



Report di Calcolo

Nome Progetto: New Project

Autore: Ingegnere

Jobname: \\SBS2011\Comm\424.01 - HIRPINIA\Ing\03. LAVORO\07 - GALL\GA - IMBOCCHI - ARTIFICIALI\GA02 - Grot-taminarda NA\1_Modelli PARATIE\sez1\GA02_Se1_STR.pplus

Data: 29/06/2020 19:27:30

Design Section: Base Design Section

Sommario

Contenuto Sommario

Descrizione della Stratigrafia e degli Strati di Terreno

Tipo : HORIZONTAL

Quota : 0.8 m

OCR : 1

Tipo : HORIZONTAL

Quota : -3 m

OCR : 1

Strato di Terreno	Terreno	γ dry	γ sat	ϕ'	ϕ	ϕ	c'	Su	Modulo Elastico	Eu	Evc	Eur	Ah	Av	exp Pa	Rur/Rvc	Rvc	Ku	Kvc	Kur
		kN/m ³	kN/m ³	°	°	°	kPa	kPa			kPa	kPa			kPa		kPa	kN/m ³	kN/m ³	kN/m ³
1	1	20	20	16.5			75		Constant		25000	40000								
2	2	21.5	21.5	36.5			23		Constant		230000	368000								

Descrizione Pareti

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Muro di sinistra

Sezione : PALI1500/1700

Area equivalente : 1.03949756920251 m

Inerzia equivalente : 0.1462 m⁴/m


Materiale calcestruzzo : C25/30

Tipo sezione : Tangent

Spaziatura : 1.7 m

Diametro : 1.5 m

Efficacia : 1



X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Muro di sinistra

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Muro di destra

Sezione : PALI1500/1700

Area equivalente : 1.03949756920251 m

Inerzia equivalente : 0.1462 m⁴/m

Materiale calcestruzzo : C25/30

Tipo sezione : Tangent

Spaziatura : 1.7 m

Diametro : 1.5 m

Efficacia : 1

Sezione : PALI1500/1700

Area equivalente : 1.03949756920251 m

Inerzia equivalente : 0.1462 m⁴/m


Materiale calcestruzzo : C25/30

Tipo sezione : Tangent

Spaziatura : 1.7 m


Diametro : 1.5 m

Efficacia : 1



Fasi di Calcolo

Stage 1



Stage 1

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0.8 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0.8 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : 0 m

Falda di destra : 0 m

Falda centrale-sinistra : 0 m

Falda centrale-destra : 0 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge


X iniziale : 65.3 m

X finale : 22.13 m

Pressione iniziale : 115.4 kPa

Pressione finale : 83.8 kPa

Stage 2



Stage 2

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

0 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : 0 m

Falda di destra : 0 m

Falda centrale-sinistra : 0 m

Falda centrale-destra : 0 m

Carichi

Carico lineare in superficie : Surface Surcharge

X iniziale : 65.3 m

X finale : 22.13 m

Pressione iniziale : 115.4 kPa

Pressione finale : 83.8 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Paratia : WallElement


X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Stage 3



Stage 3

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

0 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : 0 m

Falda di destra : 0 m

Falda centrale-sinistra : 0 m

Falda centrale-destra : 0 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 4



Stage 4

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -3.5 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -3.5 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-3.5 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : 0 m

Falda di destra : 0 m

Falda centrale-sinistra : -3.5 m

Falda centrale-destra : -3.5 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 5



Stage 5

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -3.5 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -3.5 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-3.5 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : 0 m

Falda di destra : 0 m

Falda centrale-sinistra : -3.5 m

Falda centrale-destra : -3.5 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 6



Stage 6

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -5.5 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -5.5 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-5.5 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -3.25 m

Falda di destra : -3.25 m

Falda centrale-sinistra : -5.5 m

Falda centrale-destra : -5.5 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m

Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 8



Stage 8

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -8 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -8 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-8 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -5.75 m

Falda di destra : -5.75 m

Falda centrale-sinistra : -8 m

Falda centrale-destra : -8 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 9



Stage 9

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -8 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -8 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-8 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -5.75 m

Falda di destra : -5.75 m

Falda centrale-sinistra : -8 m

Falda centrale-destra : -8 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 3

X : 0 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 21 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m
Z : -4.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 19.5 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : T3

X : 16.14 m
Z : -7 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 18 m
Precarico : 350 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli
Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m
X del secondo muro : 16.14 m
Z : 0.8 m
Lunghezza : 16.14 m
Angolo : 0 °
Sezione : Slab Section 1

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 3

X : 0 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 21 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m
Z : -4.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 19.5 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²


Tirante : T3

X : 16.14 m
Z : -7 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 18 m
Precarico : 350 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli
Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m
X del secondo muro : 16.14 m
Z : 0.8 m
Lunghezza : 16.14 m
Angolo : 0 °
Sezione : Slab Section 1

Stage 11



Stage 11

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -10.5 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -10.5 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-10.5 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -8.25 m

Falda di destra : -8.25 m

Falda centrale-sinistra : -10.5 m

Falda centrale-destra : -10.5 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 3

X : 0 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Tirante : Tirante 4

X : 0 m

Z : -9.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 16.5 m

Precarico : 400 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : T4

X : 16.14 m

Z : -9.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 16.5 m

Precarico : 400 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : T3

X : 16.14 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m

Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 3

X : 0 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Tirante : Tirante 4

X : 0 m

Z : -9.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 16.5 m

Precarico : 400 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m
Quota in alto : 0.8 m
Quota di fondo : -28.2 m
Sezione : PALI1500/1700

Tirante : T4

X : 16.14 m
Z : -9.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 16.5 m
Precarico : 400 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli
Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Tirante : Tieback

X : 16.14 m
Z : -2 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 21 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m
Z : -4.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 19.5 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : T3

X : 16.14 m
Z : -7 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 18 m
Precarico : 350 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 13



Stage 13

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13.9 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13.9 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-13.9 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -8.25 m

Falda di destra : -8.25 m

Falda centrale-sinistra : -13.9 m

Falda centrale-destra : -13.9 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 3

X : 0 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Tirante : Tirante 4

X : 0 m

Z : -9.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 16.5 m

Precarico : 400 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : T4

X : 16.14 m

Z : -9.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 16.5 m

Precarico : 400 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : T3

X : 16.14 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 14



Stage 14

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13.9 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13.9 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-13.9 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -8.25 m

Falda di destra : -8.25 m

Falda centrale-sinistra : -13.9 m

Falda centrale-destra : -13.9 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 3

X : 0 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Tirante : Tirante 4

X : 0 m

Z : -9.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 16.5 m

Precarico : 400 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : T4

X : 16.14 m

Z : -9.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 16.5 m

Precarico : 400 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : T3

X : 16.14 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m

Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Puntone : Sella

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : -11.2 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Strut Section 1

Stage 15



Stage 15

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13.9 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13.9 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-13.9 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -8.25 m

Falda di destra : -8.25 m

Falda centrale-sinistra : -13.9 m

Falda centrale-destra : -13.9 m

Carichi

Carico puntuale alla paratia : WallLineLoad

Quota : 0.8 m

Px : -86.8 kN/m

Pz : 1 kN/m

: 0 kNm/m

X : 16.14 m

Carico puntuale alla paratia : WallLineLoad

Quota : 0.8 m

Px : -86.8 kN/m

Pz : 1 kN/m

: 0 kNm/m

X : 0 m

Carico puntuale alla paratia : WallLineLoad

Quota : -11.2 m

Px : -54.3 kN/m

Pz : 1 kN/m

: 0 kNm/m

X : 0 m

Carico puntuale alla paratia : WallLineLoad

Quota : -11.2 m

Px : -54.3 kN/m

Pz : 1 kN/m

: 0 kNm/m

X : 16.14 m

Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Pressione in alto : -203 kPa

Pressione in fondo : -203 kPa

X : 16.14 m

Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Pressione in alto : -7 kPa

Pressione in fondo : -7 kPa

X : 0 m

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN
Angolo : 20 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m
Z : -4.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 19.5 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 20 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 3

X : 0 m
Z : -7 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 18 m
Precarico : 350 kN
Angolo : 20 °
Sezione : 6 Trefoli
Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Tirante : Tirante 4

X : 0 m
Z : -9.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 16.5 m
Precarico : 400 kN
Angolo : 20 °
Sezione : 6 Trefoli
Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m
Quota in alto : 0.8 m
Quota di fondo : -28.2 m
Sezione : PALI1500/1700

Tirante : T4

X : 16.14 m
Z : -9.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 16.5 m

Precarico : 400 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli
 Tipo di barre : Barre trefoli
 Numero di barre : 6
 Diametro : 0.01331 m
 Area : 0.000834 m²

Tirante : Tieback
X : 16.14 m
Z : -2 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 21 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
 Area : 0.000695 m²

Tirante : T2
X : 16.14 m
Z : -4.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 19.5 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
 Area : 0.000695 m²


Tirante : T3
X : 16.14 m
Z : -7 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 18 m
Precarico : 350 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli
 Tipo di barre : Barre trefoli
 Numero di barre : 6
 Diametro : 0.01331 m
 Area : 0.000834 m²


Soletta : Soletta
X del primo muro : 0 m
X del secondo muro : 16.14 m
Z : 0.8 m
Lunghezza : 16.14 m
Angolo : 0 °
Sezione : Slab Section 1

Puntone : Sella
X del primo muro : 0 m
X del secondo muro : 16.14 m
Z : -11.2 m

Lunghezza : 16.14 m
Angolo : 0 °
Sezione : Strut Section 1

Tabella Configurazione Stage (Nominal)





Grafici dei Risultati

Design Assumption : Nominal

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 1

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	0.8	0
Stage 1	0.75	0
Stage 1	0.7	0
Stage 1	0.65	0
Stage 1	0.6	0
Stage 1	0.55	0
Stage 1	0.5	0
Stage 1	0.45	0
Stage 1	0.4	0
Stage 1	0.35	0
Stage 1	0.3	0
Stage 1	0.25	0
Stage 1	0.2	0
Stage 1	0.15	0
Stage 1	0.1	0
Stage 1	0.05	0
Stage 1	0	0
Stage 1	-0.05	0
Stage 1	-0.1	0
Stage 1	-0.15	0
Stage 1	-0.2	0
Stage 1	-0.25	0
Stage 1	-0.3	0
Stage 1	-0.35	0
Stage 1	-0.4	0
Stage 1	-0.45	0
Stage 1	-0.5	0
Stage 1	-0.55	0
Stage 1	-0.6	0
Stage 1	-0.65	0
Stage 1	-0.7	0
Stage 1	-0.75	0
Stage 1	-0.8	0
Stage 1	-0.85	0
Stage 1	-0.9	0
Stage 1	-0.95	0
Stage 1	-1	0
Stage 1	-1.05	0
Stage 1	-1.1	0
Stage 1	-1.15	0
Stage 1	-1.2	0
Stage 1	-1.25	0
Stage 1	-1.3	0
Stage 1	-1.35	0
Stage 1	-1.4	0
Stage 1	-1.45	0
Stage 1	-1.5	0
Stage 1	-1.55	0
Stage 1	-1.6	0
Stage 1	-1.65	0
Stage 1	-1.7	0
Stage 1	-1.75	0
Stage 1	-1.8	0
Stage 1	-1.85	0
Stage 1	-1.9	0
Stage 1	-1.95	0
Stage 1	-2	0
Stage 1	-2.05	0
Stage 1	-2.1	0
Stage 1	-2.15	0
Stage 1	-2.2	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-2.25	0
Stage 1	-2.3	0
Stage 1	-2.35	0
Stage 1	-2.4	0
Stage 1	-2.45	0
Stage 1	-2.5	0
Stage 1	-2.55	0
Stage 1	-2.6	0
Stage 1	-2.65	0
Stage 1	-2.7	0
Stage 1	-2.75	0
Stage 1	-2.8	0
Stage 1	-2.85	0
Stage 1	-2.9	0
Stage 1	-2.95	0
Stage 1	-3	0
Stage 1	-3.05	0
Stage 1	-3.1	0
Stage 1	-3.15	0
Stage 1	-3.2	0
Stage 1	-3.25	0
Stage 1	-3.3	0
Stage 1	-3.35	0
Stage 1	-3.4	0
Stage 1	-3.45	0
Stage 1	-3.5	0
Stage 1	-3.55	0
Stage 1	-3.6	0
Stage 1	-3.65	0
Stage 1	-3.7	0
Stage 1	-3.75	0
Stage 1	-3.8	0
Stage 1	-3.85	0
Stage 1	-3.9	0
Stage 1	-3.95	0
Stage 1	-4	0
Stage 1	-4.05	0
Stage 1	-4.1	0
Stage 1	-4.15	0
Stage 1	-4.2	0
Stage 1	-4.25	0
Stage 1	-4.3	0
Stage 1	-4.35	0
Stage 1	-4.4	0
Stage 1	-4.45	0
Stage 1	-4.5	0
Stage 1	-4.55	0
Stage 1	-4.6	0
Stage 1	-4.65	0
Stage 1	-4.7	0
Stage 1	-4.75	0
Stage 1	-4.8	0
Stage 1	-4.85	0
Stage 1	-4.9	0
Stage 1	-4.95	0
Stage 1	-5	0
Stage 1	-5.05	0
Stage 1	-5.1	0
Stage 1	-5.15	0
Stage 1	-5.2	0
Stage 1	-5.25	0
Stage 1	-5.3	0
Stage 1	-5.35	0
Stage 1	-5.4	0
Stage 1	-5.45	0
Stage 1	-5.5	0
Stage 1	-5.55	0
Stage 1	-5.6	0
Stage 1	-5.65	0
Stage 1	-5.7	0
Stage 1	-5.75	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-5.8	0
Stage 1	-5.85	0
Stage 1	-5.9	0
Stage 1	-5.95	0
Stage 1	-6	0
Stage 1	-6.05	0
Stage 1	-6.1	0
Stage 1	-6.15	0
Stage 1	-6.2	0
Stage 1	-6.25	0
Stage 1	-6.3	0
Stage 1	-6.35	0
Stage 1	-6.4	0
Stage 1	-6.45	0
Stage 1	-6.5	0
Stage 1	-6.55	0
Stage 1	-6.6	0
Stage 1	-6.65	0
Stage 1	-6.7	0
Stage 1	-6.75	0
Stage 1	-6.8	0
Stage 1	-6.85	0
Stage 1	-6.9	0
Stage 1	-6.95	0
Stage 1	-7	0
Stage 1	-7.05	0
Stage 1	-7.1	0
Stage 1	-7.15	0
Stage 1	-7.2	0
Stage 1	-7.25	0
Stage 1	-7.3	0
Stage 1	-7.35	0
Stage 1	-7.4	0
Stage 1	-7.45	0
Stage 1	-7.5	0
Stage 1	-7.55	0
Stage 1	-7.6	0
Stage 1	-7.65	0
Stage 1	-7.7	0
Stage 1	-7.75	0
Stage 1	-7.8	0
Stage 1	-7.85	0
Stage 1	-7.9	0
Stage 1	-7.95	0
Stage 1	-8	0
Stage 1	-8.05	0
Stage 1	-8.1	0
Stage 1	-8.15	0
Stage 1	-8.2	0
Stage 1	-8.25	0
Stage 1	-8.3	0
Stage 1	-8.35	0
Stage 1	-8.4	0
Stage 1	-8.45	0
Stage 1	-8.5	0
Stage 1	-8.55	0
Stage 1	-8.6	0
Stage 1	-8.65	0
Stage 1	-8.7	0
Stage 1	-8.75	0
Stage 1	-8.8	0
Stage 1	-8.85	0
Stage 1	-8.9	0
Stage 1	-8.95	0
Stage 1	-9	0
Stage 1	-9.05	0
Stage 1	-9.1	0
Stage 1	-9.15	0
Stage 1	-9.2	0
Stage 1	-9.25	0
Stage 1	-9.3	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 1	-9.35	0	
Stage 1	-9.4	0	
Stage 1	-9.45	0	
Stage 1	-9.5	0	
Stage 1	-9.55	0	
Stage 1	-9.6	0	
Stage 1	-9.65	0	
Stage 1	-9.7	0	
Stage 1	-9.75	0	
Stage 1	-9.8	0	
Stage 1	-9.85	0	
Stage 1	-9.9	0	
Stage 1	-9.95	0	
Stage 1	-10	0	
Stage 1	-10.05	0	
Stage 1	-10.1	0	
Stage 1	-10.15	0	
Stage 1	-10.2	0	
Stage 1	-10.25	0	
Stage 1	-10.3	0	
Stage 1	-10.35	0	
Stage 1	-10.4	0	
Stage 1	-10.45	0	
Stage 1	-10.5	0	
Stage 1	-10.55	0	
Stage 1	-10.6	0	
Stage 1	-10.65	0	
Stage 1	-10.7	0	
Stage 1	-10.75	0	
Stage 1	-10.8	0	
Stage 1	-10.85	0	
Stage 1	-10.9	0	
Stage 1	-10.95	0	
Stage 1	-11	0	
Stage 1	-11.05	0	
Stage 1	-11.1	0	
Stage 1	-11.15	0	
Stage 1	-11.2	0	
Stage 1	-11.25	0	
Stage 1	-11.3	0	
Stage 1	-11.35	0	
Stage 1	-11.4	0	
Stage 1	-11.45	0	
Stage 1	-11.5	0	
Stage 1	-11.55	0	
Stage 1	-11.6	0	
Stage 1	-11.65	0	
Stage 1	-11.7	0	
Stage 1	-11.75	0	
Stage 1	-11.8	0	
Stage 1	-11.85	0	
Stage 1	-11.9	0	
Stage 1	-11.95	0	
Stage 1	-12	0	
Stage 1	-12.05	0	
Stage 1	-12.1	0	
Stage 1	-12.15	0	
Stage 1	-12.2	0	
Stage 1	-12.25	0	
Stage 1	-12.3	0	
Stage 1	-12.35	0	
Stage 1	-12.4	0	
Stage 1	-12.45	0	
Stage 1	-12.5	0	
Stage 1	-12.55	0	
Stage 1	-12.6	0	
Stage 1	-12.65	0	
Stage 1	-12.7	0	
Stage 1	-12.75	0	
Stage 1	-12.8	0	
Stage 1	-12.85	0	

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 1	-12.9	0	
Stage 1	-12.95	0	
Stage 1	-13	0	
Stage 1	-13.05	0	
Stage 1	-13.1	0	
Stage 1	-13.15	0	
Stage 1	-13.2	0	
Stage 1	-13.25	0	
Stage 1	-13.3	0	
Stage 1	-13.35	0	
Stage 1	-13.4	0	
Stage 1	-13.45	0	
Stage 1	-13.5	0	
Stage 1	-13.55	0	
Stage 1	-13.6	0	
Stage 1	-13.65	0	
Stage 1	-13.7	0	
Stage 1	-13.75	0	
Stage 1	-13.8	0	
Stage 1	-13.85	0	
Stage 1	-13.9	0	
Stage 1	-13.95	0	
Stage 1	-14	0	
Stage 1	-14.05	0	
Stage 1	-14.1	0	
Stage 1	-14.15	0	
Stage 1	-14.2	0	
Stage 1	-14.25	0	
Stage 1	-14.3	0	
Stage 1	-14.35	0	
Stage 1	-14.4	0	
Stage 1	-14.45	0	
Stage 1	-14.5	0	
Stage 1	-14.55	0	
Stage 1	-14.6	0	
Stage 1	-14.65	0	
Stage 1	-14.7	0	
Stage 1	-14.75	0	
Stage 1	-14.8	0	
Stage 1	-14.85	0	
Stage 1	-14.9	0	
Stage 1	-14.95	0	
Stage 1	-15	0	
Stage 1	-15.05	0	
Stage 1	-15.1	0	
Stage 1	-15.15	0	
Stage 1	-15.2	0	
Stage 1	-15.25	0	
Stage 1	-15.3	0	
Stage 1	-15.35	0	
Stage 1	-15.4	0	
Stage 1	-15.45	0	
Stage 1	-15.5	0	
Stage 1	-15.55	0	
Stage 1	-15.6	0	
Stage 1	-15.65	0	
Stage 1	-15.7	0	
Stage 1	-15.75	0	
Stage 1	-15.8	0	
Stage 1	-15.85	0	
Stage 1	-15.9	0	
Stage 1	-15.95	0	
Stage 1	-16	0	
Stage 1	-16.05	0	
Stage 1	-16.1	0	
Stage 1	-16.15	0	
Stage 1	-16.2	0	
Stage 1	-16.25	0	
Stage 1	-16.3	0	
Stage 1	-16.35	0	
Stage 1	-16.4	0	

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-16.45	0
Stage 1	-16.5	0
Stage 1	-16.55	0
Stage 1	-16.6	0
Stage 1	-16.65	0
Stage 1	-16.7	0
Stage 1	-16.75	0
Stage 1	-16.8	0
Stage 1	-16.85	0
Stage 1	-16.9	0
Stage 1	-16.95	0
Stage 1	-17	0
Stage 1	-17.05	0
Stage 1	-17.1	0
Stage 1	-17.15	0
Stage 1	-17.2	0
Stage 1	-17.25	0
Stage 1	-17.3	0
Stage 1	-17.35	0
Stage 1	-17.4	0
Stage 1	-17.45	0
Stage 1	-17.5	0
Stage 1	-17.55	0
Stage 1	-17.6	0
Stage 1	-17.65	0
Stage 1	-17.7	0
Stage 1	-17.75	0
Stage 1	-17.8	0
Stage 1	-17.85	0
Stage 1	-17.9	0
Stage 1	-17.95	0
Stage 1	-18	0
Stage 1	-18.05	0
Stage 1	-18.1	0
Stage 1	-18.15	0
Stage 1	-18.2	0
Stage 1	-18.25	0
Stage 1	-18.3	0
Stage 1	-18.35	0
Stage 1	-18.4	0
Stage 1	-18.45	0
Stage 1	-18.5	0
Stage 1	-18.55	0
Stage 1	-18.6	0
Stage 1	-18.65	0
Stage 1	-18.7	0
Stage 1	-18.75	0
Stage 1	-18.8	0
Stage 1	-18.85	0
Stage 1	-18.9	0
Stage 1	-18.95	0
Stage 1	-19	0
Stage 1	-19.05	0
Stage 1	-19.1	0
Stage 1	-19.15	0
Stage 1	-19.2	0
Stage 1	-19.25	0
Stage 1	-19.3	0
Stage 1	-19.35	0
Stage 1	-19.4	0
Stage 1	-19.45	0
Stage 1	-19.5	0
Stage 1	-19.55	0
Stage 1	-19.6	0
Stage 1	-19.65	0
Stage 1	-19.7	0
Stage 1	-19.75	0
Stage 1	-19.8	0
Stage 1	-19.85	0
Stage 1	-19.9	0
Stage 1	-19.95	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 1	-20	0	
Stage 1	-20.05	0	
Stage 1	-20.1	0	
Stage 1	-20.15	0	
Stage 1	-20.2	0	
Stage 1	-20.25	0	
Stage 1	-20.3	0	
Stage 1	-20.35	0	
Stage 1	-20.4	0	
Stage 1	-20.45	0	
Stage 1	-20.5	0	
Stage 1	-20.55	0	
Stage 1	-20.6	0	
Stage 1	-20.65	0	
Stage 1	-20.7	0	
Stage 1	-20.75	0	
Stage 1	-20.8	0	
Stage 1	-20.85	0	
Stage 1	-20.9	0	
Stage 1	-20.95	0	
Stage 1	-21	0	
Stage 1	-21.05	0	
Stage 1	-21.1	0	
Stage 1	-21.15	0	
Stage 1	-21.2	0	
Stage 1	-21.25	0	
Stage 1	-21.3	0	
Stage 1	-21.35	0	
Stage 1	-21.4	0	
Stage 1	-21.45	0	
Stage 1	-21.5	0	
Stage 1	-21.55	0	
Stage 1	-21.6	0	
Stage 1	-21.65	0	
Stage 1	-21.7	0	
Stage 1	-21.75	0	
Stage 1	-21.8	0	
Stage 1	-21.85	0	
Stage 1	-21.9	0	
Stage 1	-21.95	0	
Stage 1	-22	0	
Stage 1	-22.05	0	
Stage 1	-22.1	0	
Stage 1	-22.15	0	
Stage 1	-22.2	0	
Stage 1	-22.25	0	
Stage 1	-22.3	0	
Stage 1	-22.35	0	
Stage 1	-22.4	0	
Stage 1	-22.45	0	
Stage 1	-22.5	0	
Stage 1	-22.55	0	
Stage 1	-22.6	0	
Stage 1	-22.65	0	
Stage 1	-22.7	0	
Stage 1	-22.75	0	
Stage 1	-22.8	0	
Stage 1	-22.85	0	
Stage 1	-22.9	0	
Stage 1	-22.95	0	
Stage 1	-23	0	
Stage 1	-23.05	0	
Stage 1	-23.1	0	
Stage 1	-23.15	0	
Stage 1	-23.2	0	
Stage 1	-23.25	0	
Stage 1	-23.3	0	
Stage 1	-23.35	0	
Stage 1	-23.4	0	
Stage 1	-23.45	0	
Stage 1	-23.5	0	

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-23.55	0
Stage 1	-23.6	0
Stage 1	-23.65	0
Stage 1	-23.7	0
Stage 1	-23.75	0
Stage 1	-23.8	0
Stage 1	-23.85	0
Stage 1	-23.9	0
Stage 1	-23.95	0
Stage 1	-24	0
Stage 1	-24.05	0
Stage 1	-24.1	0
Stage 1	-24.15	0
Stage 1	-24.2	0
Stage 1	-24.25	0
Stage 1	-24.3	0
Stage 1	-24.35	0
Stage 1	-24.4	0
Stage 1	-24.45	0
Stage 1	-24.5	0
Stage 1	-24.55	0
Stage 1	-24.6	0
Stage 1	-24.65	0
Stage 1	-24.7	0
Stage 1	-24.75	0
Stage 1	-24.8	0
Stage 1	-24.85	0
Stage 1	-24.9	0
Stage 1	-24.95	0
Stage 1	-25	0
Stage 1	-25.05	0
Stage 1	-25.1	0
Stage 1	-25.15	0
Stage 1	-25.2	0
Stage 1	-25.25	0
Stage 1	-25.3	0
Stage 1	-25.35	0
Stage 1	-25.4	0
Stage 1	-25.45	0
Stage 1	-25.5	0
Stage 1	-25.55	0
Stage 1	-25.6	0
Stage 1	-25.65	0
Stage 1	-25.7	0
Stage 1	-25.75	0
Stage 1	-25.8	0
Stage 1	-25.85	0
Stage 1	-25.9	0
Stage 1	-25.95	0
Stage 1	-26	0
Stage 1	-26.05	0
Stage 1	-26.1	0
Stage 1	-26.15	0
Stage 1	-26.2	0
Stage 1	-26.25	0
Stage 1	-26.3	0
Stage 1	-26.35	0
Stage 1	-26.4	0
Stage 1	-26.45	0
Stage 1	-26.5	0
Stage 1	-26.55	0
Stage 1	-26.6	0
Stage 1	-26.65	0
Stage 1	-26.7	0
Stage 1	-26.75	0
Stage 1	-26.8	0
Stage 1	-26.85	0
Stage 1	-26.9	0
Stage 1	-26.95	0
Stage 1	-27	0
Stage 1	-27.05	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-27.1	0
Stage 1	-27.15	0
Stage 1	-27.2	0
Stage 1	-27.25	0
Stage 1	-27.3	0
Stage 1	-27.35	0
Stage 1	-27.4	0
Stage 1	-27.45	0
Stage 1	-27.5	0
Stage 1	-27.55	0
Stage 1	-27.6	0
Stage 1	-27.65	0
Stage 1	-27.7	0
Stage 1	-27.75	0
Stage 1	-27.8	0
Stage 1	-27.85	0
Stage 1	-27.9	0
Stage 1	-27.95	0
Stage 1	-28	0
Stage 1	-28.05	0
Stage 1	-28.1	0
Stage 1	-28.15	0
Stage 1	-28.2	0

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 1

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	0.8	0
Stage 1	0.75	0
Stage 1	0.7	0
Stage 1	0.65	0
Stage 1	0.6	0
Stage 1	0.55	0
Stage 1	0.5	0
Stage 1	0.45	0
Stage 1	0.4	0
Stage 1	0.35	0
Stage 1	0.3	0
Stage 1	0.25	0
Stage 1	0.2	0
Stage 1	0.15	0
Stage 1	0.1	0
Stage 1	0.05	0
Stage 1	0	0
Stage 1	-0.05	0
Stage 1	-0.1	0
Stage 1	-0.15	0
Stage 1	-0.2	0
Stage 1	-0.25	0
Stage 1	-0.3	0
Stage 1	-0.35	0
Stage 1	-0.4	0
Stage 1	-0.45	0
Stage 1	-0.5	0
Stage 1	-0.55	0
Stage 1	-0.6	0
Stage 1	-0.65	0
Stage 1	-0.7	0
Stage 1	-0.75	0
Stage 1	-0.8	0
Stage 1	-0.85	0
Stage 1	-0.9	0
Stage 1	-0.95	0
Stage 1	-1	0
Stage 1	-1.05	0
Stage 1	-1.1	0
Stage 1	-1.15	0
Stage 1	-1.2	0
Stage 1	-1.25	0
Stage 1	-1.3	0
Stage 1	-1.35	0
Stage 1	-1.4	0
Stage 1	-1.45	0
Stage 1	-1.5	0
Stage 1	-1.55	0
Stage 1	-1.6	0
Stage 1	-1.65	0
Stage 1	-1.7	0
Stage 1	-1.75	0
Stage 1	-1.8	0
Stage 1	-1.85	0
Stage 1	-1.9	0
Stage 1	-1.95	0
Stage 1	-2	0
Stage 1	-2.05	0
Stage 1	-2.1	0
Stage 1	-2.15	0
Stage 1	-2.2	0
Stage 1	-2.25	0
Stage 1	-2.3	0
Stage 1	-2.35	0
Stage 1	-2.4	0
Stage 1	-2.45	0
Stage 1	-2.5	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-2.55	0
Stage 1	-2.6	0
Stage 1	-2.65	0
Stage 1	-2.7	0
Stage 1	-2.75	0
Stage 1	-2.8	0
Stage 1	-2.85	0
Stage 1	-2.9	0
Stage 1	-2.95	0
Stage 1	-3	0
Stage 1	-3.05	0
Stage 1	-3.1	0
Stage 1	-3.15	0
Stage 1	-3.2	0
Stage 1	-3.25	0
Stage 1	-3.3	0
Stage 1	-3.35	0
Stage 1	-3.4	0
Stage 1	-3.45	0
Stage 1	-3.5	0
Stage 1	-3.55	0
Stage 1	-3.6	0
Stage 1	-3.65	0
Stage 1	-3.7	0
Stage 1	-3.75	0
Stage 1	-3.8	0
Stage 1	-3.85	0
Stage 1	-3.9	0
Stage 1	-3.95	0
Stage 1	-4	0
Stage 1	-4.05	0
Stage 1	-4.1	0
Stage 1	-4.15	0
Stage 1	-4.2	0
Stage 1	-4.25	0
Stage 1	-4.3	0
Stage 1	-4.35	0
Stage 1	-4.4	0
Stage 1	-4.45	0
Stage 1	-4.5	0
Stage 1	-4.55	0
Stage 1	-4.6	0
Stage 1	-4.65	0
Stage 1	-4.7	0
Stage 1	-4.75	0
Stage 1	-4.8	0
Stage 1	-4.85	0
Stage 1	-4.9	0
Stage 1	-4.95	0
Stage 1	-5	0
Stage 1	-5.05	0
Stage 1	-5.1	0
Stage 1	-5.15	0
Stage 1	-5.2	0
Stage 1	-5.25	0
Stage 1	-5.3	0
Stage 1	-5.35	0
Stage 1	-5.4	0
Stage 1	-5.45	0
Stage 1	-5.5	0
Stage 1	-5.55	0
Stage 1	-5.6	0
Stage 1	-5.65	0
Stage 1	-5.7	0
Stage 1	-5.75	0
Stage 1	-5.8	0
Stage 1	-5.85	0
Stage 1	-5.9	0
Stage 1	-5.95	0
Stage 1	-6	0
Stage 1	-6.05	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-6.1	0
Stage 1	-6.15	0
Stage 1	-6.2	0
Stage 1	-6.25	0
Stage 1	-6.3	0
Stage 1	-6.35	0
Stage 1	-6.4	0
Stage 1	-6.45	0
Stage 1	-6.5	0
Stage 1	-6.55	0
Stage 1	-6.6	0
Stage 1	-6.65	0
Stage 1	-6.7	0
Stage 1	-6.75	0
Stage 1	-6.8	0
Stage 1	-6.85	0
Stage 1	-6.9	0
Stage 1	-6.95	0
Stage 1	-7	0
Stage 1	-7.05	0
Stage 1	-7.1	0
Stage 1	-7.15	0
Stage 1	-7.2	0
Stage 1	-7.25	0
Stage 1	-7.3	0
Stage 1	-7.35	0
Stage 1	-7.4	0
Stage 1	-7.45	0
Stage 1	-7.5	0
Stage 1	-7.55	0
Stage 1	-7.6	0
Stage 1	-7.65	0
Stage 1	-7.7	0
Stage 1	-7.75	0
Stage 1	-7.8	0
Stage 1	-7.85	0
Stage 1	-7.9	0
Stage 1	-7.95	0
Stage 1	-8	0
Stage 1	-8.05	0
Stage 1	-8.1	0
Stage 1	-8.15	0
Stage 1	-8.2	0
Stage 1	-8.25	0
Stage 1	-8.3	0
Stage 1	-8.35	0
Stage 1	-8.4	0
Stage 1	-8.45	0
Stage 1	-8.5	0
Stage 1	-8.55	0
Stage 1	-8.6	0
Stage 1	-8.65	0
Stage 1	-8.7	0
Stage 1	-8.75	0
Stage 1	-8.8	0
Stage 1	-8.85	0
Stage 1	-8.9	0
Stage 1	-8.95	0
Stage 1	-9	0
Stage 1	-9.05	0
Stage 1	-9.1	0
Stage 1	-9.15	0
Stage 1	-9.2	0
Stage 1	-9.25	0
Stage 1	-9.3	0
Stage 1	-9.35	0
Stage 1	-9.4	0
Stage 1	-9.45	0
Stage 1	-9.5	0
Stage 1	-9.55	0
Stage 1	-9.6	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-9.65	0
Stage 1	-9.7	0
Stage 1	-9.75	0
Stage 1	-9.8	0
Stage 1	-9.85	0
Stage 1	-9.9	0
Stage 1	-9.95	0
Stage 1	-10	0
Stage 1	-10.05	0
Stage 1	-10.1	0
Stage 1	-10.15	0
Stage 1	-10.2	0
Stage 1	-10.25	0
Stage 1	-10.3	0
Stage 1	-10.35	0
Stage 1	-10.4	0
Stage 1	-10.45	0
Stage 1	-10.5	0
Stage 1	-10.55	0
Stage 1	-10.6	0
Stage 1	-10.65	0
Stage 1	-10.7	0
Stage 1	-10.75	0
Stage 1	-10.8	0
Stage 1	-10.85	0
Stage 1	-10.9	0
Stage 1	-10.95	0
Stage 1	-11	0
Stage 1	-11.05	0
Stage 1	-11.1	0
Stage 1	-11.15	0
Stage 1	-11.2	0
Stage 1	-11.25	0
Stage 1	-11.3	0
Stage 1	-11.35	0
Stage 1	-11.4	0
Stage 1	-11.45	0
Stage 1	-11.5	0
Stage 1	-11.55	0
Stage 1	-11.6	0
Stage 1	-11.65	0
Stage 1	-11.7	0
Stage 1	-11.75	0
Stage 1	-11.8	0
Stage 1	-11.85	0
Stage 1	-11.9	0
Stage 1	-11.95	0
Stage 1	-12	0
Stage 1	-12.05	0
Stage 1	-12.1	0
Stage 1	-12.15	0
Stage 1	-12.2	0
Stage 1	-12.25	0
Stage 1	-12.3	0
Stage 1	-12.35	0
Stage 1	-12.4	0
Stage 1	-12.45	0
Stage 1	-12.5	0
Stage 1	-12.55	0
Stage 1	-12.6	0
Stage 1	-12.65	0
Stage 1	-12.7	0
Stage 1	-12.75	0
Stage 1	-12.8	0
Stage 1	-12.85	0
Stage 1	-12.9	0
Stage 1	-12.95	0
Stage 1	-13	0
Stage 1	-13.05	0
Stage 1	-13.1	0
Stage 1	-13.15	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-13.2	0
Stage 1	-13.25	0
Stage 1	-13.3	0
Stage 1	-13.35	0
Stage 1	-13.4	0
Stage 1	-13.45	0
Stage 1	-13.5	0
Stage 1	-13.55	0
Stage 1	-13.6	0
Stage 1	-13.65	0
Stage 1	-13.7	0
Stage 1	-13.75	0
Stage 1	-13.8	0
Stage 1	-13.85	0
Stage 1	-13.9	0
Stage 1	-13.95	0
Stage 1	-14	0
Stage 1	-14.05	0
Stage 1	-14.1	0
Stage 1	-14.15	0
Stage 1	-14.2	0
Stage 1	-14.25	0
Stage 1	-14.3	0
Stage 1	-14.35	0
Stage 1	-14.4	0
Stage 1	-14.45	0
Stage 1	-14.5	0
Stage 1	-14.55	0
Stage 1	-14.6	0
Stage 1	-14.65	0
Stage 1	-14.7	0
Stage 1	-14.75	0
Stage 1	-14.8	0
Stage 1	-14.85	0
Stage 1	-14.9	0
Stage 1	-14.95	0
Stage 1	-15	0
Stage 1	-15.05	0
Stage 1	-15.1	0
Stage 1	-15.15	0
Stage 1	-15.2	0
Stage 1	-15.25	0
Stage 1	-15.3	0
Stage 1	-15.35	0
Stage 1	-15.4	0
Stage 1	-15.45	0
Stage 1	-15.5	0
Stage 1	-15.55	0
Stage 1	-15.6	0
Stage 1	-15.65	0
Stage 1	-15.7	0
Stage 1	-15.75	0
Stage 1	-15.8	0
Stage 1	-15.85	0
Stage 1	-15.9	0
Stage 1	-15.95	0
Stage 1	-16	0
Stage 1	-16.05	0
Stage 1	-16.1	0
Stage 1	-16.15	0
Stage 1	-16.2	0
Stage 1	-16.25	0
Stage 1	-16.3	0
Stage 1	-16.35	0
Stage 1	-16.4	0
Stage 1	-16.45	0
Stage 1	-16.5	0
Stage 1	-16.55	0
Stage 1	-16.6	0
Stage 1	-16.65	0
Stage 1	-16.7	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-16.75	0
Stage 1	-16.8	0
Stage 1	-16.85	0
Stage 1	-16.9	0
Stage 1	-16.95	0
Stage 1	-17	0
Stage 1	-17.05	0
Stage 1	-17.1	0
Stage 1	-17.15	0
Stage 1	-17.2	0
Stage 1	-17.25	0
Stage 1	-17.3	0
Stage 1	-17.35	0
Stage 1	-17.4	0
Stage 1	-17.45	0
Stage 1	-17.5	0
Stage 1	-17.55	0
Stage 1	-17.6	0
Stage 1	-17.65	0
Stage 1	-17.7	0
Stage 1	-17.75	0
Stage 1	-17.8	0
Stage 1	-17.85	0
Stage 1	-17.9	0
Stage 1	-17.95	0
Stage 1	-18	0
Stage 1	-18.05	0
Stage 1	-18.1	0
Stage 1	-18.15	0
Stage 1	-18.2	0
Stage 1	-18.25	0
Stage 1	-18.3	0
Stage 1	-18.35	0
Stage 1	-18.4	0
Stage 1	-18.45	0
Stage 1	-18.5	0
Stage 1	-18.55	0
Stage 1	-18.6	0
Stage 1	-18.65	0
Stage 1	-18.7	0
Stage 1	-18.75	0
Stage 1	-18.8	0
Stage 1	-18.85	0
Stage 1	-18.9	0
Stage 1	-18.95	0
Stage 1	-19	0
Stage 1	-19.05	0
Stage 1	-19.1	0
Stage 1	-19.15	0
Stage 1	-19.2	0
Stage 1	-19.25	0
Stage 1	-19.3	0
Stage 1	-19.35	0
Stage 1	-19.4	0
Stage 1	-19.45	0
Stage 1	-19.5	0
Stage 1	-19.55	0
Stage 1	-19.6	0
Stage 1	-19.65	0
Stage 1	-19.7	0
Stage 1	-19.75	0
Stage 1	-19.8	0
Stage 1	-19.85	0
Stage 1	-19.9	0
Stage 1	-19.95	0
Stage 1	-20	0
Stage 1	-20.05	0
Stage 1	-20.1	0
Stage 1	-20.15	0
Stage 1	-20.2	0
Stage 1	-20.25	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-20.3	0
Stage 1	-20.35	0
Stage 1	-20.4	0
Stage 1	-20.45	0
Stage 1	-20.5	0
Stage 1	-20.55	0
Stage 1	-20.6	0
Stage 1	-20.65	0
Stage 1	-20.7	0
Stage 1	-20.75	0
Stage 1	-20.8	0
Stage 1	-20.85	0
Stage 1	-20.9	0
Stage 1	-20.95	0
Stage 1	-21	0
Stage 1	-21.05	0
Stage 1	-21.1	0
Stage 1	-21.15	0
Stage 1	-21.2	0
Stage 1	-21.25	0
Stage 1	-21.3	0
Stage 1	-21.35	0
Stage 1	-21.4	0
Stage 1	-21.45	0
Stage 1	-21.5	0
Stage 1	-21.55	0
Stage 1	-21.6	0
Stage 1	-21.65	0
Stage 1	-21.7	0
Stage 1	-21.75	0
Stage 1	-21.8	0
Stage 1	-21.85	0
Stage 1	-21.9	0
Stage 1	-21.95	0
Stage 1	-22	0
Stage 1	-22.05	0
Stage 1	-22.1	0
Stage 1	-22.15	0
Stage 1	-22.2	0
Stage 1	-22.25	0
Stage 1	-22.3	0
Stage 1	-22.35	0
Stage 1	-22.4	0
Stage 1	-22.45	0
Stage 1	-22.5	0
Stage 1	-22.55	0
Stage 1	-22.6	0
Stage 1	-22.65	0
Stage 1	-22.7	0
Stage 1	-22.75	0
Stage 1	-22.8	0
Stage 1	-22.85	0
Stage 1	-22.9	0
Stage 1	-22.95	0
Stage 1	-23	0
Stage 1	-23.05	0
Stage 1	-23.1	0
Stage 1	-23.15	0
Stage 1	-23.2	0
Stage 1	-23.25	0
Stage 1	-23.3	0
Stage 1	-23.35	0
Stage 1	-23.4	0
Stage 1	-23.45	0
Stage 1	-23.5	0
Stage 1	-23.55	0
Stage 1	-23.6	0
Stage 1	-23.65	0
Stage 1	-23.7	0
Stage 1	-23.75	0
Stage 1	-23.8	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-23.85	0
Stage 1	-23.9	0
Stage 1	-23.95	0
Stage 1	-24	0
Stage 1	-24.05	0
Stage 1	-24.1	0
Stage 1	-24.15	0
Stage 1	-24.2	0
Stage 1	-24.25	0
Stage 1	-24.3	0
Stage 1	-24.35	0
Stage 1	-24.4	0
Stage 1	-24.45	0
Stage 1	-24.5	0
Stage 1	-24.55	0
Stage 1	-24.6	0
Stage 1	-24.65	0
Stage 1	-24.7	0
Stage 1	-24.75	0
Stage 1	-24.8	0
Stage 1	-24.85	0
Stage 1	-24.9	0
Stage 1	-24.95	0
Stage 1	-25	0
Stage 1	-25.05	0
Stage 1	-25.1	0
Stage 1	-25.15	0
Stage 1	-25.2	0
Stage 1	-25.25	0
Stage 1	-25.3	0
Stage 1	-25.35	0
Stage 1	-25.4	0
Stage 1	-25.45	0
Stage 1	-25.5	0
Stage 1	-25.55	0
Stage 1	-25.6	0
Stage 1	-25.65	0
Stage 1	-25.7	0
Stage 1	-25.75	0
Stage 1	-25.8	0
Stage 1	-25.85	0
Stage 1	-25.9	0
Stage 1	-25.95	0
Stage 1	-26	0
Stage 1	-26.05	0
Stage 1	-26.1	0
Stage 1	-26.15	0
Stage 1	-26.2	0
Stage 1	-26.25	0
Stage 1	-26.3	0
Stage 1	-26.35	0
Stage 1	-26.4	0
Stage 1	-26.45	0
Stage 1	-26.5	0
Stage 1	-26.55	0
Stage 1	-26.6	0
Stage 1	-26.65	0
Stage 1	-26.7	0
Stage 1	-26.75	0
Stage 1	-26.8	0
Stage 1	-26.85	0
Stage 1	-26.9	0
Stage 1	-26.95	0
Stage 1	-27	0
Stage 1	-27.05	0
Stage 1	-27.1	0
Stage 1	-27.15	0
Stage 1	-27.2	0
Stage 1	-27.25	0
Stage 1	-27.3	0
Stage 1	-27.35	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-27.4	0
Stage 1	-27.45	0
Stage 1	-27.5	0
Stage 1	-27.55	0
Stage 1	-27.6	0
Stage 1	-27.65	0
Stage 1	-27.7	0
Stage 1	-27.75	0
Stage 1	-27.8	0
Stage 1	-27.85	0
Stage 1	-27.9	0
Stage 1	-27.95	0
Stage 1	-28	0
Stage 1	-28.05	0
Stage 1	-28.1	0
Stage 1	-28.15	0
Stage 1	-28.2	0

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 2

Design Assumption: Nominal		Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)		Spostamento (mm)
Stage 2	0.8		0.05
Stage 2	0.75		0.05
Stage 2	0.7		0.05
Stage 2	0.65		0.05
Stage 2	0.6		0.05
Stage 2	0.55		0.05
Stage 2	0.5		0.05
Stage 2	0.45		0.05
Stage 2	0.4		0.05
Stage 2	0.35		0.05
Stage 2	0.3		0.05
Stage 2	0.25		0.05
Stage 2	0.2		0.05
Stage 2	0.15		0.04
Stage 2	0.1		0.04
Stage 2	0.05		0.04
Stage 2	0		0.04
Stage 2	-0.05		0.04
Stage 2	-0.1		0.04
Stage 2	-0.15		0.04
Stage 2	-0.2		0.04
Stage 2	-0.25		0.04
Stage 2	-0.3		0.04
Stage 2	-0.35		0.04
Stage 2	-0.4		0.04
Stage 2	-0.45		0.04
Stage 2	-0.5		0.04
Stage 2	-0.55		0.04
Stage 2	-0.6		0.04
Stage 2	-0.65		0.04
Stage 2	-0.7		0.04
Stage 2	-0.75		0.03
Stage 2	-0.8		0.03
Stage 2	-0.85		0.03
Stage 2	-0.9		0.03
Stage 2	-0.95		0.03
Stage 2	-1		0.03
Stage 2	-1.05		0.03
Stage 2	-1.1		0.03
Stage 2	-1.15		0.03
Stage 2	-1.2		0.03
Stage 2	-1.25		0.03
Stage 2	-1.3		0.03
Stage 2	-1.35		0.03
Stage 2	-1.4		0.03
Stage 2	-1.45		0.03
Stage 2	-1.5		0.03
Stage 2	-1.55		0.03
Stage 2	-1.6		0.03
Stage 2	-1.65		0.03
Stage 2	-1.7		0.02
Stage 2	-1.75		0.02
Stage 2	-1.8		0.02
Stage 2	-1.85		0.02
Stage 2	-1.9		0.02
Stage 2	-1.95		0.02
Stage 2	-2		0.02
Stage 2	-2.05		0.02
Stage 2	-2.1		0.02
Stage 2	-2.15		0.02
Stage 2	-2.2		0.02
Stage 2	-2.25		0.02
Stage 2	-2.3		0.02
Stage 2	-2.35		0.02
Stage 2	-2.4		0.02
Stage 2	-2.45		0.02
Stage 2	-2.5		0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-2.55	0.02
Stage 2	-2.6	0.02
Stage 2	-2.65	0.02
Stage 2	-2.7	0.02
Stage 2	-2.75	0.02
Stage 2	-2.8	0.02
Stage 2	-2.85	0.01
Stage 2	-2.9	0.01
Stage 2	-2.95	0.01
Stage 2	-3	0.01
Stage 2	-3.05	0.01
Stage 2	-3.1	0.01
Stage 2	-3.15	0.01
Stage 2	-3.2	0.01
Stage 2	-3.25	0.01
Stage 2	-3.3	0.01
Stage 2	-3.35	0.01
Stage 2	-3.4	0.01
Stage 2	-3.45	0.01
Stage 2	-3.5	0.01
Stage 2	-3.55	0.01
Stage 2	-3.6	0.01
Stage 2	-3.65	0.01
Stage 2	-3.7	0.01
Stage 2	-3.75	0.01
Stage 2	-3.8	0.01
Stage 2	-3.85	0.01
Stage 2	-3.9	0.01
Stage 2	-3.95	0.01
Stage 2	-4	0.01
Stage 2	-4.05	0.01
Stage 2	-4.1	0.01
Stage 2	-4.15	0.01
Stage 2	-4.2	0.01
Stage 2	-4.25	0.01
Stage 2	-4.3	0.01
Stage 2	-4.35	0.01
Stage 2	-4.4	0.01
Stage 2	-4.45	0
Stage 2	-4.5	0
Stage 2	-4.55	0
Stage 2	-4.6	0
Stage 2	-4.65	0
Stage 2	-4.7	0
Stage 2	-4.75	0
Stage 2	-4.8	0
Stage 2	-4.85	0
Stage 2	-4.9	0
Stage 2	-4.95	0
Stage 2	-5	0
Stage 2	-5.05	0
Stage 2	-5.1	0
Stage 2	-5.15	0
Stage 2	-5.2	0
Stage 2	-5.25	0
Stage 2	-5.3	0
Stage 2	-5.35	0
Stage 2	-5.4	0
Stage 2	-5.45	0
Stage 2	-5.5	0
Stage 2	-5.55	0
Stage 2	-5.6	0
Stage 2	-5.65	0
Stage 2	-5.7	0
Stage 2	-5.75	0
Stage 2	-5.8	0
Stage 2	-5.85	0
Stage 2	-5.9	0
Stage 2	-5.95	0
Stage 2	-6	0
Stage 2	-6.05	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-6.1	0
Stage 2	-6.15	0
Stage 2	-6.2	0
Stage 2	-6.25	0
Stage 2	-6.3	0
Stage 2	-6.35	0
Stage 2	-6.4	0
Stage 2	-6.45	0
Stage 2	-6.5	0
Stage 2	-6.55	0
Stage 2	-6.6	0
Stage 2	-6.65	0
Stage 2	-6.7	0
Stage 2	-6.75	0
Stage 2	-6.8	0
Stage 2	-6.85	0
Stage 2	-6.9	0
Stage 2	-6.95	0
Stage 2	-7	0
Stage 2	-7.05	0
Stage 2	-7.1	0
Stage 2	-7.15	0
Stage 2	-7.2	0
Stage 2	-7.25	0
Stage 2	-7.3	0
Stage 2	-7.35	0
Stage 2	-7.4	0
Stage 2	-7.45	0
Stage 2	-7.5	0
Stage 2	-7.55	0
Stage 2	-7.6	0
Stage 2	-7.65	0
Stage 2	-7.7	0
Stage 2	-7.75	0
Stage 2	-7.8	0
Stage 2	-7.85	0
Stage 2	-7.9	0
Stage 2	-7.95	0
Stage 2	-8	0
Stage 2	-8.05	0
Stage 2	-8.1	0
Stage 2	-8.15	0
Stage 2	-8.2	0
Stage 2	-8.25	0
Stage 2	-8.3	0
Stage 2	-8.35	0
Stage 2	-8.4	0
Stage 2	-8.45	0
Stage 2	-8.5	0
Stage 2	-8.55	0
Stage 2	-8.6	0
Stage 2	-8.65	0
Stage 2	-8.7	0
Stage 2	-8.75	0
Stage 2	-8.8	0
Stage 2	-8.85	0
Stage 2	-8.9	0
Stage 2	-8.95	0
Stage 2	-9	0
Stage 2	-9.05	0
Stage 2	-9.1	0
Stage 2	-9.15	0
Stage 2	-9.2	0
Stage 2	-9.25	0
Stage 2	-9.3	0
Stage 2	-9.35	0
Stage 2	-9.4	0
Stage 2	-9.45	0
Stage 2	-9.5	0
Stage 2	-9.55	0
Stage 2	-9.6	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-9.65	0
Stage 2	-9.7	0
Stage 2	-9.75	0
Stage 2	-9.8	0
Stage 2	-9.85	0
Stage 2	-9.9	0
Stage 2	-9.95	0
Stage 2	-10	0
Stage 2	-10.05	0
Stage 2	-10.1	0
Stage 2	-10.15	0
Stage 2	-10.2	0
Stage 2	-10.25	0
Stage 2	-10.3	0
Stage 2	-10.35	0
Stage 2	-10.4	0
Stage 2	-10.45	0
Stage 2	-10.5	0
Stage 2	-10.55	0
Stage 2	-10.6	0
Stage 2	-10.65	0
Stage 2	-10.7	0
Stage 2	-10.75	0
Stage 2	-10.8	0
Stage 2	-10.85	0
Stage 2	-10.9	0
Stage 2	-10.95	0
Stage 2	-11	0
Stage 2	-11.05	0
Stage 2	-11.1	0
Stage 2	-11.15	0
Stage 2	-11.2	0
Stage 2	-11.25	0
Stage 2	-11.3	0
Stage 2	-11.35	0
Stage 2	-11.4	0
Stage 2	-11.45	0
Stage 2	-11.5	0
Stage 2	-11.55	0
Stage 2	-11.6	0
Stage 2	-11.65	0
Stage 2	-11.7	0
Stage 2	-11.75	0
Stage 2	-11.8	0
Stage 2	-11.85	0
Stage 2	-11.9	0
Stage 2	-11.95	0
Stage 2	-12	0
Stage 2	-12.05	0
Stage 2	-12.1	0
Stage 2	-12.15	0
Stage 2	-12.2	0
Stage 2	-12.25	0
Stage 2	-12.3	0
Stage 2	-12.35	0
Stage 2	-12.4	0
Stage 2	-12.45	0
Stage 2	-12.5	0
Stage 2	-12.55	0
Stage 2	-12.6	0
Stage 2	-12.65	0
Stage 2	-12.7	0
Stage 2	-12.75	0
Stage 2	-12.8	0
Stage 2	-12.85	0
Stage 2	-12.9	0
Stage 2	-12.95	0
Stage 2	-13	0
Stage 2	-13.05	0
Stage 2	-13.1	0
Stage 2	-13.15	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 2	-13.2	0	
Stage 2	-13.25	0	
Stage 2	-13.3	0	
Stage 2	-13.35	0	
Stage 2	-13.4	0	
Stage 2	-13.45	0	
Stage 2	-13.5	0	
Stage 2	-13.55	0	
Stage 2	-13.6	0	
Stage 2	-13.65	0	
Stage 2	-13.7	0	
Stage 2	-13.75	0	
Stage 2	-13.8	0	
Stage 2	-13.85	0	
Stage 2	-13.9	0	
Stage 2	-13.95	0	
Stage 2	-14	0	
Stage 2	-14.05	0	
Stage 2	-14.1	0	
Stage 2	-14.15	0	
Stage 2	-14.2	0	
Stage 2	-14.25	0	
Stage 2	-14.3	0	
Stage 2	-14.35	0	
Stage 2	-14.4	0	
Stage 2	-14.45	0	
Stage 2	-14.5	0	
Stage 2	-14.55	0	
Stage 2	-14.6	0	
Stage 2	-14.65	0	
Stage 2	-14.7	0	
Stage 2	-14.75	0	
Stage 2	-14.8	0	
Stage 2	-14.85	0	
Stage 2	-14.9	0	
Stage 2	-14.95	0	
Stage 2	-15	0	
Stage 2	-15.05	0	
Stage 2	-15.1	0	
Stage 2	-15.15	0	
Stage 2	-15.2	0	
Stage 2	-15.25	0	
Stage 2	-15.3	0	
Stage 2	-15.35	0	
Stage 2	-15.4	0	
Stage 2	-15.45	0	
Stage 2	-15.5	0	
Stage 2	-15.55	0	
Stage 2	-15.6	0	
Stage 2	-15.65	0	
Stage 2	-15.7	0	
Stage 2	-15.75	0	
Stage 2	-15.8	0	
Stage 2	-15.85	0	
Stage 2	-15.9	0	
Stage 2	-15.95	0	
Stage 2	-16	0	
Stage 2	-16.05	0	
Stage 2	-16.1	0	
Stage 2	-16.15	0	
Stage 2	-16.2	0	
Stage 2	-16.25	0	
Stage 2	-16.3	0	
Stage 2	-16.35	0	
Stage 2	-16.4	0	
Stage 2	-16.45	0	
Stage 2	-16.5	0	
Stage 2	-16.55	0	
Stage 2	-16.6	0	
Stage 2	-16.65	0	
Stage 2	-16.7	0	

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 2	-16.75	0	
Stage 2	-16.8	0	
Stage 2	-16.85	0	
Stage 2	-16.9	0	
Stage 2	-16.95	0	
Stage 2	-17	0	
Stage 2	-17.05	0	
Stage 2	-17.1	0	
Stage 2	-17.15	0	
Stage 2	-17.2	0	
Stage 2	-17.25	0	
Stage 2	-17.3	0	
Stage 2	-17.35	0	
Stage 2	-17.4	0	
Stage 2	-17.45	0	
Stage 2	-17.5	0	
Stage 2	-17.55	0	
Stage 2	-17.6	0	
Stage 2	-17.65	0	
Stage 2	-17.7	0	
Stage 2	-17.75	0	
Stage 2	-17.8	0	
Stage 2	-17.85	0	
Stage 2	-17.9	0	
Stage 2	-17.95	0	
Stage 2	-18	0	
Stage 2	-18.05	0	
Stage 2	-18.1	0	
Stage 2	-18.15	0	
Stage 2	-18.2	0	
Stage 2	-18.25	0	
Stage 2	-18.3	0	
Stage 2	-18.35	0	
Stage 2	-18.4	0	
Stage 2	-18.45	0	
Stage 2	-18.5	0	
Stage 2	-18.55	0	
Stage 2	-18.6	0	
Stage 2	-18.65	0	
Stage 2	-18.7	0	
Stage 2	-18.75	0	
Stage 2	-18.8	0	
Stage 2	-18.85	0	
Stage 2	-18.9	0	
Stage 2	-18.95	0	
Stage 2	-19	0	
Stage 2	-19.05	0	
Stage 2	-19.1	0	
Stage 2	-19.15	0	
Stage 2	-19.2	0	
Stage 2	-19.25	0	
Stage 2	-19.3	0	
Stage 2	-19.35	0	
Stage 2	-19.4	0	
Stage 2	-19.45	0	
Stage 2	-19.5	0	
Stage 2	-19.55	0	
Stage 2	-19.6	0	
Stage 2	-19.65	0	
Stage 2	-19.7	0	
Stage 2	-19.75	0	
Stage 2	-19.8	0	
Stage 2	-19.85	0	
Stage 2	-19.9	0	
Stage 2	-19.95	0	
Stage 2	-20	0	
Stage 2	-20.05	0	
Stage 2	-20.1	0	
Stage 2	-20.15	0	
Stage 2	-20.2	0	
Stage 2	-20.25	0	

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-20.3	0
Stage 2	-20.35	0
Stage 2	-20.4	0
Stage 2	-20.45	0
Stage 2	-20.5	0
Stage 2	-20.55	0
Stage 2	-20.6	0
Stage 2	-20.65	0
Stage 2	-20.7	0
Stage 2	-20.75	0
Stage 2	-20.8	0
Stage 2	-20.85	0
Stage 2	-20.9	0
Stage 2	-20.95	0
Stage 2	-21	0
Stage 2	-21.05	0
Stage 2	-21.1	0
Stage 2	-21.15	0
Stage 2	-21.2	0
Stage 2	-21.25	0
Stage 2	-21.3	0
Stage 2	-21.35	0
Stage 2	-21.4	0
Stage 2	-21.45	0
Stage 2	-21.5	0
Stage 2	-21.55	0
Stage 2	-21.6	0
Stage 2	-21.65	0
Stage 2	-21.7	0
Stage 2	-21.75	0
Stage 2	-21.8	0
Stage 2	-21.85	0
Stage 2	-21.9	0
Stage 2	-21.95	0
Stage 2	-22	0
Stage 2	-22.05	0
Stage 2	-22.1	0
Stage 2	-22.15	0
Stage 2	-22.2	0
Stage 2	-22.25	0
Stage 2	-22.3	0
Stage 2	-22.35	0
Stage 2	-22.4	0
Stage 2	-22.45	0
Stage 2	-22.5	0
Stage 2	-22.55	0
Stage 2	-22.6	0
Stage 2	-22.65	0
Stage 2	-22.7	0
Stage 2	-22.75	0
Stage 2	-22.8	0
Stage 2	-22.85	0
Stage 2	-22.9	0
Stage 2	-22.95	0
Stage 2	-23	0
Stage 2	-23.05	0
Stage 2	-23.1	0
Stage 2	-23.15	0
Stage 2	-23.2	0
Stage 2	-23.25	0
Stage 2	-23.3	0
Stage 2	-23.35	0
Stage 2	-23.4	0
Stage 2	-23.45	0
Stage 2	-23.5	0
Stage 2	-23.55	0
Stage 2	-23.6	0
Stage 2	-23.65	0
Stage 2	-23.7	0
Stage 2	-23.75	0
Stage 2	-23.8	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-23.85	0
Stage 2	-23.9	0
Stage 2	-23.95	0
Stage 2	-24	0
Stage 2	-24.05	0
Stage 2	-24.1	0
Stage 2	-24.15	0
Stage 2	-24.2	0
Stage 2	-24.25	0
Stage 2	-24.3	0
Stage 2	-24.35	0
Stage 2	-24.4	0
Stage 2	-24.45	0
Stage 2	-24.5	0
Stage 2	-24.55	0
Stage 2	-24.6	0
Stage 2	-24.65	0
Stage 2	-24.7	0
Stage 2	-24.75	0
Stage 2	-24.8	0
Stage 2	-24.85	0
Stage 2	-24.9	0
Stage 2	-24.95	0
Stage 2	-25	0
Stage 2	-25.05	0
Stage 2	-25.1	0
Stage 2	-25.15	0
Stage 2	-25.2	0
Stage 2	-25.25	0
Stage 2	-25.3	0
Stage 2	-25.35	0
Stage 2	-25.4	0
Stage 2	-25.45	0
Stage 2	-25.5	0
Stage 2	-25.55	0
Stage 2	-25.6	0
Stage 2	-25.65	0
Stage 2	-25.7	0
Stage 2	-25.75	0
Stage 2	-25.8	0
Stage 2	-25.85	0
Stage 2	-25.9	0
Stage 2	-25.95	0
Stage 2	-26	0
Stage 2	-26.05	0
Stage 2	-26.1	0
Stage 2	-26.15	0
Stage 2	-26.2	0
Stage 2	-26.25	0
Stage 2	-26.3	0
Stage 2	-26.35	0
Stage 2	-26.4	0
Stage 2	-26.45	0
Stage 2	-26.5	0
Stage 2	-26.55	0
Stage 2	-26.6	0
Stage 2	-26.65	0
Stage 2	-26.7	0
Stage 2	-26.75	0
Stage 2	-26.8	0
Stage 2	-26.85	0
Stage 2	-26.9	0
Stage 2	-26.95	0
Stage 2	-27	0
Stage 2	-27.05	0
Stage 2	-27.1	0
Stage 2	-27.15	0
Stage 2	-27.2	0
Stage 2	-27.25	0
Stage 2	-27.3	0
Stage 2	-27.35	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 2	-27.4	0	
Stage 2	-27.45	0	
Stage 2	-27.5	0	
Stage 2	-27.55	0	
Stage 2	-27.6	0	
Stage 2	-27.65	0	
Stage 2	-27.7	0	
Stage 2	-27.75	0	
Stage 2	-27.8	0	
Stage 2	-27.85	0	
Stage 2	-27.9	0	
Stage 2	-27.95	0	
Stage 2	-28	0	
Stage 2	-28.05	0	
Stage 2	-28.1	0	
Stage 2	-28.15	0	
Stage 2	-28.2	0	

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 2

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	0.8	-0.05
Stage 2	0.75	-0.05
Stage 2	0.7	-0.05
Stage 2	0.65	-0.05
Stage 2	0.6	-0.05
Stage 2	0.55	-0.05
Stage 2	0.5	-0.05
Stage 2	0.45	-0.05
Stage 2	0.4	-0.05
Stage 2	0.35	-0.05
Stage 2	0.3	-0.05
Stage 2	0.25	-0.05
Stage 2	0.2	-0.05
Stage 2	0.15	-0.05
Stage 2	0.1	-0.05
Stage 2	0.05	-0.05
Stage 2	0	-0.04
Stage 2	-0.05	-0.04
Stage 2	-0.1	-0.04
Stage 2	-0.15	-0.04
Stage 2	-0.2	-0.04
Stage 2	-0.25	-0.04
Stage 2	-0.3	-0.04
Stage 2	-0.35	-0.04
Stage 2	-0.4	-0.04
Stage 2	-0.45	-0.04
Stage 2	-0.5	-0.04
Stage 2	-0.55	-0.04
Stage 2	-0.6	-0.04
Stage 2	-0.65	-0.04
Stage 2	-0.7	-0.04
Stage 2	-0.75	-0.04
Stage 2	-0.8	-0.04
Stage 2	-0.85	-0.04
Stage 2	-0.9	-0.03
Stage 2	-0.95	-0.03
Stage 2	-1	-0.03
Stage 2	-1.05	-0.03
Stage 2	-1.1	-0.03
Stage 2	-1.15	-0.03
Stage 2	-1.2	-0.03
Stage 2	-1.25	-0.03
Stage 2	-1.3	-0.03
Stage 2	-1.35	-0.03
Stage 2	-1.4	-0.03
Stage 2	-1.45	-0.03
Stage 2	-1.5	-0.03
Stage 2	-1.55	-0.03
Stage 2	-1.6	-0.03
Stage 2	-1.65	-0.03
Stage 2	-1.7	-0.03
Stage 2	-1.75	-0.03
Stage 2	-1.8	-0.02
Stage 2	-1.85	-0.02
Stage 2	-1.9	-0.02
Stage 2	-1.95	-0.02
Stage 2	-2	-0.02
Stage 2	-2.05	-0.02
Stage 2	-2.1	-0.02
Stage 2	-2.15	-0.02
Stage 2	-2.2	-0.02
Stage 2	-2.25	-0.02
Stage 2	-2.3	-0.02
Stage 2	-2.35	-0.02
Stage 2	-2.4	-0.02
Stage 2	-2.45	-0.02
Stage 2	-2.5	-0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-2.55	-0.02
Stage 2	-2.6	-0.02
Stage 2	-2.65	-0.02
Stage 2	-2.7	-0.02
Stage 2	-2.75	-0.02
Stage 2	-2.8	-0.02
Stage 2	-2.85	-0.02
Stage 2	-2.9	-0.02
Stage 2	-2.95	-0.01
Stage 2	-3	-0.01
Stage 2	-3.05	-0.01
Stage 2	-3.1	-0.01
Stage 2	-3.15	-0.01
Stage 2	-3.2	-0.01
Stage 2	-3.25	-0.01
Stage 2	-3.3	-0.01
Stage 2	-3.35	-0.01
Stage 2	-3.4	-0.01
Stage 2	-3.45	-0.01
Stage 2	-3.5	-0.01
Stage 2	-3.55	-0.01
Stage 2	-3.6	-0.01
Stage 2	-3.65	-0.01
Stage 2	-3.7	-0.01
Stage 2	-3.75	-0.01
Stage 2	-3.8	-0.01
Stage 2	-3.85	-0.01
Stage 2	-3.9	-0.01
Stage 2	-3.95	-0.01
Stage 2	-4	-0.01
Stage 2	-4.05	-0.01
Stage 2	-4.1	-0.01
Stage 2	-4.15	-0.01
Stage 2	-4.2	-0.01
Stage 2	-4.25	-0.01
Stage 2	-4.3	-0.01
Stage 2	-4.35	-0.01
Stage 2	-4.4	-0.01
Stage 2	-4.45	-0.01
Stage 2	-4.5	0
Stage 2	-4.55	0
Stage 2	-4.6	0
Stage 2	-4.65	0
Stage 2	-4.7	0
Stage 2	-4.75	0
Stage 2	-4.8	0
Stage 2	-4.85	0
Stage 2	-4.9	0
Stage 2	-4.95	0
Stage 2	-5	0
Stage 2	-5.05	0
Stage 2	-5.1	0
Stage 2	-5.15	0
Stage 2	-5.2	0
Stage 2	-5.25	0
Stage 2	-5.3	0
Stage 2	-5.35	0
Stage 2	-5.4	0
Stage 2	-5.45	0
Stage 2	-5.5	0
Stage 2	-5.55	0
Stage 2	-5.6	0
Stage 2	-5.65	0
Stage 2	-5.7	0
Stage 2	-5.75	0
Stage 2	-5.8	0
Stage 2	-5.85	0
Stage 2	-5.9	0
Stage 2	-5.95	0
Stage 2	-6	0
Stage 2	-6.05	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-6.1	0
Stage 2	-6.15	0
Stage 2	-6.2	0
Stage 2	-6.25	0
Stage 2	-6.3	0
Stage 2	-6.35	0
Stage 2	-6.4	0
Stage 2	-6.45	0
Stage 2	-6.5	0
Stage 2	-6.55	0
Stage 2	-6.6	0
Stage 2	-6.65	0
Stage 2	-6.7	0
Stage 2	-6.75	0
Stage 2	-6.8	0
Stage 2	-6.85	0
Stage 2	-6.9	0
Stage 2	-6.95	0
Stage 2	-7	0
Stage 2	-7.05	0
Stage 2	-7.1	0
Stage 2	-7.15	0
Stage 2	-7.2	0
Stage 2	-7.25	0
Stage 2	-7.3	0
Stage 2	-7.35	0
Stage 2	-7.4	0
Stage 2	-7.45	0
Stage 2	-7.5	0
Stage 2	-7.55	0
Stage 2	-7.6	0
Stage 2	-7.65	0
Stage 2	-7.7	0
Stage 2	-7.75	0
Stage 2	-7.8	0
Stage 2	-7.85	0
Stage 2	-7.9	0
Stage 2	-7.95	0
Stage 2	-8	0
Stage 2	-8.05	0
Stage 2	-8.1	0
Stage 2	-8.15	0
Stage 2	-8.2	0
Stage 2	-8.25	0
Stage 2	-8.3	0
Stage 2	-8.35	0
Stage 2	-8.4	0
Stage 2	-8.45	0
Stage 2	-8.5	0
Stage 2	-8.55	0
Stage 2	-8.6	0
Stage 2	-8.65	0
Stage 2	-8.7	0
Stage 2	-8.75	0
Stage 2	-8.8	0
Stage 2	-8.85	0
Stage 2	-8.9	0
Stage 2	-8.95	0
Stage 2	-9	0
Stage 2	-9.05	0
Stage 2	-9.1	0
Stage 2	-9.15	0
Stage 2	-9.2	0
Stage 2	-9.25	0
Stage 2	-9.3	0
Stage 2	-9.35	0
Stage 2	-9.4	0
Stage 2	-9.45	0
Stage 2	-9.5	0
Stage 2	-9.55	0
Stage 2	-9.6	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-9.65	0
Stage 2	-9.7	0
Stage 2	-9.75	0
Stage 2	-9.8	0
Stage 2	-9.85	0
Stage 2	-9.9	0
Stage 2	-9.95	0
Stage 2	-10	0
Stage 2	-10.05	0
Stage 2	-10.1	0
Stage 2	-10.15	0
Stage 2	-10.2	0
Stage 2	-10.25	0
Stage 2	-10.3	0
Stage 2	-10.35	0
Stage 2	-10.4	0
Stage 2	-10.45	0
Stage 2	-10.5	0
Stage 2	-10.55	0
Stage 2	-10.6	0
Stage 2	-10.65	0
Stage 2	-10.7	0
Stage 2	-10.75	0
Stage 2	-10.8	0
Stage 2	-10.85	0
Stage 2	-10.9	0
Stage 2	-10.95	0
Stage 2	-11	0
Stage 2	-11.05	0
Stage 2	-11.1	0
Stage 2	-11.15	0
Stage 2	-11.2	0
Stage 2	-11.25	0
Stage 2	-11.3	0
Stage 2	-11.35	0
Stage 2	-11.4	0
Stage 2	-11.45	0
Stage 2	-11.5	0
Stage 2	-11.55	0
Stage 2	-11.6	0
Stage 2	-11.65	0
Stage 2	-11.7	0
Stage 2	-11.75	0
Stage 2	-11.8	0
Stage 2	-11.85	0
Stage 2	-11.9	0
Stage 2	-11.95	0
Stage 2	-12	0
Stage 2	-12.05	0
Stage 2	-12.1	0
Stage 2	-12.15	0
Stage 2	-12.2	0
Stage 2	-12.25	0
Stage 2	-12.3	0
Stage 2	-12.35	0
Stage 2	-12.4	0
Stage 2	-12.45	0
Stage 2	-12.5	0
Stage 2	-12.55	0
Stage 2	-12.6	0
Stage 2	-12.65	0
Stage 2	-12.7	0
Stage 2	-12.75	0
Stage 2	-12.8	0
Stage 2	-12.85	0
Stage 2	-12.9	0
Stage 2	-12.95	0
Stage 2	-13	0
Stage 2	-13.05	0
Stage 2	-13.1	0
Stage 2	-13.15	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-13.2	0
Stage 2	-13.25	0
Stage 2	-13.3	0
Stage 2	-13.35	0
Stage 2	-13.4	0
Stage 2	-13.45	0
Stage 2	-13.5	0
Stage 2	-13.55	0
Stage 2	-13.6	0
Stage 2	-13.65	0
Stage 2	-13.7	0
Stage 2	-13.75	0
Stage 2	-13.8	0
Stage 2	-13.85	0
Stage 2	-13.9	0
Stage 2	-13.95	0
Stage 2	-14	0
Stage 2	-14.05	0
Stage 2	-14.1	0
Stage 2	-14.15	0
Stage 2	-14.2	0
Stage 2	-14.25	0
Stage 2	-14.3	0
Stage 2	-14.35	0
Stage 2	-14.4	0
Stage 2	-14.45	0
Stage 2	-14.5	0
Stage 2	-14.55	0
Stage 2	-14.6	0
Stage 2	-14.65	0
Stage 2	-14.7	0
Stage 2	-14.75	0
Stage 2	-14.8	0
Stage 2	-14.85	0
Stage 2	-14.9	0
Stage 2	-14.95	0
Stage 2	-15	0
Stage 2	-15.05	0
Stage 2	-15.1	0
Stage 2	-15.15	0
Stage 2	-15.2	0
Stage 2	-15.25	0
Stage 2	-15.3	0
Stage 2	-15.35	0
Stage 2	-15.4	0
Stage 2	-15.45	0
Stage 2	-15.5	0
Stage 2	-15.55	0
Stage 2	-15.6	0
Stage 2	-15.65	0
Stage 2	-15.7	0
Stage 2	-15.75	0
Stage 2	-15.8	0
Stage 2	-15.85	0
Stage 2	-15.9	0
Stage 2	-15.95	0
Stage 2	-16	0
Stage 2	-16.05	0
Stage 2	-16.1	0
Stage 2	-16.15	0
Stage 2	-16.2	0
Stage 2	-16.25	0
Stage 2	-16.3	0
Stage 2	-16.35	0
Stage 2	-16.4	0
Stage 2	-16.45	0
Stage 2	-16.5	0
Stage 2	-16.55	0
Stage 2	-16.6	0
Stage 2	-16.65	0
Stage 2	-16.7	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-16.75	0
Stage 2	-16.8	0
Stage 2	-16.85	0
Stage 2	-16.9	0
Stage 2	-16.95	0
Stage 2	-17	0
Stage 2	-17.05	0
Stage 2	-17.1	0
Stage 2	-17.15	0
Stage 2	-17.2	0
Stage 2	-17.25	0
Stage 2	-17.3	0
Stage 2	-17.35	0
Stage 2	-17.4	0
Stage 2	-17.45	0
Stage 2	-17.5	0
Stage 2	-17.55	0
Stage 2	-17.6	0
Stage 2	-17.65	0
Stage 2	-17.7	0
Stage 2	-17.75	0
Stage 2	-17.8	0
Stage 2	-17.85	0
Stage 2	-17.9	0
Stage 2	-17.95	0
Stage 2	-18	0
Stage 2	-18.05	0
Stage 2	-18.1	0
Stage 2	-18.15	0
Stage 2	-18.2	0
Stage 2	-18.25	0
Stage 2	-18.3	0
Stage 2	-18.35	0
Stage 2	-18.4	0
Stage 2	-18.45	0
Stage 2	-18.5	0
Stage 2	-18.55	0
Stage 2	-18.6	0
Stage 2	-18.65	0
Stage 2	-18.7	0
Stage 2	-18.75	0
Stage 2	-18.8	0
Stage 2	-18.85	0
Stage 2	-18.9	0
Stage 2	-18.95	0
Stage 2	-19	0
Stage 2	-19.05	0
Stage 2	-19.1	0
Stage 2	-19.15	0
Stage 2	-19.2	0
Stage 2	-19.25	0
Stage 2	-19.3	0
Stage 2	-19.35	0
Stage 2	-19.4	0
Stage 2	-19.45	0
Stage 2	-19.5	0
Stage 2	-19.55	0
Stage 2	-19.6	0
Stage 2	-19.65	0
Stage 2	-19.7	0
Stage 2	-19.75	0
Stage 2	-19.8	0
Stage 2	-19.85	0
Stage 2	-19.9	0
Stage 2	-19.95	0
Stage 2	-20	0
Stage 2	-20.05	0
Stage 2	-20.1	0
Stage 2	-20.15	0
Stage 2	-20.2	0
Stage 2	-20.25	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-20.3	0
Stage 2	-20.35	0
Stage 2	-20.4	0
Stage 2	-20.45	0
Stage 2	-20.5	0
Stage 2	-20.55	0
Stage 2	-20.6	0
Stage 2	-20.65	0
Stage 2	-20.7	0
Stage 2	-20.75	0
Stage 2	-20.8	0
Stage 2	-20.85	0
Stage 2	-20.9	0
Stage 2	-20.95	0
Stage 2	-21	0
Stage 2	-21.05	0
Stage 2	-21.1	0
Stage 2	-21.15	0
Stage 2	-21.2	0
Stage 2	-21.25	0
Stage 2	-21.3	0
Stage 2	-21.35	0
Stage 2	-21.4	0
Stage 2	-21.45	0
Stage 2	-21.5	0
Stage 2	-21.55	0
Stage 2	-21.6	0
Stage 2	-21.65	0
Stage 2	-21.7	0
Stage 2	-21.75	0
Stage 2	-21.8	0
Stage 2	-21.85	0
Stage 2	-21.9	0
Stage 2	-21.95	0
Stage 2	-22	0
Stage 2	-22.05	0
Stage 2	-22.1	0
Stage 2	-22.15	0
Stage 2	-22.2	0
Stage 2	-22.25	0
Stage 2	-22.3	0
Stage 2	-22.35	0
Stage 2	-22.4	0
Stage 2	-22.45	0
Stage 2	-22.5	0
Stage 2	-22.55	0
Stage 2	-22.6	0
Stage 2	-22.65	0
Stage 2	-22.7	0
Stage 2	-22.75	0
Stage 2	-22.8	0
Stage 2	-22.85	0
Stage 2	-22.9	0
Stage 2	-22.95	0
Stage 2	-23	0
Stage 2	-23.05	0
Stage 2	-23.1	0
Stage 2	-23.15	0
Stage 2	-23.2	0
Stage 2	-23.25	0
Stage 2	-23.3	0
Stage 2	-23.35	0
Stage 2	-23.4	0
Stage 2	-23.45	0
Stage 2	-23.5	0
Stage 2	-23.55	0
Stage 2	-23.6	0
Stage 2	-23.65	0
Stage 2	-23.7	0
Stage 2	-23.75	0
Stage 2	-23.8	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-23.85	0
Stage 2	-23.9	0
Stage 2	-23.95	0
Stage 2	-24	0
Stage 2	-24.05	0
Stage 2	-24.1	0
Stage 2	-24.15	0
Stage 2	-24.2	0
Stage 2	-24.25	0
Stage 2	-24.3	0
Stage 2	-24.35	0
Stage 2	-24.4	0
Stage 2	-24.45	0
Stage 2	-24.5	0
Stage 2	-24.55	0
Stage 2	-24.6	0
Stage 2	-24.65	0
Stage 2	-24.7	0
Stage 2	-24.75	0
Stage 2	-24.8	0
Stage 2	-24.85	0
Stage 2	-24.9	0
Stage 2	-24.95	0
Stage 2	-25	0
Stage 2	-25.05	0
Stage 2	-25.1	0
Stage 2	-25.15	0
Stage 2	-25.2	0
Stage 2	-25.25	0
Stage 2	-25.3	0
Stage 2	-25.35	0
Stage 2	-25.4	0
Stage 2	-25.45	0
Stage 2	-25.5	0
Stage 2	-25.55	0
Stage 2	-25.6	0
Stage 2	-25.65	0
Stage 2	-25.7	0
Stage 2	-25.75	0
Stage 2	-25.8	0
Stage 2	-25.85	0
Stage 2	-25.9	0
Stage 2	-25.95	0
Stage 2	-26	0
Stage 2	-26.05	0
Stage 2	-26.1	0
Stage 2	-26.15	0
Stage 2	-26.2	0
Stage 2	-26.25	0
Stage 2	-26.3	0
Stage 2	-26.35	0
Stage 2	-26.4	0
Stage 2	-26.45	0
Stage 2	-26.5	0
Stage 2	-26.55	0
Stage 2	-26.6	0
Stage 2	-26.65	0
Stage 2	-26.7	0
Stage 2	-26.75	0
Stage 2	-26.8	0
Stage 2	-26.85	0
Stage 2	-26.9	0
Stage 2	-26.95	0
Stage 2	-27	0
Stage 2	-27.05	0
Stage 2	-27.1	0
Stage 2	-27.15	0
Stage 2	-27.2	0
Stage 2	-27.25	0
Stage 2	-27.3	0
Stage 2	-27.35	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-27.4	0
Stage 2	-27.45	0
Stage 2	-27.5	0
Stage 2	-27.55	0
Stage 2	-27.6	0
Stage 2	-27.65	0
Stage 2	-27.7	0
Stage 2	-27.75	0
Stage 2	-27.8	0
Stage 2	-27.85	0
Stage 2	-27.9	0
Stage 2	-27.95	0
Stage 2	-28	0
Stage 2	-28.05	0
Stage 2	-28.1	0
Stage 2	-28.15	0
Stage 2	-28.2	0

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 3

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	0.8	-0.24
Stage 3	0.75	-0.27
Stage 3	0.7	-0.3
Stage 3	0.65	-0.32
Stage 3	0.6	-0.35
Stage 3	0.55	-0.38
Stage 3	0.5	-0.4
Stage 3	0.45	-0.42
Stage 3	0.4	-0.45
Stage 3	0.35	-0.47
Stage 3	0.3	-0.49
Stage 3	0.25	-0.51
Stage 3	0.2	-0.53
Stage 3	0.15	-0.55
Stage 3	0.1	-0.57
Stage 3	0.05	-0.59
Stage 3	0	-0.6
Stage 3	-0.05	-0.62
Stage 3	-0.1	-0.64
Stage 3	-0.15	-0.65
Stage 3	-0.2	-0.66
Stage 3	-0.25	-0.68
Stage 3	-0.3	-0.69
Stage 3	-0.35	-0.7
Stage 3	-0.4	-0.72
Stage 3	-0.45	-0.73
Stage 3	-0.5	-0.74
Stage 3	-0.55	-0.75
Stage 3	-0.6	-0.76
Stage 3	-0.65	-0.76
Stage 3	-0.7	-0.77
Stage 3	-0.75	-0.78
Stage 3	-0.8	-0.79
Stage 3	-0.85	-0.79
Stage 3	-0.9	-0.8
Stage 3	-0.95	-0.81
Stage 3	-1	-0.81
Stage 3	-1.05	-0.81
Stage 3	-1.1	-0.82
Stage 3	-1.15	-0.82
Stage 3	-1.2	-0.83
Stage 3	-1.25	-0.83
Stage 3	-1.3	-0.83
Stage 3	-1.35	-0.83
Stage 3	-1.4	-0.83
Stage 3	-1.45	-0.83
Stage 3	-1.5	-0.83
Stage 3	-1.55	-0.83
Stage 3	-1.6	-0.83
Stage 3	-1.65	-0.83
Stage 3	-1.7	-0.83
Stage 3	-1.75	-0.83
Stage 3	-1.8	-0.83
Stage 3	-1.85	-0.83
Stage 3	-1.9	-0.82
Stage 3	-1.95	-0.82
Stage 3	-2	-0.82
Stage 3	-2.05	-0.82
Stage 3	-2.1	-0.81
Stage 3	-2.15	-0.81
Stage 3	-2.2	-0.8
Stage 3	-2.25	-0.8
Stage 3	-2.3	-0.79
Stage 3	-2.35	-0.79
Stage 3	-2.4	-0.78
Stage 3	-2.45	-0.78
Stage 3	-2.5	-0.77

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-2.55	-0.77
Stage 3	-2.6	-0.76
Stage 3	-2.65	-0.75
Stage 3	-2.7	-0.75
Stage 3	-2.75	-0.74
Stage 3	-2.8	-0.73
Stage 3	-2.85	-0.73
Stage 3	-2.9	-0.72
Stage 3	-2.95	-0.71
Stage 3	-3	-0.71
Stage 3	-3.05	-0.7
Stage 3	-3.1	-0.69
Stage 3	-3.15	-0.68
Stage 3	-3.2	-0.67
Stage 3	-3.25	-0.67
Stage 3	-3.3	-0.66
Stage 3	-3.35	-0.65
Stage 3	-3.4	-0.64
Stage 3	-3.45	-0.63
Stage 3	-3.5	-0.62
Stage 3	-3.55	-0.61
Stage 3	-3.6	-0.61
Stage 3	-3.65	-0.6
Stage 3	-3.7	-0.59
Stage 3	-3.75	-0.58
Stage 3	-3.8	-0.57
Stage 3	-3.85	-0.56
Stage 3	-3.9	-0.55
Stage 3	-3.95	-0.54
Stage 3	-4	-0.53
Stage 3	-4.05	-0.53
Stage 3	-4.1	-0.52
Stage 3	-4.15	-0.51
Stage 3	-4.2	-0.5
Stage 3	-4.25	-0.49
Stage 3	-4.3	-0.48
Stage 3	-4.35	-0.47
Stage 3	-4.4	-0.46
Stage 3	-4.45	-0.45
Stage 3	-4.5	-0.44
Stage 3	-4.55	-0.43
Stage 3	-4.6	-0.43
Stage 3	-4.65	-0.42
Stage 3	-4.7	-0.41
Stage 3	-4.75	-0.4
Stage 3	-4.8	-0.39
Stage 3	-4.85	-0.38
Stage 3	-4.9	-0.37
Stage 3	-4.95	-0.37
Stage 3	-5	-0.36
Stage 3	-5.05	-0.35
Stage 3	-5.1	-0.34
Stage 3	-5.15	-0.33
Stage 3	-5.2	-0.32
Stage 3	-5.25	-0.32
Stage 3	-5.3	-0.31
Stage 3	-5.35	-0.3
Stage 3	-5.4	-0.29
Stage 3	-5.45	-0.28
Stage 3	-5.5	-0.28
Stage 3	-5.55	-0.27
Stage 3	-5.6	-0.26
Stage 3	-5.65	-0.25
Stage 3	-5.7	-0.25
Stage 3	-5.75	-0.24
Stage 3	-5.8	-0.23
Stage 3	-5.85	-0.22
Stage 3	-5.9	-0.22
Stage 3	-5.95	-0.21
Stage 3	-6	-0.2
Stage 3	-6.05	-0.2

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-6.1	-0.19
Stage 3	-6.15	-0.18
Stage 3	-6.2	-0.18
Stage 3	-6.25	-0.17
Stage 3	-6.3	-0.16
Stage 3	-6.35	-0.16
Stage 3	-6.4	-0.15
Stage 3	-6.45	-0.15
Stage 3	-6.5	-0.14
Stage 3	-6.55	-0.13
Stage 3	-6.6	-0.13
Stage 3	-6.65	-0.12
Stage 3	-6.7	-0.12
Stage 3	-6.75	-0.11
Stage 3	-6.8	-0.11
Stage 3	-6.85	-0.1
Stage 3	-6.9	-0.1
Stage 3	-6.95	-0.09
Stage 3	-7	-0.09
Stage 3	-7.05	-0.08
Stage 3	-7.1	-0.08
Stage 3	-7.15	-0.07
Stage 3	-7.2	-0.07
Stage 3	-7.25	-0.06
Stage 3	-7.3	-0.06
Stage 3	-7.35	-0.05
Stage 3	-7.4	-0.05
Stage 3	-7.45	-0.05
Stage 3	-7.5	-0.04
Stage 3	-7.55	-0.04
Stage 3	-7.6	-0.03
Stage 3	-7.65	-0.03
Stage 3	-7.7	-0.03
Stage 3	-7.75	-0.02
Stage 3	-7.8	-0.02
Stage 3	-7.85	-0.02
Stage 3	-7.9	-0.01
Stage 3	-7.95	-0.01
Stage 3	-8	-0.01
Stage 3	-8.05	0
Stage 3	-8.1	0
Stage 3	-8.15	0
Stage 3	-8.2	0
Stage 3	-8.25	0.01
Stage 3	-8.3	0.01
Stage 3	-8.35	0.01
Stage 3	-8.4	0.01
Stage 3	-8.45	0.02
Stage 3	-8.5	0.02
Stage 3	-8.55	0.02
Stage 3	-8.6	0.02
Stage 3	-8.65	0.03
Stage 3	-8.7	0.03
Stage 3	-8.75	0.03
Stage 3	-8.8	0.03
Stage 3	-8.85	0.03
Stage 3	-8.9	0.04
Stage 3	-8.95	0.04
Stage 3	-9	0.04
Stage 3	-9.05	0.04
Stage 3	-9.1	0.04
Stage 3	-9.15	0.04
Stage 3	-9.2	0.04
Stage 3	-9.25	0.05
Stage 3	-9.3	0.05
Stage 3	-9.35	0.05
Stage 3	-9.4	0.05
Stage 3	-9.45	0.05
Stage 3	-9.5	0.05
Stage 3	-9.55	0.05
Stage 3	-9.6	0.05

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-9.65	0.06
Stage 3	-9.7	0.06
Stage 3	-9.75	0.06
Stage 3	-9.8	0.06
Stage 3	-9.85	0.06
Stage 3	-9.9	0.06
Stage 3	-9.95	0.06
Stage 3	-10	0.06
Stage 3	-10.05	0.06
Stage 3	-10.1	0.06
Stage 3	-10.15	0.06
Stage 3	-10.2	0.06
Stage 3	-10.25	0.06
Stage 3	-10.3	0.06
Stage 3	-10.35	0.06
Stage 3	-10.4	0.06
Stage 3	-10.45	0.06
Stage 3	-10.5	0.07
Stage 3	-10.55	0.07
Stage 3	-10.6	0.07
Stage 3	-10.65	0.07
Stage 3	-10.7	0.07
Stage 3	-10.75	0.07
Stage 3	-10.8	0.07
Stage 3	-10.85	0.07
Stage 3	-10.9	0.07
Stage 3	-10.95	0.07
Stage 3	-11	0.07
Stage 3	-11.05	0.07
Stage 3	-11.1	0.07
Stage 3	-11.15	0.07
Stage 3	-11.2	0.07
Stage 3	-11.25	0.07
Stage 3	-11.3	0.07
Stage 3	-11.35	0.07
Stage 3	-11.4	0.07
Stage 3	-11.45	0.07
Stage 3	-11.5	0.07
Stage 3	-11.55	0.07
Stage 3	-11.6	0.06
Stage 3	-11.65	0.06
Stage 3	-11.7	0.06
Stage 3	-11.75	0.06
Stage 3	-11.8	0.06
Stage 3	-11.85	0.06
Stage 3	-11.9	0.06
Stage 3	-11.95	0.06
Stage 3	-12	0.06
Stage 3	-12.05	0.06
Stage 3	-12.1	0.06
Stage 3	-12.15	0.06
Stage 3	-12.2	0.06
Stage 3	-12.25	0.06
Stage 3	-12.3	0.06
Stage 3	-12.35	0.06
Stage 3	-12.4	0.06
Stage 3	-12.45	0.06
Stage 3	-12.5	0.06
Stage 3	-12.55	0.06
Stage 3	-12.6	0.06
Stage 3	-12.65	0.06
Stage 3	-12.7	0.06
Stage 3	-12.75	0.06
Stage 3	-12.8	0.06
Stage 3	-12.85	0.06
Stage 3	-12.9	0.06
Stage 3	-12.95	0.05
Stage 3	-13	0.05
Stage 3	-13.05	0.05
Stage 3	-13.1	0.05
Stage 3	-13.15	0.05

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-13.2	0.05
Stage 3	-13.25	0.05
Stage 3	-13.3	0.05
Stage 3	-13.35	0.05
Stage 3	-13.4	0.05
Stage 3	-13.45	0.05
Stage 3	-13.5	0.05
Stage 3	-13.55	0.05
Stage 3	-13.6	0.05
Stage 3	-13.65	0.05
Stage 3	-13.7	0.05
Stage 3	-13.75	0.05
Stage 3	-13.8	0.05
Stage 3	-13.85	0.05
Stage 3	-13.9	0.05
Stage 3	-13.95	0.05
Stage 3	-14	0.05
Stage 3	-14.05	0.04
Stage 3	-14.1	0.04
Stage 3	-14.15	0.04
Stage 3	-14.2	0.04
Stage 3	-14.25	0.04
Stage 3	-14.3	0.04
Stage 3	-14.35	0.04
Stage 3	-14.4	0.04
Stage 3	-14.45	0.04
Stage 3	-14.5	0.04
Stage 3	-14.55	0.04
Stage 3	-14.6	0.04
Stage 3	-14.65	0.04
Stage 3	-14.7	0.04
Stage 3	-14.75	0.04
Stage 3	-14.8	0.04
Stage 3	-14.85	0.04
Stage 3	-14.9	0.04
Stage 3	-14.95	0.04
Stage 3	-15	0.04
Stage 3	-15.05	0.04
Stage 3	-15.1	0.04
Stage 3	-15.15	0.04
Stage 3	-15.2	0.04
Stage 3	-15.25	0.03
Stage 3	-15.3	0.03
Stage 3	-15.35	0.03
Stage 3	-15.4	0.03
Stage 3	-15.45	0.03
Stage 3	-15.5	0.03
Stage 3	-15.55	0.03
Stage 3	-15.6	0.03
Stage 3	-15.65	0.03
Stage 3	-15.7	0.03
Stage 3	-15.75	0.03
Stage 3	-15.8	0.03
Stage 3	-15.85	0.03
Stage 3	-15.9	0.03
Stage 3	-15.95	0.03
Stage 3	-16	0.03
Stage 3	-16.05	0.03
Stage 3	-16.1	0.03
Stage 3	-16.15	0.03
Stage 3	-16.2	0.03
Stage 3	-16.25	0.03
Stage 3	-16.3	0.03
Stage 3	-16.35	0.03
Stage 3	-16.4	0.03
Stage 3	-16.45	0.03
Stage 3	-16.5	0.03
Stage 3	-16.55	0.03
Stage 3	-16.6	0.03
Stage 3	-16.65	0.03
Stage 3	-16.7	0.03

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-16.75	0.03
Stage 3	-16.8	0.03
Stage 3	-16.85	0.03
Stage 3	-16.9	0.03
Stage 3	-16.95	0.03
Stage 3	-17	0.03
Stage 3	-17.05	0.02
Stage 3	-17.1	0.02
Stage 3	-17.15	0.02
Stage 3	-17.2	0.02
Stage 3	-17.25	0.02
Stage 3	-17.3	0.02
Stage 3	-17.35	0.02
Stage 3	-17.4	0.02
Stage 3	-17.45	0.02
Stage 3	-17.5	0.02
Stage 3	-17.55	0.02
Stage 3	-17.6	0.02
Stage 3	-17.65	0.02
Stage 3	-17.7	0.02
Stage 3	-17.75	0.02
Stage 3	-17.8	0.02
Stage 3	-17.85	0.02
Stage 3	-17.9	0.02
Stage 3	-17.95	0.02
Stage 3	-18	0.02
Stage 3	-18.05	0.02
Stage 3	-18.1	0.02
Stage 3	-18.15	0.02
Stage 3	-18.2	0.02
Stage 3	-18.25	0.02
Stage 3	-18.3	0.02
Stage 3	-18.35	0.02
Stage 3	-18.4	0.02
Stage 3	-18.45	0.02
Stage 3	-18.5	0.02
Stage 3	-18.55	0.02
Stage 3	-18.6	0.02
Stage 3	-18.65	0.02
Stage 3	-18.7	0.02
Stage 3	-18.75	0.02
Stage 3	-18.8	0.02
Stage 3	-18.85	0.02
Stage 3	-18.9	0.02
Stage 3	-18.95	0.02
Stage 3	-19	0.02
Stage 3	-19.05	0.02
Stage 3	-19.1	0.02
Stage 3	-19.15	0.02
Stage 3	-19.2	0.02
Stage 3	-19.25	0.02
Stage 3	-19.3	0.02
Stage 3	-19.35	0.02
Stage 3	-19.4	0.02
Stage 3	-19.45	0.02
Stage 3	-19.5	0.02
Stage 3	-19.55	0.02
Stage 3	-19.6	0.02
Stage 3	-19.65	0.02
Stage 3	-19.7	0.02
Stage 3	-19.75	0.02
Stage 3	-19.8	0.02
Stage 3	-19.85	0.02
Stage 3	-19.9	0.02
Stage 3	-19.95	0.02
Stage 3	-20	0.02
Stage 3	-20.05	0.02
Stage 3	-20.1	0.02
Stage 3	-20.15	0.02
Stage 3	-20.2	0.02
Stage 3	-20.25	0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-20.3	0.02
Stage 3	-20.35	0.02
Stage 3	-20.4	0.02
Stage 3	-20.45	0.02
Stage 3	-20.5	0.02
Stage 3	-20.55	0.02
Stage 3	-20.6	0.02
Stage 3	-20.65	0.02
Stage 3	-20.7	0.02
Stage 3	-20.75	0.02
Stage 3	-20.8	0.02
Stage 3	-20.85	0.02
Stage 3	-20.9	0.02
Stage 3	-20.95	0.02
Stage 3	-21	0.02
Stage 3	-21.05	0.02
Stage 3	-21.1	0.02
Stage 3	-21.15	0.02
Stage 3	-21.2	0.02
Stage 3	-21.25	0.02
Stage 3	-21.3	0.02
Stage 3	-21.35	0.02
Stage 3	-21.4	0.02
Stage 3	-21.45	0.02
Stage 3	-21.5	0.02
Stage 3	-21.55	0.02
Stage 3	-21.6	0.02
Stage 3	-21.65	0.02
Stage 3	-21.7	0.02
Stage 3	-21.75	0.02
Stage 3	-21.8	0.02
Stage 3	-21.85	0.02
Stage 3	-21.9	0.02
Stage 3	-21.95	0.02
Stage 3	-22	0.02
Stage 3	-22.05	0.02
Stage 3	-22.1	0.02
Stage 3	-22.15	0.02
Stage 3	-22.2	0.02
Stage 3	-22.25	0.02
Stage 3	-22.3	0.02
Stage 3	-22.35	0.02
Stage 3	-22.4	0.02
Stage 3	-22.45	0.02
Stage 3	-22.5	0.02
Stage 3	-22.55	0.02
Stage 3	-22.6	0.02
Stage 3	-22.65	0.02
Stage 3	-22.7	0.02
Stage 3	-22.75	0.02
Stage 3	-22.8	0.02
Stage 3	-22.85	0.02
Stage 3	-22.9	0.02
Stage 3	-22.95	0.02
Stage 3	-23	0.02
Stage 3	-23.05	0.02
Stage 3	-23.1	0.02
Stage 3	-23.15	0.02
Stage 3	-23.2	0.02
Stage 3	-23.25	0.02
Stage 3	-23.3	0.02
Stage 3	-23.35	0.02
Stage 3	-23.4	0.02
Stage 3	-23.45	0.02
Stage 3	-23.5	0.02
Stage 3	-23.55	0.02
Stage 3	-23.6	0.02
Stage 3	-23.65	0.02
Stage 3	-23.7	0.02
Stage 3	-23.75	0.02
Stage 3	-23.8	0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-23.85	0.02
Stage 3	-23.9	0.02
Stage 3	-23.95	0.02
Stage 3	-24	0.02
Stage 3	-24.05	0.02
Stage 3	-24.1	0.02
Stage 3	-24.15	0.02
Stage 3	-24.2	0.02
Stage 3	-24.25	0.02
Stage 3	-24.3	0.02
Stage 3	-24.35	0.02
Stage 3	-24.4	0.02
Stage 3	-24.45	0.02
Stage 3	-24.5	0.02
Stage 3	-24.55	0.02
Stage 3	-24.6	0.02
Stage 3	-24.65	0.02
Stage 3	-24.7	0.02
Stage 3	-24.75	0.02
Stage 3	-24.8	0.02
Stage 3	-24.85	0.02
Stage 3	-24.9	0.02
Stage 3	-24.95	0.02
Stage 3	-25	0.02
Stage 3	-25.05	0.02
Stage 3	-25.1	0.02
Stage 3	-25.15	0.02
Stage 3	-25.2	0.02
Stage 3	-25.25	0.02
Stage 3	-25.3	0.02
Stage 3	-25.35	0.02
Stage 3	-25.4	0.02
Stage 3	-25.45	0.02
Stage 3	-25.5	0.02
Stage 3	-25.55	0.02
Stage 3	-25.6	0.02
Stage 3	-25.65	0.02
Stage 3	-25.7	0.02
Stage 3	-25.75	0.02
Stage 3	-25.8	0.02
Stage 3	-25.85	0.02
Stage 3	-25.9	0.02
Stage 3	-25.95	0.02
Stage 3	-26	0.02
Stage 3	-26.05	0.02
Stage 3	-26.1	0.02
Stage 3	-26.15	0.02
Stage 3	-26.2	0.02
Stage 3	-26.25	0.02
Stage 3	-26.3	0.02
Stage 3	-26.35	0.02
Stage 3	-26.4	0.02
Stage 3	-26.45	0.02
Stage 3	-26.5	0.02
Stage 3	-26.55	0.02
Stage 3	-26.6	0.02
Stage 3	-26.65	0.02
Stage 3	-26.7	0.02
Stage 3	-26.75	0.02
Stage 3	-26.8	0.02
Stage 3	-26.85	0.02
Stage 3	-26.9	0.02
Stage 3	-26.95	0.02
Stage 3	-27	0.02
Stage 3	-27.05	0.02
Stage 3	-27.1	0.02
Stage 3	-27.15	0.02
Stage 3	-27.2	0.02
Stage 3	-27.25	0.02
Stage 3	-27.3	0.02
Stage 3	-27.35	0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-27.4	0.02
Stage 3	-27.45	0.02
Stage 3	-27.5	0.02
Stage 3	-27.55	0.02
Stage 3	-27.6	0.02
Stage 3	-27.65	0.02
Stage 3	-27.7	0.02
Stage 3	-27.75	0.02
Stage 3	-27.8	0.02
Stage 3	-27.85	0.02
Stage 3	-27.9	0.02
Stage 3	-27.95	0.02
Stage 3	-28	0.02
Stage 3	-28.05	0.02
Stage 3	-28.1	0.02
Stage 3	-28.15	0.01
Stage 3	-28.2	0.01

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 3

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	0.8	-0.49
Stage 3	0.75	-0.46
Stage 3	0.7	-0.43
Stage 3	0.65	-0.4
Stage 3	0.6	-0.37
Stage 3	0.55	-0.34
Stage 3	0.5	-0.32
Stage 3	0.45	-0.29
Stage 3	0.4	-0.27
Stage 3	0.35	-0.24
Stage 3	0.3	-0.22
Stage 3	0.25	-0.19
Stage 3	0.2	-0.17
Stage 3	0.15	-0.15
Stage 3	0.1	-0.13
Stage 3	0.05	-0.11
Stage 3	0	-0.09
Stage 3	-0.05	-0.07
Stage 3	-0.1	-0.05
Stage 3	-0.15	-0.03
Stage 3	-0.2	-0.02
Stage 3	-0.25	0
Stage 3	-0.3	0.02
Stage 3	-0.35	0.03
Stage 3	-0.4	0.05
Stage 3	-0.45	0.06
Stage 3	-0.5	0.08
Stage 3	-0.55	0.09
Stage 3	-0.6	0.1
Stage 3	-0.65	0.12
Stage 3	-0.7	0.13
Stage 3	-0.75	0.14
Stage 3	-0.8	0.15
Stage 3	-0.85	0.16
Stage 3	-0.9	0.17
Stage 3	-0.95	0.18
Stage 3	-1	0.19
Stage 3	-1.05	0.2
Stage 3	-1.1	0.21
Stage 3	-1.15	0.21
Stage 3	-1.2	0.22
Stage 3	-1.25	0.23
Stage 3	-1.3	0.23
Stage 3	-1.35	0.24
Stage 3	-1.4	0.25
Stage 3	-1.45	0.25
Stage 3	-1.5	0.26
Stage 3	-1.55	0.26
Stage 3	-1.6	0.27
Stage 3	-1.65	0.27
Stage 3	-1.7	0.27
Stage 3	-1.75	0.28
Stage 3	-1.8	0.28
Stage 3	-1.85	0.28
Stage 3	-1.9	0.29
Stage 3	-1.95	0.29
Stage 3	-2	0.29
Stage 3	-2.05	0.29
Stage 3	-2.1	0.29
Stage 3	-2.15	0.29
Stage 3	-2.2	0.29
Stage 3	-2.25	0.3
Stage 3	-2.3	0.3
Stage 3	-2.35	0.3
Stage 3	-2.4	0.3
Stage 3	-2.45	0.3
Stage 3	-2.5	0.3

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-2.55	0.29
Stage 3	-2.6	0.29
Stage 3	-2.65	0.29
Stage 3	-2.7	0.29
Stage 3	-2.75	0.29
Stage 3	-2.8	0.29
Stage 3	-2.85	0.29
Stage 3	-2.9	0.28
Stage 3	-2.95	0.28
Stage 3	-3	0.28
Stage 3	-3.05	0.28
Stage 3	-3.1	0.27
Stage 3	-3.15	0.27
Stage 3	-3.2	0.27
Stage 3	-3.25	0.27
Stage 3	-3.3	0.26
Stage 3	-3.35	0.26
Stage 3	-3.4	0.26
Stage 3	-3.45	0.25
Stage 3	-3.5	0.25
Stage 3	-3.55	0.25
Stage 3	-3.6	0.24
Stage 3	-3.65	0.24
Stage 3	-3.7	0.24
Stage 3	-3.75	0.23
Stage 3	-3.8	0.23
Stage 3	-3.85	0.22
Stage 3	-3.9	0.22
Stage 3	-3.95	0.22
Stage 3	-4	0.21
Stage 3	-4.05	0.21
Stage 3	-4.1	0.2
Stage 3	-4.15	0.2
Stage 3	-4.2	0.19
Stage 3	-4.25	0.19
Stage 3	-4.3	0.19
Stage 3	-4.35	0.18
Stage 3	-4.4	0.18
Stage 3	-4.45	0.17
Stage 3	-4.5	0.17
Stage 3	-4.55	0.16
Stage 3	-4.6	0.16
Stage 3	-4.65	0.16
Stage 3	-4.7	0.15
Stage 3	-4.75	0.15
Stage 3	-4.8	0.14
Stage 3	-4.85	0.14
Stage 3	-4.9	0.13
Stage 3	-4.95	0.13
Stage 3	-5	0.12
Stage 3	-5.05	0.12
Stage 3	-5.1	0.12
Stage 3	-5.15	0.11
Stage 3	-5.2	0.11
Stage 3	-5.25	0.1
Stage 3	-5.3	0.1
Stage 3	-5.35	0.09
Stage 3	-5.4	0.09
Stage 3	-5.45	0.09
Stage 3	-5.5	0.08
Stage 3	-5.55	0.08
Stage 3	-5.6	0.07
Stage 3	-5.65	0.07
Stage 3	-5.7	0.06
Stage 3	-5.75	0.06
Stage 3	-5.8	0.06
Stage 3	-5.85	0.05
Stage 3	-5.9	0.05
Stage 3	-5.95	0.05
Stage 3	-6	0.04
Stage 3	-6.05	0.04

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-6.1	0.03
Stage 3	-6.15	0.03
Stage 3	-6.2	0.03
Stage 3	-6.25	0.02
Stage 3	-6.3	0.02
Stage 3	-6.35	0.02
Stage 3	-6.4	0.01
Stage 3	-6.45	0.01
Stage 3	-6.5	0.01
Stage 3	-6.55	0
Stage 3	-6.6	0
Stage 3	-6.65	0
Stage 3	-6.7	-0.01
Stage 3	-6.75	-0.01
Stage 3	-6.8	-0.01
Stage 3	-6.85	-0.02
Stage 3	-6.9	-0.02
Stage 3	-6.95	-0.02
Stage 3	-7	-0.03
Stage 3	-7.05	-0.03
Stage 3	-7.1	-0.03
Stage 3	-7.15	-0.03
Stage 3	-7.2	-0.04
Stage 3	-7.25	-0.04
Stage 3	-7.3	-0.04
Stage 3	-7.35	-0.05
Stage 3	-7.4	-0.05
Stage 3	-7.45	-0.05
Stage 3	-7.5	-0.05
Stage 3	-7.55	-0.06
Stage 3	-7.6	-0.06
Stage 3	-7.65	-0.06
Stage 3	-7.7	-0.06
Stage 3	-7.75	-0.06
Stage 3	-7.8	-0.07
Stage 3	-7.85	-0.07
Stage 3	-7.9	-0.07
Stage 3	-7.95	-0.07
Stage 3	-8	-0.07
Stage 3	-8.05	-0.08
Stage 3	-8.1	-0.08
Stage 3	-8.15	-0.08
Stage 3	-8.2	-0.08
Stage 3	-8.25	-0.08
Stage 3	-8.3	-0.09
Stage 3	-8.35	-0.09
Stage 3	-8.4	-0.09
Stage 3	-8.45	-0.09
Stage 3	-8.5	-0.09
Stage 3	-8.55	-0.09
Stage 3	-8.6	-0.1
Stage 3	-8.65	-0.1
Stage 3	-8.7	-0.1
Stage 3	-8.75	-0.1
Stage 3	-8.8	-0.1
Stage 3	-8.85	-0.1
Stage 3	-8.9	-0.1
Stage 3	-8.95	-0.1
Stage 3	-9	-0.11
Stage 3	-9.05	-0.11
Stage 3	-9.1	-0.11
Stage 3	-9.15	-0.11
Stage 3	-9.2	-0.11
Stage 3	-9.25	-0.11
Stage 3	-9.3	-0.11
Stage 3	-9.35	-0.11
Stage 3	-9.4	-0.11
Stage 3	-9.45	-0.11
Stage 3	-9.5	-0.12
Stage 3	-9.55	-0.12
Stage 3	-9.6	-0.12

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-9.65	-0.12
Stage 3	-9.7	-0.12
Stage 3	-9.75	-0.12
Stage 3	-9.8	-0.12
Stage 3	-9.85	-0.12
Stage 3	-9.9	-0.12
Stage 3	-9.95	-0.12
Stage 3	-10	-0.12
Stage 3	-10.05	-0.12
Stage 3	-10.1	-0.12
Stage 3	-10.15	-0.12
Stage 3	-10.2	-0.12
Stage 3	-10.25	-0.12
Stage 3	-10.3	-0.13
Stage 3	-10.35	-0.13
Stage 3	-10.4	-0.13
Stage 3	-10.45	-0.13
Stage 3	-10.5	-0.13
Stage 3	-10.55	-0.13
Stage 3	-10.6	-0.13
Stage 3	-10.65	-0.13
Stage 3	-10.7	-0.13
Stage 3	-10.75	-0.13
Stage 3	-10.8	-0.13
Stage 3	-10.85	-0.13
Stage 3	-10.9	-0.13
Stage 3	-10.95	-0.13
Stage 3	-11	-0.13
Stage 3	-11.05	-0.13
Stage 3	-11.1	-0.13
Stage 3	-11.15	-0.13
Stage 3	-11.2	-0.13
Stage 3	-11.25	-0.13
Stage 3	-11.3	-0.13
Stage 3	-11.35	-0.13
Stage 3	-11.4	-0.13
Stage 3	-11.45	-0.13
Stage 3	-11.5	-0.13
Stage 3	-11.55	-0.13
Stage 3	-11.6	-0.13
Stage 3	-11.65	-0.13
Stage 3	-11.7	-0.13
Stage 3	-11.75	-0.13
Stage 3	-11.8	-0.13
Stage 3	-11.85	-0.13
Stage 3	-11.9	-0.13
Stage 3	-11.95	-0.13
Stage 3	-12	-0.13
Stage 3	-12.05	-0.13
Stage 3	-12.1	-0.13
Stage 3	-12.15	-0.13
Stage 3	-12.2	-0.13
Stage 3	-12.25	-0.13
Stage 3	-12.3	-0.13
Stage 3	-12.35	-0.13
Stage 3	-12.4	-0.13
Stage 3	-12.45	-0.13
Stage 3	-12.5	-0.13
Stage 3	-12.55	-0.13
Stage 3	-12.6	-0.13
Stage 3	-12.65	-0.13
Stage 3	-12.7	-0.13
Stage 3	-12.75	-0.13
Stage 3	-12.8	-0.13
Stage 3	-12.85	-0.13
Stage 3	-12.9	-0.13
Stage 3	-12.95	-0.13
Stage 3	-13	-0.13
Stage 3	-13.05	-0.13
Stage 3	-13.1	-0.13
Stage 3	-13.15	-0.13

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-13.2	-0.13
Stage 3	-13.25	-0.13
Stage 3	-13.3	-0.13
Stage 3	-13.35	-0.13
Stage 3	-13.4	-0.13
Stage 3	-13.45	-0.13
Stage 3	-13.5	-0.13
Stage 3	-13.55	-0.13
Stage 3	-13.6	-0.13
Stage 3	-13.65	-0.13
Stage 3	-13.7	-0.13
Stage 3	-13.75	-0.12
Stage 3	-13.8	-0.12
Stage 3	-13.85	-0.12
Stage 3	-13.9	-0.12
Stage 3	-13.95	-0.12
Stage 3	-14	-0.12
Stage 3	-14.05	-0.12
Stage 3	-14.1	-0.12
Stage 3	-14.15	-0.12
Stage 3	-14.2	-0.12
Stage 3	-14.25	-0.12
Stage 3	-14.3	-0.12
Stage 3	-14.35	-0.12
Stage 3	-14.4	-0.12
Stage 3	-14.45	-0.12
Stage 3	-14.5	-0.12
Stage 3	-14.55	-0.12
Stage 3	-14.6	-0.12
Stage 3	-14.65	-0.12
Stage 3	-14.7	-0.12
Stage 3	-14.75	-0.12
Stage 3	-14.8	-0.12
Stage 3	-14.85	-0.12
Stage 3	-14.9	-0.12
Stage 3	-14.95	-0.12
Stage 3	-15	-0.12
Stage 3	-15.05	-0.12
Stage 3	-15.1	-0.12
Stage 3	-15.15	-0.12
Stage 3	-15.2	-0.12
Stage 3	-15.25	-0.12
Stage 3	-15.3	-0.12
Stage 3	-15.35	-0.12
Stage 3	-15.4	-0.12
Stage 3	-15.45	-0.12
Stage 3	-15.5	-0.12
Stage 3	-15.55	-0.12
Stage 3	-15.6	-0.12
Stage 3	-15.65	-0.12
Stage 3	-15.7	-0.12
Stage 3	-15.75	-0.12
Stage 3	-15.8	-0.12
Stage 3	-15.85	-0.12
Stage 3	-15.9	-0.12
Stage 3	-15.95	-0.12
Stage 3	-16	-0.12
Stage 3	-16.05	-0.12
Stage 3	-16.1	-0.12
Stage 3	-16.15	-0.12
Stage 3	-16.2	-0.12
Stage 3	-16.25	-0.12
Stage 3	-16.3	-0.12
Stage 3	-16.35	-0.12
Stage 3	-16.4	-0.12
Stage 3	-16.45	-0.12
Stage 3	-16.5	-0.12
Stage 3	-16.55	-0.12
Stage 3	-16.6	-0.12
Stage 3	-16.65	-0.12
Stage 3	-16.7	-0.12

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-16.75	-0.12
Stage 3	-16.8	-0.11
Stage 3	-16.85	-0.11
Stage 3	-16.9	-0.11
Stage 3	-16.95	-0.11
Stage 3	-17	-0.11
Stage 3	-17.05	-0.11
Stage 3	-17.1	-0.11
Stage 3	-17.15	-0.11
Stage 3	-17.2	-0.11
Stage 3	-17.25	-0.11
Stage 3	-17.3	-0.11
Stage 3	-17.35	-0.11
Stage 3	-17.4	-0.11
Stage 3	-17.45	-0.11
Stage 3	-17.5	-0.11
Stage 3	-17.55	-0.11
Stage 3	-17.6	-0.11
Stage 3	-17.65	-0.11
Stage 3	-17.7	-0.11
Stage 3	-17.75	-0.11
Stage 3	-17.8	-0.11
Stage 3	-17.85	-0.11
Stage 3	-17.9	-0.11
Stage 3	-17.95	-0.11
Stage 3	-18	-0.11
Stage 3	-18.05	-0.11
Stage 3	-18.1	-0.11
Stage 3	-18.15	-0.11
Stage 3	-18.2	-0.11
Stage 3	-18.25	-0.11
Stage 3	-18.3	-0.11
Stage 3	-18.35	-0.11
Stage 3	-18.4	-0.11
Stage 3	-18.45	-0.11
Stage 3	-18.5	-0.11
Stage 3	-18.55	-0.11
Stage 3	-18.6	-0.11
Stage 3	-18.65	-0.11
Stage 3	-18.7	-0.11
Stage 3	-18.75	-0.11
Stage 3	-18.8	-0.11
Stage 3	-18.85	-0.11
Stage 3	-18.9	-0.11
Stage 3	-18.95	-0.11
Stage 3	-19	-0.11
Stage 3	-19.05	-0.11
Stage 3	-19.1	-0.11
Stage 3	-19.15	-0.11
Stage 3	-19.2	-0.11
Stage 3	-19.25	-0.11
Stage 3	-19.3	-0.11
Stage 3	-19.35	-0.11
Stage 3	-19.4	-0.11
Stage 3	-19.45	-0.11
Stage 3	-19.5	-0.11
Stage 3	-19.55	-0.11
Stage 3	-19.6	-0.11
Stage 3	-19.65	-0.11
Stage 3	-19.7	-0.11
Stage 3	-19.75	-0.11
Stage 3	-19.8	-0.11
Stage 3	-19.85	-0.11
Stage 3	-19.9	-0.11
Stage 3	-19.95	-0.11
Stage 3	-20	-0.11
Stage 3	-20.05	-0.11
Stage 3	-20.1	-0.11
Stage 3	-20.15	-0.11
Stage 3	-20.2	-0.11
Stage 3	-20.25	-0.11

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-20.3	-0.11
Stage 3	-20.35	-0.11
Stage 3	-20.4	-0.11
Stage 3	-20.45	-0.11
Stage 3	-20.5	-0.11
Stage 3	-20.55	-0.11
Stage 3	-20.6	-0.11
Stage 3	-20.65	-0.11
Stage 3	-20.7	-0.11
Stage 3	-20.75	-0.11
Stage 3	-20.8	-0.11
Stage 3	-20.85	-0.11
Stage 3	-20.9	-0.11
Stage 3	-20.95	-0.11
Stage 3	-21	-0.11
Stage 3	-21.05	-0.11
Stage 3	-21.1	-0.11
Stage 3	-21.15	-0.11
Stage 3	-21.2	-0.11
Stage 3	-21.25	-0.11
Stage 3	-21.3	-0.11
Stage 3	-21.35	-0.11
Stage 3	-21.4	-0.11
Stage 3	-21.45	-0.11
Stage 3	-21.5	-0.11
Stage 3	-21.55	-0.11
Stage 3	-21.6	-0.11
Stage 3	-21.65	-0.11
Stage 3	-21.7	-0.11
Stage 3	-21.75	-0.11
Stage 3	-21.8	-0.11
Stage 3	-21.85	-0.11
Stage 3	-21.9	-0.11
Stage 3	-21.95	-0.11
Stage 3	-22	-0.11
Stage 3	-22.05	-0.11
Stage 3	-22.1	-0.11
Stage 3	-22.15	-0.11
Stage 3	-22.2	-0.11
Stage 3	-22.25	-0.11
Stage 3	-22.3	-0.11
Stage 3	-22.35	-0.11
Stage 3	-22.4	-0.11
Stage 3	-22.45	-0.11
Stage 3	-22.5	-0.11
Stage 3	-22.55	-0.11
Stage 3	-22.6	-0.11
Stage 3	-22.65	-0.11
Stage 3	-22.7	-0.11
Stage 3	-22.75	-0.11
Stage 3	-22.8	-0.11
Stage 3	-22.85	-0.11
Stage 3	-22.9	-0.11
Stage 3	-22.95	-0.11
Stage 3	-23	-0.11
Stage 3	-23.05	-0.11
Stage 3	-23.1	-0.11
Stage 3	-23.15	-0.11
Stage 3	-23.2	-0.11
Stage 3	-23.25	-0.11
Stage 3	-23.3	-0.11
Stage 3	-23.35	-0.11
Stage 3	-23.4	-0.11
Stage 3	-23.45	-0.11
Stage 3	-23.5	-0.11
Stage 3	-23.55	-0.11
Stage 3	-23.6	-0.11
Stage 3	-23.65	-0.11
Stage 3	-23.7	-0.11
Stage 3	-23.75	-0.11
Stage 3	-23.8	-0.11

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-23.85	-0.11
Stage 3	-23.9	-0.11
Stage 3	-23.95	-0.11
Stage 3	-24	-0.11
Stage 3	-24.05	-0.11
Stage 3	-24.1	-0.11
Stage 3	-24.15	-0.11
Stage 3	-24.2	-0.11
Stage 3	-24.25	-0.11
Stage 3	-24.3	-0.11
Stage 3	-24.35	-0.11
Stage 3	-24.4	-0.11
Stage 3	-24.45	-0.11
Stage 3	-24.5	-0.11
Stage 3	-24.55	-0.11
Stage 3	-24.6	-0.11
Stage 3	-24.65	-0.11
Stage 3	-24.7	-0.11
Stage 3	-24.75	-0.11
Stage 3	-24.8	-0.11
Stage 3	-24.85	-0.11
Stage 3	-24.9	-0.11
Stage 3	-24.95	-0.11
Stage 3	-25	-0.11
Stage 3	-25.05	-0.11
Stage 3	-25.1	-0.11
Stage 3	-25.15	-0.11
Stage 3	-25.2	-0.11
Stage 3	-25.25	-0.11
Stage 3	-25.3	-0.11
Stage 3	-25.35	-0.11
Stage 3	-25.4	-0.11
Stage 3	-25.45	-0.11
Stage 3	-25.5	-0.11
Stage 3	-25.55	-0.11
Stage 3	-25.6	-0.11
Stage 3	-25.65	-0.11
Stage 3	-25.7	-0.11
Stage 3	-25.75	-0.11
Stage 3	-25.8	-0.11
Stage 3	-25.85	-0.11
Stage 3	-25.9	-0.11
Stage 3	-25.95	-0.11
Stage 3	-26	-0.11
Stage 3	-26.05	-0.11
Stage 3	-26.1	-0.11
Stage 3	-26.15	-0.11
Stage 3	-26.2	-0.11
Stage 3	-26.25	-0.11
Stage 3	-26.3	-0.11
Stage 3	-26.35	-0.11
Stage 3	-26.4	-0.11
Stage 3	-26.45	-0.11
Stage 3	-26.5	-0.11
Stage 3	-26.55	-0.11
Stage 3	-26.6	-0.11
Stage 3	-26.65	-0.11
Stage 3	-26.7	-0.11
Stage 3	-26.75	-0.11
Stage 3	-26.8	-0.11
Stage 3	-26.85	-0.11
Stage 3	-26.9	-0.11
Stage 3	-26.95	-0.11
Stage 3	-27	-0.11
Stage 3	-27.05	-0.11
Stage 3	-27.1	-0.11
Stage 3	-27.15	-0.11
Stage 3	-27.2	-0.11
Stage 3	-27.25	-0.11
Stage 3	-27.3	-0.11
Stage 3	-27.35	-0.11

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-27.4	-0.11
Stage 3	-27.45	-0.11
Stage 3	-27.5	-0.11
Stage 3	-27.55	-0.11
Stage 3	-27.6	-0.11
Stage 3	-27.65	-0.11
Stage 3	-27.7	-0.11
Stage 3	-27.75	-0.11
Stage 3	-27.8	-0.11
Stage 3	-27.85	-0.11
Stage 3	-27.9	-0.11
Stage 3	-27.95	-0.11
Stage 3	-28	-0.11
Stage 3	-28.05	-0.11
Stage 3	-28.1	-0.11
Stage 3	-28.15	-0.11
Stage 3	-28.2	-0.11

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 4

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	0.8	-0.33
Stage 4	0.75	-0.35
Stage 4	0.7	-0.38
Stage 4	0.65	-0.4
Stage 4	0.6	-0.43
Stage 4	0.55	-0.45
Stage 4	0.5	-0.47
Stage 4	0.45	-0.49
Stage 4	0.4	-0.51
Stage 4	0.35	-0.53
Stage 4	0.3	-0.55
Stage 4	0.25	-0.56
Stage 4	0.2	-0.58
Stage 4	0.15	-0.6
Stage 4	0.1	-0.61
Stage 4	0.05	-0.63
Stage 4	0	-0.64
Stage 4	-0.05	-0.65
Stage 4	-0.1	-0.67
Stage 4	-0.15	-0.68
Stage 4	-0.2	-0.69
Stage 4	-0.25	-0.7
Stage 4	-0.3	-0.71
Stage 4	-0.35	-0.72
Stage 4	-0.4	-0.73
Stage 4	-0.45	-0.73
Stage 4	-0.5	-0.74
Stage 4	-0.55	-0.75
Stage 4	-0.6	-0.75
Stage 4	-0.65	-0.76
Stage 4	-0.7	-0.76
Stage 4	-0.75	-0.77
Stage 4	-0.8	-0.77
Stage 4	-0.85	-0.77
Stage 4	-0.9	-0.78
Stage 4	-0.95	-0.78
Stage 4	-1	-0.78
Stage 4	-1.05	-0.78
Stage 4	-1.1	-0.78
Stage 4	-1.15	-0.78
Stage 4	-1.2	-0.78
Stage 4	-1.25	-0.78
Stage 4	-1.3	-0.78
Stage 4	-1.35	-0.78
Stage 4	-1.4	-0.78
Stage 4	-1.45	-0.78
Stage 4	-1.5	-0.77
Stage 4	-1.55	-0.77
Stage 4	-1.6	-0.77
Stage 4	-1.65	-0.76
Stage 4	-1.7	-0.76
Stage 4	-1.75	-0.75
Stage 4	-1.8	-0.75
Stage 4	-1.85	-0.74
Stage 4	-1.9	-0.74
Stage 4	-1.95	-0.73
Stage 4	-2	-0.73
Stage 4	-2.05	-0.72
Stage 4	-2.1	-0.72
Stage 4	-2.15	-0.71
Stage 4	-2.2	-0.7
Stage 4	-2.25	-0.7
Stage 4	-2.3	-0.69
Stage 4	-2.35	-0.68
Stage 4	-2.4	-0.67
Stage 4	-2.45	-0.67
Stage 4	-2.5	-0.66

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-2.55	-0.65
Stage 4	-2.6	-0.64
Stage 4	-2.65	-0.63
Stage 4	-2.7	-0.62
Stage 4	-2.75	-0.61
Stage 4	-2.8	-0.61
Stage 4	-2.85	-0.6
Stage 4	-2.9	-0.59
Stage 4	-2.95	-0.58
Stage 4	-3	-0.57
Stage 4	-3.05	-0.56
Stage 4	-3.1	-0.55
Stage 4	-3.15	-0.54
Stage 4	-3.2	-0.53
Stage 4	-3.25	-0.52
Stage 4	-3.3	-0.51
Stage 4	-3.35	-0.5
Stage 4	-3.4	-0.49
Stage 4	-3.45	-0.48
Stage 4	-3.5	-0.47
Stage 4	-3.55	-0.46
Stage 4	-3.6	-0.45
Stage 4	-3.65	-0.44
Stage 4	-3.7	-0.43
Stage 4	-3.75	-0.42
Stage 4	-3.8	-0.41
Stage 4	-3.85	-0.4
Stage 4	-3.9	-0.39
Stage 4	-3.95	-0.38
Stage 4	-4	-0.37
Stage 4	-4.05	-0.36
Stage 4	-4.1	-0.35
Stage 4	-4.15	-0.34
Stage 4	-4.2	-0.33
Stage 4	-4.25	-0.32
Stage 4	-4.3	-0.31
Stage 4	-4.35	-0.3
Stage 4	-4.4	-0.29
Stage 4	-4.45	-0.28
Stage 4	-4.5	-0.27
Stage 4	-4.55	-0.26
Stage 4	-4.6	-0.25
Stage 4	-4.65	-0.24
Stage 4	-4.7	-0.23
Stage 4	-4.75	-0.22
Stage 4	-4.8	-0.21
Stage 4	-4.85	-0.2
Stage 4	-4.9	-0.19
Stage 4	-4.95	-0.18
Stage 4	-5	-0.17
Stage 4	-5.05	-0.17
Stage 4	-5.1	-0.16
Stage 4	-5.15	-0.15
Stage 4	-5.2	-0.14
Stage 4	-5.25	-0.13
Stage 4	-5.3	-0.12
Stage 4	-5.35	-0.11
Stage 4	-5.4	-0.11
Stage 4	-5.45	-0.1
Stage 4	-5.5	-0.09
Stage 4	-5.55	-0.08
Stage 4	-5.6	-0.07
Stage 4	-5.65	-0.07
Stage 4	-5.7	-0.06
Stage 4	-5.75	-0.05
Stage 4	-5.8	-0.04
Stage 4	-5.85	-0.04
Stage 4	-5.9	-0.03
Stage 4	-5.95	-0.02
Stage 4	-6	-0.02
Stage 4	-6.05	-0.01

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-6.1	0
Stage 4	-6.15	0
Stage 4	-6.2	0.01
Stage 4	-6.25	0.02
Stage 4	-6.3	0.02
Stage 4	-6.35	0.03
Stage 4	-6.4	0.04
Stage 4	-6.45	0.04
Stage 4	-6.5	0.05
Stage 4	-6.55	0.05
Stage 4	-6.6	0.06
Stage 4	-6.65	0.06
Stage 4	-6.7	0.07
Stage 4	-6.75	0.08
Stage 4	-6.8	0.08
Stage 4	-6.85	0.09
Stage 4	-6.9	0.09
Stage 4	-6.95	0.1
Stage 4	-7	0.1
Stage 4	-7.05	0.11
Stage 4	-7.1	0.11
Stage 4	-7.15	0.11
Stage 4	-7.2	0.12
Stage 4	-7.25	0.12
Stage 4	-7.3	0.13
Stage 4	-7.35	0.13
Stage 4	-7.4	0.13
Stage 4	-7.45	0.14
Stage 4	-7.5	0.14
Stage 4	-7.55	0.15
Stage 4	-7.6	0.15
Stage 4	-7.65	0.15
Stage 4	-7.7	0.16
Stage 4	-7.75	0.16
Stage 4	-7.8	0.16
Stage 4	-7.85	0.17
Stage 4	-7.9	0.17
Stage 4	-7.95	0.17
Stage 4	-8	0.17
Stage 4	-8.05	0.18
Stage 4	-8.1	0.18
Stage 4	-8.15	0.18
Stage 4	-8.2	0.19
Stage 4	-8.25	0.19
Stage 4	-8.3	0.19
Stage 4	-8.35	0.19
Stage 4	-8.4	0.19
Stage 4	-8.45	0.2
Stage 4	-8.5	0.2
Stage 4	-8.55	0.2
Stage 4	-8.6	0.2
Stage 4	-8.65	0.2
Stage 4	-8.7	0.21
Stage 4	-8.75	0.21
Stage 4	-8.8	0.21
Stage 4	-8.85	0.21
Stage 4	-8.9	0.21
Stage 4	-8.95	0.21
Stage 4	-9	0.21
Stage 4	-9.05	0.22
Stage 4	-9.1	0.22
Stage 4	-9.15	0.22
Stage 4	-9.2	0.22
Stage 4	-9.25	0.22
Stage 4	-9.3	0.22
Stage 4	-9.35	0.22
Stage 4	-9.4	0.22
Stage 4	-9.45	0.22
Stage 4	-9.5	0.22
Stage 4	-9.55	0.22
Stage 4	-9.6	0.22

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-9.65	0.23
Stage 4	-9.7	0.23
Stage 4	-9.75	0.23
Stage 4	-9.8	0.23
Stage 4	-9.85	0.23
Stage 4	-9.9	0.23
Stage 4	-9.95	0.23
Stage 4	-10	0.23
Stage 4	-10.05	0.23
Stage 4	-10.1	0.23
Stage 4	-10.15	0.23
Stage 4	-10.2	0.23
Stage 4	-10.25	0.23
Stage 4	-10.3	0.23
Stage 4	-10.35	0.23
Stage 4	-10.4	0.23
Stage 4	-10.45	0.23
Stage 4	-10.5	0.23
Stage 4	-10.55	0.23
Stage 4	-10.6	0.23
Stage 4	-10.65	0.23
Stage 4	-10.7	0.23
Stage 4	-10.75	0.23
Stage 4	-10.8	0.23
Stage 4	-10.85	0.23
Stage 4	-10.9	0.23
Stage 4	-10.95	0.23
Stage 4	-11	0.23
Stage 4	-11.05	0.22
Stage 4	-11.1	0.22
Stage 4	-11.15	0.22
Stage 4	-11.2	0.22
Stage 4	-11.25	0.22
Stage 4	-11.3	0.22
Stage 4	-11.35	0.22
Stage 4	-11.4	0.22
Stage 4	-11.45	0.22
Stage 4	-11.5	0.22
Stage 4	-11.55	0.22
Stage 4	-11.6	0.22
Stage 4	-11.65	0.22
Stage 4	-11.7	0.22
Stage 4	-11.75	0.22
Stage 4	-11.8	0.22
Stage 4	-11.85	0.22
Stage 4	-11.9	0.21
Stage 4	-11.95	0.21
Stage 4	-12	0.21
Stage 4	-12.05	0.21
Stage 4	-12.1	0.21
Stage 4	-12.15	0.21
Stage 4	-12.2	0.21
Stage 4	-12.25	0.21
Stage 4	-12.3	0.21
Stage 4	-12.35	0.21
Stage 4	-12.4	0.21
Stage 4	-12.45	0.21
Stage 4	-12.5	0.21
Stage 4	-12.55	0.2
Stage 4	-12.6	0.2
Stage 4	-12.65	0.2
Stage 4	-12.7	0.2
Stage 4	-12.75	0.2
Stage 4	-12.8	0.2
Stage 4	-12.85	0.2
Stage 4	-12.9	0.2
Stage 4	-12.95	0.2
Stage 4	-13	0.2
Stage 4	-13.05	0.2
Stage 4	-13.1	0.2
Stage 4	-13.15	0.19

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-13.2	0.19
Stage 4	-13.25	0.19
Stage 4	-13.3	0.19
Stage 4	-13.35	0.19
Stage 4	-13.4	0.19
Stage 4	-13.45	0.19
Stage 4	-13.5	0.19
Stage 4	-13.55	0.19
Stage 4	-13.6	0.19
Stage 4	-13.65	0.19
Stage 4	-13.7	0.19
Stage 4	-13.75	0.18
Stage 4	-13.8	0.18
Stage 4	-13.85	0.18
Stage 4	-13.9	0.18
Stage 4	-13.95	0.18
Stage 4	-14	0.18
Stage 4	-14.05	0.18
Stage 4	-14.1	0.18
Stage 4	-14.15	0.18
Stage 4	-14.2	0.18
Stage 4	-14.25	0.18
Stage 4	-14.3	0.18
Stage 4	-14.35	0.18
Stage 4	-14.4	0.17
Stage 4	-14.45	0.17
Stage 4	-14.5	0.17
Stage 4	-14.55	0.17
Stage 4	-14.6	0.17
Stage 4	-14.65	0.17
Stage 4	-14.7	0.17
Stage 4	-14.75	0.17
Stage 4	-14.8	0.17
Stage 4	-14.85	0.17
Stage 4	-14.9	0.17
Stage 4	-14.95	0.17
Stage 4	-15	0.17
Stage 4	-15.05	0.16
Stage 4	-15.1	0.16
Stage 4	-15.15	0.16
Stage 4	-15.2	0.16
Stage 4	-15.25	0.16
Stage 4	-15.3	0.16
Stage 4	-15.35	0.16
Stage 4	-15.4	0.16
Stage 4	-15.45	0.16
Stage 4	-15.5	0.16
Stage 4	-15.55	0.16
Stage 4	-15.6	0.16
Stage 4	-15.65	0.16
Stage 4	-15.7	0.16
Stage 4	-15.75	0.15
Stage 4	-15.8	0.15
Stage 4	-15.85	0.15
Stage 4	-15.9	0.15
Stage 4	-15.95	0.15
Stage 4	-16	0.15
Stage 4	-16.05	0.15
Stage 4	-16.1	0.15
Stage 4	-16.15	0.15
Stage 4	-16.2	0.15
Stage 4	-16.25	0.15
Stage 4	-16.3	0.15
Stage 4	-16.35	0.15
Stage 4	-16.4	0.15
Stage 4	-16.45	0.15
Stage 4	-16.5	0.15
Stage 4	-16.55	0.15
Stage 4	-16.6	0.14
Stage 4	-16.65	0.14
Stage 4	-16.7	0.14

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 4	-16.75	0.14	
Stage 4	-16.8	0.14	
Stage 4	-16.85	0.14	
Stage 4	-16.9	0.14	
Stage 4	-16.95	0.14	
Stage 4	-17	0.14	
Stage 4	-17.05	0.14	
Stage 4	-17.1	0.14	
Stage 4	-17.15	0.14	
Stage 4	-17.2	0.14	
Stage 4	-17.25	0.14	
Stage 4	-17.3	0.14	
Stage 4	-17.35	0.14	
Stage 4	-17.4	0.14	
Stage 4	-17.45	0.14	
Stage 4	-17.5	0.14	
Stage 4	-17.55	0.13	
Stage 4	-17.6	0.13	
Stage 4	-17.65	0.13	
Stage 4	-17.7	0.13	
Stage 4	-17.75	0.13	
Stage 4	-17.8	0.13	
Stage 4	-17.85	0.13	
Stage 4	-17.9	0.13	
Stage 4	-17.95	0.13	
Stage 4	-18	0.13	
Stage 4	-18.05	0.13	
Stage 4	-18.1	0.13	
Stage 4	-18.15	0.13	
Stage 4	-18.2	0.13	
Stage 4	-18.25	0.13	
Stage 4	-18.3	0.13	
Stage 4	-18.35	0.13	
Stage 4	-18.4	0.13	
Stage 4	-18.45	0.13	
Stage 4	-18.5	0.13	
Stage 4	-18.55	0.13	
Stage 4	-18.6	0.13	
Stage 4	-18.65	0.12	
Stage 4	-18.7	0.12	
Stage 4	-18.75	0.12	
Stage 4	-18.8	0.12	
Stage 4	-18.85	0.12	
Stage 4	-18.9	0.12	
Stage 4	-18.95	0.12	
Stage 4	-19	0.12	
Stage 4	-19.05	0.12	
Stage 4	-19.1	0.12	
Stage 4	-19.15	0.12	
Stage 4	-19.2	0.12	
Stage 4	-19.25	0.12	
Stage 4	-19.3	0.12	
Stage 4	-19.35	0.12	
Stage 4	-19.4	0.12	
Stage 4	-19.45	0.12	
Stage 4	-19.5	0.12	
Stage 4	-19.55	0.12	
Stage 4	-19.6	0.12	
Stage 4	-19.65	0.12	
Stage 4	-19.7	0.12	
Stage 4	-19.75	0.12	
Stage 4	-19.8	0.12	
Stage 4	-19.85	0.12	
Stage 4	-19.9	0.12	
Stage 4	-19.95	0.11	
Stage 4	-20	0.11	
Stage 4	-20.05	0.11	
Stage 4	-20.1	0.11	
Stage 4	-20.15	0.11	
Stage 4	-20.2	0.11	
Stage 4	-20.25	0.11	

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-20.3	0.11
Stage 4	-20.35	0.11
Stage 4	-20.4	0.11
Stage 4	-20.45	0.11
Stage 4	-20.5	0.11
Stage 4	-20.55	0.11
Stage 4	-20.6	0.11
Stage 4	-20.65	0.11
Stage 4	-20.7	0.11
Stage 4	-20.75	0.11
Stage 4	-20.8	0.11
Stage 4	-20.85	0.11
Stage 4	-20.9	0.11
Stage 4	-20.95	0.11
Stage 4	-21	0.11
Stage 4	-21.05	0.11
Stage 4	-21.1	0.11
Stage 4	-21.15	0.11
Stage 4	-21.2	0.11
Stage 4	-21.25	0.11
Stage 4	-21.3	0.11
Stage 4	-21.35	0.11
Stage 4	-21.4	0.1
Stage 4	-21.45	0.1
Stage 4	-21.5	0.1
Stage 4	-21.55	0.1
Stage 4	-21.6	0.1
Stage 4	-21.65	0.1
Stage 4	-21.7	0.1
Stage 4	-21.75	0.1
Stage 4	-21.8	0.1
Stage 4	-21.85	0.1
Stage 4	-21.9	0.1
Stage 4	-21.95	0.1
Stage 4	-22	0.1
Stage 4	-22.05	0.1
Stage 4	-22.1	0.1
Stage 4	-22.15	0.1
Stage 4	-22.2	0.1
Stage 4	-22.25	0.1
Stage 4	-22.3	0.1
Stage 4	-22.35	0.1
Stage 4	-22.4	0.1
Stage 4	-22.45	0.1
Stage 4	-22.5	0.1
Stage 4	-22.55	0.1
Stage 4	-22.6	0.1
Stage 4	-22.65	0.1
Stage 4	-22.7	0.1
Stage 4	-22.75	0.1
Stage 4	-22.8	0.1
Stage 4	-22.85	0.1
Stage 4	-22.9	0.09
Stage 4	-22.95	0.09
Stage 4	-23	0.09
Stage 4	-23.05	0.09
Stage 4	-23.1	0.09
Stage 4	-23.15	0.09
Stage 4	-23.2	0.09
Stage 4	-23.25	0.09
Stage 4	-23.3	0.09
Stage 4	-23.35	0.09
Stage 4	-23.4	0.09
Stage 4	-23.45	0.09
Stage 4	-23.5	0.09
Stage 4	-23.55	0.09
Stage 4	-23.6	0.09
Stage 4	-23.65	0.09
Stage 4	-23.7	0.09
Stage 4	-23.75	0.09
Stage 4	-23.8	0.09

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 4	-23.85	0.09	
Stage 4	-23.9	0.09	
Stage 4	-23.95	0.09	
Stage 4	-24	0.09	
Stage 4	-24.05	0.09	
Stage 4	-24.1	0.09	
Stage 4	-24.15	0.09	
Stage 4	-24.2	0.09	
Stage 4	-24.25	0.09	
Stage 4	-24.3	0.09	
Stage 4	-24.35	0.09	
Stage 4	-24.4	0.09	
Stage 4	-24.45	0.08	
Stage 4	-24.5	0.08	
Stage 4	-24.55	0.08	
Stage 4	-24.6	0.08	
Stage 4	-24.65	0.08	
Stage 4	-24.7	0.08	
Stage 4	-24.75	0.08	
Stage 4	-24.8	0.08	
Stage 4	-24.85	0.08	
Stage 4	-24.9	0.08	
Stage 4	-24.95	0.08	
Stage 4	-25	0.08	
Stage 4	-25.05	0.08	
Stage 4	-25.1	0.08	
Stage 4	-25.15	0.08	
Stage 4	-25.2	0.08	
Stage 4	-25.25	0.08	
Stage 4	-25.3	0.08	
Stage 4	-25.35	0.08	
Stage 4	-25.4	0.08	
Stage 4	-25.45	0.08	
Stage 4	-25.5	0.08	
Stage 4	-25.55	0.08	
Stage 4	-25.6	0.08	
Stage 4	-25.65	0.08	
Stage 4	-25.7	0.08	
Stage 4	-25.75	0.08	
Stage 4	-25.8	0.08	
Stage 4	-25.85	0.08	
Stage 4	-25.9	0.08	
Stage 4	-25.95	0.07	
Stage 4	-26	0.07	
Stage 4	-26.05	0.07	
Stage 4	-26.1	0.07	
Stage 4	-26.15	0.07	
Stage 4	-26.2	0.07	
Stage 4	-26.25	0.07	
Stage 4	-26.3	0.07	
Stage 4	-26.35	0.07	
Stage 4	-26.4	0.07	
Stage 4	-26.45	0.07	
Stage 4	-26.5	0.07	
Stage 4	-26.55	0.07	
Stage 4	-26.6	0.07	
Stage 4	-26.65	0.07	
Stage 4	-26.7	0.07	
Stage 4	-26.75	0.07	
Stage 4	-26.8	0.07	
Stage 4	-26.85	0.07	
Stage 4	-26.9	0.07	
Stage 4	-26.95	0.07	
Stage 4	-27	0.07	
Stage 4	-27.05	0.07	
Stage 4	-27.1	0.07	
Stage 4	-27.15	0.07	
Stage 4	-27.2	0.07	
Stage 4	-27.25	0.07	
Stage 4	-27.3	0.07	
Stage 4	-27.35	0.07	

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-27.4	0.07
Stage 4	-27.45	0.07
Stage 4	-27.5	0.06
Stage 4	-27.55	0.06
Stage 4	-27.6	0.06
Stage 4	-27.65	0.06
Stage 4	-27.7	0.06
Stage 4	-27.75	0.06
Stage 4	-27.8	0.06
Stage 4	-27.85	0.06
Stage 4	-27.9	0.06
Stage 4	-27.95	0.06
Stage 4	-28	0.06
Stage 4	-28.05	0.06
Stage 4	-28.1	0.06
Stage 4	-28.15	0.06
Stage 4	-28.2	0.06

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 4

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	0.8	-0.6
Stage 4	0.75	-0.57
Stage 4	0.7	-0.54
Stage 4	0.65	-0.51
Stage 4	0.6	-0.49
Stage 4	0.55	-0.46
Stage 4	0.5	-0.44
Stage 4	0.45	-0.41
Stage 4	0.4	-0.39
Stage 4	0.35	-0.37
Stage 4	0.3	-0.35
Stage 4	0.25	-0.33
Stage 4	0.2	-0.31
Stage 4	0.15	-0.29
Stage 4	0.1	-0.27
Stage 4	0.05	-0.25
Stage 4	0	-0.23
Stage 4	-0.05	-0.22
Stage 4	-0.1	-0.2
Stage 4	-0.15	-0.19
Stage 4	-0.2	-0.17
Stage 4	-0.25	-0.16
Stage 4	-0.3	-0.14
Stage 4	-0.35	-0.13
Stage 4	-0.4	-0.12
Stage 4	-0.45	-0.1
Stage 4	-0.5	-0.09
Stage 4	-0.55	-0.08
Stage 4	-0.6	-0.07
Stage 4	-0.65	-0.06
Stage 4	-0.7	-0.05
Stage 4	-0.75	-0.04
Stage 4	-0.8	-0.03
Stage 4	-0.85	-0.03
Stage 4	-0.9	-0.02
Stage 4	-0.95	-0.01
Stage 4	-1	0
Stage 4	-1.05	0
Stage 4	-1.1	0.01
Stage 4	-1.15	0.01
Stage 4	-1.2	0.02
Stage 4	-1.25	0.03
Stage 4	-1.3	0.03
Stage 4	-1.35	0.03
Stage 4	-1.4	0.04
Stage 4	-1.45	0.04
Stage 4	-1.5	0.05
Stage 4	-1.55	0.05
Stage 4	-1.6	0.05
Stage 4	-1.65	0.05
Stage 4	-1.7	0.06
Stage 4	-1.75	0.06
Stage 4	-1.8	0.06
Stage 4	-1.85	0.06
Stage 4	-1.9	0.06
Stage 4	-1.95	0.06
Stage 4	-2	0.06
Stage 4	-2.05	0.06
Stage 4	-2.1	0.06
Stage 4	-2.15	0.06
Stage 4	-2.2	0.06
Stage 4	-2.25	0.06
Stage 4	-2.3	0.06
Stage 4	-2.35	0.06
Stage 4	-2.4	0.06
Stage 4	-2.45	0.06
Stage 4	-2.5	0.06

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-2.55	0.06
Stage 4	-2.6	0.05
Stage 4	-2.65	0.05
Stage 4	-2.7	0.05
Stage 4	-2.75	0.05
Stage 4	-2.8	0.05
Stage 4	-2.85	0.04
Stage 4	-2.9	0.04
Stage 4	-2.95	0.04
Stage 4	-3	0.04
Stage 4	-3.05	0.03
Stage 4	-3.1	0.03
Stage 4	-3.15	0.03
Stage 4	-3.2	0.03
Stage 4	-3.25	0.02
Stage 4	-3.3	0.02
Stage 4	-3.35	0.02
Stage 4	-3.4	0.01
Stage 4	-3.45	0.01
Stage 4	-3.5	0.01
Stage 4	-3.55	0
Stage 4	-3.6	0
Stage 4	-3.65	0
Stage 4	-3.7	-0.01
Stage 4	-3.75	-0.01
Stage 4	-3.8	-0.02
Stage 4	-3.85	-0.02
Stage 4	-3.9	-0.02
Stage 4	-3.95	-0.03
Stage 4	-4	-0.03
Stage 4	-4.05	-0.03
Stage 4	-4.1	-0.04
Stage 4	-4.15	-0.04
Stage 4	-4.2	-0.05
Stage 4	-4.25	-0.05
Stage 4	-4.3	-0.05
Stage 4	-4.35	-0.06
Stage 4	-4.4	-0.06
Stage 4	-4.45	-0.06
Stage 4	-4.5	-0.07
Stage 4	-4.55	-0.07
Stage 4	-4.6	-0.08
Stage 4	-4.65	-0.08
Stage 4	-4.7	-0.08
Stage 4	-4.75	-0.09
Stage 4	-4.8	-0.09
Stage 4	-4.85	-0.1
Stage 4	-4.9	-0.1
Stage 4	-4.95	-0.1
Stage 4	-5	-0.11
Stage 4	-5.05	-0.11
Stage 4	-5.1	-0.11
Stage 4	-5.15	-0.12
Stage 4	-5.2	-0.12
Stage 4	-5.25	-0.13
Stage 4	-5.3	-0.13
Stage 4	-5.35	-0.13
Stage 4	-5.4	-0.14
Stage 4	-5.45	-0.14
Stage 4	-5.5	-0.14
Stage 4	-5.55	-0.15
Stage 4	-5.6	-0.15
Stage 4	-5.65	-0.15
Stage 4	-5.7	-0.16
Stage 4	-5.75	-0.16
Stage 4	-5.8	-0.16
Stage 4	-5.85	-0.17
Stage 4	-5.9	-0.17
Stage 4	-5.95	-0.17
Stage 4	-6	-0.18
Stage 4	-6.05	-0.18

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-6.1	-0.18
Stage 4	-6.15	-0.18
Stage 4	-6.2	-0.19
Stage 4	-6.25	-0.19
Stage 4	-6.3	-0.19
Stage 4	-6.35	-0.2
Stage 4	-6.4	-0.2
Stage 4	-6.45	-0.2
Stage 4	-6.5	-0.2
Stage 4	-6.55	-0.21
Stage 4	-6.6	-0.21
Stage 4	-6.65	-0.21
Stage 4	-6.7	-0.21
Stage 4	-6.75	-0.22
Stage 4	-6.8	-0.22
Stage 4	-6.85	-0.22
Stage 4	-6.9	-0.22
Stage 4	-6.95	-0.23
Stage 4	-7	-0.23
Stage 4	-7.05	-0.23
Stage 4	-7.1	-0.23
Stage 4	-7.15	-0.23
Stage 4	-7.2	-0.24
Stage 4	-7.25	-0.24
Stage 4	-7.3	-0.24
Stage 4	-7.35	-0.24
Stage 4	-7.4	-0.24
Stage 4	-7.45	-0.25
Stage 4	-7.5	-0.25
Stage 4	-7.55	-0.25
Stage 4	-7.6	-0.25
Stage 4	-7.65	-0.25
Stage 4	-7.7	-0.25
Stage 4	-7.75	-0.26
Stage 4	-7.8	-0.26
Stage 4	-7.85	-0.26
Stage 4	-7.9	-0.26
Stage 4	-7.95	-0.26
Stage 4	-8	-0.26
Stage 4	-8.05	-0.26
Stage 4	-8.1	-0.26
Stage 4	-8.15	-0.27
Stage 4	-8.2	-0.27
Stage 4	-8.25	-0.27
Stage 4	-8.3	-0.27
Stage 4	-8.35	-0.27
Stage 4	-8.4	-0.27
Stage 4	-8.45	-0.27
Stage 4	-8.5	-0.27
Stage 4	-8.55	-0.27
Stage 4	-8.6	-0.27
Stage 4	-8.65	-0.28
Stage 4	-8.7	-0.28
Stage 4	-8.75	-0.28
Stage 4	-8.8	-0.28
Stage 4	-8.85	-0.28
Stage 4	-8.9	-0.28
Stage 4	-8.95	-0.28
Stage 4	-9	-0.28
Stage 4	-9.05	-0.28
Stage 4	-9.1	-0.28
Stage 4	-9.15	-0.28
Stage 4	-9.2	-0.28
Stage 4	-9.25	-0.28
Stage 4	-9.3	-0.28
Stage 4	-9.35	-0.28
Stage 4	-9.4	-0.28
Stage 4	-9.45	-0.28
Stage 4	-9.5	-0.28
Stage 4	-9.55	-0.28
Stage 4	-9.6	-0.28

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-9.65	-0.28
Stage 4	-9.7	-0.29
Stage 4	-9.75	-0.29
Stage 4	-9.8	-0.29
Stage 4	-9.85	-0.29
Stage 4	-9.9	-0.29
Stage 4	-9.95	-0.29
Stage 4	-10	-0.29
Stage 4	-10.05	-0.29
Stage 4	-10.1	-0.29
Stage 4	-10.15	-0.29
Stage 4	-10.2	-0.29
Stage 4	-10.25	-0.29
Stage 4	-10.3	-0.29
Stage 4	-10.35	-0.29
Stage 4	-10.4	-0.29
Stage 4	-10.45	-0.29
Stage 4	-10.5	-0.29
Stage 4	-10.55	-0.29
Stage 4	-10.6	-0.29
Stage 4	-10.65	-0.28
Stage 4	-10.7	-0.28
Stage 4	-10.75	-0.28
Stage 4	-10.8	-0.28
Stage 4	-10.85	-0.28
Stage 4	-10.9	-0.28
Stage 4	-10.95	-0.28
Stage 4	-11	-0.28
Stage 4	-11.05	-0.28
Stage 4	-11.1	-0.28
Stage 4	-11.15	-0.28
Stage 4	-11.2	-0.28
Stage 4	-11.25	-0.28
Stage 4	-11.3	-0.28
Stage 4	-11.35	-0.28
Stage 4	-11.4	-0.28
Stage 4	-11.45	-0.28
Stage 4	-11.5	-0.28
Stage 4	-11.55	-0.28
Stage 4	-11.6	-0.28
Stage 4	-11.65	-0.28
Stage 4	-11.7	-0.28
Stage 4	-11.75	-0.28
Stage 4	-11.8	-0.28
Stage 4	-11.85	-0.28
Stage 4	-11.9	-0.28
Stage 4	-11.95	-0.28
Stage 4	-12	-0.28
Stage 4	-12.05	-0.28
Stage 4	-12.1	-0.28
Stage 4	-12.15	-0.27
Stage 4	-12.2	-0.27
Stage 4	-12.25	-0.27
Stage 4	-12.3	-0.27
Stage 4	-12.35	-0.27
Stage 4	-12.4	-0.27
Stage 4	-12.45	-0.27
Stage 4	-12.5	-0.27
Stage 4	-12.55	-0.27
Stage 4	-12.6	-0.27
Stage 4	-12.65	-0.27
Stage 4	-12.7	-0.27
Stage 4	-12.75	-0.27
Stage 4	-12.8	-0.27
Stage 4	-12.85	-0.27
Stage 4	-12.9	-0.27
Stage 4	-12.95	-0.27
Stage 4	-13	-0.27
Stage 4	-13.05	-0.27
Stage 4	-13.1	-0.27
Stage 4	-13.15	-0.26

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-13.2	-0.26
Stage 4	-13.25	-0.26
Stage 4	-13.3	-0.26
Stage 4	-13.35	-0.26
Stage 4	-13.4	-0.26
Stage 4	-13.45	-0.26
Stage 4	-13.5	-0.26
Stage 4	-13.55	-0.26
Stage 4	-13.6	-0.26
Stage 4	-13.65	-0.26
Stage 4	-13.7	-0.26
Stage 4	-13.75	-0.26
Stage 4	-13.8	-0.26
Stage 4	-13.85	-0.26
Stage 4	-13.9	-0.26
Stage 4	-13.95	-0.26
Stage 4	-14	-0.26
Stage 4	-14.05	-0.26
Stage 4	-14.1	-0.26
Stage 4	-14.15	-0.25
Stage 4	-14.2	-0.25
Stage 4	-14.25	-0.25
Stage 4	-14.3	-0.25
Stage 4	-14.35	-0.25
Stage 4	-14.4	-0.25
Stage 4	-14.45	-0.25
Stage 4	-14.5	-0.25
Stage 4	-14.55	-0.25
Stage 4	-14.6	-0.25
Stage 4	-14.65	-0.25
Stage 4	-14.7	-0.25
Stage 4	-14.75	-0.25
Stage 4	-14.8	-0.25
Stage 4	-14.85	-0.25
Stage 4	-14.9	-0.25
Stage 4	-14.95	-0.25
Stage 4	-15	-0.25
Stage 4	-15.05	-0.25
Stage 4	-15.1	-0.25
Stage 4	-15.15	-0.24
Stage 4	-15.2	-0.24
Stage 4	-15.25	-0.24
Stage 4	-15.3	-0.24
Stage 4	-15.35	-0.24
Stage 4	-15.4	-0.24
Stage 4	-15.45	-0.24
Stage 4	-15.5	-0.24
Stage 4	-15.55	-0.24
Stage 4	-15.6	-0.24
Stage 4	-15.65	-0.24
Stage 4	-15.7	-0.24
Stage 4	-15.75	-0.24
Stage 4	-15.8	-0.24
Stage 4	-15.85	-0.24
Stage 4	-15.9	-0.24
Stage 4	-15.95	-0.24
Stage 4	-16	-0.24
Stage 4	-16.05	-0.24
Stage 4	-16.1	-0.24
Stage 4	-16.15	-0.24
Stage 4	-16.2	-0.24
Stage 4	-16.25	-0.24
Stage 4	-16.3	-0.23
Stage 4	-16.35	-0.23
Stage 4	-16.4	-0.23
Stage 4	-16.45	-0.23
Stage 4	-16.5	-0.23
Stage 4	-16.55	-0.23
Stage 4	-16.6	-0.23
Stage 4	-16.65	-0.23
Stage 4	-16.7	-0.23

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-16.75	-0.23
Stage 4	-16.8	-0.23
Stage 4	-16.85	-0.23
Stage 4	-16.9	-0.23
Stage 4	-16.95	-0.23
Stage 4	-17	-0.23
Stage 4	-17.05	-0.23
Stage 4	-17.1	-0.23
Stage 4	-17.15	-0.23
Stage 4	-17.2	-0.23
Stage 4	-17.25	-0.23
Stage 4	-17.3	-0.23
Stage 4	-17.35	-0.23
Stage 4	-17.4	-0.23
Stage 4	-17.45	-0.23
Stage 4	-17.5	-0.23
Stage 4	-17.55	-0.22
Stage 4	-17.6	-0.22
Stage 4	-17.65	-0.22
Stage 4	-17.7	-0.22
Stage 4	-17.75	-0.22
Stage 4	-17.8	-0.22
Stage 4	-17.85	-0.22
Stage 4	-17.9	-0.22
Stage 4	-17.95	-0.22
Stage 4	-18	-0.22
Stage 4	-18.05	-0.22
Stage 4	-18.1	-0.22
Stage 4	-18.15	-0.22
Stage 4	-18.2	-0.22
Stage 4	-18.25	-0.22
Stage 4	-18.3	-0.22
Stage 4	-18.35	-0.22
Stage 4	-18.4	-0.22
Stage 4	-18.45	-0.22
Stage 4	-18.5	-0.22
Stage 4	-18.55	-0.22
Stage 4	-18.6	-0.22
Stage 4	-18.65	-0.22
Stage 4	-18.7	-0.22
Stage 4	-18.75	-0.22
Stage 4	-18.8	-0.22
Stage 4	-18.85	-0.22
Stage 4	-18.9	-0.21
Stage 4	-18.95	-0.21
Stage 4	-19	-0.21
Stage 4	-19.05	-0.21
Stage 4	-19.1	-0.21
Stage 4	-19.15	-0.21
Stage 4	-19.2	-0.21
Stage 4	-19.25	-0.21
Stage 4	-19.3	-0.21
Stage 4	-19.35	-0.21
Stage 4	-19.4	-0.21
Stage 4	-19.45	-0.21
Stage 4	-19.5	-0.21
Stage 4	-19.55	-0.21
Stage 4	-19.6	-0.21
Stage 4	-19.65	-0.21
Stage 4	-19.7	-0.21
Stage 4	-19.75	-0.21
Stage 4	-19.8	-0.21
Stage 4	-19.85	-0.21
Stage 4	-19.9	-0.21
Stage 4	-19.95	-0.21
Stage 4	-20	-0.21
Stage 4	-20.05	-0.21
Stage 4	-20.1	-0.21
Stage 4	-20.15	-0.21
Stage 4	-20.2	-0.21
Stage 4	-20.25	-0.21

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-20.3	-0.21
Stage 4	-20.35	-0.21
Stage 4	-20.4	-0.2
Stage 4	-20.45	-0.2
Stage 4	-20.5	-0.2
Stage 4	-20.55	-0.2
Stage 4	-20.6	-0.2
Stage 4	-20.65	-0.2
Stage 4	-20.7	-0.2
Stage 4	-20.75	-0.2
Stage 4	-20.8	-0.2
Stage 4	-20.85	-0.2
Stage 4	-20.9	-0.2
Stage 4	-20.95	-0.2
Stage 4	-21	-0.2
Stage 4	-21.05	-0.2
Stage 4	-21.1	-0.2
Stage 4	-21.15	-0.2
Stage 4	-21.2	-0.2
Stage 4	-21.25	-0.2
Stage 4	-21.3	-0.2
Stage 4	-21.35	-0.2
Stage 4	-21.4	-0.2
Stage 4	-21.45	-0.2
Stage 4	-21.5	-0.2
Stage 4	-21.55	-0.2
Stage 4	-21.6	-0.2
Stage 4	-21.65	-0.2
Stage 4	-21.7	-0.2
Stage 4	-21.75	-0.2
Stage 4	-21.8	-0.2
Stage 4	-21.85	-0.2
Stage 4	-21.9	-0.2
Stage 4	-21.95	-0.2
Stage 4	-22	-0.19
Stage 4	-22.05	-0.19
Stage 4	-22.1	-0.19
Stage 4	-22.15	-0.19
Stage 4	-22.2	-0.19
Stage 4	-22.25	-0.19
Stage 4	-22.3	-0.19
Stage 4	-22.35	-0.19
Stage 4	-22.4	-0.19
Stage 4	-22.45	-0.19
Stage 4	-22.5	-0.19
Stage 4	-22.55	-0.19
Stage 4	-22.6	-0.19
Stage 4	-22.65	-0.19
Stage 4	-22.7	-0.19
Stage 4	-22.75	-0.19
Stage 4	-22.8	-0.19
Stage 4	-22.85	-0.19
Stage 4	-22.9	-0.19
Stage 4	-22.95	-0.19
Stage 4	-23	-0.19
Stage 4	-23.05	-0.19
Stage 4	-23.1	-0.19
Stage 4	-23.15	-0.19
Stage 4	-23.2	-0.19
Stage 4	-23.25	-0.19
Stage 4	-23.3	-0.19
Stage 4	-23.35	-0.19
Stage 4	-23.4	-0.19
Stage 4	-23.45	-0.19
Stage 4	-23.5	-0.19
Stage 4	-23.55	-0.18
Stage 4	-23.6	-0.18
Stage 4	-23.65	-0.18
Stage 4	-23.7	-0.18
Stage 4	-23.75	-0.18
Stage 4	-23.8	-0.18

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-23.85	-0.18
Stage 4	-23.9	-0.18
Stage 4	-23.95	-0.18
Stage 4	-24	-0.18
Stage 4	-24.05	-0.18
Stage 4	-24.1	-0.18
Stage 4	-24.15	-0.18
Stage 4	-24.2	-0.18
Stage 4	-24.25	-0.18
Stage 4	-24.3	-0.18
Stage 4	-24.35	-0.18
Stage 4	-24.4	-0.18
Stage 4	-24.45	-0.18
Stage 4	-24.5	-0.18
Stage 4	-24.55	-0.18
Stage 4	-24.6	-0.18
Stage 4	-24.65	-0.18
Stage 4	-24.7	-0.18
Stage 4	-24.75	-0.18
Stage 4	-24.8	-0.18
Stage 4	-24.85	-0.18
Stage 4	-24.9	-0.18
Stage 4	-24.95	-0.18
Stage 4	-25	-0.18
Stage 4	-25.05	-0.18
Stage 4	-25.1	-0.17
Stage 4	-25.15	-0.17
Stage 4	-25.2	-0.17
Stage 4	-25.25	-0.17
Stage 4	-25.3	-0.17
Stage 4	-25.35	-0.17
Stage 4	-25.4	-0.17
Stage 4	-25.45	-0.17
Stage 4	-25.5	-0.17
Stage 4	-25.55	-0.17
Stage 4	-25.6	-0.17
Stage 4	-25.65	-0.17
Stage 4	-25.7	-0.17
Stage 4	-25.75	-0.17
Stage 4	-25.8	-0.17
Stage 4	-25.85	-0.17
Stage 4	-25.9	-0.17
Stage 4	-25.95	-0.17
Stage 4	-26	-0.17
Stage 4	-26.05	-0.17
Stage 4	-26.1	-0.17
Stage 4	-26.15	-0.17
Stage 4	-26.2	-0.17
Stage 4	-26.25	-0.17
Stage 4	-26.3	-0.17
Stage 4	-26.35	-0.17
Stage 4	-26.4	-0.17
Stage 4	-26.45	-0.17
Stage 4	-26.5	-0.17
Stage 4	-26.55	-0.17
Stage 4	-26.6	-0.17
Stage 4	-26.65	-0.16
Stage 4	-26.7	-0.16
Stage 4	-26.75	-0.16
Stage 4	-26.8	-0.16
Stage 4	-26.85	-0.16
Stage 4	-26.9	-0.16
Stage 4	-26.95	-0.16
Stage 4	-27	-0.16
Stage 4	-27.05	-0.16
Stage 4	-27.1	-0.16
Stage 4	-27.15	-0.16
Stage 4	-27.2	-0.16
Stage 4	-27.25	-0.16
Stage 4	-27.3	-0.16
Stage 4	-27.35	-0.16

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-27.4	-0.16
Stage 4	-27.45	-0.16
Stage 4	-27.5	-0.16
Stage 4	-27.55	-0.16
Stage 4	-27.6	-0.16
Stage 4	-27.65	-0.16
Stage 4	-27.7	-0.16
Stage 4	-27.75	-0.16
Stage 4	-27.8	-0.16
Stage 4	-27.85	-0.16
Stage 4	-27.9	-0.16
Stage 4	-27.95	-0.16
Stage 4	-28	-0.16
Stage 4	-28.05	-0.16
Stage 4	-28.1	-0.16
Stage 4	-28.15	-0.16
Stage 4	-28.2	-0.15

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 5

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	0.8	-0.33
Stage 5	0.75	-0.36
Stage 5	0.7	-0.39
Stage 5	0.65	-0.41
Stage 5	0.6	-0.44
Stage 5	0.55	-0.46
Stage 5	0.5	-0.49
Stage 5	0.45	-0.51
Stage 5	0.4	-0.53
Stage 5	0.35	-0.55
Stage 5	0.3	-0.57
Stage 5	0.25	-0.59
Stage 5	0.2	-0.61
Stage 5	0.15	-0.62
Stage 5	0.1	-0.64
Stage 5	0.05	-0.66
Stage 5	0	-0.67
Stage 5	-0.05	-0.69
Stage 5	-0.1	-0.7
Stage 5	-0.15	-0.71
Stage 5	-0.2	-0.72
Stage 5	-0.25	-0.74
Stage 5	-0.3	-0.75
Stage 5	-0.35	-0.76
Stage 5	-0.4	-0.77
Stage 5	-0.45	-0.78
Stage 5	-0.5	-0.79
Stage 5	-0.55	-0.79
Stage 5	-0.6	-0.8
Stage 5	-0.65	-0.81
Stage 5	-0.7	-0.81
Stage 5	-0.75	-0.82
Stage 5	-0.8	-0.82
Stage 5	-0.85	-0.83
Stage 5	-0.9	-0.83
Stage 5	-0.95	-0.84
Stage 5	-1	-0.84
Stage 5	-1.05	-0.84
Stage 5	-1.1	-0.84
Stage 5	-1.15	-0.84
Stage 5	-1.2	-0.85
Stage 5	-1.25	-0.85
Stage 5	-1.3	-0.85
Stage 5	-1.35	-0.85
Stage 5	-1.4	-0.84
Stage 5	-1.45	-0.84
Stage 5	-1.5	-0.84
Stage 5	-1.55	-0.84
Stage 5	-1.6	-0.84
Stage 5	-1.65	-0.83
Stage 5	-1.7	-0.83
Stage 5	-1.75	-0.83
Stage 5	-1.8	-0.82
Stage 5	-1.85	-0.82
Stage 5	-1.9	-0.81
Stage 5	-1.95	-0.81
Stage 5	-2	-0.8
Stage 5	-2.05	-0.8
Stage 5	-2.1	-0.79
Stage 5	-2.15	-0.79
Stage 5	-2.2	-0.78
Stage 5	-2.25	-0.77
Stage 5	-2.3	-0.77
Stage 5	-2.35	-0.76
Stage 5	-2.4	-0.75
Stage 5	-2.45	-0.74
Stage 5	-2.5	-0.73

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-2.55	-0.73
Stage 5	-2.6	-0.72
Stage 5	-2.65	-0.71
Stage 5	-2.7	-0.7
Stage 5	-2.75	-0.69
Stage 5	-2.8	-0.68
Stage 5	-2.85	-0.67
Stage 5	-2.9	-0.66
Stage 5	-2.95	-0.65
Stage 5	-3	-0.64
Stage 5	-3.05	-0.63
Stage 5	-3.1	-0.62
Stage 5	-3.15	-0.61
Stage 5	-3.2	-0.6
Stage 5	-3.25	-0.59
Stage 5	-3.3	-0.58
Stage 5	-3.35	-0.57
Stage 5	-3.4	-0.56
Stage 5	-3.45	-0.55
Stage 5	-3.5	-0.54
Stage 5	-3.55	-0.53
Stage 5	-3.6	-0.52
Stage 5	-3.65	-0.51
Stage 5	-3.7	-0.5
Stage 5	-3.75	-0.49
Stage 5	-3.8	-0.48
Stage 5	-3.85	-0.47
Stage 5	-3.9	-0.46
Stage 5	-3.95	-0.44
Stage 5	-4	-0.43
Stage 5	-4.05	-0.42
Stage 5	-4.1	-0.41
Stage 5	-4.15	-0.4
Stage 5	-4.2	-0.39
Stage 5	-4.25	-0.38
Stage 5	-4.3	-0.37
Stage 5	-4.35	-0.36
Stage 5	-4.4	-0.35
Stage 5	-4.45	-0.34
Stage 5	-4.5	-0.33
Stage 5	-4.55	-0.32
Stage 5	-4.6	-0.31
Stage 5	-4.65	-0.3
Stage 5	-4.7	-0.29
Stage 5	-4.75	-0.27
Stage 5	-4.8	-0.26
Stage 5	-4.85	-0.25
Stage 5	-4.9	-0.24
Stage 5	-4.95	-0.23
Stage 5	-5	-0.23
Stage 5	-5.05	-0.22
Stage 5	-5.1	-0.21
Stage 5	-5.15	-0.2
Stage 5	-5.2	-0.19
Stage 5	-5.25	-0.18
Stage 5	-5.3	-0.17
Stage 5	-5.35	-0.16
Stage 5	-5.4	-0.15
Stage 5	-5.45	-0.14
Stage 5	-5.5	-0.13
Stage 5	-5.55	-0.12
Stage 5	-5.6	-0.12
Stage 5	-5.65	-0.11
Stage 5	-5.7	-0.1
Stage 5	-5.75	-0.09
Stage 5	-5.8	-0.08
Stage 5	-5.85	-0.07
Stage 5	-5.9	-0.07
Stage 5	-5.95	-0.06
Stage 5	-6	-0.05
Stage 5	-6.05	-0.04

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-6.1	-0.04
Stage 5	-6.15	-0.03
Stage 5	-6.2	-0.02
Stage 5	-6.25	-0.01
Stage 5	-6.3	-0.01
Stage 5	-6.35	0
Stage 5	-6.4	0.01
Stage 5	-6.45	0.01
Stage 5	-6.5	0.02
Stage 5	-6.55	0.03
Stage 5	-6.6	0.03
Stage 5	-6.65	0.04
Stage 5	-6.7	0.05
Stage 5	-6.75	0.05
Stage 5	-6.8	0.06
Stage 5	-6.85	0.06
Stage 5	-6.9	0.07
Stage 5	-6.95	0.07
Stage 5	-7	0.08
Stage 5	-7.05	0.08
Stage 5	-7.1	0.09
Stage 5	-7.15	0.09
Stage 5	-7.2	0.1
Stage 5	-7.25	0.1
Stage 5	-7.3	0.11
Stage 5	-7.35	0.11
Stage 5	-7.4	0.12
Stage 5	-7.45	0.12
Stage 5	-7.5	0.13
Stage 5	-7.55	0.13
Stage 5	-7.6	0.13
Stage 5	-7.65	0.14
Stage 5	-7.7	0.14
Stage 5	-7.75	0.15
Stage 5	-7.8	0.15
Stage 5	-7.85	0.15
Stage 5	-7.9	0.16
Stage 5	-7.95	0.16
Stage 5	-8	0.16
Stage 5	-8.05	0.17
Stage 5	-8.1	0.17
Stage 5	-8.15	0.17
Stage 5	-8.2	0.18
Stage 5	-8.25	0.18
Stage 5	-8.3	0.18
Stage 5	-8.35	0.18
Stage 5	-8.4	0.19
Stage 5	-8.45	0.19
Stage 5	-8.5	0.19
Stage 5	-8.55	0.19
Stage 5	-8.6	0.2
Stage 5	-8.65	0.2
Stage 5	-8.7	0.2
Stage 5	-8.75	0.2
Stage 5	-8.8	0.2
Stage 5	-8.85	0.21
Stage 5	-8.9	0.21
Stage 5	-8.95	0.21
Stage 5	-9	0.21
Stage 5	-9.05	0.21
Stage 5	-9.1	0.21
Stage 5	-9.15	0.21
Stage 5	-9.2	0.22
Stage 5	-9.25	0.22
Stage 5	-9.3	0.22
Stage 5	-9.35	0.22
Stage 5	-9.4	0.22
Stage 5	-9.45	0.22
Stage 5	-9.5	0.22
Stage 5	-9.55	0.22
Stage 5	-9.6	0.22

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-9.65	0.22
Stage 5	-9.7	0.23
Stage 5	-9.75	0.23
Stage 5	-9.8	0.23
Stage 5	-9.85	0.23
Stage 5	-9.9	0.23
Stage 5	-9.95	0.23
Stage 5	-10	0.23
Stage 5	-10.05	0.23
Stage 5	-10.1	0.23
Stage 5	-10.15	0.23
Stage 5	-10.2	0.23
Stage 5	-10.25	0.23
Stage 5	-10.3	0.23
Stage 5	-10.35	0.23
Stage 5	-10.4	0.23
Stage 5	-10.45	0.23
Stage 5	-10.5	0.23
Stage 5	-10.55	0.23
Stage 5	-10.6	0.23
Stage 5	-10.65	0.23
Stage 5	-10.7	0.23
Stage 5	-10.75	0.23
Stage 5	-10.8	0.23
Stage 5	-10.85	0.23
Stage 5	-10.9	0.23
Stage 5	-10.95	0.23
Stage 5	-11	0.23
Stage 5	-11.05	0.23
Stage 5	-11.1	0.23
Stage 5	-11.15	0.23
Stage 5	-11.2	0.23
Stage 5	-11.25	0.23
Stage 5	-11.3	0.23
Stage 5	-11.35	0.23
Stage 5	-11.4	0.22
Stage 5	-11.45	0.22
Stage 5	-11.5	0.22
Stage 5	-11.55	0.22
Stage 5	-11.6	0.22
Stage 5	-11.65	0.22
Stage 5	-11.7	0.22
Stage 5	-11.75	0.22
Stage 5	-11.8	0.22
Stage 5	-11.85	0.22
Stage 5	-11.9	0.22
Stage 5	-11.95	0.22
Stage 5	-12	0.22
Stage 5	-12.05	0.22
Stage 5	-12.1	0.22
Stage 5	-12.15	0.21
Stage 5	-12.2	0.21
Stage 5	-12.25	0.21
Stage 5	-12.3	0.21
Stage 5	-12.35	0.21
Stage 5	-12.4	0.21
Stage 5	-12.45	0.21
Stage 5	-12.5	0.21
Stage 5	-12.55	0.21
Stage 5	-12.6	0.21
Stage 5	-12.65	0.21
Stage 5	-12.7	0.21
Stage 5	-12.75	0.21
Stage 5	-12.8	0.2
Stage 5	-12.85	0.2
Stage 5	-12.9	0.2
Stage 5	-12.95	0.2
Stage 5	-13	0.2
Stage 5	-13.05	0.2
Stage 5	-13.1	0.2
Stage 5	-13.15	0.2

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-13.2	0.2
Stage 5	-13.25	0.2
Stage 5	-13.3	0.2
Stage 5	-13.35	0.19
Stage 5	-13.4	0.19
Stage 5	-13.45	0.19
Stage 5	-13.5	0.19
Stage 5	-13.55	0.19
Stage 5	-13.6	0.19
Stage 5	-13.65	0.19
Stage 5	-13.7	0.19
Stage 5	-13.75	0.19
Stage 5	-13.8	0.19
Stage 5	-13.85	0.19
Stage 5	-13.9	0.19
Stage 5	-13.95	0.18
Stage 5	-14	0.18
Stage 5	-14.05	0.18
Stage 5	-14.1	0.18
Stage 5	-14.15	0.18
Stage 5	-14.2	0.18
Stage 5	-14.25	0.18
Stage 5	-14.3	0.18
Stage 5	-14.35	0.18
Stage 5	-14.4	0.18
Stage 5	-14.45	0.18
Stage 5	-14.5	0.18
Stage 5	-14.55	0.17
Stage 5	-14.6	0.17
Stage 5	-14.65	0.17
Stage 5	-14.7	0.17
Stage 5	-14.75	0.17
Stage 5	-14.8	0.17
Stage 5	-14.85	0.17
Stage 5	-14.9	0.17
Stage 5	-14.95	0.17
Stage 5	-15	0.17
Stage 5	-15.05	0.17
Stage 5	-15.1	0.17
Stage 5	-15.15	0.17
Stage 5	-15.2	0.16
Stage 5	-15.25	0.16
Stage 5	-15.3	0.16
Stage 5	-15.35	0.16
Stage 5	-15.4	0.16
Stage 5	-15.45	0.16
Stage 5	-15.5	0.16
Stage 5	-15.55	0.16
Stage 5	-15.6	0.16
Stage 5	-15.65	0.16
Stage 5	-15.7	0.16
Stage 5	-15.75	0.16
Stage 5	-15.8	0.16
Stage 5	-15.85	0.16
Stage 5	-15.9	0.15
Stage 5	-15.95	0.15
Stage 5	-16	0.15
Stage 5	-16.05	0.15
Stage 5	-16.1	0.15
Stage 5	-16.15	0.15
Stage 5	-16.2	0.15
Stage 5	-16.25	0.15
Stage 5	-16.3	0.15
Stage 5	-16.35	0.15
Stage 5	-16.4	0.15
Stage 5	-16.45	0.15
Stage 5	-16.5	0.15
Stage 5	-16.55	0.15
Stage 5	-16.6	0.15
Stage 5	-16.65	0.15
Stage 5	-16.7	0.14

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-16.75	0.14
Stage 5	-16.8	0.14
Stage 5	-16.85	0.14
Stage 5	-16.9	0.14
Stage 5	-16.95	0.14
Stage 5	-17	0.14
Stage 5	-17.05	0.14
Stage 5	-17.1	0.14
Stage 5	-17.15	0.14
Stage 5	-17.2	0.14
Stage 5	-17.25	0.14
Stage 5	-17.3	0.14
Stage 5	-17.35	0.14
Stage 5	-17.4	0.14
Stage 5	-17.45	0.14
Stage 5	-17.5	0.14
Stage 5	-17.55	0.14
Stage 5	-17.6	0.13
Stage 5	-17.65	0.13
Stage 5	-17.7	0.13
Stage 5	-17.75	0.13
Stage 5	-17.8	0.13
Stage 5	-17.85	0.13
Stage 5	-17.9	0.13
Stage 5	-17.95	0.13
Stage 5	-18	0.13
Stage 5	-18.05	0.13
Stage 5	-18.1	0.13
Stage 5	-18.15	0.13
Stage 5	-18.2	0.13
Stage 5	-18.25	0.13
Stage 5	-18.3	0.13
Stage 5	-18.35	0.13
Stage 5	-18.4	0.13
Stage 5	-18.45	0.13
Stage 5	-18.5	0.13
Stage 5	-18.55	0.13
Stage 5	-18.6	0.13
Stage 5	-18.65	0.13
Stage 5	-18.7	0.12
Stage 5	-18.75	0.12
Stage 5	-18.8	0.12
Stage 5	-18.85	0.12
Stage 5	-18.9	0.12
Stage 5	-18.95	0.12
Stage 5	-19	0.12
Stage 5	-19.05	0.12
Stage 5	-19.1	0.12
Stage 5	-19.15	0.12
Stage 5	-19.2	0.12
Stage 5	-19.25	0.12
Stage 5	-19.3	0.12
Stage 5	-19.35	0.12
Stage 5	-19.4	0.12
Stage 5	-19.45	0.12
Stage 5	-19.5	0.12
Stage 5	-19.55	0.12
Stage 5	-19.6	0.12
Stage 5	-19.65	0.12
Stage 5	-19.7	0.12
Stage 5	-19.75	0.12
Stage 5	-19.8	0.12
Stage 5	-19.85	0.12
Stage 5	-19.9	0.12
Stage 5	-19.95	0.11
Stage 5	-20	0.11
Stage 5	-20.05	0.11
Stage 5	-20.1	0.11
Stage 5	-20.15	0.11
Stage 5	-20.2	0.11
Stage 5	-20.25	0.11

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-20.3	0.11
Stage 5	-20.35	0.11
Stage 5	-20.4	0.11
Stage 5	-20.45	0.11
Stage 5	-20.5	0.11
Stage 5	-20.55	0.11
Stage 5	-20.6	0.11
Stage 5	-20.65	0.11
Stage 5	-20.7	0.11
Stage 5	-20.75	0.11
Stage 5	-20.8	0.11
Stage 5	-20.85	0.11
Stage 5	-20.9	0.11
Stage 5	-20.95	0.11
Stage 5	-21	0.11
Stage 5	-21.05	0.11
Stage 5	-21.1	0.11
Stage 5	-21.15	0.11
Stage 5	-21.2	0.11
Stage 5	-21.25	0.11
Stage 5	-21.3	0.11
Stage 5	-21.35	0.11
Stage 5	-21.4	0.1
Stage 5	-21.45	0.1
Stage 5	-21.5	0.1
Stage 5	-21.55	0.1
Stage 5	-21.6	0.1
Stage 5	-21.65	0.1
Stage 5	-21.7	0.1
Stage 5	-21.75	0.1
Stage 5	-21.8	0.1
Stage 5	-21.85	0.1
Stage 5	-21.9	0.1
Stage 5	-21.95	0.1
Stage 5	-22	0.1
Stage 5	-22.05	0.1
Stage 5	-22.1	0.1
Stage 5	-22.15	0.1
Stage 5	-22.2	0.1
Stage 5	-22.25	0.1
Stage 5	-22.3	0.1
Stage 5	-22.35	0.1
Stage 5	-22.4	0.1
Stage 5	-22.45	0.1
Stage 5	-22.5	0.1
Stage 5	-22.55	0.1
Stage 5	-22.6	0.1
Stage 5	-22.65	0.1
Stage 5	-22.7	0.1
Stage 5	-22.75	0.1
Stage 5	-22.8	0.1
Stage 5	-22.85	0.1
Stage 5	-22.9	0.09
Stage 5	-22.95	0.09
Stage 5	-23	0.09
Stage 5	-23.05	0.09
Stage 5	-23.1	0.09
Stage 5	-23.15	0.09
Stage 5	-23.2	0.09
Stage 5	-23.25	0.09
Stage 5	-23.3	0.09
Stage 5	-23.35	0.09
Stage 5	-23.4	0.09
Stage 5	-23.45	0.09
Stage 5	-23.5	0.09
Stage 5	-23.55	0.09
Stage 5	-23.6	0.09
Stage 5	-23.65	0.09
Stage 5	-23.7	0.09
Stage 5	-23.75	0.09
Stage 5	-23.8	0.09

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 5	-23.85	0.09	
Stage 5	-23.9	0.09	
Stage 5	-23.95	0.09	
Stage 5	-24	0.09	
Stage 5	-24.05	0.09	
Stage 5	-24.1	0.09	
Stage 5	-24.15	0.09	
Stage 5	-24.2	0.09	
Stage 5	-24.25	0.09	
Stage 5	-24.3	0.09	
Stage 5	-24.35	0.09	
Stage 5	-24.4	0.09	
Stage 5	-24.45	0.08	
Stage 5	-24.5	0.08	
Stage 5	-24.55	0.08	
Stage 5	-24.6	0.08	
Stage 5	-24.65	0.08	
Stage 5	-24.7	0.08	
Stage 5	-24.75	0.08	
Stage 5	-24.8	0.08	
Stage 5	-24.85	0.08	
Stage 5	-24.9	0.08	
Stage 5	-24.95	0.08	
Stage 5	-25	0.08	
Stage 5	-25.05	0.08	
Stage 5	-25.1	0.08	
Stage 5	-25.15	0.08	
Stage 5	-25.2	0.08	
Stage 5	-25.25	0.08	
Stage 5	-25.3	0.08	
Stage 5	-25.35	0.08	
Stage 5	-25.4	0.08	
Stage 5	-25.45	0.08	
Stage 5	-25.5	0.08	
Stage 5	-25.55	0.08	
Stage 5	-25.6	0.08	
Stage 5	-25.65	0.08	
Stage 5	-25.7	0.08	
Stage 5	-25.75	0.08	
Stage 5	-25.8	0.08	
Stage 5	-25.85	0.08	
Stage 5	-25.9	0.08	
Stage 5	-25.95	0.07	
Stage 5	-26	0.07	
Stage 5	-26.05	0.07	
Stage 5	-26.1	0.07	
Stage 5	-26.15	0.07	
Stage 5	-26.2	0.07	
Stage 5	-26.25	0.07	
Stage 5	-26.3	0.07	
Stage 5	-26.35	0.07	
Stage 5	-26.4	0.07	
Stage 5	-26.45	0.07	
Stage 5	-26.5	0.07	
Stage 5	-26.55	0.07	
Stage 5	-26.6	0.07	
Stage 5	-26.65	0.07	
Stage 5	-26.7	0.07	
Stage 5	-26.75	0.07	
Stage 5	-26.8	0.07	
Stage 5	-26.85	0.07	
Stage 5	-26.9	0.07	
Stage 5	-26.95	0.07	
Stage 5	-27	0.07	
Stage 5	-27.05	0.07	
Stage 5	-27.1	0.07	
Stage 5	-27.15	0.07	
Stage 5	-27.2	0.07	
Stage 5	-27.25	0.07	
Stage 5	-27.3	0.07	
Stage 5	-27.35	0.07	

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-27.4	0.07
Stage 5	-27.45	0.07
Stage 5	-27.5	0.06
Stage 5	-27.55	0.06
Stage 5	-27.6	0.06
Stage 5	-27.65	0.06
Stage 5	-27.7	0.06
Stage 5	-27.75	0.06
Stage 5	-27.8	0.06
Stage 5	-27.85	0.06
Stage 5	-27.9	0.06
Stage 5	-27.95	0.06
Stage 5	-28	0.06
Stage 5	-28.05	0.06
Stage 5	-28.1	0.06
Stage 5	-28.15	0.06
Stage 5	-28.2	0.06

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 5

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	0.8	-0.59
Stage 5	0.75	-0.56
Stage 5	0.7	-0.53
Stage 5	0.65	-0.5
Stage 5	0.6	-0.48
Stage 5	0.55	-0.45
Stage 5	0.5	-0.42
Stage 5	0.45	-0.4
Stage 5	0.4	-0.37
Stage 5	0.35	-0.35
Stage 5	0.3	-0.33
Stage 5	0.25	-0.3
Stage 5	0.2	-0.28
Stage 5	0.15	-0.26
Stage 5	0.1	-0.24
Stage 5	0.05	-0.22
Stage 5	0	-0.2
Stage 5	-0.05	-0.19
Stage 5	-0.1	-0.17
Stage 5	-0.15	-0.15
Stage 5	-0.2	-0.14
Stage 5	-0.25	-0.12
Stage 5	-0.3	-0.1
Stage 5	-0.35	-0.09
Stage 5	-0.4	-0.08
Stage 5	-0.45	-0.06
Stage 5	-0.5	-0.05
Stage 5	-0.55	-0.04
Stage 5	-0.6	-0.02
Stage 5	-0.65	-0.01
Stage 5	-0.7	0
Stage 5	-0.75	0.01
Stage 5	-0.8	0.02
Stage 5	-0.85	0.03
Stage 5	-0.9	0.04
Stage 5	-0.95	0.05
Stage 5	-1	0.05
Stage 5	-1.05	0.06
Stage 5	-1.1	0.07
Stage 5	-1.15	0.08
Stage 5	-1.2	0.08
Stage 5	-1.25	0.09
Stage 5	-1.3	0.09
Stage 5	-1.35	0.1
Stage 5	-1.4	0.1
Stage 5	-1.45	0.11
Stage 5	-1.5	0.11
Stage 5	-1.55	0.12
Stage 5	-1.6	0.12
Stage 5	-1.65	0.12
Stage 5	-1.7	0.13
Stage 5	-1.75	0.13
Stage 5	-1.8	0.13
Stage 5	-1.85	0.13
Stage 5	-1.9	0.14
Stage 5	-1.95	0.14
Stage 5	-2	0.14
Stage 5	-2.05	0.14
Stage 5	-2.1	0.14
Stage 5	-2.15	0.14
Stage 5	-2.2	0.14
Stage 5	-2.25	0.14
Stage 5	-2.3	0.14
Stage 5	-2.35	0.14
Stage 5	-2.4	0.14
Stage 5	-2.45	0.14
Stage 5	-2.5	0.14

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-2.55	0.13
Stage 5	-2.6	0.13
Stage 5	-2.65	0.13
Stage 5	-2.7	0.13
Stage 5	-2.75	0.13
Stage 5	-2.8	0.12
Stage 5	-2.85	0.12
Stage 5	-2.9	0.12
Stage 5	-2.95	0.12
Stage 5	-3	0.11
Stage 5	-3.05	0.11
Stage 5	-3.1	0.11
Stage 5	-3.15	0.1
Stage 5	-3.2	0.1
Stage 5	-3.25	0.1
Stage 5	-3.3	0.09
Stage 5	-3.35	0.09
Stage 5	-3.4	0.09
Stage 5	-3.45	0.08
Stage 5	-3.5	0.08
Stage 5	-3.55	0.07
Stage 5	-3.6	0.07
Stage 5	-3.65	0.07
Stage 5	-3.7	0.06
Stage 5	-3.75	0.06
Stage 5	-3.8	0.05
Stage 5	-3.85	0.05
Stage 5	-3.9	0.04
Stage 5	-3.95	0.04
Stage 5	-4	0.04
Stage 5	-4.05	0.03
Stage 5	-4.1	0.03
Stage 5	-4.15	0.02
Stage 5	-4.2	0.02
Stage 5	-4.25	0.01
Stage 5	-4.3	0.01
Stage 5	-4.35	0
Stage 5	-4.4	0
Stage 5	-4.45	-0.01
Stage 5	-4.5	-0.01
Stage 5	-4.55	-0.02
Stage 5	-4.6	-0.02
Stage 5	-4.65	-0.02
Stage 5	-4.7	-0.03
Stage 5	-4.75	-0.03
Stage 5	-4.8	-0.04
Stage 5	-4.85	-0.04
Stage 5	-4.9	-0.05
Stage 5	-4.95	-0.05
Stage 5	-5	-0.06
Stage 5	-5.05	-0.06
Stage 5	-5.1	-0.07
Stage 5	-5.15	-0.07
Stage 5	-5.2	-0.07
Stage 5	-5.25	-0.08
Stage 5	-5.3	-0.08
Stage 5	-5.35	-0.09
Stage 5	-5.4	-0.09
Stage 5	-5.45	-0.1
Stage 5	-5.5	-0.1
Stage 5	-5.55	-0.11
Stage 5	-5.6	-0.11
Stage 5	-5.65	-0.11
Stage 5	-5.7	-0.12
Stage 5	-5.75	-0.12
Stage 5	-5.8	-0.13
Stage 5	-5.85	-0.13
Stage 5	-5.9	-0.13
Stage 5	-5.95	-0.14
Stage 5	-6	-0.14
Stage 5	-6.05	-0.14

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-6.1	-0.15
Stage 5	-6.15	-0.15
Stage 5	-6.2	-0.16
Stage 5	-6.25	-0.16
Stage 5	-6.3	-0.16
Stage 5	-6.35	-0.17
Stage 5	-6.4	-0.17
Stage 5	-6.45	-0.17
Stage 5	-6.5	-0.18
Stage 5	-6.55	-0.18
Stage 5	-6.6	-0.18
Stage 5	-6.65	-0.19
Stage 5	-6.7	-0.19
Stage 5	-6.75	-0.19
Stage 5	-6.8	-0.2
Stage 5	-6.85	-0.2
Stage 5	-6.9	-0.2
Stage 5	-6.95	-0.2
Stage 5	-7	-0.21
Stage 5	-7.05	-0.21
Stage 5	-7.1	-0.21
Stage 5	-7.15	-0.21
Stage 5	-7.2	-0.22
Stage 5	-7.25	-0.22
Stage 5	-7.3	-0.22
Stage 5	-7.35	-0.22
Stage 5	-7.4	-0.23
Stage 5	-7.45	-0.23
Stage 5	-7.5	-0.23
Stage 5	-7.55	-0.23
Stage 5	-7.6	-0.24
Stage 5	-7.65	-0.24
Stage 5	-7.7	-0.24
Stage 5	-7.75	-0.24
Stage 5	-7.8	-0.24
Stage 5	-7.85	-0.25
Stage 5	-7.9	-0.25
Stage 5	-7.95	-0.25
Stage 5	-8	-0.25
Stage 5	-8.05	-0.25
Stage 5	-8.1	-0.25
Stage 5	-8.15	-0.26
Stage 5	-8.2	-0.26
Stage 5	-8.25	-0.26
Stage 5	-8.3	-0.26
Stage 5	-8.35	-0.26
Stage 5	-8.4	-0.26
Stage 5	-8.45	-0.26
Stage 5	-8.5	-0.27
Stage 5	-8.55	-0.27
Stage 5	-8.6	-0.27
Stage 5	-8.65	-0.27
Stage 5	-8.7	-0.27
Stage 5	-8.75	-0.27
Stage 5	-8.8	-0.27
Stage 5	-8.85	-0.27
Stage 5	-8.9	-0.27
Stage 5	-8.95	-0.28
Stage 5	-9	-0.28
Stage 5	-9.05	-0.28
Stage 5	-9.1	-0.28
Stage 5	-9.15	-0.28
Stage 5	-9.2	-0.28
Stage 5	-9.25	-0.28
Stage 5	-9.3	-0.28
Stage 5	-9.35	-0.28
Stage 5	-9.4	-0.28
Stage 5	-9.45	-0.28
Stage 5	-9.5	-0.28
Stage 5	-9.55	-0.28
Stage 5	-9.6	-0.28

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-9.65	-0.28
Stage 5	-9.7	-0.28
Stage 5	-9.75	-0.28
Stage 5	-9.8	-0.29
Stage 5	-9.85	-0.29
Stage 5	-9.9	-0.29
Stage 5	-9.95	-0.29
Stage 5	-10	-0.29
Stage 5	-10.05	-0.29
Stage 5	-10.1	-0.29
Stage 5	-10.15	-0.29
Stage 5	-10.2	-0.29
Stage 5	-10.25	-0.29
Stage 5	-10.3	-0.29
Stage 5	-10.35	-0.29
Stage 5	-10.4	-0.29
Stage 5	-10.45	-0.29
Stage 5	-10.5	-0.29
Stage 5	-10.55	-0.29
Stage 5	-10.6	-0.29
Stage 5	-10.65	-0.29
Stage 5	-10.7	-0.29
Stage 5	-10.75	-0.29
Stage 5	-10.8	-0.29
Stage 5	-10.85	-0.29
Stage 5	-10.9	-0.29
Stage 5	-10.95	-0.29
Stage 5	-11	-0.29
Stage 5	-11.05	-0.29
Stage 5	-11.1	-0.29
Stage 5	-11.15	-0.29
Stage 5	-11.2	-0.29
Stage 5	-11.25	-0.28
Stage 5	-11.3	-0.28
Stage 5	-11.35	-0.28
Stage 5	-11.4	-0.28
Stage 5	-11.45	-0.28
Stage 5	-11.5	-0.28
Stage 5	-11.55	-0.28
Stage 5	-11.6	-0.28
Stage 5	-11.65	-0.28
Stage 5	-11.7	-0.28
Stage 5	-11.75	-0.28
Stage 5	-11.8	-0.28
Stage 5	-11.85	-0.28
Stage 5	-11.9	-0.28
Stage 5	-11.95	-0.28
Stage 5	-12	-0.28
Stage 5	-12.05	-0.28
Stage 5	-12.1	-0.28
Stage 5	-12.15	-0.28
Stage 5	-12.2	-0.28
Stage 5	-12.25	-0.28
Stage 5	-12.3	-0.28
Stage 5	-12.35	-0.28
Stage 5	-12.4	-0.28
Stage 5	-12.45	-0.28
Stage 5	-12.5	-0.28
Stage 5	-12.55	-0.27
Stage 5	-12.6	-0.27
Stage 5	-12.65	-0.27
Stage 5	-12.7	-0.27
Stage 5	-12.75	-0.27
Stage 5	-12.8	-0.27
Stage 5	-12.85	-0.27
Stage 5	-12.9	-0.27
Stage 5	-12.95	-0.27
Stage 5	-13	-0.27
Stage 5	-13.05	-0.27
Stage 5	-13.1	-0.27
Stage 5	-13.15	-0.27

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-13.2	-0.27
Stage 5	-13.25	-0.27
Stage 5	-13.3	-0.27
Stage 5	-13.35	-0.27
Stage 5	-13.4	-0.27
Stage 5	-13.45	-0.27
Stage 5	-13.5	-0.26
Stage 5	-13.55	-0.26
Stage 5	-13.6	-0.26
Stage 5	-13.65	-0.26
Stage 5	-13.7	-0.26
Stage 5	-13.75	-0.26
Stage 5	-13.8	-0.26
Stage 5	-13.85	-0.26
Stage 5	-13.9	-0.26
Stage 5	-13.95	-0.26
Stage 5	-14	-0.26
Stage 5	-14.05	-0.26
Stage 5	-14.1	-0.26
Stage 5	-14.15	-0.26
Stage 5	-14.2	-0.26
Stage 5	-14.25	-0.26
Stage 5	-14.3	-0.26
Stage 5	-14.35	-0.26
Stage 5	-14.4	-0.25
Stage 5	-14.45	-0.25
Stage 5	-14.5	-0.25
Stage 5	-14.55	-0.25
Stage 5	-14.6	-0.25
Stage 5	-14.65	-0.25
Stage 5	-14.7	-0.25
Stage 5	-14.75	-0.25
Stage 5	-14.8	-0.25
Stage 5	-14.85	-0.25
Stage 5	-14.9	-0.25
Stage 5	-14.95	-0.25
Stage 5	-15	-0.25
Stage 5	-15.05	-0.25
Stage 5	-15.1	-0.25
Stage 5	-15.15	-0.25
Stage 5	-15.2	-0.25
Stage 5	-15.25	-0.25
Stage 5	-15.3	-0.25
Stage 5	-15.35	-0.25
Stage 5	-15.4	-0.24
Stage 5	-15.45	-0.24
Stage 5	-15.5	-0.24
Stage 5	-15.55	-0.24
Stage 5	-15.6	-0.24
Stage 5	-15.65	-0.24
Stage 5	-15.7	-0.24
Stage 5	-15.75	-0.24
Stage 5	-15.8	-0.24
Stage 5	-15.85	-0.24
Stage 5	-15.9	-0.24
Stage 5	-15.95	-0.24
Stage 5	-16	-0.24
Stage 5	-16.05	-0.24
Stage 5	-16.1	-0.24
Stage 5	-16.15	-0.24
Stage 5	-16.2	-0.24
Stage 5	-16.25	-0.24
Stage 5	-16.3	-0.24
Stage 5	-16.35	-0.24
Stage 5	-16.4	-0.24
Stage 5	-16.45	-0.23
Stage 5	-16.5	-0.23
Stage 5	-16.55	-0.23
Stage 5	-16.6	-0.23
Stage 5	-16.65	-0.23
Stage 5	-16.7	-0.23

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-16.75	-0.23
Stage 5	-16.8	-0.23
Stage 5	-16.85	-0.23
Stage 5	-16.9	-0.23
Stage 5	-16.95	-0.23
Stage 5	-17	-0.23
Stage 5	-17.05	-0.23
Stage 5	-17.1	-0.23
Stage 5	-17.15	-0.23
Stage 5	-17.2	-0.23
Stage 5	-17.25	-0.23
Stage 5	-17.3	-0.23
Stage 5	-17.35	-0.23
Stage 5	-17.4	-0.23
Stage 5	-17.45	-0.23
Stage 5	-17.5	-0.23
Stage 5	-17.55	-0.23
Stage 5	-17.6	-0.22
Stage 5	-17.65	-0.22
Stage 5	-17.7	-0.22
Stage 5	-17.75	-0.22
Stage 5	-17.8	-0.22
Stage 5	-17.85	-0.22
Stage 5	-17.9	-0.22
Stage 5	-17.95	-0.22
Stage 5	-18	-0.22
Stage 5	-18.05	-0.22
Stage 5	-18.1	-0.22
Stage 5	-18.15	-0.22
Stage 5	-18.2	-0.22
Stage 5	-18.25	-0.22
Stage 5	-18.3	-0.22
Stage 5	-18.35	-0.22
Stage 5	-18.4	-0.22
Stage 5	-18.45	-0.22
Stage 5	-18.5	-0.22
Stage 5	-18.55	-0.22
Stage 5	-18.6	-0.22
Stage 5	-18.65	-0.22
Stage 5	-18.7	-0.22
Stage 5	-18.75	-0.22
Stage 5	-18.8	-0.22
Stage 5	-18.85	-0.22
Stage 5	-18.9	-0.22
Stage 5	-18.95	-0.21
Stage 5	-19	-0.21
Stage 5	-19.05	-0.21
Stage 5	-19.1	-0.21
Stage 5	-19.15	-0.21
Stage 5	-19.2	-0.21
Stage 5	-19.25	-0.21
Stage 5	-19.3	-0.21
Stage 5	-19.35	-0.21
Stage 5	-19.4	-0.21
Stage 5	-19.45	-0.21
Stage 5	-19.5	-0.21
Stage 5	-19.55	-0.21
Stage 5	-19.6	-0.21
Stage 5	-19.65	-0.21
Stage 5	-19.7	-0.21
Stage 5	-19.75	-0.21
Stage 5	-19.8	-0.21
Stage 5	-19.85	-0.21
Stage 5	-19.9	-0.21
Stage 5	-19.95	-0.21
Stage 5	-20	-0.21
Stage 5	-20.05	-0.21
Stage 5	-20.1	-0.21
Stage 5	-20.15	-0.21
Stage 5	-20.2	-0.21
Stage 5	-20.25	-0.21

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-20.3	-0.21
Stage 5	-20.35	-0.21
Stage 5	-20.4	-0.2
Stage 5	-20.45	-0.2
Stage 5	-20.5	-0.2
Stage 5	-20.55	-0.2
Stage 5	-20.6	-0.2
Stage 5	-20.65	-0.2
Stage 5	-20.7	-0.2
Stage 5	-20.75	-0.2
Stage 5	-20.8	-0.2
Stage 5	-20.85	-0.2
Stage 5	-20.9	-0.2
Stage 5	-20.95	-0.2
Stage 5	-21	-0.2
Stage 5	-21.05	-0.2
Stage 5	-21.1	-0.2
Stage 5	-21.15	-0.2
Stage 5	-21.2	-0.2
Stage 5	-21.25	-0.2
Stage 5	-21.3	-0.2
Stage 5	-21.35	-0.2
Stage 5	-21.4	-0.2
Stage 5	-21.45	-0.2
Stage 5	-21.5	-0.2
Stage 5	-21.55	-0.2
Stage 5	-21.6	-0.2
Stage 5	-21.65	-0.2
Stage 5	-21.7	-0.2
Stage 5	-21.75	-0.2
Stage 5	-21.8	-0.2
Stage 5	-21.85	-0.2
Stage 5	-21.9	-0.2
Stage 5	-21.95	-0.19
Stage 5	-22	-0.19
Stage 5	-22.05	-0.19
Stage 5	-22.1	-0.19
Stage 5	-22.15	-0.19
Stage 5	-22.2	-0.19
Stage 5	-22.25	-0.19
Stage 5	-22.3	-0.19
Stage 5	-22.35	-0.19
Stage 5	-22.4	-0.19
Stage 5	-22.45	-0.19
Stage 5	-22.5	-0.19
Stage 5	-22.55	-0.19
Stage 5	-22.6	-0.19
Stage 5	-22.65	-0.19
Stage 5	-22.7	-0.19
Stage 5	-22.75	-0.19
Stage 5	-22.8	-0.19
Stage 5	-22.85	-0.19
Stage 5	-22.9	-0.19
Stage 5	-22.95	-0.19
Stage 5	-23	-0.19
Stage 5	-23.05	-0.19
Stage 5	-23.1	-0.19
Stage 5	-23.15	-0.19
Stage 5	-23.2	-0.19
Stage 5	-23.25	-0.19
Stage 5	-23.3	-0.19
Stage 5	-23.35	-0.19
Stage 5	-23.4	-0.19
Stage 5	-23.45	-0.19
Stage 5	-23.5	-0.19
Stage 5	-23.55	-0.18
Stage 5	-23.6	-0.18
Stage 5	-23.65	-0.18
Stage 5	-23.7	-0.18
Stage 5	-23.75	-0.18
Stage 5	-23.8	-0.18

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-23.85	-0.18
Stage 5	-23.9	-0.18
Stage 5	-23.95	-0.18
Stage 5	-24	-0.18
Stage 5	-24.05	-0.18
Stage 5	-24.1	-0.18
Stage 5	-24.15	-0.18
Stage 5	-24.2	-0.18
Stage 5	-24.25	-0.18
Stage 5	-24.3	-0.18
Stage 5	-24.35	-0.18
Stage 5	-24.4	-0.18
Stage 5	-24.45	-0.18
Stage 5	-24.5	-0.18
Stage 5	-24.55	-0.18
Stage 5	-24.6	-0.18
Stage 5	-24.65	-0.18
Stage 5	-24.7	-0.18
Stage 5	-24.75	-0.18
Stage 5	-24.8	-0.18
Stage 5	-24.85	-0.18
Stage 5	-24.9	-0.18
Stage 5	-24.95	-0.18
Stage 5	-25	-0.18
Stage 5	-25.05	-0.18
Stage 5	-25.1	-0.17
Stage 5	-25.15	-0.17
Stage 5	-25.2	-0.17
Stage 5	-25.25	-0.17
Stage 5	-25.3	-0.17
Stage 5	-25.35	-0.17
Stage 5	-25.4	-0.17
Stage 5	-25.45	-0.17
Stage 5	-25.5	-0.17
Stage 5	-25.55	-0.17
Stage 5	-25.6	-0.17
Stage 5	-25.65	-0.17
Stage 5	-25.7	-0.17
Stage 5	-25.75	-0.17
Stage 5	-25.8	-0.17
Stage 5	-25.85	-0.17
Stage 5	-25.9	-0.17
Stage 5	-25.95	-0.17
Stage 5	-26	-0.17
Stage 5	-26.05	-0.17
Stage 5	-26.1	-0.17
Stage 5	-26.15	-0.17
Stage 5	-26.2	-0.17
Stage 5	-26.25	-0.17
Stage 5	-26.3	-0.17
Stage 5	-26.35	-0.17
Stage 5	-26.4	-0.17
Stage 5	-26.45	-0.17
Stage 5	-26.5	-0.17
Stage 5	-26.55	-0.17
Stage 5	-26.6	-0.17
Stage 5	-26.65	-0.16
Stage 5	-26.7	-0.16
Stage 5	-26.75	-0.16
Stage 5	-26.8	-0.16
Stage 5	-26.85	-0.16
Stage 5	-26.9	-0.16
Stage 5	-26.95	-0.16
Stage 5	-27	-0.16
Stage 5	-27.05	-0.16
Stage 5	-27.1	-0.16
Stage 5	-27.15	-0.16
Stage 5	-27.2	-0.16
Stage 5	-27.25	-0.16
Stage 5	-27.3	-0.16
Stage 5	-27.35	-0.16

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-27.4	-0.16
Stage 5	-27.45	-0.16
Stage 5	-27.5	-0.16
Stage 5	-27.55	-0.16
Stage 5	-27.6	-0.16
Stage 5	-27.65	-0.16
Stage 5	-27.7	-0.16
Stage 5	-27.75	-0.16
Stage 5	-27.8	-0.16
Stage 5	-27.85	-0.16
Stage 5	-27.9	-0.16
Stage 5	-27.95	-0.16
Stage 5	-28	-0.16
Stage 5	-28.05	-0.16
Stage 5	-28.1	-0.16
Stage 5	-28.15	-0.16
Stage 5	-28.2	-0.15

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 6

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	0.8	-0.39
Stage 6	0.75	-0.41
Stage 6	0.7	-0.44
Stage 6	0.65	-0.47
Stage 6	0.6	-0.49
Stage 6	0.55	-0.51
Stage 6	0.5	-0.54
Stage 6	0.45	-0.56
Stage 6	0.4	-0.58
Stage 6	0.35	-0.6
Stage 6	0.3	-0.62
Stage 6	0.25	-0.64
Stage 6	0.2	-0.66
Stage 6	0.15	-0.68
Stage 6	0.1	-0.69
Stage 6	0.05	-0.71
Stage 6	0	-0.72
Stage 6	-0.05	-0.74
Stage 6	-0.1	-0.75
Stage 6	-0.15	-0.77
Stage 6	-0.2	-0.78
Stage 6	-0.25	-0.79
Stage 6	-0.3	-0.8
Stage 6	-0.35	-0.81
Stage 6	-0.4	-0.82
Stage 6	-0.45	-0.83
Stage 6	-0.5	-0.84
Stage 6	-0.55	-0.85
Stage 6	-0.6	-0.85
Stage 6	-0.65	-0.86
Stage 6	-0.7	-0.87
Stage 6	-0.75	-0.87
Stage 6	-0.8	-0.88
Stage 6	-0.85	-0.88
Stage 6	-0.9	-0.89
Stage 6	-0.95	-0.89
Stage 6	-1	-0.89
Stage 6	-1.05	-0.89
Stage 6	-1.1	-0.9
Stage 6	-1.15	-0.9
Stage 6	-1.2	-0.9
Stage 6	-1.25	-0.9
Stage 6	-1.3	-0.9
Stage 6	-1.35	-0.9
Stage 6	-1.4	-0.9
Stage 6	-1.45	-0.9
Stage 6	-1.5	-0.89
Stage 6	-1.55	-0.89
Stage 6	-1.6	-0.89
Stage 6	-1.65	-0.89
Stage 6	-1.7	-0.88
Stage 6	-1.75	-0.88
Stage 6	-1.8	-0.87
Stage 6	-1.85	-0.87
Stage 6	-1.9	-0.87
Stage 6	-1.95	-0.86
Stage 6	-2	-0.85
Stage 6	-2.05	-0.85
Stage 6	-2.1	-0.84
Stage 6	-2.15	-0.84
Stage 6	-2.2	-0.83
Stage 6	-2.25	-0.82
Stage 6	-2.3	-0.81
Stage 6	-2.35	-0.81
Stage 6	-2.4	-0.8
Stage 6	-2.45	-0.79
Stage 6	-2.5	-0.78

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-2.55	-0.77
Stage 6	-2.6	-0.76
Stage 6	-2.65	-0.76
Stage 6	-2.7	-0.75
Stage 6	-2.75	-0.74
Stage 6	-2.8	-0.73
Stage 6	-2.85	-0.72
Stage 6	-2.9	-0.71
Stage 6	-2.95	-0.7
Stage 6	-3	-0.69
Stage 6	-3.05	-0.68
Stage 6	-3.1	-0.67
Stage 6	-3.15	-0.66
Stage 6	-3.2	-0.64
Stage 6	-3.25	-0.63
Stage 6	-3.3	-0.62
Stage 6	-3.35	-0.61
Stage 6	-3.4	-0.6
Stage 6	-3.45	-0.59
Stage 6	-3.5	-0.58
Stage 6	-3.55	-0.57
Stage 6	-3.6	-0.56
Stage 6	-3.65	-0.54
Stage 6	-3.7	-0.53
Stage 6	-3.75	-0.52
Stage 6	-3.8	-0.51
Stage 6	-3.85	-0.5
Stage 6	-3.9	-0.49
Stage 6	-3.95	-0.48
Stage 6	-4	-0.46
Stage 6	-4.05	-0.45
Stage 6	-4.1	-0.44
Stage 6	-4.15	-0.43
Stage 6	-4.2	-0.42
Stage 6	-4.25	-0.41
Stage 6	-4.3	-0.39
Stage 6	-4.35	-0.38
Stage 6	-4.4	-0.37
Stage 6	-4.45	-0.36
Stage 6	-4.5	-0.35
Stage 6	-4.55	-0.34
Stage 6	-4.6	-0.33
Stage 6	-4.65	-0.32
Stage 6	-4.7	-0.31
Stage 6	-4.75	-0.29
Stage 6	-4.8	-0.28
Stage 6	-4.85	-0.27
Stage 6	-4.9	-0.26
Stage 6	-4.95	-0.25
Stage 6	-5	-0.24
Stage 6	-5.05	-0.23
Stage 6	-5.1	-0.22
Stage 6	-5.15	-0.21
Stage 6	-5.2	-0.2
Stage 6	-5.25	-0.19
Stage 6	-5.3	-0.18
Stage 6	-5.35	-0.17
Stage 6	-5.4	-0.16
Stage 6	-5.45	-0.15
Stage 6	-5.5	-0.14
Stage 6	-5.55	-0.13
Stage 6	-5.6	-0.12
Stage 6	-5.65	-0.11
Stage 6	-5.7	-0.1
Stage 6	-5.75	-0.09
Stage 6	-5.8	-0.09
Stage 6	-5.85	-0.08
Stage 6	-5.9	-0.07
Stage 6	-5.95	-0.06
Stage 6	-6	-0.05
Stage 6	-6.05	-0.04

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-6.1	-0.03
Stage 6	-6.15	-0.03
Stage 6	-6.2	-0.02
Stage 6	-6.25	-0.01
Stage 6	-6.3	0
Stage 6	-6.35	0
Stage 6	-6.4	0.01
Stage 6	-6.45	0.02
Stage 6	-6.5	0.03
Stage 6	-6.55	0.03
Stage 6	-6.6	0.04
Stage 6	-6.65	0.05
Stage 6	-6.7	0.05
Stage 6	-6.75	0.06
Stage 6	-6.8	0.07
Stage 6	-6.85	0.07
Stage 6	-6.9	0.08
Stage 6	-6.95	0.09
Stage 6	-7	0.09
Stage 6	-7.05	0.1
Stage 6	-7.1	0.1
Stage 6	-7.15	0.11
Stage 6	-7.2	0.12
Stage 6	-7.25	0.12
Stage 6	-7.3	0.13
Stage 6	-7.35	0.13
Stage 6	-7.4	0.14
Stage 6	-7.45	0.14
Stage 6	-7.5	0.15
Stage 6	-7.55	0.15
Stage 6	-7.6	0.16
Stage 6	-7.65	0.16
Stage 6	-7.7	0.16
Stage 6	-7.75	0.17
Stage 6	-7.8	0.17
Stage 6	-7.85	0.18
Stage 6	-7.9	0.18
Stage 6	-7.95	0.18
Stage 6	-8	0.19
Stage 6	-8.05	0.19
Stage 6	-8.1	0.2
Stage 6	-8.15	0.2
Stage 6	-8.2	0.2
Stage 6	-8.25	0.21
Stage 6	-8.3	0.21
Stage 6	-8.35	0.21
Stage 6	-8.4	0.21
Stage 6	-8.45	0.22
Stage 6	-8.5	0.22
Stage 6	-8.55	0.22
Stage 6	-8.6	0.23
Stage 6	-8.65	0.23
Stage 6	-8.7	0.23
Stage 6	-8.75	0.23
Stage 6	-8.8	0.24
Stage 6	-8.85	0.24
Stage 6	-8.9	0.24
Stage 6	-8.95	0.24
Stage 6	-9	0.24
Stage 6	-9.05	0.25
Stage 6	-9.1	0.25
Stage 6	-9.15	0.25
Stage 6	-9.2	0.25
Stage 6	-9.25	0.25
Stage 6	-9.3	0.25
Stage 6	-9.35	0.26
Stage 6	-9.4	0.26
Stage 6	-9.45	0.26
Stage 6	-9.5	0.26
Stage 6	-9.55	0.26
Stage 6	-9.6	0.26

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-9.65	0.26
Stage 6	-9.7	0.26
Stage 6	-9.75	0.27
Stage 6	-9.8	0.27
Stage 6	-9.85	0.27
Stage 6	-9.9	0.27
Stage 6	-9.95	0.27
Stage 6	-10	0.27
Stage 6	-10.05	0.27
Stage 6	-10.1	0.27
Stage 6	-10.15	0.27
Stage 6	-10.2	0.27
Stage 6	-10.25	0.27
Stage 6	-10.3	0.27
Stage 6	-10.35	0.27
Stage 6	-10.4	0.27
Stage 6	-10.45	0.27
Stage 6	-10.5	0.27
Stage 6	-10.55	0.27
Stage 6	-10.6	0.27
Stage 6	-10.65	0.27
Stage 6	-10.7	0.27
Stage 6	-10.75	0.27
Stage 6	-10.8	0.27
Stage 6	-10.85	0.27
Stage 6	-10.9	0.27
Stage 6	-10.95	0.27
Stage 6	-11	0.27
Stage 6	-11.05	0.27
Stage 6	-11.1	0.27
Stage 6	-11.15	0.27
Stage 6	-11.2	0.27
Stage 6	-11.25	0.27
Stage 6	-11.3	0.27
Stage 6	-11.35	0.27
Stage 6	-11.4	0.27
Stage 6	-11.45	0.27
Stage 6	-11.5	0.27
Stage 6	-11.55	0.27
Stage 6	-11.6	0.27
Stage 6	-11.65	0.27
Stage 6	-11.7	0.27
Stage 6	-11.75	0.27
Stage 6	-11.8	0.27
Stage 6	-11.85	0.27
Stage 6	-11.9	0.27
Stage 6	-11.95	0.27
Stage 6	-12	0.27
Stage 6	-12.05	0.27
Stage 6	-12.1	0.27
Stage 6	-12.15	0.27
Stage 6	-12.2	0.26
Stage 6	-12.25	0.26
Stage 6	-12.3	0.26
Stage 6	-12.35	0.26
Stage 6	-12.4	0.26
Stage 6	-12.45	0.26
Stage 6	-12.5	0.26
Stage 6	-12.55	0.26
Stage 6	-12.6	0.26
Stage 6	-12.65	0.26
Stage 6	-12.7	0.26
Stage 6	-12.75	0.26
Stage 6	-12.8	0.26
Stage 6	-12.85	0.26
Stage 6	-12.9	0.26
Stage 6	-12.95	0.26
Stage 6	-13	0.25
Stage 6	-13.05	0.25
Stage 6	-13.1	0.25
Stage 6	-13.15	0.25

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-13.2	0.25
Stage 6	-13.25	0.25
Stage 6	-13.3	0.25
Stage 6	-13.35	0.25
Stage 6	-13.4	0.25
Stage 6	-13.45	0.25
Stage 6	-13.5	0.25
Stage 6	-13.55	0.25
Stage 6	-13.6	0.25
Stage 6	-13.65	0.24
Stage 6	-13.7	0.24
Stage 6	-13.75	0.24
Stage 6	-13.8	0.24
Stage 6	-13.85	0.24
Stage 6	-13.9	0.24
Stage 6	-13.95	0.24
Stage 6	-14	0.24
Stage 6	-14.05	0.24
Stage 6	-14.1	0.24
Stage 6	-14.15	0.24
Stage 6	-14.2	0.24
Stage 6	-14.25	0.24
Stage 6	-14.3	0.24
Stage 6	-14.35	0.23
Stage 6	-14.4	0.23
Stage 6	-14.45	0.23
Stage 6	-14.5	0.23
Stage 6	-14.55	0.23
Stage 6	-14.6	0.23
Stage 6	-14.65	0.23
Stage 6	-14.7	0.23
Stage 6	-14.75	0.23
Stage 6	-14.8	0.23
Stage 6	-14.85	0.23
Stage 6	-14.9	0.23
Stage 6	-14.95	0.23
Stage 6	-15	0.23
Stage 6	-15.05	0.23
Stage 6	-15.1	0.22
Stage 6	-15.15	0.22
Stage 6	-15.2	0.22
Stage 6	-15.25	0.22
Stage 6	-15.3	0.22
Stage 6	-15.35	0.22
Stage 6	-15.4	0.22
Stage 6	-15.45	0.22
Stage 6	-15.5	0.22
Stage 6	-15.55	0.22
Stage 6	-15.6	0.22
Stage 6	-15.65	0.22
Stage 6	-15.7	0.22
Stage 6	-15.75	0.22
Stage 6	-15.8	0.22
Stage 6	-15.85	0.22
Stage 6	-15.9	0.21
Stage 6	-15.95	0.21
Stage 6	-16	0.21
Stage 6	-16.05	0.21
Stage 6	-16.1	0.21
Stage 6	-16.15	0.21
Stage 6	-16.2	0.21
Stage 6	-16.25	0.21
Stage 6	-16.3	0.21
Stage 6	-16.35	0.21
Stage 6	-16.4	0.21
Stage 6	-16.45	0.21
Stage 6	-16.5	0.21
Stage 6	-16.55	0.21
Stage 6	-16.6	0.21
Stage 6	-16.65	0.21
Stage 6	-16.7	0.21

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-16.75	0.21
Stage 6	-16.8	0.21
Stage 6	-16.85	0.21
Stage 6	-16.9	0.2
Stage 6	-16.95	0.2
Stage 6	-17	0.2
Stage 6	-17.05	0.2
Stage 6	-17.1	0.2
Stage 6	-17.15	0.2
Stage 6	-17.2	0.2
Stage 6	-17.25	0.2
Stage 6	-17.3	0.2
Stage 6	-17.35	0.2
Stage 6	-17.4	0.2
Stage 6	-17.45	0.2
Stage 6	-17.5	0.2
Stage 6	-17.55	0.2
Stage 6	-17.6	0.2
Stage 6	-17.65	0.2
Stage 6	-17.7	0.2
Stage 6	-17.75	0.2
Stage 6	-17.8	0.2
Stage 6	-17.85	0.2
Stage 6	-17.9	0.2
Stage 6	-17.95	0.2
Stage 6	-18	0.2
Stage 6	-18.05	0.2
Stage 6	-18.1	0.19
Stage 6	-18.15	0.19
Stage 6	-18.2	0.19
Stage 6	-18.25	0.19
Stage 6	-18.3	0.19
Stage 6	-18.35	0.19
Stage 6	-18.4	0.19
Stage 6	-18.45	0.19
Stage 6	-18.5	0.19
Stage 6	-18.55	0.19
Stage 6	-18.6	0.19
Stage 6	-18.65	0.19
Stage 6	-18.7	0.19
Stage 6	-18.75	0.19
Stage 6	-18.8	0.19
Stage 6	-18.85	0.19
Stage 6	-18.9	0.19
Stage 6	-18.95	0.19
Stage 6	-19	0.19
Stage 6	-19.05	0.19
Stage 6	-19.1	0.19
Stage 6	-19.15	0.19
Stage 6	-19.2	0.19
Stage 6	-19.25	0.19
Stage 6	-19.3	0.19
Stage 6	-19.35	0.19
Stage 6	-19.4	0.19
Stage 6	-19.45	0.19
Stage 6	-19.5	0.19
Stage 6	-19.55	0.19
Stage 6	-19.6	0.19
Stage 6	-19.65	0.19
Stage 6	-19.7	0.19
Stage 6	-19.75	0.19
Stage 6	-19.8	0.18
Stage 6	-19.85	0.18
Stage 6	-19.9	0.18
Stage 6	-19.95	0.18
Stage 6	-20	0.18
Stage 6	-20.05	0.18
Stage 6	-20.1	0.18
Stage 6	-20.15	0.18
Stage 6	-20.2	0.18
Stage 6	-20.25	0.18

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-20.3	0.18
Stage 6	-20.35	0.18
Stage 6	-20.4	0.18
Stage 6	-20.45	0.18
Stage 6	-20.5	0.18
Stage 6	-20.55	0.18
Stage 6	-20.6	0.18
Stage 6	-20.65	0.18
Stage 6	-20.7	0.18
Stage 6	-20.75	0.18
Stage 6	-20.8	0.18
Stage 6	-20.85	0.18
Stage 6	-20.9	0.18
Stage 6	-20.95	0.18
Stage 6	-21	0.18
Stage 6	-21.05	0.18
Stage 6	-21.1	0.18
Stage 6	-21.15	0.18
Stage 6	-21.2	0.18
Stage 6	-21.25	0.18
Stage 6	-21.3	0.18
Stage 6	-21.35	0.18
Stage 6	-21.4	0.18
Stage 6	-21.45	0.18
Stage 6	-21.5	0.18
Stage 6	-21.55	0.18
Stage 6	-21.6	0.18
Stage 6	-21.65	0.18
Stage 6	-21.7	0.18
Stage 6	-21.75	0.18
Stage 6	-21.8	0.18
Stage 6	-21.85	0.18
Stage 6	-21.9	0.18
Stage 6	-21.95	0.18
Stage 6	-22	0.17
Stage 6	-22.05	0.17
Stage 6	-22.1	0.17
Stage 6	-22.15	0.17
Stage 6	-22.2	0.17
Stage 6	-22.25	0.17
Stage 6	-22.3	0.17
Stage 6	-22.35	0.17
Stage 6	-22.4	0.17
Stage 6	-22.45	0.17
Stage 6	-22.5	0.17
Stage 6	-22.55	0.17
Stage 6	-22.6	0.17
Stage 6	-22.65	0.17
Stage 6	-22.7	0.17
Stage 6	-22.75	0.17
Stage 6	-22.8	0.17
Stage 6	-22.85	0.17
Stage 6	-22.9	0.17
Stage 6	-22.95	0.17
Stage 6	-23	0.17
Stage 6	-23.05	0.17
Stage 6	-23.1	0.17
Stage 6	-23.15	0.17
Stage 6	-23.2	0.17
Stage 6	-23.25	0.17
Stage 6	-23.3	0.17
Stage 6	-23.35	0.17
Stage 6	-23.4	0.17
Stage 6	-23.45	0.17
Stage 6	-23.5	0.17
Stage 6	-23.55	0.17
Stage 6	-23.6	0.17
Stage 6	-23.65	0.17
Stage 6	-23.7	0.17
Stage 6	-23.75	0.17
Stage 6	-23.8	0.17

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-23.85	0.17
Stage 6	-23.9	0.17
Stage 6	-23.95	0.17
Stage 6	-24	0.17
Stage 6	-24.05	0.17
Stage 6	-24.1	0.17
Stage 6	-24.15	0.17
Stage 6	-24.2	0.17
Stage 6	-24.25	0.17
Stage 6	-24.3	0.17
Stage 6	-24.35	0.17
Stage 6	-24.4	0.17
Stage 6	-24.45	0.17
Stage 6	-24.5	0.17
Stage 6	-24.55	0.16
Stage 6	-24.6	0.16
Stage 6	-24.65	0.16
Stage 6	-24.7	0.16
Stage 6	-24.75	0.16
Stage 6	-24.8	0.16
Stage 6	-24.85	0.16
Stage 6	-24.9	0.16
Stage 6	-24.95	0.16
Stage 6	-25	0.16
Stage 6	-25.05	0.16
Stage 6	-25.1	0.16
Stage 6	-25.15	0.16
Stage 6	-25.2	0.16
Stage 6	-25.25	0.16
Stage 6	-25.3	0.16
Stage 6	-25.35	0.16
Stage 6	-25.4	0.16
Stage 6	-25.45	0.16
Stage 6	-25.5	0.16
Stage 6	-25.55	0.16
Stage 6	-25.6	0.16
Stage 6	-25.65	0.16
Stage 6	-25.7	0.16
Stage 6	-25.75	0.16
Stage 6	-25.8	0.16
Stage 6	-25.85	0.16
Stage 6	-25.9	0.16
Stage 6	-25.95	0.16
Stage 6	-26	0.16
Stage 6	-26.05	0.16
Stage 6	-26.1	0.16
Stage 6	-26.15	0.16
Stage 6	-26.2	0.16
Stage 6	-26.25	0.16
Stage 6	-26.3	0.16
Stage 6	-26.35	0.16
Stage 6	-26.4	0.16
Stage 6	-26.45	0.16
Stage 6	-26.5	0.16
Stage 6	-26.55	0.16
Stage 6	-26.6	0.16
Stage 6	-26.65	0.16
Stage 6	-26.7	0.16
Stage 6	-26.75	0.16
Stage 6	-26.8	0.16
Stage 6	-26.85	0.16
Stage 6	-26.9	0.16
Stage 6	-26.95	0.16
Stage 6	-27	0.16
Stage 6	-27.05	0.16
Stage 6	-27.1	0.15
Stage 6	-27.15	0.15
Stage 6	-27.2	0.15
Stage 6	-27.25	0.15
Stage 6	-27.3	0.15
Stage 6	-27.35	0.15

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-27.4	0.15
Stage 6	-27.45	0.15
Stage 6	-27.5	0.15
Stage 6	-27.55	0.15
Stage 6	-27.6	0.15
Stage 6	-27.65	0.15
Stage 6	-27.7	0.15
Stage 6	-27.75	0.15
Stage 6	-27.8	0.15
Stage 6	-27.85	0.15
Stage 6	-27.9	0.15
Stage 6	-27.95	0.15
Stage 6	-28	0.15
Stage 6	-28.05	0.15
Stage 6	-28.1	0.15
Stage 6	-28.15	0.15
Stage 6	-28.2	0.15

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 6

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	0.8	-0.64
Stage 6	0.75	-0.61
Stage 6	0.7	-0.58
Stage 6	0.65	-0.55
Stage 6	0.6	-0.52
Stage 6	0.55	-0.5
Stage 6	0.5	-0.47
Stage 6	0.45	-0.45
Stage 6	0.4	-0.42
Stage 6	0.35	-0.4
Stage 6	0.3	-0.37
Stage 6	0.25	-0.35
Stage 6	0.2	-0.33
Stage 6	0.15	-0.31
Stage 6	0.1	-0.29
Stage 6	0.05	-0.27
Stage 6	0	-0.25
Stage 6	-0.05	-0.23
Stage 6	-0.1	-0.21
Stage 6	-0.15	-0.2
Stage 6	-0.2	-0.18
Stage 6	-0.25	-0.16
Stage 6	-0.3	-0.15
Stage 6	-0.35	-0.13
Stage 6	-0.4	-0.12
Stage 6	-0.45	-0.11
Stage 6	-0.5	-0.09
Stage 6	-0.55	-0.08
Stage 6	-0.6	-0.07
Stage 6	-0.65	-0.06
Stage 6	-0.7	-0.05
Stage 6	-0.75	-0.03
Stage 6	-0.8	-0.02
Stage 6	-0.85	-0.01
Stage 6	-0.9	-0.01
Stage 6	-0.95	0
Stage 6	-1	0.01
Stage 6	-1.05	0.02
Stage 6	-1.1	0.03
Stage 6	-1.15	0.03
Stage 6	-1.2	0.04
Stage 6	-1.25	0.05
Stage 6	-1.3	0.05
Stage 6	-1.35	0.06
Stage 6	-1.4	0.06
Stage 6	-1.45	0.07
Stage 6	-1.5	0.07
Stage 6	-1.55	0.08
Stage 6	-1.6	0.08
Stage 6	-1.65	0.08
Stage 6	-1.7	0.09
Stage 6	-1.75	0.09
Stage 6	-1.8	0.09
Stage 6	-1.85	0.09
Stage 6	-1.9	0.09
Stage 6	-1.95	0.1
Stage 6	-2	0.1
Stage 6	-2.05	0.1
Stage 6	-2.1	0.1
Stage 6	-2.15	0.1
Stage 6	-2.2	0.1
Stage 6	-2.25	0.1
Stage 6	-2.3	0.1
Stage 6	-2.35	0.1
Stage 6	-2.4	0.1
Stage 6	-2.45	0.1
Stage 6	-2.5	0.09

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-2.55	0.09
Stage 6	-2.6	0.09
Stage 6	-2.65	0.09
Stage 6	-2.7	0.09
Stage 6	-2.75	0.08
Stage 6	-2.8	0.08
Stage 6	-2.85	0.08
Stage 6	-2.9	0.08
Stage 6	-2.95	0.07
Stage 6	-3	0.07
Stage 6	-3.05	0.07
Stage 6	-3.1	0.06
Stage 6	-3.15	0.06
Stage 6	-3.2	0.06
Stage 6	-3.25	0.05
Stage 6	-3.3	0.05
Stage 6	-3.35	0.05
Stage 6	-3.4	0.04
Stage 6	-3.45	0.04
Stage 6	-3.5	0.03
Stage 6	-3.55	0.03
Stage 6	-3.6	0.03
Stage 6	-3.65	0.02
Stage 6	-3.7	0.02
Stage 6	-3.75	0.01
Stage 6	-3.8	0.01
Stage 6	-3.85	0
Stage 6	-3.9	0
Stage 6	-3.95	-0.01
Stage 6	-4	-0.01
Stage 6	-4.05	-0.01
Stage 6	-4.1	-0.02
Stage 6	-4.15	-0.02
Stage 6	-4.2	-0.03
Stage 6	-4.25	-0.03
Stage 6	-4.3	-0.04
Stage 6	-4.35	-0.04
Stage 6	-4.4	-0.05
Stage 6	-4.45	-0.05
Stage 6	-4.5	-0.06
Stage 6	-4.55	-0.06
Stage 6	-4.6	-0.07
Stage 6	-4.65	-0.07
Stage 6	-4.7	-0.08
Stage 6	-4.75	-0.08
Stage 6	-4.8	-0.09
Stage 6	-4.85	-0.09
Stage 6	-4.9	-0.1
Stage 6	-4.95	-0.1
Stage 6	-5	-0.11
Stage 6	-5.05	-0.11
Stage 6	-5.1	-0.12
Stage 6	-5.15	-0.12
Stage 6	-5.2	-0.12
Stage 6	-5.25	-0.13
Stage 6	-5.3	-0.13
Stage 6	-5.35	-0.14
Stage 6	-5.4	-0.14
Stage 6	-5.45	-0.15
Stage 6	-5.5	-0.15
Stage 6	-5.55	-0.16
Stage 6	-5.6	-0.16
Stage 6	-5.65	-0.16
Stage 6	-5.7	-0.17
Stage 6	-5.75	-0.17
Stage 6	-5.8	-0.18
Stage 6	-5.85	-0.18
Stage 6	-5.9	-0.18
Stage 6	-5.95	-0.19
Stage 6	-6	-0.19
Stage 6	-6.05	-0.2

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-6.1	-0.2
Stage 6	-6.15	-0.2
Stage 6	-6.2	-0.21
Stage 6	-6.25	-0.21
Stage 6	-6.3	-0.21
Stage 6	-6.35	-0.22
Stage 6	-6.4	-0.22
Stage 6	-6.45	-0.22
Stage 6	-6.5	-0.23
Stage 6	-6.55	-0.23
Stage 6	-6.6	-0.23
Stage 6	-6.65	-0.24
Stage 6	-6.7	-0.24
Stage 6	-6.75	-0.24
Stage 6	-6.8	-0.25
Stage 6	-6.85	-0.25
Stage 6	-6.9	-0.25
Stage 6	-6.95	-0.25
Stage 6	-7	-0.26
Stage 6	-7.05	-0.26
Stage 6	-7.1	-0.26
Stage 6	-7.15	-0.26
Stage 6	-7.2	-0.27
Stage 6	-7.25	-0.27
Stage 6	-7.3	-0.27
Stage 6	-7.35	-0.27
Stage 6	-7.4	-0.28
Stage 6	-7.45	-0.28
Stage 6	-7.5	-0.28
Stage 6	-7.55	-0.28
Stage 6	-7.6	-0.29
Stage 6	-7.65	-0.29
Stage 6	-7.7	-0.29
Stage 6	-7.75	-0.29
Stage 6	-7.8	-0.29
Stage 6	-7.85	-0.3
Stage 6	-7.9	-0.3
Stage 6	-7.95	-0.3
Stage 6	-8	-0.3
Stage 6	-8.05	-0.3
Stage 6	-8.1	-0.3
Stage 6	-8.15	-0.31
Stage 6	-8.2	-0.31
Stage 6	-8.25	-0.31
Stage 6	-8.3	-0.31
Stage 6	-8.35	-0.31
Stage 6	-8.4	-0.31
Stage 6	-8.45	-0.31
Stage 6	-8.5	-0.31
Stage 6	-8.55	-0.32
Stage 6	-8.6	-0.32
Stage 6	-8.65	-0.32
Stage 6	-8.7	-0.32
Stage 6	-8.75	-0.32
Stage 6	-8.8	-0.32
Stage 6	-8.85	-0.32
Stage 6	-8.9	-0.32
Stage 6	-8.95	-0.32
Stage 6	-9	-0.32
Stage 6	-9.05	-0.33
Stage 6	-9.1	-0.33
Stage 6	-9.15	-0.33
Stage 6	-9.2	-0.33
Stage 6	-9.25	-0.33
Stage 6	-9.3	-0.33
Stage 6	-9.35	-0.33
Stage 6	-9.4	-0.33
Stage 6	-9.45	-0.33
Stage 6	-9.5	-0.33
Stage 6	-9.55	-0.33
Stage 6	-9.6	-0.33

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-9.65	-0.33
Stage 6	-9.7	-0.33
Stage 6	-9.75	-0.33
Stage 6	-9.8	-0.33
Stage 6	-9.85	-0.33
Stage 6	-9.9	-0.33
Stage 6	-9.95	-0.33
Stage 6	-10	-0.33
Stage 6	-10.05	-0.33
Stage 6	-10.1	-0.33
Stage 6	-10.15	-0.33
Stage 6	-10.2	-0.33
Stage 6	-10.25	-0.34
Stage 6	-10.3	-0.34
Stage 6	-10.35	-0.34
Stage 6	-10.4	-0.34
Stage 6	-10.45	-0.34
Stage 6	-10.5	-0.34
Stage 6	-10.55	-0.34
Stage 6	-10.6	-0.34
Stage 6	-10.65	-0.34
Stage 6	-10.7	-0.34
Stage 6	-10.75	-0.34
Stage 6	-10.8	-0.33
Stage 6	-10.85	-0.33
Stage 6	-10.9	-0.33
Stage 6	-10.95	-0.33
Stage 6	-11	-0.33
Stage 6	-11.05	-0.33
Stage 6	-11.1	-0.33
Stage 6	-11.15	-0.33
Stage 6	-11.2	-0.33
Stage 6	-11.25	-0.33
Stage 6	-11.3	-0.33
Stage 6	-11.35	-0.33
Stage 6	-11.4	-0.33
Stage 6	-11.45	-0.33
Stage 6	-11.5	-0.33
Stage 6	-11.55	-0.33
Stage 6	-11.6	-0.33
Stage 6	-11.65	-0.33
Stage 6	-11.7	-0.33
Stage 6	-11.75	-0.33
Stage 6	-11.8	-0.33
Stage 6	-11.85	-0.33
Stage 6	-11.9	-0.33
Stage 6	-11.95	-0.33
Stage 6	-12	-0.33
Stage 6	-12.05	-0.33
Stage 6	-12.1	-0.33
Stage 6	-12.15	-0.33
Stage 6	-12.2	-0.33
Stage 6	-12.25	-0.33
Stage 6	-12.3	-0.33
Stage 6	-12.35	-0.33
Stage 6	-12.4	-0.33
Stage 6	-12.45	-0.33
Stage 6	-12.5	-0.32
Stage 6	-12.55	-0.32
Stage 6	-12.6	-0.32
Stage 6	-12.65	-0.32
Stage 6	-12.7	-0.32
Stage 6	-12.75	-0.32
Stage 6	-12.8	-0.32
Stage 6	-12.85	-0.32
Stage 6	-12.9	-0.32
Stage 6	-12.95	-0.32
Stage 6	-13	-0.32
Stage 6	-13.05	-0.32
Stage 6	-13.1	-0.32
Stage 6	-13.15	-0.32

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-13.2	-0.32
Stage 6	-13.25	-0.32
Stage 6	-13.3	-0.32
Stage 6	-13.35	-0.32
Stage 6	-13.4	-0.32
Stage 6	-13.45	-0.32
Stage 6	-13.5	-0.32
Stage 6	-13.55	-0.32
Stage 6	-13.6	-0.32
Stage 6	-13.65	-0.32
Stage 6	-13.7	-0.31
Stage 6	-13.75	-0.31
Stage 6	-13.8	-0.31
Stage 6	-13.85	-0.31
Stage 6	-13.9	-0.31
Stage 6	-13.95	-0.31
Stage 6	-14	-0.31
Stage 6	-14.05	-0.31
Stage 6	-14.1	-0.31
Stage 6	-14.15	-0.31
Stage 6	-14.2	-0.31
Stage 6	-14.25	-0.31
Stage 6	-14.3	-0.31
Stage 6	-14.35	-0.31
Stage 6	-14.4	-0.31
Stage 6	-14.45	-0.31
Stage 6	-14.5	-0.31
Stage 6	-14.55	-0.31
Stage 6	-14.6	-0.31
Stage 6	-14.65	-0.31
Stage 6	-14.7	-0.31
Stage 6	-14.75	-0.31
Stage 6	-14.8	-0.31
Stage 6	-14.85	-0.3
Stage 6	-14.9	-0.3
Stage 6	-14.95	-0.3
Stage 6	-15	-0.3
Stage 6	-15.05	-0.3
Stage 6	-15.1	-0.3
Stage 6	-15.15	-0.3
Stage 6	-15.2	-0.3
Stage 6	-15.25	-0.3
Stage 6	-15.3	-0.3
Stage 6	-15.35	-0.3
Stage 6	-15.4	-0.3
Stage 6	-15.45	-0.3
Stage 6	-15.5	-0.3
Stage 6	-15.55	-0.3
Stage 6	-15.6	-0.3
Stage 6	-15.65	-0.3
Stage 6	-15.7	-0.3
Stage 6	-15.75	-0.3
Stage 6	-15.8	-0.3
Stage 6	-15.85	-0.3
Stage 6	-15.9	-0.3
Stage 6	-15.95	-0.3
Stage 6	-16	-0.3
Stage 6	-16.05	-0.3
Stage 6	-16.1	-0.3
Stage 6	-16.15	-0.3
Stage 6	-16.2	-0.3
Stage 6	-16.25	-0.29
Stage 6	-16.3	-0.29
Stage 6	-16.35	-0.29
Stage 6	-16.4	-0.29
Stage 6	-16.45	-0.29
Stage 6	-16.5	-0.29
Stage 6	-16.55	-0.29
Stage 6	-16.6	-0.29
Stage 6	-16.65	-0.29
Stage 6	-16.7	-0.29

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-16.75	-0.29
Stage 6	-16.8	-0.29
Stage 6	-16.85	-0.29
Stage 6	-16.9	-0.29
Stage 6	-16.95	-0.29
Stage 6	-17	-0.29
Stage 6	-17.05	-0.29
Stage 6	-17.1	-0.29
Stage 6	-17.15	-0.29
Stage 6	-17.2	-0.29
Stage 6	-17.25	-0.29
Stage 6	-17.3	-0.29
Stage 6	-17.35	-0.29
Stage 6	-17.4	-0.29
Stage 6	-17.45	-0.29
Stage 6	-17.5	-0.29
Stage 6	-17.55	-0.29
Stage 6	-17.6	-0.29
Stage 6	-17.65	-0.29
Stage 6	-17.7	-0.29
Stage 6	-17.75	-0.29
Stage 6	-17.8	-0.29
Stage 6	-17.85	-0.29
Stage 6	-17.9	-0.29
Stage 6	-17.95	-0.29
Stage 6	-18	-0.28
Stage 6	-18.05	-0.28
Stage 6	-18.1	-0.28
Stage 6	-18.15	-0.28
Stage 6	-18.2	-0.28
Stage 6	-18.25	-0.28
Stage 6	-18.3	-0.28
Stage 6	-18.35	-0.28
Stage 6	-18.4	-0.28
Stage 6	-18.45	-0.28
Stage 6	-18.5	-0.28
Stage 6	-18.55	-0.28
Stage 6	-18.6	-0.28
Stage 6	-18.65	-0.28
Stage 6	-18.7	-0.28
Stage 6	-18.75	-0.28
Stage 6	-18.8	-0.28
Stage 6	-18.85	-0.28
Stage 6	-18.9	-0.28
Stage 6	-18.95	-0.28
Stage 6	-19	-0.28
Stage 6	-19.05	-0.28
Stage 6	-19.1	-0.28
Stage 6	-19.15	-0.28
Stage 6	-19.2	-0.28
Stage 6	-19.25	-0.28
Stage 6	-19.3	-0.28
Stage 6	-19.35	-0.28
Stage 6	-19.4	-0.28
Stage 6	-19.45	-0.28
Stage 6	-19.5	-0.28
Stage 6	-19.55	-0.28
Stage 6	-19.6	-0.28
Stage 6	-19.65	-0.28
Stage 6	-19.7	-0.28
Stage 6	-19.75	-0.28
Stage 6	-19.8	-0.28
Stage 6	-19.85	-0.28
Stage 6	-19.9	-0.28
Stage 6	-19.95	-0.28
Stage 6	-20	-0.28
Stage 6	-20.05	-0.28
Stage 6	-20.1	-0.28
Stage 6	-20.15	-0.28
Stage 6	-20.2	-0.28
Stage 6	-20.25	-0.28

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-20.3	-0.28
Stage 6	-20.35	-0.27
Stage 6	-20.4	-0.27
Stage 6	-20.45	-0.27
Stage 6	-20.5	-0.27
Stage 6	-20.55	-0.27
Stage 6	-20.6	-0.27
Stage 6	-20.65	-0.27
Stage 6	-20.7	-0.27
Stage 6	-20.75	-0.27
Stage 6	-20.8	-0.27
Stage 6	-20.85	-0.27
Stage 6	-20.9	-0.27
Stage 6	-20.95	-0.27
Stage 6	-21	-0.27
Stage 6	-21.05	-0.27
Stage 6	-21.1	-0.27
Stage 6	-21.15	-0.27
Stage 6	-21.2	-0.27
Stage 6	-21.25	-0.27
Stage 6	-21.3	-0.27
Stage 6	-21.35	-0.27
Stage 6	-21.4	-0.27
Stage 6	-21.45	-0.27
Stage 6	-21.5	-0.27
Stage 6	-21.55	-0.27
Stage 6	-21.6	-0.27
Stage 6	-21.65	-0.27
Stage 6	-21.7	-0.27
Stage 6	-21.75	-0.27
Stage 6	-21.8	-0.27
Stage 6	-21.85	-0.27
Stage 6	-21.9	-0.27
Stage 6	-21.95	-0.27
Stage 6	-22	-0.27
Stage 6	-22.05	-0.27
Stage 6	-22.1	-0.27
Stage 6	-22.15	-0.27
Stage 6	-22.2	-0.27
Stage 6	-22.25	-0.27
Stage 6	-22.3	-0.27
Stage 6	-22.35	-0.27
Stage 6	-22.4	-0.27
Stage 6	-22.45	-0.27
Stage 6	-22.5	-0.27
Stage 6	-22.55	-0.27
Stage 6	-22.6	-0.27
Stage 6	-22.65	-0.27
Stage 6	-22.7	-0.27
Stage 6	-22.75	-0.27
Stage 6	-22.8	-0.27
Stage 6	-22.85	-0.27
Stage 6	-22.9	-0.27
Stage 6	-22.95	-0.27
Stage 6	-23	-0.27
Stage 6	-23.05	-0.26
Stage 6	-23.1	-0.26
Stage 6	-23.15	-0.26
Stage 6	-23.2	-0.26
Stage 6	-23.25	-0.26
Stage 6	-23.3	-0.26
Stage 6	-23.35	-0.26
Stage 6	-23.4	-0.26
Stage 6	-23.45	-0.26
Stage 6	-23.5	-0.26
Stage 6	-23.55	-0.26
Stage 6	-23.6	-0.26
Stage 6	-23.65	-0.26
Stage 6	-23.7	-0.26
Stage 6	-23.75	-0.26
Stage 6	-23.8	-0.26

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-23.85	-0.26
Stage 6	-23.9	-0.26
Stage 6	-23.95	-0.26
Stage 6	-24	-0.26
Stage 6	-24.05	-0.26
Stage 6	-24.1	-0.26
Stage 6	-24.15	-0.26
Stage 6	-24.2	-0.26
Stage 6	-24.25	-0.26
Stage 6	-24.3	-0.26
Stage 6	-24.35	-0.26
Stage 6	-24.4	-0.26
Stage 6	-24.45	-0.26
Stage 6	-24.5	-0.26
Stage 6	-24.55	-0.26
Stage 6	-24.6	-0.26
Stage 6	-24.65	-0.26
Stage 6	-24.7	-0.26
Stage 6	-24.75	-0.26
Stage 6	-24.8	-0.26
Stage 6	-24.85	-0.26
Stage 6	-24.9	-0.26
Stage 6	-24.95	-0.26
Stage 6	-25	-0.26
Stage 6	-25.05	-0.26
Stage 6	-25.1	-0.26
Stage 6	-25.15	-0.26
Stage 6	-25.2	-0.26
Stage 6	-25.25	-0.26
Stage 6	-25.3	-0.26
Stage 6	-25.35	-0.26
Stage 6	-25.4	-0.26
Stage 6	-25.45	-0.26
Stage 6	-25.5	-0.26
Stage 6	-25.55	-0.26
Stage 6	-25.6	-0.26
Stage 6	-25.65	-0.26
Stage 6	-25.7	-0.26
Stage 6	-25.75	-0.25
Stage 6	-25.8	-0.25
Stage 6	-25.85	-0.25
Stage 6	-25.9	-0.25
Stage 6	-25.95	-0.25
Stage 6	-26	-0.25
Stage 6	-26.05	-0.25
Stage 6	-26.1	-0.25
Stage 6	-26.15	-0.25
Stage 6	-26.2	-0.25
Stage 6	-26.25	-0.25
Stage 6	-26.3	-0.25
Stage 6	-26.35	-0.25
Stage 6	-26.4	-0.25
Stage 6	-26.45	-0.25
Stage 6	-26.5	-0.25
Stage 6	-26.55	-0.25
Stage 6	-26.6	-0.25
Stage 6	-26.65	-0.25
Stage 6	-26.7	-0.25
Stage 6	-26.75	-0.25
Stage 6	-26.8	-0.25
Stage 6	-26.85	-0.25
Stage 6	-26.9	-0.25
Stage 6	-26.95	-0.25
Stage 6	-27	-0.25
Stage 6	-27.05	-0.25
Stage 6	-27.1	-0.25
Stage 6	-27.15	-0.25
Stage 6	-27.2	-0.25
Stage 6	-27.25	-0.25
Stage 6	-27.3	-0.25
Stage 6	-27.35	-0.25

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-27.4	-0.25
Stage 6	-27.45	-0.25
Stage 6	-27.5	-0.25
Stage 6	-27.55	-0.25
Stage 6	-27.6	-0.25
Stage 6	-27.65	-0.25
Stage 6	-27.7	-0.25
Stage 6	-27.75	-0.25
Stage 6	-27.8	-0.25
Stage 6	-27.85	-0.25
Stage 6	-27.9	-0.25
Stage 6	-27.95	-0.25
Stage 6	-28	-0.25
Stage 6	-28.05	-0.25
Stage 6	-28.1	-0.25
Stage 6	-28.15	-0.25
Stage 6	-28.2	-0.25

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 7

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	0.8	-0.41
Stage 7	0.75	-0.44
Stage 7	0.7	-0.47
Stage 7	0.65	-0.49
Stage 7	0.6	-0.52
Stage 7	0.55	-0.55
Stage 7	0.5	-0.57
Stage 7	0.45	-0.59
Stage 7	0.4	-0.62
Stage 7	0.35	-0.64
Stage 7	0.3	-0.66
Stage 7	0.25	-0.68
Stage 7	0.2	-0.7
Stage 7	0.15	-0.72
Stage 7	0.1	-0.74
Stage 7	0.05	-0.75
Stage 7	0	-0.77
Stage 7	-0.05	-0.79
Stage 7	-0.1	-0.8
Stage 7	-0.15	-0.82
Stage 7	-0.2	-0.83
Stage 7	-0.25	-0.84
Stage 7	-0.3	-0.86
Stage 7	-0.35	-0.87
Stage 7	-0.4	-0.88
Stage 7	-0.45	-0.89
Stage 7	-0.5	-0.9
Stage 7	-0.55	-0.91
Stage 7	-0.6	-0.92
Stage 7	-0.65	-0.93
Stage 7	-0.7	-0.93
Stage 7	-0.75	-0.94
Stage 7	-0.8	-0.95
Stage 7	-0.85	-0.95
Stage 7	-0.9	-0.96
Stage 7	-0.95	-0.96
Stage 7	-1	-0.97
Stage 7	-1.05	-0.97
Stage 7	-1.1	-0.98
Stage 7	-1.15	-0.98
Stage 7	-1.2	-0.98
Stage 7	-1.25	-0.98
Stage 7	-1.3	-0.98
Stage 7	-1.35	-0.99
Stage 7	-1.4	-0.99
Stage 7	-1.45	-0.99
Stage 7	-1.5	-0.99
Stage 7	-1.55	-0.98
Stage 7	-1.6	-0.98
Stage 7	-1.65	-0.98
Stage 7	-1.7	-0.98
Stage 7	-1.75	-0.98
Stage 7	-1.8	-0.97
Stage 7	-1.85	-0.97
Stage 7	-1.9	-0.97
Stage 7	-1.95	-0.96
Stage 7	-2	-0.96
Stage 7	-2.05	-0.96
Stage 7	-2.1	-0.95
Stage 7	-2.15	-0.95
Stage 7	-2.2	-0.94
Stage 7	-2.25	-0.93
Stage 7	-2.3	-0.93
Stage 7	-2.35	-0.92
Stage 7	-2.4	-0.91
Stage 7	-2.45	-0.91
Stage 7	-2.5	-0.9

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-2.55	-0.89
Stage 7	-2.6	-0.88
Stage 7	-2.65	-0.88
Stage 7	-2.7	-0.87
Stage 7	-2.75	-0.86
Stage 7	-2.8	-0.85
Stage 7	-2.85	-0.84
Stage 7	-2.9	-0.83
Stage 7	-2.95	-0.82
Stage 7	-3	-0.82
Stage 7	-3.05	-0.81
Stage 7	-3.1	-0.8
Stage 7	-3.15	-0.79
Stage 7	-3.2	-0.78
Stage 7	-3.25	-0.77
Stage 7	-3.3	-0.76
Stage 7	-3.35	-0.75
Stage 7	-3.4	-0.74
Stage 7	-3.45	-0.72
Stage 7	-3.5	-0.71
Stage 7	-3.55	-0.7
Stage 7	-3.6	-0.69
Stage 7	-3.65	-0.68
Stage 7	-3.7	-0.67
Stage 7	-3.75	-0.66
Stage 7	-3.8	-0.65
Stage 7	-3.85	-0.64
Stage 7	-3.9	-0.63
Stage 7	-3.95	-0.62
Stage 7	-4	-0.6
Stage 7	-4.05	-0.59
Stage 7	-4.1	-0.58
Stage 7	-4.15	-0.57
Stage 7	-4.2	-0.56
Stage 7	-4.25	-0.55
Stage 7	-4.3	-0.54
Stage 7	-4.35	-0.52
Stage 7	-4.4	-0.51
Stage 7	-4.45	-0.5
Stage 7	-4.5	-0.49
Stage 7	-4.55	-0.48
Stage 7	-4.6	-0.47
Stage 7	-4.65	-0.46
Stage 7	-4.7	-0.44
Stage 7	-4.75	-0.43
Stage 7	-4.8	-0.42
Stage 7	-4.85	-0.41
Stage 7	-4.9	-0.4
Stage 7	-4.95	-0.39
Stage 7	-5	-0.38
Stage 7	-5.05	-0.36
Stage 7	-5.1	-0.35
Stage 7	-5.15	-0.34
Stage 7	-5.2	-0.33
Stage 7	-5.25	-0.32
Stage 7	-5.3	-0.31
Stage 7	-5.35	-0.3
Stage 7	-5.4	-0.29
Stage 7	-5.45	-0.28
Stage 7	-5.5	-0.27
Stage 7	-5.55	-0.26
Stage 7	-5.6	-0.25
Stage 7	-5.65	-0.24
Stage 7	-5.7	-0.23
Stage 7	-5.75	-0.22
Stage 7	-5.8	-0.21
Stage 7	-5.85	-0.2
Stage 7	-5.9	-0.19
Stage 7	-5.95	-0.18
Stage 7	-6	-0.17
Stage 7	-6.05	-0.16

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-6.1	-0.15
Stage 7	-6.15	-0.14
Stage 7	-6.2	-0.13
Stage 7	-6.25	-0.12
Stage 7	-6.3	-0.11
Stage 7	-6.35	-0.1
Stage 7	-6.4	-0.09
Stage 7	-6.45	-0.09
Stage 7	-6.5	-0.08
Stage 7	-6.55	-0.07
Stage 7	-6.6	-0.06
Stage 7	-6.65	-0.05
Stage 7	-6.7	-0.04
Stage 7	-6.75	-0.04
Stage 7	-6.8	-0.03
Stage 7	-6.85	-0.02
Stage 7	-6.9	-0.01
Stage 7	-6.95	-0.01
Stage 7	-7	0
Stage 7	-7.05	0.01
Stage 7	-7.1	0.02
Stage 7	-7.15	0.02
Stage 7	-7.2	0.03
Stage 7	-7.25	0.04
Stage 7	-7.3	0.04
Stage 7	-7.35	0.05
Stage 7	-7.4	0.06
Stage 7	-7.45	0.06
Stage 7	-7.5	0.07
Stage 7	-7.55	0.07
Stage 7	-7.6	0.08
Stage 7	-7.65	0.09
Stage 7	-7.7	0.09
Stage 7	-7.75	0.1
Stage 7	-7.8	0.1
Stage 7	-7.85	0.11
Stage 7	-7.9	0.11
Stage 7	-7.95	0.12
Stage 7	-8	0.12
Stage 7	-8.05	0.13
Stage 7	-8.1	0.13
Stage 7	-8.15	0.14
Stage 7	-8.2	0.14
Stage 7	-8.25	0.15
Stage 7	-8.3	0.15
Stage 7	-8.35	0.16
Stage 7	-8.4	0.16
Stage 7	-8.45	0.16
Stage 7	-8.5	0.17
Stage 7	-8.55	0.17
Stage 7	-8.6	0.17
Stage 7	-8.65	0.18
Stage 7	-8.7	0.18
Stage 7	-8.75	0.19
Stage 7	-8.8	0.19
Stage 7	-8.85	0.19
Stage 7	-8.9	0.2
Stage 7	-8.95	0.2
Stage 7	-9	0.2
Stage 7	-9.05	0.2
Stage 7	-9.1	0.21
Stage 7	-9.15	0.21
Stage 7	-9.2	0.21
Stage 7	-9.25	0.22
Stage 7	-9.3	0.22
Stage 7	-9.35	0.22
Stage 7	-9.4	0.22
Stage 7	-9.45	0.22
Stage 7	-9.5	0.23
Stage 7	-9.55	0.23
Stage 7	-9.6	0.23

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-9.65	0.23
Stage 7	-9.7	0.23
Stage 7	-9.75	0.24
Stage 7	-9.8	0.24
Stage 7	-9.85	0.24
Stage 7	-9.9	0.24
Stage 7	-9.95	0.24
Stage 7	-10	0.24
Stage 7	-10.05	0.25
Stage 7	-10.1	0.25
Stage 7	-10.15	0.25
Stage 7	-10.2	0.25
Stage 7	-10.25	0.25
Stage 7	-10.3	0.25
Stage 7	-10.35	0.25
Stage 7	-10.4	0.25
Stage 7	-10.45	0.26
Stage 7	-10.5	0.26
Stage 7	-10.55	0.26
Stage 7	-10.6	0.26
Stage 7	-10.65	0.26
Stage 7	-10.7	0.26
Stage 7	-10.75	0.26
Stage 7	-10.8	0.26
Stage 7	-10.85	0.26
Stage 7	-10.9	0.26
Stage 7	-10.95	0.26
Stage 7	-11	0.26
Stage 7	-11.05	0.26
Stage 7	-11.1	0.26
Stage 7	-11.15	0.26
Stage 7	-11.2	0.26
Stage 7	-11.25	0.26
Stage 7	-11.3	0.26
Stage 7	-11.35	0.27
Stage 7	-11.4	0.27
Stage 7	-11.45	0.27
Stage 7	-11.5	0.27
Stage 7	-11.55	0.27
Stage 7	-11.6	0.27
Stage 7	-11.65	0.27
Stage 7	-11.7	0.27
Stage 7	-11.75	0.27
Stage 7	-11.8	0.27
Stage 7	-11.85	0.27
Stage 7	-11.9	0.27
Stage 7	-11.95	0.27
Stage 7	-12	0.26
Stage 7	-12.05	0.26
Stage 7	-12.1	0.26
Stage 7	-12.15	0.26
Stage 7	-12.2	0.26
Stage 7	-12.25	0.26
Stage 7	-12.3	0.26
Stage 7	-12.35	0.26
Stage 7	-12.4	0.26
Stage 7	-12.45	0.26
Stage 7	-12.5	0.26
Stage 7	-12.55	0.26
Stage 7	-12.6	0.26
Stage 7	-12.65	0.26
Stage 7	-12.7	0.26
Stage 7	-12.75	0.26
Stage 7	-12.8	0.26
Stage 7	-12.85	0.26
Stage 7	-12.9	0.26
Stage 7	-12.95	0.26
Stage 7	-13	0.26
Stage 7	-13.05	0.26
Stage 7	-13.1	0.26
Stage 7	-13.15	0.26

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-13.2	0.26
Stage 7	-13.25	0.25
Stage 7	-13.3	0.25
Stage 7	-13.35	0.25
Stage 7	-13.4	0.25
Stage 7	-13.45	0.25
Stage 7	-13.5	0.25
Stage 7	-13.55	0.25
Stage 7	-13.6	0.25
Stage 7	-13.65	0.25
Stage 7	-13.7	0.25
Stage 7	-13.75	0.25
Stage 7	-13.8	0.25
Stage 7	-13.85	0.25
Stage 7	-13.9	0.25
Stage 7	-13.95	0.25
Stage 7	-14	0.25
Stage 7	-14.05	0.24
Stage 7	-14.1	0.24
Stage 7	-14.15	0.24
Stage 7	-14.2	0.24
Stage 7	-14.25	0.24
Stage 7	-14.3	0.24
Stage 7	-14.35	0.24
Stage 7	-14.4	0.24
Stage 7	-14.45	0.24
Stage 7	-14.5	0.24
Stage 7	-14.55	0.24
Stage 7	-14.6	0.24
Stage 7	-14.65	0.24
Stage 7	-14.7	0.24
Stage 7	-14.75	0.24
Stage 7	-14.8	0.24
Stage 7	-14.85	0.23
Stage 7	-14.9	0.23
Stage 7	-14.95	0.23
Stage 7	-15	0.23
Stage 7	-15.05	0.23
Stage 7	-15.1	0.23
Stage 7	-15.15	0.23
Stage 7	-15.2	0.23
Stage 7	-15.25	0.23
Stage 7	-15.3	0.23
Stage 7	-15.35	0.23
Stage 7	-15.4	0.23
Stage 7	-15.45	0.23
Stage 7	-15.5	0.23
Stage 7	-15.55	0.23
Stage 7	-15.6	0.22
Stage 7	-15.65	0.22
Stage 7	-15.7	0.22
Stage 7	-15.75	0.22
Stage 7	-15.8	0.22
Stage 7	-15.85	0.22
Stage 7	-15.9	0.22
Stage 7	-15.95	0.22
Stage 7	-16	0.22
Stage 7	-16.05	0.22
Stage 7	-16.1	0.22
Stage 7	-16.15	0.22
Stage 7	-16.2	0.22
Stage 7	-16.25	0.22
Stage 7	-16.3	0.22
Stage 7	-16.35	0.22
Stage 7	-16.4	0.22
Stage 7	-16.45	0.21
Stage 7	-16.5	0.21
Stage 7	-16.55	0.21
Stage 7	-16.6	0.21
Stage 7	-16.65	0.21
Stage 7	-16.7	0.21

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-16.75	0.21
Stage 7	-16.8	0.21
Stage 7	-16.85	0.21
Stage 7	-16.9	0.21
Stage 7	-16.95	0.21
Stage 7	-17	0.21
Stage 7	-17.05	0.21
Stage 7	-17.1	0.21
Stage 7	-17.15	0.21
Stage 7	-17.2	0.21
Stage 7	-17.25	0.21
Stage 7	-17.3	0.21
Stage 7	-17.35	0.21
Stage 7	-17.4	0.21
Stage 7	-17.45	0.2
Stage 7	-17.5	0.2
Stage 7	-17.55	0.2
Stage 7	-17.6	0.2
Stage 7	-17.65	0.2
Stage 7	-17.7	0.2
Stage 7	-17.75	0.2
Stage 7	-17.8	0.2
Stage 7	-17.85	0.2
Stage 7	-17.9	0.2
Stage 7	-17.95	0.2
Stage 7	-18	0.2
Stage 7	-18.05	0.2
Stage 7	-18.1	0.2
Stage 7	-18.15	0.2
Stage 7	-18.2	0.2
Stage 7	-18.25	0.2
Stage 7	-18.3	0.2
Stage 7	-18.35	0.2
Stage 7	-18.4	0.2
Stage 7	-18.45	0.2
Stage 7	-18.5	0.2
Stage 7	-18.55	0.2
Stage 7	-18.6	0.2
Stage 7	-18.65	0.19
Stage 7	-18.7	0.19
Stage 7	-18.75	0.19
Stage 7	-18.8	0.19
Stage 7	-18.85	0.19
Stage 7	-18.9	0.19
Stage 7	-18.95	0.19
Stage 7	-19	0.19
Stage 7	-19.05	0.19
Stage 7	-19.1	0.19
Stage 7	-19.15	0.19
Stage 7	-19.2	0.19
Stage 7	-19.25	0.19
Stage 7	-19.3	0.19
Stage 7	-19.35	0.19
Stage 7	-19.4	0.19
Stage 7	-19.45	0.19
Stage 7	-19.5	0.19
Stage 7	-19.55	0.19
Stage 7	-19.6	0.19
Stage 7	-19.65	0.19
Stage 7	-19.7	0.19
Stage 7	-19.75	0.19
Stage 7	-19.8	0.19
Stage 7	-19.85	0.19
Stage 7	-19.9	0.19
Stage 7	-19.95	0.19
Stage 7	-20	0.19
Stage 7	-20.05	0.19
Stage 7	-20.1	0.19
Stage 7	-20.15	0.18
Stage 7	-20.2	0.18
Stage 7	-20.25	0.18

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-20.3	0.18
Stage 7	-20.35	0.18
Stage 7	-20.4	0.18
Stage 7	-20.45	0.18
Stage 7	-20.5	0.18
Stage 7	-20.55	0.18
Stage 7	-20.6	0.18
Stage 7	-20.65	0.18
Stage 7	-20.7	0.18
Stage 7	-20.75	0.18
Stage 7	-20.8	0.18
Stage 7	-20.85	0.18
Stage 7	-20.9	0.18
Stage 7	-20.95	0.18
Stage 7	-21	0.18
Stage 7	-21.05	0.18
Stage 7	-21.1	0.18
Stage 7	-21.15	0.18
Stage 7	-21.2	0.18
Stage 7	-21.25	0.18
Stage 7	-21.3	0.18
Stage 7	-21.35	0.18
Stage 7	-21.4	0.18
Stage 7	-21.45	0.18
Stage 7	-21.5	0.18
Stage 7	-21.55	0.18
Stage 7	-21.6	0.18
Stage 7	-21.65	0.18
Stage 7	-21.7	0.18
Stage 7	-21.75	0.18
Stage 7	-21.8	0.18
Stage 7	-21.85	0.18
Stage 7	-21.9	0.18
Stage 7	-21.95	0.18
Stage 7	-22	0.18
Stage 7	-22.05	0.18
Stage 7	-22.1	0.18
Stage 7	-22.15	0.17
Stage 7	-22.2	0.17
Stage 7	-22.25	0.17
Stage 7	-22.3	0.17
Stage 7	-22.35	0.17
Stage 7	-22.4	0.17
Stage 7	-22.45	0.17
Stage 7	-22.5	0.17
Stage 7	-22.55	0.17
Stage 7	-22.6	0.17
Stage 7	-22.65	0.17
Stage 7	-22.7	0.17
Stage 7	-22.75	0.17
Stage 7	-22.8	0.17
Stage 7	-22.85	0.17
Stage 7	-22.9	0.17
Stage 7	-22.95	0.17
Stage 7	-23	0.17
Stage 7	-23.05	0.17
Stage 7	-23.1	0.17
Stage 7	-23.15	0.17
Stage 7	-23.2	0.17
Stage 7	-23.25	0.17
Stage 7	-23.3	0.17
Stage 7	-23.35	0.17
Stage 7	-23.4	0.17
Stage 7	-23.45	0.17
Stage 7	-23.5	0.17
Stage 7	-23.55	0.17
Stage 7	-23.6	0.17
Stage 7	-23.65	0.17
Stage 7	-23.7	0.17
Stage 7	-23.75	0.17
Stage 7	-23.8	0.17

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-23.85	0.17
Stage 7	-23.9	0.17
Stage 7	-23.95	0.17
Stage 7	-24	0.17
Stage 7	-24.05	0.17
Stage 7	-24.1	0.17
Stage 7	-24.15	0.17
Stage 7	-24.2	0.17
Stage 7	-24.25	0.17
Stage 7	-24.3	0.17
Stage 7	-24.35	0.17
Stage 7	-24.4	0.17
Stage 7	-24.45	0.17
Stage 7	-24.5	0.16
Stage 7	-24.55	0.16
Stage 7	-24.6	0.16
Stage 7	-24.65	0.16
Stage 7	-24.7	0.16
Stage 7	-24.75	0.16
Stage 7	-24.8	0.16
Stage 7	-24.85	0.16
Stage 7	-24.9	0.16
Stage 7	-24.95	0.16
Stage 7	-25	0.16
Stage 7	-25.05	0.16
Stage 7	-25.1	0.16
Stage 7	-25.15	0.16
Stage 7	-25.2	0.16
Stage 7	-25.25	0.16
Stage 7	-25.3	0.16
Stage 7	-25.35	0.16
Stage 7	-25.4	0.16
Stage 7	-25.45	0.16
Stage 7	-25.5	0.16
Stage 7	-25.55	0.16
Stage 7	-25.6	0.16
Stage 7	-25.65	0.16
Stage 7	-25.7	0.16
Stage 7	-25.75	0.16
Stage 7	-25.8	0.16
Stage 7	-25.85	0.16
Stage 7	-25.9	0.16
Stage 7	-25.95	0.16
Stage 7	-26	0.16
Stage 7	-26.05	0.16
Stage 7	-26.1	0.16
Stage 7	-26.15	0.16
Stage 7	-26.2	0.16
Stage 7	-26.25	0.16
Stage 7	-26.3	0.16
Stage 7	-26.35	0.16
Stage 7	-26.4	0.16
Stage 7	-26.45	0.16
Stage 7	-26.5	0.16
Stage 7	-26.55	0.16
Stage 7	-26.6	0.16
Stage 7	-26.65	0.16
Stage 7	-26.7	0.16
Stage 7	-26.75	0.16
Stage 7	-26.8	0.16
Stage 7	-26.85	0.16
Stage 7	-26.9	0.16
Stage 7	-26.95	0.16
Stage 7	-27	0.15
Stage 7	-27.05	0.15
Stage 7	-27.1	0.15
Stage 7	-27.15	0.15
Stage 7	-27.2	0.15
Stage 7	-27.25	0.15
Stage 7	-27.3	0.15
Stage 7	-27.35	0.15

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-27.4	0.15
Stage 7	-27.45	0.15
Stage 7	-27.5	0.15
Stage 7	-27.55	0.15
Stage 7	-27.6	0.15
Stage 7	-27.65	0.15
Stage 7	-27.7	0.15
Stage 7	-27.75	0.15
Stage 7	-27.8	0.15
Stage 7	-27.85	0.15
Stage 7	-27.9	0.15
Stage 7	-27.95	0.15
Stage 7	-28	0.15
Stage 7	-28.05	0.15
Stage 7	-28.1	0.15
Stage 7	-28.15	0.15
Stage 7	-28.2	0.15

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 7

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	0.8	-0.66
Stage 7	0.75	-0.62
Stage 7	0.7	-0.59
Stage 7	0.65	-0.56
Stage 7	0.6	-0.54
Stage 7	0.55	-0.51
Stage 7	0.5	-0.48
Stage 7	0.45	-0.45
Stage 7	0.4	-0.43
Stage 7	0.35	-0.4
Stage 7	0.3	-0.38
Stage 7	0.25	-0.35
Stage 7	0.2	-0.33
Stage 7	0.15	-0.31
Stage 7	0.1	-0.29
Stage 7	0.05	-0.26
Stage 7	0	-0.24
Stage 7	-0.05	-0.22
Stage 7	-0.1	-0.21
Stage 7	-0.15	-0.19
Stage 7	-0.2	-0.17
Stage 7	-0.25	-0.15
Stage 7	-0.3	-0.13
Stage 7	-0.35	-0.12
Stage 7	-0.4	-0.1
Stage 7	-0.45	-0.09
Stage 7	-0.5	-0.07
Stage 7	-0.55	-0.06
Stage 7	-0.6	-0.04
Stage 7	-0.65	-0.03
Stage 7	-0.7	-0.02
Stage 7	-0.75	0
Stage 7	-0.8	0.01
Stage 7	-0.85	0.02
Stage 7	-0.9	0.03
Stage 7	-0.95	0.04
Stage 7	-1	0.05
Stage 7	-1.05	0.06
Stage 7	-1.1	0.07
Stage 7	-1.15	0.08
Stage 7	-1.2	0.08
Stage 7	-1.25	0.09
Stage 7	-1.3	0.1
Stage 7	-1.35	0.11
Stage 7	-1.4	0.11
Stage 7	-1.45	0.12
Stage 7	-1.5	0.13
Stage 7	-1.55	0.13
Stage 7	-1.6	0.14
Stage 7	-1.65	0.14
Stage 7	-1.7	0.15
Stage 7	-1.75	0.15
Stage 7	-1.8	0.15
Stage 7	-1.85	0.16
Stage 7	-1.9	0.16
Stage 7	-1.95	0.16
Stage 7	-2	0.17
Stage 7	-2.05	0.17
Stage 7	-2.1	0.17
Stage 7	-2.15	0.17
Stage 7	-2.2	0.17
Stage 7	-2.25	0.18
Stage 7	-2.3	0.18
Stage 7	-2.35	0.18
Stage 7	-2.4	0.18
Stage 7	-2.45	0.18
Stage 7	-2.5	0.18

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-2.55	0.18
Stage 7	-2.6	0.18
Stage 7	-2.65	0.18
Stage 7	-2.7	0.18
Stage 7	-2.75	0.17
Stage 7	-2.8	0.17
Stage 7	-2.85	0.17
Stage 7	-2.9	0.17
Stage 7	-2.95	0.17
Stage 7	-3	0.17
Stage 7	-3.05	0.16
Stage 7	-3.1	0.16
Stage 7	-3.15	0.16
Stage 7	-3.2	0.16
Stage 7	-3.25	0.15
Stage 7	-3.3	0.15
Stage 7	-3.35	0.15
Stage 7	-3.4	0.15
Stage 7	-3.45	0.14
Stage 7	-3.5	0.14
Stage 7	-3.55	0.14
Stage 7	-3.6	0.13
Stage 7	-3.65	0.13
Stage 7	-3.7	0.13
Stage 7	-3.75	0.12
Stage 7	-3.8	0.12
Stage 7	-3.85	0.11
Stage 7	-3.9	0.11
Stage 7	-3.95	0.11
Stage 7	-4	0.1
Stage 7	-4.05	0.1
Stage 7	-4.1	0.09
Stage 7	-4.15	0.09
Stage 7	-4.2	0.08
Stage 7	-4.25	0.08
Stage 7	-4.3	0.07
Stage 7	-4.35	0.07
Stage 7	-4.4	0.07
Stage 7	-4.45	0.06
Stage 7	-4.5	0.06
Stage 7	-4.55	0.05
Stage 7	-4.6	0.05
Stage 7	-4.65	0.04
Stage 7	-4.7	0.04
Stage 7	-4.75	0.03
Stage 7	-4.8	0.03
Stage 7	-4.85	0.02
Stage 7	-4.9	0.02
Stage 7	-4.95	0.01
Stage 7	-5	0.01
Stage 7	-5.05	0
Stage 7	-5.1	0
Stage 7	-5.15	-0.01
Stage 7	-5.2	-0.01
Stage 7	-5.25	-0.02
Stage 7	-5.3	-0.02
Stage 7	-5.35	-0.03
Stage 7	-5.4	-0.03
Stage 7	-5.45	-0.04
Stage 7	-5.5	-0.04
Stage 7	-5.55	-0.05
Stage 7	-5.6	-0.05
Stage 7	-5.65	-0.06
Stage 7	-5.7	-0.06
Stage 7	-5.75	-0.07
Stage 7	-5.8	-0.07
Stage 7	-5.85	-0.08
Stage 7	-5.9	-0.08
Stage 7	-5.95	-0.09
Stage 7	-6	-0.09
Stage 7	-6.05	-0.1

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-6.1	-0.1
Stage 7	-6.15	-0.11
Stage 7	-6.2	-0.11
Stage 7	-6.25	-0.12
Stage 7	-6.3	-0.12
Stage 7	-6.35	-0.13
Stage 7	-6.4	-0.13
Stage 7	-6.45	-0.13
Stage 7	-6.5	-0.14
Stage 7	-6.55	-0.14
Stage 7	-6.6	-0.15
Stage 7	-6.65	-0.15
Stage 7	-6.7	-0.15
Stage 7	-6.75	-0.16
Stage 7	-6.8	-0.16
Stage 7	-6.85	-0.17
Stage 7	-6.9	-0.17
Stage 7	-6.95	-0.17
Stage 7	-7	-0.18
Stage 7	-7.05	-0.18
Stage 7	-7.1	-0.19
Stage 7	-7.15	-0.19
Stage 7	-7.2	-0.19
Stage 7	-7.25	-0.2
Stage 7	-7.3	-0.2
Stage 7	-7.35	-0.2
Stage 7	-7.4	-0.21
Stage 7	-7.45	-0.21
Stage 7	-7.5	-0.21
Stage 7	-7.55	-0.22
Stage 7	-7.6	-0.22
Stage 7	-7.65	-0.22
Stage 7	-7.7	-0.23
Stage 7	-7.75	-0.23
Stage 7	-7.8	-0.23
Stage 7	-7.85	-0.23
Stage 7	-7.9	-0.24
Stage 7	-7.95	-0.24
Stage 7	-8	-0.24
Stage 7	-8.05	-0.25
Stage 7	-8.1	-0.25
Stage 7	-8.15	-0.25
Stage 7	-8.2	-0.25
Stage 7	-8.25	-0.26
Stage 7	-8.3	-0.26
Stage 7	-8.35	-0.26
Stage 7	-8.4	-0.26
Stage 7	-8.45	-0.26
Stage 7	-8.5	-0.27
Stage 7	-8.55	-0.27
Stage 7	-8.6	-0.27
Stage 7	-8.65	-0.27
Stage 7	-8.7	-0.28
Stage 7	-8.75	-0.28
Stage 7	-8.8	-0.28
Stage 7	-8.85	-0.28
Stage 7	-8.9	-0.28
Stage 7	-8.95	-0.28
Stage 7	-9	-0.29
Stage 7	-9.05	-0.29
Stage 7	-9.1	-0.29
Stage 7	-9.15	-0.29
Stage 7	-9.2	-0.29
Stage 7	-9.25	-0.29
Stage 7	-9.3	-0.3
Stage 7	-9.35	-0.3
Stage 7	-9.4	-0.3
Stage 7	-9.45	-0.3
Stage 7	-9.5	-0.3
Stage 7	-9.55	-0.3
Stage 7	-9.6	-0.3

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-9.65	-0.3
Stage 7	-9.7	-0.31
Stage 7	-9.75	-0.31
Stage 7	-9.8	-0.31
Stage 7	-9.85	-0.31
Stage 7	-9.9	-0.31
Stage 7	-9.95	-0.31
Stage 7	-10	-0.31
Stage 7	-10.05	-0.31
Stage 7	-10.1	-0.31
Stage 7	-10.15	-0.31
Stage 7	-10.2	-0.31
Stage 7	-10.25	-0.32
Stage 7	-10.3	-0.32
Stage 7	-10.35	-0.32
Stage 7	-10.4	-0.32
Stage 7	-10.45	-0.32
Stage 7	-10.5	-0.32
Stage 7	-10.55	-0.32
Stage 7	-10.6	-0.32
Stage 7	-10.65	-0.32
Stage 7	-10.7	-0.32
Stage 7	-10.75	-0.32
Stage 7	-10.8	-0.32
Stage 7	-10.85	-0.32
Stage 7	-10.9	-0.32
Stage 7	-10.95	-0.32
Stage 7	-11	-0.32
Stage 7	-11.05	-0.32
Stage 7	-11.1	-0.32
Stage 7	-11.15	-0.32
Stage 7	-11.2	-0.32
Stage 7	-11.25	-0.32
Stage 7	-11.3	-0.32
Stage 7	-11.35	-0.32
Stage 7	-11.4	-0.33
Stage 7	-11.45	-0.33
Stage 7	-11.5	-0.33
Stage 7	-11.55	-0.33
Stage 7	-11.6	-0.33
Stage 7	-11.65	-0.33
Stage 7	-11.7	-0.33
Stage 7	-11.75	-0.33
Stage 7	-11.8	-0.33
Stage 7	-11.85	-0.33
Stage 7	-11.9	-0.33
Stage 7	-11.95	-0.33
Stage 7	-12	-0.33
Stage 7	-12.05	-0.33
Stage 7	-12.1	-0.33
Stage 7	-12.15	-0.33
Stage 7	-12.2	-0.33
Stage 7	-12.25	-0.33
Stage 7	-12.3	-0.33
Stage 7	-12.35	-0.32
Stage 7	-12.4	-0.32
Stage 7	-12.45	-0.32
Stage 7	-12.5	-0.32
Stage 7	-12.55	-0.32
Stage 7	-12.6	-0.32
Stage 7	-12.65	-0.32
Stage 7	-12.7	-0.32
Stage 7	-12.75	-0.32
Stage 7	-12.8	-0.32
Stage 7	-12.85	-0.32
Stage 7	-12.9	-0.32
Stage 7	-12.95	-0.32
Stage 7	-13	-0.32
Stage 7	-13.05	-0.32
Stage 7	-13.1	-0.32
Stage 7	-13.15	-0.32

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-13.2	-0.32
Stage 7	-13.25	-0.32
Stage 7	-13.3	-0.32
Stage 7	-13.35	-0.32
Stage 7	-13.4	-0.32
Stage 7	-13.45	-0.32
Stage 7	-13.5	-0.32
Stage 7	-13.55	-0.32
Stage 7	-13.6	-0.32
Stage 7	-13.65	-0.32
Stage 7	-13.7	-0.32
Stage 7	-13.75	-0.32
Stage 7	-13.8	-0.32
Stage 7	-13.85	-0.32
Stage 7	-13.9	-0.32
Stage 7	-13.95	-0.32
Stage 7	-14	-0.32
Stage 7	-14.05	-0.32
Stage 7	-14.1	-0.32
Stage 7	-14.15	-0.32
Stage 7	-14.2	-0.31
Stage 7	-14.25	-0.31
Stage 7	-14.3	-0.31
Stage 7	-14.35	-0.31
Stage 7	-14.4	-0.31
Stage 7	-14.45	-0.31
Stage 7	-14.5	-0.31
Stage 7	-14.55	-0.31
Stage 7	-14.6	-0.31
Stage 7	-14.65	-0.31
Stage 7	-14.7	-0.31
Stage 7	-14.75	-0.31
Stage 7	-14.8	-0.31
Stage 7	-14.85	-0.31
Stage 7	-14.9	-0.31
Stage 7	-14.95	-0.31
Stage 7	-15	-0.31
Stage 7	-15.05	-0.31
Stage 7	-15.1	-0.31
Stage 7	-15.15	-0.31
Stage 7	-15.2	-0.31
Stage 7	-15.25	-0.31
Stage 7	-15.3	-0.31
Stage 7	-15.35	-0.31
Stage 7	-15.4	-0.31
Stage 7	-15.45	-0.31
Stage 7	-15.5	-0.31
Stage 7	-15.55	-0.3
Stage 7	-15.6	-0.3
Stage 7	-15.65	-0.3
Stage 7	-15.7	-0.3
Stage 7	-15.75	-0.3
Stage 7	-15.8	-0.3
Stage 7	-15.85	-0.3
Stage 7	-15.9	-0.3
Stage 7	-15.95	-0.3
Stage 7	-16	-0.3
Stage 7	-16.05	-0.3
Stage 7	-16.1	-0.3
Stage 7	-16.15	-0.3
Stage 7	-16.2	-0.3
Stage 7	-16.25	-0.3
Stage 7	-16.3	-0.3
Stage 7	-16.35	-0.3
Stage 7	-16.4	-0.3
Stage 7	-16.45	-0.3
Stage 7	-16.5	-0.3
Stage 7	-16.55	-0.3
Stage 7	-16.6	-0.3
Stage 7	-16.65	-0.3
Stage 7	-16.7	-0.3

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-16.75	-0.3
Stage 7	-16.8	-0.3
Stage 7	-16.85	-0.3
Stage 7	-16.9	-0.3
Stage 7	-16.95	-0.3
Stage 7	-17	-0.29
Stage 7	-17.05	-0.29
Stage 7	-17.1	-0.29
Stage 7	-17.15	-0.29
Stage 7	-17.2	-0.29
Stage 7	-17.25	-0.29
Stage 7	-17.3	-0.29
Stage 7	-17.35	-0.29
Stage 7	-17.4	-0.29
Stage 7	-17.45	-0.29
Stage 7	-17.5	-0.29
Stage 7	-17.55	-0.29
Stage 7	-17.6	-0.29
Stage 7	-17.65	-0.29
Stage 7	-17.7	-0.29
Stage 7	-17.75	-0.29
Stage 7	-17.8	-0.29
Stage 7	-17.85	-0.29
Stage 7	-17.9	-0.29
Stage 7	-17.95	-0.29
Stage 7	-18	-0.29
Stage 7	-18.05	-0.29
Stage 7	-18.1	-0.29
Stage 7	-18.15	-0.29
Stage 7	-18.2	-0.29
Stage 7	-18.25	-0.29
Stage 7	-18.3	-0.29
Stage 7	-18.35	-0.29
Stage 7	-18.4	-0.29
Stage 7	-18.45	-0.29
Stage 7	-18.5	-0.29
Stage 7	-18.55	-0.29
Stage 7	-18.6	-0.29
Stage 7	-18.65	-0.28
Stage 7	-18.7	-0.28
Stage 7	-18.75	-0.28
Stage 7	-18.8	-0.28
Stage 7	-18.85	-0.28
Stage 7	-18.9	-0.28
Stage 7	-18.95	-0.28
Stage 7	-19	-0.28
Stage 7	-19.05	-0.28
Stage 7	-19.1	-0.28
Stage 7	-19.15	-0.28
Stage 7	-19.2	-0.28
Stage 7	-19.25	-0.28
Stage 7	-19.3	-0.28
Stage 7	-19.35	-0.28
Stage 7	-19.4	-0.28
Stage 7	-19.45	-0.28
Stage 7	-19.5	-0.28
Stage 7	-19.55	-0.28
Stage 7	-19.6	-0.28
Stage 7	-19.65	-0.28
Stage 7	-19.7	-0.28
Stage 7	-19.75	-0.28
Stage 7	-19.8	-0.28
Stage 7	-19.85	-0.28
Stage 7	-19.9	-0.28
Stage 7	-19.95	-0.28
Stage 7	-20	-0.28
Stage 7	-20.05	-0.28
Stage 7	-20.1	-0.28
Stage 7	-20.15	-0.28
Stage 7	-20.2	-0.28
Stage 7	-20.25	-0.28

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-20.3	-0.28
Stage 7	-20.35	-0.28
Stage 7	-20.4	-0.28
Stage 7	-20.45	-0.28
Stage 7	-20.5	-0.28
Stage 7	-20.55	-0.28
Stage 7	-20.6	-0.28
Stage 7	-20.65	-0.28
Stage 7	-20.7	-0.27
Stage 7	-20.75	-0.27
Stage 7	-20.8	-0.27
Stage 7	-20.85	-0.27
Stage 7	-20.9	-0.27
Stage 7	-20.95	-0.27
Stage 7	-21	-0.27
Stage 7	-21.05	-0.27
Stage 7	-21.1	-0.27
Stage 7	-21.15	-0.27
Stage 7	-21.2	-0.27
Stage 7	-21.25	-0.27
Stage 7	-21.3	-0.27
Stage 7	-21.35	-0.27
Stage 7	-21.4	-0.27
Stage 7	-21.45	-0.27
Stage 7	-21.5	-0.27
Stage 7	-21.55	-0.27
Stage 7	-21.6	-0.27
Stage 7	-21.65	-0.27
Stage 7	-21.7	-0.27
Stage 7	-21.75	-0.27
Stage 7	-21.8	-0.27
Stage 7	-21.85	-0.27
Stage 7	-21.9	-0.27
Stage 7	-21.95	-0.27
Stage 7	-22	-0.27
Stage 7	-22.05	-0.27
Stage 7	-22.1	-0.27
Stage 7	-22.15	-0.27
Stage 7	-22.2	-0.27
Stage 7	-22.25	-0.27
Stage 7	-22.3	-0.27
Stage 7	-22.35	-0.27
Stage 7	-22.4	-0.27
Stage 7	-22.45	-0.27
Stage 7	-22.5	-0.27
Stage 7	-22.55	-0.27
Stage 7	-22.6	-0.27
Stage 7	-22.65	-0.27
Stage 7	-22.7	-0.27
Stage 7	-22.75	-0.27
Stage 7	-22.8	-0.27
Stage 7	-22.85	-0.27
Stage 7	-22.9	-0.27
Stage 7	-22.95	-0.27
Stage 7	-23	-0.27
Stage 7	-23.05	-0.27
Stage 7	-23.1	-0.26
Stage 7	-23.15	-0.26
Stage 7	-23.2	-0.26
Stage 7	-23.25	-0.26
Stage 7	-23.3	-0.26
Stage 7	-23.35	-0.26
Stage 7	-23.4	-0.26
Stage 7	-23.45	-0.26
Stage 7	-23.5	-0.26
Stage 7	-23.55	-0.26
Stage 7	-23.6	-0.26
Stage 7	-23.65	-0.26
Stage 7	-23.7	-0.26
Stage 7	-23.75	-0.26
Stage 7	-23.8	-0.26

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-23.85	-0.26
Stage 7	-23.9	-0.26
Stage 7	-23.95	-0.26
Stage 7	-24	-0.26
Stage 7	-24.05	-0.26
Stage 7	-24.1	-0.26
Stage 7	-24.15	-0.26
Stage 7	-24.2	-0.26
Stage 7	-24.25	-0.26
Stage 7	-24.3	-0.26
Stage 7	-24.35	-0.26
Stage 7	-24.4	-0.26
Stage 7	-24.45	-0.26
Stage 7	-24.5	-0.26
Stage 7	-24.55	-0.26
Stage 7	-24.6	-0.26
Stage 7	-24.65	-0.26
Stage 7	-24.7	-0.26
Stage 7	-24.75	-0.26
Stage 7	-24.8	-0.26
Stage 7	-24.85	-0.26
Stage 7	-24.9	-0.26
Stage 7	-24.95	-0.26
Stage 7	-25	-0.26
Stage 7	-25.05	-0.26
Stage 7	-25.1	-0.26
Stage 7	-25.15	-0.26
Stage 7	-25.2	-0.26
Stage 7	-25.25	-0.26
Stage 7	-25.3	-0.26
Stage 7	-25.35	-0.26
Stage 7	-25.4	-0.26
Stage 7	-25.45	-0.26
Stage 7	-25.5	-0.26
Stage 7	-25.55	-0.26
Stage 7	-25.6	-0.26
Stage 7	-25.65	-0.26
Stage 7	-25.7	-0.25
Stage 7	-25.75	-0.25
Stage 7	-25.8	-0.25
Stage 7	-25.85	-0.25
Stage 7	-25.9	-0.25
Stage 7	-25.95	-0.25
Stage 7	-26	-0.25
Stage 7	-26.05	-0.25
Stage 7	-26.1	-0.25
Stage 7	-26.15	-0.25
Stage 7	-26.2	-0.25
Stage 7	-26.25	-0.25
Stage 7	-26.3	-0.25
Stage 7	-26.35	-0.25
Stage 7	-26.4	-0.25
Stage 7	-26.45	-0.25
Stage 7	-26.5	-0.25
Stage 7	-26.55	-0.25
Stage 7	-26.6	-0.25
Stage 7	-26.65	-0.25
Stage 7	-26.7	-0.25
Stage 7	-26.75	-0.25
Stage 7	-26.8	-0.25
Stage 7	-26.85	-0.25
Stage 7	-26.9	-0.25
Stage 7	-26.95	-0.25
Stage 7	-27	-0.25
Stage 7	-27.05	-0.25
Stage 7	-27.1	-0.25
Stage 7	-27.15	-0.25
Stage 7	-27.2	-0.25
Stage 7	-27.25	-0.25
Stage 7	-27.3	-0.25
Stage 7	-27.35	-0.25

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-27.4	-0.25
Stage 7	-27.45	-0.25
Stage 7	-27.5	-0.25
Stage 7	-27.55	-0.25
Stage 7	-27.6	-0.25
Stage 7	-27.65	-0.25
Stage 7	-27.7	-0.25
Stage 7	-27.75	-0.25
Stage 7	-27.8	-0.25
Stage 7	-27.85	-0.25
Stage 7	-27.9	-0.25
Stage 7	-27.95	-0.25
Stage 7	-28	-0.25
Stage 7	-28.05	-0.25
Stage 7	-28.1	-0.25
Stage 7	-28.15	-0.25
Stage 7	-28.2	-0.25

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 8

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	0.8	-0.45
Stage 8	0.75	-0.48
Stage 8	0.7	-0.5
Stage 8	0.65	-0.53
Stage 8	0.6	-0.55
Stage 8	0.55	-0.58
Stage 8	0.5	-0.6
Stage 8	0.45	-0.63
Stage 8	0.4	-0.65
Stage 8	0.35	-0.67
Stage 8	0.3	-0.69
Stage 8	0.25	-0.71
Stage 8	0.2	-0.73
Stage 8	0.15	-0.75
Stage 8	0.1	-0.76
Stage 8	0.05	-0.78
Stage 8	0	-0.8
Stage 8	-0.05	-0.81
Stage 8	-0.1	-0.83
Stage 8	-0.15	-0.84
Stage 8	-0.2	-0.85
Stage 8	-0.25	-0.86
Stage 8	-0.3	-0.88
Stage 8	-0.35	-0.89
Stage 8	-0.4	-0.9
Stage 8	-0.45	-0.91
Stage 8	-0.5	-0.92
Stage 8	-0.55	-0.92
Stage 8	-0.6	-0.93
Stage 8	-0.65	-0.94
Stage 8	-0.7	-0.95
Stage 8	-0.75	-0.95
Stage 8	-0.8	-0.96
Stage 8	-0.85	-0.96
Stage 8	-0.9	-0.97
Stage 8	-0.95	-0.97
Stage 8	-1	-0.97
Stage 8	-1.05	-0.98
Stage 8	-1.1	-0.98
Stage 8	-1.15	-0.98
Stage 8	-1.2	-0.98
Stage 8	-1.25	-0.98
Stage 8	-1.3	-0.98
Stage 8	-1.35	-0.98
Stage 8	-1.4	-0.98
Stage 8	-1.45	-0.98
Stage 8	-1.5	-0.98
Stage 8	-1.55	-0.98
Stage 8	-1.6	-0.98
Stage 8	-1.65	-0.97
Stage 8	-1.7	-0.97
Stage 8	-1.75	-0.97
Stage 8	-1.8	-0.96
Stage 8	-1.85	-0.96
Stage 8	-1.9	-0.95
Stage 8	-1.95	-0.95
Stage 8	-2	-0.94
Stage 8	-2.05	-0.94
Stage 8	-2.1	-0.93
Stage 8	-2.15	-0.93
Stage 8	-2.2	-0.92
Stage 8	-2.25	-0.91
Stage 8	-2.3	-0.9
Stage 8	-2.35	-0.9
Stage 8	-2.4	-0.89
Stage 8	-2.45	-0.88
Stage 8	-2.5	-0.87

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-2.55	-0.86
Stage 8	-2.6	-0.85
Stage 8	-2.65	-0.84
Stage 8	-2.7	-0.83
Stage 8	-2.75	-0.82
Stage 8	-2.8	-0.81
Stage 8	-2.85	-0.8
Stage 8	-2.9	-0.79
Stage 8	-2.95	-0.78
Stage 8	-3	-0.77
Stage 8	-3.05	-0.76
Stage 8	-3.1	-0.75
Stage 8	-3.15	-0.74
Stage 8	-3.2	-0.73
Stage 8	-3.25	-0.72
Stage 8	-3.3	-0.71
Stage 8	-3.35	-0.69
Stage 8	-3.4	-0.68
Stage 8	-3.45	-0.67
Stage 8	-3.5	-0.66
Stage 8	-3.55	-0.65
Stage 8	-3.6	-0.63
Stage 8	-3.65	-0.62
Stage 8	-3.7	-0.61
Stage 8	-3.75	-0.6
Stage 8	-3.8	-0.58
Stage 8	-3.85	-0.57
Stage 8	-3.9	-0.56
Stage 8	-3.95	-0.55
Stage 8	-4	-0.53
Stage 8	-4.05	-0.52
Stage 8	-4.1	-0.51
Stage 8	-4.15	-0.49
Stage 8	-4.2	-0.48
Stage 8	-4.25	-0.47
Stage 8	-4.3	-0.45
Stage 8	-4.35	-0.44
Stage 8	-4.4	-0.43
Stage 8	-4.45	-0.42
Stage 8	-4.5	-0.4
Stage 8	-4.55	-0.39
Stage 8	-4.6	-0.38
Stage 8	-4.65	-0.36
Stage 8	-4.7	-0.35
Stage 8	-4.75	-0.34
Stage 8	-4.8	-0.32
Stage 8	-4.85	-0.31
Stage 8	-4.9	-0.3
Stage 8	-4.95	-0.29
Stage 8	-5	-0.27
Stage 8	-5.05	-0.26
Stage 8	-5.1	-0.25
Stage 8	-5.15	-0.23
Stage 8	-5.2	-0.22
Stage 8	-5.25	-0.21
Stage 8	-5.3	-0.2
Stage 8	-5.35	-0.18
Stage 8	-5.4	-0.17
Stage 8	-5.45	-0.16
Stage 8	-5.5	-0.15
Stage 8	-5.55	-0.14
Stage 8	-5.6	-0.12
Stage 8	-5.65	-0.11
Stage 8	-5.7	-0.1
Stage 8	-5.75	-0.09
Stage 8	-5.8	-0.08
Stage 8	-5.85	-0.07
Stage 8	-5.9	-0.05
Stage 8	-5.95	-0.04
Stage 8	-6	-0.03
Stage 8	-6.05	-0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-6.1	-0.01
Stage 8	-6.15	0
Stage 8	-6.2	0.01
Stage 8	-6.25	0.02
Stage 8	-6.3	0.03
Stage 8	-6.35	0.04
Stage 8	-6.4	0.05
Stage 8	-6.45	0.06
Stage 8	-6.5	0.07
Stage 8	-6.55	0.08
Stage 8	-6.6	0.09
Stage 8	-6.65	0.1
Stage 8	-6.7	0.11
Stage 8	-6.75	0.12
Stage 8	-6.8	0.13
Stage 8	-6.85	0.14
Stage 8	-6.9	0.15
Stage 8	-6.95	0.16
Stage 8	-7	0.16
Stage 8	-7.05	0.17
Stage 8	-7.1	0.18
Stage 8	-7.15	0.19
Stage 8	-7.2	0.2
Stage 8	-7.25	0.2
Stage 8	-7.3	0.21
Stage 8	-7.35	0.22
Stage 8	-7.4	0.23
Stage 8	-7.45	0.23
Stage 8	-7.5	0.24
Stage 8	-7.55	0.25
Stage 8	-7.6	0.25
Stage 8	-7.65	0.26
Stage 8	-7.7	0.27
Stage 8	-7.75	0.27
Stage 8	-7.8	0.28
Stage 8	-7.85	0.28
Stage 8	-7.9	0.29
Stage 8	-7.95	0.3
Stage 8	-8	0.3
Stage 8	-8.05	0.31
Stage 8	-8.1	0.31
Stage 8	-8.15	0.32
Stage 8	-8.2	0.32
Stage 8	-8.25	0.33
Stage 8	-8.3	0.33
Stage 8	-8.35	0.34
Stage 8	-8.4	0.34
Stage 8	-8.45	0.35
Stage 8	-8.5	0.35
Stage 8	-8.55	0.35
Stage 8	-8.6	0.36
Stage 8	-8.65	0.36
Stage 8	-8.7	0.37
Stage 8	-8.75	0.37
Stage 8	-8.8	0.37
Stage 8	-8.85	0.38
Stage 8	-8.9	0.38
Stage 8	-8.95	0.38
Stage 8	-9	0.39
Stage 8	-9.05	0.39
Stage 8	-9.1	0.39
Stage 8	-9.15	0.39
Stage 8	-9.2	0.4
Stage 8	-9.25	0.4
Stage 8	-9.3	0.4
Stage 8	-9.35	0.4
Stage 8	-9.4	0.41
Stage 8	-9.45	0.41
Stage 8	-9.5	0.41
Stage 8	-9.55	0.41
Stage 8	-9.6	0.42

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-9.65	0.42
Stage 8	-9.7	0.42
Stage 8	-9.75	0.42
Stage 8	-9.8	0.42
Stage 8	-9.85	0.42
Stage 8	-9.9	0.43
Stage 8	-9.95	0.43
Stage 8	-10	0.43
Stage 8	-10.05	0.43
Stage 8	-10.1	0.43
Stage 8	-10.15	0.43
Stage 8	-10.2	0.43
Stage 8	-10.25	0.43
Stage 8	-10.3	0.43
Stage 8	-10.35	0.44
Stage 8	-10.4	0.44
Stage 8	-10.45	0.44
Stage 8	-10.5	0.44
Stage 8	-10.55	0.44
Stage 8	-10.6	0.44
Stage 8	-10.65	0.44
Stage 8	-10.7	0.44
Stage 8	-10.75	0.44
Stage 8	-10.8	0.44
Stage 8	-10.85	0.44
Stage 8	-10.9	0.44
Stage 8	-10.95	0.44
Stage 8	-11	0.44
Stage 8	-11.05	0.44
Stage 8	-11.1	0.44
Stage 8	-11.15	0.44
Stage 8	-11.2	0.44
Stage 8	-11.25	0.44
Stage 8	-11.3	0.44
Stage 8	-11.35	0.44
Stage 8	-11.4	0.44
Stage 8	-11.45	0.44
Stage 8	-11.5	0.44
Stage 8	-11.55	0.44
Stage 8	-11.6	0.44
Stage 8	-11.65	0.44
Stage 8	-11.7	0.44
Stage 8	-11.75	0.44
Stage 8	-11.8	0.44
Stage 8	-11.85	0.44
Stage 8	-11.9	0.44
Stage 8	-11.95	0.44
Stage 8	-12	0.44
Stage 8	-12.05	0.44
Stage 8	-12.1	0.43
Stage 8	-12.15	0.43
Stage 8	-12.2	0.43
Stage 8	-12.25	0.43
Stage 8	-12.3	0.43
Stage 8	-12.35	0.43
Stage 8	-12.4	0.43
Stage 8	-12.45	0.43
Stage 8	-12.5	0.43
Stage 8	-12.55	0.43
Stage 8	-12.6	0.43
Stage 8	-12.65	0.43
Stage 8	-12.7	0.43
Stage 8	-12.75	0.42
Stage 8	-12.8	0.42
Stage 8	-12.85	0.42
Stage 8	-12.9	0.42
Stage 8	-12.95	0.42
Stage 8	-13	0.42
Stage 8	-13.05	0.42
Stage 8	-13.1	0.42
Stage 8	-13.15	0.42

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-13.2	0.42
Stage 8	-13.25	0.42
Stage 8	-13.3	0.41
Stage 8	-13.35	0.41
Stage 8	-13.4	0.41
Stage 8	-13.45	0.41
Stage 8	-13.5	0.41
Stage 8	-13.55	0.41
Stage 8	-13.6	0.41
Stage 8	-13.65	0.41
Stage 8	-13.7	0.41
Stage 8	-13.75	0.41
Stage 8	-13.8	0.41
Stage 8	-13.85	0.4
Stage 8	-13.9	0.4
Stage 8	-13.95	0.4
Stage 8	-14	0.4
Stage 8	-14.05	0.4
Stage 8	-14.1	0.4
Stage 8	-14.15	0.4
Stage 8	-14.2	0.4
Stage 8	-14.25	0.4
Stage 8	-14.3	0.4
Stage 8	-14.35	0.39
Stage 8	-14.4	0.39
Stage 8	-14.45	0.39
Stage 8	-14.5	0.39
Stage 8	-14.55	0.39
Stage 8	-14.6	0.39
Stage 8	-14.65	0.39
Stage 8	-14.7	0.39
Stage 8	-14.75	0.39
Stage 8	-14.8	0.39
Stage 8	-14.85	0.38
Stage 8	-14.9	0.38
Stage 8	-14.95	0.38
Stage 8	-15	0.38
Stage 8	-15.05	0.38
Stage 8	-15.1	0.38
Stage 8	-15.15	0.38
Stage 8	-15.2	0.38
Stage 8	-15.25	0.38
Stage 8	-15.3	0.38
Stage 8	-15.35	0.37
Stage 8	-15.4	0.37
Stage 8	-15.45	0.37
Stage 8	-15.5	0.37
Stage 8	-15.55	0.37
Stage 8	-15.6	0.37
Stage 8	-15.65	0.37
Stage 8	-15.7	0.37
Stage 8	-15.75	0.37
Stage 8	-15.8	0.37
Stage 8	-15.85	0.37
Stage 8	-15.9	0.37
Stage 8	-15.95	0.36
Stage 8	-16	0.36
Stage 8	-16.05	0.36
Stage 8	-16.1	0.36
Stage 8	-16.15	0.36
Stage 8	-16.2	0.36
Stage 8	-16.25	0.36
Stage 8	-16.3	0.36
Stage 8	-16.35	0.36
Stage 8	-16.4	0.36
Stage 8	-16.45	0.36
Stage 8	-16.5	0.36
Stage 8	-16.55	0.35
Stage 8	-16.6	0.35
Stage 8	-16.65	0.35
Stage 8	-16.7	0.35

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-16.75	0.35
Stage 8	-16.8	0.35
Stage 8	-16.85	0.35
Stage 8	-16.9	0.35
Stage 8	-16.95	0.35
Stage 8	-17	0.35
Stage 8	-17.05	0.35
Stage 8	-17.1	0.35
Stage 8	-17.15	0.35
Stage 8	-17.2	0.35
Stage 8	-17.25	0.34
Stage 8	-17.3	0.34
Stage 8	-17.35	0.34
Stage 8	-17.4	0.34
Stage 8	-17.45	0.34
Stage 8	-17.5	0.34
Stage 8	-17.55	0.34
Stage 8	-17.6	0.34
Stage 8	-17.65	0.34
Stage 8	-17.7	0.34
Stage 8	-17.75	0.34
Stage 8	-17.8	0.34
Stage 8	-17.85	0.34
Stage 8	-17.9	0.34
Stage 8	-17.95	0.34
Stage 8	-18	0.34
Stage 8	-18.05	0.34
Stage 8	-18.1	0.33
Stage 8	-18.15	0.33
Stage 8	-18.2	0.33
Stage 8	-18.25	0.33
Stage 8	-18.3	0.33
Stage 8	-18.35	0.33
Stage 8	-18.4	0.33
Stage 8	-18.45	0.33
Stage 8	-18.5	0.33
Stage 8	-18.55	0.33
Stage 8	-18.6	0.33
Stage 8	-18.65	0.33
Stage 8	-18.7	0.33
Stage 8	-18.75	0.33
Stage 8	-18.8	0.33
Stage 8	-18.85	0.33
Stage 8	-18.9	0.33
Stage 8	-18.95	0.33
Stage 8	-19	0.33
Stage 8	-19.05	0.32
Stage 8	-19.1	0.32
Stage 8	-19.15	0.32
Stage 8	-19.2	0.32
Stage 8	-19.25	0.32
Stage 8	-19.3	0.32
Stage 8	-19.35	0.32
Stage 8	-19.4	0.32
Stage 8	-19.45	0.32
Stage 8	-19.5	0.32
Stage 8	-19.55	0.32
Stage 8	-19.6	0.32
Stage 8	-19.65	0.32
Stage 8	-19.7	0.32
Stage 8	-19.75	0.32
Stage 8	-19.8	0.32
Stage 8	-19.85	0.32
Stage 8	-19.9	0.32
Stage 8	-19.95	0.32
Stage 8	-20	0.32
Stage 8	-20.05	0.32
Stage 8	-20.1	0.32
Stage 8	-20.15	0.32
Stage 8	-20.2	0.32
Stage 8	-20.25	0.32

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-20.3	0.31
Stage 8	-20.35	0.31
Stage 8	-20.4	0.31
Stage 8	-20.45	0.31
Stage 8	-20.5	0.31
Stage 8	-20.55	0.31
Stage 8	-20.6	0.31
Stage 8	-20.65	0.31
Stage 8	-20.7	0.31
Stage 8	-20.75	0.31
Stage 8	-20.8	0.31
Stage 8	-20.85	0.31
Stage 8	-20.9	0.31
Stage 8	-20.95	0.31
Stage 8	-21	0.31
Stage 8	-21.05	0.31
Stage 8	-21.1	0.31
Stage 8	-21.15	0.31
Stage 8	-21.2	0.31
Stage 8	-21.25	0.31
Stage 8	-21.3	0.31
Stage 8	-21.35	0.31
Stage 8	-21.4	0.31
Stage 8	-21.45	0.31
Stage 8	-21.5	0.31
Stage 8	-21.55	0.31
Stage 8	-21.6	0.31
Stage 8	-21.65	0.31
Stage 8	-21.7	0.31
Stage 8	-21.75	0.31
Stage 8	-21.8	0.31
Stage 8	-21.85	0.3
Stage 8	-21.9	0.3
Stage 8	-21.95	0.3
Stage 8	-22	0.3
Stage 8	-22.05	0.3
Stage 8	-22.1	0.3
Stage 8	-22.15	0.3
Stage 8	-22.2	0.3
Stage 8	-22.25	0.3
Stage 8	-22.3	0.3
Stage 8	-22.35	0.3
Stage 8	-22.4	0.3
Stage 8	-22.45	0.3
Stage 8	-22.5	0.3
Stage 8	-22.55	0.3
Stage 8	-22.6	0.3
Stage 8	-22.65	0.3
Stage 8	-22.7	0.3
Stage 8	-22.75	0.3
Stage 8	-22.8	0.3
Stage 8	-22.85	0.3
Stage 8	-22.9	0.3
Stage 8	-22.95	0.3
Stage 8	-23	0.3
Stage 8	-23.05	0.3
Stage 8	-23.1	0.3
Stage 8	-23.15	0.3
Stage 8	-23.2	0.3
Stage 8	-23.25	0.3
Stage 8	-23.3	0.3
Stage 8	-23.35	0.3
Stage 8	-23.4	0.3
Stage 8	-23.45	0.3
Stage 8	-23.5	0.3
Stage 8	-23.55	0.3
Stage 8	-23.6	0.3
Stage 8	-23.65	0.3
Stage 8	-23.7	0.3
Stage 8	-23.75	0.3
Stage 8	-23.8	0.29

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-23.85	0.29
Stage 8	-23.9	0.29
Stage 8	-23.95	0.29
Stage 8	-24	0.29
Stage 8	-24.05	0.29
Stage 8	-24.1	0.29
Stage 8	-24.15	0.29
Stage 8	-24.2	0.29
Stage 8	-24.25	0.29
Stage 8	-24.3	0.29
Stage 8	-24.35	0.29
Stage 8	-24.4	0.29
Stage 8	-24.45	0.29
Stage 8	-24.5	0.29
Stage 8	-24.55	0.29
Stage 8	-24.6	0.29
Stage 8	-24.65	0.29
Stage 8	-24.7	0.29
Stage 8	-24.75	0.29
Stage 8	-24.8	0.29
Stage 8	-24.85	0.29
Stage 8	-24.9	0.29
Stage 8	-24.95	0.29
Stage 8	-25	0.29
Stage 8	-25.05	0.29
Stage 8	-25.1	0.29
Stage 8	-25.15	0.29
Stage 8	-25.2	0.29
Stage 8	-25.25	0.29
Stage 8	-25.3	0.29
Stage 8	-25.35	0.29
Stage 8	-25.4	0.29
Stage 8	-25.45	0.29
Stage 8	-25.5	0.29
Stage 8	-25.55	0.29
Stage 8	-25.6	0.29
Stage 8	-25.65	0.29
Stage 8	-25.7	0.29
Stage 8	-25.75	0.29
Stage 8	-25.8	0.29
Stage 8	-25.85	0.29
Stage 8	-25.9	0.28
Stage 8	-25.95	0.28
Stage 8	-26	0.28
Stage 8	-26.05	0.28
Stage 8	-26.1	0.28
Stage 8	-26.15	0.28
Stage 8	-26.2	0.28
Stage 8	-26.25	0.28
Stage 8	-26.3	0.28
Stage 8	-26.35	0.28
Stage 8	-26.4	0.28
Stage 8	-26.45	0.28
Stage 8	-26.5	0.28
Stage 8	-26.55	0.28
Stage 8	-26.6	0.28
Stage 8	-26.65	0.28
Stage 8	-26.7	0.28
Stage 8	-26.75	0.28
Stage 8	-26.8	0.28
Stage 8	-26.85	0.28
Stage 8	-26.9	0.28
Stage 8	-26.95	0.28
Stage 8	-27	0.28
Stage 8	-27.05	0.28
Stage 8	-27.1	0.28
Stage 8	-27.15	0.28
Stage 8	-27.2	0.28
Stage 8	-27.25	0.28
Stage 8	-27.3	0.28
Stage 8	-27.35	0.28

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-27.4	0.28
Stage 8	-27.45	0.28
Stage 8	-27.5	0.28
Stage 8	-27.55	0.28
Stage 8	-27.6	0.28
Stage 8	-27.65	0.28
Stage 8	-27.7	0.28
Stage 8	-27.75	0.28
Stage 8	-27.8	0.28
Stage 8	-27.85	0.28
Stage 8	-27.9	0.28
Stage 8	-27.95	0.28
Stage 8	-28	0.27
Stage 8	-28.05	0.27
Stage 8	-28.1	0.27
Stage 8	-28.15	0.27
Stage 8	-28.2	0.27

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 8

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	0.8	-0.69
Stage 8	0.75	-0.66
Stage 8	0.7	-0.63
Stage 8	0.65	-0.6
Stage 8	0.6	-0.58
Stage 8	0.55	-0.55
Stage 8	0.5	-0.52
Stage 8	0.45	-0.5
Stage 8	0.4	-0.47
Stage 8	0.35	-0.45
Stage 8	0.3	-0.42
Stage 8	0.25	-0.4
Stage 8	0.2	-0.38
Stage 8	0.15	-0.36
Stage 8	0.1	-0.34
Stage 8	0.05	-0.31
Stage 8	0	-0.3
Stage 8	-0.05	-0.28
Stage 8	-0.1	-0.26
Stage 8	-0.15	-0.24
Stage 8	-0.2	-0.22
Stage 8	-0.25	-0.21
Stage 8	-0.3	-0.19
Stage 8	-0.35	-0.17
Stage 8	-0.4	-0.16
Stage 8	-0.45	-0.15
Stage 8	-0.5	-0.13
Stage 8	-0.55	-0.12
Stage 8	-0.6	-0.11
Stage 8	-0.65	-0.09
Stage 8	-0.7	-0.08
Stage 8	-0.75	-0.07
Stage 8	-0.8	-0.06
Stage 8	-0.85	-0.05
Stage 8	-0.9	-0.04
Stage 8	-0.95	-0.03
Stage 8	-1	-0.02
Stage 8	-1.05	-0.01
Stage 8	-1.1	-0.01
Stage 8	-1.15	0
Stage 8	-1.2	0.01
Stage 8	-1.25	0.02
Stage 8	-1.3	0.02
Stage 8	-1.35	0.03
Stage 8	-1.4	0.03
Stage 8	-1.45	0.04
Stage 8	-1.5	0.04
Stage 8	-1.55	0.05
Stage 8	-1.6	0.05
Stage 8	-1.65	0.05
Stage 8	-1.7	0.06
Stage 8	-1.75	0.06
Stage 8	-1.8	0.06
Stage 8	-1.85	0.07
Stage 8	-1.9	0.07
Stage 8	-1.95	0.07
Stage 8	-2	0.07
Stage 8	-2.05	0.07
Stage 8	-2.1	0.07
Stage 8	-2.15	0.07
Stage 8	-2.2	0.07
Stage 8	-2.25	0.07
Stage 8	-2.3	0.07
Stage 8	-2.35	0.07
Stage 8	-2.4	0.07
Stage 8	-2.45	0.07
Stage 8	-2.5	0.07

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-2.55	0.07
Stage 8	-2.6	0.06
Stage 8	-2.65	0.06
Stage 8	-2.7	0.06
Stage 8	-2.75	0.06
Stage 8	-2.8	0.05
Stage 8	-2.85	0.05
Stage 8	-2.9	0.05
Stage 8	-2.95	0.05
Stage 8	-3	0.04
Stage 8	-3.05	0.04
Stage 8	-3.1	0.03
Stage 8	-3.15	0.03
Stage 8	-3.2	0.03
Stage 8	-3.25	0.02
Stage 8	-3.3	0.02
Stage 8	-3.35	0.01
Stage 8	-3.4	0.01
Stage 8	-3.45	0
Stage 8	-3.5	0
Stage 8	-3.55	-0.01
Stage 8	-3.6	-0.01
Stage 8	-3.65	-0.02
Stage 8	-3.7	-0.02
Stage 8	-3.75	-0.03
Stage 8	-3.8	-0.03
Stage 8	-3.85	-0.04
Stage 8	-3.9	-0.04
Stage 8	-3.95	-0.05
Stage 8	-4	-0.05
Stage 8	-4.05	-0.06
Stage 8	-4.1	-0.07
Stage 8	-4.15	-0.07
Stage 8	-4.2	-0.08
Stage 8	-4.25	-0.09
Stage 8	-4.3	-0.09
Stage 8	-4.35	-0.1
Stage 8	-4.4	-0.1
Stage 8	-4.45	-0.11
Stage 8	-4.5	-0.12
Stage 8	-4.55	-0.12
Stage 8	-4.6	-0.13
Stage 8	-4.65	-0.14
Stage 8	-4.7	-0.14
Stage 8	-4.75	-0.15
Stage 8	-4.8	-0.16
Stage 8	-4.85	-0.16
Stage 8	-4.9	-0.17
Stage 8	-4.95	-0.18
Stage 8	-5	-0.18
Stage 8	-5.05	-0.19
Stage 8	-5.1	-0.2
Stage 8	-5.15	-0.2
Stage 8	-5.2	-0.21
Stage 8	-5.25	-0.22
Stage 8	-5.3	-0.22
Stage 8	-5.35	-0.23
Stage 8	-5.4	-0.24
Stage 8	-5.45	-0.24
Stage 8	-5.5	-0.25
Stage 8	-5.55	-0.26
Stage 8	-5.6	-0.26
Stage 8	-5.65	-0.27
Stage 8	-5.7	-0.28
Stage 8	-5.75	-0.28
Stage 8	-5.8	-0.29
Stage 8	-5.85	-0.3
Stage 8	-5.9	-0.3
Stage 8	-5.95	-0.31
Stage 8	-6	-0.31
Stage 8	-6.05	-0.32

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-6.1	-0.33
Stage 8	-6.15	-0.33
Stage 8	-6.2	-0.34
Stage 8	-6.25	-0.34
Stage 8	-6.3	-0.35
Stage 8	-6.35	-0.35
Stage 8	-6.4	-0.36
Stage 8	-6.45	-0.37
Stage 8	-6.5	-0.37
Stage 8	-6.55	-0.38
Stage 8	-6.6	-0.38
Stage 8	-6.65	-0.39
Stage 8	-6.7	-0.39
Stage 8	-6.75	-0.4
Stage 8	-6.8	-0.4
Stage 8	-6.85	-0.41
Stage 8	-6.9	-0.41
Stage 8	-6.95	-0.41
Stage 8	-7	-0.42
Stage 8	-7.05	-0.42
Stage 8	-7.1	-0.43
Stage 8	-7.15	-0.43
Stage 8	-7.2	-0.44
Stage 8	-7.25	-0.44
Stage 8	-7.3	-0.44
Stage 8	-7.35	-0.45
Stage 8	-7.4	-0.45
Stage 8	-7.45	-0.46
Stage 8	-7.5	-0.46
Stage 8	-7.55	-0.46
Stage 8	-7.6	-0.47
Stage 8	-7.65	-0.47
Stage 8	-7.7	-0.47
Stage 8	-7.75	-0.48
Stage 8	-7.8	-0.48
Stage 8	-7.85	-0.48
Stage 8	-7.9	-0.48
Stage 8	-7.95	-0.49
Stage 8	-8	-0.49
Stage 8	-8.05	-0.49
Stage 8	-8.1	-0.49
Stage 8	-8.15	-0.5
Stage 8	-8.2	-0.5
Stage 8	-8.25	-0.5
Stage 8	-8.3	-0.5
Stage 8	-8.35	-0.51
Stage 8	-8.4	-0.51
Stage 8	-8.45	-0.51
Stage 8	-8.5	-0.51
Stage 8	-8.55	-0.51
Stage 8	-8.6	-0.51
Stage 8	-8.65	-0.52
Stage 8	-8.7	-0.52
Stage 8	-8.75	-0.52
Stage 8	-8.8	-0.52
Stage 8	-8.85	-0.52
Stage 8	-8.9	-0.52
Stage 8	-8.95	-0.52
Stage 8	-9	-0.53
Stage 8	-9.05	-0.53
Stage 8	-9.1	-0.53
Stage 8	-9.15	-0.53
Stage 8	-9.2	-0.53
Stage 8	-9.25	-0.53
Stage 8	-9.3	-0.53
Stage 8	-9.35	-0.53
Stage 8	-9.4	-0.53
Stage 8	-9.45	-0.53
Stage 8	-9.5	-0.53
Stage 8	-9.55	-0.53
Stage 8	-9.6	-0.53

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-9.65	-0.53
Stage 8	-9.7	-0.53
Stage 8	-9.75	-0.54
Stage 8	-9.8	-0.54
Stage 8	-9.85	-0.54
Stage 8	-9.9	-0.54
Stage 8	-9.95	-0.54
Stage 8	-10	-0.54
Stage 8	-10.05	-0.54
Stage 8	-10.1	-0.54
Stage 8	-10.15	-0.54
Stage 8	-10.2	-0.54
Stage 8	-10.25	-0.54
Stage 8	-10.3	-0.54
Stage 8	-10.35	-0.54
Stage 8	-10.4	-0.54
Stage 8	-10.45	-0.53
Stage 8	-10.5	-0.53
Stage 8	-10.55	-0.53
Stage 8	-10.6	-0.53
Stage 8	-10.65	-0.53
Stage 8	-10.7	-0.53
Stage 8	-10.75	-0.53
Stage 8	-10.8	-0.53
Stage 8	-10.85	-0.53
Stage 8	-10.9	-0.53
Stage 8	-10.95	-0.53
Stage 8	-11	-0.53
Stage 8	-11.05	-0.53
Stage 8	-11.1	-0.53
Stage 8	-11.15	-0.53
Stage 8	-11.2	-0.53
Stage 8	-11.25	-0.53
Stage 8	-11.3	-0.53
Stage 8	-11.35	-0.53
Stage 8	-11.4	-0.52
Stage 8	-11.45	-0.52
Stage 8	-11.5	-0.52
Stage 8	-11.55	-0.52
Stage 8	-11.6	-0.52
Stage 8	-11.65	-0.52
Stage 8	-11.7	-0.52
Stage 8	-11.75	-0.52
Stage 8	-11.8	-0.52
Stage 8	-11.85	-0.52
Stage 8	-11.9	-0.52
Stage 8	-11.95	-0.52
Stage 8	-12	-0.51
Stage 8	-12.05	-0.51
Stage 8	-12.1	-0.51
Stage 8	-12.15	-0.51
Stage 8	-12.2	-0.51
Stage 8	-12.25	-0.51
Stage 8	-12.3	-0.51
Stage 8	-12.35	-0.51
Stage 8	-12.4	-0.51
Stage 8	-12.45	-0.51
Stage 8	-12.5	-0.51
Stage 8	-12.55	-0.5
Stage 8	-12.6	-0.5
Stage 8	-12.65	-0.5
Stage 8	-12.7	-0.5
Stage 8	-12.75	-0.5
Stage 8	-12.8	-0.5
Stage 8	-12.85	-0.5
Stage 8	-12.9	-0.5
Stage 8	-12.95	-0.5
Stage 8	-13	-0.5
Stage 8	-13.05	-0.49
Stage 8	-13.1	-0.49
Stage 8	-13.15	-0.49

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-13.2	-0.49
Stage 8	-13.25	-0.49
Stage 8	-13.3	-0.49
Stage 8	-13.35	-0.49
Stage 8	-13.4	-0.49
Stage 8	-13.45	-0.49
Stage 8	-13.5	-0.49
Stage 8	-13.55	-0.48
Stage 8	-13.6	-0.48
Stage 8	-13.65	-0.48
Stage 8	-13.7	-0.48
Stage 8	-13.75	-0.48
Stage 8	-13.8	-0.48
Stage 8	-13.85	-0.48
Stage 8	-13.9	-0.48
Stage 8	-13.95	-0.48
Stage 8	-14	-0.48
Stage 8	-14.05	-0.48
Stage 8	-14.1	-0.47
Stage 8	-14.15	-0.47
Stage 8	-14.2	-0.47
Stage 8	-14.25	-0.47
Stage 8	-14.3	-0.47
Stage 8	-14.35	-0.47
Stage 8	-14.4	-0.47
Stage 8	-14.45	-0.47
Stage 8	-14.5	-0.47
Stage 8	-14.55	-0.47
Stage 8	-14.6	-0.47
Stage 8	-14.65	-0.46
Stage 8	-14.7	-0.46
Stage 8	-14.75	-0.46
Stage 8	-14.8	-0.46
Stage 8	-14.85	-0.46
Stage 8	-14.9	-0.46
Stage 8	-14.95	-0.46
Stage 8	-15	-0.46
Stage 8	-15.05	-0.46
Stage 8	-15.1	-0.46
Stage 8	-15.15	-0.46
Stage 8	-15.2	-0.46
Stage 8	-15.25	-0.45
Stage 8	-15.3	-0.45
Stage 8	-15.35	-0.45
Stage 8	-15.4	-0.45
Stage 8	-15.45	-0.45
Stage 8	-15.5	-0.45
Stage 8	-15.55	-0.45
Stage 8	-15.6	-0.45
Stage 8	-15.65	-0.45
Stage 8	-15.7	-0.45
Stage 8	-15.75	-0.45
Stage 8	-15.8	-0.45
Stage 8	-15.85	-0.45
Stage 8	-15.9	-0.44
Stage 8	-15.95	-0.44
Stage 8	-16	-0.44
Stage 8	-16.05	-0.44
Stage 8	-16.1	-0.44
Stage 8	-16.15	-0.44
Stage 8	-16.2	-0.44
Stage 8	-16.25	-0.44
Stage 8	-16.3	-0.44
Stage 8	-16.35	-0.44
Stage 8	-16.4	-0.44
Stage 8	-16.45	-0.44
Stage 8	-16.5	-0.44
Stage 8	-16.55	-0.44
Stage 8	-16.6	-0.44
Stage 8	-16.65	-0.43
Stage 8	-16.7	-0.43

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-16.75	-0.43
Stage 8	-16.8	-0.43
Stage 8	-16.85	-0.43
Stage 8	-16.9	-0.43
Stage 8	-16.95	-0.43
Stage 8	-17	-0.43
Stage 8	-17.05	-0.43
Stage 8	-17.1	-0.43
Stage 8	-17.15	-0.43
Stage 8	-17.2	-0.43
Stage 8	-17.25	-0.43
Stage 8	-17.3	-0.43
Stage 8	-17.35	-0.43
Stage 8	-17.4	-0.43
Stage 8	-17.45	-0.43
Stage 8	-17.5	-0.43
Stage 8	-17.55	-0.42
Stage 8	-17.6	-0.42
Stage 8	-17.65	-0.42
Stage 8	-17.7	-0.42
Stage 8	-17.75	-0.42
Stage 8	-17.8	-0.42
Stage 8	-17.85	-0.42
Stage 8	-17.9	-0.42
Stage 8	-17.95	-0.42
Stage 8	-18	-0.42
Stage 8	-18.05	-0.42
Stage 8	-18.1	-0.42
Stage 8	-18.15	-0.42
Stage 8	-18.2	-0.42
Stage 8	-18.25	-0.42
Stage 8	-18.3	-0.42
Stage 8	-18.35	-0.42
Stage 8	-18.4	-0.42
Stage 8	-18.45	-0.42
Stage 8	-18.5	-0.42
Stage 8	-18.55	-0.42
Stage 8	-18.6	-0.42
Stage 8	-18.65	-0.42
Stage 8	-18.7	-0.41
Stage 8	-18.75	-0.41
Stage 8	-18.8	-0.41
Stage 8	-18.85	-0.41
Stage 8	-18.9	-0.41
Stage 8	-18.95	-0.41
Stage 8	-19	-0.41
Stage 8	-19.05	-0.41
Stage 8	-19.1	-0.41
Stage 8	-19.15	-0.41
Stage 8	-19.2	-0.41
Stage 8	-19.25	-0.41
Stage 8	-19.3	-0.41
Stage 8	-19.35	-0.41
Stage 8	-19.4	-0.41
Stage 8	-19.45	-0.41
Stage 8	-19.5	-0.41
Stage 8	-19.55	-0.41
Stage 8	-19.6	-0.41
Stage 8	-19.65	-0.41
Stage 8	-19.7	-0.41
Stage 8	-19.75	-0.41
Stage 8	-19.8	-0.41
Stage 8	-19.85	-0.41
Stage 8	-19.9	-0.41
Stage 8	-19.95	-0.41
Stage 8	-20	-0.41
Stage 8	-20.05	-0.41
Stage 8	-20.1	-0.41
Stage 8	-20.15	-0.41
Stage 8	-20.2	-0.4
Stage 8	-20.25	-0.4

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-20.3	-0.4
Stage 8	-20.35	-0.4
Stage 8	-20.4	-0.4
Stage 8	-20.45	-0.4
Stage 8	-20.5	-0.4
Stage 8	-20.55	-0.4
Stage 8	-20.6	-0.4
Stage 8	-20.65	-0.4
Stage 8	-20.7	-0.4
Stage 8	-20.75	-0.4
Stage 8	-20.8	-0.4
Stage 8	-20.85	-0.4
Stage 8	-20.9	-0.4
Stage 8	-20.95	-0.4
Stage 8	-21	-0.4
Stage 8	-21.05	-0.4
Stage 8	-21.1	-0.4
Stage 8	-21.15	-0.4
Stage 8	-21.2	-0.4
Stage 8	-21.25	-0.4
Stage 8	-21.3	-0.4
Stage 8	-21.35	-0.4
Stage 8	-21.4	-0.4
Stage 8	-21.45	-0.4
Stage 8	-21.5	-0.4
Stage 8	-21.55	-0.4
Stage 8	-21.6	-0.4
Stage 8	-21.65	-0.4
Stage 8	-21.7	-0.4
Stage 8	-21.75	-0.4
Stage 8	-21.8	-0.4
Stage 8	-21.85	-0.4
Stage 8	-21.9	-0.4
Stage 8	-21.95	-0.4
Stage 8	-22	-0.4
Stage 8	-22.05	-0.4
Stage 8	-22.1	-0.4
Stage 8	-22.15	-0.4
Stage 8	-22.2	-0.4
Stage 8	-22.25	-0.39
Stage 8	-22.3	-0.39
Stage 8	-22.35	-0.39
Stage 8	-22.4	-0.39
Stage 8	-22.45	-0.39
Stage 8	-22.5	-0.39
Stage 8	-22.55	-0.39
Stage 8	-22.6	-0.39
Stage 8	-22.65	-0.39
Stage 8	-22.7	-0.39
Stage 8	-22.75	-0.39
Stage 8	-22.8	-0.39
Stage 8	-22.85	-0.39
Stage 8	-22.9	-0.39
Stage 8	-22.95	-0.39
Stage 8	-23	-0.39
Stage 8	-23.05	-0.39
Stage 8	-23.1	-0.39
Stage 8	-23.15	-0.39
Stage 8	-23.2	-0.39
Stage 8	-23.25	-0.39
Stage 8	-23.3	-0.39
Stage 8	-23.35	-0.39
Stage 8	-23.4	-0.39
Stage 8	-23.45	-0.39
Stage 8	-23.5	-0.39
Stage 8	-23.55	-0.39
Stage 8	-23.6	-0.39
Stage 8	-23.65	-0.39
Stage 8	-23.7	-0.39
Stage 8	-23.75	-0.39
Stage 8	-23.8	-0.39

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-23.85	-0.39
Stage 8	-23.9	-0.39
Stage 8	-23.95	-0.39
Stage 8	-24	-0.39
Stage 8	-24.05	-0.39
Stage 8	-24.1	-0.39
Stage 8	-24.15	-0.39
Stage 8	-24.2	-0.39
Stage 8	-24.25	-0.39
Stage 8	-24.3	-0.39
Stage 8	-24.35	-0.39
Stage 8	-24.4	-0.39
Stage 8	-24.45	-0.39
Stage 8	-24.5	-0.39
Stage 8	-24.55	-0.39
Stage 8	-24.6	-0.38
Stage 8	-24.65	-0.38
Stage 8	-24.7	-0.38
Stage 8	-24.75	-0.38
Stage 8	-24.8	-0.38
Stage 8	-24.85	-0.38
Stage 8	-24.9	-0.38
Stage 8	-24.95	-0.38
Stage 8	-25	-0.38
Stage 8	-25.05	-0.38
Stage 8	-25.1	-0.38
Stage 8	-25.15	-0.38
Stage 8	-25.2	-0.38
Stage 8	-25.25	-0.38
Stage 8	-25.3	-0.38
Stage 8	-25.35	-0.38
Stage 8	-25.4	-0.38
Stage 8	-25.45	-0.38
Stage 8	-25.5	-0.38
Stage 8	-25.55	-0.38
Stage 8	-25.6	-0.38
Stage 8	-25.65	-0.38
Stage 8	-25.7	-0.38
Stage 8	-25.75	-0.38
Stage 8	-25.8	-0.38
Stage 8	-25.85	-0.38
Stage 8	-25.9	-0.38
Stage 8	-25.95	-0.38
Stage 8	-26	-0.38
Stage 8	-26.05	-0.38
Stage 8	-26.1	-0.38
Stage 8	-26.15	-0.38
Stage 8	-26.2	-0.38
Stage 8	-26.25	-0.38
Stage 8	-26.3	-0.38
Stage 8	-26.35	-0.38
Stage 8	-26.4	-0.38
Stage 8	-26.45	-0.38
Stage 8	-26.5	-0.38
Stage 8	-26.55	-0.38
Stage 8	-26.6	-0.38
Stage 8	-26.65	-0.38
Stage 8	-26.7	-0.38
Stage 8	-26.75	-0.38
Stage 8	-26.8	-0.38
Stage 8	-26.85	-0.38
Stage 8	-26.9	-0.38
Stage 8	-26.95	-0.38
Stage 8	-27	-0.38
Stage 8	-27.05	-0.37
Stage 8	-27.1	-0.37
Stage 8	-27.15	-0.37
Stage 8	-27.2	-0.37
Stage 8	-27.25	-0.37
Stage 8	-27.3	-0.37
Stage 8	-27.35	-0.37

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-27.4	-0.37
Stage 8	-27.45	-0.37
Stage 8	-27.5	-0.37
Stage 8	-27.55	-0.37
Stage 8	-27.6	-0.37
Stage 8	-27.65	-0.37
Stage 8	-27.7	-0.37
Stage 8	-27.75	-0.37
Stage 8	-27.8	-0.37
Stage 8	-27.85	-0.37
Stage 8	-27.9	-0.37
Stage 8	-27.95	-0.37
Stage 8	-28	-0.37
Stage 8	-28.05	-0.37
Stage 8	-28.1	-0.37
Stage 8	-28.15	-0.37
Stage 8	-28.2	-0.37

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 9

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	0.8	-0.45
Stage 9	0.75	-0.48
Stage 9	0.7	-0.51
Stage 9	0.65	-0.53
Stage 9	0.6	-0.56
Stage 9	0.55	-0.59
Stage 9	0.5	-0.61
Stage 9	0.45	-0.63
Stage 9	0.4	-0.66
Stage 9	0.35	-0.68
Stage 9	0.3	-0.7
Stage 9	0.25	-0.72
Stage 9	0.2	-0.74
Stage 9	0.15	-0.76
Stage 9	0.1	-0.78
Stage 9	0.05	-0.8
Stage 9	0	-0.81
Stage 9	-0.05	-0.83
Stage 9	-0.1	-0.85
Stage 9	-0.15	-0.86
Stage 9	-0.2	-0.88
Stage 9	-0.25	-0.89
Stage 9	-0.3	-0.9
Stage 9	-0.35	-0.91
Stage 9	-0.4	-0.93
Stage 9	-0.45	-0.94
Stage 9	-0.5	-0.95
Stage 9	-0.55	-0.96
Stage 9	-0.6	-0.97
Stage 9	-0.65	-0.97
Stage 9	-0.7	-0.98
Stage 9	-0.75	-0.99
Stage 9	-0.8	-1
Stage 9	-0.85	-1
Stage 9	-0.9	-1.01
Stage 9	-0.95	-1.01
Stage 9	-1	-1.02
Stage 9	-1.05	-1.02
Stage 9	-1.1	-1.03
Stage 9	-1.15	-1.03
Stage 9	-1.2	-1.03
Stage 9	-1.25	-1.03
Stage 9	-1.3	-1.04
Stage 9	-1.35	-1.04
Stage 9	-1.4	-1.04
Stage 9	-1.45	-1.04
Stage 9	-1.5	-1.04
Stage 9	-1.55	-1.04
Stage 9	-1.6	-1.04
Stage 9	-1.65	-1.03
Stage 9	-1.7	-1.03
Stage 9	-1.75	-1.03
Stage 9	-1.8	-1.03
Stage 9	-1.85	-1.02
Stage 9	-1.9	-1.02
Stage 9	-1.95	-1.02
Stage 9	-2	-1.01
Stage 9	-2.05	-1.01
Stage 9	-2.1	-1
Stage 9	-2.15	-1
Stage 9	-2.2	-0.99
Stage 9	-2.25	-0.99
Stage 9	-2.3	-0.98
Stage 9	-2.35	-0.98
Stage 9	-2.4	-0.97
Stage 9	-2.45	-0.96
Stage 9	-2.5	-0.96

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-2.55	-0.95
Stage 9	-2.6	-0.94
Stage 9	-2.65	-0.93
Stage 9	-2.7	-0.92
Stage 9	-2.75	-0.92
Stage 9	-2.8	-0.91
Stage 9	-2.85	-0.9
Stage 9	-2.9	-0.89
Stage 9	-2.95	-0.88
Stage 9	-3	-0.87
Stage 9	-3.05	-0.86
Stage 9	-3.1	-0.85
Stage 9	-3.15	-0.84
Stage 9	-3.2	-0.83
Stage 9	-3.25	-0.82
Stage 9	-3.3	-0.81
Stage 9	-3.35	-0.8
Stage 9	-3.4	-0.79
Stage 9	-3.45	-0.78
Stage 9	-3.5	-0.77
Stage 9	-3.55	-0.76
Stage 9	-3.6	-0.75
Stage 9	-3.65	-0.74
Stage 9	-3.7	-0.73
Stage 9	-3.75	-0.72
Stage 9	-3.8	-0.7
Stage 9	-3.85	-0.69
Stage 9	-3.9	-0.68
Stage 9	-3.95	-0.67
Stage 9	-4	-0.66
Stage 9	-4.05	-0.65
Stage 9	-4.1	-0.64
Stage 9	-4.15	-0.62
Stage 9	-4.2	-0.61
Stage 9	-4.25	-0.6
Stage 9	-4.3	-0.59
Stage 9	-4.35	-0.58
Stage 9	-4.4	-0.57
Stage 9	-4.45	-0.55
Stage 9	-4.5	-0.54
Stage 9	-4.55	-0.53
Stage 9	-4.6	-0.52
Stage 9	-4.65	-0.51
Stage 9	-4.7	-0.49
Stage 9	-4.75	-0.48
Stage 9	-4.8	-0.47
Stage 9	-4.85	-0.46
Stage 9	-4.9	-0.45
Stage 9	-4.95	-0.44
Stage 9	-5	-0.42
Stage 9	-5.05	-0.41
Stage 9	-5.1	-0.4
Stage 9	-5.15	-0.39
Stage 9	-5.2	-0.38
Stage 9	-5.25	-0.37
Stage 9	-5.3	-0.35
Stage 9	-5.35	-0.34
Stage 9	-5.4	-0.33
Stage 9	-5.45	-0.32
Stage 9	-5.5	-0.31
Stage 9	-5.55	-0.3
Stage 9	-5.6	-0.29
Stage 9	-5.65	-0.28
Stage 9	-5.7	-0.26
Stage 9	-5.75	-0.25
Stage 9	-5.8	-0.24
Stage 9	-5.85	-0.23
Stage 9	-5.9	-0.22
Stage 9	-5.95	-0.21
Stage 9	-6	-0.2
Stage 9	-6.05	-0.19

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-6.1	-0.18
Stage 9	-6.15	-0.17
Stage 9	-6.2	-0.16
Stage 9	-6.25	-0.15
Stage 9	-6.3	-0.14
Stage 9	-6.35	-0.13
Stage 9	-6.4	-0.12
Stage 9	-6.45	-0.11
Stage 9	-6.5	-0.1
Stage 9	-6.55	-0.09
Stage 9	-6.6	-0.08
Stage 9	-6.65	-0.07
Stage 9	-6.7	-0.06
Stage 9	-6.75	-0.05
Stage 9	-6.8	-0.04
Stage 9	-6.85	-0.04
Stage 9	-6.9	-0.03
Stage 9	-6.95	-0.02
Stage 9	-7	-0.01
Stage 9	-7.05	0
Stage 9	-7.1	0.01
Stage 9	-7.15	0.02
Stage 9	-7.2	0.02
Stage 9	-7.25	0.03
Stage 9	-7.3	0.04
Stage 9	-7.35	0.05
Stage 9	-7.4	0.06
Stage 9	-7.45	0.06
Stage 9	-7.5	0.07
Stage 9	-7.55	0.08
Stage 9	-7.6	0.09
Stage 9	-7.65	0.09
Stage 9	-7.7	0.1
Stage 9	-7.75	0.11
Stage 9	-7.8	0.12
Stage 9	-7.85	0.12
Stage 9	-7.9	0.13
Stage 9	-7.95	0.14
Stage 9	-8	0.14
Stage 9	-8.05	0.15
Stage 9	-8.1	0.15
Stage 9	-8.15	0.16
Stage 9	-8.2	0.17
Stage 9	-8.25	0.17
Stage 9	-8.3	0.18
Stage 9	-8.35	0.19
Stage 9	-8.4	0.19
Stage 9	-8.45	0.2
Stage 9	-8.5	0.2
Stage 9	-8.55	0.21
Stage 9	-8.6	0.21
Stage 9	-8.65	0.22
Stage 9	-8.7	0.22
Stage 9	-8.75	0.23
Stage 9	-8.8	0.23
Stage 9	-8.85	0.24
Stage 9	-8.9	0.24
Stage 9	-8.95	0.25
Stage 9	-9	0.25
Stage 9	-9.05	0.26
Stage 9	-9.1	0.26
Stage 9	-9.15	0.26
Stage 9	-9.2	0.27
Stage 9	-9.25	0.27
Stage 9	-9.3	0.28
Stage 9	-9.35	0.28
Stage 9	-9.4	0.28
Stage 9	-9.45	0.29
Stage 9	-9.5	0.29
Stage 9	-9.55	0.3
Stage 9	-9.6	0.3

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-9.65	0.3
Stage 9	-9.7	0.31
Stage 9	-9.75	0.31
Stage 9	-9.8	0.31
Stage 9	-9.85	0.32
Stage 9	-9.9	0.32
Stage 9	-9.95	0.32
Stage 9	-10	0.32
Stage 9	-10.05	0.33
Stage 9	-10.1	0.33
Stage 9	-10.15	0.33
Stage 9	-10.2	0.33
Stage 9	-10.25	0.34
Stage 9	-10.3	0.34
Stage 9	-10.35	0.34
Stage 9	-10.4	0.34
Stage 9	-10.45	0.35
Stage 9	-10.5	0.35
Stage 9	-10.55	0.35
Stage 9	-10.6	0.35
Stage 9	-10.65	0.35
Stage 9	-10.7	0.36
Stage 9	-10.75	0.36
Stage 9	-10.8	0.36
Stage 9	-10.85	0.36
Stage 9	-10.9	0.36
Stage 9	-10.95	0.36
Stage 9	-11	0.37
Stage 9	-11.05	0.37
Stage 9	-11.1	0.37
Stage 9	-11.15	0.37
Stage 9	-11.2	0.37
Stage 9	-11.25	0.37
Stage 9	-11.3	0.37
Stage 9	-11.35	0.37
Stage 9	-11.4	0.38
Stage 9	-11.45	0.38
Stage 9	-11.5	0.38
Stage 9	-11.55	0.38
Stage 9	-11.6	0.38
Stage 9	-11.65	0.38
Stage 9	-11.7	0.38
Stage 9	-11.75	0.38
Stage 9	-11.8	0.38
Stage 9	-11.85	0.38
Stage 9	-11.9	0.38
Stage 9	-11.95	0.38
Stage 9	-12	0.39
Stage 9	-12.05	0.39
Stage 9	-12.1	0.39
Stage 9	-12.15	0.39
Stage 9	-12.2	0.39
Stage 9	-12.25	0.39
Stage 9	-12.3	0.39
Stage 9	-12.35	0.39
Stage 9	-12.4	0.39
Stage 9	-12.45	0.39
Stage 9	-12.5	0.39
Stage 9	-12.55	0.39
Stage 9	-12.6	0.39
Stage 9	-12.65	0.39
Stage 9	-12.7	0.39
Stage 9	-12.75	0.39
Stage 9	-12.8	0.39
Stage 9	-12.85	0.39
Stage 9	-12.9	0.39
Stage 9	-12.95	0.39
Stage 9	-13	0.39
Stage 9	-13.05	0.39
Stage 9	-13.1	0.39
Stage 9	-13.15	0.39

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-13.2	0.39
Stage 9	-13.25	0.39
Stage 9	-13.3	0.39
Stage 9	-13.35	0.39
Stage 9	-13.4	0.39
Stage 9	-13.45	0.39
Stage 9	-13.5	0.39
Stage 9	-13.55	0.39
Stage 9	-13.6	0.39
Stage 9	-13.65	0.39
Stage 9	-13.7	0.39
Stage 9	-13.75	0.39
Stage 9	-13.8	0.39
Stage 9	-13.85	0.39
Stage 9	-13.9	0.39
Stage 9	-13.95	0.39
Stage 9	-14	0.39
Stage 9	-14.05	0.39
Stage 9	-14.1	0.39
Stage 9	-14.15	0.39
Stage 9	-14.2	0.38
Stage 9	-14.25	0.38
Stage 9	-14.3	0.38
Stage 9	-14.35	0.38
Stage 9	-14.4	0.38
Stage 9	-14.45	0.38
Stage 9	-14.5	0.38
Stage 9	-14.55	0.38
Stage 9	-14.6	0.38
Stage 9	-14.65	0.38
Stage 9	-14.7	0.38
Stage 9	-14.75	0.38
Stage 9	-14.8	0.38
Stage 9	-14.85	0.38
Stage 9	-14.9	0.38
Stage 9	-14.95	0.38
Stage 9	-15	0.38
Stage 9	-15.05	0.38
Stage 9	-15.1	0.38
Stage 9	-15.15	0.38
Stage 9	-15.2	0.38
Stage 9	-15.25	0.37
Stage 9	-15.3	0.37
Stage 9	-15.35	0.37
Stage 9	-15.4	0.37
Stage 9	-15.45	0.37
Stage 9	-15.5	0.37
Stage 9	-15.55	0.37
Stage 9	-15.6	0.37
Stage 9	-15.65	0.37
Stage 9	-15.7	0.37
Stage 9	-15.75	0.37
Stage 9	-15.8	0.37
Stage 9	-15.85	0.37
Stage 9	-15.9	0.37
Stage 9	-15.95	0.37
Stage 9	-16	0.37
Stage 9	-16.05	0.37
Stage 9	-16.1	0.37
Stage 9	-16.15	0.36
Stage 9	-16.2	0.36
Stage 9	-16.25	0.36
Stage 9	-16.3	0.36
Stage 9	-16.35	0.36
Stage 9	-16.4	0.36
Stage 9	-16.45	0.36
Stage 9	-16.5	0.36
Stage 9	-16.55	0.36
Stage 9	-16.6	0.36
Stage 9	-16.65	0.36
Stage 9	-16.7	0.36

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-16.75	0.36
Stage 9	-16.8	0.36
Stage 9	-16.85	0.36
Stage 9	-16.9	0.36
Stage 9	-16.95	0.36
Stage 9	-17	0.35
Stage 9	-17.05	0.35
Stage 9	-17.1	0.35
Stage 9	-17.15	0.35
Stage 9	-17.2	0.35
Stage 9	-17.25	0.35
Stage 9	-17.3	0.35
Stage 9	-17.35	0.35
Stage 9	-17.4	0.35
Stage 9	-17.45	0.35
Stage 9	-17.5	0.35
Stage 9	-17.55	0.35
Stage 9	-17.6	0.35
Stage 9	-17.65	0.35
Stage 9	-17.7	0.35
Stage 9	-17.75	0.35
Stage 9	-17.8	0.35
Stage 9	-17.85	0.35
Stage 9	-17.9	0.34
Stage 9	-17.95	0.34
Stage 9	-18	0.34
Stage 9	-18.05	0.34
Stage 9	-18.1	0.34
Stage 9	-18.15	0.34
Stage 9	-18.2	0.34
Stage 9	-18.25	0.34
Stage 9	-18.3	0.34
Stage 9	-18.35	0.34
Stage 9	-18.4	0.34
Stage 9	-18.45	0.34
Stage 9	-18.5	0.34
Stage 9	-18.55	0.34
Stage 9	-18.6	0.34
Stage 9	-18.65	0.34
Stage 9	-18.7	0.34
Stage 9	-18.75	0.34
Stage 9	-18.8	0.34
Stage 9	-18.85	0.34
Stage 9	-18.9	0.33
Stage 9	-18.95	0.33
Stage 9	-19	0.33
Stage 9	-19.05	0.33
Stage 9	-19.1	0.33
Stage 9	-19.15	0.33
Stage 9	-19.2	0.33
Stage 9	-19.25	0.33
Stage 9	-19.3	0.33
Stage 9	-19.35	0.33
Stage 9	-19.4	0.33
Stage 9	-19.45	0.33
Stage 9	-19.5	0.33
Stage 9	-19.55	0.33
Stage 9	-19.6	0.33
Stage 9	-19.65	0.33
Stage 9	-19.7	0.33
Stage 9	-19.75	0.33
Stage 9	-19.8	0.33
Stage 9	-19.85	0.33
Stage 9	-19.9	0.33
Stage 9	-19.95	0.32
Stage 9	-20	0.32
Stage 9	-20.05	0.32
Stage 9	-20.1	0.32
Stage 9	-20.15	0.32
Stage 9	-20.2	0.32
Stage 9	-20.25	0.32

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-20.3	0.32
Stage 9	-20.35	0.32
Stage 9	-20.4	0.32
Stage 9	-20.45	0.32
Stage 9	-20.5	0.32
Stage 9	-20.55	0.32
Stage 9	-20.6	0.32
Stage 9	-20.65	0.32
Stage 9	-20.7	0.32
Stage 9	-20.75	0.32
Stage 9	-20.8	0.32
Stage 9	-20.85	0.32
Stage 9	-20.9	0.32
Stage 9	-20.95	0.32
Stage 9	-21	0.32
Stage 9	-21.05	0.32
Stage 9	-21.1	0.32
Stage 9	-21.15	0.32
Stage 9	-21.2	0.31
Stage 9	-21.25	0.31
Stage 9	-21.3	0.31
Stage 9	-21.35	0.31
Stage 9	-21.4	0.31
Stage 9	-21.45	0.31
Stage 9	-21.5	0.31
Stage 9	-21.55	0.31
Stage 9	-21.6	0.31
Stage 9	-21.65	0.31
Stage 9	-21.7	0.31
Stage 9	-21.75	0.31
Stage 9	-21.8	0.31
Stage 9	-21.85	0.31
Stage 9	-21.9	0.31
Stage 9	-21.95	0.31
Stage 9	-22	0.31
Stage 9	-22.05	0.31
Stage 9	-22.1	0.31
Stage 9	-22.15	0.31
Stage 9	-22.2	0.31
Stage 9	-22.25	0.31
Stage 9	-22.3	0.31
Stage 9	-22.35	0.31
Stage 9	-22.4	0.31
Stage 9	-22.45	0.31
Stage 9	-22.5	0.31
Stage 9	-22.55	0.31
Stage 9	-22.6	0.31
Stage 9	-22.65	0.3
Stage 9	-22.7	0.3
Stage 9	-22.75	0.3
Stage 9	-22.8	0.3
Stage 9	-22.85	0.3
Stage 9	-22.9	0.3
Stage 9	-22.95	0.3
Stage 9	-23	0.3
Stage 9	-23.05	0.3
Stage 9	-23.1	0.3
Stage 9	-23.15	0.3
Stage 9	-23.2	0.3
Stage 9	-23.25	0.3
Stage 9	-23.3	0.3
Stage 9	-23.35	0.3
Stage 9	-23.4	0.3
Stage 9	-23.45	0.3
Stage 9	-23.5	0.3
Stage 9	-23.55	0.3
Stage 9	-23.6	0.3
Stage 9	-23.65	0.3
Stage 9	-23.7	0.3
Stage 9	-23.75	0.3
Stage 9	-23.8	0.3

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-23.85	0.3
Stage 9	-23.9	0.3
Stage 9	-23.95	0.3
Stage 9	-24	0.3
Stage 9	-24.05	0.3
Stage 9	-24.1	0.3
Stage 9	-24.15	0.3
Stage 9	-24.2	0.29
Stage 9	-24.25	0.29
Stage 9	-24.3	0.29
Stage 9	-24.35	0.29
Stage 9	-24.4	0.29
Stage 9	-24.45	0.29
Stage 9	-24.5	0.29
Stage 9	-24.55	0.29
Stage 9	-24.6	0.29
Stage 9	-24.65	0.29
Stage 9	-24.7	0.29
Stage 9	-24.75	0.29
Stage 9	-24.8	0.29
Stage 9	-24.85	0.29
Stage 9	-24.9	0.29
Stage 9	-24.95	0.29
Stage 9	-25	0.29
Stage 9	-25.05	0.29
Stage 9	-25.1	0.29
Stage 9	-25.15	0.29
Stage 9	-25.2	0.29
Stage 9	-25.25	0.29
Stage 9	-25.3	0.29
Stage 9	-25.35	0.29
Stage 9	-25.4	0.29
Stage 9	-25.45	0.29
Stage 9	-25.5	0.29
Stage 9	-25.55	0.29
Stage 9	-25.6	0.29
Stage 9	-25.65	0.29
Stage 9	-25.7	0.29
Stage 9	-25.75	0.29
Stage 9	-25.8	0.29
Stage 9	-25.85	0.29
Stage 9	-25.9	0.29
Stage 9	-25.95	0.28
Stage 9	-26	0.28
Stage 9	-26.05	0.28
Stage 9	-26.1	0.28
Stage 9	-26.15	0.28
Stage 9	-26.2	0.28
Stage 9	-26.25	0.28
Stage 9	-26.3	0.28
Stage 9	-26.35	0.28
Stage 9	-26.4	0.28
Stage 9	-26.45	0.28
Stage 9	-26.5	0.28
Stage 9	-26.55	0.28
Stage 9	-26.6	0.28
Stage 9	-26.65	0.28
Stage 9	-26.7	0.28
Stage 9	-26.75	0.28
Stage 9	-26.8	0.28
Stage 9	-26.85	0.28
Stage 9	-26.9	0.28
Stage 9	-26.95	0.28
Stage 9	-27	0.28
Stage 9	-27.05	0.28
Stage 9	-27.1	0.28
Stage 9	-27.15	0.28
Stage 9	-27.2	0.28
Stage 9	-27.25	0.28
Stage 9	-27.3	0.28
Stage 9	-27.35	0.28

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-27.4	0.28
Stage 9	-27.45	0.28
Stage 9	-27.5	0.28
Stage 9	-27.55	0.28
Stage 9	-27.6	0.28
Stage 9	-27.65	0.28
Stage 9	-27.7	0.27
Stage 9	-27.75	0.27
Stage 9	-27.8	0.27
Stage 9	-27.85	0.27
Stage 9	-27.9	0.27
Stage 9	-27.95	0.27
Stage 9	-28	0.27
Stage 9	-28.05	0.27
Stage 9	-28.1	0.27
Stage 9	-28.15	0.27
Stage 9	-28.2	0.27

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 9

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	0.8	-0.69
Stage 9	0.75	-0.66
Stage 9	0.7	-0.63
Stage 9	0.65	-0.6
Stage 9	0.6	-0.57
Stage 9	0.55	-0.54
Stage 9	0.5	-0.51
Stage 9	0.45	-0.49
Stage 9	0.4	-0.46
Stage 9	0.35	-0.44
Stage 9	0.3	-0.41
Stage 9	0.25	-0.39
Stage 9	0.2	-0.36
Stage 9	0.15	-0.34
Stage 9	0.1	-0.32
Stage 9	0.05	-0.3
Stage 9	0	-0.28
Stage 9	-0.05	-0.26
Stage 9	-0.1	-0.24
Stage 9	-0.15	-0.22
Stage 9	-0.2	-0.2
Stage 9	-0.25	-0.18
Stage 9	-0.3	-0.17
Stage 9	-0.35	-0.15
Stage 9	-0.4	-0.13
Stage 9	-0.45	-0.12
Stage 9	-0.5	-0.1
Stage 9	-0.55	-0.09
Stage 9	-0.6	-0.07
Stage 9	-0.65	-0.06
Stage 9	-0.7	-0.05
Stage 9	-0.75	-0.03
Stage 9	-0.8	-0.02
Stage 9	-0.85	-0.01
Stage 9	-0.9	0
Stage 9	-0.95	0.01
Stage 9	-1	0.02
Stage 9	-1.05	0.03
Stage 9	-1.1	0.04
Stage 9	-1.15	0.05
Stage 9	-1.2	0.06
Stage 9	-1.25	0.07
Stage 9	-1.3	0.07
Stage 9	-1.35	0.08
Stage 9	-1.4	0.09
Stage 9	-1.45	0.09
Stage 9	-1.5	0.1
Stage 9	-1.55	0.1
Stage 9	-1.6	0.11
Stage 9	-1.65	0.12
Stage 9	-1.7	0.12
Stage 9	-1.75	0.12
Stage 9	-1.8	0.13
Stage 9	-1.85	0.13
Stage 9	-1.9	0.14
Stage 9	-1.95	0.14
Stage 9	-2	0.14
Stage 9	-2.05	0.14
Stage 9	-2.1	0.15
Stage 9	-2.15	0.15
Stage 9	-2.2	0.15
Stage 9	-2.25	0.15
Stage 9	-2.3	0.15
Stage 9	-2.35	0.15
Stage 9	-2.4	0.15
Stage 9	-2.45	0.15
Stage 9	-2.5	0.15

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-2.55	0.15
Stage 9	-2.6	0.15
Stage 9	-2.65	0.15
Stage 9	-2.7	0.15
Stage 9	-2.75	0.15
Stage 9	-2.8	0.15
Stage 9	-2.85	0.15
Stage 9	-2.9	0.14
Stage 9	-2.95	0.14
Stage 9	-3	0.14
Stage 9	-3.05	0.14
Stage 9	-3.1	0.14
Stage 9	-3.15	0.13
Stage 9	-3.2	0.13
Stage 9	-3.25	0.13
Stage 9	-3.3	0.13
Stage 9	-3.35	0.12
Stage 9	-3.4	0.12
Stage 9	-3.45	0.12
Stage 9	-3.5	0.11
Stage 9	-3.55	0.11
Stage 9	-3.6	0.11
Stage 9	-3.65	0.1
Stage 9	-3.7	0.1
Stage 9	-3.75	0.09
Stage 9	-3.8	0.09
Stage 9	-3.85	0.09
Stage 9	-3.9	0.08
Stage 9	-3.95	0.08
Stage 9	-4	0.07
Stage 9	-4.05	0.07
Stage 9	-4.1	0.06
Stage 9	-4.15	0.06
Stage 9	-4.2	0.05
Stage 9	-4.25	0.05
Stage 9	-4.3	0.04
Stage 9	-4.35	0.04
Stage 9	-4.4	0.03
Stage 9	-4.45	0.03
Stage 9	-4.5	0.02
Stage 9	-4.55	0.02
Stage 9	-4.6	0.01
Stage 9	-4.65	0.01
Stage 9	-4.7	0
Stage 9	-4.75	0
Stage 9	-4.8	-0.01
Stage 9	-4.85	-0.02
Stage 9	-4.9	-0.02
Stage 9	-4.95	-0.03
Stage 9	-5	-0.03
Stage 9	-5.05	-0.04
Stage 9	-5.1	-0.04
Stage 9	-5.15	-0.05
Stage 9	-5.2	-0.05
Stage 9	-5.25	-0.06
Stage 9	-5.3	-0.07
Stage 9	-5.35	-0.07
Stage 9	-5.4	-0.08
Stage 9	-5.45	-0.08
Stage 9	-5.5	-0.09
Stage 9	-5.55	-0.09
Stage 9	-5.6	-0.1
Stage 9	-5.65	-0.11
Stage 9	-5.7	-0.11
Stage 9	-5.75	-0.12
Stage 9	-5.8	-0.12
Stage 9	-5.85	-0.13
Stage 9	-5.9	-0.13
Stage 9	-5.95	-0.14
Stage 9	-6	-0.14
Stage 9	-6.05	-0.15

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-6.1	-0.16
Stage 9	-6.15	-0.16
Stage 9	-6.2	-0.17
Stage 9	-6.25	-0.17
Stage 9	-6.3	-0.18
Stage 9	-6.35	-0.18
Stage 9	-6.4	-0.19
Stage 9	-6.45	-0.19
Stage 9	-6.5	-0.2
Stage 9	-6.55	-0.2
Stage 9	-6.6	-0.21
Stage 9	-6.65	-0.21
Stage 9	-6.7	-0.22
Stage 9	-6.75	-0.22
Stage 9	-6.8	-0.23
Stage 9	-6.85	-0.23
Stage 9	-6.9	-0.24
Stage 9	-6.95	-0.24
Stage 9	-7	-0.25
Stage 9	-7.05	-0.25
Stage 9	-7.1	-0.26
Stage 9	-7.15	-0.26
Stage 9	-7.2	-0.26
Stage 9	-7.25	-0.27
Stage 9	-7.3	-0.27
Stage 9	-7.35	-0.28
Stage 9	-7.4	-0.28
Stage 9	-7.45	-0.29
Stage 9	-7.5	-0.29
Stage 9	-7.55	-0.29
Stage 9	-7.6	-0.3
Stage 9	-7.65	-0.3
Stage 9	-7.7	-0.31
Stage 9	-7.75	-0.31
Stage 9	-7.8	-0.31
Stage 9	-7.85	-0.32
Stage 9	-7.9	-0.32
Stage 9	-7.95	-0.33
Stage 9	-8	-0.33
Stage 9	-8.05	-0.33
Stage 9	-8.1	-0.34
Stage 9	-8.15	-0.34
Stage 9	-8.2	-0.34
Stage 9	-8.25	-0.35
Stage 9	-8.3	-0.35
Stage 9	-8.35	-0.35
Stage 9	-8.4	-0.36
Stage 9	-8.45	-0.36
Stage 9	-8.5	-0.36
Stage 9	-8.55	-0.37
Stage 9	-8.6	-0.37
Stage 9	-8.65	-0.37
Stage 9	-8.7	-0.38
Stage 9	-8.75	-0.38
Stage 9	-8.8	-0.38
Stage 9	-8.85	-0.38
Stage 9	-8.9	-0.39
Stage 9	-8.95	-0.39
Stage 9	-9	-0.39
Stage 9	-9.05	-0.39
Stage 9	-9.1	-0.4
Stage 9	-9.15	-0.4
Stage 9	-9.2	-0.4
Stage 9	-9.25	-0.4
Stage 9	-9.3	-0.41
Stage 9	-9.35	-0.41
Stage 9	-9.4	-0.41
Stage 9	-9.45	-0.41
Stage 9	-9.5	-0.41
Stage 9	-9.55	-0.42
Stage 9	-9.6	-0.42

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-9.65	-0.42
Stage 9	-9.7	-0.42
Stage 9	-9.75	-0.42
Stage 9	-9.8	-0.43
Stage 9	-9.85	-0.43
Stage 9	-9.9	-0.43
Stage 9	-9.95	-0.43
Stage 9	-10	-0.43
Stage 9	-10.05	-0.43
Stage 9	-10.1	-0.43
Stage 9	-10.15	-0.44
Stage 9	-10.2	-0.44
Stage 9	-10.25	-0.44
Stage 9	-10.3	-0.44
Stage 9	-10.35	-0.44
Stage 9	-10.4	-0.44
Stage 9	-10.45	-0.44
Stage 9	-10.5	-0.45
Stage 9	-10.55	-0.45
Stage 9	-10.6	-0.45
Stage 9	-10.65	-0.45
Stage 9	-10.7	-0.45
Stage 9	-10.75	-0.45
Stage 9	-10.8	-0.45
Stage 9	-10.85	-0.45
Stage 9	-10.9	-0.45
Stage 9	-10.95	-0.45
Stage 9	-11	-0.45
Stage 9	-11.05	-0.46
Stage 9	-11.1	-0.46
Stage 9	-11.15	-0.46
Stage 9	-11.2	-0.46
Stage 9	-11.25	-0.46
Stage 9	-11.3	-0.46
Stage 9	-11.35	-0.46
Stage 9	-11.4	-0.46
Stage 9	-11.45	-0.46
Stage 9	-11.5	-0.46
Stage 9	-11.55	-0.46
Stage 9	-11.6	-0.46
Stage 9	-11.65	-0.46
Stage 9	-11.7	-0.46
Stage 9	-11.75	-0.46
Stage 9	-11.8	-0.46
Stage 9	-11.85	-0.46
Stage 9	-11.9	-0.46
Stage 9	-11.95	-0.46
Stage 9	-12	-0.46
Stage 9	-12.05	-0.46
Stage 9	-12.1	-0.47
Stage 9	-12.15	-0.47
Stage 9	-12.2	-0.47
Stage 9	-12.25	-0.47
Stage 9	-12.3	-0.47
Stage 9	-12.35	-0.47
Stage 9	-12.4	-0.47
Stage 9	-12.45	-0.47
Stage 9	-12.5	-0.47
Stage 9	-12.55	-0.47
Stage 9	-12.6	-0.47
Stage 9	-12.65	-0.47
Stage 9	-12.7	-0.47
Stage 9	-12.75	-0.47
Stage 9	-12.8	-0.47
Stage 9	-12.85	-0.47
Stage 9	-12.9	-0.47
Stage 9	-12.95	-0.47
Stage 9	-13	-0.47
Stage 9	-13.05	-0.47
Stage 9	-13.1	-0.47
Stage 9	-13.15	-0.47

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-13.2	-0.47
Stage 9	-13.25	-0.47
Stage 9	-13.3	-0.47
Stage 9	-13.35	-0.46
Stage 9	-13.4	-0.46
Stage 9	-13.45	-0.46
Stage 9	-13.5	-0.46
Stage 9	-13.55	-0.46
Stage 9	-13.6	-0.46
Stage 9	-13.65	-0.46
Stage 9	-13.7	-0.46
Stage 9	-13.75	-0.46
Stage 9	-13.8	-0.46
Stage 9	-13.85	-0.46
Stage 9	-13.9	-0.46
Stage 9	-13.95	-0.46
Stage 9	-14	-0.46
Stage 9	-14.05	-0.46
Stage 9	-14.1	-0.46
Stage 9	-14.15	-0.46
Stage 9	-14.2	-0.46
Stage 9	-14.25	-0.46
Stage 9	-14.3	-0.46
Stage 9	-14.35	-0.46
Stage 9	-14.4	-0.46
Stage 9	-14.45	-0.46
Stage 9	-14.5	-0.46
Stage 9	-14.55	-0.46
Stage 9	-14.6	-0.46
Stage 9	-14.65	-0.46
Stage 9	-14.7	-0.46
Stage 9	-14.75	-0.46
Stage 9	-14.8	-0.46
Stage 9	-14.85	-0.46
Stage 9	-14.9	-0.46
Stage 9	-14.95	-0.45
Stage 9	-15	-0.45
Stage 9	-15.05	-0.45
Stage 9	-15.1	-0.45
Stage 9	-15.15	-0.45
Stage 9	-15.2	-0.45
Stage 9	-15.25	-0.45
Stage 9	-15.3	-0.45
Stage 9	-15.35	-0.45
Stage 9	-15.4	-0.45
Stage 9	-15.45	-0.45
Stage 9	-15.5	-0.45
Stage 9	-15.55	-0.45
Stage 9	-15.6	-0.45
Stage 9	-15.65	-0.45
Stage 9	-15.7	-0.45
Stage 9	-15.75	-0.45
Stage 9	-15.8	-0.45
Stage 9	-15.85	-0.45
Stage 9	-15.9	-0.45
Stage 9	-15.95	-0.45
Stage 9	-16	-0.45
Stage 9	-16.05	-0.45
Stage 9	-16.1	-0.44
Stage 9	-16.15	-0.44
Stage 9	-16.2	-0.44
Stage 9	-16.25	-0.44
Stage 9	-16.3	-0.44
Stage 9	-16.35	-0.44
Stage 9	-16.4	-0.44
Stage 9	-16.45	-0.44
Stage 9	-16.5	-0.44
Stage 9	-16.55	-0.44
Stage 9	-16.6	-0.44
Stage 9	-16.65	-0.44
Stage 9	-16.7	-0.44

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-16.75	-0.44
Stage 9	-16.8	-0.44
Stage 9	-16.85	-0.44
Stage 9	-16.9	-0.44
Stage 9	-16.95	-0.44
Stage 9	-17	-0.44
Stage 9	-17.05	-0.44
Stage 9	-17.1	-0.44
Stage 9	-17.15	-0.44
Stage 9	-17.2	-0.44
Stage 9	-17.25	-0.43
Stage 9	-17.3	-0.43
Stage 9	-17.35	-0.43
Stage 9	-17.4	-0.43
Stage 9	-17.45	-0.43
Stage 9	-17.5	-0.43
Stage 9	-17.55	-0.43
Stage 9	-17.6	-0.43
Stage 9	-17.65	-0.43
Stage 9	-17.7	-0.43
Stage 9	-17.75	-0.43
Stage 9	-17.8	-0.43
Stage 9	-17.85	-0.43
Stage 9	-17.9	-0.43
Stage 9	-17.95	-0.43
Stage 9	-18	-0.43
Stage 9	-18.05	-0.43
Stage 9	-18.1	-0.43
Stage 9	-18.15	-0.43
Stage 9	-18.2	-0.43
Stage 9	-18.25	-0.43
Stage 9	-18.3	-0.43
Stage 9	-18.35	-0.43
Stage 9	-18.4	-0.43
Stage 9	-18.45	-0.43
Stage 9	-18.5	-0.42
Stage 9	-18.55	-0.42
Stage 9	-18.6	-0.42
Stage 9	-18.65	-0.42
Stage 9	-18.7	-0.42
Stage 9	-18.75	-0.42
Stage 9	-18.8	-0.42
Stage 9	-18.85	-0.42
Stage 9	-18.9	-0.42
Stage 9	-18.95	-0.42
Stage 9	-19	-0.42
Stage 9	-19.05	-0.42
Stage 9	-19.1	-0.42
Stage 9	-19.15	-0.42
Stage 9	-19.2	-0.42
Stage 9	-19.25	-0.42
Stage 9	-19.3	-0.42
Stage 9	-19.35	-0.42
Stage 9	-19.4	-0.42
Stage 9	-19.45	-0.42
Stage 9	-19.5	-0.42
Stage 9	-19.55	-0.42
Stage 9	-19.6	-0.42
Stage 9	-19.65	-0.42
Stage 9	-19.7	-0.42
Stage 9	-19.75	-0.42
Stage 9	-19.8	-0.42
Stage 9	-19.85	-0.41
Stage 9	-19.9	-0.41
Stage 9	-19.95	-0.41
Stage 9	-20	-0.41
Stage 9	-20.05	-0.41
Stage 9	-20.1	-0.41
Stage 9	-20.15	-0.41
Stage 9	-20.2	-0.41
Stage 9	-20.25	-0.41

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-20.3	-0.41
Stage 9	-20.35	-0.41
Stage 9	-20.4	-0.41
Stage 9	-20.45	-0.41
Stage 9	-20.5	-0.41
Stage 9	-20.55	-0.41
Stage 9	-20.6	-0.41
Stage 9	-20.65	-0.41
Stage 9	-20.7	-0.41
Stage 9	-20.75	-0.41
Stage 9	-20.8	-0.41
Stage 9	-20.85	-0.41
Stage 9	-20.9	-0.41
Stage 9	-20.95	-0.41
Stage 9	-21	-0.41
Stage 9	-21.05	-0.41
Stage 9	-21.1	-0.41
Stage 9	-21.15	-0.41
Stage 9	-21.2	-0.41
Stage 9	-21.25	-0.41
Stage 9	-21.3	-0.41
Stage 9	-21.35	-0.4
Stage 9	-21.4	-0.4
Stage 9	-21.45	-0.4
Stage 9	-21.5	-0.4
Stage 9	-21.55	-0.4
Stage 9	-21.6	-0.4
Stage 9	-21.65	-0.4
Stage 9	-21.7	-0.4
Stage 9	-21.75	-0.4
Stage 9	-21.8	-0.4
Stage 9	-21.85	-0.4
Stage 9	-21.9	-0.4
Stage 9	-21.95	-0.4
Stage 9	-22	-0.4
Stage 9	-22.05	-0.4
Stage 9	-22.1	-0.4
Stage 9	-22.15	-0.4
Stage 9	-22.2	-0.4
Stage 9	-22.25	-0.4
Stage 9	-22.3	-0.4
Stage 9	-22.35	-0.4
Stage 9	-22.4	-0.4
Stage 9	-22.45	-0.4
Stage 9	-22.5	-0.4
Stage 9	-22.55	-0.4
Stage 9	-22.6	-0.4
Stage 9	-22.65	-0.4
Stage 9	-22.7	-0.4
Stage 9	-22.75	-0.4
Stage 9	-22.8	-0.4
Stage 9	-22.85	-0.4
Stage 9	-22.9	-0.4
Stage 9	-22.95	-0.4
Stage 9	-23	-0.4
Stage 9	-23.05	-0.39
Stage 9	-23.1	-0.39
Stage 9	-23.15	-0.39
Stage 9	-23.2	-0.39
Stage 9	-23.25	-0.39
Stage 9	-23.3	-0.39
Stage 9	-23.35	-0.39
Stage 9	-23.4	-0.39
Stage 9	-23.45	-0.39
Stage 9	-23.5	-0.39
Stage 9	-23.55	-0.39
Stage 9	-23.6	-0.39
Stage 9	-23.65	-0.39
Stage 9	-23.7	-0.39
Stage 9	-23.75	-0.39
Stage 9	-23.8	-0.39

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-23.85	-0.39
Stage 9	-23.9	-0.39
Stage 9	-23.95	-0.39
Stage 9	-24	-0.39
Stage 9	-24.05	-0.39
Stage 9	-24.1	-0.39
Stage 9	-24.15	-0.39
Stage 9	-24.2	-0.39
Stage 9	-24.25	-0.39
Stage 9	-24.3	-0.39
Stage 9	-24.35	-0.39
Stage 9	-24.4	-0.39
Stage 9	-24.45	-0.39
Stage 9	-24.5	-0.39
Stage 9	-24.55	-0.39
Stage 9	-24.6	-0.39
Stage 9	-24.65	-0.39
Stage 9	-24.7	-0.39
Stage 9	-24.75	-0.39
Stage 9	-24.8	-0.39
Stage 9	-24.85	-0.39
Stage 9	-24.9	-0.39
Stage 9	-24.95	-0.38
Stage 9	-25	-0.38
Stage 9	-25.05	-0.38
Stage 9	-25.1	-0.38
Stage 9	-25.15	-0.38
Stage 9	-25.2	-0.38
Stage 9	-25.25	-0.38
Stage 9	-25.3	-0.38
Stage 9	-25.35	-0.38
Stage 9	-25.4	-0.38
Stage 9	-25.45	-0.38
Stage 9	-25.5	-0.38
Stage 9	-25.55	-0.38
Stage 9	-25.6	-0.38
Stage 9	-25.65	-0.38
Stage 9	-25.7	-0.38
Stage 9	-25.75	-0.38
Stage 9	-25.8	-0.38
Stage 9	-25.85	-0.38
Stage 9	-25.9	-0.38
Stage 9	-25.95	-0.38
Stage 9	-26	-0.38
Stage 9	-26.05	-0.38
Stage 9	-26.1	-0.38
Stage 9	-26.15	-0.38
Stage 9	-26.2	-0.38
Stage 9	-26.25	-0.38
Stage 9	-26.3	-0.38
Stage 9	-26.35	-0.38
Stage 9	-26.4	-0.38
Stage 9	-26.45	-0.38
Stage 9	-26.5	-0.38
Stage 9	-26.55	-0.38
Stage 9	-26.6	-0.38
Stage 9	-26.65	-0.38
Stage 9	-26.7	-0.38
Stage 9	-26.75	-0.38
Stage 9	-26.8	-0.38
Stage 9	-26.85	-0.37
Stage 9	-26.9	-0.37
Stage 9	-26.95	-0.37
Stage 9	-27	-0.37
Stage 9	-27.05	-0.37
Stage 9	-27.1	-0.37
Stage 9	-27.15	-0.37
Stage 9	-27.2	-0.37
Stage 9	-27.25	-0.37
Stage 9	-27.3	-0.37
Stage 9	-27.35	-0.37

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-27.4	-0.37
Stage 9	-27.45	-0.37
Stage 9	-27.5	-0.37
Stage 9	-27.55	-0.37
Stage 9	-27.6	-0.37
Stage 9	-27.65	-0.37
Stage 9	-27.7	-0.37
Stage 9	-27.75	-0.37
Stage 9	-27.8	-0.37
Stage 9	-27.85	-0.37
Stage 9	-27.9	-0.37
Stage 9	-27.95	-0.37
Stage 9	-28	-0.37
Stage 9	-28.05	-0.37
Stage 9	-28.1	-0.37
Stage 9	-28.15	-0.37
Stage 9	-28.2	-0.37

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 10

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	0.8	-0.47
Stage 10	0.75	-0.49
Stage 10	0.7	-0.52
Stage 10	0.65	-0.55
Stage 10	0.6	-0.57
Stage 10	0.55	-0.6
Stage 10	0.5	-0.62
Stage 10	0.45	-0.65
Stage 10	0.4	-0.67
Stage 10	0.35	-0.69
Stage 10	0.3	-0.71
Stage 10	0.25	-0.73
Stage 10	0.2	-0.75
Stage 10	0.15	-0.77
Stage 10	0.1	-0.79
Stage 10	0.05	-0.8
Stage 10	0	-0.82
Stage 10	-0.05	-0.84
Stage 10	-0.1	-0.85
Stage 10	-0.15	-0.86
Stage 10	-0.2	-0.88
Stage 10	-0.25	-0.89
Stage 10	-0.3	-0.9
Stage 10	-0.35	-0.91
Stage 10	-0.4	-0.92
Stage 10	-0.45	-0.93
Stage 10	-0.5	-0.94
Stage 10	-0.55	-0.95
Stage 10	-0.6	-0.96
Stage 10	-0.65	-0.97
Stage 10	-0.7	-0.98
Stage 10	-0.75	-0.98
Stage 10	-0.8	-0.99
Stage 10	-0.85	-0.99
Stage 10	-0.9	-1
Stage 10	-0.95	-1
Stage 10	-1	-1.01
Stage 10	-1.05	-1.01
Stage 10	-1.1	-1.01
Stage 10	-1.15	-1.01
Stage 10	-1.2	-1.02
Stage 10	-1.25	-1.02
Stage 10	-1.3	-1.02
Stage 10	-1.35	-1.02
Stage 10	-1.4	-1.02
Stage 10	-1.45	-1.02
Stage 10	-1.5	-1.02
Stage 10	-1.55	-1.01
Stage 10	-1.6	-1.01
Stage 10	-1.65	-1.01
Stage 10	-1.7	-1.01
Stage 10	-1.75	-1
Stage 10	-1.8	-1
Stage 10	-1.85	-0.99
Stage 10	-1.9	-0.99
Stage 10	-1.95	-0.99
Stage 10	-2	-0.98
Stage 10	-2.05	-0.97
Stage 10	-2.1	-0.97
Stage 10	-2.15	-0.96
Stage 10	-2.2	-0.96
Stage 10	-2.25	-0.95
Stage 10	-2.3	-0.94
Stage 10	-2.35	-0.93
Stage 10	-2.4	-0.93
Stage 10	-2.45	-0.92
Stage 10	-2.5	-0.91

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-2.55	-0.9
Stage 10	-2.6	-0.89
Stage 10	-2.65	-0.88
Stage 10	-2.7	-0.87
Stage 10	-2.75	-0.86
Stage 10	-2.8	-0.85
Stage 10	-2.85	-0.84
Stage 10	-2.9	-0.83
Stage 10	-2.95	-0.82
Stage 10	-3	-0.81
Stage 10	-3.05	-0.8
Stage 10	-3.1	-0.79
Stage 10	-3.15	-0.78
Stage 10	-3.2	-0.76
Stage 10	-3.25	-0.75
Stage 10	-3.3	-0.74
Stage 10	-3.35	-0.73
Stage 10	-3.4	-0.72
Stage 10	-3.45	-0.7
Stage 10	-3.5	-0.69
Stage 10	-3.55	-0.68
Stage 10	-3.6	-0.67
Stage 10	-3.65	-0.65
Stage 10	-3.7	-0.64
Stage 10	-3.75	-0.63
Stage 10	-3.8	-0.61
Stage 10	-3.85	-0.6
Stage 10	-3.9	-0.59
Stage 10	-3.95	-0.57
Stage 10	-4	-0.56
Stage 10	-4.05	-0.55
Stage 10	-4.1	-0.53
Stage 10	-4.15	-0.52
Stage 10	-4.2	-0.51
Stage 10	-4.25	-0.49
Stage 10	-4.3	-0.48
Stage 10	-4.35	-0.47
Stage 10	-4.4	-0.45
Stage 10	-4.45	-0.44
Stage 10	-4.5	-0.42
Stage 10	-4.55	-0.41
Stage 10	-4.6	-0.4
Stage 10	-4.65	-0.38
Stage 10	-4.7	-0.37
Stage 10	-4.75	-0.35
Stage 10	-4.8	-0.34
Stage 10	-4.85	-0.33
Stage 10	-4.9	-0.31
Stage 10	-4.95	-0.3
Stage 10	-5	-0.28
Stage 10	-5.05	-0.27
Stage 10	-5.1	-0.26
Stage 10	-5.15	-0.24
Stage 10	-5.2	-0.23
Stage 10	-5.25	-0.21
Stage 10	-5.3	-0.2
Stage 10	-5.35	-0.19
Stage 10	-5.4	-0.17
Stage 10	-5.45	-0.16
Stage 10	-5.5	-0.15
Stage 10	-5.55	-0.13
Stage 10	-5.6	-0.12
Stage 10	-5.65	-0.1
Stage 10	-5.7	-0.09
Stage 10	-5.75	-0.08
Stage 10	-5.8	-0.06
Stage 10	-5.85	-0.05
Stage 10	-5.9	-0.04
Stage 10	-5.95	-0.03
Stage 10	-6	-0.01
Stage 10	-6.05	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-6.1	0.01
Stage 10	-6.15	0.03
Stage 10	-6.2	0.04
Stage 10	-6.25	0.05
Stage 10	-6.3	0.06
Stage 10	-6.35	0.08
Stage 10	-6.4	0.09
Stage 10	-6.45	0.1
Stage 10	-6.5	0.11
Stage 10	-6.55	0.13
Stage 10	-6.6	0.14
Stage 10	-6.65	0.15
Stage 10	-6.7	0.16
Stage 10	-6.75	0.17
Stage 10	-6.8	0.18
Stage 10	-6.85	0.2
Stage 10	-6.9	0.21
Stage 10	-6.95	0.22
Stage 10	-7	0.23
Stage 10	-7.05	0.24
Stage 10	-7.1	0.25
Stage 10	-7.15	0.26
Stage 10	-7.2	0.27
Stage 10	-7.25	0.29
Stage 10	-7.3	0.3
Stage 10	-7.35	0.31
Stage 10	-7.4	0.32
Stage 10	-7.45	0.33
Stage 10	-7.5	0.34
Stage 10	-7.55	0.35
Stage 10	-7.6	0.36
Stage 10	-7.65	0.37
Stage 10	-7.7	0.38
Stage 10	-7.75	0.39
Stage 10	-7.8	0.4
Stage 10	-7.85	0.4
Stage 10	-7.9	0.41
Stage 10	-7.95	0.42
Stage 10	-8	0.43
Stage 10	-8.05	0.44
Stage 10	-8.1	0.45
Stage 10	-8.15	0.46
Stage 10	-8.2	0.47
Stage 10	-8.25	0.47
Stage 10	-8.3	0.48
Stage 10	-8.35	0.49
Stage 10	-8.4	0.5
Stage 10	-8.45	0.51
Stage 10	-8.5	0.51
Stage 10	-8.55	0.52
Stage 10	-8.6	0.53
Stage 10	-8.65	0.53
Stage 10	-8.7	0.54
Stage 10	-8.75	0.55
Stage 10	-8.8	0.56
Stage 10	-8.85	0.56
Stage 10	-8.9	0.57
Stage 10	-8.95	0.57
Stage 10	-9	0.58
Stage 10	-9.05	0.59
Stage 10	-9.1	0.59
Stage 10	-9.15	0.6
Stage 10	-9.2	0.6
Stage 10	-9.25	0.61
Stage 10	-9.3	0.61
Stage 10	-9.35	0.62
Stage 10	-9.4	0.62
Stage 10	-9.45	0.63
Stage 10	-9.5	0.63
Stage 10	-9.55	0.64
Stage 10	-9.6	0.64

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-9.65	0.65
Stage 10	-9.7	0.65
Stage 10	-9.75	0.65
Stage 10	-9.8	0.66
Stage 10	-9.85	0.66
Stage 10	-9.9	0.66
Stage 10	-9.95	0.67
Stage 10	-10	0.67
Stage 10	-10.05	0.67
Stage 10	-10.1	0.68
Stage 10	-10.15	0.68
Stage 10	-10.2	0.68
Stage 10	-10.25	0.69
Stage 10	-10.3	0.69
Stage 10	-10.35	0.69
Stage 10	-10.4	0.69
Stage 10	-10.45	0.69
Stage 10	-10.5	0.7
Stage 10	-10.55	0.7
Stage 10	-10.6	0.7
Stage 10	-10.65	0.7
Stage 10	-10.7	0.7
Stage 10	-10.75	0.7
Stage 10	-10.8	0.71
Stage 10	-10.85	0.71
Stage 10	-10.9	0.71
Stage 10	-10.95	0.71
Stage 10	-11	0.71
Stage 10	-11.05	0.71
Stage 10	-11.1	0.71
Stage 10	-11.15	0.71
Stage 10	-11.2	0.71
Stage 10	-11.25	0.71
Stage 10	-11.3	0.71
Stage 10	-11.35	0.72
Stage 10	-11.4	0.72
Stage 10	-11.45	0.72
Stage 10	-11.5	0.72
Stage 10	-11.55	0.72
Stage 10	-11.6	0.72
Stage 10	-11.65	0.72
Stage 10	-11.7	0.72
Stage 10	-11.75	0.72
Stage 10	-11.8	0.72
Stage 10	-11.85	0.72
Stage 10	-11.9	0.71
Stage 10	-11.95	0.71
Stage 10	-12	0.71
Stage 10	-12.05	0.71
Stage 10	-12.1	0.71
Stage 10	-12.15	0.71
Stage 10	-12.2	0.71
Stage 10	-12.25	0.71
Stage 10	-12.3	0.71
Stage 10	-12.35	0.71
Stage 10	-12.4	0.71
Stage 10	-12.45	0.71
Stage 10	-12.5	0.71
Stage 10	-12.55	0.71
Stage 10	-12.6	0.7
Stage 10	-12.65	0.7
Stage 10	-12.7	0.7
Stage 10	-12.75	0.7
Stage 10	-12.8	0.7
Stage 10	-12.85	0.7
Stage 10	-12.9	0.7
Stage 10	-12.95	0.7
Stage 10	-13	0.69
Stage 10	-13.05	0.69
Stage 10	-13.1	0.69
Stage 10	-13.15	0.69

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-13.2	0.69
Stage 10	-13.25	0.69
Stage 10	-13.3	0.69
Stage 10	-13.35	0.69
Stage 10	-13.4	0.68
Stage 10	-13.45	0.68
Stage 10	-13.5	0.68
Stage 10	-13.55	0.68
Stage 10	-13.6	0.68
Stage 10	-13.65	0.68
Stage 10	-13.7	0.67
Stage 10	-13.75	0.67
Stage 10	-13.8	0.67
Stage 10	-13.85	0.67
Stage 10	-13.9	0.67
Stage 10	-13.95	0.67
Stage 10	-14	0.66
Stage 10	-14.05	0.66
Stage 10	-14.1	0.66
Stage 10	-14.15	0.66
Stage 10	-14.2	0.66
Stage 10	-14.25	0.66
Stage 10	-14.3	0.65
Stage 10	-14.35	0.65
Stage 10	-14.4	0.65
Stage 10	-14.45	0.65
Stage 10	-14.5	0.65
Stage 10	-14.55	0.65
Stage 10	-14.6	0.64
Stage 10	-14.65	0.64
Stage 10	-14.7	0.64
Stage 10	-14.75	0.64
Stage 10	-14.8	0.64
Stage 10	-14.85	0.63
Stage 10	-14.9	0.63
Stage 10	-14.95	0.63
Stage 10	-15	0.63
Stage 10	-15.05	0.63
Stage 10	-15.1	0.63
Stage 10	-15.15	0.62
Stage 10	-15.2	0.62
Stage 10	-15.25	0.62
Stage 10	-15.3	0.62
Stage 10	-15.35	0.62
Stage 10	-15.4	0.62
Stage 10	-15.45	0.61
Stage 10	-15.5	0.61
Stage 10	-15.55	0.61
Stage 10	-15.6	0.61
Stage 10	-15.65	0.61
Stage 10	-15.7	0.61
Stage 10	-15.75	0.6
Stage 10	-15.8	0.6
Stage 10	-15.85	0.6
Stage 10	-15.9	0.6
Stage 10	-15.95	0.6
Stage 10	-16	0.6
Stage 10	-16.05	0.59
Stage 10	-16.1	0.59
Stage 10	-16.15	0.59
Stage 10	-16.2	0.59
Stage 10	-16.25	0.59
Stage 10	-16.3	0.59
Stage 10	-16.35	0.58
Stage 10	-16.4	0.58
Stage 10	-16.45	0.58
Stage 10	-16.5	0.58
Stage 10	-16.55	0.58
Stage 10	-16.6	0.58
Stage 10	-16.65	0.58
Stage 10	-16.7	0.57

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-16.75	0.57
Stage 10	-16.8	0.57
Stage 10	-16.85	0.57
Stage 10	-16.9	0.57
Stage 10	-16.95	0.57
Stage 10	-17	0.56
Stage 10	-17.05	0.56
Stage 10	-17.1	0.56
Stage 10	-17.15	0.56
Stage 10	-17.2	0.56
Stage 10	-17.25	0.56
Stage 10	-17.3	0.56
Stage 10	-17.35	0.55
Stage 10	-17.4	0.55
Stage 10	-17.45	0.55
Stage 10	-17.5	0.55
Stage 10	-17.55	0.55
Stage 10	-17.6	0.55
Stage 10	-17.65	0.55
Stage 10	-17.7	0.55
Stage 10	-17.75	0.54
Stage 10	-17.8	0.54
Stage 10	-17.85	0.54
Stage 10	-17.9	0.54
Stage 10	-17.95	0.54
Stage 10	-18	0.54
Stage 10	-18.05	0.54
Stage 10	-18.1	0.54
Stage 10	-18.15	0.53
Stage 10	-18.2	0.53
Stage 10	-18.25	0.53
Stage 10	-18.3	0.53
Stage 10	-18.35	0.53
Stage 10	-18.4	0.53
Stage 10	-18.45	0.53
Stage 10	-18.5	0.53
Stage 10	-18.55	0.53
Stage 10	-18.6	0.52
Stage 10	-18.65	0.52
Stage 10	-18.7	0.52
Stage 10	-18.75	0.52
Stage 10	-18.8	0.52
Stage 10	-18.85	0.52
Stage 10	-18.9	0.52
Stage 10	-18.95	0.52
Stage 10	-19	0.52
Stage 10	-19.05	0.52
Stage 10	-19.1	0.51
Stage 10	-19.15	0.51
Stage 10	-19.2	0.51
Stage 10	-19.25	0.51
Stage 10	-19.3	0.51
Stage 10	-19.35	0.51
Stage 10	-19.4	0.51
Stage 10	-19.45	0.51
Stage 10	-19.5	0.51
Stage 10	-19.55	0.51
Stage 10	-19.6	0.51
Stage 10	-19.65	0.5
Stage 10	-19.7	0.5
Stage 10	-19.75	0.5
Stage 10	-19.8	0.5
Stage 10	-19.85	0.5
Stage 10	-19.9	0.5
Stage 10	-19.95	0.5
Stage 10	-20	0.5
Stage 10	-20.05	0.5
Stage 10	-20.1	0.5
Stage 10	-20.15	0.5
Stage 10	-20.2	0.5
Stage 10	-20.25	0.49

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-20.3	0.49
Stage 10	-20.35	0.49
Stage 10	-20.4	0.49
Stage 10	-20.45	0.49
Stage 10	-20.5	0.49
Stage 10	-20.55	0.49
Stage 10	-20.6	0.49
Stage 10	-20.65	0.49
Stage 10	-20.7	0.49
Stage 10	-20.75	0.49
Stage 10	-20.8	0.49
Stage 10	-20.85	0.49
Stage 10	-20.9	0.49
Stage 10	-20.95	0.48
Stage 10	-21	0.48
Stage 10	-21.05	0.48
Stage 10	-21.1	0.48
Stage 10	-21.15	0.48
Stage 10	-21.2	0.48
Stage 10	-21.25	0.48
Stage 10	-21.3	0.48
Stage 10	-21.35	0.48
Stage 10	-21.4	0.48
Stage 10	-21.45	0.48
Stage 10	-21.5	0.48
Stage 10	-21.55	0.48
Stage 10	-21.6	0.48
Stage 10	-21.65	0.48
Stage 10	-21.7	0.48
Stage 10	-21.75	0.48
Stage 10	-21.8	0.47
Stage 10	-21.85	0.47
Stage 10	-21.9	0.47
Stage 10	-21.95	0.47
Stage 10	-22	0.47
Stage 10	-22.05	0.47
Stage 10	-22.1	0.47
Stage 10	-22.15	0.47
Stage 10	-22.2	0.47
Stage 10	-22.25	0.47
Stage 10	-22.3	0.47
Stage 10	-22.35	0.47
Stage 10	-22.4	0.47
Stage 10	-22.45	0.47
Stage 10	-22.5	0.47
Stage 10	-22.55	0.47
Stage 10	-22.6	0.47
Stage 10	-22.65	0.47
Stage 10	-22.7	0.47
Stage 10	-22.75	0.47
Stage 10	-22.8	0.47
Stage 10	-22.85	0.46
Stage 10	-22.9	0.46
Stage 10	-22.95	0.46
Stage 10	-23	0.46
Stage 10	-23.05	0.46
Stage 10	-23.1	0.46
Stage 10	-23.15	0.46
Stage 10	-23.2	0.46
Stage 10	-23.25	0.46
Stage 10	-23.3	0.46
Stage 10	-23.35	0.46
Stage 10	-23.4	0.46
Stage 10	-23.45	0.46
Stage 10	-23.5	0.46
Stage 10	-23.55	0.46
Stage 10	-23.6	0.46
Stage 10	-23.65	0.46
Stage 10	-23.7	0.46
Stage 10	-23.75	0.46
Stage 10	-23.8	0.46

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-23.85	0.46
Stage 10	-23.9	0.46
Stage 10	-23.95	0.46
Stage 10	-24	0.46
Stage 10	-24.05	0.46
Stage 10	-24.1	0.45
Stage 10	-24.15	0.45
Stage 10	-24.2	0.45
Stage 10	-24.25	0.45
Stage 10	-24.3	0.45
Stage 10	-24.35	0.45
Stage 10	-24.4	0.45
Stage 10	-24.45	0.45
Stage 10	-24.5	0.45
Stage 10	-24.55	0.45
Stage 10	-24.6	0.45
Stage 10	-24.65	0.45
Stage 10	-24.7	0.45
Stage 10	-24.75	0.45
Stage 10	-24.8	0.45
Stage 10	-24.85	0.45
Stage 10	-24.9	0.45
Stage 10	-24.95	0.45
Stage 10	-25	0.45
Stage 10	-25.05	0.45
Stage 10	-25.1	0.45
Stage 10	-25.15	0.45
Stage 10	-25.2	0.45
Stage 10	-25.25	0.45
Stage 10	-25.3	0.45
Stage 10	-25.35	0.45
Stage 10	-25.4	0.45
Stage 10	-25.45	0.45
Stage 10	-25.5	0.44
Stage 10	-25.55	0.44
Stage 10	-25.6	0.44
Stage 10	-25.65	0.44
Stage 10	-25.7	0.44
Stage 10	-25.75	0.44
Stage 10	-25.8	0.44
Stage 10	-25.85	0.44
Stage 10	-25.9	0.44
Stage 10	-25.95	0.44
Stage 10	-26	0.44
Stage 10	-26.05	0.44
Stage 10	-26.1	0.44
Stage 10	-26.15	0.44
Stage 10	-26.2	0.44
Stage 10	-26.25	0.44
Stage 10	-26.3	0.44
Stage 10	-26.35	0.44
Stage 10	-26.4	0.44
Stage 10	-26.45	0.44
Stage 10	-26.5	0.44
Stage 10	-26.55	0.44
Stage 10	-26.6	0.44
Stage 10	-26.65	0.44
Stage 10	-26.7	0.44
Stage 10	-26.75	0.44
Stage 10	-26.8	0.44
Stage 10	-26.85	0.44
Stage 10	-26.9	0.44
Stage 10	-26.95	0.44
Stage 10	-27	0.44
Stage 10	-27.05	0.43
Stage 10	-27.1	0.43
Stage 10	-27.15	0.43
Stage 10	-27.2	0.43
Stage 10	-27.25	0.43
Stage 10	-27.3	0.43
Stage 10	-27.35	0.43

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-27.4	0.43
Stage 10	-27.45	0.43
Stage 10	-27.5	0.43
Stage 10	-27.55	0.43
Stage 10	-27.6	0.43
Stage 10	-27.65	0.43
Stage 10	-27.7	0.43
Stage 10	-27.75	0.43
Stage 10	-27.8	0.43
Stage 10	-27.85	0.43
Stage 10	-27.9	0.43
Stage 10	-27.95	0.43
Stage 10	-28	0.43
Stage 10	-28.05	0.43
Stage 10	-28.1	0.43
Stage 10	-28.15	0.43
Stage 10	-28.2	0.43

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 10

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	0.8	-0.71
Stage 10	0.75	-0.68
Stage 10	0.7	-0.65
Stage 10	0.65	-0.62
Stage 10	0.6	-0.59
Stage 10	0.55	-0.56
Stage 10	0.5	-0.53
Stage 10	0.45	-0.51
Stage 10	0.4	-0.48
Stage 10	0.35	-0.46
Stage 10	0.3	-0.43
Stage 10	0.25	-0.41
Stage 10	0.2	-0.39
Stage 10	0.15	-0.37
Stage 10	0.1	-0.35
Stage 10	0.05	-0.33
Stage 10	0	-0.31
Stage 10	-0.05	-0.29
Stage 10	-0.1	-0.27
Stage 10	-0.15	-0.25
Stage 10	-0.2	-0.23
Stage 10	-0.25	-0.21
Stage 10	-0.3	-0.2
Stage 10	-0.35	-0.18
Stage 10	-0.4	-0.17
Stage 10	-0.45	-0.15
Stage 10	-0.5	-0.14
Stage 10	-0.55	-0.13
Stage 10	-0.6	-0.11
Stage 10	-0.65	-0.1
Stage 10	-0.7	-0.09
Stage 10	-0.75	-0.08
Stage 10	-0.8	-0.07
Stage 10	-0.85	-0.06
Stage 10	-0.9	-0.05
Stage 10	-0.95	-0.04
Stage 10	-1	-0.03
Stage 10	-1.05	-0.02
Stage 10	-1.1	-0.01
Stage 10	-1.15	0
Stage 10	-1.2	0
Stage 10	-1.25	0.01
Stage 10	-1.3	0.02
Stage 10	-1.35	0.02
Stage 10	-1.4	0.03
Stage 10	-1.45	0.03
Stage 10	-1.5	0.04
Stage 10	-1.55	0.04
Stage 10	-1.6	0.05
Stage 10	-1.65	0.05
Stage 10	-1.7	0.05
Stage 10	-1.75	0.06
Stage 10	-1.8	0.06
Stage 10	-1.85	0.06
Stage 10	-1.9	0.06
Stage 10	-1.95	0.07
Stage 10	-2	0.07
Stage 10	-2.05	0.07
Stage 10	-2.1	0.07
Stage 10	-2.15	0.07
Stage 10	-2.2	0.07
Stage 10	-2.25	0.07
Stage 10	-2.3	0.07
Stage 10	-2.35	0.07
Stage 10	-2.4	0.07
Stage 10	-2.45	0.07
Stage 10	-2.5	0.06

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-2.55	0.06
Stage 10	-2.6	0.06
Stage 10	-2.65	0.06
Stage 10	-2.7	0.06
Stage 10	-2.75	0.05
Stage 10	-2.8	0.05
Stage 10	-2.85	0.05
Stage 10	-2.9	0.04
Stage 10	-2.95	0.04
Stage 10	-3	0.04
Stage 10	-3.05	0.03
Stage 10	-3.1	0.03
Stage 10	-3.15	0.02
Stage 10	-3.2	0.02
Stage 10	-3.25	0.01
Stage 10	-3.3	0.01
Stage 10	-3.35	0
Stage 10	-3.4	0
Stage 10	-3.45	-0.01
Stage 10	-3.5	-0.01
Stage 10	-3.55	-0.02
Stage 10	-3.6	-0.02
Stage 10	-3.65	-0.03
Stage 10	-3.7	-0.03
Stage 10	-3.75	-0.04
Stage 10	-3.8	-0.05
Stage 10	-3.85	-0.05
Stage 10	-3.9	-0.06
Stage 10	-3.95	-0.07
Stage 10	-4	-0.07
Stage 10	-4.05	-0.08
Stage 10	-4.1	-0.09
Stage 10	-4.15	-0.09
Stage 10	-4.2	-0.1
Stage 10	-4.25	-0.11
Stage 10	-4.3	-0.12
Stage 10	-4.35	-0.12
Stage 10	-4.4	-0.13
Stage 10	-4.45	-0.14
Stage 10	-4.5	-0.15
Stage 10	-4.55	-0.15
Stage 10	-4.6	-0.16
Stage 10	-4.65	-0.17
Stage 10	-4.7	-0.18
Stage 10	-4.75	-0.18
Stage 10	-4.8	-0.19
Stage 10	-4.85	-0.2
Stage 10	-4.9	-0.21
Stage 10	-4.95	-0.22
Stage 10	-5	-0.22
Stage 10	-5.05	-0.23
Stage 10	-5.1	-0.24
Stage 10	-5.15	-0.25
Stage 10	-5.2	-0.26
Stage 10	-5.25	-0.27
Stage 10	-5.3	-0.27
Stage 10	-5.35	-0.28
Stage 10	-5.4	-0.29
Stage 10	-5.45	-0.3
Stage 10	-5.5	-0.31
Stage 10	-5.55	-0.32
Stage 10	-5.6	-0.32
Stage 10	-5.65	-0.33
Stage 10	-5.7	-0.34
Stage 10	-5.75	-0.35
Stage 10	-5.8	-0.36
Stage 10	-5.85	-0.37
Stage 10	-5.9	-0.37
Stage 10	-5.95	-0.38
Stage 10	-6	-0.39
Stage 10	-6.05	-0.4

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-6.1	-0.41
Stage 10	-6.15	-0.42
Stage 10	-6.2	-0.42
Stage 10	-6.25	-0.43
Stage 10	-6.3	-0.44
Stage 10	-6.35	-0.45
Stage 10	-6.4	-0.46
Stage 10	-6.45	-0.46
Stage 10	-6.5	-0.47
Stage 10	-6.55	-0.48
Stage 10	-6.6	-0.49
Stage 10	-6.65	-0.5
Stage 10	-6.7	-0.5
Stage 10	-6.75	-0.51
Stage 10	-6.8	-0.52
Stage 10	-6.85	-0.53
Stage 10	-6.9	-0.53
Stage 10	-6.95	-0.54
Stage 10	-7	-0.55
Stage 10	-7.05	-0.56
Stage 10	-7.1	-0.56
Stage 10	-7.15	-0.57
Stage 10	-7.2	-0.58
Stage 10	-7.25	-0.59
Stage 10	-7.3	-0.59
Stage 10	-7.35	-0.6
Stage 10	-7.4	-0.61
Stage 10	-7.45	-0.61
Stage 10	-7.5	-0.62
Stage 10	-7.55	-0.63
Stage 10	-7.6	-0.63
Stage 10	-7.65	-0.64
Stage 10	-7.7	-0.65
Stage 10	-7.75	-0.65
Stage 10	-7.8	-0.66
Stage 10	-7.85	-0.67
Stage 10	-7.9	-0.67
Stage 10	-7.95	-0.68
Stage 10	-8	-0.69
Stage 10	-8.05	-0.69
Stage 10	-8.1	-0.7
Stage 10	-8.15	-0.7
Stage 10	-8.2	-0.71
Stage 10	-8.25	-0.71
Stage 10	-8.3	-0.72
Stage 10	-8.35	-0.73
Stage 10	-8.4	-0.73
Stage 10	-8.45	-0.74
Stage 10	-8.5	-0.74
Stage 10	-8.55	-0.75
Stage 10	-8.6	-0.75
Stage 10	-8.65	-0.76
Stage 10	-8.7	-0.76
Stage 10	-8.75	-0.76
Stage 10	-8.8	-0.77
Stage 10	-8.85	-0.77
Stage 10	-8.9	-0.78
Stage 10	-8.95	-0.78
Stage 10	-9	-0.79
Stage 10	-9.05	-0.79
Stage 10	-9.1	-0.79
Stage 10	-9.15	-0.8
Stage 10	-9.2	-0.8
Stage 10	-9.25	-0.8
Stage 10	-9.3	-0.81
Stage 10	-9.35	-0.81
Stage 10	-9.4	-0.81
Stage 10	-9.45	-0.82
Stage 10	-9.5	-0.82
Stage 10	-9.55	-0.82
Stage 10	-9.6	-0.82

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-9.65	-0.83
Stage 10	-9.7	-0.83
Stage 10	-9.75	-0.83
Stage 10	-9.8	-0.83
Stage 10	-9.85	-0.83
Stage 10	-9.9	-0.84
Stage 10	-9.95	-0.84
Stage 10	-10	-0.84
Stage 10	-10.05	-0.84
Stage 10	-10.1	-0.84
Stage 10	-10.15	-0.84
Stage 10	-10.2	-0.85
Stage 10	-10.25	-0.85
Stage 10	-10.3	-0.85
Stage 10	-10.35	-0.85
Stage 10	-10.4	-0.85
Stage 10	-10.45	-0.85
Stage 10	-10.5	-0.85
Stage 10	-10.55	-0.85
Stage 10	-10.6	-0.85
Stage 10	-10.65	-0.85
Stage 10	-10.7	-0.85
Stage 10	-10.75	-0.85
Stage 10	-10.8	-0.85
Stage 10	-10.85	-0.85
Stage 10	-10.9	-0.85
Stage 10	-10.95	-0.85
Stage 10	-11	-0.85
Stage 10	-11.05	-0.85
Stage 10	-11.1	-0.85
Stage 10	-11.15	-0.85
Stage 10	-11.2	-0.85
Stage 10	-11.25	-0.85
Stage 10	-11.3	-0.85
Stage 10	-11.35	-0.85
Stage 10	-11.4	-0.85
Stage 10	-11.45	-0.85
Stage 10	-11.5	-0.85
Stage 10	-11.55	-0.85
Stage 10	-11.6	-0.85
Stage 10	-11.65	-0.84
Stage 10	-11.7	-0.84
Stage 10	-11.75	-0.84
Stage 10	-11.8	-0.84
Stage 10	-11.85	-0.84
Stage 10	-11.9	-0.84
Stage 10	-11.95	-0.84
Stage 10	-12	-0.84
Stage 10	-12.05	-0.83
Stage 10	-12.1	-0.83
Stage 10	-12.15	-0.83
Stage 10	-12.2	-0.83
Stage 10	-12.25	-0.83
Stage 10	-12.3	-0.83
Stage 10	-12.35	-0.83
Stage 10	-12.4	-0.82
Stage 10	-12.45	-0.82
Stage 10	-12.5	-0.82
Stage 10	-12.55	-0.82
Stage 10	-12.6	-0.82
Stage 10	-12.65	-0.82
Stage 10	-12.7	-0.81
Stage 10	-12.75	-0.81
Stage 10	-12.8	-0.81
Stage 10	-12.85	-0.81
Stage 10	-12.9	-0.81
Stage 10	-12.95	-0.81
Stage 10	-13	-0.8
Stage 10	-13.05	-0.8
Stage 10	-13.1	-0.8
Stage 10	-13.15	-0.8

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-13.2	-0.8
Stage 10	-13.25	-0.79
Stage 10	-13.3	-0.79
Stage 10	-13.35	-0.79
Stage 10	-13.4	-0.79
Stage 10	-13.45	-0.79
Stage 10	-13.5	-0.78
Stage 10	-13.55	-0.78
Stage 10	-13.6	-0.78
Stage 10	-13.65	-0.78
Stage 10	-13.7	-0.78
Stage 10	-13.75	-0.77
Stage 10	-13.8	-0.77
Stage 10	-13.85	-0.77
Stage 10	-13.9	-0.77
Stage 10	-13.95	-0.77
Stage 10	-14	-0.76
Stage 10	-14.05	-0.76
Stage 10	-14.1	-0.76
Stage 10	-14.15	-0.76
Stage 10	-14.2	-0.76
Stage 10	-14.25	-0.75
Stage 10	-14.3	-0.75
Stage 10	-14.35	-0.75
Stage 10	-14.4	-0.75
Stage 10	-14.45	-0.74
Stage 10	-14.5	-0.74
Stage 10	-14.55	-0.74
Stage 10	-14.6	-0.74
Stage 10	-14.65	-0.74
Stage 10	-14.7	-0.73
Stage 10	-14.75	-0.73
Stage 10	-14.8	-0.73
Stage 10	-14.85	-0.73
Stage 10	-14.9	-0.73
Stage 10	-14.95	-0.72
Stage 10	-15	-0.72
Stage 10	-15.05	-0.72
Stage 10	-15.1	-0.72
Stage 10	-15.15	-0.72
Stage 10	-15.2	-0.71
Stage 10	-15.25	-0.71
Stage 10	-15.3	-0.71
Stage 10	-15.35	-0.71
Stage 10	-15.4	-0.71
Stage 10	-15.45	-0.7
Stage 10	-15.5	-0.7
Stage 10	-15.55	-0.7
Stage 10	-15.6	-0.7
Stage 10	-15.65	-0.7
Stage 10	-15.7	-0.7
Stage 10	-15.75	-0.69
Stage 10	-15.8	-0.69
Stage 10	-15.85	-0.69
Stage 10	-15.9	-0.69
Stage 10	-15.95	-0.69
Stage 10	-16	-0.68
Stage 10	-16.05	-0.68
Stage 10	-16.1	-0.68
Stage 10	-16.15	-0.68
Stage 10	-16.2	-0.68
Stage 10	-16.25	-0.68
Stage 10	-16.3	-0.67
Stage 10	-16.35	-0.67
Stage 10	-16.4	-0.67
Stage 10	-16.45	-0.67
Stage 10	-16.5	-0.67
Stage 10	-16.55	-0.67
Stage 10	-16.6	-0.66
Stage 10	-16.65	-0.66
Stage 10	-16.7	-0.66

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-16.75	-0.66
Stage 10	-16.8	-0.66
Stage 10	-16.85	-0.66
Stage 10	-16.9	-0.65
Stage 10	-16.95	-0.65
Stage 10	-17	-0.65
Stage 10	-17.05	-0.65
Stage 10	-17.1	-0.65
Stage 10	-17.15	-0.65
Stage 10	-17.2	-0.65
Stage 10	-17.25	-0.64
Stage 10	-17.3	-0.64
Stage 10	-17.35	-0.64
Stage 10	-17.4	-0.64
Stage 10	-17.45	-0.64
Stage 10	-17.5	-0.64
Stage 10	-17.55	-0.64
Stage 10	-17.6	-0.63
Stage 10	-17.65	-0.63
Stage 10	-17.7	-0.63
Stage 10	-17.75	-0.63
Stage 10	-17.8	-0.63
Stage 10	-17.85	-0.63
Stage 10	-17.9	-0.63
Stage 10	-17.95	-0.63
Stage 10	-18	-0.62
Stage 10	-18.05	-0.62
Stage 10	-18.1	-0.62
Stage 10	-18.15	-0.62
Stage 10	-18.2	-0.62
Stage 10	-18.25	-0.62
Stage 10	-18.3	-0.62
Stage 10	-18.35	-0.62
Stage 10	-18.4	-0.62
Stage 10	-18.45	-0.61
Stage 10	-18.5	-0.61
Stage 10	-18.55	-0.61
Stage 10	-18.6	-0.61
Stage 10	-18.65	-0.61
Stage 10	-18.7	-0.61
Stage 10	-18.75	-0.61
Stage 10	-18.8	-0.61
Stage 10	-18.85	-0.61
Stage 10	-18.9	-0.6
Stage 10	-18.95	-0.6
Stage 10	-19	-0.6
Stage 10	-19.05	-0.6
Stage 10	-19.1	-0.6
Stage 10	-19.15	-0.6
Stage 10	-19.2	-0.6
Stage 10	-19.25	-0.6
Stage 10	-19.3	-0.6
Stage 10	-19.35	-0.6
Stage 10	-19.4	-0.6
Stage 10	-19.45	-0.59
Stage 10	-19.5	-0.59
Stage 10	-19.55	-0.59
Stage 10	-19.6	-0.59
Stage 10	-19.65	-0.59
Stage 10	-19.7	-0.59
Stage 10	-19.75	-0.59
Stage 10	-19.8	-0.59
Stage 10	-19.85	-0.59
Stage 10	-19.9	-0.59
Stage 10	-19.95	-0.59
Stage 10	-20	-0.59
Stage 10	-20.05	-0.58
Stage 10	-20.1	-0.58
Stage 10	-20.15	-0.58
Stage 10	-20.2	-0.58
Stage 10	-20.25	-0.58

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-20.3	-0.58
Stage 10	-20.35	-0.58
Stage 10	-20.4	-0.58
Stage 10	-20.45	-0.58
Stage 10	-20.5	-0.58
Stage 10	-20.55	-0.58
Stage 10	-20.6	-0.58
Stage 10	-20.65	-0.58
Stage 10	-20.7	-0.58
Stage 10	-20.75	-0.58
Stage 10	-20.8	-0.57
Stage 10	-20.85	-0.57
Stage 10	-20.9	-0.57
Stage 10	-20.95	-0.57
Stage 10	-21	-0.57
Stage 10	-21.05	-0.57
Stage 10	-21.1	-0.57
Stage 10	-21.15	-0.57
Stage 10	-21.2	-0.57
Stage 10	-21.25	-0.57
Stage 10	-21.3	-0.57
Stage 10	-21.35	-0.57
Stage 10	-21.4	-0.57
Stage 10	-21.45	-0.57
Stage 10	-21.5	-0.57
Stage 10	-21.55	-0.57
Stage 10	-21.6	-0.57
Stage 10	-21.65	-0.57
Stage 10	-21.7	-0.56
Stage 10	-21.75	-0.56
Stage 10	-21.8	-0.56
Stage 10	-21.85	-0.56
Stage 10	-21.9	-0.56
Stage 10	-21.95	-0.56
Stage 10	-22	-0.56
Stage 10	-22.05	-0.56
Stage 10	-22.1	-0.56
Stage 10	-22.15	-0.56
Stage 10	-22.2	-0.56
Stage 10	-22.25	-0.56
Stage 10	-22.3	-0.56
Stage 10	-22.35	-0.56
Stage 10	-22.4	-0.56
Stage 10	-22.45	-0.56
Stage 10	-22.5	-0.56
Stage 10	-22.55	-0.56
Stage 10	-22.6	-0.56
Stage 10	-22.65	-0.56
Stage 10	-22.7	-0.56
Stage 10	-22.75	-0.56
Stage 10	-22.8	-0.56
Stage 10	-22.85	-0.55
Stage 10	-22.9	-0.55
Stage 10	-22.95	-0.55
Stage 10	-23	-0.55
Stage 10	-23.05	-0.55
Stage 10	-23.1	-0.55
Stage 10	-23.15	-0.55
Stage 10	-23.2	-0.55
Stage 10	-23.25	-0.55
Stage 10	-23.3	-0.55
Stage 10	-23.35	-0.55
Stage 10	-23.4	-0.55
Stage 10	-23.45	-0.55
Stage 10	-23.5	-0.55
Stage 10	-23.55	-0.55
Stage 10	-23.6	-0.55
Stage 10	-23.65	-0.55
Stage 10	-23.7	-0.55
Stage 10	-23.75	-0.55
Stage 10	-23.8	-0.55

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-23.85	-0.55
Stage 10	-23.9	-0.55
Stage 10	-23.95	-0.55
Stage 10	-24	-0.55
Stage 10	-24.05	-0.55
Stage 10	-24.1	-0.55
Stage 10	-24.15	-0.55
Stage 10	-24.2	-0.55
Stage 10	-24.25	-0.55
Stage 10	-24.3	-0.54
Stage 10	-24.35	-0.54
Stage 10	-24.4	-0.54
Stage 10	-24.45	-0.54
Stage 10	-24.5	-0.54
Stage 10	-24.55	-0.54
Stage 10	-24.6	-0.54
Stage 10	-24.65	-0.54
Stage 10	-24.7	-0.54
Stage 10	-24.75	-0.54
Stage 10	-24.8	-0.54
Stage 10	-24.85	-0.54
Stage 10	-24.9	-0.54
Stage 10	-24.95	-0.54
Stage 10	-25	-0.54
Stage 10	-25.05	-0.54
Stage 10	-25.1	-0.54
Stage 10	-25.15	-0.54
Stage 10	-25.2	-0.54
Stage 10	-25.25	-0.54
Stage 10	-25.3	-0.54
Stage 10	-25.35	-0.54
Stage 10	-25.4	-0.54
Stage 10	-25.45	-0.54
Stage 10	-25.5	-0.54
Stage 10	-25.55	-0.54
Stage 10	-25.6	-0.54
Stage 10	-25.65	-0.54
Stage 10	-25.7	-0.54
Stage 10	-25.75	-0.54
Stage 10	-25.8	-0.54
Stage 10	-25.85	-0.54
Stage 10	-25.9	-0.54
Stage 10	-25.95	-0.54
Stage 10	-26	-0.54
Stage 10	-26.05	-0.53
Stage 10	-26.1	-0.53
Stage 10	-26.15	-0.53
Stage 10	-26.2	-0.53
Stage 10	-26.25	-0.53
Stage 10	-26.3	-0.53
Stage 10	-26.35	-0.53
Stage 10	-26.4	-0.53
Stage 10	-26.45	-0.53
Stage 10	-26.5	-0.53
Stage 10	-26.55	-0.53
Stage 10	-26.6	-0.53
Stage 10	-26.65	-0.53
Stage 10	-26.7	-0.53
Stage 10	-26.75	-0.53
Stage 10	-26.8	-0.53
Stage 10	-26.85	-0.53
Stage 10	-26.9	-0.53
Stage 10	-26.95	-0.53
Stage 10	-27	-0.53
Stage 10	-27.05	-0.53
Stage 10	-27.1	-0.53
Stage 10	-27.15	-0.53
Stage 10	-27.2	-0.53
Stage 10	-27.25	-0.53
Stage 10	-27.3	-0.53
Stage 10	-27.35	-0.53

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-27.4	-0.53
Stage 10	-27.45	-0.53
Stage 10	-27.5	-0.53
Stage 10	-27.55	-0.53
Stage 10	-27.6	-0.53
Stage 10	-27.65	-0.53
Stage 10	-27.7	-0.53
Stage 10	-27.75	-0.53
Stage 10	-27.8	-0.53
Stage 10	-27.85	-0.53
Stage 10	-27.9	-0.53
Stage 10	-27.95	-0.52
Stage 10	-28	-0.52
Stage 10	-28.05	-0.52
Stage 10	-28.1	-0.52
Stage 10	-28.15	-0.52
Stage 10	-28.2	-0.52

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 11

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	0.8	-0.47
Stage 11	0.75	-0.5
Stage 11	0.7	-0.52
Stage 11	0.65	-0.55
Stage 11	0.6	-0.58
Stage 11	0.55	-0.6
Stage 11	0.5	-0.63
Stage 11	0.45	-0.65
Stage 11	0.4	-0.67
Stage 11	0.35	-0.7
Stage 11	0.3	-0.72
Stage 11	0.25	-0.74
Stage 11	0.2	-0.76
Stage 11	0.15	-0.78
Stage 11	0.1	-0.8
Stage 11	0.05	-0.81
Stage 11	0	-0.83
Stage 11	-0.05	-0.85
Stage 11	-0.1	-0.86
Stage 11	-0.15	-0.88
Stage 11	-0.2	-0.89
Stage 11	-0.25	-0.9
Stage 11	-0.3	-0.92
Stage 11	-0.35	-0.93
Stage 11	-0.4	-0.94
Stage 11	-0.45	-0.95
Stage 11	-0.5	-0.96
Stage 11	-0.55	-0.97
Stage 11	-0.6	-0.98
Stage 11	-0.65	-0.99
Stage 11	-0.7	-1
Stage 11	-0.75	-1
Stage 11	-0.8	-1.01
Stage 11	-0.85	-1.02
Stage 11	-0.9	-1.02
Stage 11	-0.95	-1.03
Stage 11	-1	-1.03
Stage 11	-1.05	-1.04
Stage 11	-1.1	-1.04
Stage 11	-1.15	-1.04
Stage 11	-1.2	-1.05
Stage 11	-1.25	-1.05
Stage 11	-1.3	-1.05
Stage 11	-1.35	-1.05
Stage 11	-1.4	-1.05
Stage 11	-1.45	-1.05
Stage 11	-1.5	-1.05
Stage 11	-1.55	-1.05
Stage 11	-1.6	-1.05
Stage 11	-1.65	-1.05
Stage 11	-1.7	-1.05
Stage 11	-1.75	-1.04
Stage 11	-1.8	-1.04
Stage 11	-1.85	-1.04
Stage 11	-1.9	-1.03
Stage 11	-1.95	-1.03
Stage 11	-2	-1.03
Stage 11	-2.05	-1.02
Stage 11	-2.1	-1.02
Stage 11	-2.15	-1.01
Stage 11	-2.2	-1.01
Stage 11	-2.25	-1
Stage 11	-2.3	-0.99
Stage 11	-2.35	-0.99
Stage 11	-2.4	-0.98
Stage 11	-2.45	-0.97
Stage 11	-2.5	-0.97

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-2.55	-0.96
Stage 11	-2.6	-0.95
Stage 11	-2.65	-0.94
Stage 11	-2.7	-0.93
Stage 11	-2.75	-0.93
Stage 11	-2.8	-0.92
Stage 11	-2.85	-0.91
Stage 11	-2.9	-0.9
Stage 11	-2.95	-0.89
Stage 11	-3	-0.88
Stage 11	-3.05	-0.87
Stage 11	-3.1	-0.86
Stage 11	-3.15	-0.85
Stage 11	-3.2	-0.84
Stage 11	-3.25	-0.83
Stage 11	-3.3	-0.82
Stage 11	-3.35	-0.81
Stage 11	-3.4	-0.8
Stage 11	-3.45	-0.79
Stage 11	-3.5	-0.77
Stage 11	-3.55	-0.76
Stage 11	-3.6	-0.75
Stage 11	-3.65	-0.74
Stage 11	-3.7	-0.73
Stage 11	-3.75	-0.72
Stage 11	-3.8	-0.71
Stage 11	-3.85	-0.69
Stage 11	-3.9	-0.68
Stage 11	-3.95	-0.67
Stage 11	-4	-0.66
Stage 11	-4.05	-0.65
Stage 11	-4.1	-0.63
Stage 11	-4.15	-0.62
Stage 11	-4.2	-0.61
Stage 11	-4.25	-0.6
Stage 11	-4.3	-0.59
Stage 11	-4.35	-0.57
Stage 11	-4.4	-0.56
Stage 11	-4.45	-0.55
Stage 11	-4.5	-0.54
Stage 11	-4.55	-0.52
Stage 11	-4.6	-0.51
Stage 11	-4.65	-0.5
Stage 11	-4.7	-0.49
Stage 11	-4.75	-0.47
Stage 11	-4.8	-0.46
Stage 11	-4.85	-0.45
Stage 11	-4.9	-0.44
Stage 11	-4.95	-0.42
Stage 11	-5	-0.41
Stage 11	-5.05	-0.4
Stage 11	-5.1	-0.39
Stage 11	-5.15	-0.37
Stage 11	-5.2	-0.36
Stage 11	-5.25	-0.35
Stage 11	-5.3	-0.34
Stage 11	-5.35	-0.33
Stage 11	-5.4	-0.31
Stage 11	-5.45	-0.3
Stage 11	-5.5	-0.29
Stage 11	-5.55	-0.28
Stage 11	-5.6	-0.27
Stage 11	-5.65	-0.25
Stage 11	-5.7	-0.24
Stage 11	-5.75	-0.23
Stage 11	-5.8	-0.22
Stage 11	-5.85	-0.21
Stage 11	-5.9	-0.2
Stage 11	-5.95	-0.18
Stage 11	-6	-0.17
Stage 11	-6.05	-0.16

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-6.1	-0.15
Stage 11	-6.15	-0.14
Stage 11	-6.2	-0.13
Stage 11	-6.25	-0.12
Stage 11	-6.3	-0.11
Stage 11	-6.35	-0.09
Stage 11	-6.4	-0.08
Stage 11	-6.45	-0.07
Stage 11	-6.5	-0.06
Stage 11	-6.55	-0.05
Stage 11	-6.6	-0.04
Stage 11	-6.65	-0.03
Stage 11	-6.7	-0.02
Stage 11	-6.75	-0.01
Stage 11	-6.8	0
Stage 11	-6.85	0.01
Stage 11	-6.9	0.02
Stage 11	-6.95	0.03
Stage 11	-7	0.04
Stage 11	-7.05	0.05
Stage 11	-7.1	0.06
Stage 11	-7.15	0.07
Stage 11	-7.2	0.08
Stage 11	-7.25	0.09
Stage 11	-7.3	0.1
Stage 11	-7.35	0.1
Stage 11	-7.4	0.11
Stage 11	-7.45	0.12
Stage 11	-7.5	0.13
Stage 11	-7.55	0.14
Stage 11	-7.6	0.15
Stage 11	-7.65	0.16
Stage 11	-7.7	0.17
Stage 11	-7.75	0.17
Stage 11	-7.8	0.18
Stage 11	-7.85	0.19
Stage 11	-7.9	0.2
Stage 11	-7.95	0.21
Stage 11	-8	0.21
Stage 11	-8.05	0.22
Stage 11	-8.1	0.23
Stage 11	-8.15	0.24
Stage 11	-8.2	0.24
Stage 11	-8.25	0.25
Stage 11	-8.3	0.26
Stage 11	-8.35	0.27
Stage 11	-8.4	0.27
Stage 11	-8.45	0.28
Stage 11	-8.5	0.29
Stage 11	-8.55	0.29
Stage 11	-8.6	0.3
Stage 11	-8.65	0.31
Stage 11	-8.7	0.31
Stage 11	-8.75	0.32
Stage 11	-8.8	0.32
Stage 11	-8.85	0.33
Stage 11	-8.9	0.34
Stage 11	-8.95	0.34
Stage 11	-9	0.35
Stage 11	-9.05	0.35
Stage 11	-9.1	0.36
Stage 11	-9.15	0.36
Stage 11	-9.2	0.37
Stage 11	-9.25	0.38
Stage 11	-9.3	0.38
Stage 11	-9.35	0.39
Stage 11	-9.4	0.39
Stage 11	-9.45	0.4
Stage 11	-9.5	0.4
Stage 11	-9.55	0.41
Stage 11	-9.6	0.41

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-9.65	0.41
Stage 11	-9.7	0.42
Stage 11	-9.75	0.42
Stage 11	-9.8	0.43
Stage 11	-9.85	0.43
Stage 11	-9.9	0.44
Stage 11	-9.95	0.44
Stage 11	-10	0.44
Stage 11	-10.05	0.45
Stage 11	-10.1	0.45
Stage 11	-10.15	0.46
Stage 11	-10.2	0.46
Stage 11	-10.25	0.46
Stage 11	-10.3	0.47
Stage 11	-10.35	0.47
Stage 11	-10.4	0.47
Stage 11	-10.45	0.48
Stage 11	-10.5	0.48
Stage 11	-10.55	0.48
Stage 11	-10.6	0.49
Stage 11	-10.65	0.49
Stage 11	-10.7	0.49
Stage 11	-10.75	0.5
Stage 11	-10.8	0.5
Stage 11	-10.85	0.5
Stage 11	-10.9	0.5
Stage 11	-10.95	0.51
Stage 11	-11	0.51
Stage 11	-11.05	0.51
Stage 11	-11.1	0.51
Stage 11	-11.15	0.52
Stage 11	-11.2	0.52
Stage 11	-11.25	0.52
Stage 11	-11.3	0.52
Stage 11	-11.35	0.53
Stage 11	-11.4	0.53
Stage 11	-11.45	0.53
Stage 11	-11.5	0.53
Stage 11	-11.55	0.53
Stage 11	-11.6	0.54
Stage 11	-11.65	0.54
Stage 11	-11.7	0.54
Stage 11	-11.75	0.54
Stage 11	-11.8	0.54
Stage 11	-11.85	0.54
Stage 11	-11.9	0.55
Stage 11	-11.95	0.55
Stage 11	-12	0.55
Stage 11	-12.05	0.55
Stage 11	-12.1	0.55
Stage 11	-12.15	0.55
Stage 11	-12.2	0.55
Stage 11	-12.25	0.55
Stage 11	-12.3	0.56
Stage 11	-12.35	0.56
Stage 11	-12.4	0.56
Stage 11	-12.45	0.56
Stage 11	-12.5	0.56
Stage 11	-12.55	0.56
Stage 11	-12.6	0.56
Stage 11	-12.65	0.56
Stage 11	-12.7	0.56
Stage 11	-12.75	0.56
Stage 11	-12.8	0.56
Stage 11	-12.85	0.56
Stage 11	-12.9	0.57
Stage 11	-12.95	0.57
Stage 11	-13	0.57
Stage 11	-13.05	0.57
Stage 11	-13.1	0.57
Stage 11	-13.15	0.57

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-13.2	0.57
Stage 11	-13.25	0.57
Stage 11	-13.3	0.57
Stage 11	-13.35	0.57
Stage 11	-13.4	0.57
Stage 11	-13.45	0.57
Stage 11	-13.5	0.57
Stage 11	-13.55	0.57
Stage 11	-13.6	0.57
Stage 11	-13.65	0.57
Stage 11	-13.7	0.57
Stage 11	-13.75	0.57
Stage 11	-13.8	0.57
Stage 11	-13.85	0.57
Stage 11	-13.9	0.57
Stage 11	-13.95	0.57
Stage 11	-14	0.57
Stage 11	-14.05	0.57
Stage 11	-14.1	0.57
Stage 11	-14.15	0.57
Stage 11	-14.2	0.57
Stage 11	-14.25	0.57
Stage 11	-14.3	0.57
Stage 11	-14.35	0.57
Stage 11	-14.4	0.57
Stage 11	-14.45	0.57
Stage 11	-14.5	0.57
Stage 11	-14.55	0.57
Stage 11	-14.6	0.57
Stage 11	-14.65	0.57
Stage 11	-14.7	0.57
Stage 11	-14.75	0.57
Stage 11	-14.8	0.57
Stage 11	-14.85	0.57
Stage 11	-14.9	0.57
Stage 11	-14.95	0.57
Stage 11	-15	0.57
Stage 11	-15.05	0.57
Stage 11	-15.1	0.57
Stage 11	-15.15	0.57
Stage 11	-15.2	0.57
Stage 11	-15.25	0.57
Stage 11	-15.3	0.56
Stage 11	-15.35	0.56
Stage 11	-15.4	0.56
Stage 11	-15.45	0.56
Stage 11	-15.5	0.56
Stage 11	-15.55	0.56
Stage 11	-15.6	0.56
Stage 11	-15.65	0.56
Stage 11	-15.7	0.56
Stage 11	-15.75	0.56
Stage 11	-15.8	0.56
Stage 11	-15.85	0.56
Stage 11	-15.9	0.56
Stage 11	-15.95	0.56
Stage 11	-16	0.56
Stage 11	-16.05	0.56
Stage 11	-16.1	0.56
Stage 11	-16.15	0.56
Stage 11	-16.2	0.56
Stage 11	-16.25	0.55
Stage 11	-16.3	0.55
Stage 11	-16.35	0.55
Stage 11	-16.4	0.55
Stage 11	-16.45	0.55
Stage 11	-16.5	0.55
Stage 11	-16.55	0.55
Stage 11	-16.6	0.55
Stage 11	-16.65	0.55
Stage 11	-16.7	0.55

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-16.75	0.55
Stage 11	-16.8	0.55
Stage 11	-16.85	0.55
Stage 11	-16.9	0.55
Stage 11	-16.95	0.55
Stage 11	-17	0.55
Stage 11	-17.05	0.55
Stage 11	-17.1	0.54
Stage 11	-17.15	0.54
Stage 11	-17.2	0.54
Stage 11	-17.25	0.54
Stage 11	-17.3	0.54
Stage 11	-17.35	0.54
Stage 11	-17.4	0.54
Stage 11	-17.45	0.54
Stage 11	-17.5	0.54
Stage 11	-17.55	0.54
Stage 11	-17.6	0.54
Stage 11	-17.65	0.54
Stage 11	-17.7	0.54
Stage 11	-17.75	0.54
Stage 11	-17.8	0.54
Stage 11	-17.85	0.53
Stage 11	-17.9	0.53
Stage 11	-17.95	0.53
Stage 11	-18	0.53
Stage 11	-18.05	0.53
Stage 11	-18.1	0.53
Stage 11	-18.15	0.53
Stage 11	-18.2	0.53
Stage 11	-18.25	0.53
Stage 11	-18.3	0.53
Stage 11	-18.35	0.53
Stage 11	-18.4	0.53
Stage 11	-18.45	0.53
Stage 11	-18.5	0.53
Stage 11	-18.55	0.53
Stage 11	-18.6	0.52
Stage 11	-18.65	0.52
Stage 11	-18.7	0.52
Stage 11	-18.75	0.52
Stage 11	-18.8	0.52
Stage 11	-18.85	0.52
Stage 11	-18.9	0.52
Stage 11	-18.95	0.52
Stage 11	-19	0.52
Stage 11	-19.05	0.52
Stage 11	-19.1	0.52
Stage 11	-19.15	0.52
Stage 11	-19.2	0.52
Stage 11	-19.25	0.52
Stage 11	-19.3	0.52
Stage 11	-19.35	0.52
Stage 11	-19.4	0.51
Stage 11	-19.45	0.51
Stage 11	-19.5	0.51
Stage 11	-19.55	0.51
Stage 11	-19.6	0.51
Stage 11	-19.65	0.51
Stage 11	-19.7	0.51
Stage 11	-19.75	0.51
Stage 11	-19.8	0.51
Stage 11	-19.85	0.51
Stage 11	-19.9	0.51
Stage 11	-19.95	0.51
Stage 11	-20	0.51
Stage 11	-20.05	0.51
Stage 11	-20.1	0.51
Stage 11	-20.15	0.51
Stage 11	-20.2	0.5
Stage 11	-20.25	0.5

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-20.3	0.5
Stage 11	-20.35	0.5
Stage 11	-20.4	0.5
Stage 11	-20.45	0.5
Stage 11	-20.5	0.5
Stage 11	-20.55	0.5
Stage 11	-20.6	0.5
Stage 11	-20.65	0.5
Stage 11	-20.7	0.5
Stage 11	-20.75	0.5
Stage 11	-20.8	0.5
Stage 11	-20.85	0.5
Stage 11	-20.9	0.5
Stage 11	-20.95	0.5
Stage 11	-21	0.5
Stage 11	-21.05	0.49
Stage 11	-21.1	0.49
Stage 11	-21.15	0.49
Stage 11	-21.2	0.49
Stage 11	-21.25	0.49
Stage 11	-21.3	0.49
Stage 11	-21.35	0.49
Stage 11	-21.4	0.49
Stage 11	-21.45	0.49
Stage 11	-21.5	0.49
Stage 11	-21.55	0.49
Stage 11	-21.6	0.49
Stage 11	-21.65	0.49
Stage 11	-21.7	0.49
Stage 11	-21.75	0.49
Stage 11	-21.8	0.49
Stage 11	-21.85	0.49
Stage 11	-21.9	0.49
Stage 11	-21.95	0.48
Stage 11	-22	0.48
Stage 11	-22.05	0.48
Stage 11	-22.1	0.48
Stage 11	-22.15	0.48
Stage 11	-22.2	0.48
Stage 11	-22.25	0.48
Stage 11	-22.3	0.48
Stage 11	-22.35	0.48
Stage 11	-22.4	0.48
Stage 11	-22.45	0.48
Stage 11	-22.5	0.48
Stage 11	-22.55	0.48
Stage 11	-22.6	0.48
Stage 11	-22.65	0.48
Stage 11	-22.7	0.48
Stage 11	-22.75	0.48
Stage 11	-22.8	0.48
Stage 11	-22.85	0.48
Stage 11	-22.9	0.48
Stage 11	-22.95	0.47
Stage 11	-23	0.47
Stage 11	-23.05	0.47
Stage 11	-23.1	0.47
Stage 11	-23.15	0.47
Stage 11	-23.2	0.47
Stage 11	-23.25	0.47
Stage 11	-23.3	0.47
Stage 11	-23.35	0.47
Stage 11	-23.4	0.47
Stage 11	-23.45	0.47
Stage 11	-23.5	0.47
Stage 11	-23.55	0.47
Stage 11	-23.6	0.47
Stage 11	-23.65	0.47
Stage 11	-23.7	0.47
Stage 11	-23.75	0.47
Stage 11	-23.8	0.47

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-23.85	0.47
Stage 11	-23.9	0.47
Stage 11	-23.95	0.47
Stage 11	-24	0.46
Stage 11	-24.05	0.46
Stage 11	-24.1	0.46
Stage 11	-24.15	0.46
Stage 11	-24.2	0.46
Stage 11	-24.25	0.46
Stage 11	-24.3	0.46
Stage 11	-24.35	0.46
Stage 11	-24.4	0.46
Stage 11	-24.45	0.46
Stage 11	-24.5	0.46
Stage 11	-24.55	0.46
Stage 11	-24.6	0.46
Stage 11	-24.65	0.46
Stage 11	-24.7	0.46
Stage 11	-24.75	0.46
Stage 11	-24.8	0.46
Stage 11	-24.85	0.46
Stage 11	-24.9	0.46
Stage 11	-24.95	0.46
Stage 11	-25	0.46
Stage 11	-25.05	0.46
Stage 11	-25.1	0.45
Stage 11	-25.15	0.45
Stage 11	-25.2	0.45
Stage 11	-25.25	0.45
Stage 11	-25.3	0.45
Stage 11	-25.35	0.45
Stage 11	-25.4	0.45
Stage 11	-25.45	0.45
Stage 11	-25.5	0.45
Stage 11	-25.55	0.45
Stage 11	-25.6	0.45
Stage 11	-25.65	0.45
Stage 11	-25.7	0.45
Stage 11	-25.75	0.45
Stage 11	-25.8	0.45
Stage 11	-25.85	0.45
Stage 11	-25.9	0.45
Stage 11	-25.95	0.45
Stage 11	-26	0.45
Stage 11	-26.05	0.45
Stage 11	-26.1	0.45
Stage 11	-26.15	0.45
Stage 11	-26.2	0.44
Stage 11	-26.25	0.44
Stage 11	-26.3	0.44
Stage 11	-26.35	0.44
Stage 11	-26.4	0.44
Stage 11	-26.45	0.44
Stage 11	-26.5	0.44
Stage 11	-26.55	0.44
Stage 11	-26.6	0.44
Stage 11	-26.65	0.44
Stage 11	-26.7	0.44
Stage 11	-26.75	0.44
Stage 11	-26.8	0.44
Stage 11	-26.85	0.44
Stage 11	-26.9	0.44
Stage 11	-26.95	0.44
Stage 11	-27	0.44
Stage 11	-27.05	0.44
Stage 11	-27.1	0.44
Stage 11	-27.15	0.44
Stage 11	-27.2	0.44
Stage 11	-27.25	0.44
Stage 11	-27.3	0.44
Stage 11	-27.35	0.44

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 11	-27.4	0.43	
Stage 11	-27.45	0.43	
Stage 11	-27.5	0.43	
Stage 11	-27.55	0.43	
Stage 11	-27.6	0.43	
Stage 11	-27.65	0.43	
Stage 11	-27.7	0.43	
Stage 11	-27.75	0.43	
Stage 11	-27.8	0.43	
Stage 11	-27.85	0.43	
Stage 11	-27.9	0.43	
Stage 11	-27.95	0.43	
Stage 11	-28	0.43	
Stage 11	-28.05	0.43	
Stage 11	-28.1	0.43	
Stage 11	-28.15	0.43	
Stage 11	-28.2	0.43	

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 11

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	0.8	-0.71
Stage 11	0.75	-0.68
Stage 11	0.7	-0.65
Stage 11	0.65	-0.62
Stage 11	0.6	-0.59
Stage 11	0.55	-0.56
Stage 11	0.5	-0.53
Stage 11	0.45	-0.5
Stage 11	0.4	-0.48
Stage 11	0.35	-0.45
Stage 11	0.3	-0.43
Stage 11	0.25	-0.4
Stage 11	0.2	-0.38
Stage 11	0.15	-0.36
Stage 11	0.1	-0.34
Stage 11	0.05	-0.32
Stage 11	0	-0.29
Stage 11	-0.05	-0.27
Stage 11	-0.1	-0.26
Stage 11	-0.15	-0.24
Stage 11	-0.2	-0.22
Stage 11	-0.25	-0.2
Stage 11	-0.3	-0.18
Stage 11	-0.35	-0.17
Stage 11	-0.4	-0.15
Stage 11	-0.45	-0.14
Stage 11	-0.5	-0.12
Stage 11	-0.55	-0.11
Stage 11	-0.6	-0.09
Stage 11	-0.65	-0.08
Stage 11	-0.7	-0.07
Stage 11	-0.75	-0.05
Stage 11	-0.8	-0.04
Stage 11	-0.85	-0.03
Stage 11	-0.9	-0.02
Stage 11	-0.95	-0.01
Stage 11	-1	0
Stage 11	-1.05	0.01
Stage 11	-1.1	0.02
Stage 11	-1.15	0.03
Stage 11	-1.2	0.04
Stage 11	-1.25	0.04
Stage 11	-1.3	0.05
Stage 11	-1.35	0.06
Stage 11	-1.4	0.06
Stage 11	-1.45	0.07
Stage 11	-1.5	0.08
Stage 11	-1.55	0.08
Stage 11	-1.6	0.09
Stage 11	-1.65	0.09
Stage 11	-1.7	0.1
Stage 11	-1.75	0.1
Stage 11	-1.8	0.1
Stage 11	-1.85	0.11
Stage 11	-1.9	0.11
Stage 11	-1.95	0.11
Stage 11	-2	0.11
Stage 11	-2.05	0.12
Stage 11	-2.1	0.12
Stage 11	-2.15	0.12
Stage 11	-2.2	0.12
Stage 11	-2.25	0.12
Stage 11	-2.3	0.12
Stage 11	-2.35	0.12
Stage 11	-2.4	0.12
Stage 11	-2.45	0.12
Stage 11	-2.5	0.12

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-2.55	0.12
Stage 11	-2.6	0.12
Stage 11	-2.65	0.12
Stage 11	-2.7	0.12
Stage 11	-2.75	0.12
Stage 11	-2.8	0.11
Stage 11	-2.85	0.11
Stage 11	-2.9	0.11
Stage 11	-2.95	0.11
Stage 11	-3	0.11
Stage 11	-3.05	0.1
Stage 11	-3.1	0.1
Stage 11	-3.15	0.1
Stage 11	-3.2	0.09
Stage 11	-3.25	0.09
Stage 11	-3.3	0.09
Stage 11	-3.35	0.08
Stage 11	-3.4	0.08
Stage 11	-3.45	0.08
Stage 11	-3.5	0.07
Stage 11	-3.55	0.07
Stage 11	-3.6	0.06
Stage 11	-3.65	0.06
Stage 11	-3.7	0.05
Stage 11	-3.75	0.05
Stage 11	-3.8	0.04
Stage 11	-3.85	0.04
Stage 11	-3.9	0.03
Stage 11	-3.95	0.03
Stage 11	-4	0.02
Stage 11	-4.05	0.02
Stage 11	-4.1	0.01
Stage 11	-4.15	0.01
Stage 11	-4.2	0
Stage 11	-4.25	0
Stage 11	-4.3	-0.01
Stage 11	-4.35	-0.02
Stage 11	-4.4	-0.02
Stage 11	-4.45	-0.03
Stage 11	-4.5	-0.03
Stage 11	-4.55	-0.04
Stage 11	-4.6	-0.05
Stage 11	-4.65	-0.05
Stage 11	-4.7	-0.06
Stage 11	-4.75	-0.06
Stage 11	-4.8	-0.07
Stage 11	-4.85	-0.08
Stage 11	-4.9	-0.08
Stage 11	-4.95	-0.09
Stage 11	-5	-0.1
Stage 11	-5.05	-0.1
Stage 11	-5.1	-0.11
Stage 11	-5.15	-0.12
Stage 11	-5.2	-0.12
Stage 11	-5.25	-0.13
Stage 11	-5.3	-0.14
Stage 11	-5.35	-0.14
Stage 11	-5.4	-0.15
Stage 11	-5.45	-0.16
Stage 11	-5.5	-0.16
Stage 11	-5.55	-0.17
Stage 11	-5.6	-0.18
Stage 11	-5.65	-0.18
Stage 11	-5.7	-0.19
Stage 11	-5.75	-0.2
Stage 11	-5.8	-0.2
Stage 11	-5.85	-0.21
Stage 11	-5.9	-0.22
Stage 11	-5.95	-0.22
Stage 11	-6	-0.23
Stage 11	-6.05	-0.24

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-6.1	-0.24
Stage 11	-6.15	-0.25
Stage 11	-6.2	-0.26
Stage 11	-6.25	-0.26
Stage 11	-6.3	-0.27
Stage 11	-6.35	-0.28
Stage 11	-6.4	-0.28
Stage 11	-6.45	-0.29
Stage 11	-6.5	-0.3
Stage 11	-6.55	-0.3
Stage 11	-6.6	-0.31
Stage 11	-6.65	-0.31
Stage 11	-6.7	-0.32
Stage 11	-6.75	-0.33
Stage 11	-6.8	-0.33
Stage 11	-6.85	-0.34
Stage 11	-6.9	-0.35
Stage 11	-6.95	-0.35
Stage 11	-7	-0.36
Stage 11	-7.05	-0.36
Stage 11	-7.1	-0.37
Stage 11	-7.15	-0.37
Stage 11	-7.2	-0.38
Stage 11	-7.25	-0.39
Stage 11	-7.3	-0.39
Stage 11	-7.35	-0.4
Stage 11	-7.4	-0.4
Stage 11	-7.45	-0.41
Stage 11	-7.5	-0.42
Stage 11	-7.55	-0.42
Stage 11	-7.6	-0.43
Stage 11	-7.65	-0.43
Stage 11	-7.7	-0.44
Stage 11	-7.75	-0.44
Stage 11	-7.8	-0.45
Stage 11	-7.85	-0.45
Stage 11	-7.9	-0.46
Stage 11	-7.95	-0.46
Stage 11	-8	-0.47
Stage 11	-8.05	-0.47
Stage 11	-8.1	-0.48
Stage 11	-8.15	-0.48
Stage 11	-8.2	-0.49
Stage 11	-8.25	-0.49
Stage 11	-8.3	-0.5
Stage 11	-8.35	-0.5
Stage 11	-8.4	-0.51
Stage 11	-8.45	-0.51
Stage 11	-8.5	-0.51
Stage 11	-8.55	-0.52
Stage 11	-8.6	-0.52
Stage 11	-8.65	-0.53
Stage 11	-8.7	-0.53
Stage 11	-8.75	-0.53
Stage 11	-8.8	-0.54
Stage 11	-8.85	-0.54
Stage 11	-8.9	-0.55
Stage 11	-8.95	-0.55
Stage 11	-9	-0.55
Stage 11	-9.05	-0.56
Stage 11	-9.1	-0.56
Stage 11	-9.15	-0.56
Stage 11	-9.2	-0.57
Stage 11	-9.25	-0.57
Stage 11	-9.3	-0.57
Stage 11	-9.35	-0.58
Stage 11	-9.4	-0.58
Stage 11	-9.45	-0.58
Stage 11	-9.5	-0.59
Stage 11	-9.55	-0.59
Stage 11	-9.6	-0.59

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-9.65	-0.6
Stage 11	-9.7	-0.6
Stage 11	-9.75	-0.6
Stage 11	-9.8	-0.6
Stage 11	-9.85	-0.61
Stage 11	-9.9	-0.61
Stage 11	-9.95	-0.61
Stage 11	-10	-0.61
Stage 11	-10.05	-0.62
Stage 11	-10.1	-0.62
Stage 11	-10.15	-0.62
Stage 11	-10.2	-0.62
Stage 11	-10.25	-0.63
Stage 11	-10.3	-0.63
Stage 11	-10.35	-0.63
Stage 11	-10.4	-0.63
Stage 11	-10.45	-0.63
Stage 11	-10.5	-0.64
Stage 11	-10.55	-0.64
Stage 11	-10.6	-0.64
Stage 11	-10.65	-0.64
Stage 11	-10.7	-0.64
Stage 11	-10.75	-0.64
Stage 11	-10.8	-0.65
Stage 11	-10.85	-0.65
Stage 11	-10.9	-0.65
Stage 11	-10.95	-0.65
Stage 11	-11	-0.65
Stage 11	-11.05	-0.65
Stage 11	-11.1	-0.65
Stage 11	-11.15	-0.66
Stage 11	-11.2	-0.66
Stage 11	-11.25	-0.66
Stage 11	-11.3	-0.66
Stage 11	-11.35	-0.66
Stage 11	-11.4	-0.66
Stage 11	-11.45	-0.66
Stage 11	-11.5	-0.66
Stage 11	-11.55	-0.66
Stage 11	-11.6	-0.66
Stage 11	-11.65	-0.67
Stage 11	-11.7	-0.67
Stage 11	-11.75	-0.67
Stage 11	-11.8	-0.67
Stage 11	-11.85	-0.67
Stage 11	-11.9	-0.67
Stage 11	-11.95	-0.67
Stage 11	-12	-0.67
Stage 11	-12.05	-0.67
Stage 11	-12.1	-0.67
Stage 11	-12.15	-0.67
Stage 11	-12.2	-0.67
Stage 11	-12.25	-0.67
Stage 11	-12.3	-0.67
Stage 11	-12.35	-0.67
Stage 11	-12.4	-0.67
Stage 11	-12.45	-0.67
Stage 11	-12.5	-0.67
Stage 11	-12.55	-0.67
Stage 11	-12.6	-0.67
Stage 11	-12.65	-0.67
Stage 11	-12.7	-0.67
Stage 11	-12.75	-0.67
Stage 11	-12.8	-0.67
Stage 11	-12.85	-0.67
Stage 11	-12.9	-0.67
Stage 11	-12.95	-0.67
Stage 11	-13	-0.67
Stage 11	-13.05	-0.67
Stage 11	-13.1	-0.67
Stage 11	-13.15	-0.67

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-13.2	-0.67
Stage 11	-13.25	-0.67
Stage 11	-13.3	-0.67
Stage 11	-13.35	-0.67
Stage 11	-13.4	-0.67
Stage 11	-13.45	-0.67
Stage 11	-13.5	-0.67
Stage 11	-13.55	-0.67
Stage 11	-13.6	-0.67
Stage 11	-13.65	-0.67
Stage 11	-13.7	-0.67
Stage 11	-13.75	-0.67
Stage 11	-13.8	-0.67
Stage 11	-13.85	-0.67
Stage 11	-13.9	-0.67
Stage 11	-13.95	-0.67
Stage 11	-14	-0.67
Stage 11	-14.05	-0.67
Stage 11	-14.1	-0.67
Stage 11	-14.15	-0.67
Stage 11	-14.2	-0.67
Stage 11	-14.25	-0.67
Stage 11	-14.3	-0.67
Stage 11	-14.35	-0.67
Stage 11	-14.4	-0.67
Stage 11	-14.45	-0.67
Stage 11	-14.5	-0.67
Stage 11	-14.55	-0.67
Stage 11	-14.6	-0.66
Stage 11	-14.65	-0.66
Stage 11	-14.7	-0.66
Stage 11	-14.75	-0.66
Stage 11	-14.8	-0.66
Stage 11	-14.85	-0.66
Stage 11	-14.9	-0.66
Stage 11	-14.95	-0.66
Stage 11	-15	-0.66
Stage 11	-15.05	-0.66
Stage 11	-15.1	-0.66
Stage 11	-15.15	-0.66
Stage 11	-15.2	-0.66
Stage 11	-15.25	-0.66
Stage 11	-15.3	-0.66
Stage 11	-15.35	-0.66
Stage 11	-15.4	-0.65
Stage 11	-15.45	-0.65
Stage 11	-15.5	-0.65
Stage 11	-15.55	-0.65
Stage 11	-15.6	-0.65
Stage 11	-15.65	-0.65
Stage 11	-15.7	-0.65
Stage 11	-15.75	-0.65
Stage 11	-15.8	-0.65
Stage 11	-15.85	-0.65
Stage 11	-15.9	-0.65
Stage 11	-15.95	-0.65
Stage 11	-16	-0.65
Stage 11	-16.05	-0.65
Stage 11	-16.1	-0.65
Stage 11	-16.15	-0.64
Stage 11	-16.2	-0.64
Stage 11	-16.25	-0.64
Stage 11	-16.3	-0.64
Stage 11	-16.35	-0.64
Stage 11	-16.4	-0.64
Stage 11	-16.45	-0.64
Stage 11	-16.5	-0.64
Stage 11	-16.55	-0.64
Stage 11	-16.6	-0.64
Stage 11	-16.65	-0.64
Stage 11	-16.7	-0.64

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-16.75	-0.64
Stage 11	-16.8	-0.64
Stage 11	-16.85	-0.63
Stage 11	-16.9	-0.63
Stage 11	-16.95	-0.63
Stage 11	-17	-0.63
Stage 11	-17.05	-0.63
Stage 11	-17.1	-0.63
Stage 11	-17.15	-0.63
Stage 11	-17.2	-0.63
Stage 11	-17.25	-0.63
Stage 11	-17.3	-0.63
Stage 11	-17.35	-0.63
Stage 11	-17.4	-0.63
Stage 11	-17.45	-0.63
Stage 11	-17.5	-0.63
Stage 11	-17.55	-0.63
Stage 11	-17.6	-0.62
Stage 11	-17.65	-0.62
Stage 11	-17.7	-0.62
Stage 11	-17.75	-0.62
Stage 11	-17.8	-0.62
Stage 11	-17.85	-0.62
Stage 11	-17.9	-0.62
Stage 11	-17.95	-0.62
Stage 11	-18	-0.62
Stage 11	-18.05	-0.62
Stage 11	-18.1	-0.62
Stage 11	-18.15	-0.62
Stage 11	-18.2	-0.62
Stage 11	-18.25	-0.62
Stage 11	-18.3	-0.61
Stage 11	-18.35	-0.61
Stage 11	-18.4	-0.61
Stage 11	-18.45	-0.61
Stage 11	-18.5	-0.61
Stage 11	-18.55	-0.61
Stage 11	-18.6	-0.61
Stage 11	-18.65	-0.61
Stage 11	-18.7	-0.61
Stage 11	-18.75	-0.61
Stage 11	-18.8	-0.61
Stage 11	-18.85	-0.61
Stage 11	-18.9	-0.61
Stage 11	-18.95	-0.61
Stage 11	-19	-0.61
Stage 11	-19.05	-0.61
Stage 11	-19.1	-0.6
Stage 11	-19.15	-0.6
Stage 11	-19.2	-0.6
Stage 11	-19.25	-0.6
Stage 11	-19.3	-0.6
Stage 11	-19.35	-0.6
Stage 11	-19.4	-0.6
Stage 11	-19.45	-0.6
Stage 11	-19.5	-0.6
Stage 11	-19.55	-0.6
Stage 11	-19.6	-0.6
Stage 11	-19.65	-0.6
Stage 11	-19.7	-0.6
Stage 11	-19.75	-0.6
Stage 11	-19.8	-0.6
Stage 11	-19.85	-0.6
Stage 11	-19.9	-0.59
Stage 11	-19.95	-0.59
Stage 11	-20	-0.59
Stage 11	-20.05	-0.59
Stage 11	-20.1	-0.59
Stage 11	-20.15	-0.59
Stage 11	-20.2	-0.59
Stage 11	-20.25	-0.59

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-20.3	-0.59
Stage 11	-20.35	-0.59
Stage 11	-20.4	-0.59
Stage 11	-20.45	-0.59
Stage 11	-20.5	-0.59
Stage 11	-20.55	-0.59
Stage 11	-20.6	-0.59
Stage 11	-20.65	-0.59
Stage 11	-20.7	-0.59
Stage 11	-20.75	-0.59
Stage 11	-20.8	-0.59
Stage 11	-20.85	-0.58
Stage 11	-20.9	-0.58
Stage 11	-20.95	-0.58
Stage 11	-21	-0.58
Stage 11	-21.05	-0.58
Stage 11	-21.1	-0.58
Stage 11	-21.15	-0.58
Stage 11	-21.2	-0.58
Stage 11	-21.25	-0.58
Stage 11	-21.3	-0.58
Stage 11	-21.35	-0.58
Stage 11	-21.4	-0.58
Stage 11	-21.45	-0.58
Stage 11	-21.5	-0.58
Stage 11	-21.55	-0.58
Stage 11	-21.6	-0.58
Stage 11	-21.65	-0.58
Stage 11	-21.7	-0.58
Stage 11	-21.75	-0.58
Stage 11	-21.8	-0.58
Stage 11	-21.85	-0.57
Stage 11	-21.9	-0.57
Stage 11	-21.95	-0.57
Stage 11	-22	-0.57
Stage 11	-22.05	-0.57
Stage 11	-22.1	-0.57
Stage 11	-22.15	-0.57
Stage 11	-22.2	-0.57
Stage 11	-22.25	-0.57
Stage 11	-22.3	-0.57
Stage 11	-22.35	-0.57
Stage 11	-22.4	-0.57
Stage 11	-22.45	-0.57
Stage 11	-22.5	-0.57
Stage 11	-22.55	-0.57
Stage 11	-22.6	-0.57
Stage 11	-22.65	-0.57
Stage 11	-22.7	-0.57
Stage 11	-22.75	-0.57
Stage 11	-22.8	-0.57
Stage 11	-22.85	-0.57
Stage 11	-22.9	-0.57
Stage 11	-22.95	-0.56
Stage 11	-23	-0.56
Stage 11	-23.05	-0.56
Stage 11	-23.1	-0.56
Stage 11	-23.15	-0.56
Stage 11	-23.2	-0.56
Stage 11	-23.25	-0.56
Stage 11	-23.3	-0.56
Stage 11	-23.35	-0.56
Stage 11	-23.4	-0.56
Stage 11	-23.45	-0.56
Stage 11	-23.5	-0.56
Stage 11	-23.55	-0.56
Stage 11	-23.6	-0.56
Stage 11	-23.65	-0.56
Stage 11	-23.7	-0.56
Stage 11	-23.75	-0.56
Stage 11	-23.8	-0.56

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-23.85	-0.56
Stage 11	-23.9	-0.56
Stage 11	-23.95	-0.56
Stage 11	-24	-0.56
Stage 11	-24.05	-0.56
Stage 11	-24.1	-0.56
Stage 11	-24.15	-0.55
Stage 11	-24.2	-0.55
Stage 11	-24.25	-0.55
Stage 11	-24.3	-0.55
Stage 11	-24.35	-0.55
Stage 11	-24.4	-0.55
Stage 11	-24.45	-0.55
Stage 11	-24.5	-0.55
Stage 11	-24.55	-0.55
Stage 11	-24.6	-0.55
Stage 11	-24.65	-0.55
Stage 11	-24.7	-0.55
Stage 11	-24.75	-0.55
Stage 11	-24.8	-0.55
Stage 11	-24.85	-0.55
Stage 11	-24.9	-0.55
Stage 11	-24.95	-0.55
Stage 11	-25	-0.55
Stage 11	-25.05	-0.55
Stage 11	-25.1	-0.55
Stage 11	-25.15	-0.55
Stage 11	-25.2	-0.55
Stage 11	-25.25	-0.55
Stage 11	-25.3	-0.55
Stage 11	-25.35	-0.55
Stage 11	-25.4	-0.54
Stage 11	-25.45	-0.54
Stage 11	-25.5	-0.54
Stage 11	-25.55	-0.54
Stage 11	-25.6	-0.54
Stage 11	-25.65	-0.54
Stage 11	-25.7	-0.54
Stage 11	-25.75	-0.54
Stage 11	-25.8	-0.54
Stage 11	-25.85	-0.54
Stage 11	-25.9	-0.54
Stage 11	-25.95	-0.54
Stage 11	-26	-0.54
Stage 11	-26.05	-0.54
Stage 11	-26.1	-0.54
Stage 11	-26.15	-0.54
Stage 11	-26.2	-0.54
Stage 11	-26.25	-0.54
Stage 11	-26.3	-0.54
Stage 11	-26.35	-0.54
Stage 11	-26.4	-0.54
Stage 11	-26.45	-0.54
Stage 11	-26.5	-0.54
Stage 11	-26.55	-0.54
Stage 11	-26.6	-0.54
Stage 11	-26.65	-0.54
Stage 11	-26.7	-0.54
Stage 11	-26.75	-0.53
Stage 11	-26.8	-0.53
Stage 11	-26.85	-0.53
Stage 11	-26.9	-0.53
Stage 11	-26.95	-0.53
Stage 11	-27	-0.53
Stage 11	-27.05	-0.53
Stage 11	-27.1	-0.53
Stage 11	-27.15	-0.53
Stage 11	-27.2	-0.53
Stage 11	-27.25	-0.53
Stage 11	-27.3	-0.53
Stage 11	-27.35	-0.53

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-27.4	-0.53
Stage 11	-27.45	-0.53
Stage 11	-27.5	-0.53
Stage 11	-27.55	-0.53
Stage 11	-27.6	-0.53
Stage 11	-27.65	-0.53
Stage 11	-27.7	-0.53
Stage 11	-27.75	-0.53
Stage 11	-27.8	-0.53
Stage 11	-27.85	-0.53
Stage 11	-27.9	-0.53
Stage 11	-27.95	-0.53
Stage 11	-28	-0.53
Stage 11	-28.05	-0.52
Stage 11	-28.1	-0.52
Stage 11	-28.15	-0.52
Stage 11	-28.2	-0.52

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 12

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	0.8	-0.47
Stage 12	0.75	-0.49
Stage 12	0.7	-0.52
Stage 12	0.65	-0.55
Stage 12	0.6	-0.57
Stage 12	0.55	-0.6
Stage 12	0.5	-0.62
Stage 12	0.45	-0.65
Stage 12	0.4	-0.67
Stage 12	0.35	-0.69
Stage 12	0.3	-0.71
Stage 12	0.25	-0.73
Stage 12	0.2	-0.75
Stage 12	0.15	-0.77
Stage 12	0.1	-0.79
Stage 12	0.05	-0.81
Stage 12	0	-0.83
Stage 12	-0.05	-0.84
Stage 12	-0.1	-0.86
Stage 12	-0.15	-0.87
Stage 12	-0.2	-0.89
Stage 12	-0.25	-0.9
Stage 12	-0.3	-0.91
Stage 12	-0.35	-0.92
Stage 12	-0.4	-0.93
Stage 12	-0.45	-0.94
Stage 12	-0.5	-0.95
Stage 12	-0.55	-0.96
Stage 12	-0.6	-0.97
Stage 12	-0.65	-0.98
Stage 12	-0.7	-0.99
Stage 12	-0.75	-0.99
Stage 12	-0.8	-1
Stage 12	-0.85	-1.01
Stage 12	-0.9	-1.01
Stage 12	-0.95	-1.02
Stage 12	-1	-1.02
Stage 12	-1.05	-1.02
Stage 12	-1.1	-1.03
Stage 12	-1.15	-1.03
Stage 12	-1.2	-1.03
Stage 12	-1.25	-1.03
Stage 12	-1.3	-1.04
Stage 12	-1.35	-1.04
Stage 12	-1.4	-1.04
Stage 12	-1.45	-1.04
Stage 12	-1.5	-1.03
Stage 12	-1.55	-1.03
Stage 12	-1.6	-1.03
Stage 12	-1.65	-1.03
Stage 12	-1.7	-1.03
Stage 12	-1.75	-1.02
Stage 12	-1.8	-1.02
Stage 12	-1.85	-1.02
Stage 12	-1.9	-1.01
Stage 12	-1.95	-1.01
Stage 12	-2	-1
Stage 12	-2.05	-1
Stage 12	-2.1	-0.99
Stage 12	-2.15	-0.99
Stage 12	-2.2	-0.98
Stage 12	-2.25	-0.98
Stage 12	-2.3	-0.97
Stage 12	-2.35	-0.96
Stage 12	-2.4	-0.95
Stage 12	-2.45	-0.95
Stage 12	-2.5	-0.94

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-2.55	-0.93
Stage 12	-2.6	-0.92
Stage 12	-2.65	-0.91
Stage 12	-2.7	-0.9
Stage 12	-2.75	-0.89
Stage 12	-2.8	-0.88
Stage 12	-2.85	-0.87
Stage 12	-2.9	-0.86
Stage 12	-2.95	-0.85
Stage 12	-3	-0.84
Stage 12	-3.05	-0.83
Stage 12	-3.1	-0.82
Stage 12	-3.15	-0.81
Stage 12	-3.2	-0.8
Stage 12	-3.25	-0.79
Stage 12	-3.3	-0.78
Stage 12	-3.35	-0.77
Stage 12	-3.4	-0.75
Stage 12	-3.45	-0.74
Stage 12	-3.5	-0.73
Stage 12	-3.55	-0.72
Stage 12	-3.6	-0.71
Stage 12	-3.65	-0.69
Stage 12	-3.7	-0.68
Stage 12	-3.75	-0.67
Stage 12	-3.8	-0.66
Stage 12	-3.85	-0.64
Stage 12	-3.9	-0.63
Stage 12	-3.95	-0.62
Stage 12	-4	-0.6
Stage 12	-4.05	-0.59
Stage 12	-4.1	-0.58
Stage 12	-4.15	-0.56
Stage 12	-4.2	-0.55
Stage 12	-4.25	-0.54
Stage 12	-4.3	-0.52
Stage 12	-4.35	-0.51
Stage 12	-4.4	-0.5
Stage 12	-4.45	-0.48
Stage 12	-4.5	-0.47
Stage 12	-4.55	-0.46
Stage 12	-4.6	-0.44
Stage 12	-4.65	-0.43
Stage 12	-4.7	-0.42
Stage 12	-4.75	-0.4
Stage 12	-4.8	-0.39
Stage 12	-4.85	-0.37
Stage 12	-4.9	-0.36
Stage 12	-4.95	-0.35
Stage 12	-5	-0.33
Stage 12	-5.05	-0.32
Stage 12	-5.1	-0.3
Stage 12	-5.15	-0.29
Stage 12	-5.2	-0.28
Stage 12	-5.25	-0.26
Stage 12	-5.3	-0.25
Stage 12	-5.35	-0.24
Stage 12	-5.4	-0.22
Stage 12	-5.45	-0.21
Stage 12	-5.5	-0.2
Stage 12	-5.55	-0.18
Stage 12	-5.6	-0.17
Stage 12	-5.65	-0.16
Stage 12	-5.7	-0.14
Stage 12	-5.75	-0.13
Stage 12	-5.8	-0.12
Stage 12	-5.85	-0.1
Stage 12	-5.9	-0.09
Stage 12	-5.95	-0.08
Stage 12	-6	-0.06
Stage 12	-6.05	-0.05

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-6.1	-0.04
Stage 12	-6.15	-0.02
Stage 12	-6.2	-0.01
Stage 12	-6.25	0
Stage 12	-6.3	0.01
Stage 12	-6.35	0.03
Stage 12	-6.4	0.04
Stage 12	-6.45	0.05
Stage 12	-6.5	0.06
Stage 12	-6.55	0.08
Stage 12	-6.6	0.09
Stage 12	-6.65	0.1
Stage 12	-6.7	0.11
Stage 12	-6.75	0.13
Stage 12	-6.8	0.14
Stage 12	-6.85	0.15
Stage 12	-6.9	0.16
Stage 12	-6.95	0.17
Stage 12	-7	0.18
Stage 12	-7.05	0.2
Stage 12	-7.1	0.21
Stage 12	-7.15	0.22
Stage 12	-7.2	0.23
Stage 12	-7.25	0.24
Stage 12	-7.3	0.25
Stage 12	-7.35	0.26
Stage 12	-7.4	0.27
Stage 12	-7.45	0.29
Stage 12	-7.5	0.3
Stage 12	-7.55	0.31
Stage 12	-7.6	0.32
Stage 12	-7.65	0.33
Stage 12	-7.7	0.34
Stage 12	-7.75	0.35
Stage 12	-7.8	0.36
Stage 12	-7.85	0.37
Stage 12	-7.9	0.38
Stage 12	-7.95	0.39
Stage 12	-8	0.4
Stage 12	-8.05	0.41
Stage 12	-8.1	0.42
Stage 12	-8.15	0.43
Stage 12	-8.2	0.44
Stage 12	-8.25	0.45
Stage 12	-8.3	0.46
Stage 12	-8.35	0.47
Stage 12	-8.4	0.47
Stage 12	-8.45	0.48
Stage 12	-8.5	0.49
Stage 12	-8.55	0.5
Stage 12	-8.6	0.51
Stage 12	-8.65	0.52
Stage 12	-8.7	0.53
Stage 12	-8.75	0.53
Stage 12	-8.8	0.54
Stage 12	-8.85	0.55
Stage 12	-8.9	0.56
Stage 12	-8.95	0.57
Stage 12	-9	0.57
Stage 12	-9.05	0.58
Stage 12	-9.1	0.59
Stage 12	-9.15	0.6
Stage 12	-9.2	0.6
Stage 12	-9.25	0.61
Stage 12	-9.3	0.62
Stage 12	-9.35	0.62
Stage 12	-9.4	0.63
Stage 12	-9.45	0.64
Stage 12	-9.5	0.65
Stage 12	-9.55	0.65
Stage 12	-9.6	0.66

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-9.65	0.66
Stage 12	-9.7	0.67
Stage 12	-9.75	0.68
Stage 12	-9.8	0.68
Stage 12	-9.85	0.69
Stage 12	-9.9	0.7
Stage 12	-9.95	0.7
Stage 12	-10	0.71
Stage 12	-10.05	0.71
Stage 12	-10.1	0.72
Stage 12	-10.15	0.72
Stage 12	-10.2	0.73
Stage 12	-10.25	0.73
Stage 12	-10.3	0.74
Stage 12	-10.35	0.74
Stage 12	-10.4	0.75
Stage 12	-10.45	0.75
Stage 12	-10.5	0.76
Stage 12	-10.55	0.76
Stage 12	-10.6	0.77
Stage 12	-10.65	0.77
Stage 12	-10.7	0.77
Stage 12	-10.75	0.78
Stage 12	-10.8	0.78
Stage 12	-10.85	0.79
Stage 12	-10.9	0.79
Stage 12	-10.95	0.79
Stage 12	-11	0.8
Stage 12	-11.05	0.8
Stage 12	-11.1	0.8
Stage 12	-11.15	0.81
Stage 12	-11.2	0.81
Stage 12	-11.25	0.81
Stage 12	-11.3	0.81
Stage 12	-11.35	0.82
Stage 12	-11.4	0.82
Stage 12	-11.45	0.82
Stage 12	-11.5	0.82
Stage 12	-11.55	0.83
Stage 12	-11.6	0.83
Stage 12	-11.65	0.83
Stage 12	-11.7	0.83
Stage 12	-11.75	0.83
Stage 12	-11.8	0.84
Stage 12	-11.85	0.84
Stage 12	-11.9	0.84
Stage 12	-11.95	0.84
Stage 12	-12	0.84
Stage 12	-12.05	0.84
Stage 12	-12.1	0.85
Stage 12	-12.15	0.85
Stage 12	-12.2	0.85
Stage 12	-12.25	0.85
Stage 12	-12.3	0.85
Stage 12	-12.35	0.85
Stage 12	-12.4	0.85
Stage 12	-12.45	0.85
Stage 12	-12.5	0.85
Stage 12	-12.55	0.85
Stage 12	-12.6	0.85
Stage 12	-12.65	0.85
Stage 12	-12.7	0.85
Stage 12	-12.75	0.85
Stage 12	-12.8	0.85
Stage 12	-12.85	0.85
Stage 12	-12.9	0.85
Stage 12	-12.95	0.85
Stage 12	-13	0.85
Stage 12	-13.05	0.85
Stage 12	-13.1	0.85
Stage 12	-13.15	0.85

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-13.2	0.85
Stage 12	-13.25	0.85
Stage 12	-13.3	0.85
Stage 12	-13.35	0.85
Stage 12	-13.4	0.85
Stage 12	-13.45	0.85
Stage 12	-13.5	0.85
Stage 12	-13.55	0.85
Stage 12	-13.6	0.85
Stage 12	-13.65	0.85
Stage 12	-13.7	0.85
Stage 12	-13.75	0.85
Stage 12	-13.8	0.85
Stage 12	-13.85	0.84
Stage 12	-13.9	0.84
Stage 12	-13.95	0.84
Stage 12	-14	0.84
Stage 12	-14.05	0.84
Stage 12	-14.1	0.84
Stage 12	-14.15	0.84
Stage 12	-14.2	0.84
Stage 12	-14.25	0.84
Stage 12	-14.3	0.84
Stage 12	-14.35	0.83
Stage 12	-14.4	0.83
Stage 12	-14.45	0.83
Stage 12	-14.5	0.83
Stage 12	-14.55	0.83
Stage 12	-14.6	0.83
Stage 12	-14.65	0.83
Stage 12	-14.7	0.83
Stage 12	-14.75	0.82
Stage 12	-14.8	0.82
Stage 12	-14.85	0.82
Stage 12	-14.9	0.82
Stage 12	-14.95	0.82
Stage 12	-15	0.82
Stage 12	-15.05	0.81
Stage 12	-15.1	0.81
Stage 12	-15.15	0.81
Stage 12	-15.2	0.81
Stage 12	-15.25	0.81
Stage 12	-15.3	0.81
Stage 12	-15.35	0.81
Stage 12	-15.4	0.8
Stage 12	-15.45	0.8
Stage 12	-15.5	0.8
Stage 12	-15.55	0.8
Stage 12	-15.6	0.8
Stage 12	-15.65	0.8
Stage 12	-15.7	0.79
Stage 12	-15.75	0.79
Stage 12	-15.8	0.79
Stage 12	-15.85	0.79
Stage 12	-15.9	0.79
Stage 12	-15.95	0.79
Stage 12	-16	0.78
Stage 12	-16.05	0.78
Stage 12	-16.1	0.78
Stage 12	-16.15	0.78
Stage 12	-16.2	0.78
Stage 12	-16.25	0.77
Stage 12	-16.3	0.77
Stage 12	-16.35	0.77
Stage 12	-16.4	0.77
Stage 12	-16.45	0.77
Stage 12	-16.5	0.77
Stage 12	-16.55	0.76
Stage 12	-16.6	0.76
Stage 12	-16.65	0.76
Stage 12	-16.7	0.76

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-16.75	0.76
Stage 12	-16.8	0.75
Stage 12	-16.85	0.75
Stage 12	-16.9	0.75
Stage 12	-16.95	0.75
Stage 12	-17	0.75
Stage 12	-17.05	0.75
Stage 12	-17.1	0.74
Stage 12	-17.15	0.74
Stage 12	-17.2	0.74
Stage 12	-17.25	0.74
Stage 12	-17.3	0.74
Stage 12	-17.35	0.74
Stage 12	-17.4	0.73
Stage 12	-17.45	0.73
Stage 12	-17.5	0.73
Stage 12	-17.55	0.73
Stage 12	-17.6	0.73
Stage 12	-17.65	0.72
Stage 12	-17.7	0.72
Stage 12	-17.75	0.72
Stage 12	-17.8	0.72
Stage 12	-17.85	0.72
Stage 12	-17.9	0.72
Stage 12	-17.95	0.71
Stage 12	-18	0.71
Stage 12	-18.05	0.71
Stage 12	-18.1	0.71
Stage 12	-18.15	0.71
Stage 12	-18.2	0.71
Stage 12	-18.25	0.7
Stage 12	-18.3	0.7
Stage 12	-18.35	0.7
Stage 12	-18.4	0.7
Stage 12	-18.45	0.7
Stage 12	-18.5	0.7
Stage 12	-18.55	0.69
Stage 12	-18.6	0.69
Stage 12	-18.65	0.69
Stage 12	-18.7	0.69
Stage 12	-18.75	0.69
Stage 12	-18.8	0.69
Stage 12	-18.85	0.68
Stage 12	-18.9	0.68
Stage 12	-18.95	0.68
Stage 12	-19	0.68
Stage 12	-19.05	0.68
Stage 12	-19.1	0.68
Stage 12	-19.15	0.67
Stage 12	-19.2	0.67
Stage 12	-19.25	0.67
Stage 12	-19.3	0.67
Stage 12	-19.35	0.67
Stage 12	-19.4	0.67
Stage 12	-19.45	0.66
Stage 12	-19.5	0.66
Stage 12	-19.55	0.66
Stage 12	-19.6	0.66
Stage 12	-19.65	0.66
Stage 12	-19.7	0.66
Stage 12	-19.75	0.66
Stage 12	-19.8	0.65
Stage 12	-19.85	0.65
Stage 12	-19.9	0.65
Stage 12	-19.95	0.65
Stage 12	-20	0.65
Stage 12	-20.05	0.65
Stage 12	-20.1	0.65
Stage 12	-20.15	0.64
Stage 12	-20.2	0.64
Stage 12	-20.25	0.64

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-20.3	0.64
Stage 12	-20.35	0.64
Stage 12	-20.4	0.64
Stage 12	-20.45	0.64
Stage 12	-20.5	0.63
Stage 12	-20.55	0.63
Stage 12	-20.6	0.63
Stage 12	-20.65	0.63
Stage 12	-20.7	0.63
Stage 12	-20.75	0.63
Stage 12	-20.8	0.63
Stage 12	-20.85	0.62
Stage 12	-20.9	0.62
Stage 12	-20.95	0.62
Stage 12	-21	0.62
Stage 12	-21.05	0.62
Stage 12	-21.1	0.62
Stage 12	-21.15	0.62
Stage 12	-21.2	0.61
Stage 12	-21.25	0.61
Stage 12	-21.3	0.61
Stage 12	-21.35	0.61
Stage 12	-21.4	0.61
Stage 12	-21.45	0.61
Stage 12	-21.5	0.61
Stage 12	-21.55	0.61
Stage 12	-21.6	0.6
Stage 12	-21.65	0.6
Stage 12	-21.7	0.6
Stage 12	-21.75	0.6
Stage 12	-21.8	0.6
Stage 12	-21.85	0.6
Stage 12	-21.9	0.6
Stage 12	-21.95	0.6
Stage 12	-22	0.59
Stage 12	-22.05	0.59
Stage 12	-22.1	0.59
Stage 12	-22.15	0.59
Stage 12	-22.2	0.59
Stage 12	-22.25	0.59
Stage 12	-22.3	0.59
Stage 12	-22.35	0.59
Stage 12	-22.4	0.59
Stage 12	-22.45	0.58
Stage 12	-22.5	0.58
Stage 12	-22.55	0.58
Stage 12	-22.6	0.58
Stage 12	-22.65	0.58
Stage 12	-22.7	0.58
Stage 12	-22.75	0.58
Stage 12	-22.8	0.58
Stage 12	-22.85	0.57
Stage 12	-22.9	0.57
Stage 12	-22.95	0.57
Stage 12	-23	0.57
Stage 12	-23.05	0.57
Stage 12	-23.1	0.57
Stage 12	-23.15	0.57
Stage 12	-23.2	0.57
Stage 12	-23.25	0.57
Stage 12	-23.3	0.56
Stage 12	-23.35	0.56
Stage 12	-23.4	0.56
Stage 12	-23.45	0.56
Stage 12	-23.5	0.56
Stage 12	-23.55	0.56
Stage 12	-23.6	0.56
Stage 12	-23.65	0.56
Stage 12	-23.7	0.56
Stage 12	-23.75	0.56
Stage 12	-23.8	0.55

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-23.85	0.55
Stage 12	-23.9	0.55
Stage 12	-23.95	0.55
Stage 12	-24	0.55
Stage 12	-24.05	0.55
Stage 12	-24.1	0.55
Stage 12	-24.15	0.55
Stage 12	-24.2	0.55
Stage 12	-24.25	0.54
Stage 12	-24.3	0.54
Stage 12	-24.35	0.54
Stage 12	-24.4	0.54
Stage 12	-24.45	0.54
Stage 12	-24.5	0.54
Stage 12	-24.55	0.54
Stage 12	-24.6	0.54
Stage 12	-24.65	0.54
Stage 12	-24.7	0.54
Stage 12	-24.75	0.53
Stage 12	-24.8	0.53
Stage 12	-24.85	0.53
Stage 12	-24.9	0.53
Stage 12	-24.95	0.53
Stage 12	-25	0.53
Stage 12	-25.05	0.53
Stage 12	-25.1	0.53
Stage 12	-25.15	0.53
Stage 12	-25.2	0.53
Stage 12	-25.25	0.53
Stage 12	-25.3	0.52
Stage 12	-25.35	0.52
Stage 12	-25.4	0.52
Stage 12	-25.45	0.52
Stage 12	-25.5	0.52
Stage 12	-25.55	0.52
Stage 12	-25.6	0.52
Stage 12	-25.65	0.52
Stage 12	-25.7	0.52
Stage 12	-25.75	0.52
Stage 12	-25.8	0.51
Stage 12	-25.85	0.51
Stage 12	-25.9	0.51
Stage 12	-25.95	0.51
Stage 12	-26	0.51
Stage 12	-26.05	0.51
Stage 12	-26.1	0.51
Stage 12	-26.15	0.51
Stage 12	-26.2	0.51
Stage 12	-26.25	0.51
Stage 12	-26.3	0.5
Stage 12	-26.35	0.5
Stage 12	-26.4	0.5
Stage 12	-26.45	0.5
Stage 12	-26.5	0.5
Stage 12	-26.55	0.5
Stage 12	-26.6	0.5
Stage 12	-26.65	0.5
Stage 12	-26.7	0.5
Stage 12	-26.75	0.5
Stage 12	-26.8	0.5
Stage 12	-26.85	0.49
Stage 12	-26.9	0.49
Stage 12	-26.95	0.49
Stage 12	-27	0.49
Stage 12	-27.05	0.49
Stage 12	-27.1	0.49
Stage 12	-27.15	0.49
Stage 12	-27.2	0.49
Stage 12	-27.25	0.49
Stage 12	-27.3	0.49
Stage 12	-27.35	0.48

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-27.4	0.48
Stage 12	-27.45	0.48
Stage 12	-27.5	0.48
Stage 12	-27.55	0.48
Stage 12	-27.6	0.48
Stage 12	-27.65	0.48
Stage 12	-27.7	0.48
Stage 12	-27.75	0.48
Stage 12	-27.8	0.48
Stage 12	-27.85	0.48
Stage 12	-27.9	0.47
Stage 12	-27.95	0.47
Stage 12	-28	0.47
Stage 12	-28.05	0.47
Stage 12	-28.1	0.47
Stage 12	-28.15	0.47
Stage 12	-28.2	0.47

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 12

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	0.8	-0.7
Stage 12	0.75	-0.67
Stage 12	0.7	-0.64
Stage 12	0.65	-0.61
Stage 12	0.6	-0.59
Stage 12	0.55	-0.56
Stage 12	0.5	-0.53
Stage 12	0.45	-0.5
Stage 12	0.4	-0.48
Stage 12	0.35	-0.45
Stage 12	0.3	-0.43
Stage 12	0.25	-0.41
Stage 12	0.2	-0.38
Stage 12	0.15	-0.36
Stage 12	0.1	-0.34
Stage 12	0.05	-0.32
Stage 12	0	-0.3
Stage 12	-0.05	-0.28
Stage 12	-0.1	-0.26
Stage 12	-0.15	-0.24
Stage 12	-0.2	-0.22
Stage 12	-0.25	-0.2
Stage 12	-0.3	-0.19
Stage 12	-0.35	-0.17
Stage 12	-0.4	-0.16
Stage 12	-0.45	-0.14
Stage 12	-0.5	-0.13
Stage 12	-0.55	-0.11
Stage 12	-0.6	-0.1
Stage 12	-0.65	-0.09
Stage 12	-0.7	-0.07
Stage 12	-0.75	-0.06
Stage 12	-0.8	-0.05
Stage 12	-0.85	-0.04
Stage 12	-0.9	-0.03
Stage 12	-0.95	-0.02
Stage 12	-1	-0.01
Stage 12	-1.05	0
Stage 12	-1.1	0.01
Stage 12	-1.15	0.01
Stage 12	-1.2	0.02
Stage 12	-1.25	0.03
Stage 12	-1.3	0.04
Stage 12	-1.35	0.04
Stage 12	-1.4	0.05
Stage 12	-1.45	0.05
Stage 12	-1.5	0.06
Stage 12	-1.55	0.06
Stage 12	-1.6	0.07
Stage 12	-1.65	0.07
Stage 12	-1.7	0.08
Stage 12	-1.75	0.08
Stage 12	-1.8	0.08
Stage 12	-1.85	0.09
Stage 12	-1.9	0.09
Stage 12	-1.95	0.09
Stage 12	-2	0.09
Stage 12	-2.05	0.09
Stage 12	-2.1	0.09
Stage 12	-2.15	0.09
Stage 12	-2.2	0.1
Stage 12	-2.25	0.1
Stage 12	-2.3	0.1
Stage 12	-2.35	0.09
Stage 12	-2.4	0.09
Stage 12	-2.45	0.09
Stage 12	-2.5	0.09

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-2.55	0.09
Stage 12	-2.6	0.09
Stage 12	-2.65	0.09
Stage 12	-2.7	0.08
Stage 12	-2.75	0.08
Stage 12	-2.8	0.08
Stage 12	-2.85	0.08
Stage 12	-2.9	0.07
Stage 12	-2.95	0.07
Stage 12	-3	0.07
Stage 12	-3.05	0.06
Stage 12	-3.1	0.06
Stage 12	-3.15	0.06
Stage 12	-3.2	0.05
Stage 12	-3.25	0.05
Stage 12	-3.3	0.04
Stage 12	-3.35	0.04
Stage 12	-3.4	0.03
Stage 12	-3.45	0.03
Stage 12	-3.5	0.02
Stage 12	-3.55	0.02
Stage 12	-3.6	0.01
Stage 12	-3.65	0.01
Stage 12	-3.7	0
Stage 12	-3.75	-0.01
Stage 12	-3.8	-0.01
Stage 12	-3.85	-0.02
Stage 12	-3.9	-0.02
Stage 12	-3.95	-0.03
Stage 12	-4	-0.04
Stage 12	-4.05	-0.04
Stage 12	-4.1	-0.05
Stage 12	-4.15	-0.06
Stage 12	-4.2	-0.06
Stage 12	-4.25	-0.07
Stage 12	-4.3	-0.08
Stage 12	-4.35	-0.09
Stage 12	-4.4	-0.09
Stage 12	-4.45	-0.1
Stage 12	-4.5	-0.11
Stage 12	-4.55	-0.12
Stage 12	-4.6	-0.12
Stage 12	-4.65	-0.13
Stage 12	-4.7	-0.14
Stage 12	-4.75	-0.15
Stage 12	-4.8	-0.15
Stage 12	-4.85	-0.16
Stage 12	-4.9	-0.17
Stage 12	-4.95	-0.18
Stage 12	-5	-0.19
Stage 12	-5.05	-0.19
Stage 12	-5.1	-0.2
Stage 12	-5.15	-0.21
Stage 12	-5.2	-0.22
Stage 12	-5.25	-0.23
Stage 12	-5.3	-0.24
Stage 12	-5.35	-0.24
Stage 12	-5.4	-0.25
Stage 12	-5.45	-0.26
Stage 12	-5.5	-0.27
Stage 12	-5.55	-0.28
Stage 12	-5.6	-0.29
Stage 12	-5.65	-0.29
Stage 12	-5.7	-0.3
Stage 12	-5.75	-0.31
Stage 12	-5.8	-0.32
Stage 12	-5.85	-0.33
Stage 12	-5.9	-0.34
Stage 12	-5.95	-0.35
Stage 12	-6	-0.35
Stage 12	-6.05	-0.36

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-6.1	-0.37
Stage 12	-6.15	-0.38
Stage 12	-6.2	-0.39
Stage 12	-6.25	-0.4
Stage 12	-6.3	-0.41
Stage 12	-6.35	-0.41
Stage 12	-6.4	-0.42
Stage 12	-6.45	-0.43
Stage 12	-6.5	-0.44
Stage 12	-6.55	-0.45
Stage 12	-6.6	-0.46
Stage 12	-6.65	-0.46
Stage 12	-6.7	-0.47
Stage 12	-6.75	-0.48
Stage 12	-6.8	-0.49
Stage 12	-6.85	-0.5
Stage 12	-6.9	-0.51
Stage 12	-6.95	-0.51
Stage 12	-7	-0.52
Stage 12	-7.05	-0.53
Stage 12	-7.1	-0.54
Stage 12	-7.15	-0.55
Stage 12	-7.2	-0.55
Stage 12	-7.25	-0.56
Stage 12	-7.3	-0.57
Stage 12	-7.35	-0.58
Stage 12	-7.4	-0.59
Stage 12	-7.45	-0.59
Stage 12	-7.5	-0.6
Stage 12	-7.55	-0.61
Stage 12	-7.6	-0.62
Stage 12	-7.65	-0.62
Stage 12	-7.7	-0.63
Stage 12	-7.75	-0.64
Stage 12	-7.8	-0.65
Stage 12	-7.85	-0.65
Stage 12	-7.9	-0.66
Stage 12	-7.95	-0.67
Stage 12	-8	-0.68
Stage 12	-8.05	-0.68
Stage 12	-8.1	-0.69
Stage 12	-8.15	-0.7
Stage 12	-8.2	-0.7
Stage 12	-8.25	-0.71
Stage 12	-8.3	-0.72
Stage 12	-8.35	-0.73
Stage 12	-8.4	-0.73
Stage 12	-8.45	-0.74
Stage 12	-8.5	-0.75
Stage 12	-8.55	-0.75
Stage 12	-8.6	-0.76
Stage 12	-8.65	-0.76
Stage 12	-8.7	-0.77
Stage 12	-8.75	-0.78
Stage 12	-8.8	-0.78
Stage 12	-8.85	-0.79
Stage 12	-8.9	-0.8
Stage 12	-8.95	-0.8
Stage 12	-9	-0.81
Stage 12	-9.05	-0.81
Stage 12	-9.1	-0.82
Stage 12	-9.15	-0.82
Stage 12	-9.2	-0.83
Stage 12	-9.25	-0.83
Stage 12	-9.3	-0.84
Stage 12	-9.35	-0.85
Stage 12	-9.4	-0.85
Stage 12	-9.45	-0.86
Stage 12	-9.5	-0.86
Stage 12	-9.55	-0.87
Stage 12	-9.6	-0.87

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-9.65	-0.88
Stage 12	-9.7	-0.88
Stage 12	-9.75	-0.88
Stage 12	-9.8	-0.89
Stage 12	-9.85	-0.89
Stage 12	-9.9	-0.9
Stage 12	-9.95	-0.9
Stage 12	-10	-0.91
Stage 12	-10.05	-0.91
Stage 12	-10.1	-0.91
Stage 12	-10.15	-0.92
Stage 12	-10.2	-0.92
Stage 12	-10.25	-0.93
Stage 12	-10.3	-0.93
Stage 12	-10.35	-0.93
Stage 12	-10.4	-0.94
Stage 12	-10.45	-0.94
Stage 12	-10.5	-0.94
Stage 12	-10.55	-0.95
Stage 12	-10.6	-0.95
Stage 12	-10.65	-0.95
Stage 12	-10.7	-0.96
Stage 12	-10.75	-0.96
Stage 12	-10.8	-0.96
Stage 12	-10.85	-0.96
Stage 12	-10.9	-0.97
Stage 12	-10.95	-0.97
Stage 12	-11	-0.97
Stage 12	-11.05	-0.97
Stage 12	-11.1	-0.98
Stage 12	-11.15	-0.98
Stage 12	-11.2	-0.98
Stage 12	-11.25	-0.98
Stage 12	-11.3	-0.98
Stage 12	-11.35	-0.98
Stage 12	-11.4	-0.99
Stage 12	-11.45	-0.99
Stage 12	-11.5	-0.99
Stage 12	-11.55	-0.99
Stage 12	-11.6	-0.99
Stage 12	-11.65	-0.99
Stage 12	-11.7	-0.99
Stage 12	-11.75	-0.99
Stage 12	-11.8	-0.99
Stage 12	-11.85	-0.99
Stage 12	-11.9	-0.99
Stage 12	-11.95	-1
Stage 12	-12	-1
Stage 12	-12.05	-1
Stage 12	-12.1	-1
Stage 12	-12.15	-1
Stage 12	-12.2	-1
Stage 12	-12.25	-1
Stage 12	-12.3	-1
Stage 12	-12.35	-1
Stage 12	-12.4	-1
Stage 12	-12.45	-1
Stage 12	-12.5	-1
Stage 12	-12.55	-1
Stage 12	-12.6	-0.99
Stage 12	-12.65	-0.99
Stage 12	-12.7	-0.99
Stage 12	-12.75	-0.99
Stage 12	-12.8	-0.99
Stage 12	-12.85	-0.99
Stage 12	-12.9	-0.99
Stage 12	-12.95	-0.99
Stage 12	-13	-0.99
Stage 12	-13.05	-0.99
Stage 12	-13.1	-0.99
Stage 12	-13.15	-0.99

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-13.2	-0.99
Stage 12	-13.25	-0.98
Stage 12	-13.3	-0.98
Stage 12	-13.35	-0.98
Stage 12	-13.4	-0.98
Stage 12	-13.45	-0.98
Stage 12	-13.5	-0.98
Stage 12	-13.55	-0.98
Stage 12	-13.6	-0.98
Stage 12	-13.65	-0.97
Stage 12	-13.7	-0.97
Stage 12	-13.75	-0.97
Stage 12	-13.8	-0.97
Stage 12	-13.85	-0.97
Stage 12	-13.9	-0.97
Stage 12	-13.95	-0.96
Stage 12	-14	-0.96
Stage 12	-14.05	-0.96
Stage 12	-14.1	-0.96
Stage 12	-14.15	-0.96
Stage 12	-14.2	-0.96
Stage 12	-14.25	-0.95
Stage 12	-14.3	-0.95
Stage 12	-14.35	-0.95
Stage 12	-14.4	-0.95
Stage 12	-14.45	-0.95
Stage 12	-14.5	-0.95
Stage 12	-14.55	-0.94
Stage 12	-14.6	-0.94
Stage 12	-14.65	-0.94
Stage 12	-14.7	-0.94
Stage 12	-14.75	-0.94
Stage 12	-14.8	-0.93
Stage 12	-14.85	-0.93
Stage 12	-14.9	-0.93
Stage 12	-14.95	-0.93
Stage 12	-15	-0.93
Stage 12	-15.05	-0.92
Stage 12	-15.1	-0.92
Stage 12	-15.15	-0.92
Stage 12	-15.2	-0.92
Stage 12	-15.25	-0.92
Stage 12	-15.3	-0.91
Stage 12	-15.35	-0.91
Stage 12	-15.4	-0.91
Stage 12	-15.45	-0.91
Stage 12	-15.5	-0.91
Stage 12	-15.55	-0.9
Stage 12	-15.6	-0.9
Stage 12	-15.65	-0.9
Stage 12	-15.7	-0.9
Stage 12	-15.75	-0.9
Stage 12	-15.8	-0.89
Stage 12	-15.85	-0.89
Stage 12	-15.9	-0.89
Stage 12	-15.95	-0.89
Stage 12	-16	-0.89
Stage 12	-16.05	-0.88
Stage 12	-16.1	-0.88
Stage 12	-16.15	-0.88
Stage 12	-16.2	-0.88
Stage 12	-16.25	-0.87
Stage 12	-16.3	-0.87
Stage 12	-16.35	-0.87
Stage 12	-16.4	-0.87
Stage 12	-16.45	-0.87
Stage 12	-16.5	-0.86
Stage 12	-16.55	-0.86
Stage 12	-16.6	-0.86
Stage 12	-16.65	-0.86
Stage 12	-16.7	-0.86

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-16.75	-0.85
Stage 12	-16.8	-0.85
Stage 12	-16.85	-0.85
Stage 12	-16.9	-0.85
Stage 12	-16.95	-0.85
Stage 12	-17	-0.84
Stage 12	-17.05	-0.84
Stage 12	-17.1	-0.84
Stage 12	-17.15	-0.84
Stage 12	-17.2	-0.84
Stage 12	-17.25	-0.83
Stage 12	-17.3	-0.83
Stage 12	-17.35	-0.83
Stage 12	-17.4	-0.83
Stage 12	-17.45	-0.83
Stage 12	-17.5	-0.82
Stage 12	-17.55	-0.82
Stage 12	-17.6	-0.82
Stage 12	-17.65	-0.82
Stage 12	-17.7	-0.82
Stage 12	-17.75	-0.81
Stage 12	-17.8	-0.81
Stage 12	-17.85	-0.81
Stage 12	-17.9	-0.81
Stage 12	-17.95	-0.81
Stage 12	-18	-0.8
Stage 12	-18.05	-0.8
Stage 12	-18.1	-0.8
Stage 12	-18.15	-0.8
Stage 12	-18.2	-0.8
Stage 12	-18.25	-0.79
Stage 12	-18.3	-0.79
Stage 12	-18.35	-0.79
Stage 12	-18.4	-0.79
Stage 12	-18.45	-0.79
Stage 12	-18.5	-0.79
Stage 12	-18.55	-0.78
Stage 12	-18.6	-0.78
Stage 12	-18.65	-0.78
Stage 12	-18.7	-0.78
Stage 12	-18.75	-0.78
Stage 12	-18.8	-0.77
Stage 12	-18.85	-0.77
Stage 12	-18.9	-0.77
Stage 12	-18.95	-0.77
Stage 12	-19	-0.77
Stage 12	-19.05	-0.77
Stage 12	-19.1	-0.76
Stage 12	-19.15	-0.76
Stage 12	-19.2	-0.76
Stage 12	-19.25	-0.76
Stage 12	-19.3	-0.76
Stage 12	-19.35	-0.76
Stage 12	-19.4	-0.75
Stage 12	-19.45	-0.75
Stage 12	-19.5	-0.75
Stage 12	-19.55	-0.75
Stage 12	-19.6	-0.75
Stage 12	-19.65	-0.75
Stage 12	-19.7	-0.75
Stage 12	-19.75	-0.74
Stage 12	-19.8	-0.74
Stage 12	-19.85	-0.74
Stage 12	-19.9	-0.74
Stage 12	-19.95	-0.74
Stage 12	-20	-0.74
Stage 12	-20.05	-0.73
Stage 12	-20.1	-0.73
Stage 12	-20.15	-0.73
Stage 12	-20.2	-0.73
Stage 12	-20.25	-0.73

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-20.3	-0.73
Stage 12	-20.35	-0.73
Stage 12	-20.4	-0.72
Stage 12	-20.45	-0.72
Stage 12	-20.5	-0.72
Stage 12	-20.55	-0.72
Stage 12	-20.6	-0.72
Stage 12	-20.65	-0.72
Stage 12	-20.7	-0.72
Stage 12	-20.75	-0.71
Stage 12	-20.8	-0.71
Stage 12	-20.85	-0.71
Stage 12	-20.9	-0.71
Stage 12	-20.95	-0.71
Stage 12	-21	-0.71
Stage 12	-21.05	-0.71
Stage 12	-21.1	-0.71
Stage 12	-21.15	-0.7
Stage 12	-21.2	-0.7
Stage 12	-21.25	-0.7
Stage 12	-21.3	-0.7
Stage 12	-21.35	-0.7
Stage 12	-21.4	-0.7
Stage 12	-21.45	-0.7
Stage 12	-21.5	-0.69
Stage 12	-21.55	-0.69
Stage 12	-21.6	-0.69
Stage 12	-21.65	-0.69
Stage 12	-21.7	-0.69
Stage 12	-21.75	-0.69
Stage 12	-21.8	-0.69
Stage 12	-21.85	-0.69
Stage 12	-21.9	-0.69
Stage 12	-21.95	-0.68
Stage 12	-22	-0.68
Stage 12	-22.05	-0.68
Stage 12	-22.1	-0.68
Stage 12	-22.15	-0.68
Stage 12	-22.2	-0.68
Stage 12	-22.25	-0.68
Stage 12	-22.3	-0.68
Stage 12	-22.35	-0.67
Stage 12	-22.4	-0.67
Stage 12	-22.45	-0.67
Stage 12	-22.5	-0.67
Stage 12	-22.55	-0.67
Stage 12	-22.6	-0.67
Stage 12	-22.65	-0.67
Stage 12	-22.7	-0.67
Stage 12	-22.75	-0.67
Stage 12	-22.8	-0.66
Stage 12	-22.85	-0.66
Stage 12	-22.9	-0.66
Stage 12	-22.95	-0.66
Stage 12	-23	-0.66
Stage 12	-23.05	-0.66
Stage 12	-23.1	-0.66
Stage 12	-23.15	-0.66
Stage 12	-23.2	-0.66
Stage 12	-23.25	-0.66
Stage 12	-23.3	-0.65
Stage 12	-23.35	-0.65
Stage 12	-23.4	-0.65
Stage 12	-23.45	-0.65
Stage 12	-23.5	-0.65
Stage 12	-23.55	-0.65
Stage 12	-23.6	-0.65
Stage 12	-23.65	-0.65
Stage 12	-23.7	-0.65
Stage 12	-23.75	-0.64
Stage 12	-23.8	-0.64

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-23.85	-0.64
Stage 12	-23.9	-0.64
Stage 12	-23.95	-0.64
Stage 12	-24	-0.64
Stage 12	-24.05	-0.64
Stage 12	-24.1	-0.64
Stage 12	-24.15	-0.64
Stage 12	-24.2	-0.64
Stage 12	-24.25	-0.63
Stage 12	-24.3	-0.63
Stage 12	-24.35	-0.63
Stage 12	-24.4	-0.63
Stage 12	-24.45	-0.63
Stage 12	-24.5	-0.63
Stage 12	-24.55	-0.63
Stage 12	-24.6	-0.63
Stage 12	-24.65	-0.63
Stage 12	-24.7	-0.63
Stage 12	-24.75	-0.63
Stage 12	-24.8	-0.62
Stage 12	-24.85	-0.62
Stage 12	-24.9	-0.62
Stage 12	-24.95	-0.62
Stage 12	-25	-0.62
Stage 12	-25.05	-0.62
Stage 12	-25.1	-0.62
Stage 12	-25.15	-0.62
Stage 12	-25.2	-0.62
Stage 12	-25.25	-0.62
Stage 12	-25.3	-0.62
Stage 12	-25.35	-0.61
Stage 12	-25.4	-0.61
Stage 12	-25.45	-0.61
Stage 12	-25.5	-0.61
Stage 12	-25.55	-0.61
Stage 12	-25.6	-0.61
Stage 12	-25.65	-0.61
Stage 12	-25.7	-0.61
Stage 12	-25.75	-0.61
Stage 12	-25.8	-0.61
Stage 12	-25.85	-0.61
Stage 12	-25.9	-0.6
Stage 12	-25.95	-0.6
Stage 12	-26	-0.6
Stage 12	-26.05	-0.6
Stage 12	-26.1	-0.6
Stage 12	-26.15	-0.6
Stage 12	-26.2	-0.6
Stage 12	-26.25	-0.6
Stage 12	-26.3	-0.6
Stage 12	-26.35	-0.6
Stage 12	-26.4	-0.6
Stage 12	-26.45	-0.59
Stage 12	-26.5	-0.59
Stage 12	-26.55	-0.59
Stage 12	-26.6	-0.59
Stage 12	-26.65	-0.59
Stage 12	-26.7	-0.59
Stage 12	-26.75	-0.59
Stage 12	-26.8	-0.59
Stage 12	-26.85	-0.59
Stage 12	-26.9	-0.59
Stage 12	-26.95	-0.59
Stage 12	-27	-0.58
Stage 12	-27.05	-0.58
Stage 12	-27.1	-0.58
Stage 12	-27.15	-0.58
Stage 12	-27.2	-0.58
Stage 12	-27.25	-0.58
Stage 12	-27.3	-0.58
Stage 12	-27.35	-0.58

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-27.4	-0.58
Stage 12	-27.45	-0.58
Stage 12	-27.5	-0.58
Stage 12	-27.55	-0.58
Stage 12	-27.6	-0.57
Stage 12	-27.65	-0.57
Stage 12	-27.7	-0.57
Stage 12	-27.75	-0.57
Stage 12	-27.8	-0.57
Stage 12	-27.85	-0.57
Stage 12	-27.9	-0.57
Stage 12	-27.95	-0.57
Stage 12	-28	-0.57
Stage 12	-28.05	-0.57
Stage 12	-28.1	-0.57
Stage 12	-28.15	-0.56
Stage 12	-28.2	-0.56

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 13

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	0.8	-0.47
Stage 13	0.75	-0.49
Stage 13	0.7	-0.52
Stage 13	0.65	-0.55
Stage 13	0.6	-0.57
Stage 13	0.55	-0.6
Stage 13	0.5	-0.62
Stage 13	0.45	-0.64
Stage 13	0.4	-0.67
Stage 13	0.35	-0.69
Stage 13	0.3	-0.71
Stage 13	0.25	-0.73
Stage 13	0.2	-0.75
Stage 13	0.15	-0.76
Stage 13	0.1	-0.78
Stage 13	0.05	-0.8
Stage 13	0	-0.81
Stage 13	-0.05	-0.83
Stage 13	-0.1	-0.84
Stage 13	-0.15	-0.86
Stage 13	-0.2	-0.87
Stage 13	-0.25	-0.88
Stage 13	-0.3	-0.89
Stage 13	-0.35	-0.9
Stage 13	-0.4	-0.91
Stage 13	-0.45	-0.92
Stage 13	-0.5	-0.93
Stage 13	-0.55	-0.94
Stage 13	-0.6	-0.95
Stage 13	-0.65	-0.96
Stage 13	-0.7	-0.96
Stage 13	-0.75	-0.97
Stage 13	-0.8	-0.97
Stage 13	-0.85	-0.98
Stage 13	-0.9	-0.98
Stage 13	-0.95	-0.99
Stage 13	-1	-0.99
Stage 13	-1.05	-0.99
Stage 13	-1.1	-0.99
Stage 13	-1.15	-0.99
Stage 13	-1.2	-0.99
Stage 13	-1.25	-1
Stage 13	-1.3	-1
Stage 13	-1.35	-0.99
Stage 13	-1.4	-0.99
Stage 13	-1.45	-0.99
Stage 13	-1.5	-0.99
Stage 13	-1.55	-0.99
Stage 13	-1.6	-0.98
Stage 13	-1.65	-0.98
Stage 13	-1.7	-0.98
Stage 13	-1.75	-0.97
Stage 13	-1.8	-0.97
Stage 13	-1.85	-0.96
Stage 13	-1.9	-0.96
Stage 13	-1.95	-0.95
Stage 13	-2	-0.94
Stage 13	-2.05	-0.94
Stage 13	-2.1	-0.93
Stage 13	-2.15	-0.92
Stage 13	-2.2	-0.91
Stage 13	-2.25	-0.9
Stage 13	-2.3	-0.9
Stage 13	-2.35	-0.89
Stage 13	-2.4	-0.88
Stage 13	-2.45	-0.87
Stage 13	-2.5	-0.86

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-2.55	-0.85
Stage 13	-2.6	-0.84
Stage 13	-2.65	-0.83
Stage 13	-2.7	-0.81
Stage 13	-2.75	-0.8
Stage 13	-2.8	-0.79
Stage 13	-2.85	-0.78
Stage 13	-2.9	-0.77
Stage 13	-2.95	-0.75
Stage 13	-3	-0.74
Stage 13	-3.05	-0.73
Stage 13	-3.1	-0.71
Stage 13	-3.15	-0.7
Stage 13	-3.2	-0.69
Stage 13	-3.25	-0.67
Stage 13	-3.3	-0.66
Stage 13	-3.35	-0.64
Stage 13	-3.4	-0.63
Stage 13	-3.45	-0.62
Stage 13	-3.5	-0.6
Stage 13	-3.55	-0.59
Stage 13	-3.6	-0.57
Stage 13	-3.65	-0.55
Stage 13	-3.7	-0.54
Stage 13	-3.75	-0.52
Stage 13	-3.8	-0.51
Stage 13	-3.85	-0.49
Stage 13	-3.9	-0.48
Stage 13	-3.95	-0.46
Stage 13	-4	-0.44
Stage 13	-4.05	-0.43
Stage 13	-4.1	-0.41
Stage 13	-4.15	-0.39
Stage 13	-4.2	-0.38
Stage 13	-4.25	-0.36
Stage 13	-4.3	-0.34
Stage 13	-4.35	-0.33
Stage 13	-4.4	-0.31
Stage 13	-4.45	-0.29
Stage 13	-4.5	-0.27
Stage 13	-4.55	-0.26
Stage 13	-4.6	-0.24
Stage 13	-4.65	-0.22
Stage 13	-4.7	-0.2
Stage 13	-4.75	-0.19
Stage 13	-4.8	-0.17
Stage 13	-4.85	-0.15
Stage 13	-4.9	-0.13
Stage 13	-4.95	-0.11
Stage 13	-5	-0.1
Stage 13	-5.05	-0.08
Stage 13	-5.1	-0.06
Stage 13	-5.15	-0.04
Stage 13	-5.2	-0.02
Stage 13	-5.25	0
Stage 13	-5.3	0.01
Stage 13	-5.35	0.03
Stage 13	-5.4	0.05
Stage 13	-5.45	0.07
Stage 13	-5.5	0.09
Stage 13	-5.55	0.11
Stage 13	-5.6	0.12
Stage 13	-5.65	0.14
Stage 13	-5.7	0.16
Stage 13	-5.75	0.18
Stage 13	-5.8	0.2
Stage 13	-5.85	0.22
Stage 13	-5.9	0.23
Stage 13	-5.95	0.25
Stage 13	-6	0.27
Stage 13	-6.05	0.29

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-6.1	0.31
Stage 13	-6.15	0.33
Stage 13	-6.2	0.35
Stage 13	-6.25	0.36
Stage 13	-6.3	0.38
Stage 13	-6.35	0.4
Stage 13	-6.4	0.42
Stage 13	-6.45	0.44
Stage 13	-6.5	0.45
Stage 13	-6.55	0.47
Stage 13	-6.6	0.49
Stage 13	-6.65	0.51
Stage 13	-6.7	0.53
Stage 13	-6.75	0.55
Stage 13	-6.8	0.56
Stage 13	-6.85	0.58
Stage 13	-6.9	0.6
Stage 13	-6.95	0.62
Stage 13	-7	0.64
Stage 13	-7.05	0.65
Stage 13	-7.1	0.67
Stage 13	-7.15	0.69
Stage 13	-7.2	0.71
Stage 13	-7.25	0.72
Stage 13	-7.3	0.74
Stage 13	-7.35	0.76
Stage 13	-7.4	0.78
Stage 13	-7.45	0.8
Stage 13	-7.5	0.81
Stage 13	-7.55	0.83
Stage 13	-7.6	0.85
Stage 13	-7.65	0.87
Stage 13	-7.7	0.88
Stage 13	-7.75	0.9
Stage 13	-7.8	0.92
Stage 13	-7.85	0.93
Stage 13	-7.9	0.95
Stage 13	-7.95	0.97
Stage 13	-8	0.98
Stage 13	-8.05	1
Stage 13	-8.1	1.02
Stage 13	-8.15	1.03
Stage 13	-8.2	1.05
Stage 13	-8.25	1.07
Stage 13	-8.3	1.08
Stage 13	-8.35	1.1
Stage 13	-8.4	1.12
Stage 13	-8.45	1.13
Stage 13	-8.5	1.15
Stage 13	-8.55	1.16
Stage 13	-8.6	1.18
Stage 13	-8.65	1.2
Stage 13	-8.7	1.21
Stage 13	-8.75	1.23
Stage 13	-8.8	1.24
Stage 13	-8.85	1.26
Stage 13	-8.9	1.27
Stage 13	-8.95	1.29
Stage 13	-9	1.3
Stage 13	-9.05	1.32
Stage 13	-9.1	1.33
Stage 13	-9.15	1.35
Stage 13	-9.2	1.36
Stage 13	-9.25	1.38
Stage 13	-9.3	1.39
Stage 13	-9.35	1.41
Stage 13	-9.4	1.42
Stage 13	-9.45	1.43
Stage 13	-9.5	1.45
Stage 13	-9.55	1.46
Stage 13	-9.6	1.47

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-9.65	1.49
Stage 13	-9.7	1.5
Stage 13	-9.75	1.51
Stage 13	-9.8	1.53
Stage 13	-9.85	1.54
Stage 13	-9.9	1.55
Stage 13	-9.95	1.57
Stage 13	-10	1.58
Stage 13	-10.05	1.59
Stage 13	-10.1	1.6
Stage 13	-10.15	1.62
Stage 13	-10.2	1.63
Stage 13	-10.25	1.64
Stage 13	-10.3	1.65
Stage 13	-10.35	1.66
Stage 13	-10.4	1.67
Stage 13	-10.45	1.68
Stage 13	-10.5	1.7
Stage 13	-10.55	1.71
Stage 13	-10.6	1.72
Stage 13	-10.65	1.73
Stage 13	-10.7	1.74
Stage 13	-10.75	1.75
Stage 13	-10.8	1.76
Stage 13	-10.85	1.77
Stage 13	-10.9	1.78
Stage 13	-10.95	1.78
Stage 13	-11	1.79
Stage 13	-11.05	1.8
Stage 13	-11.1	1.81
Stage 13	-11.15	1.82
Stage 13	-11.2	1.83
Stage 13	-11.25	1.84
Stage 13	-11.3	1.84
Stage 13	-11.35	1.85
Stage 13	-11.4	1.86
Stage 13	-11.45	1.87
Stage 13	-11.5	1.87
Stage 13	-11.55	1.88
Stage 13	-11.6	1.89
Stage 13	-11.65	1.89
Stage 13	-11.7	1.9
Stage 13	-11.75	1.9
Stage 13	-11.8	1.91
Stage 13	-11.85	1.91
Stage 13	-11.9	1.92
Stage 13	-11.95	1.92
Stage 13	-12	1.93
Stage 13	-12.05	1.93
Stage 13	-12.1	1.94
Stage 13	-12.15	1.94
Stage 13	-12.2	1.95
Stage 13	-12.25	1.95
Stage 13	-12.3	1.95
Stage 13	-12.35	1.96
Stage 13	-12.4	1.96
Stage 13	-12.45	1.96
Stage 13	-12.5	1.96
Stage 13	-12.55	1.97
Stage 13	-12.6	1.97
Stage 13	-12.65	1.97
Stage 13	-12.7	1.97
Stage 13	-12.75	1.97
Stage 13	-12.8	1.97
Stage 13	-12.85	1.97
Stage 13	-12.9	1.98
Stage 13	-12.95	1.98
Stage 13	-13	1.98
Stage 13	-13.05	1.98
Stage 13	-13.1	1.98
Stage 13	-13.15	1.98

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-13.2	1.98
Stage 13	-13.25	1.97
Stage 13	-13.3	1.97
Stage 13	-13.35	1.97
Stage 13	-13.4	1.97
Stage 13	-13.45	1.97
Stage 13	-13.5	1.97
Stage 13	-13.55	1.97
Stage 13	-13.6	1.96
Stage 13	-13.65	1.96
Stage 13	-13.7	1.96
Stage 13	-13.75	1.96
Stage 13	-13.8	1.95
Stage 13	-13.85	1.95
Stage 13	-13.9	1.95
Stage 13	-13.95	1.94
Stage 13	-14	1.94
Stage 13	-14.05	1.94
Stage 13	-14.1	1.93
Stage 13	-14.15	1.93
Stage 13	-14.2	1.93
Stage 13	-14.25	1.92
Stage 13	-14.3	1.92
Stage 13	-14.35	1.91
Stage 13	-14.4	1.91
Stage 13	-14.45	1.9
Stage 13	-14.5	1.9
Stage 13	-14.55	1.89
Stage 13	-14.6	1.89
Stage 13	-14.65	1.88
Stage 13	-14.7	1.88
Stage 13	-14.75	1.87
Stage 13	-14.8	1.87
Stage 13	-14.85	1.86
Stage 13	-14.9	1.85
Stage 13	-14.95	1.85
Stage 13	-15	1.84
Stage 13	-15.05	1.84
Stage 13	-15.1	1.83
Stage 13	-15.15	1.82
Stage 13	-15.2	1.82
Stage 13	-15.25	1.81
Stage 13	-15.3	1.8
Stage 13	-15.35	1.8
Stage 13	-15.4	1.79
Stage 13	-15.45	1.78
Stage 13	-15.5	1.78
Stage 13	-15.55	1.77
Stage 13	-15.6	1.76
Stage 13	-15.65	1.76
Stage 13	-15.7	1.75
Stage 13	-15.75	1.74
Stage 13	-15.8	1.74
Stage 13	-15.85	1.73
Stage 13	-15.9	1.72
Stage 13	-15.95	1.71
Stage 13	-16	1.71
Stage 13	-16.05	1.7
Stage 13	-16.1	1.69
Stage 13	-16.15	1.68
Stage 13	-16.2	1.68
Stage 13	-16.25	1.67
Stage 13	-16.3	1.66
Stage 13	-16.35	1.65
Stage 13	-16.4	1.65
Stage 13	-16.45	1.64
Stage 13	-16.5	1.63
Stage 13	-16.55	1.62
Stage 13	-16.6	1.62
Stage 13	-16.65	1.61
Stage 13	-16.7	1.6

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-16.75	1.59
Stage 13	-16.8	1.59
Stage 13	-16.85	1.58
Stage 13	-16.9	1.57
Stage 13	-16.95	1.56
Stage 13	-17	1.55
Stage 13	-17.05	1.55
Stage 13	-17.1	1.54
Stage 13	-17.15	1.53
Stage 13	-17.2	1.52
Stage 13	-17.25	1.52
Stage 13	-17.3	1.51
Stage 13	-17.35	1.5
Stage 13	-17.4	1.49
Stage 13	-17.45	1.48
Stage 13	-17.5	1.48
Stage 13	-17.55	1.47
Stage 13	-17.6	1.46
Stage 13	-17.65	1.45
Stage 13	-17.7	1.45
Stage 13	-17.75	1.44
Stage 13	-17.8	1.43
Stage 13	-17.85	1.42
Stage 13	-17.9	1.42
Stage 13	-17.95	1.41
Stage 13	-18	1.4
Stage 13	-18.05	1.39
Stage 13	-18.1	1.39
Stage 13	-18.15	1.38
Stage 13	-18.2	1.37
Stage 13	-18.25	1.36
Stage 13	-18.3	1.36
Stage 13	-18.35	1.35
Stage 13	-18.4	1.34
Stage 13	-18.45	1.33
Stage 13	-18.5	1.33
Stage 13	-18.55	1.32
Stage 13	-18.6	1.31
Stage 13	-18.65	1.31
Stage 13	-18.7	1.3
Stage 13	-18.75	1.29
Stage 13	-18.8	1.28
Stage 13	-18.85	1.28
Stage 13	-18.9	1.27
Stage 13	-18.95	1.26
Stage 13	-19	1.26
Stage 13	-19.05	1.25
Stage 13	-19.1	1.24
Stage 13	-19.15	1.24
Stage 13	-19.2	1.23
Stage 13	-19.25	1.22
Stage 13	-19.3	1.22
Stage 13	-19.35	1.21
Stage 13	-19.4	1.2
Stage 13	-19.45	1.2
Stage 13	-19.5	1.19
Stage 13	-19.55	1.18
Stage 13	-19.6	1.18
Stage 13	-19.65	1.17
Stage 13	-19.7	1.16
Stage 13	-19.75	1.16
Stage 13	-19.8	1.15
Stage 13	-19.85	1.14
Stage 13	-19.9	1.14
Stage 13	-19.95	1.13
Stage 13	-20	1.13
Stage 13	-20.05	1.12
Stage 13	-20.1	1.11
Stage 13	-20.15	1.11
Stage 13	-20.2	1.1
Stage 13	-20.25	1.1

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-20.3	1.09
Stage 13	-20.35	1.08
Stage 13	-20.4	1.08
Stage 13	-20.45	1.07
Stage 13	-20.5	1.07
Stage 13	-20.55	1.06
Stage 13	-20.6	1.05
Stage 13	-20.65	1.05
Stage 13	-20.7	1.04
Stage 13	-20.75	1.04
Stage 13	-20.8	1.03
Stage 13	-20.85	1.03
Stage 13	-20.9	1.02
Stage 13	-20.95	1.02
Stage 13	-21	1.01
Stage 13	-21.05	1.01
Stage 13	-21.1	1
Stage 13	-21.15	0.99
Stage 13	-21.2	0.99
Stage 13	-21.25	0.98
Stage 13	-21.3	0.98
Stage 13	-21.35	0.97
Stage 13	-21.4	0.97
Stage 13	-21.45	0.96
Stage 13	-21.5	0.96
Stage 13	-21.55	0.95
Stage 13	-21.6	0.95
Stage 13	-21.65	0.94
Stage 13	-21.7	0.94
Stage 13	-21.75	0.93
Stage 13	-21.8	0.93
Stage 13	-21.85	0.93
Stage 13	-21.9	0.92
Stage 13	-21.95	0.92
Stage 13	-22	0.91
Stage 13	-22.05	0.91
Stage 13	-22.1	0.9
Stage 13	-22.15	0.9
Stage 13	-22.2	0.89
Stage 13	-22.25	0.89
Stage 13	-22.3	0.88
Stage 13	-22.35	0.88
Stage 13	-22.4	0.88
Stage 13	-22.45	0.87
Stage 13	-22.5	0.87
Stage 13	-22.55	0.86
Stage 13	-22.6	0.86
Stage 13	-22.65	0.85
Stage 13	-22.7	0.85
Stage 13	-22.75	0.85
Stage 13	-22.8	0.84
Stage 13	-22.85	0.84
Stage 13	-22.9	0.83
Stage 13	-22.95	0.83
Stage 13	-23	0.83
Stage 13	-23.05	0.82
Stage 13	-23.1	0.82
Stage 13	-23.15	0.81
Stage 13	-23.2	0.81
Stage 13	-23.25	0.81
Stage 13	-23.3	0.8
Stage 13	-23.35	0.8
Stage 13	-23.4	0.79
Stage 13	-23.45	0.79
Stage 13	-23.5	0.79
Stage 13	-23.55	0.78
Stage 13	-23.6	0.78
Stage 13	-23.65	0.78
Stage 13	-23.7	0.77
Stage 13	-23.75	0.77
Stage 13	-23.8	0.76

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-23.85	0.76
Stage 13	-23.9	0.76
Stage 13	-23.95	0.75
Stage 13	-24	0.75
Stage 13	-24.05	0.75
Stage 13	-24.1	0.74
Stage 13	-24.15	0.74
Stage 13	-24.2	0.74
Stage 13	-24.25	0.73
Stage 13	-24.3	0.73
Stage 13	-24.35	0.73
Stage 13	-24.4	0.72
Stage 13	-24.45	0.72
Stage 13	-24.5	0.72
Stage 13	-24.55	0.71
Stage 13	-24.6	0.71
Stage 13	-24.65	0.71
Stage 13	-24.7	0.7
Stage 13	-24.75	0.7
Stage 13	-24.8	0.7
Stage 13	-24.85	0.69
Stage 13	-24.9	0.69
Stage 13	-24.95	0.69
Stage 13	-25	0.68
Stage 13	-25.05	0.68
Stage 13	-25.1	0.68
Stage 13	-25.15	0.67
Stage 13	-25.2	0.67
Stage 13	-25.25	0.67
Stage 13	-25.3	0.66
Stage 13	-25.35	0.66
Stage 13	-25.4	0.66
Stage 13	-25.45	0.66
Stage 13	-25.5	0.65
Stage 13	-25.55	0.65
Stage 13	-25.6	0.65
Stage 13	-25.65	0.64
Stage 13	-25.7	0.64
Stage 13	-25.75	0.64
Stage 13	-25.8	0.63
Stage 13	-25.85	0.63
Stage 13	-25.9	0.63
Stage 13	-25.95	0.62
Stage 13	-26	0.62
Stage 13	-26.05	0.62
Stage 13	-26.1	0.62
Stage 13	-26.15	0.61
Stage 13	-26.2	0.61
Stage 13	-26.25	0.61
Stage 13	-26.3	0.6
Stage 13	-26.35	0.6
Stage 13	-26.4	0.6
Stage 13	-26.45	0.59
Stage 13	-26.5	0.59
Stage 13	-26.55	0.59
Stage 13	-26.6	0.59
Stage 13	-26.65	0.58
Stage 13	-26.7	0.58
Stage 13	-26.75	0.58
Stage 13	-26.8	0.57
Stage 13	-26.85	0.57
Stage 13	-26.9	0.57
Stage 13	-26.95	0.57
Stage 13	-27	0.56
Stage 13	-27.05	0.56
Stage 13	-27.1	0.56
Stage 13	-27.15	0.55
Stage 13	-27.2	0.55
Stage 13	-27.25	0.55
Stage 13	-27.3	0.54
Stage 13	-27.35	0.54

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-27.4	0.54
Stage 13	-27.45	0.54
Stage 13	-27.5	0.53
Stage 13	-27.55	0.53
Stage 13	-27.6	0.53
Stage 13	-27.65	0.52
Stage 13	-27.7	0.52
Stage 13	-27.75	0.52
Stage 13	-27.8	0.52
Stage 13	-27.85	0.51
Stage 13	-27.9	0.51
Stage 13	-27.95	0.51
Stage 13	-28	0.5
Stage 13	-28.05	0.5
Stage 13	-28.1	0.5
Stage 13	-28.15	0.49
Stage 13	-28.2	0.49

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 13

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	0.8	-0.7
Stage 13	0.75	-0.67
Stage 13	0.7	-0.64
Stage 13	0.65	-0.61
Stage 13	0.6	-0.58
Stage 13	0.55	-0.56
Stage 13	0.5	-0.53
Stage 13	0.45	-0.51
Stage 13	0.4	-0.48
Stage 13	0.35	-0.46
Stage 13	0.3	-0.43
Stage 13	0.25	-0.41
Stage 13	0.2	-0.39
Stage 13	0.15	-0.37
Stage 13	0.1	-0.35
Stage 13	0.05	-0.33
Stage 13	0	-0.31
Stage 13	-0.05	-0.29
Stage 13	-0.1	-0.27
Stage 13	-0.15	-0.26
Stage 13	-0.2	-0.24
Stage 13	-0.25	-0.22
Stage 13	-0.3	-0.21
Stage 13	-0.35	-0.19
Stage 13	-0.4	-0.18
Stage 13	-0.45	-0.17
Stage 13	-0.5	-0.15
Stage 13	-0.55	-0.14
Stage 13	-0.6	-0.13
Stage 13	-0.65	-0.12
Stage 13	-0.7	-0.11
Stage 13	-0.75	-0.1
Stage 13	-0.8	-0.09
Stage 13	-0.85	-0.08
Stage 13	-0.9	-0.07
Stage 13	-0.95	-0.06
Stage 13	-1	-0.05
Stage 13	-1.05	-0.05
Stage 13	-1.1	-0.04
Stage 13	-1.15	-0.03
Stage 13	-1.2	-0.03
Stage 13	-1.25	-0.02
Stage 13	-1.3	-0.02
Stage 13	-1.35	-0.01
Stage 13	-1.4	-0.01
Stage 13	-1.45	-0.01
Stage 13	-1.5	0
Stage 13	-1.55	0
Stage 13	-1.6	0
Stage 13	-1.65	0
Stage 13	-1.7	0
Stage 13	-1.75	0
Stage 13	-1.8	0.01
Stage 13	-1.85	0.01
Stage 13	-1.9	0.01
Stage 13	-1.95	0
Stage 13	-2	0
Stage 13	-2.05	0
Stage 13	-2.1	0
Stage 13	-2.15	0
Stage 13	-2.2	0
Stage 13	-2.25	-0.01
Stage 13	-2.3	-0.01
Stage 13	-2.35	-0.01
Stage 13	-2.4	-0.02
Stage 13	-2.45	-0.02
Stage 13	-2.5	-0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-2.55	-0.03
Stage 13	-2.6	-0.03
Stage 13	-2.65	-0.04
Stage 13	-2.7	-0.04
Stage 13	-2.75	-0.05
Stage 13	-2.8	-0.06
Stage 13	-2.85	-0.06
Stage 13	-2.9	-0.07
Stage 13	-2.95	-0.07
Stage 13	-3	-0.08
Stage 13	-3.05	-0.09
Stage 13	-3.1	-0.1
Stage 13	-3.15	-0.1
Stage 13	-3.2	-0.11
Stage 13	-3.25	-0.12
Stage 13	-3.3	-0.13
Stage 13	-3.35	-0.14
Stage 13	-3.4	-0.15
Stage 13	-3.45	-0.15
Stage 13	-3.5	-0.16
Stage 13	-3.55	-0.17
Stage 13	-3.6	-0.18
Stage 13	-3.65	-0.19
Stage 13	-3.7	-0.2
Stage 13	-3.75	-0.21
Stage 13	-3.8	-0.22
Stage 13	-3.85	-0.23
Stage 13	-3.9	-0.24
Stage 13	-3.95	-0.26
Stage 13	-4	-0.27
Stage 13	-4.05	-0.28
Stage 13	-4.1	-0.29
Stage 13	-4.15	-0.3
Stage 13	-4.2	-0.31
Stage 13	-4.25	-0.32
Stage 13	-4.3	-0.34
Stage 13	-4.35	-0.35
Stage 13	-4.4	-0.36
Stage 13	-4.45	-0.37
Stage 13	-4.5	-0.39
Stage 13	-4.55	-0.4
Stage 13	-4.6	-0.41
Stage 13	-4.65	-0.43
Stage 13	-4.7	-0.44
Stage 13	-4.75	-0.45
Stage 13	-4.8	-0.47
Stage 13	-4.85	-0.48
Stage 13	-4.9	-0.49
Stage 13	-4.95	-0.51
Stage 13	-5	-0.52
Stage 13	-5.05	-0.53
Stage 13	-5.1	-0.55
Stage 13	-5.15	-0.56
Stage 13	-5.2	-0.58
Stage 13	-5.25	-0.59
Stage 13	-5.3	-0.61
Stage 13	-5.35	-0.62
Stage 13	-5.4	-0.63
Stage 13	-5.45	-0.65
Stage 13	-5.5	-0.66
Stage 13	-5.55	-0.68
Stage 13	-5.6	-0.69
Stage 13	-5.65	-0.71
Stage 13	-5.7	-0.72
Stage 13	-5.75	-0.74
Stage 13	-5.8	-0.75
Stage 13	-5.85	-0.77
Stage 13	-5.9	-0.79
Stage 13	-5.95	-0.8
Stage 13	-6	-0.82
Stage 13	-6.05	-0.83

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-6.1	-0.85
Stage 13	-6.15	-0.86
Stage 13	-6.2	-0.88
Stage 13	-6.25	-0.89
Stage 13	-6.3	-0.91
Stage 13	-6.35	-0.93
Stage 13	-6.4	-0.94
Stage 13	-6.45	-0.96
Stage 13	-6.5	-0.97
Stage 13	-6.55	-0.99
Stage 13	-6.6	-1
Stage 13	-6.65	-1.02
Stage 13	-6.7	-1.04
Stage 13	-6.75	-1.05
Stage 13	-6.8	-1.07
Stage 13	-6.85	-1.08
Stage 13	-6.9	-1.1
Stage 13	-6.95	-1.12
Stage 13	-7	-1.13
Stage 13	-7.05	-1.15
Stage 13	-7.1	-1.16
Stage 13	-7.15	-1.18
Stage 13	-7.2	-1.2
Stage 13	-7.25	-1.21
Stage 13	-7.3	-1.23
Stage 13	-7.35	-1.25
Stage 13	-7.4	-1.26
Stage 13	-7.45	-1.28
Stage 13	-7.5	-1.29
Stage 13	-7.55	-1.31
Stage 13	-7.6	-1.33
Stage 13	-7.65	-1.34
Stage 13	-7.7	-1.36
Stage 13	-7.75	-1.37
Stage 13	-7.8	-1.39
Stage 13	-7.85	-1.41
Stage 13	-7.9	-1.42
Stage 13	-7.95	-1.44
Stage 13	-8	-1.45
Stage 13	-8.05	-1.47
Stage 13	-8.1	-1.48
Stage 13	-8.15	-1.5
Stage 13	-8.2	-1.52
Stage 13	-8.25	-1.53
Stage 13	-8.3	-1.55
Stage 13	-8.35	-1.56
Stage 13	-8.4	-1.58
Stage 13	-8.45	-1.59
Stage 13	-8.5	-1.61
Stage 13	-8.55	-1.62
Stage 13	-8.6	-1.64
Stage 13	-8.65	-1.65
Stage 13	-8.7	-1.67
Stage 13	-8.75	-1.68
Stage 13	-8.8	-1.7
Stage 13	-8.85	-1.71
Stage 13	-8.9	-1.72
Stage 13	-8.95	-1.74
Stage 13	-9	-1.75
Stage 13	-9.05	-1.77
Stage 13	-9.1	-1.78
Stage 13	-9.15	-1.8
Stage 13	-9.2	-1.81
Stage 13	-9.25	-1.82
Stage 13	-9.3	-1.84
Stage 13	-9.35	-1.85
Stage 13	-9.4	-1.86
Stage 13	-9.45	-1.88
Stage 13	-9.5	-1.89
Stage 13	-9.55	-1.9
Stage 13	-9.6	-1.92

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-9.65	-1.93
Stage 13	-9.7	-1.94
Stage 13	-9.75	-1.95
Stage 13	-9.8	-1.97
Stage 13	-9.85	-1.98
Stage 13	-9.9	-1.99
Stage 13	-9.95	-2
Stage 13	-10	-2.01
Stage 13	-10.05	-2.03
Stage 13	-10.1	-2.04
Stage 13	-10.15	-2.05
Stage 13	-10.2	-2.06
Stage 13	-10.25	-2.07
Stage 13	-10.3	-2.08
Stage 13	-10.35	-2.09
Stage 13	-10.4	-2.1
Stage 13	-10.45	-2.11
Stage 13	-10.5	-2.12
Stage 13	-10.55	-2.13
Stage 13	-10.6	-2.14
Stage 13	-10.65	-2.15
Stage 13	-10.7	-2.16
Stage 13	-10.75	-2.17
Stage 13	-10.8	-2.18
Stage 13	-10.85	-2.19
Stage 13	-10.9	-2.19
Stage 13	-10.95	-2.2
Stage 13	-11	-2.21
Stage 13	-11.05	-2.22
Stage 13	-11.1	-2.23
Stage 13	-11.15	-2.23
Stage 13	-11.2	-2.24
Stage 13	-11.25	-2.25
Stage 13	-11.3	-2.25
Stage 13	-11.35	-2.26
Stage 13	-11.4	-2.27
Stage 13	-11.45	-2.27
Stage 13	-11.5	-2.28
Stage 13	-11.55	-2.28
Stage 13	-11.6	-2.29
Stage 13	-11.65	-2.29
Stage 13	-11.7	-2.3
Stage 13	-11.75	-2.3
Stage 13	-11.8	-2.31
Stage 13	-11.85	-2.31
Stage 13	-11.9	-2.32
Stage 13	-11.95	-2.32
Stage 13	-12	-2.32
Stage 13	-12.05	-2.33
Stage 13	-12.1	-2.33
Stage 13	-12.15	-2.33
Stage 13	-12.2	-2.33
Stage 13	-12.25	-2.34
Stage 13	-12.3	-2.34
Stage 13	-12.35	-2.34
Stage 13	-12.4	-2.34
Stage 13	-12.45	-2.34
Stage 13	-12.5	-2.34
Stage 13	-12.55	-2.34
Stage 13	-12.6	-2.34
Stage 13	-12.65	-2.34
Stage 13	-12.7	-2.34
Stage 13	-12.75	-2.34
Stage 13	-12.8	-2.34
Stage 13	-12.85	-2.34
Stage 13	-12.9	-2.34
Stage 13	-12.95	-2.34
Stage 13	-13	-2.34
Stage 13	-13.05	-2.34
Stage 13	-13.1	-2.33
Stage 13	-13.15	-2.33

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-13.2	-2.33
Stage 13	-13.25	-2.33
Stage 13	-13.3	-2.32
Stage 13	-13.35	-2.32
Stage 13	-13.4	-2.32
Stage 13	-13.45	-2.31
Stage 13	-13.5	-2.31
Stage 13	-13.55	-2.31
Stage 13	-13.6	-2.3
Stage 13	-13.65	-2.3
Stage 13	-13.7	-2.29
Stage 13	-13.75	-2.29
Stage 13	-13.8	-2.29
Stage 13	-13.85	-2.28
Stage 13	-13.9	-2.28
Stage 13	-13.95	-2.27
Stage 13	-14	-2.26
Stage 13	-14.05	-2.26
Stage 13	-14.1	-2.25
Stage 13	-14.15	-2.25
Stage 13	-14.2	-2.24
Stage 13	-14.25	-2.23
Stage 13	-14.3	-2.23
Stage 13	-14.35	-2.22
Stage 13	-14.4	-2.21
Stage 13	-14.45	-2.21
Stage 13	-14.5	-2.2
Stage 13	-14.55	-2.19
Stage 13	-14.6	-2.19
Stage 13	-14.65	-2.18
Stage 13	-14.7	-2.17
Stage 13	-14.75	-2.16
Stage 13	-14.8	-2.16
Stage 13	-14.85	-2.15
Stage 13	-14.9	-2.14
Stage 13	-14.95	-2.13
Stage 13	-15	-2.12
Stage 13	-15.05	-2.12
Stage 13	-15.1	-2.11
Stage 13	-15.15	-2.1
Stage 13	-15.2	-2.09
Stage 13	-15.25	-2.08
Stage 13	-15.3	-2.07
Stage 13	-15.35	-2.07
Stage 13	-15.4	-2.06
Stage 13	-15.45	-2.05
Stage 13	-15.5	-2.04
Stage 13	-15.55	-2.03
Stage 13	-15.6	-2.02
Stage 13	-15.65	-2.01
Stage 13	-15.7	-2
Stage 13	-15.75	-1.99
Stage 13	-15.8	-1.99
Stage 13	-15.85	-1.98
Stage 13	-15.9	-1.97
Stage 13	-15.95	-1.96
Stage 13	-16	-1.95
Stage 13	-16.05	-1.94
Stage 13	-16.1	-1.93
Stage 13	-16.15	-1.92
Stage 13	-16.2	-1.91
Stage 13	-16.25	-1.9
Stage 13	-16.3	-1.89
Stage 13	-16.35	-1.88
Stage 13	-16.4	-1.87
Stage 13	-16.45	-1.86
Stage 13	-16.5	-1.85
Stage 13	-16.55	-1.84
Stage 13	-16.6	-1.83
Stage 13	-16.65	-1.82
Stage 13	-16.7	-1.81

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-16.75	-1.81
Stage 13	-16.8	-1.8
Stage 13	-16.85	-1.79
Stage 13	-16.9	-1.78
Stage 13	-16.95	-1.77
Stage 13	-17	-1.76
Stage 13	-17.05	-1.75
Stage 13	-17.1	-1.74
Stage 13	-17.15	-1.73
Stage 13	-17.2	-1.72
Stage 13	-17.25	-1.71
Stage 13	-17.3	-1.7
Stage 13	-17.35	-1.69
Stage 13	-17.4	-1.68
Stage 13	-17.45	-1.67
Stage 13	-17.5	-1.66
Stage 13	-17.55	-1.65
Stage 13	-17.6	-1.64
Stage 13	-17.65	-1.63
Stage 13	-17.7	-1.63
Stage 13	-17.75	-1.62
Stage 13	-17.8	-1.61
Stage 13	-17.85	-1.6
Stage 13	-17.9	-1.59
Stage 13	-17.95	-1.58
Stage 13	-18	-1.57
Stage 13	-18.05	-1.56
Stage 13	-18.1	-1.55
Stage 13	-18.15	-1.54
Stage 13	-18.2	-1.53
Stage 13	-18.25	-1.53
Stage 13	-18.3	-1.52
Stage 13	-18.35	-1.51
Stage 13	-18.4	-1.5
Stage 13	-18.45	-1.49
Stage 13	-18.5	-1.48
Stage 13	-18.55	-1.47
Stage 13	-18.6	-1.47
Stage 13	-18.65	-1.46
Stage 13	-18.7	-1.45
Stage 13	-18.75	-1.44
Stage 13	-18.8	-1.43
Stage 13	-18.85	-1.42
Stage 13	-18.9	-1.41
Stage 13	-18.95	-1.41
Stage 13	-19	-1.4
Stage 13	-19.05	-1.39
Stage 13	-19.1	-1.38
Stage 13	-19.15	-1.37
Stage 13	-19.2	-1.37
Stage 13	-19.25	-1.36
Stage 13	-19.3	-1.35
Stage 13	-19.35	-1.34
Stage 13	-19.4	-1.34
Stage 13	-19.45	-1.33
Stage 13	-19.5	-1.32
Stage 13	-19.55	-1.31
Stage 13	-19.6	-1.3
Stage 13	-19.65	-1.3
Stage 13	-19.7	-1.29
Stage 13	-19.75	-1.28
Stage 13	-19.8	-1.28
Stage 13	-19.85	-1.27
Stage 13	-19.9	-1.26
Stage 13	-19.95	-1.25
Stage 13	-20	-1.25
Stage 13	-20.05	-1.24
Stage 13	-20.1	-1.23
Stage 13	-20.15	-1.23
Stage 13	-20.2	-1.22
Stage 13	-20.25	-1.21

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-20.3	-1.2
Stage 13	-20.35	-1.2
Stage 13	-20.4	-1.19
Stage 13	-20.45	-1.18
Stage 13	-20.5	-1.18
Stage 13	-20.55	-1.17
Stage 13	-20.6	-1.17
Stage 13	-20.65	-1.16
Stage 13	-20.7	-1.15
Stage 13	-20.75	-1.15
Stage 13	-20.8	-1.14
Stage 13	-20.85	-1.13
Stage 13	-20.9	-1.13
Stage 13	-20.95	-1.12
Stage 13	-21	-1.12
Stage 13	-21.05	-1.11
Stage 13	-21.1	-1.1
Stage 13	-21.15	-1.1
Stage 13	-21.2	-1.09
Stage 13	-21.25	-1.09
Stage 13	-21.3	-1.08
Stage 13	-21.35	-1.07
Stage 13	-21.4	-1.07
Stage 13	-21.45	-1.06
Stage 13	-21.5	-1.06
Stage 13	-21.55	-1.05
Stage 13	-21.6	-1.05
Stage 13	-21.65	-1.04
Stage 13	-21.7	-1.04
Stage 13	-21.75	-1.03
Stage 13	-21.8	-1.03
Stage 13	-21.85	-1.02
Stage 13	-21.9	-1.02
Stage 13	-21.95	-1.01
Stage 13	-22	-1.01
Stage 13	-22.05	-1
Stage 13	-22.1	-1
Stage 13	-22.15	-0.99
Stage 13	-22.2	-0.99
Stage 13	-22.25	-0.98
Stage 13	-22.3	-0.98
Stage 13	-22.35	-0.97
Stage 13	-22.4	-0.97
Stage 13	-22.45	-0.96
Stage 13	-22.5	-0.96
Stage 13	-22.55	-0.95
Stage 13	-22.6	-0.95
Stage 13	-22.65	-0.94
Stage 13	-22.7	-0.94
Stage 13	-22.75	-0.93
Stage 13	-22.8	-0.93
Stage 13	-22.85	-0.92
Stage 13	-22.9	-0.92
Stage 13	-22.95	-0.92
Stage 13	-23	-0.91
Stage 13	-23.05	-0.91
Stage 13	-23.1	-0.9
Stage 13	-23.15	-0.9
Stage 13	-23.2	-0.89
Stage 13	-23.25	-0.89
Stage 13	-23.3	-0.89
Stage 13	-23.35	-0.88
Stage 13	-23.4	-0.88
Stage 13	-23.45	-0.87
Stage 13	-23.5	-0.87
Stage 13	-23.55	-0.87
Stage 13	-23.6	-0.86
Stage 13	-23.65	-0.86
Stage 13	-23.7	-0.85
Stage 13	-23.75	-0.85
Stage 13	-23.8	-0.85

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-23.85	-0.84
Stage 13	-23.9	-0.84
Stage 13	-23.95	-0.84
Stage 13	-24	-0.83
Stage 13	-24.05	-0.83
Stage 13	-24.1	-0.82
Stage 13	-24.15	-0.82
Stage 13	-24.2	-0.82
Stage 13	-24.25	-0.81
Stage 13	-24.3	-0.81
Stage 13	-24.35	-0.81
Stage 13	-24.4	-0.8
Stage 13	-24.45	-0.8
Stage 13	-24.5	-0.8
Stage 13	-24.55	-0.79
Stage 13	-24.6	-0.79
Stage 13	-24.65	-0.79
Stage 13	-24.7	-0.78
Stage 13	-24.75	-0.78
Stage 13	-24.8	-0.78
Stage 13	-24.85	-0.77
Stage 13	-24.9	-0.77
Stage 13	-24.95	-0.77
Stage 13	-25	-0.76
Stage 13	-25.05	-0.76
Stage 13	-25.1	-0.76
Stage 13	-25.15	-0.75
Stage 13	-25.2	-0.75
Stage 13	-25.25	-0.75
Stage 13	-25.3	-0.74
Stage 13	-25.35	-0.74
Stage 13	-25.4	-0.74
Stage 13	-25.45	-0.73
Stage 13	-25.5	-0.73
Stage 13	-25.55	-0.73
Stage 13	-25.6	-0.72
Stage 13	-25.65	-0.72
Stage 13	-25.7	-0.72
Stage 13	-25.75	-0.71
Stage 13	-25.8	-0.71
Stage 13	-25.85	-0.71
Stage 13	-25.9	-0.7
Stage 13	-25.95	-0.7
Stage 13	-26	-0.7
Stage 13	-26.05	-0.7
Stage 13	-26.1	-0.69
Stage 13	-26.15	-0.69
Stage 13	-26.2	-0.69
Stage 13	-26.25	-0.68
Stage 13	-26.3	-0.68
Stage 13	-26.35	-0.68
Stage 13	-26.4	-0.67
Stage 13	-26.45	-0.67
Stage 13	-26.5	-0.67
Stage 13	-26.55	-0.67
Stage 13	-26.6	-0.66
Stage 13	-26.65	-0.66
Stage 13	-26.7	-0.66
Stage 13	-26.75	-0.65
Stage 13	-26.8	-0.65
Stage 13	-26.85	-0.65
Stage 13	-26.9	-0.64
Stage 13	-26.95	-0.64
Stage 13	-27	-0.64
Stage 13	-27.05	-0.64
Stage 13	-27.1	-0.63
Stage 13	-27.15	-0.63
Stage 13	-27.2	-0.63
Stage 13	-27.25	-0.62
Stage 13	-27.3	-0.62
Stage 13	-27.35	-0.62

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-27.4	-0.61
Stage 13	-27.45	-0.61
Stage 13	-27.5	-0.61
Stage 13	-27.55	-0.61
Stage 13	-27.6	-0.6
Stage 13	-27.65	-0.6
Stage 13	-27.7	-0.6
Stage 13	-27.75	-0.59
Stage 13	-27.8	-0.59
Stage 13	-27.85	-0.59
Stage 13	-27.9	-0.58
Stage 13	-27.95	-0.58
Stage 13	-28	-0.58
Stage 13	-28.05	-0.58
Stage 13	-28.1	-0.57
Stage 13	-28.15	-0.57
Stage 13	-28.2	-0.57

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 14

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	0.8	-0.47
Stage 14	0.75	-0.49
Stage 14	0.7	-0.52
Stage 14	0.65	-0.55
Stage 14	0.6	-0.57
Stage 14	0.55	-0.6
Stage 14	0.5	-0.62
Stage 14	0.45	-0.64
Stage 14	0.4	-0.67
Stage 14	0.35	-0.69
Stage 14	0.3	-0.71
Stage 14	0.25	-0.73
Stage 14	0.2	-0.75
Stage 14	0.15	-0.76
Stage 14	0.1	-0.78
Stage 14	0.05	-0.8
Stage 14	0	-0.81
Stage 14	-0.05	-0.83
Stage 14	-0.1	-0.84
Stage 14	-0.15	-0.86
Stage 14	-0.2	-0.87
Stage 14	-0.25	-0.88
Stage 14	-0.3	-0.89
Stage 14	-0.35	-0.9
Stage 14	-0.4	-0.91
Stage 14	-0.45	-0.92
Stage 14	-0.5	-0.93
Stage 14	-0.55	-0.94
Stage 14	-0.6	-0.95
Stage 14	-0.65	-0.96
Stage 14	-0.7	-0.96
Stage 14	-0.75	-0.97
Stage 14	-0.8	-0.97
Stage 14	-0.85	-0.98
Stage 14	-0.9	-0.98
Stage 14	-0.95	-0.99
Stage 14	-1	-0.99
Stage 14	-1.05	-0.99
Stage 14	-1.1	-0.99
Stage 14	-1.15	-0.99
Stage 14	-1.2	-1
Stage 14	-1.25	-1
Stage 14	-1.3	-1
Stage 14	-1.35	-0.99
Stage 14	-1.4	-0.99
Stage 14	-1.45	-0.99
Stage 14	-1.5	-0.99
Stage 14	-1.55	-0.99
Stage 14	-1.6	-0.98
Stage 14	-1.65	-0.98
Stage 14	-1.7	-0.98
Stage 14	-1.75	-0.97
Stage 14	-1.8	-0.97
Stage 14	-1.85	-0.96
Stage 14	-1.9	-0.96
Stage 14	-1.95	-0.95
Stage 14	-2	-0.94
Stage 14	-2.05	-0.94
Stage 14	-2.1	-0.93
Stage 14	-2.15	-0.92
Stage 14	-2.2	-0.91
Stage 14	-2.25	-0.9
Stage 14	-2.3	-0.9
Stage 14	-2.35	-0.89
Stage 14	-2.4	-0.88
Stage 14	-2.45	-0.87
Stage 14	-2.5	-0.86

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-2.55	-0.85
Stage 14	-2.6	-0.84
Stage 14	-2.65	-0.83
Stage 14	-2.7	-0.81
Stage 14	-2.75	-0.8
Stage 14	-2.8	-0.79
Stage 14	-2.85	-0.78
Stage 14	-2.9	-0.77
Stage 14	-2.95	-0.75
Stage 14	-3	-0.74
Stage 14	-3.05	-0.73
Stage 14	-3.1	-0.71
Stage 14	-3.15	-0.7
Stage 14	-3.2	-0.69
Stage 14	-3.25	-0.67
Stage 14	-3.3	-0.66
Stage 14	-3.35	-0.64
Stage 14	-3.4	-0.63
Stage 14	-3.45	-0.62
Stage 14	-3.5	-0.6
Stage 14	-3.55	-0.59
Stage 14	-3.6	-0.57
Stage 14	-3.65	-0.55
Stage 14	-3.7	-0.54
Stage 14	-3.75	-0.52
Stage 14	-3.8	-0.51
Stage 14	-3.85	-0.49
Stage 14	-3.9	-0.48
Stage 14	-3.95	-0.46
Stage 14	-4	-0.44
Stage 14	-4.05	-0.43
Stage 14	-4.1	-0.41
Stage 14	-4.15	-0.39
Stage 14	-4.2	-0.38
Stage 14	-4.25	-0.36
Stage 14	-4.3	-0.34
Stage 14	-4.35	-0.33
Stage 14	-4.4	-0.31
Stage 14	-4.45	-0.29
Stage 14	-4.5	-0.27
Stage 14	-4.55	-0.26
Stage 14	-4.6	-0.24
Stage 14	-4.65	-0.22
Stage 14	-4.7	-0.2
Stage 14	-4.75	-0.19
Stage 14	-4.8	-0.17
Stage 14	-4.85	-0.15
Stage 14	-4.9	-0.13
Stage 14	-4.95	-0.11
Stage 14	-5	-0.1
Stage 14	-5.05	-0.08
Stage 14	-5.1	-0.06
Stage 14	-5.15	-0.04
Stage 14	-5.2	-0.02
Stage 14	-5.25	0
Stage 14	-5.3	0.01
Stage 14	-5.35	0.03
Stage 14	-5.4	0.05
Stage 14	-5.45	0.07
Stage 14	-5.5	0.09
Stage 14	-5.55	0.11
Stage 14	-5.6	0.12
Stage 14	-5.65	0.14
Stage 14	-5.7	0.16
Stage 14	-5.75	0.18
Stage 14	-5.8	0.2
Stage 14	-5.85	0.22
Stage 14	-5.9	0.23
Stage 14	-5.95	0.25
Stage 14	-6	0.27
Stage 14	-6.05	0.29

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-6.1	0.31
Stage 14	-6.15	0.33
Stage 14	-6.2	0.35
Stage 14	-6.25	0.36
Stage 14	-6.3	0.38
Stage 14	-6.35	0.4
Stage 14	-6.4	0.42
Stage 14	-6.45	0.44
Stage 14	-6.5	0.45
Stage 14	-6.55	0.47
Stage 14	-6.6	0.49
Stage 14	-6.65	0.51
Stage 14	-6.7	0.53
Stage 14	-6.75	0.55
Stage 14	-6.8	0.56
Stage 14	-6.85	0.58
Stage 14	-6.9	0.6
Stage 14	-6.95	0.62
Stage 14	-7	0.64
Stage 14	-7.05	0.65
Stage 14	-7.1	0.67
Stage 14	-7.15	0.69
Stage 14	-7.2	0.71
Stage 14	-7.25	0.72
Stage 14	-7.3	0.74
Stage 14	-7.35	0.76
Stage 14	-7.4	0.78
Stage 14	-7.45	0.8
Stage 14	-7.5	0.81
Stage 14	-7.55	0.83
Stage 14	-7.6	0.85
Stage 14	-7.65	0.87
Stage 14	-7.7	0.88
Stage 14	-7.75	0.9
Stage 14	-7.8	0.92
Stage 14	-7.85	0.93
Stage 14	-7.9	0.95
Stage 14	-7.95	0.97
Stage 14	-8	0.98
Stage 14	-8.05	1
Stage 14	-8.1	1.02
Stage 14	-8.15	1.03
Stage 14	-8.2	1.05
Stage 14	-8.25	1.07
Stage 14	-8.3	1.08
Stage 14	-8.35	1.1
Stage 14	-8.4	1.12
Stage 14	-8.45	1.13
Stage 14	-8.5	1.15
Stage 14	-8.55	1.16
Stage 14	-8.6	1.18
Stage 14	-8.65	1.2
Stage 14	-8.7	1.21
Stage 14	-8.75	1.23
Stage 14	-8.8	1.24
Stage 14	-8.85	1.26
Stage 14	-8.9	1.27
Stage 14	-8.95	1.29
Stage 14	-9	1.3
Stage 14	-9.05	1.32
Stage 14	-9.1	1.33
Stage 14	-9.15	1.35
Stage 14	-9.2	1.36
Stage 14	-9.25	1.38
Stage 14	-9.3	1.39
Stage 14	-9.35	1.4
Stage 14	-9.4	1.42
Stage 14	-9.45	1.43
Stage 14	-9.5	1.45
Stage 14	-9.55	1.46
Stage 14	-9.6	1.47

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-9.65	1.49
Stage 14	-9.7	1.5
Stage 14	-9.75	1.51
Stage 14	-9.8	1.53
Stage 14	-9.85	1.54
Stage 14	-9.9	1.55
Stage 14	-9.95	1.57
Stage 14	-10	1.58
Stage 14	-10.05	1.59
Stage 14	-10.1	1.6
Stage 14	-10.15	1.62
Stage 14	-10.2	1.63
Stage 14	-10.25	1.64
Stage 14	-10.3	1.65
Stage 14	-10.35	1.66
Stage 14	-10.4	1.67
Stage 14	-10.45	1.68
Stage 14	-10.5	1.7
Stage 14	-10.55	1.71
Stage 14	-10.6	1.72
Stage 14	-10.65	1.73
Stage 14	-10.7	1.74
Stage 14	-10.75	1.75
Stage 14	-10.8	1.76
Stage 14	-10.85	1.77
Stage 14	-10.9	1.78
Stage 14	-10.95	1.78
Stage 14	-11	1.79
Stage 14	-11.05	1.8
Stage 14	-11.1	1.81
Stage 14	-11.15	1.82
Stage 14	-11.2	1.83
Stage 14	-11.25	1.84
Stage 14	-11.3	1.84
Stage 14	-11.35	1.85
Stage 14	-11.4	1.86
Stage 14	-11.45	1.87
Stage 14	-11.5	1.87
Stage 14	-11.55	1.88
Stage 14	-11.6	1.89
Stage 14	-11.65	1.89
Stage 14	-11.7	1.9
Stage 14	-11.75	1.9
Stage 14	-11.8	1.91
Stage 14	-11.85	1.91
Stage 14	-11.9	1.92
Stage 14	-11.95	1.92
Stage 14	-12	1.93
Stage 14	-12.05	1.93
Stage 14	-12.1	1.94
Stage 14	-12.15	1.94
Stage 14	-12.2	1.95
Stage 14	-12.25	1.95
Stage 14	-12.3	1.95
Stage 14	-12.35	1.96
Stage 14	-12.4	1.96
Stage 14	-12.45	1.96
Stage 14	-12.5	1.96
Stage 14	-12.55	1.97
Stage 14	-12.6	1.97
Stage 14	-12.65	1.97
Stage 14	-12.7	1.97
Stage 14	-12.75	1.97
Stage 14	-12.8	1.97
Stage 14	-12.85	1.97
Stage 14	-12.9	1.98
Stage 14	-12.95	1.98
Stage 14	-13	1.98
Stage 14	-13.05	1.98
Stage 14	-13.1	1.98
Stage 14	-13.15	1.98

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-13.2	1.98
Stage 14	-13.25	1.97
Stage 14	-13.3	1.97
Stage 14	-13.35	1.97
Stage 14	-13.4	1.97
Stage 14	-13.45	1.97
Stage 14	-13.5	1.97
Stage 14	-13.55	1.97
Stage 14	-13.6	1.96
Stage 14	-13.65	1.96
Stage 14	-13.7	1.96
Stage 14	-13.75	1.96
Stage 14	-13.8	1.95
Stage 14	-13.85	1.95
Stage 14	-13.9	1.95
Stage 14	-13.95	1.94
Stage 14	-14	1.94
Stage 14	-14.05	1.94
Stage 14	-14.1	1.93
Stage 14	-14.15	1.93
Stage 14	-14.2	1.93
Stage 14	-14.25	1.92
Stage 14	-14.3	1.92
Stage 14	-14.35	1.91
Stage 14	-14.4	1.91
Stage 14	-14.45	1.9
Stage 14	-14.5	1.9
Stage 14	-14.55	1.89
Stage 14	-14.6	1.89
Stage 14	-14.65	1.88
Stage 14	-14.7	1.88
Stage 14	-14.75	1.87
Stage 14	-14.8	1.87
Stage 14	-14.85	1.86
Stage 14	-14.9	1.85
Stage 14	-14.95	1.85
Stage 14	-15	1.84
Stage 14	-15.05	1.84
Stage 14	-15.1	1.83
Stage 14	-15.15	1.82
Stage 14	-15.2	1.82
Stage 14	-15.25	1.81
Stage 14	-15.3	1.8
Stage 14	-15.35	1.8
Stage 14	-15.4	1.79
Stage 14	-15.45	1.78
Stage 14	-15.5	1.78
Stage 14	-15.55	1.77
Stage 14	-15.6	1.76
Stage 14	-15.65	1.76
Stage 14	-15.7	1.75
Stage 14	-15.75	1.74
Stage 14	-15.8	1.74
Stage 14	-15.85	1.73
Stage 14	-15.9	1.72
Stage 14	-15.95	1.71
Stage 14	-16	1.71
Stage 14	-16.05	1.7
Stage 14	-16.1	1.69
Stage 14	-16.15	1.68
Stage 14	-16.2	1.68
Stage 14	-16.25	1.67
Stage 14	-16.3	1.66
Stage 14	-16.35	1.65
Stage 14	-16.4	1.65
Stage 14	-16.45	1.64
Stage 14	-16.5	1.63
Stage 14	-16.55	1.62
Stage 14	-16.6	1.62
Stage 14	-16.65	1.61
Stage 14	-16.7	1.6

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-16.75	1.59
Stage 14	-16.8	1.59
Stage 14	-16.85	1.58
Stage 14	-16.9	1.57
Stage 14	-16.95	1.56
Stage 14	-17	1.55
Stage 14	-17.05	1.55
Stage 14	-17.1	1.54
Stage 14	-17.15	1.53
Stage 14	-17.2	1.52
Stage 14	-17.25	1.52
Stage 14	-17.3	1.51
Stage 14	-17.35	1.5
Stage 14	-17.4	1.49
Stage 14	-17.45	1.49
Stage 14	-17.5	1.48
Stage 14	-17.55	1.47
Stage 14	-17.6	1.46
Stage 14	-17.65	1.45
Stage 14	-17.7	1.45
Stage 14	-17.75	1.44
Stage 14	-17.8	1.43
Stage 14	-17.85	1.42
Stage 14	-17.9	1.42
Stage 14	-17.95	1.41
Stage 14	-18	1.4
Stage 14	-18.05	1.39
Stage 14	-18.1	1.39
Stage 14	-18.15	1.38
Stage 14	-18.2	1.37
Stage 14	-18.25	1.36
Stage 14	-18.3	1.36
Stage 14	-18.35	1.35
Stage 14	-18.4	1.34
Stage 14	-18.45	1.33
Stage 14	-18.5	1.33
Stage 14	-18.55	1.32
Stage 14	-18.6	1.31
Stage 14	-18.65	1.31
Stage 14	-18.7	1.3
Stage 14	-18.75	1.29
Stage 14	-18.8	1.28
Stage 14	-18.85	1.28
Stage 14	-18.9	1.27
Stage 14	-18.95	1.26
Stage 14	-19	1.26
Stage 14	-19.05	1.25
Stage 14	-19.1	1.24
Stage 14	-19.15	1.24
Stage 14	-19.2	1.23
Stage 14	-19.25	1.22
Stage 14	-19.3	1.22
Stage 14	-19.35	1.21
Stage 14	-19.4	1.2
Stage 14	-19.45	1.2
Stage 14	-19.5	1.19
Stage 14	-19.55	1.18
Stage 14	-19.6	1.18
Stage 14	-19.65	1.17
Stage 14	-19.7	1.16
Stage 14	-19.75	1.16
Stage 14	-19.8	1.15
Stage 14	-19.85	1.14
Stage 14	-19.9	1.14
Stage 14	-19.95	1.13
Stage 14	-20	1.13
Stage 14	-20.05	1.12
Stage 14	-20.1	1.11
Stage 14	-20.15	1.11
Stage 14	-20.2	1.1
Stage 14	-20.25	1.1

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-20.3	1.09
Stage 14	-20.35	1.08
Stage 14	-20.4	1.08
Stage 14	-20.45	1.07
Stage 14	-20.5	1.07
Stage 14	-20.55	1.06
Stage 14	-20.6	1.05
Stage 14	-20.65	1.05
Stage 14	-20.7	1.04
Stage 14	-20.75	1.04
Stage 14	-20.8	1.03
Stage 14	-20.85	1.03
Stage 14	-20.9	1.02
Stage 14	-20.95	1.02
Stage 14	-21	1.01
Stage 14	-21.05	1.01
Stage 14	-21.1	1
Stage 14	-21.15	0.99
Stage 14	-21.2	0.99
Stage 14	-21.25	0.98
Stage 14	-21.3	0.98
Stage 14	-21.35	0.97
Stage 14	-21.4	0.97
Stage 14	-21.45	0.96
Stage 14	-21.5	0.96
Stage 14	-21.55	0.95
Stage 14	-21.6	0.95
Stage 14	-21.65	0.94
Stage 14	-21.7	0.94
Stage 14	-21.75	0.93
Stage 14	-21.8	0.93
Stage 14	-21.85	0.93
Stage 14	-21.9	0.92
Stage 14	-21.95	0.92
Stage 14	-22	0.91
Stage 14	-22.05	0.91
Stage 14	-22.1	0.9
Stage 14	-22.15	0.9
Stage 14	-22.2	0.89
Stage 14	-22.25	0.89
Stage 14	-22.3	0.88
Stage 14	-22.35	0.88
Stage 14	-22.4	0.88
Stage 14	-22.45	0.87
Stage 14	-22.5	0.87
Stage 14	-22.55	0.86
Stage 14	-22.6	0.86
Stage 14	-22.65	0.85
Stage 14	-22.7	0.85
Stage 14	-22.75	0.85
Stage 14	-22.8	0.84
Stage 14	-22.85	0.84
Stage 14	-22.9	0.83
Stage 14	-22.95	0.83
Stage 14	-23	0.83
Stage 14	-23.05	0.82
Stage 14	-23.1	0.82
Stage 14	-23.15	0.81
Stage 14	-23.2	0.81
Stage 14	-23.25	0.81
Stage 14	-23.3	0.8
Stage 14	-23.35	0.8
Stage 14	-23.4	0.79
Stage 14	-23.45	0.79
Stage 14	-23.5	0.79
Stage 14	-23.55	0.78
Stage 14	-23.6	0.78
Stage 14	-23.65	0.78
Stage 14	-23.7	0.77
Stage 14	-23.75	0.77
Stage 14	-23.8	0.76

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-23.85	0.76
Stage 14	-23.9	0.76
Stage 14	-23.95	0.75
Stage 14	-24	0.75
Stage 14	-24.05	0.75
Stage 14	-24.1	0.74
Stage 14	-24.15	0.74
Stage 14	-24.2	0.74
Stage 14	-24.25	0.73
Stage 14	-24.3	0.73
Stage 14	-24.35	0.73
Stage 14	-24.4	0.72
Stage 14	-24.45	0.72
Stage 14	-24.5	0.72
Stage 14	-24.55	0.71
Stage 14	-24.6	0.71
Stage 14	-24.65	0.71
Stage 14	-24.7	0.7
Stage 14	-24.75	0.7
Stage 14	-24.8	0.7
Stage 14	-24.85	0.69
Stage 14	-24.9	0.69
Stage 14	-24.95	0.69
Stage 14	-25	0.68
Stage 14	-25.05	0.68
Stage 14	-25.1	0.68
Stage 14	-25.15	0.67
Stage 14	-25.2	0.67
Stage 14	-25.25	0.67
Stage 14	-25.3	0.66
Stage 14	-25.35	0.66
Stage 14	-25.4	0.66
Stage 14	-25.45	0.66
Stage 14	-25.5	0.65
Stage 14	-25.55	0.65
Stage 14	-25.6	0.65
Stage 14	-25.65	0.64
Stage 14	-25.7	0.64
Stage 14	-25.75	0.64
Stage 14	-25.8	0.63
Stage 14	-25.85	0.63
Stage 14	-25.9	0.63
Stage 14	-25.95	0.62
Stage 14	-26	0.62
Stage 14	-26.05	0.62
Stage 14	-26.1	0.62
Stage 14	-26.15	0.61
Stage 14	-26.2	0.61
Stage 14	-26.25	0.61
Stage 14	-26.3	0.6
Stage 14	-26.35	0.6
Stage 14	-26.4	0.6
Stage 14	-26.45	0.59
Stage 14	-26.5	0.59
Stage 14	-26.55	0.59
Stage 14	-26.6	0.59
Stage 14	-26.65	0.58
Stage 14	-26.7	0.58
Stage 14	-26.75	0.58
Stage 14	-26.8	0.57
Stage 14	-26.85	0.57
Stage 14	-26.9	0.57
Stage 14	-26.95	0.57
Stage 14	-27	0.56
Stage 14	-27.05	0.56
Stage 14	-27.1	0.56
Stage 14	-27.15	0.55
Stage 14	-27.2	0.55
Stage 14	-27.25	0.55
Stage 14	-27.3	0.54
Stage 14	-27.35	0.54

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-27.4	0.54
Stage 14	-27.45	0.54
Stage 14	-27.5	0.53
Stage 14	-27.55	0.53
Stage 14	-27.6	0.53
Stage 14	-27.65	0.52
Stage 14	-27.7	0.52
Stage 14	-27.75	0.52
Stage 14	-27.8	0.52
Stage 14	-27.85	0.51
Stage 14	-27.9	0.51
Stage 14	-27.95	0.51
Stage 14	-28	0.5
Stage 14	-28.05	0.5
Stage 14	-28.1	0.5
Stage 14	-28.15	0.49
Stage 14	-28.2	0.49

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 14

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	0.8	-0.7
Stage 14	0.75	-0.67
Stage 14	0.7	-0.64
Stage 14	0.65	-0.61
Stage 14	0.6	-0.58
Stage 14	0.55	-0.56
Stage 14	0.5	-0.53
Stage 14	0.45	-0.51
Stage 14	0.4	-0.48
Stage 14	0.35	-0.46
Stage 14	0.3	-0.43
Stage 14	0.25	-0.41
Stage 14	0.2	-0.39
Stage 14	0.15	-0.37
Stage 14	0.1	-0.35
Stage 14	0.05	-0.33
Stage 14	0	-0.31
Stage 14	-0.05	-0.29
Stage 14	-0.1	-0.27
Stage 14	-0.15	-0.26
Stage 14	-0.2	-0.24
Stage 14	-0.25	-0.22
Stage 14	-0.3	-0.21
Stage 14	-0.35	-0.19
Stage 14	-0.4	-0.18
Stage 14	-0.45	-0.17
Stage 14	-0.5	-0.15
Stage 14	-0.55	-0.14
Stage 14	-0.6	-0.13
Stage 14	-0.65	-0.12
Stage 14	-0.7	-0.11
Stage 14	-0.75	-0.1
Stage 14	-0.8	-0.09
Stage 14	-0.85	-0.08
Stage 14	-0.9	-0.07
Stage 14	-0.95	-0.06
Stage 14	-1	-0.05
Stage 14	-1.05	-0.05
Stage 14	-1.1	-0.04
Stage 14	-1.15	-0.03
Stage 14	-1.2	-0.03
Stage 14	-1.25	-0.02
Stage 14	-1.3	-0.02
Stage 14	-1.35	-0.01
Stage 14	-1.4	-0.01
Stage 14	-1.45	-0.01
Stage 14	-1.5	0
Stage 14	-1.55	0
Stage 14	-1.6	0
Stage 14	-1.65	0
Stage 14	-1.7	0
Stage 14	-1.75	0
Stage 14	-1.8	0.01
Stage 14	-1.85	0.01
Stage 14	-1.9	0.01
Stage 14	-1.95	0
Stage 14	-2	0
Stage 14	-2.05	0
Stage 14	-2.1	0
Stage 14	-2.15	0
Stage 14	-2.2	0
Stage 14	-2.25	-0.01
Stage 14	-2.3	-0.01
Stage 14	-2.35	-0.01
Stage 14	-2.4	-0.02
Stage 14	-2.45	-0.02
Stage 14	-2.5	-0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-2.55	-0.03
Stage 14	-2.6	-0.03
Stage 14	-2.65	-0.04
Stage 14	-2.7	-0.04
Stage 14	-2.75	-0.05
Stage 14	-2.8	-0.06
Stage 14	-2.85	-0.06
Stage 14	-2.9	-0.07
Stage 14	-2.95	-0.08
Stage 14	-3	-0.08
Stage 14	-3.05	-0.09
Stage 14	-3.1	-0.1
Stage 14	-3.15	-0.1
Stage 14	-3.2	-0.11
Stage 14	-3.25	-0.12
Stage 14	-3.3	-0.13
Stage 14	-3.35	-0.14
Stage 14	-3.4	-0.15
Stage 14	-3.45	-0.16
Stage 14	-3.5	-0.16
Stage 14	-3.55	-0.17
Stage 14	-3.6	-0.18
Stage 14	-3.65	-0.19
Stage 14	-3.7	-0.2
Stage 14	-3.75	-0.21
Stage 14	-3.8	-0.22
Stage 14	-3.85	-0.23
Stage 14	-3.9	-0.25
Stage 14	-3.95	-0.26
Stage 14	-4	-0.27
Stage 14	-4.05	-0.28
Stage 14	-4.1	-0.29
Stage 14	-4.15	-0.3
Stage 14	-4.2	-0.31
Stage 14	-4.25	-0.32
Stage 14	-4.3	-0.34
Stage 14	-4.35	-0.35
Stage 14	-4.4	-0.36
Stage 14	-4.45	-0.37
Stage 14	-4.5	-0.39
Stage 14	-4.55	-0.4
Stage 14	-4.6	-0.41
Stage 14	-4.65	-0.43
Stage 14	-4.7	-0.44
Stage 14	-4.75	-0.45
Stage 14	-4.8	-0.47
Stage 14	-4.85	-0.48
Stage 14	-4.9	-0.49
Stage 14	-4.95	-0.51
Stage 14	-5	-0.52
Stage 14	-5.05	-0.53
Stage 14	-5.1	-0.55
Stage 14	-5.15	-0.56
Stage 14	-5.2	-0.58
Stage 14	-5.25	-0.59
Stage 14	-5.3	-0.61
Stage 14	-5.35	-0.62
Stage 14	-5.4	-0.64
Stage 14	-5.45	-0.65
Stage 14	-5.5	-0.66
Stage 14	-5.55	-0.68
Stage 14	-5.6	-0.69
Stage 14	-5.65	-0.71
Stage 14	-5.7	-0.72
Stage 14	-5.75	-0.74
Stage 14	-5.8	-0.75
Stage 14	-5.85	-0.77
Stage 14	-5.9	-0.79
Stage 14	-5.95	-0.8
Stage 14	-6	-0.82
Stage 14	-6.05	-0.83

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-6.1	-0.85
Stage 14	-6.15	-0.86
Stage 14	-6.2	-0.88
Stage 14	-6.25	-0.89
Stage 14	-6.3	-0.91
Stage 14	-6.35	-0.93
Stage 14	-6.4	-0.94
Stage 14	-6.45	-0.96
Stage 14	-6.5	-0.97
Stage 14	-6.55	-0.99
Stage 14	-6.6	-1
Stage 14	-6.65	-1.02
Stage 14	-6.7	-1.04
Stage 14	-6.75	-1.05
Stage 14	-6.8	-1.07
Stage 14	-6.85	-1.08
Stage 14	-6.9	-1.1
Stage 14	-6.95	-1.12
Stage 14	-7	-1.13
Stage 14	-7.05	-1.15
Stage 14	-7.1	-1.17
Stage 14	-7.15	-1.18
Stage 14	-7.2	-1.2
Stage 14	-7.25	-1.21
Stage 14	-7.3	-1.23
Stage 14	-7.35	-1.25
Stage 14	-7.4	-1.26
Stage 14	-7.45	-1.28
Stage 14	-7.5	-1.29
Stage 14	-7.55	-1.31
Stage 14	-7.6	-1.33
Stage 14	-7.65	-1.34
Stage 14	-7.7	-1.36
Stage 14	-7.75	-1.37
Stage 14	-7.8	-1.39
Stage 14	-7.85	-1.41
Stage 14	-7.9	-1.42
Stage 14	-7.95	-1.44
Stage 14	-8	-1.45
Stage 14	-8.05	-1.47
Stage 14	-8.1	-1.48
Stage 14	-8.15	-1.5
Stage 14	-8.2	-1.52
Stage 14	-8.25	-1.53
Stage 14	-8.3	-1.55
Stage 14	-8.35	-1.56
Stage 14	-8.4	-1.58
Stage 14	-8.45	-1.59
Stage 14	-8.5	-1.61
Stage 14	-8.55	-1.62
Stage 14	-8.6	-1.64
Stage 14	-8.65	-1.65
Stage 14	-8.7	-1.67
Stage 14	-8.75	-1.68
Stage 14	-8.8	-1.7
Stage 14	-8.85	-1.71
Stage 14	-8.9	-1.72
Stage 14	-8.95	-1.74
Stage 14	-9	-1.75
Stage 14	-9.05	-1.77
Stage 14	-9.1	-1.78
Stage 14	-9.15	-1.8
Stage 14	-9.2	-1.81
Stage 14	-9.25	-1.82
Stage 14	-9.3	-1.84
Stage 14	-9.35	-1.85
Stage 14	-9.4	-1.86
Stage 14	-9.45	-1.88
Stage 14	-9.5	-1.89
Stage 14	-9.55	-1.9
Stage 14	-9.6	-1.92

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-9.65	-1.93
Stage 14	-9.7	-1.94
Stage 14	-9.75	-1.95
Stage 14	-9.8	-1.97
Stage 14	-9.85	-1.98
Stage 14	-9.9	-1.99
Stage 14	-9.95	-2
Stage 14	-10	-2.01
Stage 14	-10.05	-2.03
Stage 14	-10.1	-2.04
Stage 14	-10.15	-2.05
Stage 14	-10.2	-2.06
Stage 14	-10.25	-2.07
Stage 14	-10.3	-2.08
Stage 14	-10.35	-2.09
Stage 14	-10.4	-2.1
Stage 14	-10.45	-2.11
Stage 14	-10.5	-2.12
Stage 14	-10.55	-2.13
Stage 14	-10.6	-2.14
Stage 14	-10.65	-2.15
Stage 14	-10.7	-2.16
Stage 14	-10.75	-2.17
Stage 14	-10.8	-2.18
Stage 14	-10.85	-2.19
Stage 14	-10.9	-2.2
Stage 14	-10.95	-2.2
Stage 14	-11	-2.21
Stage 14	-11.05	-2.22
Stage 14	-11.1	-2.23
Stage 14	-11.15	-2.23
Stage 14	-11.2	-2.24
Stage 14	-11.25	-2.25
Stage 14	-11.3	-2.25
Stage 14	-11.35	-2.26
Stage 14	-11.4	-2.27
Stage 14	-11.45	-2.27
Stage 14	-11.5	-2.28
Stage 14	-11.55	-2.28
Stage 14	-11.6	-2.29
Stage 14	-11.65	-2.29
Stage 14	-11.7	-2.3
Stage 14	-11.75	-2.3
Stage 14	-11.8	-2.31
Stage 14	-11.85	-2.31
Stage 14	-11.9	-2.32
Stage 14	-11.95	-2.32
Stage 14	-12	-2.32
Stage 14	-12.05	-2.33
Stage 14	-12.1	-2.33
Stage 14	-12.15	-2.33
Stage 14	-12.2	-2.33
Stage 14	-12.25	-2.34
Stage 14	-12.3	-2.34
Stage 14	-12.35	-2.34
Stage 14	-12.4	-2.34
Stage 14	-12.45	-2.34
Stage 14	-12.5	-2.34
Stage 14	-12.55	-2.34
Stage 14	-12.6	-2.34
Stage 14	-12.65	-2.34
Stage 14	-12.7	-2.34
Stage 14	-12.75	-2.34
Stage 14	-12.8	-2.34
Stage 14	-12.85	-2.34
Stage 14	-12.9	-2.34
Stage 14	-12.95	-2.34
Stage 14	-13	-2.34
Stage 14	-13.05	-2.34
Stage 14	-13.1	-2.33
Stage 14	-13.15	-2.33

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-13.2	-2.33
Stage 14	-13.25	-2.33
Stage 14	-13.3	-2.32
Stage 14	-13.35	-2.32
Stage 14	-13.4	-2.32
Stage 14	-13.45	-2.32
Stage 14	-13.5	-2.31
Stage 14	-13.55	-2.31
Stage 14	-13.6	-2.3
Stage 14	-13.65	-2.3
Stage 14	-13.7	-2.3
Stage 14	-13.75	-2.29
Stage 14	-13.8	-2.29
Stage 14	-13.85	-2.28
Stage 14	-13.9	-2.28
Stage 14	-13.95	-2.27
Stage 14	-14	-2.26
Stage 14	-14.05	-2.26
Stage 14	-14.1	-2.25
Stage 14	-14.15	-2.25
Stage 14	-14.2	-2.24
Stage 14	-14.25	-2.23
Stage 14	-14.3	-2.23
Stage 14	-14.35	-2.22
Stage 14	-14.4	-2.22
Stage 14	-14.45	-2.21
Stage 14	-14.5	-2.2
Stage 14	-14.55	-2.19
Stage 14	-14.6	-2.19
Stage 14	-14.65	-2.18
Stage 14	-14.7	-2.17
Stage 14	-14.75	-2.16
Stage 14	-14.8	-2.16
Stage 14	-14.85	-2.15
Stage 14	-14.9	-2.14
Stage 14	-14.95	-2.13
Stage 14	-15	-2.13
Stage 14	-15.05	-2.12
Stage 14	-15.1	-2.11
Stage 14	-15.15	-2.1
Stage 14	-15.2	-2.09
Stage 14	-15.25	-2.08
Stage 14	-15.3	-2.07
Stage 14	-15.35	-2.07
Stage 14	-15.4	-2.06
Stage 14	-15.45	-2.05
Stage 14	-15.5	-2.04
Stage 14	-15.55	-2.03
Stage 14	-15.6	-2.02
Stage 14	-15.65	-2.01
Stage 14	-15.7	-2
Stage 14	-15.75	-1.99
Stage 14	-15.8	-1.99
Stage 14	-15.85	-1.98
Stage 14	-15.9	-1.97
Stage 14	-15.95	-1.96
Stage 14	-16	-1.95
Stage 14	-16.05	-1.94
Stage 14	-16.1	-1.93
Stage 14	-16.15	-1.92
Stage 14	-16.2	-1.91
Stage 14	-16.25	-1.9
Stage 14	-16.3	-1.89
Stage 14	-16.35	-1.88
Stage 14	-16.4	-1.87
Stage 14	-16.45	-1.86
Stage 14	-16.5	-1.85
Stage 14	-16.55	-1.84
Stage 14	-16.6	-1.83
Stage 14	-16.65	-1.82
Stage 14	-16.7	-1.82

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-16.75	-1.81
Stage 14	-16.8	-1.8
Stage 14	-16.85	-1.79
Stage 14	-16.9	-1.78
Stage 14	-16.95	-1.77
Stage 14	-17	-1.76
Stage 14	-17.05	-1.75
Stage 14	-17.1	-1.74
Stage 14	-17.15	-1.73
Stage 14	-17.2	-1.72
Stage 14	-17.25	-1.71
Stage 14	-17.3	-1.7
Stage 14	-17.35	-1.69
Stage 14	-17.4	-1.68
Stage 14	-17.45	-1.67
Stage 14	-17.5	-1.66
Stage 14	-17.55	-1.65
Stage 14	-17.6	-1.64
Stage 14	-17.65	-1.64
Stage 14	-17.7	-1.63
Stage 14	-17.75	-1.62
Stage 14	-17.8	-1.61
Stage 14	-17.85	-1.6
Stage 14	-17.9	-1.59
Stage 14	-17.95	-1.58
Stage 14	-18	-1.57
Stage 14	-18.05	-1.56
Stage 14	-18.1	-1.55
Stage 14	-18.15	-1.54
Stage 14	-18.2	-1.54
Stage 14	-18.25	-1.53
Stage 14	-18.3	-1.52
Stage 14	-18.35	-1.51
Stage 14	-18.4	-1.5
Stage 14	-18.45	-1.49
Stage 14	-18.5	-1.48
Stage 14	-18.55	-1.47
Stage 14	-18.6	-1.47
Stage 14	-18.65	-1.46
Stage 14	-18.7	-1.45
Stage 14	-18.75	-1.44
Stage 14	-18.8	-1.43
Stage 14	-18.85	-1.42
Stage 14	-18.9	-1.42
Stage 14	-18.95	-1.41
Stage 14	-19	-1.4
Stage 14	-19.05	-1.39
Stage 14	-19.1	-1.38
Stage 14	-19.15	-1.37
Stage 14	-19.2	-1.37
Stage 14	-19.25	-1.36
Stage 14	-19.3	-1.35
Stage 14	-19.35	-1.34
Stage 14	-19.4	-1.34
Stage 14	-19.45	-1.33
Stage 14	-19.5	-1.32
Stage 14	-19.55	-1.31
Stage 14	-19.6	-1.31
Stage 14	-19.65	-1.3
Stage 14	-19.7	-1.29
Stage 14	-19.75	-1.28
Stage 14	-19.8	-1.28
Stage 14	-19.85	-1.27
Stage 14	-19.9	-1.26
Stage 14	-19.95	-1.25
Stage 14	-20	-1.25
Stage 14	-20.05	-1.24
Stage 14	-20.1	-1.23
Stage 14	-20.15	-1.23
Stage 14	-20.2	-1.22
Stage 14	-20.25	-1.21

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-20.3	-1.21
Stage 14	-20.35	-1.2
Stage 14	-20.4	-1.19
Stage 14	-20.45	-1.19
Stage 14	-20.5	-1.18
Stage 14	-20.55	-1.17
Stage 14	-20.6	-1.17
Stage 14	-20.65	-1.16
Stage 14	-20.7	-1.15
Stage 14	-20.75	-1.15
Stage 14	-20.8	-1.14
Stage 14	-20.85	-1.13
Stage 14	-20.9	-1.13
Stage 14	-20.95	-1.12
Stage 14	-21	-1.12
Stage 14	-21.05	-1.11
Stage 14	-21.1	-1.1
Stage 14	-21.15	-1.1
Stage 14	-21.2	-1.09
Stage 14	-21.25	-1.09
Stage 14	-21.3	-1.08
Stage 14	-21.35	-1.08
Stage 14	-21.4	-1.07
Stage 14	-21.45	-1.06
Stage 14	-21.5	-1.06
Stage 14	-21.55	-1.05
Stage 14	-21.6	-1.05
Stage 14	-21.65	-1.04
Stage 14	-21.7	-1.04
Stage 14	-21.75	-1.03
Stage 14	-21.8	-1.03
Stage 14	-21.85	-1.02
Stage 14	-21.9	-1.02
Stage 14	-21.95	-1.01
Stage 14	-22	-1.01
Stage 14	-22.05	-1
Stage 14	-22.1	-1
Stage 14	-22.15	-0.99
Stage 14	-22.2	-0.99
Stage 14	-22.25	-0.98
Stage 14	-22.3	-0.98
Stage 14	-22.35	-0.97
Stage 14	-22.4	-0.97
Stage 14	-22.45	-0.96
Stage 14	-22.5	-0.96
Stage 14	-22.55	-0.95
Stage 14	-22.6	-0.95
Stage 14	-22.65	-0.94
Stage 14	-22.7	-0.94
Stage 14	-22.75	-0.93
Stage 14	-22.8	-0.93
Stage 14	-22.85	-0.93
Stage 14	-22.9	-0.92
Stage 14	-22.95	-0.92
Stage 14	-23	-0.91
Stage 14	-23.05	-0.91
Stage 14	-23.1	-0.9
Stage 14	-23.15	-0.9
Stage 14	-23.2	-0.9
Stage 14	-23.25	-0.89
Stage 14	-23.3	-0.89
Stage 14	-23.35	-0.88
Stage 14	-23.4	-0.88
Stage 14	-23.45	-0.87
Stage 14	-23.5	-0.87
Stage 14	-23.55	-0.87
Stage 14	-23.6	-0.86
Stage 14	-23.65	-0.86
Stage 14	-23.7	-0.86
Stage 14	-23.75	-0.85
Stage 14	-23.8	-0.85

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-23.85	-0.84
Stage 14	-23.9	-0.84
Stage 14	-23.95	-0.84
Stage 14	-24	-0.83
Stage 14	-24.05	-0.83
Stage 14	-24.1	-0.82
Stage 14	-24.15	-0.82
Stage 14	-24.2	-0.82
Stage 14	-24.25	-0.81
Stage 14	-24.3	-0.81
Stage 14	-24.35	-0.81
Stage 14	-24.4	-0.8
Stage 14	-24.45	-0.8
Stage 14	-24.5	-0.8
Stage 14	-24.55	-0.79
Stage 14	-24.6	-0.79
Stage 14	-24.65	-0.79
Stage 14	-24.7	-0.78
Stage 14	-24.75	-0.78
Stage 14	-24.8	-0.78
Stage 14	-24.85	-0.77
Stage 14	-24.9	-0.77
Stage 14	-24.95	-0.77
Stage 14	-25	-0.76
Stage 14	-25.05	-0.76
Stage 14	-25.1	-0.76
Stage 14	-25.15	-0.75
Stage 14	-25.2	-0.75
Stage 14	-25.25	-0.75
Stage 14	-25.3	-0.74
Stage 14	-25.35	-0.74
Stage 14	-25.4	-0.74
Stage 14	-25.45	-0.73
Stage 14	-25.5	-0.73
Stage 14	-25.55	-0.73
Stage 14	-25.6	-0.72
Stage 14	-25.65	-0.72
Stage 14	-25.7	-0.72
Stage 14	-25.75	-0.71
Stage 14	-25.8	-0.71
Stage 14	-25.85	-0.71
Stage 14	-25.9	-0.7
Stage 14	-25.95	-0.7
Stage 14	-26	-0.7
Stage 14	-26.05	-0.7
Stage 14	-26.1	-0.69
Stage 14	-26.15	-0.69
Stage 14	-26.2	-0.69
Stage 14	-26.25	-0.68
Stage 14	-26.3	-0.68
Stage 14	-26.35	-0.68
Stage 14	-26.4	-0.67
Stage 14	-26.45	-0.67
Stage 14	-26.5	-0.67
Stage 14	-26.55	-0.67
Stage 14	-26.6	-0.66
Stage 14	-26.65	-0.66
Stage 14	-26.7	-0.66
Stage 14	-26.75	-0.65
Stage 14	-26.8	-0.65
Stage 14	-26.85	-0.65
Stage 14	-26.9	-0.64
Stage 14	-26.95	-0.64
Stage 14	-27	-0.64
Stage 14	-27.05	-0.64
Stage 14	-27.1	-0.63
Stage 14	-27.15	-0.63
Stage 14	-27.2	-0.63
Stage 14	-27.25	-0.62
Stage 14	-27.3	-0.62
Stage 14	-27.35	-0.62

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-27.4	-0.61
Stage 14	-27.45	-0.61
Stage 14	-27.5	-0.61
Stage 14	-27.55	-0.61
Stage 14	-27.6	-0.6
Stage 14	-27.65	-0.6
Stage 14	-27.7	-0.6
Stage 14	-27.75	-0.59
Stage 14	-27.8	-0.59
Stage 14	-27.85	-0.59
Stage 14	-27.9	-0.58
Stage 14	-27.95	-0.58
Stage 14	-28	-0.58
Stage 14	-28.05	-0.58
Stage 14	-28.1	-0.57
Stage 14	-28.15	-0.57
Stage 14	-28.2	-0.57

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 15

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	0.8	-20.5
Stage 15	0.75	-20.47
Stage 15	0.7	-20.45
Stage 15	0.65	-20.42
Stage 15	0.6	-20.4
Stage 15	0.55	-20.37
Stage 15	0.5	-20.33
Stage 15	0.45	-20.3
Stage 15	0.4	-20.27
Stage 15	0.35	-20.23
Stage 15	0.3	-20.19
Stage 15	0.25	-20.15
Stage 15	0.2	-20.1
Stage 15	0.15	-20.06
Stage 15	0.1	-20.01
Stage 15	0.05	-19.96
Stage 15	0	-19.91
Stage 15	-0.05	-19.86
Stage 15	-0.1	-19.81
Stage 15	-0.15	-19.75
Stage 15	-0.2	-19.7
Stage 15	-0.25	-19.64
Stage 15	-0.3	-19.58
Stage 15	-0.35	-19.52
Stage 15	-0.4	-19.46
Stage 15	-0.45	-19.39
Stage 15	-0.5	-19.33
Stage 15	-0.55	-19.26
Stage 15	-0.6	-19.19
Stage 15	-0.65	-19.13
Stage 15	-0.7	-19.06
Stage 15	-0.75	-18.98
Stage 15	-0.8	-18.91
Stage 15	-0.85	-18.84
Stage 15	-0.9	-18.76
Stage 15	-0.95	-18.69
Stage 15	-1	-18.61
Stage 15	-1.05	-18.53
Stage 15	-1.1	-18.46
Stage 15	-1.15	-18.38
Stage 15	-1.2	-18.3
Stage 15	-1.25	-18.21
Stage 15	-1.3	-18.13
Stage 15	-1.35	-18.05
Stage 15	-1.4	-17.96
Stage 15	-1.45	-17.88
Stage 15	-1.5	-17.79
Stage 15	-1.55	-17.71
Stage 15	-1.6	-17.62
Stage 15	-1.65	-17.53
Stage 15	-1.7	-17.44
Stage 15	-1.75	-17.36
Stage 15	-1.8	-17.27
Stage 15	-1.85	-17.18
Stage 15	-1.9	-17.09
Stage 15	-1.95	-17
Stage 15	-2	-16.9
Stage 15	-2.05	-16.81
Stage 15	-2.1	-16.72
Stage 15	-2.15	-16.63
Stage 15	-2.2	-16.53
Stage 15	-2.25	-16.44
Stage 15	-2.3	-16.35
Stage 15	-2.35	-16.25
Stage 15	-2.4	-16.16
Stage 15	-2.45	-16.07
Stage 15	-2.5	-15.97

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-2.55	-15.88
Stage 15	-2.6	-15.78
Stage 15	-2.65	-15.69
Stage 15	-2.7	-15.59
Stage 15	-2.75	-15.5
Stage 15	-2.8	-15.4
Stage 15	-2.85	-15.31
Stage 15	-2.9	-15.21
Stage 15	-2.95	-15.12
Stage 15	-3	-15.02
Stage 15	-3.05	-14.93
Stage 15	-3.1	-14.84
Stage 15	-3.15	-14.74
Stage 15	-3.2	-14.65
Stage 15	-3.25	-14.55
Stage 15	-3.3	-14.46
Stage 15	-3.35	-14.37
Stage 15	-3.4	-14.27
Stage 15	-3.45	-14.18
Stage 15	-3.5	-14.09
Stage 15	-3.55	-14
Stage 15	-3.6	-13.91
Stage 15	-3.65	-13.82
Stage 15	-3.7	-13.73
Stage 15	-3.75	-13.64
Stage 15	-3.8	-13.55
Stage 15	-3.85	-13.46
Stage 15	-3.9	-13.37
Stage 15	-3.95	-13.28
Stage 15	-4	-13.19
Stage 15	-4.05	-13.11
Stage 15	-4.1	-13.02
Stage 15	-4.15	-12.94
Stage 15	-4.2	-12.85
Stage 15	-4.25	-12.77
Stage 15	-4.3	-12.68
Stage 15	-4.35	-12.6
Stage 15	-4.4	-12.52
Stage 15	-4.45	-12.44
Stage 15	-4.5	-12.35
Stage 15	-4.55	-12.27
Stage 15	-4.6	-12.19
Stage 15	-4.65	-12.12
Stage 15	-4.7	-12.04
Stage 15	-4.75	-11.96
Stage 15	-4.8	-11.88
Stage 15	-4.85	-11.81
Stage 15	-4.9	-11.73
Stage 15	-4.95	-11.66
Stage 15	-5	-11.58
Stage 15	-5.05	-11.51
Stage 15	-5.1	-11.44
Stage 15	-5.15	-11.37
Stage 15	-5.2	-11.3
Stage 15	-5.25	-11.23
Stage 15	-5.3	-11.16
Stage 15	-5.35	-11.09
Stage 15	-5.4	-11.02
Stage 15	-5.45	-10.96
Stage 15	-5.5	-10.89
Stage 15	-5.55	-10.83
Stage 15	-5.6	-10.76
Stage 15	-5.65	-10.7
Stage 15	-5.7	-10.64
Stage 15	-5.75	-10.58
Stage 15	-5.8	-10.52
Stage 15	-5.85	-10.46
Stage 15	-5.9	-10.4
Stage 15	-5.95	-10.34
Stage 15	-6	-10.28
Stage 15	-6.05	-10.23

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-6.1	-10.17
Stage 15	-6.15	-10.12
Stage 15	-6.2	-10.06
Stage 15	-6.25	-10.01
Stage 15	-6.3	-9.96
Stage 15	-6.35	-9.91
Stage 15	-6.4	-9.86
Stage 15	-6.45	-9.81
Stage 15	-6.5	-9.76
Stage 15	-6.55	-9.71
Stage 15	-6.6	-9.67
Stage 15	-6.65	-9.62
Stage 15	-6.7	-9.58
Stage 15	-6.75	-9.53
Stage 15	-6.8	-9.49
Stage 15	-6.85	-9.44
Stage 15	-6.9	-9.4
Stage 15	-6.95	-9.36
Stage 15	-7	-9.32
Stage 15	-7.05	-9.28
Stage 15	-7.1	-9.24
Stage 15	-7.15	-9.2
Stage 15	-7.2	-9.16
Stage 15	-7.25	-9.13
Stage 15	-7.3	-9.09
Stage 15	-7.35	-9.05
Stage 15	-7.4	-9.02
Stage 15	-7.45	-8.98
Stage 15	-7.5	-8.95
Stage 15	-7.55	-8.92
Stage 15	-7.6	-8.89
Stage 15	-7.65	-8.85
Stage 15	-7.7	-8.82
Stage 15	-7.75	-8.79
Stage 15	-7.8	-8.76
Stage 15	-7.85	-8.73
Stage 15	-7.9	-8.7
Stage 15	-7.95	-8.67
Stage 15	-8	-8.65
Stage 15	-8.05	-8.62
Stage 15	-8.1	-8.59
Stage 15	-8.15	-8.57
Stage 15	-8.2	-8.54
Stage 15	-8.25	-8.51
Stage 15	-8.3	-8.49
Stage 15	-8.35	-8.46
Stage 15	-8.4	-8.44
Stage 15	-8.45	-8.42
Stage 15	-8.5	-8.39
Stage 15	-8.55	-8.37
Stage 15	-8.6	-8.35
Stage 15	-8.65	-8.32
Stage 15	-8.7	-8.3
Stage 15	-8.75	-8.28
Stage 15	-8.8	-8.26
Stage 15	-8.85	-8.24
Stage 15	-8.9	-8.21
Stage 15	-8.95	-8.19
Stage 15	-9	-8.17
Stage 15	-9.05	-8.15
Stage 15	-9.1	-8.13
Stage 15	-9.15	-8.11
Stage 15	-9.2	-8.09
Stage 15	-9.25	-8.07
Stage 15	-9.3	-8.05
Stage 15	-9.35	-8.03
Stage 15	-9.4	-8.01
Stage 15	-9.45	-7.99
Stage 15	-9.5	-7.97
Stage 15	-9.55	-7.95
Stage 15	-9.6	-7.92

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-9.65	-7.9
Stage 15	-9.7	-7.88
Stage 15	-9.75	-7.86
Stage 15	-9.8	-7.84
Stage 15	-9.85	-7.82
Stage 15	-9.9	-7.79
Stage 15	-9.95	-7.77
Stage 15	-10	-7.75
Stage 15	-10.05	-7.73
Stage 15	-10.1	-7.7
Stage 15	-10.15	-7.68
Stage 15	-10.2	-7.66
Stage 15	-10.25	-7.63
Stage 15	-10.3	-7.61
Stage 15	-10.35	-7.58
Stage 15	-10.4	-7.55
Stage 15	-10.45	-7.53
Stage 15	-10.5	-7.5
Stage 15	-10.55	-7.47
Stage 15	-10.6	-7.44
Stage 15	-10.65	-7.41
Stage 15	-10.7	-7.38
Stage 15	-10.75	-7.35
Stage 15	-10.8	-7.32
Stage 15	-10.85	-7.29
Stage 15	-10.9	-7.25
Stage 15	-10.95	-7.22
Stage 15	-11	-7.18
Stage 15	-11.05	-7.15
Stage 15	-11.1	-7.11
Stage 15	-11.15	-7.07
Stage 15	-11.2	-7.03
Stage 15	-11.25	-6.99
Stage 15	-11.3	-6.95
Stage 15	-11.35	-6.91
Stage 15	-11.4	-6.87
Stage 15	-11.45	-6.82
Stage 15	-11.5	-6.78
Stage 15	-11.55	-6.73
Stage 15	-11.6	-6.68
Stage 15	-11.65	-6.64
Stage 15	-11.7	-6.59
Stage 15	-11.75	-6.54
Stage 15	-11.8	-6.49
Stage 15	-11.85	-6.44
Stage 15	-11.9	-6.39
Stage 15	-11.95	-6.33
Stage 15	-12	-6.28
Stage 15	-12.05	-6.23
Stage 15	-12.1	-6.17
Stage 15	-12.15	-6.12
Stage 15	-12.2	-6.06
Stage 15	-12.25	-6.01
Stage 15	-12.3	-5.95
Stage 15	-12.35	-5.89
Stage 15	-12.4	-5.84
Stage 15	-12.45	-5.78
Stage 15	-12.5	-5.72
Stage 15	-12.55	-5.66
Stage 15	-12.6	-5.6
Stage 15	-12.65	-5.55
Stage 15	-12.7	-5.49
Stage 15	-12.75	-5.43
Stage 15	-12.8	-5.37
Stage 15	-12.85	-5.31
Stage 15	-12.9	-5.25
Stage 15	-12.95	-5.19
Stage 15	-13	-5.12
Stage 15	-13.05	-5.06
Stage 15	-13.1	-5
Stage 15	-13.15	-4.94

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-13.2	-4.88
Stage 15	-13.25	-4.82
Stage 15	-13.3	-4.76
Stage 15	-13.35	-4.7
Stage 15	-13.4	-4.63
Stage 15	-13.45	-4.57
Stage 15	-13.5	-4.51
Stage 15	-13.55	-4.45
Stage 15	-13.6	-4.39
Stage 15	-13.65	-4.33
Stage 15	-13.7	-4.26
Stage 15	-13.75	-4.2
Stage 15	-13.8	-4.14
Stage 15	-13.85	-4.08
Stage 15	-13.9	-4.02
Stage 15	-13.95	-3.96
Stage 15	-14	-3.9
Stage 15	-14.05	-3.84
Stage 15	-14.1	-3.77
Stage 15	-14.15	-3.71
Stage 15	-14.2	-3.65
Stage 15	-14.25	-3.59
Stage 15	-14.3	-3.53
Stage 15	-14.35	-3.47
Stage 15	-14.4	-3.42
Stage 15	-14.45	-3.36
Stage 15	-14.5	-3.3
Stage 15	-14.55	-3.24
Stage 15	-14.6	-3.18
Stage 15	-14.65	-3.12
Stage 15	-14.7	-3.06
Stage 15	-14.75	-3.01
Stage 15	-14.8	-2.95
Stage 15	-14.85	-2.89
Stage 15	-14.9	-2.84
Stage 15	-14.95	-2.78
Stage 15	-15	-2.72
Stage 15	-15.05	-2.67
Stage 15	-15.1	-2.61
Stage 15	-15.15	-2.56
Stage 15	-15.2	-2.5
Stage 15	-15.25	-2.45
Stage 15	-15.3	-2.4
Stage 15	-15.35	-2.34
Stage 15	-15.4	-2.29
Stage 15	-15.45	-2.24
Stage 15	-15.5	-2.19
Stage 15	-15.55	-2.13
Stage 15	-15.6	-2.08
Stage 15	-15.65	-2.03
Stage 15	-15.7	-1.98
Stage 15	-15.75	-1.93
Stage 15	-15.8	-1.88
Stage 15	-15.85	-1.83
Stage 15	-15.9	-1.78
Stage 15	-15.95	-1.73
Stage 15	-16	-1.69
Stage 15	-16.05	-1.64
Stage 15	-16.1	-1.59
Stage 15	-16.15	-1.55
Stage 15	-16.2	-1.5
Stage 15	-16.25	-1.45
Stage 15	-16.3	-1.41
Stage 15	-16.35	-1.36
Stage 15	-16.4	-1.32
Stage 15	-16.45	-1.28
Stage 15	-16.5	-1.23
Stage 15	-16.55	-1.19
Stage 15	-16.6	-1.15
Stage 15	-16.65	-1.11
Stage 15	-16.7	-1.06

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-16.75	-1.02
Stage 15	-16.8	-0.98
Stage 15	-16.85	-0.94
Stage 15	-16.9	-0.9
Stage 15	-16.95	-0.86
Stage 15	-17	-0.82
Stage 15	-17.05	-0.79
Stage 15	-17.1	-0.75
Stage 15	-17.15	-0.71
Stage 15	-17.2	-0.67
Stage 15	-17.25	-0.64
Stage 15	-17.3	-0.6
Stage 15	-17.35	-0.57
Stage 15	-17.4	-0.53
Stage 15	-17.45	-0.5
Stage 15	-17.5	-0.46
Stage 15	-17.55	-0.43
Stage 15	-17.6	-0.4
Stage 15	-17.65	-0.36
Stage 15	-17.7	-0.33
Stage 15	-17.75	-0.3
Stage 15	-17.8	-0.27
Stage 15	-17.85	-0.24
Stage 15	-17.9	-0.21
Stage 15	-17.95	-0.18
Stage 15	-18	-0.15
Stage 15	-18.05	-0.12
Stage 15	-18.1	-0.09
Stage 15	-18.15	-0.06
Stage 15	-18.2	-0.03
Stage 15	-18.25	-0.01
Stage 15	-18.3	0.02
Stage 15	-18.35	0.05
Stage 15	-18.4	0.07
Stage 15	-18.45	0.1
Stage 15	-18.5	0.12
Stage 15	-18.55	0.15
Stage 15	-18.6	0.17
Stage 15	-18.65	0.2
Stage 15	-18.7	0.22
Stage 15	-18.75	0.24
Stage 15	-18.8	0.27
Stage 15	-18.85	0.29
Stage 15	-18.9	0.31
Stage 15	-18.95	0.33
Stage 15	-19	0.35
Stage 15	-19.05	0.37
Stage 15	-19.1	0.39
Stage 15	-19.15	0.41
Stage 15	-19.2	0.43
Stage 15	-19.25	0.45
Stage 15	-19.3	0.47
Stage 15	-19.35	0.49
Stage 15	-19.4	0.51
Stage 15	-19.45	0.53
Stage 15	-19.5	0.54
Stage 15	-19.55	0.56
Stage 15	-19.6	0.58
Stage 15	-19.65	0.59
Stage 15	-19.7	0.61
Stage 15	-19.75	0.63
Stage 15	-19.8	0.64
Stage 15	-19.85	0.66
Stage 15	-19.9	0.67
Stage 15	-19.95	0.68
Stage 15	-20	0.7
Stage 15	-20.05	0.71
Stage 15	-20.1	0.72
Stage 15	-20.15	0.74
Stage 15	-20.2	0.75
Stage 15	-20.25	0.76

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-20.3	0.77
Stage 15	-20.35	0.79
Stage 15	-20.4	0.8
Stage 15	-20.45	0.81
Stage 15	-20.5	0.82
Stage 15	-20.55	0.83
Stage 15	-20.6	0.84
Stage 15	-20.65	0.85
Stage 15	-20.7	0.86
Stage 15	-20.75	0.87
Stage 15	-20.8	0.88
Stage 15	-20.85	0.89
Stage 15	-20.9	0.9
Stage 15	-20.95	0.9
Stage 15	-21	0.91
Stage 15	-21.05	0.92
Stage 15	-21.1	0.93
Stage 15	-21.15	0.93
Stage 15	-21.2	0.94
Stage 15	-21.25	0.95
Stage 15	-21.3	0.95
Stage 15	-21.35	0.96
Stage 15	-21.4	0.97
Stage 15	-21.45	0.97
Stage 15	-21.5	0.98
Stage 15	-21.55	0.98
Stage 15	-21.6	0.99
Stage 15	-21.65	0.99
Stage 15	-21.7	1
Stage 15	-21.75	1
Stage 15	-21.8	1.01
Stage 15	-21.85	1.01
Stage 15	-21.9	1.02
Stage 15	-21.95	1.02
Stage 15	-22	1.02
Stage 15	-22.05	1.03
Stage 15	-22.1	1.03
Stage 15	-22.15	1.03
Stage 15	-22.2	1.04
Stage 15	-22.25	1.04
Stage 15	-22.3	1.04
Stage 15	-22.35	1.04
Stage 15	-22.4	1.04
Stage 15	-22.45	1.05
Stage 15	-22.5	1.05
Stage 15	-22.55	1.05
Stage 15	-22.6	1.05
Stage 15	-22.65	1.05
Stage 15	-22.7	1.05
Stage 15	-22.75	1.06
Stage 15	-22.8	1.06
Stage 15	-22.85	1.06
Stage 15	-22.9	1.06
Stage 15	-22.95	1.06
Stage 15	-23	1.06
Stage 15	-23.05	1.06
Stage 15	-23.1	1.06
Stage 15	-23.15	1.06
Stage 15	-23.2	1.06
Stage 15	-23.25	1.06
Stage 15	-23.3	1.06
Stage 15	-23.35	1.06
Stage 15	-23.4	1.06
Stage 15	-23.45	1.06
Stage 15	-23.5	1.06
Stage 15	-23.55	1.05
Stage 15	-23.6	1.05
Stage 15	-23.65	1.05
Stage 15	-23.7	1.05
Stage 15	-23.75	1.05
Stage 15	-23.8	1.05

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-23.85	1.05
Stage 15	-23.9	1.05
Stage 15	-23.95	1.04
Stage 15	-24	1.04
Stage 15	-24.05	1.04
Stage 15	-24.1	1.04
Stage 15	-24.15	1.04
Stage 15	-24.2	1.03
Stage 15	-24.25	1.03
Stage 15	-24.3	1.03
Stage 15	-24.35	1.03
Stage 15	-24.4	1.02
Stage 15	-24.45	1.02
Stage 15	-24.5	1.02
Stage 15	-24.55	1.02
Stage 15	-24.6	1.01
Stage 15	-24.65	1.01
Stage 15	-24.7	1.01
Stage 15	-24.75	1.01
Stage 15	-24.8	1
Stage 15	-24.85	1
Stage 15	-24.9	1
Stage 15	-24.95	0.99
Stage 15	-25	0.99
Stage 15	-25.05	0.99
Stage 15	-25.1	0.99
Stage 15	-25.15	0.98
Stage 15	-25.2	0.98
Stage 15	-25.25	0.98
Stage 15	-25.3	0.97
Stage 15	-25.35	0.97
Stage 15	-25.4	0.97
Stage 15	-25.45	0.96
Stage 15	-25.5	0.96
Stage 15	-25.55	0.96
Stage 15	-25.6	0.95
Stage 15	-25.65	0.95
Stage 15	-25.7	0.94
Stage 15	-25.75	0.94
Stage 15	-25.8	0.94
Stage 15	-25.85	0.93
Stage 15	-25.9	0.93
Stage 15	-25.95	0.93
Stage 15	-26	0.92
Stage 15	-26.05	0.92
Stage 15	-26.1	0.92
Stage 15	-26.15	0.91
Stage 15	-26.2	0.91
Stage 15	-26.25	0.9
Stage 15	-26.3	0.9
Stage 15	-26.35	0.9
Stage 15	-26.4	0.89
Stage 15	-26.45	0.89
Stage 15	-26.5	0.88
Stage 15	-26.55	0.88
Stage 15	-26.6	0.88
Stage 15	-26.65	0.87
Stage 15	-26.7	0.87
Stage 15	-26.75	0.86
Stage 15	-26.8	0.86
Stage 15	-26.85	0.86
Stage 15	-26.9	0.85
Stage 15	-26.95	0.85
Stage 15	-27	0.84
Stage 15	-27.05	0.84
Stage 15	-27.1	0.84
Stage 15	-27.15	0.83
Stage 15	-27.2	0.83
Stage 15	-27.25	0.82
Stage 15	-27.3	0.82
Stage 15	-27.35	0.82

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-27.4	0.81
Stage 15	-27.45	0.81
Stage 15	-27.5	0.8
Stage 15	-27.55	0.8
Stage 15	-27.6	0.8
Stage 15	-27.65	0.79
Stage 15	-27.7	0.79
Stage 15	-27.75	0.78
Stage 15	-27.8	0.78
Stage 15	-27.85	0.78
Stage 15	-27.9	0.77
Stage 15	-27.95	0.77
Stage 15	-28	0.76
Stage 15	-28.05	0.76
Stage 15	-28.1	0.76
Stage 15	-28.15	0.75
Stage 15	-28.2	0.75

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 15

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	0.8	-20.98
Stage 15	0.75	-20.97
Stage 15	0.7	-20.96
Stage 15	0.65	-20.95
Stage 15	0.6	-20.94
Stage 15	0.55	-20.93
Stage 15	0.5	-20.93
Stage 15	0.45	-20.92
Stage 15	0.4	-20.91
Stage 15	0.35	-20.91
Stage 15	0.3	-20.9
Stage 15	0.25	-20.9
Stage 15	0.2	-20.89
Stage 15	0.15	-20.89
Stage 15	0.1	-20.88
Stage 15	0.05	-20.88
Stage 15	0	-20.88
Stage 15	-0.05	-20.88
Stage 15	-0.1	-20.87
Stage 15	-0.15	-20.87
Stage 15	-0.2	-20.87
Stage 15	-0.25	-20.87
Stage 15	-0.3	-20.87
Stage 15	-0.35	-20.87
Stage 15	-0.4	-20.87
Stage 15	-0.45	-20.87
Stage 15	-0.5	-20.87
Stage 15	-0.55	-20.87
Stage 15	-0.6	-20.87
Stage 15	-0.65	-20.87
Stage 15	-0.7	-20.87
Stage 15	-0.75	-20.87
Stage 15	-0.8	-20.87
Stage 15	-0.85	-20.87
Stage 15	-0.9	-20.88
Stage 15	-0.95	-20.88
Stage 15	-1	-20.88
Stage 15	-1.05	-20.88
Stage 15	-1.1	-20.88
Stage 15	-1.15	-20.88
Stage 15	-1.2	-20.88
Stage 15	-1.25	-20.88
Stage 15	-1.3	-20.88
Stage 15	-1.35	-20.88
Stage 15	-1.4	-20.88
Stage 15	-1.45	-20.88
Stage 15	-1.5	-20.88
Stage 15	-1.55	-20.88
Stage 15	-1.6	-20.88
Stage 15	-1.65	-20.88
Stage 15	-1.7	-20.88
Stage 15	-1.75	-20.88
Stage 15	-1.8	-20.88
Stage 15	-1.85	-20.88
Stage 15	-1.9	-20.87
Stage 15	-1.95	-20.87
Stage 15	-2	-20.87
Stage 15	-2.05	-20.87
Stage 15	-2.1	-20.86
Stage 15	-2.15	-20.86
Stage 15	-2.2	-20.85
Stage 15	-2.25	-20.85
Stage 15	-2.3	-20.84
Stage 15	-2.35	-20.84
Stage 15	-2.4	-20.83
Stage 15	-2.45	-20.83
Stage 15	-2.5	-20.82

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-2.55	-20.81
Stage 15	-2.6	-20.81
Stage 15	-2.65	-20.8
Stage 15	-2.7	-20.79
Stage 15	-2.75	-20.78
Stage 15	-2.8	-20.77
Stage 15	-2.85	-20.76
Stage 15	-2.9	-20.75
Stage 15	-2.95	-20.74
Stage 15	-3	-20.73
Stage 15	-3.05	-20.71
Stage 15	-3.1	-20.7
Stage 15	-3.15	-20.69
Stage 15	-3.2	-20.67
Stage 15	-3.25	-20.66
Stage 15	-3.3	-20.64
Stage 15	-3.35	-20.63
Stage 15	-3.4	-20.61
Stage 15	-3.45	-20.59
Stage 15	-3.5	-20.57
Stage 15	-3.55	-20.56
Stage 15	-3.6	-20.54
Stage 15	-3.65	-20.52
Stage 15	-3.7	-20.5
Stage 15	-3.75	-20.48
Stage 15	-3.8	-20.45
Stage 15	-3.85	-20.43
Stage 15	-3.9	-20.41
Stage 15	-3.95	-20.38
Stage 15	-4	-20.36
Stage 15	-4.05	-20.33
Stage 15	-4.1	-20.31
Stage 15	-4.15	-20.28
Stage 15	-4.2	-20.25
Stage 15	-4.25	-20.23
Stage 15	-4.3	-20.2
Stage 15	-4.35	-20.17
Stage 15	-4.4	-20.14
Stage 15	-4.45	-20.11
Stage 15	-4.5	-20.08
Stage 15	-4.55	-20.04
Stage 15	-4.6	-20.01
Stage 15	-4.65	-19.98
Stage 15	-4.7	-19.94
Stage 15	-4.75	-19.91
Stage 15	-4.8	-19.87
Stage 15	-4.85	-19.84
Stage 15	-4.9	-19.8
Stage 15	-4.95	-19.76
Stage 15	-5	-19.72
Stage 15	-5.05	-19.69
Stage 15	-5.1	-19.65
Stage 15	-5.15	-19.61
Stage 15	-5.2	-19.56
Stage 15	-5.25	-19.52
Stage 15	-5.3	-19.48
Stage 15	-5.35	-19.44
Stage 15	-5.4	-19.39
Stage 15	-5.45	-19.35
Stage 15	-5.5	-19.3
Stage 15	-5.55	-19.26
Stage 15	-5.6	-19.21
Stage 15	-5.65	-19.16
Stage 15	-5.7	-19.12
Stage 15	-5.75	-19.07
Stage 15	-5.8	-19.02
Stage 15	-5.85	-18.97
Stage 15	-5.9	-18.92
Stage 15	-5.95	-18.87
Stage 15	-6	-18.81
Stage 15	-6.05	-18.76

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-6.1	-18.71
Stage 15	-6.15	-18.65
Stage 15	-6.2	-18.6
Stage 15	-6.25	-18.55
Stage 15	-6.3	-18.49
Stage 15	-6.35	-18.43
Stage 15	-6.4	-18.38
Stage 15	-6.45	-18.32
Stage 15	-6.5	-18.26
Stage 15	-6.55	-18.2
Stage 15	-6.6	-18.15
Stage 15	-6.65	-18.09
Stage 15	-6.7	-18.03
Stage 15	-6.75	-17.97
Stage 15	-6.8	-17.9
Stage 15	-6.85	-17.84
Stage 15	-6.9	-17.78
Stage 15	-6.95	-17.72
Stage 15	-7	-17.66
Stage 15	-7.05	-17.59
Stage 15	-7.1	-17.53
Stage 15	-7.15	-17.47
Stage 15	-7.2	-17.4
Stage 15	-7.25	-17.34
Stage 15	-7.3	-17.27
Stage 15	-7.35	-17.21
Stage 15	-7.4	-17.14
Stage 15	-7.45	-17.07
Stage 15	-7.5	-17.01
Stage 15	-7.55	-16.94
Stage 15	-7.6	-16.87
Stage 15	-7.65	-16.81
Stage 15	-7.7	-16.74
Stage 15	-7.75	-16.67
Stage 15	-7.8	-16.6
Stage 15	-7.85	-16.53
Stage 15	-7.9	-16.46
Stage 15	-7.95	-16.39
Stage 15	-8	-16.33
Stage 15	-8.05	-16.26
Stage 15	-8.1	-16.19
Stage 15	-8.15	-16.12
Stage 15	-8.2	-16.05
Stage 15	-8.25	-15.98
Stage 15	-8.3	-15.91
Stage 15	-8.35	-15.84
Stage 15	-8.4	-15.77
Stage 15	-8.45	-15.7
Stage 15	-8.5	-15.63
Stage 15	-8.55	-15.56
Stage 15	-8.6	-15.49
Stage 15	-8.65	-15.42
Stage 15	-8.7	-15.35
Stage 15	-8.75	-15.28
Stage 15	-8.8	-15.21
Stage 15	-8.85	-15.14
Stage 15	-8.9	-15.07
Stage 15	-8.95	-15
Stage 15	-9	-14.93
Stage 15	-9.05	-14.86
Stage 15	-9.1	-14.79
Stage 15	-9.15	-14.72
Stage 15	-9.2	-14.65
Stage 15	-9.25	-14.58
Stage 15	-9.3	-14.51
Stage 15	-9.35	-14.45
Stage 15	-9.4	-14.38
Stage 15	-9.45	-14.31
Stage 15	-9.5	-14.25
Stage 15	-9.55	-14.18
Stage 15	-9.6	-14.11

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-9.65	-14.05
Stage 15	-9.7	-13.99
Stage 15	-9.75	-13.92
Stage 15	-9.8	-13.86
Stage 15	-9.85	-13.79
Stage 15	-9.9	-13.73
Stage 15	-9.95	-13.67
Stage 15	-10	-13.61
Stage 15	-10.05	-13.55
Stage 15	-10.1	-13.49
Stage 15	-10.15	-13.43
Stage 15	-10.2	-13.37
Stage 15	-10.25	-13.32
Stage 15	-10.3	-13.26
Stage 15	-10.35	-13.2
Stage 15	-10.4	-13.15
Stage 15	-10.45	-13.09
Stage 15	-10.5	-13.04
Stage 15	-10.55	-12.99
Stage 15	-10.6	-12.94
Stage 15	-10.65	-12.89
Stage 15	-10.7	-12.84
Stage 15	-10.75	-12.79
Stage 15	-10.8	-12.74
Stage 15	-10.85	-12.7
Stage 15	-10.9	-12.65
Stage 15	-10.95	-12.61
Stage 15	-11	-12.57
Stage 15	-11.05	-12.53
Stage 15	-11.1	-12.49
Stage 15	-11.15	-12.45
Stage 15	-11.2	-12.41
Stage 15	-11.25	-12.37
Stage 15	-11.3	-12.34
Stage 15	-11.35	-12.31
Stage 15	-11.4	-12.28
Stage 15	-11.45	-12.25
Stage 15	-11.5	-12.22
Stage 15	-11.55	-12.19
Stage 15	-11.6	-12.16
Stage 15	-11.65	-12.14
Stage 15	-11.7	-12.11
Stage 15	-11.75	-12.09
Stage 15	-11.8	-12.07
Stage 15	-11.85	-12.04
Stage 15	-11.9	-12.02
Stage 15	-11.95	-12
Stage 15	-12	-11.99
Stage 15	-12.05	-11.97
Stage 15	-12.1	-11.95
Stage 15	-12.15	-11.94
Stage 15	-12.2	-11.92
Stage 15	-12.25	-11.91
Stage 15	-12.3	-11.89
Stage 15	-12.35	-11.88
Stage 15	-12.4	-11.87
Stage 15	-12.45	-11.86
Stage 15	-12.5	-11.85
Stage 15	-12.55	-11.84
Stage 15	-12.6	-11.83
Stage 15	-12.65	-11.82
Stage 15	-12.7	-11.82
Stage 15	-12.75	-11.81
Stage 15	-12.8	-11.8
Stage 15	-12.85	-11.8
Stage 15	-12.9	-11.79
Stage 15	-12.95	-11.79
Stage 15	-13	-11.79
Stage 15	-13.05	-11.78
Stage 15	-13.1	-11.78
Stage 15	-13.15	-11.78

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-13.2	-11.78
Stage 15	-13.25	-11.78
Stage 15	-13.3	-11.78
Stage 15	-13.35	-11.78
Stage 15	-13.4	-11.78
Stage 15	-13.45	-11.78
Stage 15	-13.5	-11.78
Stage 15	-13.55	-11.78
Stage 15	-13.6	-11.78
Stage 15	-13.65	-11.78
Stage 15	-13.7	-11.78
Stage 15	-13.75	-11.79
Stage 15	-13.8	-11.79
Stage 15	-13.85	-11.79
Stage 15	-13.9	-11.8
Stage 15	-13.95	-11.8
Stage 15	-14	-11.81
Stage 15	-14.05	-11.81
Stage 15	-14.1	-11.81
Stage 15	-14.15	-11.82
Stage 15	-14.2	-11.82
Stage 15	-14.25	-11.83
Stage 15	-14.3	-11.84
Stage 15	-14.35	-11.84
Stage 15	-14.4	-11.85
Stage 15	-14.45	-11.85
Stage 15	-14.5	-11.86
Stage 15	-14.55	-11.87
Stage 15	-14.6	-11.87
Stage 15	-14.65	-11.88
Stage 15	-14.7	-11.89
Stage 15	-14.75	-11.9
Stage 15	-14.8	-11.9
Stage 15	-14.85	-11.91
Stage 15	-14.9	-11.92
Stage 15	-14.95	-11.93
Stage 15	-15	-11.94
Stage 15	-15.05	-11.94
Stage 15	-15.1	-11.95
Stage 15	-15.15	-11.96
Stage 15	-15.2	-11.97
Stage 15	-15.25	-11.98
Stage 15	-15.3	-11.99
Stage 15	-15.35	-12
Stage 15	-15.4	-12.01
Stage 15	-15.45	-12.01
Stage 15	-15.5	-12.02
Stage 15	-15.55	-12.03
Stage 15	-15.6	-12.04
Stage 15	-15.65	-12.05
Stage 15	-15.7	-12.06
Stage 15	-15.75	-12.07
Stage 15	-15.8	-12.08
Stage 15	-15.85	-12.09
Stage 15	-15.9	-12.1
Stage 15	-15.95	-12.11
Stage 15	-16	-12.12
Stage 15	-16.05	-12.13
Stage 15	-16.1	-12.14
Stage 15	-16.15	-12.15
Stage 15	-16.2	-12.16
Stage 15	-16.25	-12.17
Stage 15	-16.3	-12.18
Stage 15	-16.35	-12.19
Stage 15	-16.4	-12.2
Stage 15	-16.45	-12.21
Stage 15	-16.5	-12.22
Stage 15	-16.55	-12.23
Stage 15	-16.6	-12.24
Stage 15	-16.65	-12.25
Stage 15	-16.7	-12.26

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-16.75	-12.27
Stage 15	-16.8	-12.27
Stage 15	-16.85	-12.28
Stage 15	-16.9	-12.29
Stage 15	-16.95	-12.3
Stage 15	-17	-12.31
Stage 15	-17.05	-12.32
Stage 15	-17.1	-12.33
Stage 15	-17.15	-12.34
Stage 15	-17.2	-12.35
Stage 15	-17.25	-12.36
Stage 15	-17.3	-12.37
Stage 15	-17.35	-12.38
Stage 15	-17.4	-12.39
Stage 15	-17.45	-12.4
Stage 15	-17.5	-12.41
Stage 15	-17.55	-12.42
Stage 15	-17.6	-12.43
Stage 15	-17.65	-12.43
Stage 15	-17.7	-12.44
Stage 15	-17.75	-12.45
Stage 15	-17.8	-12.46
Stage 15	-17.85	-12.47
Stage 15	-17.9	-12.48
Stage 15	-17.95	-12.49
Stage 15	-18	-12.5
Stage 15	-18.05	-12.5
Stage 15	-18.1	-12.51
Stage 15	-18.15	-12.52
Stage 15	-18.2	-12.53
Stage 15	-18.25	-12.54
Stage 15	-18.3	-12.54
Stage 15	-18.35	-12.55
Stage 15	-18.4	-12.56
Stage 15	-18.45	-12.57
Stage 15	-18.5	-12.58
Stage 15	-18.55	-12.58
Stage 15	-18.6	-12.59
Stage 15	-18.65	-12.6
Stage 15	-18.7	-12.61
Stage 15	-18.75	-12.61
Stage 15	-18.8	-12.62
Stage 15	-18.85	-12.63
Stage 15	-18.9	-12.63
Stage 15	-18.95	-12.64
Stage 15	-19	-12.65
Stage 15	-19.05	-12.65
Stage 15	-19.1	-12.66
Stage 15	-19.15	-12.67
Stage 15	-19.2	-12.67
Stage 15	-19.25	-12.68
Stage 15	-19.3	-12.68
Stage 15	-19.35	-12.69
Stage 15	-19.4	-12.7
Stage 15	-19.45	-12.7
Stage 15	-19.5	-12.71
Stage 15	-19.55	-12.71
Stage 15	-19.6	-12.72
Stage 15	-19.65	-12.72
Stage 15	-19.7	-12.73
Stage 15	-19.75	-12.73
Stage 15	-19.8	-12.74
Stage 15	-19.85	-12.74
Stage 15	-19.9	-12.75
Stage 15	-19.95	-12.75
Stage 15	-20	-12.76
Stage 15	-20.05	-12.76
Stage 15	-20.1	-12.77
Stage 15	-20.15	-12.77
Stage 15	-20.2	-12.78
Stage 15	-20.25	-12.78

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-20.3	-12.78
Stage 15	-20.35	-12.79
Stage 15	-20.4	-12.79
Stage 15	-20.45	-12.79
Stage 15	-20.5	-12.8
Stage 15	-20.55	-12.8
Stage 15	-20.6	-12.8
Stage 15	-20.65	-12.81
Stage 15	-20.7	-12.81
Stage 15	-20.75	-12.81
Stage 15	-20.8	-12.82
Stage 15	-20.85	-12.82
Stage 15	-20.9	-12.82
Stage 15	-20.95	-12.82
Stage 15	-21	-12.83
Stage 15	-21.05	-12.83
Stage 15	-21.1	-12.83
Stage 15	-21.15	-12.83
Stage 15	-21.2	-12.83
Stage 15	-21.25	-12.84
Stage 15	-21.3	-12.84
Stage 15	-21.35	-12.84
Stage 15	-21.4	-12.84
Stage 15	-21.45	-12.84
Stage 15	-21.5	-12.84
Stage 15	-21.55	-12.84
Stage 15	-21.6	-12.85
Stage 15	-21.65	-12.85
Stage 15	-21.7	-12.85
Stage 15	-21.75	-12.85
Stage 15	-21.8	-12.85
Stage 15	-21.85	-12.85
Stage 15	-21.9	-12.85
Stage 15	-21.95	-12.85
Stage 15	-22	-12.85
Stage 15	-22.05	-12.85
Stage 15	-22.1	-12.85
Stage 15	-22.15	-12.85
Stage 15	-22.2	-12.85
Stage 15	-22.25	-12.85
Stage 15	-22.3	-12.85
Stage 15	-22.35	-12.85
Stage 15	-22.4	-12.85
Stage 15	-22.45	-12.85
Stage 15	-22.5	-12.85
Stage 15	-22.55	-12.85
Stage 15	-22.6	-12.85
Stage 15	-22.65	-12.85
Stage 15	-22.7	-12.85
Stage 15	-22.75	-12.85
Stage 15	-22.8	-12.84
Stage 15	-22.85	-12.84
Stage 15	-22.9	-12.84
Stage 15	-22.95	-12.84
Stage 15	-23	-12.84
Stage 15	-23.05	-12.84
Stage 15	-23.1	-12.84
Stage 15	-23.15	-12.83
Stage 15	-23.2	-12.83
Stage 15	-23.25	-12.83
Stage 15	-23.3	-12.83
Stage 15	-23.35	-12.83
Stage 15	-23.4	-12.83
Stage 15	-23.45	-12.82
Stage 15	-23.5	-12.82
Stage 15	-23.55	-12.82
Stage 15	-23.6	-12.82
Stage 15	-23.65	-12.81
Stage 15	-23.7	-12.81
Stage 15	-23.75	-12.81
Stage 15	-23.8	-12.81

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-23.85	-12.8
Stage 15	-23.9	-12.8
Stage 15	-23.95	-12.8
Stage 15	-24	-12.8
Stage 15	-24.05	-12.79
Stage 15	-24.1	-12.79
Stage 15	-24.15	-12.79
Stage 15	-24.2	-12.79
Stage 15	-24.25	-12.78
Stage 15	-24.3	-12.78
Stage 15	-24.35	-12.78
Stage 15	-24.4	-12.77
Stage 15	-24.45	-12.77
Stage 15	-24.5	-12.77
Stage 15	-24.55	-12.76
Stage 15	-24.6	-12.76
Stage 15	-24.65	-12.76
Stage 15	-24.7	-12.75
Stage 15	-24.75	-12.75
Stage 15	-24.8	-12.75
Stage 15	-24.85	-12.74
Stage 15	-24.9	-12.74
Stage 15	-24.95	-12.73
Stage 15	-25	-12.73
Stage 15	-25.05	-12.73
Stage 15	-25.1	-12.72
Stage 15	-25.15	-12.72
Stage 15	-25.2	-12.72
Stage 15	-25.25	-12.71
Stage 15	-25.3	-12.71
Stage 15	-25.35	-12.7
Stage 15	-25.4	-12.7
Stage 15	-25.45	-12.7
Stage 15	-25.5	-12.69
Stage 15	-25.55	-12.69
Stage 15	-25.6	-12.68
Stage 15	-25.65	-12.68
Stage 15	-25.7	-12.68
Stage 15	-25.75	-12.67
Stage 15	-25.8	-12.67
Stage 15	-25.85	-12.66
Stage 15	-25.9	-12.66
Stage 15	-25.95	-12.66
Stage 15	-26	-12.65
Stage 15	-26.05	-12.65
Stage 15	-26.1	-12.64
Stage 15	-26.15	-12.64
Stage 15	-26.2	-12.63
Stage 15	-26.25	-12.63
Stage 15	-26.3	-12.62
Stage 15	-26.35	-12.62
Stage 15	-26.4	-12.62
Stage 15	-26.45	-12.61
Stage 15	-26.5	-12.61
Stage 15	-26.55	-12.6
Stage 15	-26.6	-12.6
Stage 15	-26.65	-12.59
Stage 15	-26.7	-12.59
Stage 15	-26.75	-12.59
Stage 15	-26.8	-12.58
Stage 15	-26.85	-12.58
Stage 15	-26.9	-12.57
Stage 15	-26.95	-12.57
Stage 15	-27	-12.56
Stage 15	-27.05	-12.56
Stage 15	-27.1	-12.55
Stage 15	-27.15	-12.55
Stage 15	-27.2	-12.54
Stage 15	-27.25	-12.54
Stage 15	-27.3	-12.54
Stage 15	-27.35	-12.53

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-27.4	-12.53
Stage 15	-27.45	-12.52
Stage 15	-27.5	-12.52
Stage 15	-27.55	-12.51
Stage 15	-27.6	-12.51
Stage 15	-27.65	-12.5
Stage 15	-27.7	-12.5
Stage 15	-27.75	-12.49
Stage 15	-27.8	-12.49
Stage 15	-27.85	-12.49
Stage 15	-27.9	-12.48
Stage 15	-27.95	-12.48
Stage 15	-28	-12.47
Stage 15	-28.05	-12.47
Stage 15	-28.1	-12.46
Stage 15	-28.15	-12.46
Stage 15	-28.2	-12.45

Risultati Paratia

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 1

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	0.8	0	0
Stage 1	0.75	0	0
Stage 1	0.7	0	0
Stage 1	0.65	0	0
Stage 1	0.6	0	0
Stage 1	0.55	0	0
Stage 1	0.5	0	0
Stage 1	0.45	0	0
Stage 1	0.4	0	0
Stage 1	0.35	0	0
Stage 1	0.3	0	0
Stage 1	0.25	0	0
Stage 1	0.2	0	0
Stage 1	0.15	0	0
Stage 1	0.1	0	0
Stage 1	0.05	0	0
Stage 1	0	0	0
Stage 1	-0.05	0	0
Stage 1	-0.1	0	0
Stage 1	-0.15	0	0
Stage 1	-0.2	0	0
Stage 1	-0.25	0	0
Stage 1	-0.3	0	0
Stage 1	-0.35	0	0
Stage 1	-0.4	0	0
Stage 1	-0.45	0	0
Stage 1	-0.5	0	0
Stage 1	-0.55	0	0
Stage 1	-0.6	0	0
Stage 1	-0.65	0	0
Stage 1	-0.7	0	0
Stage 1	-0.75	0	0
Stage 1	-0.8	0	0
Stage 1	-0.85	0	0
Stage 1	-0.9	0	0
Stage 1	-0.95	0	0
Stage 1	-1	0	0
Stage 1	-1.05	0	0
Stage 1	-1.1	0	0
Stage 1	-1.15	0	0
Stage 1	-1.2	0	0
Stage 1	-1.25	0	0
Stage 1	-1.3	0	0
Stage 1	-1.35	0	0
Stage 1	-1.4	0	0
Stage 1	-1.45	0	0
Stage 1	-1.5	0	0
Stage 1	-1.55	0	0
Stage 1	-1.6	0	0
Stage 1	-1.65	0	0
Stage 1	-1.7	0	0
Stage 1	-1.75	0	0
Stage 1	-1.8	0	0
Stage 1	-1.85	0	0
Stage 1	-1.9	0	0
Stage 1	-1.95	0	0
Stage 1	-2	0	0
Stage 1	-2.05	0	0
Stage 1	-2.1	0	0
Stage 1	-2.15	0	0
Stage 1	-2.2	0	0
Stage 1	-2.25	0	0
Stage 1	-2.3	0	0
Stage 1	-2.35	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-2.4	0	0
Stage 1	-2.45	0	0
Stage 1	-2.5	0	0
Stage 1	-2.55	0	0
Stage 1	-2.6	0	0
Stage 1	-2.65	0	0
Stage 1	-2.7	0	0
Stage 1	-2.75	0	0
Stage 1	-2.8	0	0
Stage 1	-2.85	0	0
Stage 1	-2.9	0	0
Stage 1	-2.95	0	0
Stage 1	-3	0	0
Stage 1	-3.05	0	0
Stage 1	-3.1	0	0
Stage 1	-3.15	0	0
Stage 1	-3.2	0	0
Stage 1	-3.25	0	0
Stage 1	-3.3	0	0
Stage 1	-3.35	0	0
Stage 1	-3.4	0	0
Stage 1	-3.45	0	0
Stage 1	-3.5	0	0
Stage 1	-3.55	0	0
Stage 1	-3.6	0	0
Stage 1	-3.65	0	0
Stage 1	-3.7	0	0
Stage 1	-3.75	0	0
Stage 1	-3.8	0	0
Stage 1	-3.85	0	0
Stage 1	-3.9	0	0
Stage 1	-3.95	0	0
Stage 1	-4	0	0
Stage 1	-4.05	0	0
Stage 1	-4.1	0	0
Stage 1	-4.15	0	0
Stage 1	-4.2	0	0
Stage 1	-4.25	0	0
Stage 1	-4.3	0	0
Stage 1	-4.35	0	0
Stage 1	-4.4	0	0
Stage 1	-4.45	0	0
Stage 1	-4.5	0	0
Stage 1	-4.55	0	0
Stage 1	-4.6	0	0
Stage 1	-4.65	0	0
Stage 1	-4.7	0	0
Stage 1	-4.75	0	0
Stage 1	-4.8	0	0
Stage 1	-4.85	0	0
Stage 1	-4.9	0	0
Stage 1	-4.95	0	0
Stage 1	-5	0	0
Stage 1	-5.05	0	0
Stage 1	-5.1	0	0
Stage 1	-5.15	0	0
Stage 1	-5.2	0	0
Stage 1	-5.25	0	0
Stage 1	-5.3	0	0
Stage 1	-5.35	0	0
Stage 1	-5.4	0	0
Stage 1	-5.45	0	0
Stage 1	-5.5	0	0
Stage 1	-5.55	0	0
Stage 1	-5.6	0	0
Stage 1	-5.65	0	0
Stage 1	-5.7	0	0
Stage 1	-5.75	0	0
Stage 1	-5.8	0	0
Stage 1	-5.85	0	0
Stage 1	-5.9	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-5.95	0	0
Stage 1	-6	0	0
Stage 1	-6.05	0	0
Stage 1	-6.1	0	0
Stage 1	-6.15	0	0
Stage 1	-6.2	0	0
Stage 1	-6.25	0	0
Stage 1	-6.3	0	0
Stage 1	-6.35	0	0
Stage 1	-6.4	0	0
Stage 1	-6.45	0	0
Stage 1	-6.5	0	0
Stage 1	-6.55	0	0
Stage 1	-6.6	0	0
Stage 1	-6.65	0	0
Stage 1	-6.7	0	0
Stage 1	-6.75	0	0
Stage 1	-6.8	0	0
Stage 1	-6.85	0	0
Stage 1	-6.9	0	0
Stage 1	-6.95	0	0
Stage 1	-7	0	0
Stage 1	-7.05	0	0
Stage 1	-7.1	0	0
Stage 1	-7.15	0	0
Stage 1	-7.2	0	0
Stage 1	-7.25	0	0
Stage 1	-7.3	0	0
Stage 1	-7.35	0	0
Stage 1	-7.4	0	0
Stage 1	-7.45	0	0
Stage 1	-7.5	0	0
Stage 1	-7.55	0	0
Stage 1	-7.6	0	0
Stage 1	-7.65	0	0
Stage 1	-7.7	0	0
Stage 1	-7.75	0	0
Stage 1	-7.8	0	0
Stage 1	-7.85	0	0
Stage 1	-7.9	0	0
Stage 1	-7.95	0	0
Stage 1	-8	0	0
Stage 1	-8.05	0	0
Stage 1	-8.1	0	0
Stage 1	-8.15	0	0
Stage 1	-8.2	0	0
Stage 1	-8.25	0	0
Stage 1	-8.3	0	0
Stage 1	-8.35	0	0
Stage 1	-8.4	0	0
Stage 1	-8.45	0	0
Stage 1	-8.5	0	0
Stage 1	-8.55	0	0
Stage 1	-8.6	0	0
Stage 1	-8.65	0	0
Stage 1	-8.7	0	0
Stage 1	-8.75	0	0
Stage 1	-8.8	0	0
Stage 1	-8.85	0	0
Stage 1	-8.9	0	0
Stage 1	-8.95	0	0
Stage 1	-9	0	0
Stage 1	-9.05	0	0
Stage 1	-9.1	0	0
Stage 1	-9.15	0	0
Stage 1	-9.2	0	0
Stage 1	-9.25	0	0
Stage 1	-9.3	0	0
Stage 1	-9.35	0	0
Stage 1	-9.4	0	0
Stage 1	-9.45	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-9.5	0	0
Stage 1	-9.55	0	0
Stage 1	-9.6	0	0
Stage 1	-9.65	0	0
Stage 1	-9.7	0	0
Stage 1	-9.75	0	0
Stage 1	-9.8	0	0
Stage 1	-9.85	0	0
Stage 1	-9.9	0	0
Stage 1	-9.95	0	0
Stage 1	-10	0	0
Stage 1	-10.05	0	0
Stage 1	-10.1	0	0
Stage 1	-10.15	0	0
Stage 1	-10.2	0	0
Stage 1	-10.25	0	0
Stage 1	-10.3	0	0
Stage 1	-10.35	0	0
Stage 1	-10.4	0	0
Stage 1	-10.45	0	0
Stage 1	-10.5	0	0
Stage 1	-10.55	0	0
Stage 1	-10.6	0	0
Stage 1	-10.65	0	0
Stage 1	-10.7	0	0
Stage 1	-10.75	0	0
Stage 1	-10.8	0	0
Stage 1	-10.85	0	0
Stage 1	-10.9	0	0
Stage 1	-10.95	0	0
Stage 1	-11	0	0
Stage 1	-11.05	0	0
Stage 1	-11.1	0	0
Stage 1	-11.15	0	0
Stage 1	-11.2	0	0
Stage 1	-11.25	0	0
Stage 1	-11.3	0	0
Stage 1	-11.35	0	0
Stage 1	-11.4	0	0
Stage 1	-11.45	0	0
Stage 1	-11.5	0	0
Stage 1	-11.55	0	0
Stage 1	-11.6	0	0
Stage 1	-11.65	0	0
Stage 1	-11.7	0	0
Stage 1	-11.75	0	0
Stage 1	-11.8	0	0
Stage 1	-11.85	0	0
Stage 1	-11.9	0	0
Stage 1	-11.95	0	0
Stage 1	-12	0	0
Stage 1	-12.05	0	0
Stage 1	-12.1	0	0
Stage 1	-12.15	0	0
Stage 1	-12.2	0	0
Stage 1	-12.25	0	0
Stage 1	-12.3	0	0
Stage 1	-12.35	0	0
Stage 1	-12.4	0	0
Stage 1	-12.45	0	0
Stage 1	-12.5	0	0
Stage 1	-12.55	0	0
Stage 1	-12.6	0	0
Stage 1	-12.65	0	0
Stage 1	-12.7	0	0
Stage 1	-12.75	0	0
Stage 1	-12.8	0	0
Stage 1	-12.85	0	0
Stage 1	-12.9	0	0
Stage 1	-12.95	0	0
Stage 1	-13	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-13.05	0	0
Stage 1	-13.1	0	0
Stage 1	-13.15	0	0
Stage 1	-13.2	0	0
Stage 1	-13.25	0	0
Stage 1	-13.3	0	0
Stage 1	-13.35	0	0
Stage 1	-13.4	0	0
Stage 1	-13.45	0	0
Stage 1	-13.5	0	0
Stage 1	-13.55	0	0
Stage 1	-13.6	0	0
Stage 1	-13.65	0	0
Stage 1	-13.7	0	0
Stage 1	-13.75	0	0
Stage 1	-13.8	0	0
Stage 1	-13.85	0	0
Stage 1	-13.9	0	0
Stage 1	-13.95	0	0
Stage 1	-14	0	0
Stage 1	-14.05	0	0
Stage 1	-14.1	0	0
Stage 1	-14.15	0	0
Stage 1	-14.2	0	0
Stage 1	-14.25	0	0
Stage 1	-14.3	0	0
Stage 1	-14.35	0	0
Stage 1	-14.4	0	0
Stage 1	-14.45	0	0
Stage 1	-14.5	0	0
Stage 1	-14.55	0	0
Stage 1	-14.6	0	0
Stage 1	-14.65	0	0
Stage 1	-14.7	0	0
Stage 1	-14.75	0	0
Stage 1	-14.8	0	0
Stage 1	-14.85	0	0
Stage 1	-14.9	0	0
Stage 1	-14.95	0	0
Stage 1	-15	0	0
Stage 1	-15.05	0	0
Stage 1	-15.1	0	0
Stage 1	-15.15	0	0
Stage 1	-15.2	0	0
Stage 1	-15.25	0	0
Stage 1	-15.3	0	0
Stage 1	-15.35	0	0
Stage 1	-15.4	0	0
Stage 1	-15.45	0	0
Stage 1	-15.5	0	0
Stage 1	-15.55	0	0
Stage 1	-15.6	0	0
Stage 1	-15.65	0	0
Stage 1	-15.7	0	0
Stage 1	-15.75	0	0
Stage 1	-15.8	0	0
Stage 1	-15.85	0	0
Stage 1	-15.9	0	0
Stage 1	-15.95	0	0
Stage 1	-16	0	0
Stage 1	-16.05	0	0
Stage 1	-16.1	0	0
Stage 1	-16.15	0	0
Stage 1	-16.2	0	0
Stage 1	-16.25	0	0
Stage 1	-16.3	0	0
Stage 1	-16.35	0	0
Stage 1	-16.4	0	0
Stage 1	-16.45	0	0
Stage 1	-16.5	0	0
Stage 1	-16.55	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-16.6	0	0
Stage 1	-16.65	0	0
Stage 1	-16.7	0	0
Stage 1	-16.75	0	0
Stage 1	-16.8	0	0
Stage 1	-16.85	0	0
Stage 1	-16.9	0	0
Stage 1	-16.95	0	0
Stage 1	-17	0	0
Stage 1	-17.05	0	0
Stage 1	-17.1	0	0
Stage 1	-17.15	0	0
Stage 1	-17.2	0	0
Stage 1	-17.25	0	0
Stage 1	-17.3	0	0
Stage 1	-17.35	0	0
Stage 1	-17.4	0	0
Stage 1	-17.45	0	0
Stage 1	-17.5	0	0
Stage 1	-17.55	0	0
Stage 1	-17.6	0	0
Stage 1	-17.65	0	0
Stage 1	-17.7	0	0
Stage 1	-17.75	0	0
Stage 1	-17.8	0	0
Stage 1	-17.85	0	0
Stage 1	-17.9	0	0
Stage 1	-17.95	0	0
Stage 1	-18	0	0
Stage 1	-18.05	0	0
Stage 1	-18.1	0	0
Stage 1	-18.15	0	0
Stage 1	-18.2	0	0
Stage 1	-18.25	0	0
Stage 1	-18.3	0	0
Stage 1	-18.35	0	0
Stage 1	-18.4	0	0
Stage 1	-18.45	0	0
Stage 1	-18.5	0	0
Stage 1	-18.55	0	0
Stage 1	-18.6	0	0
Stage 1	-18.65	0	0
Stage 1	-18.7	0	0
Stage 1	-18.75	0	0
Stage 1	-18.8	0	0
Stage 1	-18.85	0	0
Stage 1	-18.9	0	0
Stage 1	-18.95	0	0
Stage 1	-19	0	0
Stage 1	-19.05	0	0
Stage 1	-19.1	0	0
Stage 1	-19.15	0	0
Stage 1	-19.2	0	0
Stage 1	-19.25	0	0
Stage 1	-19.3	0	0
Stage 1	-19.35	0	0
Stage 1	-19.4	0	0
Stage 1	-19.45	0	0
Stage 1	-19.5	0	0
Stage 1	-19.55	0	0
Stage 1	-19.6	0	0
Stage 1	-19.65	0	0
Stage 1	-19.7	0	0
Stage 1	-19.75	0	0
Stage 1	-19.8	0	0
Stage 1	-19.85	0	0
Stage 1	-19.9	0	0
Stage 1	-19.95	0	0
Stage 1	-20	0	0
Stage 1	-20.05	0	0
Stage 1	-20.1	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-20.15	0	0
Stage 1	-20.2	0	0
Stage 1	-20.25	0	0
Stage 1	-20.3	0	0
Stage 1	-20.35	0	0
Stage 1	-20.4	0	0
Stage 1	-20.45	0	0
Stage 1	-20.5	0	0
Stage 1	-20.55	0	0
Stage 1	-20.6	0	0
Stage 1	-20.65	0	0
Stage 1	-20.7	0	0
Stage 1	-20.75	0	0
Stage 1	-20.8	0	0
Stage 1	-20.85	0	0
Stage 1	-20.9	0	0
Stage 1	-20.95	0	0
Stage 1	-21	0	0
Stage 1	-21.05	0	0
Stage 1	-21.1	0	0
Stage 1	-21.15	0	0
Stage 1	-21.2	0	0
Stage 1	-21.25	0	0
Stage 1	-21.3	0	0
Stage 1	-21.35	0	0
Stage 1	-21.4	0	0
Stage 1	-21.45	0	0
Stage 1	-21.5	0	0
Stage 1	-21.55	0	0
Stage 1	-21.6	0	0
Stage 1	-21.65	0	0
Stage 1	-21.7	0	0
Stage 1	-21.75	0	0
Stage 1	-21.8	0	0
Stage 1	-21.85	0	0
Stage 1	-21.9	0	0
Stage 1	-21.95	0	0
Stage 1	-22	0	0
Stage 1	-22.05	0	0
Stage 1	-22.1	0	0
Stage 1	-22.15	0	0
Stage 1	-22.2	0	0
Stage 1	-22.25	0	0
Stage 1	-22.3	0	0
Stage 1	-22.35	0	0
Stage 1	-22.4	0	0
Stage 1	-22.45	0	0
Stage 1	-22.5	0	0
Stage 1	-22.55	0	0
Stage 1	-22.6	0	0
Stage 1	-22.65	0	0
Stage 1	-22.7	0	0
Stage 1	-22.75	0	0
Stage 1	-22.8	0	0
Stage 1	-22.85	0	0
Stage 1	-22.9	0	0
Stage 1	-22.95	0	0
Stage 1	-23	0	0
Stage 1	-23.05	0	0
Stage 1	-23.1	0	0
Stage 1	-23.15	0	0
Stage 1	-23.2	0	0
Stage 1	-23.25	0	0
Stage 1	-23.3	0	0
Stage 1	-23.35	0	0
Stage 1	-23.4	0	0
Stage 1	-23.45	0	0
Stage 1	-23.5	0	0
Stage 1	-23.55	0	0
Stage 1	-23.6	0	0
Stage 1	-23.65	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-23.7	0	0
Stage 1	-23.75	0	0
Stage 1	-23.8	0	0
Stage 1	-23.85	0	0
Stage 1	-23.9	0	0
Stage 1	-23.95	0	0
Stage 1	-24	0	0
Stage 1	-24.05	0	0
Stage 1	-24.1	0	0
Stage 1	-24.15	0	0
Stage 1	-24.2	0	0
Stage 1	-24.25	0	0
Stage 1	-24.3	0	0
Stage 1	-24.35	0	0
Stage 1	-24.4	0	0
Stage 1	-24.45	0	0
Stage 1	-24.5	0	0
Stage 1	-24.55	0	0
Stage 1	-24.6	0	0
Stage 1	-24.65	0	0
Stage 1	-24.7	0	0
Stage 1	-24.75	0	0
Stage 1	-24.8	0	0
Stage 1	-24.85	0	0
Stage 1	-24.9	0	0
Stage 1	-24.95	0	0
Stage 1	-25	0	0
Stage 1	-25.05	0	0
Stage 1	-25.1	0	0
Stage 1	-25.15	0	0
Stage 1	-25.2	0	0
Stage 1	-25.25	0	0
Stage 1	-25.3	0	0
Stage 1	-25.35	0	0
Stage 1	-25.4	0	0
Stage 1	-25.45	0	0
Stage 1	-25.5	0	0
Stage 1	-25.55	0	0
Stage 1	-25.6	0	0
Stage 1	-25.65	0	0
Stage 1	-25.7	0	0
Stage 1	-25.75	0	0
Stage 1	-25.8	0	0
Stage 1	-25.85	0	0
Stage 1	-25.9	0	0
Stage 1	-25.95	0	0
Stage 1	-26	0	0
Stage 1	-26.05	0	0
Stage 1	-26.1	0	0
Stage 1	-26.15	0	0
Stage 1	-26.2	0	0
Stage 1	-26.25	0	0
Stage 1	-26.3	0	0
Stage 1	-26.35	0	0
Stage 1	-26.4	0	0
Stage 1	-26.45	0	0
Stage 1	-26.5	0	0
Stage 1	-26.55	0	0
Stage 1	-26.6	0	0
Stage 1	-26.65	0	0
Stage 1	-26.7	0	0
Stage 1	-26.75	0	0
Stage 1	-26.8	0	0
Stage 1	-26.85	0	0
Stage 1	-26.9	0	0
Stage 1	-26.95	0	0
Stage 1	-27	0	0
Stage 1	-27.05	0	0
Stage 1	-27.1	0	0
Stage 1	-27.15	0	0
Stage 1	-27.2	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-27.25	0	0
Stage 1	-27.3	0	0
Stage 1	-27.35	0	0
Stage 1	-27.4	0	0
Stage 1	-27.45	0	0
Stage 1	-27.5	0	0
Stage 1	-27.55	0	0
Stage 1	-27.6	0	0
Stage 1	-27.65	0	0
Stage 1	-27.7	0	0
Stage 1	-27.75	0	0
Stage 1	-27.8	0	0
Stage 1	-27.85	0	0
Stage 1	-27.9	0	0
Stage 1	-27.95	0	0
Stage 1	-28	0	0
Stage 1	-28.05	0	0
Stage 1	-28.1	0	0
Stage 1	-28.15	0	0
Stage 1	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 1

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	0.8	0	0
Stage 1	0.75	0	0
Stage 1	0.7	0	0
Stage 1	0.65	0	0
Stage 1	0.6	0	0
Stage 1	0.55	0	0
Stage 1	0.5	0	0
Stage 1	0.45	0	0
Stage 1	0.4	0	0
Stage 1	0.35	0	0
Stage 1	0.3	0	0
Stage 1	0.25	0	0
Stage 1	0.2	0	0
Stage 1	0.15	0	0
Stage 1	0.1	0	0
Stage 1	0.05	0	0
Stage 1	0	0	0
Stage 1	-0.05	0	0
Stage 1	-0.1	0	0
Stage 1	-0.15	0	0
Stage 1	-0.2	0	0
Stage 1	-0.25	0	0
Stage 1	-0.3	0	0
Stage 1	-0.35	0	0
Stage 1	-0.4	0	0
Stage 1	-0.45	0	0
Stage 1	-0.5	0	0
Stage 1	-0.55	0	0
Stage 1	-0.6	0	0
Stage 1	-0.65	0	0
Stage 1	-0.7	0	0
Stage 1	-0.75	0	0
Stage 1	-0.8	0	0
Stage 1	-0.85	0	0
Stage 1	-0.9	0	0
Stage 1	-0.95	0	0
Stage 1	-1	0	0
Stage 1	-1.05	0	0
Stage 1	-1.1	0	0
Stage 1	-1.15	0	0
Stage 1	-1.2	0	0
Stage 1	-1.25	0	0
Stage 1	-1.3	0	0
Stage 1	-1.35	0	0
Stage 1	-1.4	0	0
Stage 1	-1.45	0	0
Stage 1	-1.5	0	0
Stage 1	-1.55	0	0
Stage 1	-1.6	0	0
Stage 1	-1.65	0	0
Stage 1	-1.7	0	0
Stage 1	-1.75	0	0
Stage 1	-1.8	0	0
Stage 1	-1.85	0	0
Stage 1	-1.9	0	0
Stage 1	-1.95	0	0
Stage 1	-2	0	0
Stage 1	-2.05	0	0
Stage 1	-2.1	0	0
Stage 1	-2.15	0	0
Stage 1	-2.2	0	0
Stage 1	-2.25	0	0
Stage 1	-2.3	0	0
Stage 1	-2.35	0	0
Stage 1	-2.4	0	0
Stage 1	-2.45	0	0
Stage 1	-2.5	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-2.55	0	0
Stage 1	-2.6	0	0
Stage 1	-2.65	0	0
Stage 1	-2.7	0	0
Stage 1	-2.75	0	0
Stage 1	-2.8	0	0
Stage 1	-2.85	0	0
Stage 1	-2.9	0	0
Stage 1	-2.95	0	0
Stage 1	-3	0	0
Stage 1	-3.05	0	0
Stage 1	-3.1	0	0
Stage 1	-3.15	0	0
Stage 1	-3.2	0	0
Stage 1	-3.25	0	0
Stage 1	-3.3	0	0
Stage 1	-3.35	0	0
Stage 1	-3.4	0	0
Stage 1	-3.45	0	0
Stage 1	-3.5	0	0
Stage 1	-3.55	0	0
Stage 1	-3.6	0	0
Stage 1	-3.65	0	0
Stage 1	-3.7	0	0
Stage 1	-3.75	0	0
Stage 1	-3.8	0	0
Stage 1	-3.85	0	0
Stage 1	-3.9	0	0
Stage 1	-3.95	0	0
Stage 1	-4	0	0
Stage 1	-4.05	0	0
Stage 1	-4.1	0	0
Stage 1	-4.15	0	0
Stage 1	-4.2	0	0
Stage 1	-4.25	0	0
Stage 1	-4.3	0	0
Stage 1	-4.35	0	0
Stage 1	-4.4	0	0
Stage 1	-4.45	0	0
Stage 1	-4.5	0	0
Stage 1	-4.55	0	0
Stage 1	-4.6	0	0
Stage 1	-4.65	0	0
Stage 1	-4.7	0	0
Stage 1	-4.75	0	0
Stage 1	-4.8	0	0
Stage 1	-4.85	0	0
Stage 1	-4.9	0	0
Stage 1	-4.95	0	0
Stage 1	-5	0	0
Stage 1	-5.05	0	0
Stage 1	-5.1	0	0
Stage 1	-5.15	0	0
Stage 1	-5.2	0	0
Stage 1	-5.25	0	0
Stage 1	-5.3	0	0
Stage 1	-5.35	0	0
Stage 1	-5.4	0	0
Stage 1	-5.45	0	0
Stage 1	-5.5	0	0
Stage 1	-5.55	0	0
Stage 1	-5.6	0	0
Stage 1	-5.65	0	0
Stage 1	-5.7	0	0
Stage 1	-5.75	0	0
Stage 1	-5.8	0	0
Stage 1	-5.85	0	0
Stage 1	-5.9	0	0
Stage 1	-5.95	0	0
Stage 1	-6	0	0
Stage 1	-6.05	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-6.1	0	0
Stage 1	-6.15	0	0
Stage 1	-6.2	0	0
Stage 1	-6.25	0	0
Stage 1	-6.3	0	0
Stage 1	-6.35	0	0
Stage 1	-6.4	0	0
Stage 1	-6.45	0	0
Stage 1	-6.5	0	0
Stage 1	-6.55	0	0
Stage 1	-6.6	0	0
Stage 1	-6.65	0	0
Stage 1	-6.7	0	0
Stage 1	-6.75	0	0
Stage 1	-6.8	0	0
Stage 1	-6.85	0	0
Stage 1	-6.9	0	0
Stage 1	-6.95	0	0
Stage 1	-7	0	0
Stage 1	-7.05	0	0
Stage 1	-7.1	0	0
Stage 1	-7.15	0	0
Stage 1	-7.2	0	0
Stage 1	-7.25	0	0
Stage 1	-7.3	0	0
Stage 1	-7.35	0	0
Stage 1	-7.4	0	0
Stage 1	-7.45	0	0
Stage 1	-7.5	0	0
Stage 1	-7.55	0	0
Stage 1	-7.6	0	0
Stage 1	-7.65	0	0
Stage 1	-7.7	0	0
Stage 1	-7.75	0	0
Stage 1	-7.8	0	0
Stage 1	-7.85	0	0
Stage 1	-7.9	0	0
Stage 1	-7.95	0	0
Stage 1	-8	0	0
Stage 1	-8.05	0	0
Stage 1	-8.1	0	0
Stage 1	-8.15	0	0
Stage 1	-8.2	0	0
Stage 1	-8.25	0	0
Stage 1	-8.3	0	0
Stage 1	-8.35	0	0
Stage 1	-8.4	0	0
Stage 1	-8.45	0	0
Stage 1	-8.5	0	0
Stage 1	-8.55	0	0
Stage 1	-8.6	0	0
Stage 1	-8.65	0	0
Stage 1	-8.7	0	0
Stage 1	-8.75	0	0
Stage 1	-8.8	0	0
Stage 1	-8.85	0	0
Stage 1	-8.9	0	0
Stage 1	-8.95	0	0
Stage 1	-9	0	0
Stage 1	-9.05	0	0
Stage 1	-9.1	0	0
Stage 1	-9.15	0	0
Stage 1	-9.2	0	0
Stage 1	-9.25	0	0
Stage 1	-9.3	0	0
Stage 1	-9.35	0	0
Stage 1	-9.4	0	0
Stage 1	-9.45	0	0
Stage 1	-9.5	0	0
Stage 1	-9.55	0	0
Stage 1	-9.6	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-9.65	0	0
Stage 1	-9.7	0	0
Stage 1	-9.75	0	0
Stage 1	-9.8	0	0
Stage 1	-9.85	0	0
Stage 1	-9.9	0	0
Stage 1	-9.95	0	0
Stage 1	-10	0	0
Stage 1	-10.05	0	0
Stage 1	-10.1	0	0
Stage 1	-10.15	0	0
Stage 1	-10.2	0	0
Stage 1	-10.25	0	0
Stage 1	-10.3	0	0
Stage 1	-10.35	0	0
Stage 1	-10.4	0	0
Stage 1	-10.45	0	0
Stage 1	-10.5	0	0
Stage 1	-10.55	0	0
Stage 1	-10.6	0	0
Stage 1	-10.65	0	0
Stage 1	-10.7	0	0
Stage 1	-10.75	0	0
Stage 1	-10.8	0	0
Stage 1	-10.85	0	0
Stage 1	-10.9	0	0
Stage 1	-10.95	0	0
Stage 1	-11	0	0
Stage 1	-11.05	0	0
Stage 1	-11.1	0	0
Stage 1	-11.15	0	0
Stage 1	-11.2	0	0
Stage 1	-11.25	0	0
Stage 1	-11.3	0	0
Stage 1	-11.35	0	0
Stage 1	-11.4	0	0
Stage 1	-11.45	0	0
Stage 1	-11.5	0	0
Stage 1	-11.55	0	0
Stage 1	-11.6	0	0
Stage 1	-11.65	0	0
Stage 1	-11.7	0	0
Stage 1	-11.75	0	0
Stage 1	-11.8	0	0
Stage 1	-11.85	0	0
Stage 1	-11.9	0	0
Stage 1	-11.95	0	0
Stage 1	-12	0	0
Stage 1	-12.05	0	0
Stage 1	-12.1	0	0
Stage 1	-12.15	0	0
Stage 1	-12.2	0	0
Stage 1	-12.25	0	0
Stage 1	-12.3	0	0
Stage 1	-12.35	0	0
Stage 1	-12.4	0	0
Stage 1	-12.45	0	0
Stage 1	-12.5	0	0
Stage 1	-12.55	0	0
Stage 1	-12.6	0	0
Stage 1	-12.65	0	0
Stage 1	-12.7	0	0
Stage 1	-12.75	0	0
Stage 1	-12.8	0	0
Stage 1	-12.85	0	0
Stage 1	-12.9	0	0
Stage 1	-12.95	0	0
Stage 1	-13	0	0
Stage 1	-13.05	0	0
Stage 1	-13.1	0	0
Stage 1	-13.15	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-13.2	0	0
Stage 1	-13.25	0	0
Stage 1	-13.3	0	0
Stage 1	-13.35	0	0
Stage 1	-13.4	0	0
Stage 1	-13.45	0	0
Stage 1	-13.5	0	0
Stage 1	-13.55	0	0
Stage 1	-13.6	0	0
Stage 1	-13.65	0	0
Stage 1	-13.7	0	0
Stage 1	-13.75	0	0
Stage 1	-13.8	0	0
Stage 1	-13.85	0	0
Stage 1	-13.9	0	0
Stage 1	-13.95	0	0
Stage 1	-14	0	0
Stage 1	-14.05	0	0
Stage 1	-14.1	0	0
Stage 1	-14.15	0	0
Stage 1	-14.2	0	0
Stage 1	-14.25	0	0
Stage 1	-14.3	0	0
Stage 1	-14.35	0	0
Stage 1	-14.4	0	0
Stage 1	-14.45	0	0
Stage 1	-14.5	0	0
Stage 1	-14.55	0	0
Stage 1	-14.6	0	0
Stage 1	-14.65	0	0
Stage 1	-14.7	0	0
Stage 1	-14.75	0	0
Stage 1	-14.8	0	0
Stage 1	-14.85	0	0
Stage 1	-14.9	0	0
Stage 1	-14.95	0	0
Stage 1	-15	0	0
Stage 1	-15.05	0	0
Stage 1	-15.1	0	0
Stage 1	-15.15	0	0
Stage 1	-15.2	0	0
Stage 1	-15.25	0	0
Stage 1	-15.3	0	0
Stage 1	-15.35	0	0
Stage 1	-15.4	0	0
Stage 1	-15.45	0	0
Stage 1	-15.5	0	0
Stage 1	-15.55	0	0
Stage 1	-15.6	0	0
Stage 1	-15.65	0	0
Stage 1	-15.7	0	0
Stage 1	-15.75	0	0
Stage 1	-15.8	0	0
Stage 1	-15.85	0	0
Stage 1	-15.9	0	0
Stage 1	-15.95	0	0
Stage 1	-16	0	0
Stage 1	-16.05	0	0
Stage 1	-16.1	0	0
Stage 1	-16.15	0	0
Stage 1	-16.2	0	0
Stage 1	-16.25	0	0
Stage 1	-16.3	0	0
Stage 1	-16.35	0	0
Stage 1	-16.4	0	0
Stage 1	-16.45	0	0
Stage 1	-16.5	0	0
Stage 1	-16.55	0	0
Stage 1	-16.6	0	0
Stage 1	-16.65	0	0
Stage 1	-16.7	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-16.75	0	0
Stage 1	-16.8	0	0
Stage 1	-16.85	0	0
Stage 1	-16.9	0	0
Stage 1	-16.95	0	0
Stage 1	-17	0	0
Stage 1	-17.05	0	0
Stage 1	-17.1	0	0
Stage 1	-17.15	0	0
Stage 1	-17.2	0	0
Stage 1	-17.25	0	0
Stage 1	-17.3	0	0
Stage 1	-17.35	0	0
Stage 1	-17.4	0	0
Stage 1	-17.45	0	0
Stage 1	-17.5	0	0
Stage 1	-17.55	0	0
Stage 1	-17.6	0	0
Stage 1	-17.65	0	0
Stage 1	-17.7	0	0
Stage 1	-17.75	0	0
Stage 1	-17.8	0	0
Stage 1	-17.85	0	0
Stage 1	-17.9	0	0
Stage 1	-17.95	0	0
Stage 1	-18	0	0
Stage 1	-18.05	0	0
Stage 1	-18.1	0	0
Stage 1	-18.15	0	0
Stage 1	-18.2	0	0
Stage 1	-18.25	0	0
Stage 1	-18.3	0	0
Stage 1	-18.35	0	0
Stage 1	-18.4	0	0
Stage 1	-18.45	0	0
Stage 1	-18.5	0	0
Stage 1	-18.55	0	0
Stage 1	-18.6	0	0
Stage 1	-18.65	0	0
Stage 1	-18.7	0	0
Stage 1	-18.75	0	0
Stage 1	-18.8	0	0
Stage 1	-18.85	0	0
Stage 1	-18.9	0	0
Stage 1	-18.95	0	0
Stage 1	-19	0	0
Stage 1	-19.05	0	0
Stage 1	-19.1	0	0
Stage 1	-19.15	0	0
Stage 1	-19.2	0	0
Stage 1	-19.25	0	0
Stage 1	-19.3	0	0
Stage 1	-19.35	0	0
Stage 1	-19.4	0	0
Stage 1	-19.45	0	0
Stage 1	-19.5	0	0
Stage 1	-19.55	0	0
Stage 1	-19.6	0	0
Stage 1	-19.65	0	0
Stage 1	-19.7	0	0
Stage 1	-19.75	0	0
Stage 1	-19.8	0	0
Stage 1	-19.85	0	0
Stage 1	-19.9	0	0
Stage 1	-19.95	0	0
Stage 1	-20	0	0
Stage 1	-20.05	0	0
Stage 1	-20.1	0	0
Stage 1	-20.15	0	0
Stage 1	-20.2	0	0
Stage 1	-20.25	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-20.3	0	0
Stage 1	-20.35	0	0
Stage 1	-20.4	0	0
Stage 1	-20.45	0	0
Stage 1	-20.5	0	0
Stage 1	-20.55	0	0
Stage 1	-20.6	0	0
Stage 1	-20.65	0	0
Stage 1	-20.7	0	0
Stage 1	-20.75	0	0
Stage 1	-20.8	0	0
Stage 1	-20.85	0	0
Stage 1	-20.9	0	0
Stage 1	-20.95	0	0
Stage 1	-21	0	0
Stage 1	-21.05	0	0
Stage 1	-21.1	0	0
Stage 1	-21.15	0	0
Stage 1	-21.2	0	0
Stage 1	-21.25	0	0
Stage 1	-21.3	0	0
Stage 1	-21.35	0	0
Stage 1	-21.4	0	0
Stage 1	-21.45	0	0
Stage 1	-21.5	0	0
Stage 1	-21.55	0	0
Stage 1	-21.6	0	0
Stage 1	-21.65	0	0
Stage 1	-21.7	0	0
Stage 1	-21.75	0	0
Stage 1	-21.8	0	0
Stage 1	-21.85	0	0
Stage 1	-21.9	0	0
Stage 1	-21.95	0	0
Stage 1	-22	0	0
Stage 1	-22.05	0	0
Stage 1	-22.1	0	0
Stage 1	-22.15	0	0
Stage 1	-22.2	0	0
Stage 1	-22.25	0	0
Stage 1	-22.3	0	0
Stage 1	-22.35	0	0
Stage 1	-22.4	0	0
Stage 1	-22.45	0	0
Stage 1	-22.5	0	0
Stage 1	-22.55	0	0
Stage 1	-22.6	0	0
Stage 1	-22.65	0	0
Stage 1	-22.7	0	0
Stage 1	-22.75	0	0
Stage 1	-22.8	0	0
Stage 1	-22.85	0	0
Stage 1	-22.9	0	0
Stage 1	-22.95	0	0
Stage 1	-23	0	0
Stage 1	-23.05	0	0
Stage 1	-23.1	0	0
Stage 1	-23.15	0	0
Stage 1	-23.2	0	0
Stage 1	-23.25	0	0
Stage 1	-23.3	0	0
Stage 1	-23.35	0	0
Stage 1	-23.4	0	0
Stage 1	-23.45	0	0
Stage 1	-23.5	0	0
Stage 1	-23.55	0	0
Stage 1	-23.6	0	0
Stage 1	-23.65	0	0
Stage 1	-23.7	0	0
Stage 1	-23.75	0	0
Stage 1	-23.8	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-23.85	0	0
Stage 1	-23.9	0	0
Stage 1	-23.95	0	0
Stage 1	-24	0	0
Stage 1	-24.05	0	0
Stage 1	-24.1	0	0
Stage 1	-24.15	0	0
Stage 1	-24.2	0	0
Stage 1	-24.25	0	0
Stage 1	-24.3	0	0
Stage 1	-24.35	0	0
Stage 1	-24.4	0	0
Stage 1	-24.45	0	0
Stage 1	-24.5	0	0
Stage 1	-24.55	0	0
Stage 1	-24.6	0	0
Stage 1	-24.65	0	0
Stage 1	-24.7	0	0
Stage 1	-24.75	0	0
Stage 1	-24.8	0	0
Stage 1	-24.85	0	0
Stage 1	-24.9	0	0
Stage 1	-24.95	0	0
Stage 1	-25	0	0
Stage 1	-25.05	0	0
Stage 1	-25.1	0	0
Stage 1	-25.15	0	0
Stage 1	-25.2	0	0
Stage 1	-25.25	0	0
Stage 1	-25.3	0	0
Stage 1	-25.35	0	0
Stage 1	-25.4	0	0
Stage 1	-25.45	0	0
Stage 1	-25.5	0	0
Stage 1	-25.55	0	0
Stage 1	-25.6	0	0
Stage 1	-25.65	0	0
Stage 1	-25.7	0	0
Stage 1	-25.75	0	0
Stage 1	-25.8	0	0
Stage 1	-25.85	0	0
Stage 1	-25.9	0	0
Stage 1	-25.95	0	0
Stage 1	-26	0	0
Stage 1	-26.05	0	0
Stage 1	-26.1	0	0
Stage 1	-26.15	0	0
Stage 1	-26.2	0	0
Stage 1	-26.25	0	0
Stage 1	-26.3	0	0
Stage 1	-26.35	0	0
Stage 1	-26.4	0	0
Stage 1	-26.45	0	0
Stage 1	-26.5	0	0
Stage 1	-26.55	0	0
Stage 1	-26.6	0	0
Stage 1	-26.65	0	0
Stage 1	-26.7	0	0
Stage 1	-26.75	0	0
Stage 1	-26.8	0	0
Stage 1	-26.85	0	0
Stage 1	-26.9	0	0
Stage 1	-26.95	0	0
Stage 1	-27	0	0
Stage 1	-27.05	0	0
Stage 1	-27.1	0	0
Stage 1	-27.15	0	0
Stage 1	-27.2	0	0
Stage 1	-27.25	0	0
Stage 1	-27.3	0	0
Stage 1	-27.35	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-27.4	0	0
Stage 1	-27.45	0	0
Stage 1	-27.5	0	0
Stage 1	-27.55	0	0
Stage 1	-27.6	0	0
Stage 1	-27.65	0	0
Stage 1	-27.7	0	0
Stage 1	-27.75	0	0
Stage 1	-27.8	0	0
Stage 1	-27.85	0	0
Stage 1	-27.9	0	0
Stage 1	-27.95	0	0
Stage 1	-28	0	0
Stage 1	-28.05	0	0
Stage 1	-28.1	0	0
Stage 1	-28.15	0	0
Stage 1	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 2

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	0.8	0	0
Stage 2	0.75	0	0
Stage 2	0.75	0	0
Stage 2	0.7	0	0
Stage 2	0.7	0	0
Stage 2	0.65	0	-0.04
Stage 2	0.65	0	-0.04
Stage 2	0.6	-0.01	-0.11
Stage 2	0.55	-0.02	-0.22
Stage 2	0.5	-0.04	-0.36
Stage 2	0.45	-0.06	-0.54
Stage 2	0.4	-0.1	-0.76
Stage 2	0.35	-0.15	-1.02
Stage 2	0.3	-0.22	-1.31
Stage 2	0.25	-0.3	-1.63
Stage 2	0.2	-0.4	-1.99
Stage 2	0.15	-0.52	-2.39
Stage 2	0.1	-0.66	-2.83
Stage 2	0.05	-0.82	-3.3
Stage 2	0	-1.02	-3.8
Stage 2	-0.05	-1.2	-3.75
Stage 2	-0.1	-1.39	-3.7
Stage 2	-0.15	-1.57	-3.65
Stage 2	-0.2	-1.75	-3.61
Stage 2	-0.25	-1.93	-3.56
Stage 2	-0.3	-2.1	-3.51
Stage 2	-0.35	-2.28	-3.46
Stage 2	-0.4	-2.45	-3.42
Stage 2	-0.45	-2.62	-3.37
Stage 2	-0.5	-2.78	-3.33
Stage 2	-0.55	-2.95	-3.29
Stage 2	-0.6	-3.11	-3.24
Stage 2	-0.65	-3.27	-3.2
Stage 2	-0.7	-3.43	-3.16
Stage 2	-0.75	-3.58	-3.12
Stage 2	-0.8	-3.74	-3.08
Stage 2	-0.85	-3.89	-3.03
Stage 2	-0.9	-4.04	-3
Stage 2	-0.95	-4.19	-2.96
Stage 2	-1	-4.33	-2.92
Stage 2	-1.05	-4.48	-2.88
Stage 2	-1.1	-4.62	-2.84
Stage 2	-1.15	-4.76	-2.81
Stage 2	-1.2	-4.9	-2.77
Stage 2	-1.25	-5.03	-2.74
Stage 2	-1.3	-5.17	-2.7
Stage 2	-1.35	-5.3	-2.67
Stage 2	-1.4	-5.43	-2.63
Stage 2	-1.45	-5.56	-2.6
Stage 2	-1.5	-5.69	-2.57
Stage 2	-1.55	-5.82	-2.54
Stage 2	-1.6	-5.95	-2.51
Stage 2	-1.65	-6.07	-2.48
Stage 2	-1.7	-6.19	-2.45
Stage 2	-1.75	-6.31	-2.42
Stage 2	-1.8	-6.43	-2.39
Stage 2	-1.85	-6.55	-2.36
Stage 2	-1.9	-6.67	-2.33
Stage 2	-1.95	-6.78	-2.31
Stage 2	-2	-6.9	-2.28
Stage 2	-2.05	-7.01	-2.25
Stage 2	-2.1	-7.12	-2.23
Stage 2	-2.15	-7.23	-2.2
Stage 2	-2.2	-7.34	-2.18
Stage 2	-2.25	-7.45	-2.15
Stage 2	-2.3	-7.55	-2.13
Stage 2	-2.35	-7.66	-2.11

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-2.4	-7.76	-2.09
Stage 2	-2.45	-7.87	-2.06
Stage 2	-2.5	-7.97	-2.04
Stage 2	-2.55	-8.07	-2.02
Stage 2	-2.6	-8.17	-2
Stage 2	-2.65	-8.27	-1.98
Stage 2	-2.7	-8.37	-1.96
Stage 2	-2.75	-8.46	-1.94
Stage 2	-2.8	-8.56	-1.93
Stage 2	-2.85	-8.66	-1.91
Stage 2	-2.9	-8.75	-1.89
Stage 2	-2.95	-8.84	-1.87
Stage 2	-3	-8.94	-1.86
Stage 2	-3.05	-9.03	-1.84
Stage 2	-3.1	-9.11	-1.68
Stage 2	-3.15	-9.19	-1.51
Stage 2	-3.2	-9.26	-1.36
Stage 2	-3.25	-9.32	-1.21
Stage 2	-3.3	-9.37	-1.06
Stage 2	-3.35	-9.41	-0.92
Stage 2	-3.4	-9.45	-0.78
Stage 2	-3.45	-9.49	-0.64
Stage 2	-3.5	-9.51	-0.51
Stage 2	-3.55	-9.53	-0.39
Stage 2	-3.6	-9.54	-0.27
Stage 2	-3.65	-9.55	-0.15
Stage 2	-3.7	-9.55	-0.03
Stage 2	-3.75	-9.55	0.08
Stage 2	-3.8	-9.54	0.18
Stage 2	-3.85	-9.53	0.29
Stage 2	-3.9	-9.51	0.39
Stage 2	-3.95	-9.48	0.48
Stage 2	-4	-9.45	0.57
Stage 2	-4.05	-9.42	0.66
Stage 2	-4.1	-9.38	0.75
Stage 2	-4.15	-9.34	0.83
Stage 2	-4.2	-9.3	0.91
Stage 2	-4.25	-9.25	0.98
Stage 2	-4.3	-9.2	1.06
Stage 2	-4.35	-9.14	1.12
Stage 2	-4.4	-9.08	1.19
Stage 2	-4.45	-9.02	1.25
Stage 2	-4.5	-8.95	1.31
Stage 2	-4.55	-8.88	1.37
Stage 2	-4.6	-8.81	1.43
Stage 2	-4.65	-8.74	1.48
Stage 2	-4.7	-8.66	1.53
Stage 2	-4.75	-8.58	1.58
Stage 2	-4.8	-8.5	1.62
Stage 2	-4.85	-8.42	1.66
Stage 2	-4.9	-8.33	1.7
Stage 2	-4.95	-8.25	1.74
Stage 2	-5	-8.16	1.77
Stage 2	-5.05	-8.07	1.81
Stage 2	-5.1	-7.98	1.84
Stage 2	-5.15	-7.88	1.86
Stage 2	-5.2	-7.79	1.89
Stage 2	-5.25	-7.69	1.91
Stage 2	-5.3	-7.59	1.94
Stage 2	-5.35	-7.5	1.96
Stage 2	-5.4	-7.4	1.98
Stage 2	-5.45	-7.3	1.99
Stage 2	-5.5	-7.2	2.01
Stage 2	-5.55	-7.1	2.02
Stage 2	-5.6	-7	2.03
Stage 2	-5.65	-6.89	2.04
Stage 2	-5.7	-6.79	2.05
Stage 2	-5.75	-6.69	2.06
Stage 2	-5.8	-6.59	2.06
Stage 2	-5.85	-6.48	2.07
Stage 2	-5.9	-6.38	2.07

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-5.95	-6.28	2.07
Stage 2	-6	-6.17	2.07
Stage 2	-6.05	-6.07	2.07
Stage 2	-6.1	-5.97	2.06
Stage 2	-6.15	-5.86	2.06
Stage 2	-6.2	-5.76	2.06
Stage 2	-6.25	-5.66	2.05
Stage 2	-6.3	-5.55	2.04
Stage 2	-6.35	-5.45	2.04
Stage 2	-6.4	-5.35	2.03
Stage 2	-6.45	-5.25	2.02
Stage 2	-6.5	-5.15	2.01
Stage 2	-6.55	-5.05	2
Stage 2	-6.6	-4.95	1.99
Stage 2	-6.65	-4.85	1.98
Stage 2	-6.7	-4.75	1.97
Stage 2	-6.75	-4.66	1.95
Stage 2	-6.8	-4.56	1.94
Stage 2	-6.85	-4.46	1.92
Stage 2	-6.9	-4.37	1.91
Stage 2	-6.95	-4.27	1.89
Stage 2	-7	-4.18	1.88
Stage 2	-7.05	-4.08	1.86
Stage 2	-7.1	-3.99	1.85
Stage 2	-7.15	-3.9	1.83
Stage 2	-7.2	-3.81	1.81
Stage 2	-7.25	-3.72	1.79
Stage 2	-7.3	-3.63	1.77
Stage 2	-7.35	-3.54	1.76
Stage 2	-7.4	-3.46	1.74
Stage 2	-7.45	-3.37	1.72
Stage 2	-7.5	-3.29	1.7
Stage 2	-7.55	-3.2	1.68
Stage 2	-7.6	-3.12	1.66
Stage 2	-7.65	-3.04	1.64
Stage 2	-7.7	-2.96	1.62
Stage 2	-7.75	-2.88	1.59
Stage 2	-7.8	-2.8	1.57
Stage 2	-7.85	-2.72	1.55
Stage 2	-7.9	-2.64	1.53
Stage 2	-7.95	-2.57	1.51
Stage 2	-8	-2.5	1.49
Stage 2	-8.05	-2.42	1.47
Stage 2	-8.1	-2.35	1.45
Stage 2	-8.15	-2.28	1.42
Stage 2	-8.2	-2.21	1.4
Stage 2	-8.25	-2.14	1.38
Stage 2	-8.3	-2.07	1.36
Stage 2	-8.35	-2	1.34
Stage 2	-8.4	-1.94	1.31
Stage 2	-8.45	-1.87	1.29
Stage 2	-8.5	-1.81	1.27
Stage 2	-8.55	-1.75	1.25
Stage 2	-8.6	-1.69	1.23
Stage 2	-8.65	-1.63	1.21
Stage 2	-8.7	-1.57	1.18
Stage 2	-8.75	-1.51	1.16
Stage 2	-8.8	-1.45	1.14
Stage 2	-8.85	-1.4	1.12
Stage 2	-8.9	-1.34	1.1
Stage 2	-8.95	-1.29	1.08
Stage 2	-9	-1.23	1.06
Stage 2	-9.05	-1.18	1.03
Stage 2	-9.1	-1.13	1.01
Stage 2	-9.15	-1.08	0.99
Stage 2	-9.2	-1.03	0.97
Stage 2	-9.25	-0.99	0.95
Stage 2	-9.3	-0.94	0.93
Stage 2	-9.35	-0.89	0.91
Stage 2	-9.4	-0.85	0.89
Stage 2	-9.45	-0.81	0.87

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-9.5	-0.76	0.85
Stage 2	-9.55	-0.72	0.83
Stage 2	-9.6	-0.68	0.81
Stage 2	-9.65	-0.64	0.79
Stage 2	-9.7	-0.6	0.78
Stage 2	-9.75	-0.56	0.76
Stage 2	-9.8	-0.53	0.74
Stage 2	-9.85	-0.49	0.72
Stage 2	-9.9	-0.46	0.7
Stage 2	-9.95	-0.42	0.68
Stage 2	-10	-0.39	0.67
Stage 2	-10.05	-0.36	0.65
Stage 2	-10.1	-0.33	0.63
Stage 2	-10.15	-0.29	0.62
Stage 2	-10.2	-0.26	0.6
Stage 2	-10.25	-0.24	0.58
Stage 2	-10.3	-0.21	0.57
Stage 2	-10.35	-0.18	0.55
Stage 2	-10.4	-0.15	0.53
Stage 2	-10.45	-0.13	0.52
Stage 2	-10.5	-0.1	0.5
Stage 2	-10.55	-0.08	0.49
Stage 2	-10.6	-0.05	0.47
Stage 2	-10.65	-0.03	0.46
Stage 2	-10.7	-0.01	0.44
Stage 2	-10.75	0.01	0.43
Stage 2	-10.8	0.03	0.42
Stage 2	-10.85	0.05	0.4
Stage 2	-10.9	0.07	0.39
Stage 2	-10.95	0.09	0.37
Stage 2	-11	0.11	0.36
Stage 2	-11.05	0.13	0.35
Stage 2	-11.1	0.14	0.34
Stage 2	-11.15	0.16	0.32
Stage 2	-11.2	0.18	0.31
Stage 2	-11.25	0.19	0.3
Stage 2	-11.3	0.21	0.29
Stage 2	-11.35	0.22	0.28
Stage 2	-11.4	0.23	0.27
Stage 2	-11.45	0.25	0.25
Stage 2	-11.5	0.26	0.24
Stage 2	-11.55	0.27	0.23
Stage 2	-11.6	0.28	0.22
Stage 2	-11.65	0.29	0.21
Stage 2	-11.7	0.3	0.2
Stage 2	-11.75	0.31	0.19
Stage 2	-11.8	0.32	0.18
Stage 2	-11.85	0.33	0.17
Stage 2	-11.9	0.34	0.17
Stage 2	-11.95	0.34	0.16
Stage 2	-12	0.35	0.15
Stage 2	-12.05	0.36	0.14
Stage 2	-12.1	0.37	0.13
Stage 2	-12.15	0.37	0.12
Stage 2	-12.2	0.38	0.11
Stage 2	-12.25	0.38	0.11
Stage 2	-12.3	0.39	0.1
Stage 2	-12.35	0.39	0.09
Stage 2	-12.4	0.4	0.09
Stage 2	-12.45	0.4	0.08
Stage 2	-12.5	0.4	0.07
Stage 2	-12.55	0.41	0.06
Stage 2	-12.6	0.41	0.06
Stage 2	-12.65	0.41	0.05
Stage 2	-12.7	0.42	0.05
Stage 2	-12.75	0.42	0.04
Stage 2	-12.8	0.42	0.03
Stage 2	-12.85	0.42	0.03
Stage 2	-12.9	0.42	0.02
Stage 2	-12.95	0.42	0.02
Stage 2	-13	0.42	0.01

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-13.05	0.42	0.01
Stage 2	-13.1	0.42	0
Stage 2	-13.15	0.42	0
Stage 2	-13.2	0.42	-0.01
Stage 2	-13.25	0.42	-0.01
Stage 2	-13.3	0.42	-0.01
Stage 2	-13.35	0.42	-0.02
Stage 2	-13.4	0.42	-0.02
Stage 2	-13.45	0.42	-0.03
Stage 2	-13.5	0.42	-0.03
Stage 2	-13.55	0.42	-0.03
Stage 2	-13.6	0.41	-0.04
Stage 2	-13.65	0.41	-0.04
Stage 2	-13.7	0.41	-0.04
Stage 2	-13.75	0.41	-0.05
Stage 2	-13.8	0.41	-0.05
Stage 2	-13.85	0.4	-0.05
Stage 2	-13.9	0.4	-0.05
Stage 2	-13.95	0.4	-0.06
Stage 2	-14	0.39	-0.06
Stage 2	-14.05	0.39	-0.06
Stage 2	-14.1	0.39	-0.06
Stage 2	-14.15	0.39	-0.06
Stage 2	-14.2	0.38	-0.07
Stage 2	-14.25	0.38	-0.07
Stage 2	-14.3	0.37	-0.07
Stage 2	-14.35	0.37	-0.07
Stage 2	-14.4	0.37	-0.07
Stage 2	-14.45	0.36	-0.08
Stage 2	-14.5	0.36	-0.08
Stage 2	-14.55	0.36	-0.08
Stage 2	-14.6	0.35	-0.08
Stage 2	-14.65	0.35	-0.08
Stage 2	-14.7	0.34	-0.08
Stage 2	-14.75	0.34	-0.08
Stage 2	-14.8	0.34	-0.08
Stage 2	-14.85	0.33	-0.08
Stage 2	-14.9	0.33	-0.09
Stage 2	-14.95	0.32	-0.09
Stage 2	-15	0.32	-0.09
Stage 2	-15.05	0.31	-0.09
Stage 2	-15.1	0.31	-0.09
Stage 2	-15.15	0.31	-0.09
Stage 2	-15.2	0.3	-0.09
Stage 2	-15.25	0.3	-0.09
Stage 2	-15.3	0.29	-0.09
Stage 2	-15.35	0.29	-0.09
Stage 2	-15.4	0.28	-0.09
Stage 2	-15.45	0.28	-0.09
Stage 2	-15.5	0.27	-0.09
Stage 2	-15.55	0.27	-0.09
Stage 2	-15.6	0.26	-0.09
Stage 2	-15.65	0.26	-0.09
Stage 2	-15.7	0.25	-0.09
Stage 2	-15.75	0.25	-0.09
Stage 2	-15.8	0.25	-0.09
Stage 2	-15.85	0.24	-0.09
Stage 2	-15.9	0.24	-0.09
Stage 2	-15.95	0.23	-0.09
Stage 2	-16	0.23	-0.09
Stage 2	-16.05	0.22	-0.09
Stage 2	-16.1	0.22	-0.09
Stage 2	-16.15	0.21	-0.09
Stage 2	-16.2	0.21	-0.09
Stage 2	-16.25	0.21	-0.09
Stage 2	-16.3	0.2	-0.09
Stage 2	-16.35	0.2	-0.09
Stage 2	-16.4	0.19	-0.09
Stage 2	-16.45	0.19	-0.08
Stage 2	-16.5	0.18	-0.08
Stage 2	-16.55	0.18	-0.08

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-16.6	0.18	-0.08
Stage 2	-16.65	0.17	-0.08
Stage 2	-16.7	0.17	-0.08
Stage 2	-16.75	0.16	-0.08
Stage 2	-16.8	0.16	-0.08
Stage 2	-16.85	0.16	-0.08
Stage 2	-16.9	0.15	-0.08
Stage 2	-16.95	0.15	-0.08
Stage 2	-17	0.14	-0.08
Stage 2	-17.05	0.14	-0.08
Stage 2	-17.1	0.14	-0.07
Stage 2	-17.15	0.13	-0.07
Stage 2	-17.2	0.13	-0.07
Stage 2	-17.25	0.13	-0.07
Stage 2	-17.3	0.12	-0.07
Stage 2	-17.35	0.12	-0.07
Stage 2	-17.4	0.12	-0.07
Stage 2	-17.45	0.11	-0.07
Stage 2	-17.5	0.11	-0.07
Stage 2	-17.55	0.11	-0.07
Stage 2	-17.6	0.1	-0.06
Stage 2	-17.65	0.1	-0.06
Stage 2	-17.7	0.1	-0.06
Stage 2	-17.75	0.09	-0.06
Stage 2	-17.8	0.09	-0.06
Stage 2	-17.85	0.09	-0.06
Stage 2	-17.9	0.08	-0.06
Stage 2	-17.95	0.08	-0.06
Stage 2	-18	0.08	-0.06
Stage 2	-18.05	0.08	-0.06
Stage 2	-18.1	0.07	-0.05
Stage 2	-18.15	0.07	-0.05
Stage 2	-18.2	0.07	-0.05
Stage 2	-18.25	0.06	-0.05
Stage 2	-18.3	0.06	-0.05
Stage 2	-18.35	0.06	-0.05
Stage 2	-18.4	0.06	-0.05
Stage 2	-18.45	0.06	-0.05
Stage 2	-18.5	0.05	-0.05
Stage 2	-18.55	0.05	-0.05
Stage 2	-18.6	0.05	-0.04
Stage 2	-18.65	0.05	-0.04
Stage 2	-18.7	0.04	-0.04
Stage 2	-18.75	0.04	-0.04
Stage 2	-18.8	0.04	-0.04
Stage 2	-18.85	0.04	-0.04
Stage 2	-18.9	0.04	-0.04
Stage 2	-18.95	0.03	-0.04
Stage 2	-19	0.03	-0.04
Stage 2	-19.05	0.03	-0.04
Stage 2	-19.1	0.03	-0.04
Stage 2	-19.15	0.03	-0.03
Stage 2	-19.2	0.02	-0.03
Stage 2	-19.25	0.02	-0.03
Stage 2	-19.3	0.02	-0.03
Stage 2	-19.35	0.02	-0.03
Stage 2	-19.4	0.02	-0.03
Stage 2	-19.45	0.02	-0.03
Stage 2	-19.5	0.02	-0.03
Stage 2	-19.55	0.01	-0.03
Stage 2	-19.6	0.01	-0.03
Stage 2	-19.65	0.01	-0.03
Stage 2	-19.7	0.01	-0.03
Stage 2	-19.75	0.01	-0.02
Stage 2	-19.8	0.01	-0.02
Stage 2	-19.85	0.01	-0.02
Stage 2	-19.9	0.01	-0.02
Stage 2	-19.95	0	-0.02
Stage 2	-20	0	-0.02
Stage 2	-20.05	0	-0.02
Stage 2	-20.1	0	-0.02

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-20.15	0	-0.02
Stage 2	-20.2	0	-0.02
Stage 2	-20.25	0	-0.02
Stage 2	-20.3	0	-0.02
Stage 2	-20.35	0	-0.02
Stage 2	-20.4	0	-0.02
Stage 2	-20.45	0	-0.02
Stage 2	-20.5	-0.01	-0.01
Stage 2	-20.55	-0.01	-0.01
Stage 2	-20.6	-0.01	-0.01
Stage 2	-20.65	-0.01	-0.01
Stage 2	-20.7	-0.01	-0.01
Stage 2	-20.75	-0.01	-0.01
Stage 2	-20.8	-0.01	-0.01
Stage 2	-20.85	-0.01	-0.01
Stage 2	-20.9	-0.01	-0.01
Stage 2	-20.95	-0.01	-0.01
Stage 2	-21	-0.01	-0.01
Stage 2	-21.05	-0.01	-0.01
Stage 2	-21.1	-0.01	-0.01
Stage 2	-21.15	-0.01	-0.01
Stage 2	-21.2	-0.01	-0.01
Stage 2	-21.25	-0.01	-0.01
Stage 2	-21.3	-0.01	-0.01
Stage 2	-21.35	-0.01	-0.01
Stage 2	-21.4	-0.01	-0.01
Stage 2	-21.45	-0.01	-0.01
Stage 2	-21.5	-0.02	-0.01
Stage 2	-21.55	-0.02	0
Stage 2	-21.6	-0.02	0
Stage 2	-21.65	-0.02	0
Stage 2	-21.7	-0.02	0
Stage 2	-21.75	-0.02	0
Stage 2	-21.8	-0.02	0
Stage 2	-21.85	-0.02	0
Stage 2	-21.9	-0.02	0
Stage 2	-21.95	-0.02	0
Stage 2	-22	-0.02	0
Stage 2	-22.05	-0.02	0
Stage 2	-22.1	-0.02	0
Stage 2	-22.15	-0.02	0
Stage 2	-22.2	-0.02	0
Stage 2	-22.25	-0.02	0
Stage 2	-22.3	-0.02	0
Stage 2	-22.35	-0.02	0
Stage 2	-22.4	-0.02	0
Stage 2	-22.45	-0.02	0
Stage 2	-22.5	-0.02	0
Stage 2	-22.55	-0.02	0
Stage 2	-22.6	-0.02	0
Stage 2	-22.65	-0.02	0
Stage 2	-22.7	-0.02	0
Stage 2	-22.75	-0.02	0
Stage 2	-22.8	-0.02	0
Stage 2	-22.85	-0.02	0
Stage 2	-22.9	-0.02	0
Stage 2	-22.95	-0.02	0
Stage 2	-23	-0.02	0
Stage 2	-23.05	-0.02	0
Stage 2	-23.1	-0.02	0
Stage 2	-23.15	-0.02	0
Stage 2	-23.2	-0.02	0
Stage 2	-23.25	-0.02	0
Stage 2	-23.3	-0.02	0
Stage 2	-23.35	-0.02	0
Stage 2	-23.4	-0.02	0
Stage 2	-23.45	-0.01	0
Stage 2	-23.5	-0.01	0
Stage 2	-23.55	-0.01	0
Stage 2	-23.6	-0.01	0
Stage 2	-23.65	-0.01	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-23.7	-0.01	0
Stage 2	-23.75	-0.01	0
Stage 2	-23.8	-0.01	0
Stage 2	-23.85	-0.01	0
Stage 2	-23.9	-0.01	0
Stage 2	-23.95	-0.01	0
Stage 2	-24	-0.01	0
Stage 2	-24.05	-0.01	0
Stage 2	-24.1	-0.01	0
Stage 2	-24.15	-0.01	0
Stage 2	-24.2	-0.01	0
Stage 2	-24.25	-0.01	0
Stage 2	-24.3	-0.01	0
Stage 2	-24.35	-0.01	0
Stage 2	-24.4	-0.01	0
Stage 2	-24.45	-0.01	0
Stage 2	-24.5	-0.01	0
Stage 2	-24.55	-0.01	0
Stage 2	-24.6	-0.01	0
Stage 2	-24.65	-0.01	0
Stage 2	-24.7	-0.01	0
Stage 2	-24.75	-0.01	0
Stage 2	-24.8	-0.01	0
Stage 2	-24.85	-0.01	0
Stage 2	-24.9	-0.01	0
Stage 2	-24.95	-0.01	0
Stage 2	-25	-0.01	0
Stage 2	-25.05	-0.01	0
Stage 2	-25.1	-0.01	0
Stage 2	-25.15	-0.01	0
Stage 2	-25.2	-0.01	0
Stage 2	-25.25	-0.01	0
Stage 2	-25.3	-0.01	0
Stage 2	-25.35	-0.01	0
Stage 2	-25.4	-0.01	0
Stage 2	-25.45	-0.01	0
Stage 2	-25.5	-0.01	0
Stage 2	-25.55	-0.01	0
Stage 2	-25.6	-0.01	0
Stage 2	-25.65	-0.01	0
Stage 2	-25.7	-0.01	0
Stage 2	-25.75	-0.01	0
Stage 2	-25.8	-0.01	0
Stage 2	-25.85	0	0
Stage 2	-25.9	0	0
Stage 2	-25.95	0	0
Stage 2	-26	0	0
Stage 2	-26.05	0	0
Stage 2	-26.1	0	0
Stage 2	-26.15	0	0
Stage 2	-26.2	0	0
Stage 2	-26.25	0	0
Stage 2	-26.3	0	0
Stage 2	-26.35	0	0
Stage 2	-26.4	0	0
Stage 2	-26.45	0	0
Stage 2	-26.5	0	0
Stage 2	-26.55	0	0
Stage 2	-26.6	0	0
Stage 2	-26.65	0	0
Stage 2	-26.7	0	0
Stage 2	-26.75	0	0
Stage 2	-26.8	0	0
Stage 2	-26.85	0	0
Stage 2	-26.9	0	0
Stage 2	-26.95	0	0
Stage 2	-27	0	0
Stage 2	-27.05	0	0
Stage 2	-27.1	0	0
Stage 2	-27.15	0	0
Stage 2	-27.2	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-27.25	0	0
Stage 2	-27.3	0	0
Stage 2	-27.35	0	0
Stage 2	-27.4	0	0
Stage 2	-27.45	0	0
Stage 2	-27.5	0	0
Stage 2	-27.55	0	0
Stage 2	-27.6	0	0
Stage 2	-27.65	0	0
Stage 2	-27.7	0	0
Stage 2	-27.75	0	0
Stage 2	-27.8	0	0
Stage 2	-27.85	0	0
Stage 2	-27.9	0	0
Stage 2	-27.95	0	0
Stage 2	-28	0	0
Stage 2	-28.05	0	0
Stage 2	-28.1	0	0
Stage 2	-28.15	0	0
Stage 2	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 2

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	0.8	0	0
Stage 2	0.75	0	0
Stage 2	0.75	0	0
Stage 2	0.7	0	0
Stage 2	0.7	0	0
Stage 2	0.65	0	0.04
Stage 2	0.65	0	0.04
Stage 2	0.6	0.01	0.11
Stage 2	0.55	0.02	0.23
Stage 2	0.5	0.04	0.38
Stage 2	0.45	0.07	0.57
Stage 2	0.4	0.11	0.79
Stage 2	0.35	0.16	1.06
Stage 2	0.3	0.23	1.36
Stage 2	0.25	0.31	1.7
Stage 2	0.2	0.42	2.08
Stage 2	0.15	0.54	2.49
Stage 2	0.1	0.69	2.95
Stage 2	0.05	0.86	3.44
Stage 2	0	1.06	3.96
Stage 2	-0.05	1.25	3.91
Stage 2	-0.1	1.45	3.86
Stage 2	-0.15	1.64	3.81
Stage 2	-0.2	1.82	3.76
Stage 2	-0.25	2.01	3.71
Stage 2	-0.3	2.19	3.66
Stage 2	-0.35	2.37	3.61
Stage 2	-0.4	2.55	3.56
Stage 2	-0.45	2.73	3.52
Stage 2	-0.5	2.9	3.47
Stage 2	-0.55	3.07	3.42
Stage 2	-0.6	3.24	3.38
Stage 2	-0.65	3.41	3.33
Stage 2	-0.7	3.57	3.29
Stage 2	-0.75	3.73	3.25
Stage 2	-0.8	3.89	3.2
Stage 2	-0.85	4.05	3.16
Stage 2	-0.9	4.21	3.12
Stage 2	-0.95	4.36	3.08
Stage 2	-1	4.52	3.04
Stage 2	-1.05	4.67	3
Stage 2	-1.1	4.81	2.96
Stage 2	-1.15	4.96	2.93
Stage 2	-1.2	5.1	2.89
Stage 2	-1.25	5.25	2.85
Stage 2	-1.3	5.39	2.82
Stage 2	-1.35	5.53	2.78
Stage 2	-1.4	5.66	2.75
Stage 2	-1.45	5.8	2.71
Stage 2	-1.5	5.93	2.68
Stage 2	-1.55	6.07	2.64
Stage 2	-1.6	6.2	2.61
Stage 2	-1.65	6.33	2.58
Stage 2	-1.7	6.45	2.55
Stage 2	-1.75	6.58	2.52
Stage 2	-1.8	6.7	2.49
Stage 2	-1.85	6.83	2.46
Stage 2	-1.9	6.95	2.43
Stage 2	-1.95	7.07	2.4
Stage 2	-2	7.19	2.37
Stage 2	-2.05	7.3	2.35
Stage 2	-2.1	7.42	2.32
Stage 2	-2.15	7.53	2.29
Stage 2	-2.2	7.65	2.27
Stage 2	-2.25	7.76	2.24
Stage 2	-2.3	7.87	2.22
Stage 2	-2.35	7.98	2.2

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-2.4	8.09	2.17
Stage 2	-2.45	8.2	2.15
Stage 2	-2.5	8.3	2.13
Stage 2	-2.55	8.41	2.11
Stage 2	-2.6	8.51	2.09
Stage 2	-2.65	8.62	2.07
Stage 2	-2.7	8.72	2.05
Stage 2	-2.75	8.82	2.03
Stage 2	-2.8	8.92	2.01
Stage 2	-2.85	9.02	1.99
Stage 2	-2.9	9.12	1.97
Stage 2	-2.95	9.22	1.95
Stage 2	-3	9.31	1.93
Stage 2	-3.05	9.41	1.92
Stage 2	-3.1	9.5	1.75
Stage 2	-3.15	9.57	1.58
Stage 2	-3.2	9.65	1.42
Stage 2	-3.25	9.71	1.26
Stage 2	-3.3	9.76	1.1
Stage 2	-3.35	9.81	0.96
Stage 2	-3.4	9.85	0.81
Stage 2	-3.45	9.89	0.67
Stage 2	-3.5	9.91	0.54
Stage 2	-3.55	9.93	0.4
Stage 2	-3.6	9.95	0.28
Stage 2	-3.65	9.95	0.15
Stage 2	-3.7	9.96	0.04
Stage 2	-3.75	9.95	-0.08
Stage 2	-3.8	9.94	-0.19
Stage 2	-3.85	9.93	-0.3
Stage 2	-3.9	9.91	-0.4
Stage 2	-3.95	9.88	-0.5
Stage 2	-4	9.85	-0.6
Stage 2	-4.05	9.82	-0.69
Stage 2	-4.1	9.78	-0.78
Stage 2	-4.15	9.74	-0.86
Stage 2	-4.2	9.69	-0.95
Stage 2	-4.25	9.64	-1.02
Stage 2	-4.3	9.58	-1.1
Stage 2	-4.35	9.52	-1.17
Stage 2	-4.4	9.46	-1.24
Stage 2	-4.45	9.4	-1.31
Stage 2	-4.5	9.33	-1.37
Stage 2	-4.55	9.26	-1.43
Stage 2	-4.6	9.18	-1.49
Stage 2	-4.65	9.11	-1.54
Stage 2	-4.7	9.03	-1.59
Stage 2	-4.75	8.94	-1.64
Stage 2	-4.8	8.86	-1.69
Stage 2	-4.85	8.77	-1.73
Stage 2	-4.9	8.68	-1.77
Stage 2	-4.95	8.59	-1.81
Stage 2	-5	8.5	-1.85
Stage 2	-5.05	8.41	-1.88
Stage 2	-5.1	8.31	-1.91
Stage 2	-5.15	8.21	-1.94
Stage 2	-5.2	8.12	-1.97
Stage 2	-5.25	8.02	-2
Stage 2	-5.3	7.91	-2.02
Stage 2	-5.35	7.81	-2.04
Stage 2	-5.4	7.71	-2.06
Stage 2	-5.45	7.61	-2.08
Stage 2	-5.5	7.5	-2.09
Stage 2	-5.55	7.4	-2.11
Stage 2	-5.6	7.29	-2.12
Stage 2	-5.65	7.18	-2.13
Stage 2	-5.7	7.08	-2.14
Stage 2	-5.75	6.97	-2.14
Stage 2	-5.8	6.86	-2.15
Stage 2	-5.85	6.75	-2.15
Stage 2	-5.9	6.65	-2.15

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-5.95	6.54	-2.16
Stage 2	-6	6.43	-2.16
Stage 2	-6.05	6.32	-2.15
Stage 2	-6.1	6.22	-2.15
Stage 2	-6.15	6.11	-2.15
Stage 2	-6.2	6	-2.14
Stage 2	-6.25	5.89	-2.14
Stage 2	-6.3	5.79	-2.13
Stage 2	-6.35	5.68	-2.12
Stage 2	-6.4	5.58	-2.12
Stage 2	-6.45	5.47	-2.11
Stage 2	-6.5	5.37	-2.1
Stage 2	-6.55	5.26	-2.09
Stage 2	-6.6	5.16	-2.07
Stage 2	-6.65	5.06	-2.06
Stage 2	-6.7	4.95	-2.05
Stage 2	-6.75	4.85	-2.03
Stage 2	-6.8	4.75	-2.02
Stage 2	-6.85	4.65	-2.01
Stage 2	-6.9	4.55	-1.99
Stage 2	-6.95	4.45	-1.97
Stage 2	-7	4.35	-1.96
Stage 2	-7.05	4.26	-1.94
Stage 2	-7.1	4.16	-1.92
Stage 2	-7.15	4.07	-1.91
Stage 2	-7.2	3.97	-1.89
Stage 2	-7.25	3.88	-1.87
Stage 2	-7.3	3.79	-1.85
Stage 2	-7.35	3.69	-1.83
Stage 2	-7.4	3.6	-1.81
Stage 2	-7.45	3.51	-1.79
Stage 2	-7.5	3.43	-1.77
Stage 2	-7.55	3.34	-1.75
Stage 2	-7.6	3.25	-1.73
Stage 2	-7.65	3.17	-1.71
Stage 2	-7.7	3.08	-1.68
Stage 2	-7.75	3	-1.66
Stage 2	-7.8	2.92	-1.64
Stage 2	-7.85	2.84	-1.62
Stage 2	-7.9	2.76	-1.6
Stage 2	-7.95	2.68	-1.57
Stage 2	-8	2.6	-1.55
Stage 2	-8.05	2.52	-1.53
Stage 2	-8.1	2.45	-1.51
Stage 2	-8.15	2.37	-1.48
Stage 2	-8.2	2.3	-1.46
Stage 2	-8.25	2.23	-1.44
Stage 2	-8.3	2.16	-1.42
Stage 2	-8.35	2.09	-1.39
Stage 2	-8.4	2.02	-1.37
Stage 2	-8.45	1.95	-1.35
Stage 2	-8.5	1.89	-1.32
Stage 2	-8.55	1.82	-1.3
Stage 2	-8.6	1.76	-1.28
Stage 2	-8.65	1.7	-1.26
Stage 2	-8.7	1.63	-1.23
Stage 2	-8.75	1.57	-1.21
Stage 2	-8.8	1.51	-1.19
Stage 2	-8.85	1.46	-1.17
Stage 2	-8.9	1.4	-1.14
Stage 2	-8.95	1.34	-1.12
Stage 2	-9	1.29	-1.1
Stage 2	-9.05	1.23	-1.08
Stage 2	-9.1	1.18	-1.06
Stage 2	-9.15	1.13	-1.03
Stage 2	-9.2	1.08	-1.01
Stage 2	-9.25	1.03	-0.99
Stage 2	-9.3	0.98	-0.97
Stage 2	-9.35	0.93	-0.95
Stage 2	-9.4	0.89	-0.93
Stage 2	-9.45	0.84	-0.91

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-9.5	0.8	-0.89
Stage 2	-9.55	0.75	-0.87
Stage 2	-9.6	0.71	-0.85
Stage 2	-9.65	0.67	-0.83
Stage 2	-9.7	0.63	-0.81
Stage 2	-9.75	0.59	-0.79
Stage 2	-9.8	0.55	-0.77
Stage 2	-9.85	0.51	-0.75
Stage 2	-9.9	0.48	-0.73
Stage 2	-9.95	0.44	-0.71
Stage 2	-10	0.41	-0.69
Stage 2	-10.05	0.37	-0.68
Stage 2	-10.1	0.34	-0.66
Stage 2	-10.15	0.31	-0.64
Stage 2	-10.2	0.28	-0.62
Stage 2	-10.25	0.25	-0.61
Stage 2	-10.3	0.22	-0.59
Stage 2	-10.35	0.19	-0.57
Stage 2	-10.4	0.16	-0.56
Stage 2	-10.45	0.13	-0.54
Stage 2	-10.5	0.11	-0.52
Stage 2	-10.55	0.08	-0.51
Stage 2	-10.6	0.06	-0.49
Stage 2	-10.65	0.03	-0.48
Stage 2	-10.7	0.01	-0.46
Stage 2	-10.75	-0.01	-0.45
Stage 2	-10.8	-0.03	-0.43
Stage 2	-10.85	-0.06	-0.42
Stage 2	-10.9	-0.08	-0.4
Stage 2	-10.95	-0.1	-0.39
Stage 2	-11	-0.11	-0.38
Stage 2	-11.05	-0.13	-0.36
Stage 2	-11.1	-0.15	-0.35
Stage 2	-11.15	-0.17	-0.34
Stage 2	-11.2	-0.18	-0.33
Stage 2	-11.25	-0.2	-0.31
Stage 2	-11.3	-0.21	-0.3
Stage 2	-11.35	-0.23	-0.29
Stage 2	-11.4	-0.24	-0.28
Stage 2	-11.45	-0.26	-0.27
Stage 2	-11.5	-0.27	-0.25
Stage 2	-11.55	-0.28	-0.24
Stage 2	-11.6	-0.29	-0.23
Stage 2	-11.65	-0.3	-0.22
Stage 2	-11.7	-0.31	-0.21
Stage 2	-11.75	-0.32	-0.2
Stage 2	-11.8	-0.33	-0.19
Stage 2	-11.85	-0.34	-0.18
Stage 2	-11.9	-0.35	-0.17
Stage 2	-11.95	-0.36	-0.16
Stage 2	-12	-0.37	-0.15
Stage 2	-12.05	-0.37	-0.14
Stage 2	-12.1	-0.38	-0.14
Stage 2	-12.15	-0.39	-0.13
Stage 2	-12.2	-0.39	-0.12
Stage 2	-12.25	-0.4	-0.11
Stage 2	-12.3	-0.4	-0.1
Stage 2	-12.35	-0.41	-0.1
Stage 2	-12.4	-0.41	-0.09
Stage 2	-12.45	-0.42	-0.08
Stage 2	-12.5	-0.42	-0.07
Stage 2	-12.55	-0.42	-0.07
Stage 2	-12.6	-0.43	-0.06
Stage 2	-12.65	-0.43	-0.05
Stage 2	-12.7	-0.43	-0.05
Stage 2	-12.75	-0.43	-0.04
Stage 2	-12.8	-0.44	-0.04
Stage 2	-12.85	-0.44	-0.03
Stage 2	-12.9	-0.44	-0.02
Stage 2	-12.95	-0.44	-0.02
Stage 2	-13	-0.44	-0.01

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-13.05	-0.44	-0.01
Stage 2	-13.1	-0.44	0
Stage 2	-13.15	-0.44	0
Stage 2	-13.2	-0.44	0.01
Stage 2	-13.25	-0.44	0.01
Stage 2	-13.3	-0.44	0.01
Stage 2	-13.35	-0.44	0.02
Stage 2	-13.4	-0.44	0.02
Stage 2	-13.45	-0.44	0.03
Stage 2	-13.5	-0.44	0.03
Stage 2	-13.55	-0.43	0.03
Stage 2	-13.6	-0.43	0.04
Stage 2	-13.65	-0.43	0.04
Stage 2	-13.7	-0.43	0.04
Stage 2	-13.75	-0.43	0.05
Stage 2	-13.8	-0.42	0.05
Stage 2	-13.85	-0.42	0.05
Stage 2	-13.9	-0.42	0.06
Stage 2	-13.95	-0.41	0.06
Stage 2	-14	-0.41	0.06
Stage 2	-14.05	-0.41	0.06
Stage 2	-14.1	-0.4	0.07
Stage 2	-14.15	-0.4	0.07
Stage 2	-14.2	-0.4	0.07
Stage 2	-14.25	-0.39	0.07
Stage 2	-14.3	-0.39	0.07
Stage 2	-14.35	-0.39	0.08
Stage 2	-14.4	-0.38	0.08
Stage 2	-14.45	-0.38	0.08
Stage 2	-14.5	-0.38	0.08
Stage 2	-14.55	-0.37	0.08
Stage 2	-14.6	-0.37	0.08
Stage 2	-14.65	-0.36	0.08
Stage 2	-14.7	-0.36	0.09
Stage 2	-14.75	-0.35	0.09
Stage 2	-14.8	-0.35	0.09
Stage 2	-14.85	-0.35	0.09
Stage 2	-14.9	-0.34	0.09
Stage 2	-14.95	-0.34	0.09
Stage 2	-15	-0.33	0.09
Stage 2	-15.05	-0.33	0.09
Stage 2	-15.1	-0.32	0.09
Stage 2	-15.15	-0.32	0.09
Stage 2	-15.2	-0.31	0.09
Stage 2	-15.25	-0.31	0.09
Stage 2	-15.3	-0.3	0.09
Stage 2	-15.35	-0.3	0.09
Stage 2	-15.4	-0.29	0.09
Stage 2	-15.45	-0.29	0.1
Stage 2	-15.5	-0.28	0.1
Stage 2	-15.55	-0.28	0.1
Stage 2	-15.6	-0.28	0.1
Stage 2	-15.65	-0.27	0.1
Stage 2	-15.7	-0.27	0.1
Stage 2	-15.75	-0.26	0.1
Stage 2	-15.8	-0.26	0.09
Stage 2	-15.85	-0.25	0.09
Stage 2	-15.9	-0.25	0.09
Stage 2	-15.95	-0.24	0.09
Stage 2	-16	-0.24	0.09
Stage 2	-16.05	-0.23	0.09
Stage 2	-16.1	-0.23	0.09
Stage 2	-16.15	-0.22	0.09
Stage 2	-16.2	-0.22	0.09
Stage 2	-16.25	-0.21	0.09
Stage 2	-16.3	-0.21	0.09
Stage 2	-16.35	-0.21	0.09
Stage 2	-16.4	-0.2	0.09
Stage 2	-16.45	-0.2	0.09
Stage 2	-16.5	-0.19	0.09
Stage 2	-16.55	-0.19	0.09

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-16.6	-0.18	0.09
Stage 2	-16.65	-0.18	0.09
Stage 2	-16.7	-0.17	0.08
Stage 2	-16.75	-0.17	0.08
Stage 2	-16.8	-0.17	0.08
Stage 2	-16.85	-0.16	0.08
Stage 2	-16.9	-0.16	0.08
Stage 2	-16.95	-0.15	0.08
Stage 2	-17	-0.15	0.08
Stage 2	-17.05	-0.15	0.08
Stage 2	-17.1	-0.14	0.08
Stage 2	-17.15	-0.14	0.08
Stage 2	-17.2	-0.13	0.08
Stage 2	-17.25	-0.13	0.07
Stage 2	-17.3	-0.13	0.07
Stage 2	-17.35	-0.12	0.07
Stage 2	-17.4	-0.12	0.07
Stage 2	-17.45	-0.12	0.07
Stage 2	-17.5	-0.11	0.07
Stage 2	-17.55	-0.11	0.07
Stage 2	-17.6	-0.11	0.07
Stage 2	-17.65	-0.1	0.07
Stage 2	-17.7	-0.1	0.07
Stage 2	-17.75	-0.1	0.06
Stage 2	-17.8	-0.09	0.06
Stage 2	-17.85	-0.09	0.06
Stage 2	-17.9	-0.09	0.06
Stage 2	-17.95	-0.08	0.06
Stage 2	-18	-0.08	0.06
Stage 2	-18.05	-0.08	0.06
Stage 2	-18.1	-0.08	0.06
Stage 2	-18.15	-0.07	0.06
Stage 2	-18.2	-0.07	0.05
Stage 2	-18.25	-0.07	0.05
Stage 2	-18.3	-0.06	0.05
Stage 2	-18.35	-0.06	0.05
Stage 2	-18.4	-0.06	0.05
Stage 2	-18.45	-0.06	0.05
Stage 2	-18.5	-0.05	0.05
Stage 2	-18.55	-0.05	0.05
Stage 2	-18.6	-0.05	0.05
Stage 2	-18.65	-0.05	0.05
Stage 2	-18.7	-0.05	0.04
Stage 2	-18.75	-0.04	0.04
Stage 2	-18.8	-0.04	0.04
Stage 2	-18.85	-0.04	0.04
Stage 2	-18.9	-0.04	0.04
Stage 2	-18.95	-0.04	0.04
Stage 2	-19	-0.03	0.04
Stage 2	-19.05	-0.03	0.04
Stage 2	-19.1	-0.03	0.04
Stage 2	-19.15	-0.03	0.04
Stage 2	-19.2	-0.03	0.04
Stage 2	-19.25	-0.02	0.03
Stage 2	-19.3	-0.02	0.03
Stage 2	-19.35	-0.02	0.03
Stage 2	-19.4	-0.02	0.03
Stage 2	-19.45	-0.02	0.03
Stage 2	-19.5	-0.02	0.03
Stage 2	-19.55	-0.01	0.03
Stage 2	-19.6	-0.01	0.03
Stage 2	-19.65	-0.01	0.03
Stage 2	-19.7	-0.01	0.03
Stage 2	-19.75	-0.01	0.03
Stage 2	-19.8	-0.01	0.03
Stage 2	-19.85	-0.01	0.02
Stage 2	-19.9	-0.01	0.02
Stage 2	-19.95	0	0.02
Stage 2	-20	0	0.02
Stage 2	-20.05	0	0.02
Stage 2	-20.1	0	0.02

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-20.15	0	0.02
Stage 2	-20.2	0	0.02
Stage 2	-20.25	0	0.02
Stage 2	-20.3	0	0.02
Stage 2	-20.35	0	0.02
Stage 2	-20.4	0	0.02
Stage 2	-20.45	0	0.02
Stage 2	-20.5	0.01	0.02
Stage 2	-20.55	0.01	0.01
Stage 2	-20.6	0.01	0.01
Stage 2	-20.65	0.01	0.01
Stage 2	-20.7	0.01	0.01
Stage 2	-20.75	0.01	0.01
Stage 2	-20.8	0.01	0.01
Stage 2	-20.85	0.01	0.01
Stage 2	-20.9	0.01	0.01
Stage 2	-20.95	0.01	0.01
Stage 2	-21	0.01	0.01
Stage 2	-21.05	0.01	0.01
Stage 2	-21.1	0.01	0.01
Stage 2	-21.15	0.01	0.01
Stage 2	-21.2	0.01	0.01
Stage 2	-21.25	0.01	0.01
Stage 2	-21.3	0.01	0.01
Stage 2	-21.35	0.01	0.01
Stage 2	-21.4	0.02	0.01
Stage 2	-21.45	0.02	0.01
Stage 2	-21.5	0.02	0.01
Stage 2	-21.55	0.02	0.01
Stage 2	-21.6	0.02	0
Stage 2	-21.65	0.02	0
Stage 2	-21.7	0.02	0
Stage 2	-21.75	0.02	0
Stage 2	-21.8	0.02	0
Stage 2	-21.85	0.02	0
Stage 2	-21.9	0.02	0
Stage 2	-21.95	0.02	0
Stage 2	-22	0.02	0
Stage 2	-22.05	0.02	0
Stage 2	-22.1	0.02	0
Stage 2	-22.15	0.02	0
Stage 2	-22.2	0.02	0
Stage 2	-22.25	0.02	0
Stage 2	-22.3	0.02	0
Stage 2	-22.35	0.02	0
Stage 2	-22.4	0.02	0
Stage 2	-22.45	0.02	0
Stage 2	-22.5	0.02	0
Stage 2	-22.55	0.02	0
Stage 2	-22.6	0.02	0
Stage 2	-22.65	0.02	0
Stage 2	-22.7	0.02	0
Stage 2	-22.75	0.02	0
Stage 2	-22.8	0.02	0
Stage 2	-22.85	0.02	0
Stage 2	-22.9	0.02	0
Stage 2	-22.95	0.02	0
Stage 2	-23	0.02	0
Stage 2	-23.05	0.02	0
Stage 2	-23.1	0.02	0
Stage 2	-23.15	0.02	0
Stage 2	-23.2	0.02	0
Stage 2	-23.25	0.02	0
Stage 2	-23.3	0.02	0
Stage 2	-23.35	0.02	0
Stage 2	-23.4	0.02	0
Stage 2	-23.45	0.02	0
Stage 2	-23.5	0.02	0
Stage 2	-23.55	0.02	0
Stage 2	-23.6	0.01	0
Stage 2	-23.65	0.01	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-23.7	0.01	0
Stage 2	-23.75	0.01	0
Stage 2	-23.8	0.01	0
Stage 2	-23.85	0.01	0
Stage 2	-23.9	0.01	0
Stage 2	-23.95	0.01	0
Stage 2	-24	0.01	0
Stage 2	-24.05	0.01	0
Stage 2	-24.1	0.01	0
Stage 2	-24.15	0.01	0
Stage 2	-24.2	0.01	0
Stage 2	-24.25	0.01	0
Stage 2	-24.3	0.01	0
Stage 2	-24.35	0.01	0
Stage 2	-24.4	0.01	0
Stage 2	-24.45	0.01	0
Stage 2	-24.5	0.01	0
Stage 2	-24.55	0.01	0
Stage 2	-24.6	0.01	0
Stage 2	-24.65	0.01	0
Stage 2	-24.7	0.01	0
Stage 2	-24.75	0.01	0
Stage 2	-24.8	0.01	0
Stage 2	-24.85	0.01	0
Stage 2	-24.9	0.01	0
Stage 2	-24.95	0.01	0
Stage 2	-25	0.01	0
Stage 2	-25.05	0.01	0
Stage 2	-25.1	0.01	0
Stage 2	-25.15	0.01	0
Stage 2	-25.2	0.01	0
Stage 2	-25.25	0.01	0
Stage 2	-25.3	0.01	0
Stage 2	-25.35	0.01	0
Stage 2	-25.4	0.01	0
Stage 2	-25.45	0.01	0
Stage 2	-25.5	0.01	0
Stage 2	-25.55	0.01	0
Stage 2	-25.6	0.01	0
Stage 2	-25.65	0.01	0
Stage 2	-25.7	0.01	0
Stage 2	-25.75	0.01	0
Stage 2	-25.8	0.01	0
Stage 2	-25.85	0.01	0
Stage 2	-25.9	0	0
Stage 2	-25.95	0	0
Stage 2	-26	0	0
Stage 2	-26.05	0	0
Stage 2	-26.1	0	0
Stage 2	-26.15	0	0
Stage 2	-26.2	0	0
Stage 2	-26.25	0	0
Stage 2	-26.3	0	0
Stage 2	-26.35	0	0
Stage 2	-26.4	0	0
Stage 2	-26.45	0	0
Stage 2	-26.5	0	0
Stage 2	-26.55	0	0
Stage 2	-26.6	0	0
Stage 2	-26.65	0	0
Stage 2	-26.7	0	0
Stage 2	-26.75	0	0
Stage 2	-26.8	0	0
Stage 2	-26.85	0	0
Stage 2	-26.9	0	0
Stage 2	-26.95	0	0
Stage 2	-27	0	0
Stage 2	-27.05	0	0
Stage 2	-27.1	0	0
Stage 2	-27.15	0	0
Stage 2	-27.2	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-27.25	0	0
Stage 2	-27.3	0	0
Stage 2	-27.35	0	0
Stage 2	-27.4	0	0
Stage 2	-27.45	0	0
Stage 2	-27.5	0	0
Stage 2	-27.55	0	0
Stage 2	-27.6	0	0
Stage 2	-27.65	0	0
Stage 2	-27.7	0	0
Stage 2	-27.75	0	0
Stage 2	-27.8	0	0
Stage 2	-27.85	0	0
Stage 2	-27.9	0	0
Stage 2	-27.95	0	0
Stage 2	-28	0	0
Stage 2	-28.05	0	0
Stage 2	-28.1	0	0
Stage 2	-28.15	0	0
Stage 2	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 3

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	0.8	-1618.72	422.56
Stage 3	0.75	-1597.6	422.56
Stage 3	0.7	-1576.52	421.58
Stage 3	0.65	-1555.5	420.37
Stage 3	0.6	-1534.53	419.32
Stage 3	0.55	-1513.63	418.1
Stage 3	0.5	-1492.79	416.77
Stage 3	0.45	-1472.02	415.5
Stage 3	0.4	-1451.31	414.13
Stage 3	0.35	-1430.68	412.66
Stage 3	0.3	-1410.11	411.23
Stage 3	0.25	-1389.63	409.71
Stage 3	0.2	-1369.22	408.12
Stage 3	0.15	-1348.9	406.54
Stage 3	0.1	-1328.65	404.88
Stage 3	0.05	-1308.49	403.16
Stage 3	0	-1288.42	401.43
Stage 3	-0.05	-1268.44	399.74
Stage 3	-0.1	-1248.54	398
Stage 3	-0.15	-1228.72	396.29
Stage 3	-0.2	-1208.99	394.54
Stage 3	-0.25	-1189.36	392.75
Stage 3	-0.3	-1169.81	390.98
Stage 3	-0.35	-1150.35	389.18
Stage 3	-0.4	-1130.98	387.34
Stage 3	-0.45	-1111.7	385.52
Stage 3	-0.5	-1092.52	383.68
Stage 3	-0.55	-1073.43	381.81
Stage 3	-0.6	-1054.43	379.95
Stage 3	-0.65	-1035.53	378.06
Stage 3	-0.7	-1016.72	376.16
Stage 3	-0.75	-998.01	374.27
Stage 3	-0.8	-979.39	372.36
Stage 3	-0.85	-960.87	370.42
Stage 3	-0.9	-942.44	368.5
Stage 3	-0.95	-924.12	366.57
Stage 3	-1	-905.89	364.61
Stage 3	-1.05	-887.75	362.67
Stage 3	-1.1	-869.72	360.72
Stage 3	-1.15	-851.78	358.78
Stage 3	-1.2	-833.94	356.82
Stage 3	-1.25	-816.19	354.85
Stage 3	-1.3	-798.55	352.9
Stage 3	-1.35	-781	350.93
Stage 3	-1.4	-763.55	348.96
Stage 3	-1.45	-746.2	347
Stage 3	-1.5	-728.95	345.02
Stage 3	-1.55	-711.8	343.04
Stage 3	-1.6	-694.75	341.08
Stage 3	-1.65	-677.79	339.11
Stage 3	-1.7	-660.93	337.13
Stage 3	-1.75	-644.18	335.16
Stage 3	-1.8	-627.52	333.2
Stage 3	-1.85	-610.96	331.22
Stage 3	-1.9	-594.49	329.26
Stage 3	-1.95	-578.13	327.3
Stage 3	-2	-561.86	325.34
Stage 3	-2.05	-545.69	323.39
Stage 3	-2.1	-529.62	321.43
Stage 3	-2.15	-513.65	319.48
Stage 3	-2.2	-497.77	317.54
Stage 3	-2.25	-481.99	315.61
Stage 3	-2.3	-466.3	313.67
Stage 3	-2.35	-450.72	311.75
Stage 3	-2.4	-435.23	309.83
Stage 3	-2.45	-419.83	307.91
Stage 3	-2.5	-404.53	306

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-2.55	-389.33	304.1
Stage 3	-2.6	-374.22	302.2
Stage 3	-2.65	-359.2	300.32
Stage 3	-2.7	-344.28	298.44
Stage 3	-2.75	-329.45	296.56
Stage 3	-2.8	-314.71	294.71
Stage 3	-2.85	-300.07	292.85
Stage 3	-2.9	-285.52	291
Stage 3	-2.95	-271.06	289.16
Stage 3	-3	-256.7	287.34
Stage 3	-3.05	-242.42	285.52
Stage 3	-3.1	-228.42	279.97
Stage 3	-3.15	-214.7	274.44
Stage 3	-3.2	-201.25	268.95
Stage 3	-3.25	-188.08	263.5
Stage 3	-3.3	-175.17	258.07
Stage 3	-3.35	-162.54	252.69
Stage 3	-3.4	-150.17	247.34
Stage 3	-3.45	-138.07	242.03
Stage 3	-3.5	-126.23	236.76
Stage 3	-3.55	-114.66	231.52
Stage 3	-3.6	-103.34	226.32
Stage 3	-3.65	-92.28	221.16
Stage 3	-3.7	-81.48	216.04
Stage 3	-3.75	-70.93	210.96
Stage 3	-3.8	-60.64	205.92
Stage 3	-3.85	-50.59	200.92
Stage 3	-3.9	-40.79	195.96
Stage 3	-3.95	-31.24	191.04
Stage 3	-4	-21.93	186.17
Stage 3	-4.05	-12.87	181.32
Stage 3	-4.1	-4.04	176.53
Stage 3	-4.15	4.55	171.77
Stage 3	-4.2	12.9	167.05
Stage 3	-4.25	21.02	162.38
Stage 3	-4.3	28.91	157.75
Stage 3	-4.35	36.57	153.15
Stage 3	-4.4	44	148.6
Stage 3	-4.45	51.2	144.09
Stage 3	-4.5	58.18	139.61
Stage 3	-4.55	64.94	135.18
Stage 3	-4.6	71.48	130.79
Stage 3	-4.65	77.8	126.44
Stage 3	-4.7	83.91	122.13
Stage 3	-4.75	89.8	117.86
Stage 3	-4.8	95.48	113.62
Stage 3	-4.85	100.95	109.43
Stage 3	-4.9	106.22	105.27
Stage 3	-4.95	111.28	101.15
Stage 3	-5	116.13	97.08
Stage 3	-5.05	120.78	93.04
Stage 3	-5.1	125.23	89.04
Stage 3	-5.15	129.49	85.07
Stage 3	-5.2	133.54	81.14
Stage 3	-5.25	137.41	77.25
Stage 3	-5.3	141.08	73.39
Stage 3	-5.35	144.55	69.57
Stage 3	-5.4	147.85	65.83
Stage 3	-5.45	150.95	62.17
Stage 3	-5.5	153.88	58.59
Stage 3	-5.55	156.64	55.09
Stage 3	-5.6	159.22	51.68
Stage 3	-5.65	161.64	48.35
Stage 3	-5.7	163.89	45.1
Stage 3	-5.75	165.99	41.92
Stage 3	-5.8	167.93	38.83
Stage 3	-5.85	169.72	35.81
Stage 3	-5.9	171.37	32.87
Stage 3	-5.95	172.87	30
Stage 3	-6	174.23	27.21
Stage 3	-6.05	175.45	24.49

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-6.1	176.54	21.84
Stage 3	-6.15	177.51	19.27
Stage 3	-6.2	178.34	16.76
Stage 3	-6.25	179.06	14.33
Stage 3	-6.3	179.66	11.96
Stage 3	-6.35	180.14	9.66
Stage 3	-6.4	180.51	7.42
Stage 3	-6.45	180.78	5.26
Stage 3	-6.5	180.93	3.15
Stage 3	-6.55	180.99	1.11
Stage 3	-6.6	180.95	-0.87
Stage 3	-6.65	180.81	-2.79
Stage 3	-6.7	180.57	-4.65
Stage 3	-6.75	180.25	-6.45
Stage 3	-6.8	179.84	-8.19
Stage 3	-6.85	179.35	-9.88
Stage 3	-6.9	178.77	-11.5
Stage 3	-6.95	178.12	-13.07
Stage 3	-7	177.39	-14.58
Stage 3	-7.05	176.59	-16.04
Stage 3	-7.1	175.72	-17.44
Stage 3	-7.15	174.78	-18.79
Stage 3	-7.2	173.77	-20.09
Stage 3	-7.25	172.7	-21.34
Stage 3	-7.3	171.58	-22.54
Stage 3	-7.35	170.39	-23.68
Stage 3	-7.4	169.15	-24.79
Stage 3	-7.45	167.86	-25.84
Stage 3	-7.5	166.52	-26.85
Stage 3	-7.55	165.13	-27.81
Stage 3	-7.6	163.69	-28.73
Stage 3	-7.65	162.21	-29.61
Stage 3	-7.7	160.69	-30.44
Stage 3	-7.75	159.13	-31.24
Stage 3	-7.8	157.53	-31.99
Stage 3	-7.85	155.89	-32.71
Stage 3	-7.9	154.22	-33.38
Stage 3	-7.95	152.52	-34.02
Stage 3	-8	150.79	-34.63
Stage 3	-8.05	149.03	-35.2
Stage 3	-8.1	147.24	-35.74
Stage 3	-8.15	145.43	-36.25
Stage 3	-8.2	143.6	-36.73
Stage 3	-8.25	141.74	-37.16
Stage 3	-8.3	139.86	-37.56
Stage 3	-8.35	137.96	-37.92
Stage 3	-8.4	136.05	-38.25
Stage 3	-8.45	134.12	-38.55
Stage 3	-8.5	132.18	-38.81
Stage 3	-8.55	130.23	-39.04
Stage 3	-8.6	128.27	-39.24
Stage 3	-8.65	126.3	-39.41
Stage 3	-8.7	124.32	-39.55
Stage 3	-8.75	122.34	-39.67
Stage 3	-8.8	120.35	-39.75
Stage 3	-8.85	118.36	-39.81
Stage 3	-8.9	116.37	-39.85
Stage 3	-8.95	114.37	-39.86
Stage 3	-9	112.38	-39.84
Stage 3	-9.05	110.39	-39.8
Stage 3	-9.1	108.4	-39.74
Stage 3	-9.15	106.42	-39.66
Stage 3	-9.2	104.44	-39.56
Stage 3	-9.25	102.47	-39.44
Stage 3	-9.3	100.51	-39.3
Stage 3	-9.35	98.55	-39.14
Stage 3	-9.4	96.6	-38.97
Stage 3	-9.45	94.66	-38.78
Stage 3	-9.5	92.73	-38.57
Stage 3	-9.55	90.82	-38.35
Stage 3	-9.6	88.91	-38.11

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-9.65	87.02	-37.86
Stage 3	-9.7	85.14	-37.6
Stage 3	-9.75	83.27	-37.32
Stage 3	-9.8	81.42	-37.03
Stage 3	-9.85	79.58	-36.73
Stage 3	-9.9	77.76	-36.42
Stage 3	-9.95	75.96	-36.1
Stage 3	-10	74.17	-35.76
Stage 3	-10.05	72.4	-35.42
Stage 3	-10.1	70.64	-35.07
Stage 3	-10.15	68.91	-34.71
Stage 3	-10.2	67.19	-34.35
Stage 3	-10.25	65.49	-33.97
Stage 3	-10.3	63.81	-33.59
Stage 3	-10.35	62.15	-33.2
Stage 3	-10.4	60.51	-32.81
Stage 3	-10.45	58.89	-32.41
Stage 3	-10.5	57.29	-32.01
Stage 3	-10.55	55.71	-31.6
Stage 3	-10.6	54.15	-31.18
Stage 3	-10.65	52.61	-30.76
Stage 3	-10.7	51.1	-30.34
Stage 3	-10.75	49.6	-29.92
Stage 3	-10.8	48.13	-29.49
Stage 3	-10.85	46.67	-29.06
Stage 3	-10.9	45.24	-28.63
Stage 3	-10.95	43.83	-28.19
Stage 3	-11	42.44	-27.76
Stage 3	-11.05	41.08	-27.32
Stage 3	-11.1	39.73	-26.88
Stage 3	-11.15	38.41	-26.44
Stage 3	-11.2	37.11	-26
Stage 3	-11.25	35.84	-25.56
Stage 3	-11.3	34.58	-25.12
Stage 3	-11.35	33.35	-24.68
Stage 3	-11.4	32.13	-24.24
Stage 3	-11.45	30.94	-23.8
Stage 3	-11.5	29.77	-23.37
Stage 3	-11.55	28.63	-22.93
Stage 3	-11.6	27.5	-22.5
Stage 3	-11.65	26.4	-22.06
Stage 3	-11.7	25.32	-21.63
Stage 3	-11.75	24.26	-21.2
Stage 3	-11.8	23.22	-20.78
Stage 3	-11.85	22.2	-20.35
Stage 3	-11.9	21.21	-19.93
Stage 3	-11.95	20.23	-19.51
Stage 3	-12	19.27	-19.09
Stage 3	-12.05	18.34	-18.68
Stage 3	-12.1	17.43	-18.27
Stage 3	-12.15	16.53	-17.86
Stage 3	-12.2	15.66	-17.46
Stage 3	-12.25	14.81	-17.06
Stage 3	-12.3	13.97	-16.66
Stage 3	-12.35	13.16	-16.27
Stage 3	-12.4	12.37	-15.88
Stage 3	-12.45	11.59	-15.5
Stage 3	-12.5	10.84	-15.12
Stage 3	-12.55	10.1	-14.74
Stage 3	-12.6	9.38	-14.37
Stage 3	-12.65	8.68	-14
Stage 3	-12.7	8	-13.63
Stage 3	-12.75	7.34	-13.28
Stage 3	-12.8	6.69	-12.92
Stage 3	-12.85	6.06	-12.57
Stage 3	-12.9	5.45	-12.22
Stage 3	-12.95	4.86	-11.88
Stage 3	-13	4.28	-11.54
Stage 3	-13.05	3.72	-11.21
Stage 3	-13.1	3.17	-10.88
Stage 3	-13.15	2.65	-10.56

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-13.2	2.13	-10.24
Stage 3	-13.25	1.64	-9.93
Stage 3	-13.3	1.16	-9.62
Stage 3	-13.35	0.69	-9.32
Stage 3	-13.4	0.24	-9.02
Stage 3	-13.45	-0.2	-8.72
Stage 3	-13.5	-0.62	-8.43
Stage 3	-13.55	-1.03	-8.15
Stage 3	-13.6	-1.42	-7.87
Stage 3	-13.65	-1.8	-7.6
Stage 3	-13.7	-2.17	-7.33
Stage 3	-13.75	-2.52	-7.06
Stage 3	-13.8	-2.86	-6.8
Stage 3	-13.85	-3.19	-6.54
Stage 3	-13.9	-3.5	-6.29
Stage 3	-13.95	-3.8	-6.05
Stage 3	-14	-4.09	-5.81
Stage 3	-14.05	-4.37	-5.57
Stage 3	-14.1	-4.64	-5.34
Stage 3	-14.15	-4.89	-5.11
Stage 3	-14.2	-5.14	-4.89
Stage 3	-14.25	-5.37	-4.67
Stage 3	-14.3	-5.6	-4.46
Stage 3	-14.35	-5.81	-4.25
Stage 3	-14.4	-6.01	-4.05
Stage 3	-14.45	-6.2	-3.85
Stage 3	-14.5	-6.39	-3.65
Stage 3	-14.55	-6.56	-3.46
Stage 3	-14.6	-6.72	-3.28
Stage 3	-14.65	-6.88	-3.09
Stage 3	-14.7	-7.02	-2.92
Stage 3	-14.75	-7.16	-2.74
Stage 3	-14.8	-7.29	-2.57
Stage 3	-14.85	-7.41	-2.41
Stage 3	-14.9	-7.52	-2.25
Stage 3	-14.95	-7.63	-2.09
Stage 3	-15	-7.72	-1.94
Stage 3	-15.05	-7.81	-1.79
Stage 3	-15.1	-7.89	-1.65
Stage 3	-15.15	-7.97	-1.5
Stage 3	-15.2	-8.04	-1.37
Stage 3	-15.25	-8.1	-1.23
Stage 3	-15.3	-8.15	-1.1
Stage 3	-15.35	-8.2	-0.98
Stage 3	-15.4	-8.25	-0.86
Stage 3	-15.45	-8.28	-0.74
Stage 3	-15.5	-8.31	-0.62
Stage 3	-15.55	-8.34	-0.51
Stage 3	-15.6	-8.36	-0.4
Stage 3	-15.65	-8.38	-0.3
Stage 3	-15.7	-8.39	-0.2
Stage 3	-15.75	-8.39	-0.1
Stage 3	-15.8	-8.39	-0.01
Stage 3	-15.85	-8.39	0.09
Stage 3	-15.9	-8.38	0.18
Stage 3	-15.95	-8.36	0.26
Stage 3	-16	-8.35	0.34
Stage 3	-16.05	-8.33	0.42
Stage 3	-16.1	-8.3	0.5
Stage 3	-16.15	-8.27	0.57
Stage 3	-16.2	-8.24	0.65
Stage 3	-16.25	-8.2	0.71
Stage 3	-16.3	-8.17	0.78
Stage 3	-16.35	-8.12	0.84
Stage 3	-16.4	-8.08	0.9
Stage 3	-16.45	-8.03	0.96
Stage 3	-16.5	-7.98	1.02
Stage 3	-16.55	-7.93	1.07
Stage 3	-16.6	-7.87	1.12
Stage 3	-16.65	-7.81	1.17
Stage 3	-16.7	-7.75	1.22

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-16.75	-7.69	1.26
Stage 3	-16.8	-7.62	1.3
Stage 3	-16.85	-7.56	1.34
Stage 3	-16.9	-7.49	1.38
Stage 3	-16.95	-7.42	1.41
Stage 3	-17	-7.34	1.45
Stage 3	-17.05	-7.27	1.48
Stage 3	-17.1	-7.19	1.51
Stage 3	-17.15	-7.12	1.54
Stage 3	-17.2	-7.04	1.56
Stage 3	-17.25	-6.96	1.59
Stage 3	-17.3	-6.88	1.61
Stage 3	-17.35	-6.8	1.63
Stage 3	-17.4	-6.71	1.65
Stage 3	-17.45	-6.63	1.67
Stage 3	-17.5	-6.55	1.69
Stage 3	-17.55	-6.46	1.7
Stage 3	-17.6	-6.38	1.71
Stage 3	-17.65	-6.29	1.73
Stage 3	-17.7	-6.2	1.74
Stage 3	-17.75	-6.12	1.75
Stage 3	-17.8	-6.03	1.75
Stage 3	-17.85	-5.94	1.76
Stage 3	-17.9	-5.85	1.77
Stage 3	-17.95	-5.76	1.77
Stage 3	-18	-5.67	1.77
Stage 3	-18.05	-5.58	1.78
Stage 3	-18.1	-5.5	1.78
Stage 3	-18.15	-5.41	1.78
Stage 3	-18.2	-5.32	1.78
Stage 3	-18.25	-5.23	1.78
Stage 3	-18.3	-5.14	1.77
Stage 3	-18.35	-5.05	1.77
Stage 3	-18.4	-4.96	1.76
Stage 3	-18.45	-4.88	1.76
Stage 3	-18.5	-4.79	1.75
Stage 3	-18.55	-4.7	1.75
Stage 3	-18.6	-4.61	1.74
Stage 3	-18.65	-4.53	1.73
Stage 3	-18.7	-4.44	1.72
Stage 3	-18.75	-4.36	1.71
Stage 3	-18.8	-4.27	1.7
Stage 3	-18.85	-4.19	1.69
Stage 3	-18.9	-4.1	1.68
Stage 3	-18.95	-4.02	1.67
Stage 3	-19	-3.94	1.65
Stage 3	-19.05	-3.86	1.64
Stage 3	-19.1	-3.77	1.63
Stage 3	-19.15	-3.69	1.61
Stage 3	-19.2	-3.61	1.6
Stage 3	-19.25	-3.53	1.58
Stage 3	-19.3	-3.46	1.57
Stage 3	-19.35	-3.38	1.55
Stage 3	-19.4	-3.3	1.54
Stage 3	-19.45	-3.23	1.52
Stage 3	-19.5	-3.15	1.5
Stage 3	-19.55	-3.08	1.49
Stage 3	-19.6	-3	1.47
Stage 3	-19.65	-2.93	1.45
Stage 3	-19.7	-2.86	1.43
Stage 3	-19.75	-2.79	1.42
Stage 3	-19.8	-2.72	1.4
Stage 3	-19.85	-2.65	1.38
Stage 3	-19.9	-2.58	1.36
Stage 3	-19.95	-2.51	1.34
Stage 3	-20	-2.45	1.32
Stage 3	-20.05	-2.38	1.31
Stage 3	-20.1	-2.32	1.29
Stage 3	-20.15	-2.25	1.27
Stage 3	-20.2	-2.19	1.25
Stage 3	-20.25	-2.13	1.23

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-20.3	-2.07	1.21
Stage 3	-20.35	-2.01	1.19
Stage 3	-20.4	-1.95	1.17
Stage 3	-20.45	-1.89	1.15
Stage 3	-20.5	-1.84	1.13
Stage 3	-20.55	-1.78	1.11
Stage 3	-20.6	-1.73	1.09
Stage 3	-20.65	-1.67	1.07
Stage 3	-20.7	-1.62	1.05
Stage 3	-20.75	-1.57	1.03
Stage 3	-20.8	-1.52	1.01
Stage 3	-20.85	-1.47	1
Stage 3	-20.9	-1.42	0.98
Stage 3	-20.95	-1.37	0.96
Stage 3	-21	-1.33	0.94
Stage 3	-21.05	-1.28	0.92
Stage 3	-21.1	-1.23	0.9
Stage 3	-21.15	-1.19	0.88
Stage 3	-21.2	-1.15	0.86
Stage 3	-21.25	-1.11	0.84
Stage 3	-21.3	-1.06	0.83
Stage 3	-21.35	-1.02	0.81
Stage 3	-21.4	-0.98	0.79
Stage 3	-21.45	-0.95	0.77
Stage 3	-21.5	-0.91	0.75
Stage 3	-21.55	-0.87	0.74
Stage 3	-21.6	-0.84	0.72
Stage 3	-21.65	-0.8	0.7
Stage 3	-21.7	-0.77	0.68
Stage 3	-21.75	-0.73	0.67
Stage 3	-21.8	-0.7	0.65
Stage 3	-21.85	-0.67	0.63
Stage 3	-21.9	-0.64	0.62
Stage 3	-21.95	-0.61	0.6
Stage 3	-22	-0.58	0.59
Stage 3	-22.05	-0.55	0.57
Stage 3	-22.1	-0.52	0.55
Stage 3	-22.15	-0.5	0.54
Stage 3	-22.2	-0.47	0.52
Stage 3	-22.25	-0.44	0.51
Stage 3	-22.3	-0.42	0.49
Stage 3	-22.35	-0.39	0.48
Stage 3	-22.4	-0.37	0.46
Stage 3	-22.45	-0.35	0.45
Stage 3	-22.5	-0.33	0.44
Stage 3	-22.55	-0.31	0.42
Stage 3	-22.6	-0.29	0.41
Stage 3	-22.65	-0.27	0.4
Stage 3	-22.7	-0.25	0.38
Stage 3	-22.75	-0.23	0.37
Stage 3	-22.8	-0.21	0.36
Stage 3	-22.85	-0.19	0.34
Stage 3	-22.9	-0.18	0.33
Stage 3	-22.95	-0.16	0.32
Stage 3	-23	-0.15	0.31
Stage 3	-23.05	-0.13	0.3
Stage 3	-23.1	-0.12	0.29
Stage 3	-23.15	-0.1	0.27
Stage 3	-23.2	-0.09	0.26
Stage 3	-23.25	-0.08	0.25
Stage 3	-23.3	-0.06	0.24
Stage 3	-23.35	-0.05	0.23
Stage 3	-23.4	-0.04	0.22
Stage 3	-23.45	-0.03	0.21
Stage 3	-23.5	-0.02	0.2
Stage 3	-23.55	-0.01	0.19
Stage 3	-23.6	0	0.18
Stage 3	-23.65	0.01	0.18
Stage 3	-23.65	0.01	0.18
Stage 3	-23.7	0.02	0.17
Stage 3	-23.75	0.02	0.16

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-23.8	0.03	0.15
Stage 3	-23.85	0.04	0.14
Stage 3	-23.9	0.04	0.13
Stage 3	-23.95	0.05	0.13
Stage 3	-24	0.06	0.12
Stage 3	-24.05	0.06	0.11
Stage 3	-24.1	0.07	0.1
Stage 3	-24.15	0.07	0.1
Stage 3	-24.2	0.08	0.09
Stage 3	-24.25	0.08	0.08
Stage 3	-24.3	0.08	0.08
Stage 3	-24.35	0.09	0.07
Stage 3	-24.4	0.09	0.06
Stage 3	-24.45	0.09	0.06
Stage 3	-24.5	0.1	0.05
Stage 3	-24.55	0.1	0.05
Stage 3	-24.6	0.1	0.04
Stage 3	-24.65	0.1	0.04
Stage 3	-24.7	0.1	0.03
Stage 3	-24.75	0.11	0.03
Stage 3	-24.8	0.11	0.02
Stage 3	-24.85	0.11	0.02
Stage 3	-24.9	0.11	0.01
Stage 3	-24.95	0.11	0.01
Stage 3	-25	0.11	0
Stage 3	-25.05	0.11	0
Stage 3	-25.1	0.11	0
Stage 3	-25.15	0.11	-0.01
Stage 3	-25.2	0.11	-0.01
Stage 3	-25.25	0.11	-0.01
Stage 3	-25.3	0.11	-0.02
Stage 3	-25.35	0.11	-0.02
Stage 3	-25.4	0.1	-0.02
Stage 3	-25.45	0.1	-0.03
Stage 3	-25.5	0.1	-0.03
Stage 3	-25.55	0.1	-0.03
Stage 3	-25.6	0.1	-0.03
Stage 3	-25.65	0.1	-0.03
Stage 3	-25.7	0.09	-0.04
Stage 3	-25.75	0.09	-0.04
Stage 3	-25.8	0.09	-0.04
Stage 3	-25.85	0.09	-0.04
Stage 3	-25.9	0.09	-0.04
Stage 3	-25.95	0.08	-0.04
Stage 3	-26	0.08	-0.05
Stage 3	-26.05	0.08	-0.05
Stage 3	-26.1	0.08	-0.05
Stage 3	-26.15	0.07	-0.05
Stage 3	-26.2	0.07	-0.05
Stage 3	-26.25	0.07	-0.05
Stage 3	-26.3	0.07	-0.05
Stage 3	-26.35	0.06	-0.05
Stage 3	-26.4	0.06	-0.05
Stage 3	-26.45	0.06	-0.05
Stage 3	-26.5	0.06	-0.05
Stage 3	-26.55	0.05	-0.05
Stage 3	-26.6	0.05	-0.05
Stage 3	-26.65	0.05	-0.05
Stage 3	-26.7	0.05	-0.05
Stage 3	-26.75	0.04	-0.05
Stage 3	-26.8	0.04	-0.05
Stage 3	-26.85	0.04	-0.05
Stage 3	-26.9	0.04	-0.05
Stage 3	-26.95	0.03	-0.05
Stage 3	-27	0.03	-0.05
Stage 3	-27.05	0.03	-0.05
Stage 3	-27.1	0.03	-0.04
Stage 3	-27.15	0.03	-0.04
Stage 3	-27.2	0.02	-0.04
Stage 3	-27.25	0.02	-0.04
Stage 3	-27.3	0.02	-0.04

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-27.35	0.02	-0.04
Stage 3	-27.4	0.02	-0.04
Stage 3	-27.45	0.01	-0.03
Stage 3	-27.5	0.01	-0.03
Stage 3	-27.55	0.01	-0.03
Stage 3	-27.6	0.01	-0.03
Stage 3	-27.65	0.01	-0.03
Stage 3	-27.7	0.01	-0.03
Stage 3	-27.75	0.01	-0.02
Stage 3	-27.8	0	-0.02
Stage 3	-27.85	0	-0.02
Stage 3	-27.9	0	-0.02
Stage 3	-27.95	0	-0.01
Stage 3	-28	0	-0.01
Stage 3	-28.05	0	-0.01
Stage 3	-28.1	0	-0.01
Stage 3	-28.15	0	0
Stage 3	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 3

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	0.8	1485.39	-421.67
Stage 3	0.75	1464.31	-421.67
Stage 3	0.7	1443.38	-418.68
Stage 3	0.65	1422.58	-415.91
Stage 3	0.6	1401.91	-413.31
Stage 3	0.55	1381.37	-410.86
Stage 3	0.5	1360.95	-408.52
Stage 3	0.45	1340.63	-406.28
Stage 3	0.4	1320.43	-404.11
Stage 3	0.35	1300.33	-402.01
Stage 3	0.3	1280.33	-399.96
Stage 3	0.25	1260.49	-396.75
Stage 3	0.2	1240.81	-393.62
Stage 3	0.15	1221.28	-390.55
Stage 3	0.1	1201.91	-387.53
Stage 3	0.05	1182.68	-384.56
Stage 3	0	1163.6	-381.62
Stage 3	-0.05	1144.63	-379.36
Stage 3	-0.1	1125.77	-377.16
Stage 3	-0.15	1107.02	-375.01
Stage 3	-0.2	1088.38	-372.91
Stage 3	-0.25	1069.87	-370.14
Stage 3	-0.3	1051.5	-367.42
Stage 3	-0.35	1033.26	-364.76
Stage 3	-0.4	1015.15	-362.14
Stage 3	-0.45	997.17	-359.57
Stage 3	-0.5	979.32	-357.04
Stage 3	-0.55	961.59	-354.55
Stage 3	-0.6	943.99	-352.1
Stage 3	-0.65	926.5	-349.69
Stage 3	-0.7	909.14	-347.31
Stage 3	-0.75	891.92	-344.45
Stage 3	-0.8	874.84	-341.63
Stage 3	-0.85	857.89	-338.85
Stage 3	-0.9	841.09	-336.11
Stage 3	-0.95	824.42	-333.4
Stage 3	-1	807.88	-330.72
Stage 3	-1.05	791.48	-328.08
Stage 3	-1.1	775.2	-325.47
Stage 3	-1.15	759.06	-322.89
Stage 3	-1.2	743.04	-320.34
Stage 3	-1.25	727.17	-317.42
Stage 3	-1.3	711.45	-314.53
Stage 3	-1.35	695.86	-311.67
Stage 3	-1.4	680.42	-308.85
Stage 3	-1.45	665.12	-306.06
Stage 3	-1.5	649.95	-303.29
Stage 3	-1.55	634.92	-300.55
Stage 3	-1.6	620.03	-297.85
Stage 3	-1.65	605.27	-295.17
Stage 3	-1.7	590.65	-292.51
Stage 3	-1.75	576.17	-289.56
Stage 3	-1.8	561.84	-286.64
Stage 3	-1.85	547.65	-283.75
Stage 3	-1.9	533.61	-280.88
Stage 3	-1.95	519.7	-278.04
Stage 3	-2	505.94	-275.23
Stage 3	-2.05	492.32	-272.45
Stage 3	-2.1	478.84	-269.69
Stage 3	-2.15	465.49	-266.96
Stage 3	-2.2	452.29	-263.98
Stage 3	-2.25	439.24	-261.03
Stage 3	-2.3	426.33	-258.1
Stage 3	-2.35	413.57	-255.2
Stage 3	-2.4	400.96	-252.33
Stage 3	-2.45	388.48	-249.48
Stage 3	-2.5	376.15	-246.66

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-2.55	363.96	-243.87
Stage 3	-2.6	351.9	-241.1
Stage 3	-2.65	339.98	-238.35
Stage 3	-2.7	328.21	-235.39
Stage 3	-2.75	316.59	-232.46
Stage 3	-2.8	305.11	-229.55
Stage 3	-2.85	293.78	-226.67
Stage 3	-2.9	282.59	-223.82
Stage 3	-2.95	271.54	-220.99
Stage 3	-3	260.63	-218.18
Stage 3	-3.05	249.86	-215.4
Stage 3	-3.1	239.28	-211.49
Stage 3	-3.15	228.91	-207.58
Stage 3	-3.2	218.73	-203.57
Stage 3	-3.25	208.75	-199.57
Stage 3	-3.3	198.97	-195.58
Stage 3	-3.35	189.39	-191.61
Stage 3	-3.4	180.01	-187.64
Stage 3	-3.45	170.82	-183.69
Stage 3	-3.5	161.83	-179.76
Stage 3	-3.55	153.04	-175.84
Stage 3	-3.6	144.45	-171.93
Stage 3	-3.65	136.04	-168.04
Stage 3	-3.7	127.84	-164.07
Stage 3	-3.75	119.83	-160.15
Stage 3	-3.8	112.02	-156.28
Stage 3	-3.85	104.4	-152.46
Stage 3	-3.9	96.96	-148.69
Stage 3	-3.95	89.71	-144.97
Stage 3	-4	82.65	-141.3
Stage 3	-4.05	75.76	-137.69
Stage 3	-4.1	69.06	-134.13
Stage 3	-4.15	62.53	-130.62
Stage 3	-4.2	56.17	-127.07
Stage 3	-4.25	49.99	-123.58
Stage 3	-4.3	43.99	-120.14
Stage 3	-4.35	38.15	-116.75
Stage 3	-4.4	32.48	-113.42
Stage 3	-4.45	26.97	-110.15
Stage 3	-4.5	21.62	-106.93
Stage 3	-4.55	16.44	-103.76
Stage 3	-4.6	11.4	-100.65
Stage 3	-4.65	6.52	-97.6
Stage 3	-4.7	1.8	-94.51
Stage 3	-4.75	-2.78	-91.48
Stage 3	-4.8	-7.2	-88.51
Stage 3	-4.85	-11.48	-85.59
Stage 3	-4.9	-15.62	-82.72
Stage 3	-4.95	-19.61	-79.91
Stage 3	-5	-23.47	-77.16
Stage 3	-5.05	-27.19	-74.46
Stage 3	-5.1	-30.78	-71.81
Stage 3	-5.15	-34.24	-69.14
Stage 3	-5.2	-37.57	-66.52
Stage 3	-5.25	-40.77	-63.96
Stage 3	-5.3	-43.84	-61.45
Stage 3	-5.35	-46.79	-58.99
Stage 3	-5.4	-49.62	-56.59
Stage 3	-5.45	-52.33	-54.24
Stage 3	-5.5	-54.93	-51.94
Stage 3	-5.55	-57.41	-49.7
Stage 3	-5.6	-59.79	-47.51
Stage 3	-5.65	-62.05	-45.29
Stage 3	-5.7	-64.21	-43.12
Stage 3	-5.75	-66.26	-41.01
Stage 3	-5.8	-68.2	-38.94
Stage 3	-5.85	-70.05	-36.93
Stage 3	-5.9	-71.8	-34.97
Stage 3	-5.95	-73.45	-33.05
Stage 3	-6	-75.01	-31.18
Stage 3	-6.05	-76.48	-29.37

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-6.1	-77.86	-27.6
Stage 3	-6.15	-79.15	-25.8
Stage 3	-6.2	-80.35	-24.06
Stage 3	-6.25	-81.47	-22.36
Stage 3	-6.3	-82.51	-20.7
Stage 3	-6.35	-83.46	-19.1
Stage 3	-6.4	-84.34	-17.53
Stage 3	-6.45	-85.14	-16.02
Stage 3	-6.5	-85.87	-14.54
Stage 3	-6.55	-86.52	-13.11
Stage 3	-6.6	-87.11	-11.72
Stage 3	-6.65	-87.62	-10.31
Stage 3	-6.7	-88.07	-8.94
Stage 3	-6.75	-88.45	-7.61
Stage 3	-6.8	-88.77	-6.33
Stage 3	-6.85	-89.02	-5.1
Stage 3	-6.9	-89.22	-3.91
Stage 3	-6.95	-89.36	-2.77
Stage 3	-7	-89.44	-1.67
Stage 3	-7.05	-89.47	-0.61
Stage 3	-7.1	-89.45	0.4
Stage 3	-7.15	-89.38	1.44
Stage 3	-7.2	-89.26	2.43
Stage 3	-7.25	-89.09	3.38
Stage 3	-7.3	-88.87	4.3
Stage 3	-7.35	-88.61	5.17
Stage 3	-7.4	-88.31	6.01
Stage 3	-7.45	-87.97	6.81
Stage 3	-7.5	-87.59	7.57
Stage 3	-7.55	-87.18	8.29
Stage 3	-7.6	-86.73	8.98
Stage 3	-7.65	-86.25	9.69
Stage 3	-7.7	-85.73	10.37
Stage 3	-7.75	-85.18	11.02
Stage 3	-7.8	-84.6	11.62
Stage 3	-7.85	-83.99	12.2
Stage 3	-7.9	-83.35	12.75
Stage 3	-7.95	-82.69	13.26
Stage 3	-8	-82	13.74
Stage 3	-8.05	-81.29	14.2
Stage 3	-8.1	-80.55	14.67
Stage 3	-8.15	-79.8	15.12
Stage 3	-8.2	-79.02	15.54
Stage 3	-8.25	-78.22	15.93
Stage 3	-8.3	-77.41	16.3
Stage 3	-8.35	-76.58	16.64
Stage 3	-8.4	-75.73	16.95
Stage 3	-8.45	-74.87	17.23
Stage 3	-8.5	-73.99	17.49
Stage 3	-8.55	-73.11	17.73
Stage 3	-8.6	-72.21	17.99
Stage 3	-8.65	-71.3	18.23
Stage 3	-8.7	-70.37	18.45
Stage 3	-8.75	-69.44	18.64
Stage 3	-8.8	-68.5	18.81
Stage 3	-8.85	-67.55	18.96
Stage 3	-8.9	-66.6	19.09
Stage 3	-8.95	-65.64	19.2
Stage 3	-9	-64.67	19.29
Stage 3	-9.05	-63.71	19.36
Stage 3	-9.1	-62.73	19.46
Stage 3	-9.15	-61.76	19.54
Stage 3	-9.2	-60.78	19.6
Stage 3	-9.25	-59.79	19.65
Stage 3	-9.3	-58.81	19.67
Stage 3	-9.35	-57.83	19.68
Stage 3	-9.4	-56.84	19.68
Stage 3	-9.45	-55.86	19.65
Stage 3	-9.5	-54.88	19.61
Stage 3	-9.55	-53.9	19.56
Stage 3	-9.6	-52.92	19.54

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-9.65	-51.95	19.5
Stage 3	-9.7	-50.98	19.45
Stage 3	-9.75	-50.01	19.39
Stage 3	-9.8	-49.04	19.31
Stage 3	-9.85	-48.08	19.22
Stage 3	-9.9	-47.12	19.12
Stage 3	-9.95	-46.17	19
Stage 3	-10	-45.23	18.87
Stage 3	-10.05	-44.29	18.73
Stage 3	-10.1	-43.36	18.63
Stage 3	-10.15	-42.44	18.51
Stage 3	-10.2	-41.52	18.38
Stage 3	-10.25	-40.61	18.25
Stage 3	-10.3	-39.7	18.1
Stage 3	-10.35	-38.8	17.94
Stage 3	-10.4	-37.92	17.77
Stage 3	-10.45	-37.04	17.6
Stage 3	-10.5	-36.16	17.41
Stage 3	-10.55	-35.3	17.22
Stage 3	-10.6	-34.45	17.06
Stage 3	-10.65	-33.61	16.89
Stage 3	-10.7	-32.77	16.71
Stage 3	-10.75	-31.94	16.53
Stage 3	-10.8	-31.13	16.34
Stage 3	-10.85	-30.32	16.14
Stage 3	-10.9	-29.52	15.94
Stage 3	-10.95	-28.74	15.72
Stage 3	-11	-27.96	15.5
Stage 3	-11.05	-27.2	15.32
Stage 3	-11.1	-26.44	15.13
Stage 3	-11.15	-25.69	14.94
Stage 3	-11.2	-24.96	14.74
Stage 3	-11.25	-24.23	14.53
Stage 3	-11.3	-23.51	14.32
Stage 3	-11.35	-22.81	14.1
Stage 3	-11.4	-22.12	13.88
Stage 3	-11.45	-21.43	13.65
Stage 3	-11.5	-20.76	13.42
Stage 3	-11.55	-20.1	13.22
Stage 3	-11.6	-19.45	13.02
Stage 3	-11.65	-18.81	12.81
Stage 3	-11.7	-18.18	12.6
Stage 3	-11.75	-17.56	12.39
Stage 3	-11.8	-16.95	12.17
Stage 3	-11.85	-16.35	11.95
Stage 3	-11.9	-15.77	11.73
Stage 3	-11.95	-15.19	11.5
Stage 3	-12	-14.63	11.27
Stage 3	-12.05	-14.07	11.08
Stage 3	-12.1	-13.53	10.88
Stage 3	-12.15	-13	10.67
Stage 3	-12.2	-12.47	10.47
Stage 3	-12.25	-11.96	10.26
Stage 3	-12.3	-11.46	10.05
Stage 3	-12.35	-10.97	9.84
Stage 3	-12.4	-10.48	9.62
Stage 3	-12.45	-10.01	9.41
Stage 3	-12.5	-9.55	9.19
Stage 3	-12.55	-9.1	9
Stage 3	-12.6	-8.66	8.82
Stage 3	-12.65	-8.23	8.63
Stage 3	-12.7	-7.81	8.44
Stage 3	-12.75	-7.4	8.24
Stage 3	-12.8	-7	8.05
Stage 3	-12.85	-6.6	7.85
Stage 3	-12.9	-6.22	7.65
Stage 3	-12.95	-5.85	7.45
Stage 3	-13	-5.49	7.25
Stage 3	-13.05	-5.13	7.08
Stage 3	-13.1	-4.79	6.91
Stage 3	-13.15	-4.45	6.74

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-13.2	-4.12	6.57
Stage 3	-13.25	-3.8	6.4
Stage 3	-13.3	-3.49	6.22
Stage 3	-13.35	-3.19	6.05
Stage 3	-13.4	-2.89	5.87
Stage 3	-13.45	-2.61	5.69
Stage 3	-13.5	-2.33	5.51
Stage 3	-13.55	-2.07	5.36
Stage 3	-13.6	-1.8	5.22
Stage 3	-13.65	-1.55	5.07
Stage 3	-13.7	-1.31	4.92
Stage 3	-13.75	-1.07	4.77
Stage 3	-13.8	-0.84	4.61
Stage 3	-13.85	-0.61	4.46
Stage 3	-13.9	-0.4	4.31
Stage 3	-13.95	-0.19	4.15
Stage 3	-14	0.01	4.03
Stage 3	-14.05	0.21	3.9
Stage 3	-14.1	0.39	3.78
Stage 3	-14.15	0.58	3.65
Stage 3	-14.2	0.75	3.52
Stage 3	-14.25	0.92	3.4
Stage 3	-14.3	1.09	3.27
Stage 3	-14.35	1.24	3.14
Stage 3	-14.4	1.39	3.01
Stage 3	-14.45	1.54	2.87
Stage 3	-14.5	1.68	2.77
Stage 3	-14.55	1.81	2.67
Stage 3	-14.6	1.94	2.57
Stage 3	-14.65	2.06	2.47
Stage 3	-14.7	2.18	2.36
Stage 3	-14.75	2.29	2.26
Stage 3	-14.8	2.4	2.15
Stage 3	-14.85	2.5	2.04
Stage 3	-14.9	2.6	1.93
Stage 3	-14.95	2.69	1.82
Stage 3	-15	2.78	1.75
Stage 3	-15.05	2.86	1.66
Stage 3	-15.1	2.94	1.58
Stage 3	-15.15	3.01	1.5
Stage 3	-15.2	3.09	1.42
Stage 3	-15.25	3.15	1.33
Stage 3	-15.3	3.21	1.25
Stage 3	-15.35	3.27	1.16
Stage 3	-15.4	3.33	1.07
Stage 3	-15.45	3.38	0.98
Stage 3	-15.5	3.42	0.93
Stage 3	-15.55	3.47	0.86
Stage 3	-15.6	3.51	0.8
Stage 3	-15.65	3.54	0.74
Stage 3	-15.7	3.58	0.68
Stage 3	-15.75	3.61	0.61
Stage 3	-15.8	3.63	0.54
Stage 3	-15.85	3.66	0.47
Stage 3	-15.9	3.68	0.41
Stage 3	-15.95	3.69	0.33
Stage 3	-16	3.71	0.29
Stage 3	-16.05	3.72	0.25
Stage 3	-16.1	3.73	0.2
Stage 3	-16.15	3.74	0.16
Stage 3	-16.2	3.75	0.11
Stage 3	-16.25	3.75	0.06
Stage 3	-16.3	3.75	0.01
Stage 3	-16.35	3.75	-0.04
Stage 3	-16.4	3.74	-0.1
Stage 3	-16.45	3.73	-0.15
Stage 3	-16.5	3.73	-0.18
Stage 3	-16.55	3.71	-0.21
Stage 3	-16.6	3.7	-0.24
Stage 3	-16.65	3.69	-0.27
Stage 3	-16.7	3.67	-0.31

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-16.75	3.66	-0.34
Stage 3	-16.8	3.64	-0.38
Stage 3	-16.85	3.62	-0.42
Stage 3	-16.9	3.59	-0.46
Stage 3	-16.95	3.57	-0.47
Stage 3	-17	3.55	-0.49
Stage 3	-17.05	3.52	-0.5
Stage 3	-17.1	3.5	-0.52
Stage 3	-17.15	3.47	-0.54
Stage 3	-17.2	3.44	-0.57
Stage 3	-17.25	3.41	-0.59
Stage 3	-17.3	3.38	-0.62
Stage 3	-17.35	3.35	-0.64
Stage 3	-17.4	3.31	-0.67
Stage 3	-17.45	3.28	-0.68
Stage 3	-17.5	3.25	-0.68
Stage 3	-17.55	3.21	-0.69
Stage 3	-17.6	3.18	-0.7
Stage 3	-17.65	3.14	-0.71
Stage 3	-17.7	3.1	-0.72
Stage 3	-17.75	3.07	-0.74
Stage 3	-17.8	3.03	-0.76
Stage 3	-17.85	2.99	-0.78
Stage 3	-17.9	2.95	-0.8
Stage 3	-17.95	2.91	-0.79
Stage 3	-18	2.87	-0.79
Stage 3	-18.05	2.83	-0.79
Stage 3	-18.1	2.79	-0.79
Stage 3	-18.15	2.75	-0.8
Stage 3	-18.2	2.71	-0.8
Stage 3	-18.25	2.67	-0.81
Stage 3	-18.3	2.63	-0.82
Stage 3	-18.35	2.59	-0.84
Stage 3	-18.4	2.55	-0.85
Stage 3	-18.45	2.5	-0.84
Stage 3	-18.5	2.46	-0.83
Stage 3	-18.55	2.42	-0.83
Stage 3	-18.6	2.38	-0.83
Stage 3	-18.65	2.34	-0.83
Stage 3	-18.7	2.3	-0.83
Stage 3	-18.75	2.26	-0.83
Stage 3	-18.8	2.21	-0.84
Stage 3	-18.85	2.17	-0.84
Stage 3	-18.9	2.13	-0.85
Stage 3	-18.95	2.09	-0.84
Stage 3	-19	2.05	-0.83
Stage 3	-19.05	2	-0.82
Stage 3	-19.1	1.96	-0.81
Stage 3	-19.15	1.92	-0.81
Stage 3	-19.2	1.88	-0.81
Stage 3	-19.25	1.84	-0.81
Stage 3	-19.3	1.8	-0.81
Stage 3	-19.35	1.76	-0.81
Stage 3	-19.4	1.72	-0.82
Stage 3	-19.45	1.68	-0.8
Stage 3	-19.5	1.64	-0.79
Stage 3	-19.55	1.6	-0.78
Stage 3	-19.6	1.56	-0.77
Stage 3	-19.65	1.53	-0.76
Stage 3	-19.7	1.49	-0.76
Stage 3	-19.75	1.45	-0.76
Stage 3	-19.8	1.41	-0.76
Stage 3	-19.85	1.37	-0.76
Stage 3	-19.9	1.34	-0.74
Stage 3	-19.95	1.3	-0.72
Stage 3	-20	1.27	-0.71
Stage 3	-20.05	1.23	-0.69
Stage 3	-20.1	1.2	-0.68
Stage 3	-20.15	1.16	-0.67
Stage 3	-20.2	1.13	-0.67
Stage 3	-20.25	1.1	-0.67

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-20.3	1.06	-0.66
Stage 3	-20.35	1.03	-0.66
Stage 3	-20.4	1	-0.64
Stage 3	-20.45	0.97	-0.63
Stage 3	-20.5	0.94	-0.61
Stage 3	-20.55	0.91	-0.6
Stage 3	-20.6	0.88	-0.59
Stage 3	-20.65	0.85	-0.58
Stage 3	-20.7	0.82	-0.57
Stage 3	-20.75	0.79	-0.57
Stage 3	-20.8	0.76	-0.56
Stage 3	-20.85	0.73	-0.57
Stage 3	-20.9	0.71	-0.54
Stage 3	-20.95	0.68	-0.53
Stage 3	-21	0.66	-0.51
Stage 3	-21.05	0.63	-0.5
Stage 3	-21.1	0.61	-0.49
Stage 3	-21.15	0.58	-0.48
Stage 3	-21.2	0.56	-0.47
Stage 3	-21.25	0.54	-0.47
Stage 3	-21.3	0.51	-0.47
Stage 3	-21.35	0.49	-0.47
Stage 3	-21.4	0.47	-0.45
Stage 3	-21.45	0.44	-0.43
Stage 3	-21.5	0.42	-0.42
Stage 3	-21.55	0.4	-0.4
Stage 3	-21.6	0.38	-0.39
Stage 3	-21.65	0.36	-0.39
Stage 3	-21.7	0.35	-0.38
Stage 3	-21.75	0.33	-0.38
Stage 3	-21.8	0.31	-0.38
Stage 3	-21.85	0.29	-0.38
Stage 3	-21.9	0.27	-0.36
Stage 3	-21.95	0.25	-0.34
Stage 3	-22	0.24	-0.33
Stage 3	-22.05	0.22	-0.32
Stage 3	-22.1	0.21	-0.31
Stage 3	-22.15	0.19	-0.3
Stage 3	-22.2	0.18	-0.3
Stage 3	-22.25	0.16	-0.29
Stage 3	-22.3	0.15	-0.29
Stage 3	-22.35	0.13	-0.3
Stage 3	-22.4	0.12	-0.28
Stage 3	-22.45	0.11	-0.27
Stage 3	-22.5	0.09	-0.25
Stage 3	-22.55	0.08	-0.24
Stage 3	-22.6	0.07	-0.24
Stage 3	-22.65	0.06	-0.23
Stage 3	-22.7	0.05	-0.23
Stage 3	-22.75	0.03	-0.23
Stage 3	-22.8	0.02	-0.23
Stage 3	-22.85	0.01	-0.21
Stage 3	-22.9	0	-0.19
Stage 3	-22.95	-0.01	-0.18
Stage 3	-23	-0.01	-0.17
Stage 3	-23.05	-0.02	-0.16
Stage 3	-23.1	-0.03	-0.15
Stage 3	-23.15	-0.04	-0.15
Stage 3	-23.2	-0.05	-0.15
Stage 3	-23.25	-0.05	-0.15
Stage 3	-23.3	-0.06	-0.15
Stage 3	-23.35	-0.07	-0.14
Stage 3	-23.4	-0.07	-0.12
Stage 3	-23.45	-0.08	-0.11
Stage 3	-23.5	-0.08	-0.1
Stage 3	-23.55	-0.09	-0.09
Stage 3	-23.6	-0.09	-0.09
Stage 3	-23.65	-0.1	-0.09
Stage 3	-23.7	-0.1	-0.09
Stage 3	-23.75	-0.11	-0.09
Stage 3	-23.8	-0.11	-0.09

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-23.85	-0.11	-0.08
Stage 3	-23.9	-0.12	-0.06
Stage 3	-23.95	-0.12	-0.05
Stage 3	-24	-0.12	-0.05
Stage 3	-24.05	-0.12	-0.04
Stage 3	-24.1	-0.13	-0.04
Stage 3	-24.15	-0.13	-0.04
Stage 3	-24.2	-0.13	-0.04
Stage 3	-24.25	-0.13	-0.04
Stage 3	-24.3	-0.13	-0.04
Stage 3	-24.35	-0.14	-0.03
Stage 3	-24.4	-0.14	-0.02
Stage 3	-24.45	-0.14	-0.01
Stage 3	-24.5	-0.14	-0.01
Stage 3	-24.55	-0.14	0
Stage 3	-24.6	-0.14	0
Stage 3	-24.65	-0.14	0
Stage 3	-24.7	-0.14	0
Stage 3	-24.75	-0.14	0
Stage 3	-24.8	-0.14	-0.01
Stage 3	-24.85	-0.14	0
Stage 3	-24.9	-0.14	0.01
Stage 3	-24.95	-0.14	0.02
Stage 3	-25	-0.14	0.02
Stage 3	-25.05	-0.13	0.02
Stage 3	-25.1	-0.13	0.03
Stage 3	-25.15	-0.13	0.02
Stage 3	-25.2	-0.13	0.02
Stage 3	-25.25	-0.13	0.02
Stage 3	-25.3	-0.13	0.01
Stage 3	-25.35	-0.13	0.02
Stage 3	-25.4	-0.13	0.03
Stage 3	-25.45	-0.13	0.03
Stage 3	-25.5	-0.12	0.04
Stage 3	-25.55	-0.12	0.04
Stage 3	-25.6	-0.12	0.04
Stage 3	-25.65	-0.12	0.04
Stage 3	-25.7	-0.12	0.03
Stage 3	-25.75	-0.12	0.02
Stage 3	-25.8	-0.11	0.04
Stage 3	-25.85	-0.11	0.04
Stage 3	-25.9	-0.11	0.05
Stage 3	-25.95	-0.11	0.05
Stage 3	-26	-0.1	0.06
Stage 3	-26.05	-0.1	0.06
Stage 3	-26.1	-0.1	0.06
Stage 3	-26.15	-0.1	0.05
Stage 3	-26.2	-0.09	0.05
Stage 3	-26.25	-0.09	0.04
Stage 3	-26.3	-0.09	0.05
Stage 3	-26.35	-0.09	0.06
Stage 3	-26.4	-0.08	0.06
Stage 3	-26.45	-0.08	0.07
Stage 3	-26.5	-0.08	0.07
Stage 3	-26.55	-0.07	0.07
Stage 3	-26.6	-0.07	0.06
Stage 3	-26.65	-0.07	0.06
Stage 3	-26.7	-0.06	0.05
Stage 3	-26.75	-0.06	0.04
Stage 3	-26.8	-0.06	0.05
Stage 3	-26.85	-0.06	0.06
Stage 3	-26.9	-0.05	0.06
Stage 3	-26.95	-0.05	0.06
Stage 3	-27	-0.05	0.07
Stage 3	-27.05	-0.04	0.06
Stage 3	-27.1	-0.04	0.06
Stage 3	-27.15	-0.04	0.05
Stage 3	-27.2	-0.04	0.05
Stage 3	-27.25	-0.03	0.04
Stage 3	-27.25	-0.03	0.04
Stage 3	-27.3	-0.03	0.04

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-27.35	-0.03	0.05
Stage 3	-27.4	-0.03	0.05
Stage 3	-27.45	-0.02	0.05
Stage 3	-27.5	-0.02	0.05
Stage 3	-27.55	-0.02	0.05
Stage 3	-27.6	-0.02	0.05
Stage 3	-27.65	-0.01	0.04
Stage 3	-27.65	-0.01	0.04
Stage 3	-27.7	-0.01	0.03
Stage 3	-27.75	-0.01	0.02
Stage 3	-27.8	-0.01	0.03
Stage 3	-27.8	-0.01	0.03
Stage 3	-27.85	-0.01	0.03
Stage 3	-27.9	-0.01	0.03
Stage 3	-27.95	0	0.03
Stage 3	-28	0	0.03
Stage 3	-28.05	0	0.03
Stage 3	-28.1	0	0.02
Stage 3	-28.15	0	0.01
Stage 3	-28.15	0	0.01
Stage 3	-28.2	0	0.01

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 4

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	0.8	-1700.77	484.93
Stage 4	0.75	-1676.53	484.93
Stage 4	0.7	-1652.33	483.93
Stage 4	0.65	-1628.19	482.69
Stage 4	0.6	-1604.11	481.62
Stage 4	0.55	-1580.1	480.38
Stage 4	0.5	-1556.14	479.03
Stage 4	0.45	-1532.26	477.74
Stage 4	0.4	-1508.44	476.34
Stage 4	0.35	-1484.7	474.86
Stage 4	0.3	-1461.03	473.41
Stage 4	0.25	-1437.43	471.88
Stage 4	0.2	-1413.92	470.27
Stage 4	0.15	-1390.48	468.67
Stage 4	0.1	-1367.14	467
Stage 4	0.05	-1343.87	465.27
Stage 4	0	-1320.7	463.53
Stage 4	-0.05	-1297.61	461.73
Stage 4	-0.1	-1274.62	459.86
Stage 4	-0.15	-1251.72	457.99
Stage 4	-0.2	-1228.91	456.04
Stage 4	-0.25	-1206.21	454.03
Stage 4	-0.3	-1183.61	452
Stage 4	-0.35	-1161.12	449.91
Stage 4	-0.4	-1138.73	447.76
Stage 4	-0.45	-1116.45	445.59
Stage 4	-0.5	-1094.28	443.36
Stage 4	-0.55	-1072.23	441.07
Stage 4	-0.6	-1050.29	438.76
Stage 4	-0.65	-1028.47	436.39
Stage 4	-0.7	-1006.77	433.97
Stage 4	-0.75	-985.19	431.52
Stage 4	-0.8	-963.74	429.02
Stage 4	-0.85	-942.42	426.46
Stage 4	-0.9	-921.23	423.88
Stage 4	-0.95	-900.16	421.25
Stage 4	-1	-879.24	418.56
Stage 4	-1.05	-858.44	415.85
Stage 4	-1.1	-837.79	413.08
Stage 4	-1.15	-817.27	410.29
Stage 4	-1.2	-796.9	407.45
Stage 4	-1.25	-776.67	404.56
Stage 4	-1.3	-756.59	401.64
Stage 4	-1.35	-736.66	398.67
Stage 4	-1.4	-716.88	395.65
Stage 4	-1.45	-697.25	392.61
Stage 4	-1.5	-677.77	389.51
Stage 4	-1.55	-658.45	386.37
Stage 4	-1.6	-639.29	383.2
Stage 4	-1.65	-620.29	379.98
Stage 4	-1.7	-601.46	376.71
Stage 4	-1.75	-582.79	373.42
Stage 4	-1.8	-564.28	370.08
Stage 4	-1.85	-545.95	366.69
Stage 4	-1.9	-527.78	363.27
Stage 4	-1.95	-509.79	359.81
Stage 4	-2	-491.98	356.3
Stage 4	-2.05	-474.34	352.76
Stage 4	-2.1	-456.88	349.18
Stage 4	-2.15	-439.6	345.55
Stage 4	-2.2	-422.51	341.89
Stage 4	-2.25	-405.6	338.19
Stage 4	-2.3	-388.88	334.44
Stage 4	-2.35	-372.35	330.66
Stage 4	-2.4	-356	326.84
Stage 4	-2.45	-339.85	322.97
Stage 4	-2.5	-323.9	319.08

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-2.55	-308.14	315.14
Stage 4	-2.6	-292.59	311.16
Stage 4	-2.65	-277.23	307.15
Stage 4	-2.7	-262.07	303.09
Stage 4	-2.75	-247.12	298.99
Stage 4	-2.8	-232.38	294.86
Stage 4	-2.85	-217.85	290.69
Stage 4	-2.9	-203.52	286.47
Stage 4	-2.95	-189.41	282.23
Stage 4	-3	-175.52	277.94
Stage 4	-3.05	-161.83	273.63
Stage 4	-3.1	-148.46	267.49
Stage 4	-3.15	-135.39	261.37
Stage 4	-3.2	-122.63	255.28
Stage 4	-3.25	-110.17	249.21
Stage 4	-3.3	-98.01	243.16
Stage 4	-3.35	-86.15	237.13
Stage 4	-3.4	-74.6	231.12
Stage 4	-3.45	-63.34	225.14
Stage 4	-3.5	-52.38	219.18
Stage 4	-3.55	-41.72	213.25
Stage 4	-3.6	-31.32	207.86
Stage 4	-3.65	-21.2	202.54
Stage 4	-3.7	-11.33	197.26
Stage 4	-3.75	-1.73	192.04
Stage 4	-3.8	7.61	186.88
Stage 4	-3.85	16.7	181.77
Stage 4	-3.9	25.54	176.72
Stage 4	-3.95	34.12	171.72
Stage 4	-4	42.46	166.77
Stage 4	-4.05	50.55	161.87
Stage 4	-4.1	58.41	157.04
Stage 4	-4.15	66.02	152.25
Stage 4	-4.2	73.39	147.52
Stage 4	-4.25	80.54	142.84
Stage 4	-4.3	87.45	138.21
Stage 4	-4.35	94.13	133.63
Stage 4	-4.4	100.58	129.11
Stage 4	-4.45	106.82	124.63
Stage 4	-4.5	112.83	120.21
Stage 4	-4.55	118.62	115.83
Stage 4	-4.6	124.19	111.51
Stage 4	-4.65	129.55	107.24
Stage 4	-4.7	134.71	103.01
Stage 4	-4.75	139.65	98.84
Stage 4	-4.8	144.38	94.71
Stage 4	-4.85	148.91	90.63
Stage 4	-4.9	153.24	86.59
Stage 4	-4.95	157.37	82.6
Stage 4	-5	161.31	78.66
Stage 4	-5.05	165.05	74.77
Stage 4	-5.1	168.59	70.92
Stage 4	-5.15	171.95	67.11
Stage 4	-5.2	175.11	63.35
Stage 4	-5.25	178.1	59.63
Stage 4	-5.3	180.89	55.95
Stage 4	-5.35	183.51	52.31
Stage 4	-5.4	185.95	48.76
Stage 4	-5.45	188.21	45.29
Stage 4	-5.5	190.31	41.92
Stage 4	-5.55	192.24	38.63
Stage 4	-5.6	194.01	35.43
Stage 4	-5.65	195.63	32.31
Stage 4	-5.7	197.09	29.28
Stage 4	-5.75	198.41	26.34
Stage 4	-5.8	199.58	23.47
Stage 4	-5.85	200.61	20.69
Stage 4	-5.9	201.51	17.99
Stage 4	-5.95	202.28	15.36
Stage 4	-6	202.92	12.82
Stage 4	-6.05	203.44	10.35

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-6.1	203.84	7.95
Stage 4	-6.15	204.12	5.64
Stage 4	-6.2	204.29	3.39
Stage 4	-6.25	204.35	1.22
Stage 4	-6.3	204.31	-0.88
Stage 4	-6.35	204.16	-2.92
Stage 4	-6.4	203.92	-4.88
Stage 4	-6.45	203.58	-6.77
Stage 4	-6.5	203.15	-8.6
Stage 4	-6.55	202.63	-10.37
Stage 4	-6.6	202.03	-12.07
Stage 4	-6.65	201.34	-13.7
Stage 4	-6.7	200.58	-15.29
Stage 4	-6.75	199.73	-16.82
Stage 4	-6.8	198.82	-18.3
Stage 4	-6.85	197.83	-19.73
Stage 4	-6.9	196.78	-21.11
Stage 4	-6.95	195.66	-22.43
Stage 4	-7	194.47	-23.72
Stage 4	-7.05	193.22	-24.95
Stage 4	-7.1	191.92	-26.14
Stage 4	-7.15	190.55	-27.28
Stage 4	-7.2	189.13	-28.37
Stage 4	-7.25	187.66	-29.42
Stage 4	-7.3	186.14	-30.43
Stage 4	-7.35	184.57	-31.4
Stage 4	-7.4	182.96	-32.33
Stage 4	-7.45	181.29	-33.21
Stage 4	-7.5	179.59	-34.06
Stage 4	-7.55	177.85	-34.87
Stage 4	-7.6	176.07	-35.64
Stage 4	-7.65	174.25	-36.38
Stage 4	-7.7	172.39	-37.07
Stage 4	-7.75	170.51	-37.74
Stage 4	-7.8	168.59	-38.37
Stage 4	-7.85	166.64	-38.97
Stage 4	-7.9	164.66	-39.53
Stage 4	-7.95	162.66	-40.06
Stage 4	-8	160.63	-40.57
Stage 4	-8.05	158.58	-41.04
Stage 4	-8.1	156.51	-41.48
Stage 4	-8.15	154.41	-41.89
Stage 4	-8.2	152.3	-42.27
Stage 4	-8.25	150.17	-42.61
Stage 4	-8.3	148.02	-42.91
Stage 4	-8.35	145.86	-43.18
Stage 4	-8.4	143.69	-43.41
Stage 4	-8.45	141.51	-43.61
Stage 4	-8.5	139.32	-43.78
Stage 4	-8.55	137.13	-43.92
Stage 4	-8.6	134.92	-44.03
Stage 4	-8.65	132.72	-44.11
Stage 4	-8.7	130.51	-44.17
Stage 4	-8.75	128.3	-44.19
Stage 4	-8.8	126.09	-44.19
Stage 4	-8.85	123.88	-44.17
Stage 4	-8.9	121.68	-44.12
Stage 4	-8.95	119.47	-44.05
Stage 4	-9	117.28	-43.95
Stage 4	-9.05	115.09	-43.83
Stage 4	-9.1	112.9	-43.69
Stage 4	-9.15	110.72	-43.53
Stage 4	-9.2	108.56	-43.35
Stage 4	-9.25	106.4	-43.16
Stage 4	-9.3	104.25	-42.94
Stage 4	-9.35	102.12	-42.71
Stage 4	-9.4	99.99	-42.46
Stage 4	-9.45	97.88	-42.19
Stage 4	-9.5	95.79	-41.91
Stage 4	-9.55	93.71	-41.62
Stage 4	-9.6	91.64	-41.31

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-9.65	89.59	-40.99
Stage 4	-9.7	87.56	-40.65
Stage 4	-9.75	85.54	-40.3
Stage 4	-9.8	83.55	-39.94
Stage 4	-9.85	81.57	-39.58
Stage 4	-9.9	79.61	-39.2
Stage 4	-9.95	77.67	-38.81
Stage 4	-10	75.75	-38.41
Stage 4	-10.05	73.85	-38
Stage 4	-10.1	71.97	-37.59
Stage 4	-10.15	70.11	-37.16
Stage 4	-10.2	68.27	-36.73
Stage 4	-10.25	66.46	-36.3
Stage 4	-10.3	64.67	-35.85
Stage 4	-10.35	62.9	-35.4
Stage 4	-10.4	61.15	-34.95
Stage 4	-10.45	59.42	-34.49
Stage 4	-10.5	57.72	-34.03
Stage 4	-10.55	56.04	-33.56
Stage 4	-10.6	54.39	-33.09
Stage 4	-10.65	52.76	-32.62
Stage 4	-10.7	51.15	-32.14
Stage 4	-10.75	49.57	-31.66
Stage 4	-10.8	48.01	-31.18
Stage 4	-10.85	46.48	-30.7
Stage 4	-10.9	44.96	-30.21
Stage 4	-10.95	43.48	-29.73
Stage 4	-11	42.02	-29.24
Stage 4	-11.05	40.58	-28.75
Stage 4	-11.1	39.17	-28.27
Stage 4	-11.15	37.78	-27.78
Stage 4	-11.2	36.41	-27.29
Stage 4	-11.25	35.07	-26.81
Stage 4	-11.3	33.76	-26.32
Stage 4	-11.35	32.46	-25.84
Stage 4	-11.4	31.2	-25.36
Stage 4	-11.45	29.95	-24.87
Stage 4	-11.5	28.73	-24.4
Stage 4	-11.55	27.54	-23.92
Stage 4	-11.6	26.36	-23.44
Stage 4	-11.65	25.22	-22.97
Stage 4	-11.7	24.09	-22.5
Stage 4	-11.75	22.99	-22.03
Stage 4	-11.8	21.91	-21.57
Stage 4	-11.85	20.85	-21.11
Stage 4	-11.9	19.82	-20.65
Stage 4	-11.95	18.81	-20.2
Stage 4	-12	17.82	-19.75
Stage 4	-12.05	16.86	-19.3
Stage 4	-12.1	15.92	-18.86
Stage 4	-12.15	15	-18.42
Stage 4	-12.2	14.1	-17.98
Stage 4	-12.25	13.22	-17.55
Stage 4	-12.3	12.36	-17.13
Stage 4	-12.35	11.53	-16.7
Stage 4	-12.4	10.71	-16.29
Stage 4	-12.45	9.92	-15.87
Stage 4	-12.5	9.15	-15.47
Stage 4	-12.55	8.39	-15.06
Stage 4	-12.6	7.66	-14.66
Stage 4	-12.65	6.95	-14.27
Stage 4	-12.7	6.25	-13.88
Stage 4	-12.75	5.58	-13.5
Stage 4	-12.8	4.92	-13.12
Stage 4	-12.85	4.28	-12.75
Stage 4	-12.9	3.67	-12.38
Stage 4	-12.95	3.06	-12.01
Stage 4	-13	2.48	-11.66
Stage 4	-13.05	1.92	-11.3
Stage 4	-13.1	1.37	-10.96
Stage 4	-13.15	0.84	-10.61

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-13.2	0.32	-10.28
Stage 4	-13.25	-0.17	-9.94
Stage 4	-13.3	-0.65	-9.62
Stage 4	-13.35	-1.12	-9.3
Stage 4	-13.4	-1.57	-8.98
Stage 4	-13.45	-2	-8.67
Stage 4	-13.5	-2.42	-8.37
Stage 4	-13.55	-2.82	-8.07
Stage 4	-13.6	-3.21	-7.77
Stage 4	-13.65	-3.59	-7.48
Stage 4	-13.7	-3.95	-7.2
Stage 4	-13.75	-4.29	-6.92
Stage 4	-13.8	-4.62	-6.65
Stage 4	-13.85	-4.94	-6.38
Stage 4	-13.9	-5.25	-6.12
Stage 4	-13.95	-5.54	-5.86
Stage 4	-14	-5.82	-5.61
Stage 4	-14.05	-6.09	-5.36
Stage 4	-14.1	-6.35	-5.12
Stage 4	-14.15	-6.59	-4.89
Stage 4	-14.2	-6.82	-4.65
Stage 4	-14.25	-7.05	-4.43
Stage 4	-14.3	-7.26	-4.21
Stage 4	-14.35	-7.46	-3.99
Stage 4	-14.4	-7.64	-3.78
Stage 4	-14.45	-7.82	-3.57
Stage 4	-14.5	-7.99	-3.37
Stage 4	-14.55	-8.15	-3.17
Stage 4	-14.6	-8.3	-2.98
Stage 4	-14.65	-8.44	-2.79
Stage 4	-14.7	-8.57	-2.61
Stage 4	-14.75	-8.69	-2.43
Stage 4	-14.8	-8.8	-2.26
Stage 4	-14.85	-8.91	-2.09
Stage 4	-14.9	-9	-1.92
Stage 4	-14.95	-9.09	-1.76
Stage 4	-15	-9.17	-1.6
Stage 4	-15.05	-9.24	-1.45
Stage 4	-15.1	-9.31	-1.3
Stage 4	-15.15	-9.37	-1.16
Stage 4	-15.2	-9.42	-1.02
Stage 4	-15.25	-9.46	-0.89
Stage 4	-15.3	-9.5	-0.75
Stage 4	-15.35	-9.53	-0.63
Stage 4	-15.4	-9.56	-0.5
Stage 4	-15.45	-9.58	-0.38
Stage 4	-15.5	-9.59	-0.27
Stage 4	-15.55	-9.6	-0.15
Stage 4	-15.6	-9.6	-0.04
Stage 4	-15.65	-9.6	0.06
Stage 4	-15.7	-9.59	0.16
Stage 4	-15.75	-9.58	0.26
Stage 4	-15.8	-9.56	0.36
Stage 4	-15.85	-9.53	0.45
Stage 4	-15.9	-9.51	0.54
Stage 4	-15.95	-9.48	0.62
Stage 4	-16	-9.44	0.71
Stage 4	-16.05	-9.4	0.78
Stage 4	-16.1	-9.36	0.86
Stage 4	-16.15	-9.31	0.93
Stage 4	-16.2	-9.26	1
Stage 4	-16.25	-9.21	1.07
Stage 4	-16.3	-9.15	1.14
Stage 4	-16.35	-9.09	1.2
Stage 4	-16.4	-9.03	1.26
Stage 4	-16.45	-8.96	1.31
Stage 4	-16.5	-8.9	1.37
Stage 4	-16.55	-8.82	1.42
Stage 4	-16.6	-8.75	1.47
Stage 4	-16.65	-8.68	1.51
Stage 4	-16.7	-8.6	1.56

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-16.75	-8.52	1.6
Stage 4	-16.8	-8.44	1.64
Stage 4	-16.85	-8.35	1.67
Stage 4	-16.9	-8.27	1.71
Stage 4	-16.95	-8.18	1.74
Stage 4	-17	-8.09	1.77
Stage 4	-17.05	-8	1.8
Stage 4	-17.1	-7.91	1.83
Stage 4	-17.15	-7.82	1.85
Stage 4	-17.2	-7.72	1.88
Stage 4	-17.25	-7.63	1.9
Stage 4	-17.3	-7.53	1.92
Stage 4	-17.35	-7.44	1.94
Stage 4	-17.4	-7.34	1.95
Stage 4	-17.45	-7.24	1.97
Stage 4	-17.5	-7.14	1.98
Stage 4	-17.55	-7.04	1.99
Stage 4	-17.6	-6.94	2
Stage 4	-17.65	-6.84	2.01
Stage 4	-17.7	-6.74	2.02
Stage 4	-17.75	-6.64	2.02
Stage 4	-17.8	-6.54	2.03
Stage 4	-17.85	-6.44	2.03
Stage 4	-17.9	-6.33	2.03
Stage 4	-17.95	-6.23	2.03
Stage 4	-18	-6.13	2.03
Stage 4	-18.05	-6.03	2.03
Stage 4	-18.1	-5.93	2.03
Stage 4	-18.15	-5.83	2.02
Stage 4	-18.2	-5.73	2.02
Stage 4	-18.25	-5.63	2.01
Stage 4	-18.3	-5.52	2.01
Stage 4	-18.35	-5.42	2
Stage 4	-18.4	-5.33	1.99
Stage 4	-18.45	-5.23	1.98
Stage 4	-18.5	-5.13	1.97
Stage 4	-18.55	-5.03	1.96
Stage 4	-18.6	-4.93	1.95
Stage 4	-18.65	-4.83	1.94
Stage 4	-18.7	-4.74	1.93
Stage 4	-18.75	-4.64	1.91
Stage 4	-18.8	-4.55	1.9
Stage 4	-18.85	-4.45	1.88
Stage 4	-18.9	-4.36	1.87
Stage 4	-18.95	-4.27	1.85
Stage 4	-19	-4.18	1.84
Stage 4	-19.05	-4.09	1.82
Stage 4	-19.1	-4	1.8
Stage 4	-19.15	-3.91	1.78
Stage 4	-19.2	-3.82	1.77
Stage 4	-19.25	-3.73	1.75
Stage 4	-19.3	-3.64	1.73
Stage 4	-19.35	-3.56	1.71
Stage 4	-19.4	-3.47	1.69
Stage 4	-19.45	-3.39	1.67
Stage 4	-19.5	-3.31	1.65
Stage 4	-19.55	-3.23	1.63
Stage 4	-19.6	-3.15	1.61
Stage 4	-19.65	-3.07	1.59
Stage 4	-19.7	-2.99	1.57
Stage 4	-19.75	-2.91	1.55
Stage 4	-19.8	-2.83	1.52
Stage 4	-19.85	-2.76	1.5
Stage 4	-19.9	-2.69	1.48
Stage 4	-19.95	-2.61	1.46
Stage 4	-20	-2.54	1.44
Stage 4	-20.05	-2.47	1.42
Stage 4	-20.1	-2.4	1.39
Stage 4	-20.15	-2.33	1.37
Stage 4	-20.2	-2.26	1.35
Stage 4	-20.25	-2.2	1.33

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-20.3	-2.13	1.3
Stage 4	-20.35	-2.07	1.28
Stage 4	-20.4	-2.01	1.26
Stage 4	-20.45	-1.94	1.24
Stage 4	-20.5	-1.88	1.22
Stage 4	-20.55	-1.82	1.19
Stage 4	-20.6	-1.76	1.17
Stage 4	-20.65	-1.71	1.15
Stage 4	-20.7	-1.65	1.13
Stage 4	-20.75	-1.6	1.11
Stage 4	-20.8	-1.54	1.09
Stage 4	-20.85	-1.49	1.06
Stage 4	-20.9	-1.44	1.04
Stage 4	-20.95	-1.38	1.02
Stage 4	-21	-1.33	1
Stage 4	-21.05	-1.29	0.98
Stage 4	-21.1	-1.24	0.96
Stage 4	-21.15	-1.19	0.94
Stage 4	-21.2	-1.15	0.92
Stage 4	-21.25	-1.1	0.9
Stage 4	-21.3	-1.06	0.88
Stage 4	-21.35	-1.01	0.86
Stage 4	-21.4	-0.97	0.84
Stage 4	-21.45	-0.93	0.82
Stage 4	-21.5	-0.89	0.8
Stage 4	-21.55	-0.85	0.78
Stage 4	-21.6	-0.81	0.76
Stage 4	-21.65	-0.78	0.74
Stage 4	-21.7	-0.74	0.72
Stage 4	-21.75	-0.71	0.7
Stage 4	-21.8	-0.67	0.68
Stage 4	-21.85	-0.64	0.67
Stage 4	-21.9	-0.61	0.65
Stage 4	-21.95	-0.58	0.63
Stage 4	-22	-0.54	0.61
Stage 4	-22.05	-0.51	0.6
Stage 4	-22.1	-0.49	0.58
Stage 4	-22.15	-0.46	0.56
Stage 4	-22.2	-0.43	0.55
Stage 4	-22.25	-0.4	0.53
Stage 4	-22.3	-0.38	0.51
Stage 4	-22.35	-0.35	0.5
Stage 4	-22.4	-0.33	0.48
Stage 4	-22.45	-0.31	0.47
Stage 4	-22.5	-0.28	0.45
Stage 4	-22.55	-0.26	0.44
Stage 4	-22.6	-0.24	0.42
Stage 4	-22.65	-0.22	0.41
Stage 4	-22.7	-0.2	0.39
Stage 4	-22.75	-0.18	0.38
Stage 4	-22.8	-0.16	0.37
Stage 4	-22.85	-0.15	0.35
Stage 4	-22.9	-0.13	0.34
Stage 4	-22.95	-0.11	0.33
Stage 4	-23	-0.1	0.31
Stage 4	-23.05	-0.08	0.3
Stage 4	-23.1	-0.07	0.29
Stage 4	-23.15	-0.05	0.28
Stage 4	-23.2	-0.04	0.27
Stage 4	-23.25	-0.03	0.25
Stage 4	-23.3	-0.02	0.24
Stage 4	-23.35	0	0.23
Stage 4	-23.4	0.01	0.22
Stage 4	-23.45	0.02	0.21
Stage 4	-23.5	0.03	0.2
Stage 4	-23.55	0.04	0.19
Stage 4	-23.6	0.05	0.18
Stage 4	-23.65	0.06	0.17
Stage 4	-23.7	0.06	0.16
Stage 4	-23.75	0.07	0.15
Stage 4	-23.8	0.08	0.14

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-23.85	0.09	0.14
Stage 4	-23.9	0.09	0.13
Stage 4	-23.95	0.1	0.12
Stage 4	-24	0.1	0.11
Stage 4	-24.05	0.11	0.1
Stage 4	-24.1	0.11	0.09
Stage 4	-24.15	0.12	0.09
Stage 4	-24.2	0.12	0.08
Stage 4	-24.25	0.12	0.07
Stage 4	-24.3	0.13	0.07
Stage 4	-24.35	0.13	0.06
Stage 4	-24.4	0.13	0.05
Stage 4	-24.45	0.14	0.05
Stage 4	-24.5	0.14	0.04
Stage 4	-24.55	0.14	0.04
Stage 4	-24.6	0.14	0.03
Stage 4	-24.65	0.14	0.02
Stage 4	-24.7	0.14	0.02
Stage 4	-24.75	0.14	0.01
Stage 4	-24.8	0.14	0.01
Stage 4	-24.85	0.14	0
Stage 4	-24.9	0.14	0
Stage 4	-24.95	0.14	-0.01
Stage 4	-25	0.14	-0.01
Stage 4	-25.05	0.14	-0.01
Stage 4	-25.1	0.14	-0.02
Stage 4	-25.15	0.14	-0.02
Stage 4	-25.2	0.14	-0.02
Stage 4	-25.25	0.14	-0.03
Stage 4	-25.3	0.14	-0.03
Stage 4	-25.35	0.14	-0.03
Stage 4	-25.4	0.13	-0.04
Stage 4	-25.45	0.13	-0.04
Stage 4	-25.5	0.13	-0.04
Stage 4	-25.55	0.13	-0.04
Stage 4	-25.6	0.12	-0.05
Stage 4	-25.65	0.12	-0.05
Stage 4	-25.7	0.12	-0.05
Stage 4	-25.75	0.12	-0.05
Stage 4	-25.8	0.11	-0.05
Stage 4	-25.85	0.11	-0.06
Stage 4	-25.9	0.11	-0.06
Stage 4	-25.95	0.11	-0.06
Stage 4	-26	0.1	-0.06
Stage 4	-26.05	0.1	-0.06
Stage 4	-26.1	0.1	-0.06
Stage 4	-26.15	0.09	-0.06
Stage 4	-26.2	0.09	-0.06
Stage 4	-26.25	0.09	-0.06
Stage 4	-26.3	0.08	-0.06
Stage 4	-26.35	0.08	-0.06
Stage 4	-26.4	0.08	-0.07
Stage 4	-26.45	0.07	-0.07
Stage 4	-26.5	0.07	-0.07
Stage 4	-26.55	0.07	-0.06
Stage 4	-26.6	0.06	-0.06
Stage 4	-26.65	0.06	-0.06
Stage 4	-26.7	0.06	-0.06
Stage 4	-26.75	0.05	-0.06
Stage 4	-26.8	0.05	-0.06
Stage 4	-26.85	0.05	-0.06
Stage 4	-26.9	0.05	-0.06
Stage 4	-26.95	0.04	-0.06
Stage 4	-27	0.04	-0.06
Stage 4	-27.05	0.04	-0.06
Stage 4	-27.1	0.03	-0.06
Stage 4	-27.15	0.03	-0.05
Stage 4	-27.2	0.03	-0.05
Stage 4	-27.25	0.03	-0.05
Stage 4	-27.3	0.02	-0.05
Stage 4	-27.35	0.02	-0.05

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-27.4	0.02	-0.05
Stage 4	-27.45	0.02	-0.04
Stage 4	-27.5	0.01	-0.04
Stage 4	-27.55	0.01	-0.04
Stage 4	-27.6	0.01	-0.04
Stage 4	-27.65	0.01	-0.03
Stage 4	-27.7	0.01	-0.03
Stage 4	-27.75	0.01	-0.03
Stage 4	-27.8	0.01	-0.03
Stage 4	-27.8	0.01	-0.03
Stage 4	-27.85	0	-0.02
Stage 4	-27.85	0	-0.02
Stage 4	-27.9	0	-0.02
Stage 4	-27.95	0	-0.02
Stage 4	-28	0	-0.01
Stage 4	-28.05	0	-0.01
Stage 4	-28.1	0	-0.01
Stage 4	-28.1	0	-0.01
Stage 4	-28.15	0	-0.01
Stage 4	-28.15	0	-0.01
Stage 4	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 4

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	0.8	1531.58	-484.08
Stage 4	0.75	1507.37	-484.08
Stage 4	0.7	1483.32	-481.14
Stage 4	0.65	1459.4	-478.42
Stage 4	0.6	1435.6	-475.87
Stage 4	0.55	1411.93	-473.47
Stage 4	0.5	1388.37	-471.19
Stage 4	0.45	1364.92	-469
Stage 4	0.4	1341.57	-466.9
Stage 4	0.35	1318.33	-464.85
Stage 4	0.3	1295.19	-462.86
Stage 4	0.25	1272.2	-459.72
Stage 4	0.2	1249.37	-456.65
Stage 4	0.15	1226.69	-453.64
Stage 4	0.1	1204.15	-450.69
Stage 4	0.05	1181.76	-447.78
Stage 4	0	1159.52	-444.91
Stage 4	-0.05	1137.41	-442.08
Stage 4	-0.1	1115.45	-439.27
Stage 4	-0.15	1093.63	-436.48
Stage 4	-0.2	1071.94	-433.71
Stage 4	-0.25	1050.43	-430.24
Stage 4	-0.3	1029.09	-426.8
Stage 4	-0.35	1007.92	-423.37
Stage 4	-0.4	986.92	-419.96
Stage 4	-0.45	966.09	-416.57
Stage 4	-0.5	945.43	-413.18
Stage 4	-0.55	924.94	-409.81
Stage 4	-0.6	904.62	-406.44
Stage 4	-0.65	884.47	-403.07
Stage 4	-0.7	864.48	-399.71
Stage 4	-0.75	844.69	-395.83
Stage 4	-0.8	825.09	-391.96
Stage 4	-0.85	805.69	-388.1
Stage 4	-0.9	786.48	-384.23
Stage 4	-0.95	767.46	-380.36
Stage 4	-1	748.63	-376.49
Stage 4	-1.05	730	-372.62
Stage 4	-1.1	711.57	-368.74
Stage 4	-1.15	693.32	-364.86
Stage 4	-1.2	675.27	-360.97
Stage 4	-1.25	657.44	-356.67
Stage 4	-1.3	639.82	-352.37
Stage 4	-1.35	622.42	-348.06
Stage 4	-1.4	605.23	-343.74
Stage 4	-1.45	588.26	-339.41
Stage 4	-1.5	571.51	-335.08
Stage 4	-1.55	554.97	-330.73
Stage 4	-1.6	538.65	-326.38
Stage 4	-1.65	522.55	-322.01
Stage 4	-1.7	506.67	-317.63
Stage 4	-1.75	491.03	-312.91
Stage 4	-1.8	475.62	-308.17
Stage 4	-1.85	460.45	-303.43
Stage 4	-1.9	445.51	-298.67
Stage 4	-1.95	430.82	-293.9
Stage 4	-2	416.36	-289.11
Stage 4	-2.05	402.15	-284.31
Stage 4	-2.1	388.17	-279.5
Stage 4	-2.15	374.44	-274.66
Stage 4	-2.2	360.96	-269.54
Stage 4	-2.25	347.74	-264.4
Stage 4	-2.3	334.78	-259.24
Stage 4	-2.35	322.08	-254.07
Stage 4	-2.4	309.63	-248.87
Stage 4	-2.45	297.45	-243.67
Stage 4	-2.5	285.53	-238.44

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-2.55	273.87	-233.2
Stage 4	-2.6	262.47	-227.93
Stage 4	-2.65	251.34	-222.65
Stage 4	-2.7	240.48	-217.11
Stage 4	-2.75	229.9	-211.55
Stage 4	-2.8	219.61	-205.97
Stage 4	-2.85	209.59	-200.37
Stage 4	-2.9	199.85	-194.76
Stage 4	-2.95	190.39	-189.12
Stage 4	-3	181.22	-183.46
Stage 4	-3.05	172.33	-177.78
Stage 4	-3.1	163.64	-173.89
Stage 4	-3.15	155.14	-169.99
Stage 4	-3.2	146.84	-165.96
Stage 4	-3.25	138.74	-161.91
Stage 4	-3.3	130.85	-157.86
Stage 4	-3.35	123.16	-153.8
Stage 4	-3.4	115.67	-149.74
Stage 4	-3.45	108.39	-145.66
Stage 4	-3.5	101.31	-141.57
Stage 4	-3.55	94.44	-137.48
Stage 4	-3.6	87.73	-134.24
Stage 4	-3.65	81.18	-131.01
Stage 4	-3.7	74.79	-127.71
Stage 4	-3.75	68.57	-124.45
Stage 4	-3.8	62.51	-121.25
Stage 4	-3.85	56.6	-118.09
Stage 4	-3.9	50.85	-114.99
Stage 4	-3.95	45.26	-111.94
Stage 4	-4	39.81	-108.94
Stage 4	-4.05	34.51	-106
Stage 4	-4.1	29.35	-103.11
Stage 4	-4.15	24.34	-100.26
Stage 4	-4.2	19.47	-97.38
Stage 4	-4.25	14.74	-94.55
Stage 4	-4.3	10.15	-91.77
Stage 4	-4.35	5.7	-89.04
Stage 4	-4.4	1.38	-86.37
Stage 4	-4.45	-2.8	-83.75
Stage 4	-4.5	-6.86	-81.19
Stage 4	-4.55	-10.8	-78.67
Stage 4	-4.6	-14.61	-76.21
Stage 4	-4.65	-18.3	-73.8
Stage 4	-4.7	-21.87	-71.36
Stage 4	-4.75	-25.31	-68.97
Stage 4	-4.8	-28.64	-66.62
Stage 4	-4.85	-31.86	-64.31
Stage 4	-4.9	-34.96	-62.04
Stage 4	-4.95	-37.95	-59.82
Stage 4	-5	-40.84	-57.65
Stage 4	-5.05	-43.61	-55.52
Stage 4	-5.1	-46.28	-53.43
Stage 4	-5.15	-48.85	-51.3
Stage 4	-5.2	-51.31	-49.22
Stage 4	-5.25	-53.67	-47.18
Stage 4	-5.3	-55.93	-45.18
Stage 4	-5.35	-58.09	-43.22
Stage 4	-5.4	-60.15	-41.31
Stage 4	-5.45	-62.13	-39.44
Stage 4	-5.5	-64.01	-37.61
Stage 4	-5.55	-65.8	-35.82
Stage 4	-5.6	-67.5	-34.07
Stage 4	-5.65	-69.11	-32.29
Stage 4	-5.7	-70.64	-30.54
Stage 4	-5.75	-72.08	-28.84
Stage 4	-5.8	-73.44	-27.18
Stage 4	-5.85	-74.72	-25.55
Stage 4	-5.9	-75.92	-23.96
Stage 4	-5.95	-77.04	-22.41
Stage 4	-6	-78.08	-20.9
Stage 4	-6.05	-79.06	-19.43

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-6.1	-79.96	-17.99
Stage 4	-6.15	-80.78	-16.53
Stage 4	-6.2	-81.54	-15.09
Stage 4	-6.25	-82.22	-13.7
Stage 4	-6.3	-82.84	-12.34
Stage 4	-6.35	-83.39	-11.01
Stage 4	-6.4	-83.87	-9.72
Stage 4	-6.45	-84.3	-8.46
Stage 4	-6.5	-84.66	-7.24
Stage 4	-6.55	-84.96	-6.05
Stage 4	-6.6	-85.21	-4.9
Stage 4	-6.65	-85.39	-3.71
Stage 4	-6.7	-85.52	-2.56
Stage 4	-6.75	-85.59	-1.45
Stage 4	-6.8	-85.61	-0.39
Stage 4	-6.85	-85.58	0.63
Stage 4	-6.9	-85.5	1.61
Stage 4	-6.95	-85.37	2.55
Stage 4	-7	-85.2	3.45
Stage 4	-7.05	-84.99	4.32
Stage 4	-7.1	-84.73	5.14
Stage 4	-7.15	-84.43	5.98
Stage 4	-7.2	-84.09	6.79
Stage 4	-7.25	-83.71	7.57
Stage 4	-7.3	-83.3	8.3
Stage 4	-7.35	-82.85	9
Stage 4	-7.4	-82.36	9.67
Stage 4	-7.45	-81.85	10.3
Stage 4	-7.5	-81.3	10.9
Stage 4	-7.55	-80.73	11.46
Stage 4	-7.6	-80.13	11.99
Stage 4	-7.65	-79.5	12.55
Stage 4	-7.7	-78.85	13.08
Stage 4	-7.75	-78.17	13.57
Stage 4	-7.8	-77.47	14.04
Stage 4	-7.85	-76.74	14.48
Stage 4	-7.9	-76	14.89
Stage 4	-7.95	-75.24	15.26
Stage 4	-8	-74.46	15.62
Stage 4	-8.05	-73.66	15.94
Stage 4	-8.1	-72.84	16.29
Stage 4	-8.15	-72.01	16.62
Stage 4	-8.2	-71.17	16.92
Stage 4	-8.25	-70.31	17.2
Stage 4	-8.3	-69.43	17.45
Stage 4	-8.35	-68.55	17.68
Stage 4	-8.4	-67.66	17.88
Stage 4	-8.45	-66.75	18.06
Stage 4	-8.5	-65.84	18.22
Stage 4	-8.55	-64.93	18.36
Stage 4	-8.6	-64	18.52
Stage 4	-8.65	-63.07	18.67
Stage 4	-8.7	-62.13	18.8
Stage 4	-8.75	-61.18	18.9
Stage 4	-8.8	-60.23	18.99
Stage 4	-8.85	-59.28	19.06
Stage 4	-8.9	-58.32	19.1
Stage 4	-8.95	-57.37	19.13
Stage 4	-9	-56.41	19.15
Stage 4	-9.05	-55.45	19.14
Stage 4	-9.1	-54.49	19.17
Stage 4	-9.15	-53.53	19.18
Stage 4	-9.2	-52.57	19.18
Stage 4	-9.25	-51.62	19.16
Stage 4	-9.3	-50.66	19.12
Stage 4	-9.35	-49.71	19.07
Stage 4	-9.4	-48.76	19.01
Stage 4	-9.45	-47.81	18.93
Stage 4	-9.5	-46.87	18.84
Stage 4	-9.55	-45.93	18.73
Stage 4	-9.6	-45	18.66

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-9.65	-44.07	18.58
Stage 4	-9.7	-43.15	18.48
Stage 4	-9.75	-42.23	18.37
Stage 4	-9.8	-41.31	18.25
Stage 4	-9.85	-40.41	18.12
Stage 4	-9.9	-39.51	17.98
Stage 4	-9.95	-38.62	17.83
Stage 4	-10	-37.73	17.66
Stage 4	-10.05	-36.86	17.49
Stage 4	-10.1	-35.99	17.35
Stage 4	-10.15	-35.13	17.21
Stage 4	-10.2	-34.28	17.05
Stage 4	-10.25	-33.44	16.88
Stage 4	-10.3	-32.6	16.71
Stage 4	-10.35	-31.77	16.53
Stage 4	-10.4	-30.96	16.34
Stage 4	-10.45	-30.15	16.14
Stage 4	-10.5	-29.35	15.93
Stage 4	-10.55	-28.57	15.72
Stage 4	-10.6	-27.79	15.54
Stage 4	-10.65	-27.02	15.36
Stage 4	-10.7	-26.26	15.17
Stage 4	-10.75	-25.52	14.97
Stage 4	-10.8	-24.78	14.76
Stage 4	-10.85	-24.05	14.55
Stage 4	-10.9	-23.33	14.34
Stage 4	-10.95	-22.63	14.12
Stage 4	-11	-21.93	13.89
Stage 4	-11.05	-21.25	13.7
Stage 4	-11.1	-20.57	13.5
Stage 4	-11.15	-19.91	13.3
Stage 4	-11.2	-19.25	13.1
Stage 4	-11.25	-18.61	12.88
Stage 4	-11.3	-17.98	12.67
Stage 4	-11.35	-17.35	12.45
Stage 4	-11.4	-16.74	12.23
Stage 4	-11.45	-16.14	12
Stage 4	-11.5	-15.55	11.77
Stage 4	-11.55	-14.97	11.57
Stage 4	-11.6	-14.41	11.37
Stage 4	-11.65	-13.85	11.17
Stage 4	-11.7	-13.3	10.96
Stage 4	-11.75	-12.76	10.75
Stage 4	-11.8	-12.23	10.54
Stage 4	-11.85	-11.72	10.33
Stage 4	-11.9	-11.21	10.11
Stage 4	-11.95	-10.72	9.89
Stage 4	-12	-10.24	9.66
Stage 4	-12.05	-9.76	9.47
Stage 4	-12.1	-9.3	9.28
Stage 4	-12.15	-8.84	9.09
Stage 4	-12.2	-8.4	8.9
Stage 4	-12.25	-7.96	8.7
Stage 4	-12.3	-7.54	8.5
Stage 4	-12.35	-7.12	8.3
Stage 4	-12.4	-6.72	8.09
Stage 4	-12.45	-6.32	7.88
Stage 4	-12.5	-5.94	7.68
Stage 4	-12.55	-5.57	7.5
Stage 4	-12.6	-5.2	7.33
Stage 4	-12.65	-4.84	7.15
Stage 4	-12.7	-4.49	6.97
Stage 4	-12.75	-4.15	6.79
Stage 4	-12.8	-3.82	6.61
Stage 4	-12.85	-3.5	6.43
Stage 4	-12.9	-3.19	6.24
Stage 4	-12.95	-2.89	6.06
Stage 4	-13	-2.59	5.87
Stage 4	-13.05	-2.31	5.72
Stage 4	-13.1	-2.03	5.56
Stage 4	-13.15	-1.76	5.41

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-13.2	-1.5	5.25
Stage 4	-13.25	-1.24	5.09
Stage 4	-13.3	-0.99	4.93
Stage 4	-13.35	-0.76	4.77
Stage 4	-13.4	-0.52	4.61
Stage 4	-13.45	-0.3	4.45
Stage 4	-13.5	-0.09	4.28
Stage 4	-13.55	0.12	4.15
Stage 4	-13.6	0.32	4.02
Stage 4	-13.65	0.52	3.89
Stage 4	-13.7	0.7	3.76
Stage 4	-13.75	0.88	3.62
Stage 4	-13.8	1.06	3.49
Stage 4	-13.85	1.23	3.35
Stage 4	-13.9	1.39	3.21
Stage 4	-13.95	1.54	3.07
Stage 4	-14	1.69	2.96
Stage 4	-14.05	1.83	2.86
Stage 4	-14.1	1.97	2.75
Stage 4	-14.15	2.1	2.64
Stage 4	-14.2	2.23	2.53
Stage 4	-14.25	2.35	2.42
Stage 4	-14.3	2.46	2.3
Stage 4	-14.35	2.57	2.19
Stage 4	-14.4	2.68	2.07
Stage 4	-14.45	2.77	1.96
Stage 4	-14.5	2.87	1.87
Stage 4	-14.55	2.96	1.79
Stage 4	-14.6	3.04	1.7
Stage 4	-14.65	3.12	1.61
Stage 4	-14.7	3.2	1.53
Stage 4	-14.75	3.27	1.44
Stage 4	-14.8	3.34	1.35
Stage 4	-14.85	3.4	1.25
Stage 4	-14.9	3.46	1.16
Stage 4	-14.95	3.51	1.07
Stage 4	-15	3.56	1
Stage 4	-15.05	3.61	0.94
Stage 4	-15.1	3.65	0.87
Stage 4	-15.15	3.69	0.8
Stage 4	-15.2	3.73	0.73
Stage 4	-15.25	3.76	0.67
Stage 4	-15.3	3.79	0.59
Stage 4	-15.35	3.82	0.52
Stage 4	-15.4	3.84	0.45
Stage 4	-15.45	3.86	0.37
Stage 4	-15.5	3.88	0.33
Stage 4	-15.55	3.89	0.28
Stage 4	-15.6	3.9	0.23
Stage 4	-15.65	3.91	0.18
Stage 4	-15.7	3.92	0.13
Stage 4	-15.75	3.92	0.08
Stage 4	-15.8	3.92	0.03
Stage 4	-15.85	3.92	-0.03
Stage 4	-15.9	3.92	-0.09
Stage 4	-15.95	3.91	-0.14
Stage 4	-16	3.9	-0.17
Stage 4	-16.05	3.89	-0.21
Stage 4	-16.1	3.88	-0.24
Stage 4	-16.15	3.87	-0.27
Stage 4	-16.2	3.85	-0.31
Stage 4	-16.25	3.83	-0.35
Stage 4	-16.3	3.81	-0.39
Stage 4	-16.35	3.79	-0.43
Stage 4	-16.4	3.77	-0.47
Stage 4	-16.45	3.74	-0.51
Stage 4	-16.5	3.72	-0.53
Stage 4	-16.55	3.69	-0.55
Stage 4	-16.6	3.66	-0.57
Stage 4	-16.65	3.63	-0.59
Stage 4	-16.7	3.6	-0.61

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-16.75	3.57	-0.64
Stage 4	-16.8	3.54	-0.67
Stage 4	-16.85	3.5	-0.69
Stage 4	-16.9	3.46	-0.73
Stage 4	-16.95	3.43	-0.73
Stage 4	-17	3.39	-0.74
Stage 4	-17.05	3.35	-0.74
Stage 4	-17.1	3.32	-0.75
Stage 4	-17.15	3.28	-0.77
Stage 4	-17.2	3.24	-0.78
Stage 4	-17.25	3.2	-0.8
Stage 4	-17.3	3.16	-0.81
Stage 4	-17.35	3.12	-0.83
Stage 4	-17.4	3.07	-0.85
Stage 4	-17.45	3.03	-0.85
Stage 4	-17.5	2.99	-0.85
Stage 4	-17.55	2.95	-0.85
Stage 4	-17.6	2.9	-0.85
Stage 4	-17.65	2.86	-0.85
Stage 4	-17.7	2.82	-0.86
Stage 4	-17.75	2.78	-0.87
Stage 4	-17.8	2.73	-0.88
Stage 4	-17.85	2.69	-0.89
Stage 4	-17.9	2.64	-0.91
Stage 4	-17.95	2.6	-0.9
Stage 4	-18	2.55	-0.89
Stage 4	-18.05	2.51	-0.88
Stage 4	-18.1	2.46	-0.88
Stage 4	-18.15	2.42	-0.88
Stage 4	-18.2	2.38	-0.88
Stage 4	-18.25	2.33	-0.88
Stage 4	-18.3	2.29	-0.88
Stage 4	-18.35	2.24	-0.89
Stage 4	-18.4	2.2	-0.9
Stage 4	-18.45	2.15	-0.89
Stage 4	-18.5	2.11	-0.87
Stage 4	-18.55	2.07	-0.86
Stage 4	-18.6	2.02	-0.86
Stage 4	-18.65	1.98	-0.85
Stage 4	-18.7	1.94	-0.85
Stage 4	-18.75	1.9	-0.85
Stage 4	-18.8	1.86	-0.85
Stage 4	-18.85	1.81	-0.85
Stage 4	-18.9	1.77	-0.86
Stage 4	-18.95	1.73	-0.84
Stage 4	-19	1.69	-0.82
Stage 4	-19.05	1.65	-0.81
Stage 4	-19.1	1.61	-0.8
Stage 4	-19.15	1.57	-0.79
Stage 4	-19.2	1.53	-0.79
Stage 4	-19.25	1.49	-0.78
Stage 4	-19.3	1.45	-0.78
Stage 4	-19.35	1.41	-0.78
Stage 4	-19.4	1.37	-0.79
Stage 4	-19.45	1.33	-0.77
Stage 4	-19.5	1.29	-0.75
Stage 4	-19.55	1.26	-0.74
Stage 4	-19.6	1.22	-0.73
Stage 4	-19.65	1.18	-0.72
Stage 4	-19.7	1.15	-0.71
Stage 4	-19.75	1.11	-0.71
Stage 4	-19.8	1.08	-0.7
Stage 4	-19.85	1.04	-0.7
Stage 4	-19.9	1.01	-0.68
Stage 4	-19.95	0.98	-0.66
Stage 4	-20	0.94	-0.65
Stage 4	-20.05	0.91	-0.63
Stage 4	-20.1	0.88	-0.62
Stage 4	-20.15	0.85	-0.61
Stage 4	-20.2	0.82	-0.6
Stage 4	-20.25	0.79	-0.6

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-20.3	0.76	-0.59
Stage 4	-20.35	0.73	-0.59
Stage 4	-20.4	0.7	-0.57
Stage 4	-20.45	0.68	-0.55
Stage 4	-20.5	0.65	-0.54
Stage 4	-20.55	0.62	-0.52
Stage 4	-20.6	0.6	-0.51
Stage 4	-20.65	0.57	-0.5
Stage 4	-20.7	0.55	-0.5
Stage 4	-20.75	0.52	-0.49
Stage 4	-20.8	0.5	-0.49
Stage 4	-20.85	0.47	-0.49
Stage 4	-20.9	0.45	-0.47
Stage 4	-20.95	0.43	-0.45
Stage 4	-21	0.41	-0.43
Stage 4	-21.05	0.38	-0.42
Stage 4	-21.1	0.36	-0.41
Stage 4	-21.15	0.34	-0.4
Stage 4	-21.2	0.32	-0.39
Stage 4	-21.25	0.3	-0.39
Stage 4	-21.3	0.29	-0.39
Stage 4	-21.35	0.27	-0.39
Stage 4	-21.4	0.25	-0.37
Stage 4	-21.45	0.23	-0.35
Stage 4	-21.5	0.21	-0.34
Stage 4	-21.55	0.2	-0.33
Stage 4	-21.6	0.18	-0.32
Stage 4	-21.65	0.16	-0.31
Stage 4	-21.7	0.15	-0.3
Stage 4	-21.75	0.13	-0.3
Stage 4	-21.8	0.12	-0.3
Stage 4	-21.85	0.1	-0.3
Stage 4	-21.9	0.09	-0.29
Stage 4	-21.95	0.08	-0.27
Stage 4	-22	0.06	-0.26
Stage 4	-22.05	0.05	-0.25
Stage 4	-22.1	0.04	-0.24
Stage 4	-22.15	0.03	-0.23
Stage 4	-22.2	0.02	-0.23
Stage 4	-22.25	0.01	-0.23
Stage 4	-22.3	-0.01	-0.23
Stage 4	-22.35	-0.02	-0.23
Stage 4	-22.4	-0.03	-0.21
Stage 4	-22.45	-0.04	-0.2
Stage 4	-22.5	-0.05	-0.19
Stage 4	-22.55	-0.06	-0.18
Stage 4	-22.6	-0.07	-0.17
Stage 4	-22.65	-0.07	-0.17
Stage 4	-22.7	-0.08	-0.16
Stage 4	-22.75	-0.09	-0.16
Stage 4	-22.8	-0.1	-0.17
Stage 4	-22.85	-0.11	-0.15
Stage 4	-22.9	-0.11	-0.14
Stage 4	-22.95	-0.12	-0.12
Stage 4	-23	-0.12	-0.11
Stage 4	-23.05	-0.13	-0.11
Stage 4	-23.1	-0.13	-0.1
Stage 4	-23.15	-0.14	-0.1
Stage 4	-23.2	-0.14	-0.1
Stage 4	-23.25	-0.15	-0.1
Stage 4	-23.3	-0.15	-0.1
Stage 4	-23.35	-0.16	-0.08
Stage 4	-23.4	-0.16	-0.07
Stage 4	-23.45	-0.17	-0.06
Stage 4	-23.5	-0.17	-0.05
Stage 4	-23.55	-0.17	-0.05
Stage 4	-23.6	-0.17	-0.04
Stage 4	-23.65	-0.17	-0.04
Stage 4	-23.7	-0.18	-0.04
Stage 4	-23.75	-0.18	-0.04
Stage 4	-23.8	-0.18	-0.05

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-23.85	-0.18	-0.03
Stage 4	-23.9	-0.18	-0.02
Stage 4	-23.95	-0.18	-0.01
Stage 4	-24	-0.18	-0.01
Stage 4	-24.05	-0.18	0
Stage 4	-24.1	-0.18	0
Stage 4	-24.15	-0.18	0
Stage 4	-24.2	-0.18	0
Stage 4	-24.25	-0.18	0
Stage 4	-24.3	-0.19	-0.01
Stage 4	-24.35	-0.19	0
Stage 4	-24.4	-0.18	0.01
Stage 4	-24.45	-0.18	0.02
Stage 4	-24.5	-0.18	0.03
Stage 4	-24.55	-0.18	0.03
Stage 4	-24.6	-0.18	0.03
Stage 4	-24.65	-0.18	0.03
Stage 4	-24.7	-0.18	0.03
Stage 4	-24.75	-0.17	0.02
Stage 4	-24.8	-0.17	0.02
Stage 4	-24.85	-0.17	0.03
Stage 4	-24.9	-0.17	0.04
Stage 4	-24.95	-0.17	0.04
Stage 4	-25	-0.17	0.05
Stage 4	-25.05	-0.16	0.05
Stage 4	-25.1	-0.16	0.05
Stage 4	-25.15	-0.16	0.05
Stage 4	-25.2	-0.16	0.04
Stage 4	-25.25	-0.16	0.04
Stage 4	-25.3	-0.15	0.03
Stage 4	-25.35	-0.15	0.04
Stage 4	-25.4	-0.15	0.05
Stage 4	-25.45	-0.15	0.05
Stage 4	-25.5	-0.14	0.05
Stage 4	-25.55	-0.14	0.06
Stage 4	-25.6	-0.14	0.05
Stage 4	-25.65	-0.14	0.05
Stage 4	-25.7	-0.13	0.05
Stage 4	-25.75	-0.13	0.04
Stage 4	-25.8	-0.13	0.05
Stage 4	-25.85	-0.13	0.06
Stage 4	-25.9	-0.12	0.06
Stage 4	-25.95	-0.12	0.07
Stage 4	-26	-0.12	0.07
Stage 4	-26.05	-0.11	0.07
Stage 4	-26.1	-0.11	0.07
Stage 4	-26.15	-0.11	0.06
Stage 4	-26.2	-0.1	0.06
Stage 4	-26.25	-0.1	0.05
Stage 4	-26.3	-0.1	0.06
Stage 4	-26.35	-0.09	0.07
Stage 4	-26.4	-0.09	0.07
Stage 4	-26.45	-0.09	0.07
Stage 4	-26.5	-0.08	0.08
Stage 4	-26.55	-0.08	0.07
Stage 4	-26.6	-0.08	0.07
Stage 4	-26.65	-0.07	0.07
Stage 4	-26.7	-0.07	0.06
Stage 4	-26.75	-0.07	0.05
Stage 4	-26.8	-0.06	0.06
Stage 4	-26.85	-0.06	0.07
Stage 4	-26.9	-0.06	0.07
Stage 4	-26.95	-0.05	0.07
Stage 4	-27	-0.05	0.07
Stage 4	-27.05	-0.05	0.07
Stage 4	-27.1	-0.04	0.07
Stage 4	-27.15	-0.04	0.06
Stage 4	-27.2	-0.04	0.05
Stage 4	-27.25	-0.04	0.04
Stage 4	-27.3	-0.03	0.05
Stage 4	-27.35	-0.03	0.05

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-27.4	-0.03	0.06
Stage 4	-27.45	-0.02	0.06
Stage 4	-27.5	-0.02	0.06
Stage 4	-27.55	-0.02	0.05
Stage 4	-27.6	-0.02	0.05
Stage 4	-27.65	-0.01	0.04
Stage 4	-27.7	-0.01	0.03
Stage 4	-27.75	-0.01	0.02
Stage 4	-27.8	-0.01	0.03
Stage 4	-27.85	-0.01	0.03
Stage 4	-27.9	-0.01	0.03
Stage 4	-27.95	-0.01	0.03
Stage 4	-28	0	0.03
Stage 4	-28.05	0	0.03
Stage 4	-28.1	0	0.02
Stage 4	-28.1	0	0.02
Stage 4	-28.15	0	0.01
Stage 4	-28.15	0	0.01
Stage 4	-28.2	0	0.01

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 5

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	0.8	-1667.33	441.05
Stage 5	0.75	-1645.28	441.05
Stage 5	0.7	-1623.27	440.05
Stage 5	0.65	-1601.33	438.81
Stage 5	0.6	-1579.45	437.73
Stage 5	0.55	-1557.62	436.49
Stage 5	0.5	-1535.86	435.13
Stage 5	0.45	-1514.17	433.83
Stage 5	0.4	-1492.55	432.44
Stage 5	0.35	-1471	430.95
Stage 5	0.3	-1449.53	429.49
Stage 5	0.25	-1428.13	427.95
Stage 5	0.2	-1406.82	426.34
Stage 5	0.15	-1385.58	424.73
Stage 5	0.1	-1364.43	423.06
Stage 5	0.05	-1343.36	421.31
Stage 5	0	-1322.38	419.57
Stage 5	-0.05	-1301.49	417.76
Stage 5	-0.1	-1280.7	415.88
Stage 5	-0.15	-1260	414
Stage 5	-0.2	-1239.4	412.04
Stage 5	-0.25	-1218.9	410.02
Stage 5	-0.3	-1198.5	407.98
Stage 5	-0.35	-1178.2	405.88
Stage 5	-0.4	-1158.02	403.72
Stage 5	-0.45	-1137.94	401.53
Stage 5	-0.5	-1117.98	399.29
Stage 5	-0.55	-1098.13	396.99
Stage 5	-0.6	-1078.39	394.66
Stage 5	-0.65	-1058.78	392.27
Stage 5	-0.7	-1039.29	389.83
Stage 5	-0.75	-1019.92	387.36
Stage 5	-0.8	-1000.68	384.83
Stage 5	-0.85	-981.57	382.25
Stage 5	-0.9	-962.59	379.64
Stage 5	-0.95	-943.74	376.98
Stage 5	-1	-925.02	374.27
Stage 5	-1.05	-906.45	371.53
Stage 5	-1.1	-888.01	368.73
Stage 5	-1.15	-869.71	365.92
Stage 5	-1.2	-851.56	363.05
Stage 5	-1.25	-833.56	360.12
Stage 5	-1.3	-815.7	357.18
Stage 5	-1.35	-797.99	354.18
Stage 5	-1.4	-780.43	351.13
Stage 5	-1.45	-763.03	348.05
Stage 5	-1.5	-745.78	344.93
Stage 5	-1.55	-728.7	341.75
Stage 5	-1.6	-711.77	338.55
Stage 5	-1.65	-695	335.29
Stage 5	-1.7	-678.4	331.99
Stage 5	-1.75	-661.97	328.67
Stage 5	-1.8	-645.71	325.29
Stage 5	-1.85	-629.61	321.87
Stage 5	-1.9	-613.69	318.42
Stage 5	-1.95	-597.95	314.92
Stage 5	-2	-582.38	311.37
Stage 5	-2.05	-562.84	307.72
Stage 5	-2.1	-543.49	304.05
Stage 5	-2.15	-524.31	300.37
Stage 5	-2.2	-505.33	296.67
Stage 5	-2.25	-486.53	292.95
Stage 5	-2.3	-467.92	289.22
Stage 5	-2.35	-449.5	285.47
Stage 5	-2.4	-431.27	281.71
Stage 5	-2.45	-413.24	277.93
Stage 5	-2.5	-395.4	274.14

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-2.55	-377.76	352.74
Stage 5	-2.6	-360.33	348.72
Stage 5	-2.65	-343.09	344.67
Stage 5	-2.7	-326.07	340.58
Stage 5	-2.75	-309.24	336.44
Stage 5	-2.8	-292.63	332.28
Stage 5	-2.85	-276.23	328.07
Stage 5	-2.9	-260.04	323.82
Stage 5	-2.95	-244.06	319.54
Stage 5	-3	-228.3	315.21
Stage 5	-3.05	-212.75	310.86
Stage 5	-3.1	-197.54	304.24
Stage 5	-3.15	-182.66	297.64
Stage 5	-3.2	-168.11	291.07
Stage 5	-3.25	-153.88	284.52
Stage 5	-3.3	-139.98	278
Stage 5	-3.35	-126.41	271.5
Stage 5	-3.4	-113.15	265.03
Stage 5	-3.45	-100.23	258.58
Stage 5	-3.5	-87.62	252.16
Stage 5	-3.55	-75.33	245.76
Stage 5	-3.6	-63.35	239.69
Stage 5	-3.65	-51.66	233.69
Stage 5	-3.7	-40.27	227.74
Stage 5	-3.75	-29.18	221.85
Stage 5	-3.8	-18.38	216.03
Stage 5	-3.85	-7.87	210.26
Stage 5	-3.9	2.36	204.56
Stage 5	-3.95	12.31	198.91
Stage 5	-4	21.97	193.33
Stage 5	-4.05	31.36	187.8
Stage 5	-4.1	40.48	182.34
Stage 5	-4.15	49.33	176.94
Stage 5	-4.2	57.91	171.6
Stage 5	-4.25	66.22	166.31
Stage 5	-4.3	74.28	161.09
Stage 5	-4.35	82.07	155.92
Stage 5	-4.4	89.62	150.82
Stage 5	-4.45	96.9	145.77
Stage 5	-4.5	103.94	140.78
Stage 5	-4.55	110.74	135.85
Stage 5	-4.6	117.28	130.98
Stage 5	-4.65	123.59	126.16
Stage 5	-4.7	129.66	121.4
Stage 5	-4.75	135.5	116.69
Stage 5	-4.8	141.1	112.04
Stage 5	-4.85	146.47	107.45
Stage 5	-4.9	151.62	102.91
Stage 5	-4.95	156.54	98.42
Stage 5	-5	161.24	93.99
Stage 5	-5.05	165.72	89.61
Stage 5	-5.1	169.98	85.29
Stage 5	-5.15	174.03	81.02
Stage 5	-5.2	177.87	76.79
Stage 5	-5.25	181.51	72.62
Stage 5	-5.3	184.93	68.5
Stage 5	-5.35	188.15	64.43
Stage 5	-5.4	191.17	60.45
Stage 5	-5.45	194	56.56
Stage 5	-5.5	196.64	52.77
Stage 5	-5.55	199.09	49.08
Stage 5	-5.6	201.37	45.48
Stage 5	-5.65	203.47	41.97
Stage 5	-5.7	205.39	38.56
Stage 5	-5.75	207.16	35.24
Stage 5	-5.8	208.76	32
Stage 5	-5.85	210.2	28.86
Stage 5	-5.9	211.49	25.8
Stage 5	-5.95	212.63	22.83
Stage 5	-6	213.63	19.95
Stage 5	-6.05	214.49	17.14

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-6.1	215.21	14.42
Stage 5	-6.15	215.8	11.79
Stage 5	-6.2	216.26	9.23
Stage 5	-6.25	216.6	6.75
Stage 5	-6.3	216.81	4.35
Stage 5	-6.35	216.91	2.03
Stage 5	-6.4	216.9	-0.22
Stage 5	-6.45	216.78	-2.39
Stage 5	-6.5	216.56	-4.49
Stage 5	-6.55	216.23	-6.52
Stage 5	-6.6	215.81	-8.48
Stage 5	-6.65	215.29	-10.36
Stage 5	-6.7	214.68	-12.19
Stage 5	-6.75	213.98	-13.96
Stage 5	-6.8	213.2	-15.68
Stage 5	-6.85	212.33	-17.33
Stage 5	-6.9	211.39	-18.93
Stage 5	-6.95	210.36	-20.48
Stage 5	-7	209.27	-21.97
Stage 5	-7.05	208.1	-23.41
Stage 5	-7.1	206.86	-24.79
Stage 5	-7.15	205.55	-26.12
Stage 5	-7.2	204.18	-27.41
Stage 5	-7.25	202.75	-28.64
Stage 5	-7.3	201.26	-29.83
Stage 5	-7.35	199.71	-30.97
Stage 5	-7.4	198.1	-32.06
Stage 5	-7.45	196.45	-33.11
Stage 5	-7.5	194.74	-34.11
Stage 5	-7.55	192.99	-35.07
Stage 5	-7.6	191.19	-35.98
Stage 5	-7.65	189.35	-36.86
Stage 5	-7.7	187.46	-37.7
Stage 5	-7.75	185.54	-38.49
Stage 5	-7.8	183.58	-39.25
Stage 5	-7.85	181.58	-39.97
Stage 5	-7.9	179.54	-40.65
Stage 5	-7.95	177.48	-41.3
Stage 5	-8	175.38	-41.91
Stage 5	-8.05	173.26	-42.49
Stage 5	-8.1	171.11	-43.03
Stage 5	-8.15	168.93	-43.54
Stage 5	-8.2	166.73	-44.01
Stage 5	-8.25	164.51	-44.44
Stage 5	-8.3	162.27	-44.83
Stage 5	-8.35	160.01	-45.18
Stage 5	-8.4	157.73	-45.49
Stage 5	-8.45	155.45	-45.77
Stage 5	-8.5	153.14	-46.01
Stage 5	-8.55	150.83	-46.22
Stage 5	-8.6	148.51	-46.39
Stage 5	-8.65	146.19	-46.53
Stage 5	-8.7	143.86	-46.64
Stage 5	-8.75	141.52	-46.73
Stage 5	-8.8	139.18	-46.78
Stage 5	-8.85	136.84	-46.8
Stage 5	-8.9	134.5	-46.8
Stage 5	-8.95	132.16	-46.77
Stage 5	-9	129.83	-46.71
Stage 5	-9.05	127.49	-46.63
Stage 5	-9.1	125.17	-46.53
Stage 5	-9.15	122.85	-46.4
Stage 5	-9.2	120.54	-46.25
Stage 5	-9.25	118.23	-46.08
Stage 5	-9.3	115.94	-45.89
Stage 5	-9.35	113.65	-45.68
Stage 5	-9.4	111.38	-45.45
Stage 5	-9.45	109.12	-45.2
Stage 5	-9.5	106.87	-44.94
Stage 5	-9.55	104.64	-44.66
Stage 5	-9.6	102.42	-44.36

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-9.65	100.22	-44.05
Stage 5	-9.7	98.03	-43.72
Stage 5	-9.75	95.87	-43.38
Stage 5	-9.8	93.71	-43.02
Stage 5	-9.85	91.58	-42.66
Stage 5	-9.9	89.47	-42.28
Stage 5	-9.95	87.37	-41.89
Stage 5	-10	85.3	-41.48
Stage 5	-10.05	83.25	-41.07
Stage 5	-10.1	81.21	-40.65
Stage 5	-10.15	79.2	-40.22
Stage 5	-10.2	77.21	-39.79
Stage 5	-10.25	75.25	-39.34
Stage 5	-10.3	73.3	-38.89
Stage 5	-10.35	71.38	-38.43
Stage 5	-10.4	69.48	-37.96
Stage 5	-10.45	67.61	-37.49
Stage 5	-10.5	65.76	-37.01
Stage 5	-10.55	63.93	-36.53
Stage 5	-10.6	62.13	-36.04
Stage 5	-10.65	60.35	-35.55
Stage 5	-10.7	58.6	-35.06
Stage 5	-10.75	56.87	-34.56
Stage 5	-10.8	55.17	-34.06
Stage 5	-10.85	53.49	-33.56
Stage 5	-10.9	51.84	-33.05
Stage 5	-10.95	50.21	-32.54
Stage 5	-11	48.61	-32.03
Stage 5	-11.05	47.03	-31.52
Stage 5	-11.1	45.48	-31.01
Stage 5	-11.15	43.96	-30.5
Stage 5	-11.2	42.46	-29.99
Stage 5	-11.25	40.98	-29.48
Stage 5	-11.3	39.53	-28.97
Stage 5	-11.35	38.11	-28.46
Stage 5	-11.4	36.71	-27.95
Stage 5	-11.45	35.34	-27.44
Stage 5	-11.5	33.99	-26.94
Stage 5	-11.55	32.67	-26.43
Stage 5	-11.6	31.38	-25.93
Stage 5	-11.65	30.1	-25.43
Stage 5	-11.7	28.86	-24.93
Stage 5	-11.75	27.64	-24.43
Stage 5	-11.8	26.44	-23.94
Stage 5	-11.85	25.27	-23.45
Stage 5	-11.9	24.12	-22.96
Stage 5	-11.95	23	-22.48
Stage 5	-12	21.9	-22
Stage 5	-12.05	20.82	-21.52
Stage 5	-12.1	19.77	-21.05
Stage 5	-12.15	18.74	-20.58
Stage 5	-12.2	17.73	-20.11
Stage 5	-12.25	16.75	-19.65
Stage 5	-12.3	15.79	-19.19
Stage 5	-12.35	14.85	-18.74
Stage 5	-12.4	13.94	-18.29
Stage 5	-12.45	13.05	-17.85
Stage 5	-12.5	12.18	-17.41
Stage 5	-12.55	11.33	-16.98
Stage 5	-12.6	10.5	-16.55
Stage 5	-12.65	9.69	-16.12
Stage 5	-12.7	8.91	-15.7
Stage 5	-12.75	8.14	-15.29
Stage 5	-12.8	7.4	-14.88
Stage 5	-12.85	6.68	-14.48
Stage 5	-12.9	5.97	-14.08
Stage 5	-12.95	5.29	-13.68
Stage 5	-13	4.62	-13.3
Stage 5	-13.05	3.98	-12.91
Stage 5	-13.1	3.35	-12.54
Stage 5	-13.15	2.74	-12.16

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-13.2	2.15	-11.8
Stage 5	-13.25	1.58	-11.44
Stage 5	-13.3	1.03	-11.08
Stage 5	-13.35	0.49	-10.73
Stage 5	-13.4	-0.03	-10.39
Stage 5	-13.45	-0.53	-10.05
Stage 5	-13.5	-1.02	-9.72
Stage 5	-13.55	-1.49	-9.39
Stage 5	-13.6	-1.94	-9.07
Stage 5	-13.65	-2.38	-8.75
Stage 5	-13.7	-2.8	-8.44
Stage 5	-13.75	-3.21	-8.14
Stage 5	-13.8	-3.6	-7.84
Stage 5	-13.85	-3.98	-7.54
Stage 5	-13.9	-4.34	-7.25
Stage 5	-13.95	-4.69	-6.97
Stage 5	-14	-5.02	-6.69
Stage 5	-14.05	-5.34	-6.42
Stage 5	-14.1	-5.65	-6.15
Stage 5	-14.15	-5.95	-5.89
Stage 5	-14.2	-6.23	-5.64
Stage 5	-14.25	-6.5	-5.39
Stage 5	-14.3	-6.75	-5.14
Stage 5	-14.35	-7	-4.9
Stage 5	-14.4	-7.23	-4.67
Stage 5	-14.45	-7.45	-4.44
Stage 5	-14.5	-7.66	-4.21
Stage 5	-14.55	-7.86	-3.99
Stage 5	-14.6	-8.05	-3.78
Stage 5	-14.65	-8.23	-3.57
Stage 5	-14.7	-8.4	-3.36
Stage 5	-14.75	-8.56	-3.16
Stage 5	-14.8	-8.71	-2.97
Stage 5	-14.85	-8.84	-2.78
Stage 5	-14.9	-8.97	-2.59
Stage 5	-14.95	-9.09	-2.41
Stage 5	-15	-9.21	-2.23
Stage 5	-15.05	-9.31	-2.06
Stage 5	-15.1	-9.4	-1.9
Stage 5	-15.15	-9.49	-1.73
Stage 5	-15.2	-9.57	-1.57
Stage 5	-15.25	-9.64	-1.42
Stage 5	-15.3	-9.7	-1.27
Stage 5	-15.35	-9.76	-1.13
Stage 5	-15.4	-9.81	-0.98
Stage 5	-15.45	-9.85	-0.85
Stage 5	-15.5	-9.89	-0.71
Stage 5	-15.55	-9.92	-0.59
Stage 5	-15.6	-9.94	-0.46
Stage 5	-15.65	-9.96	-0.34
Stage 5	-15.7	-9.97	-0.22
Stage 5	-15.75	-9.97	-0.11
Stage 5	-15.8	-9.97	0
Stage 5	-15.85	-9.97	0.11
Stage 5	-15.9	-9.96	0.21
Stage 5	-15.95	-9.94	0.31
Stage 5	-16	-9.92	0.41
Stage 5	-16.05	-9.9	0.5
Stage 5	-16.1	-9.87	0.59
Stage 5	-16.15	-9.83	0.68
Stage 5	-16.2	-9.79	0.76
Stage 5	-16.25	-9.75	0.84
Stage 5	-16.3	-9.71	0.91
Stage 5	-16.35	-9.66	0.99
Stage 5	-16.4	-9.6	1.06
Stage 5	-16.45	-9.55	1.13
Stage 5	-16.5	-9.49	1.19
Stage 5	-16.55	-9.43	1.25
Stage 5	-16.6	-9.36	1.31
Stage 5	-16.65	-9.29	1.37
Stage 5	-16.7	-9.22	1.42

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-16.75	-9.15	1.48
Stage 5	-16.8	-9.07	1.52
Stage 5	-16.85	-8.99	1.57
Stage 5	-16.9	-8.91	1.62
Stage 5	-16.95	-8.83	1.66
Stage 5	-17	-8.74	1.7
Stage 5	-17.05	-8.66	1.73
Stage 5	-17.1	-8.57	1.77
Stage 5	-17.15	-8.48	1.8
Stage 5	-17.2	-8.39	1.83
Stage 5	-17.25	-8.29	1.86
Stage 5	-17.3	-8.2	1.89
Stage 5	-17.35	-8.1	1.91
Stage 5	-17.4	-8.01	1.94
Stage 5	-17.45	-7.91	1.96
Stage 5	-17.5	-7.81	1.98
Stage 5	-17.55	-7.71	2
Stage 5	-17.6	-7.61	2.01
Stage 5	-17.65	-7.51	2.03
Stage 5	-17.7	-7.41	2.04
Stage 5	-17.75	-7.3	2.05
Stage 5	-17.8	-7.2	2.06
Stage 5	-17.85	-7.1	2.07
Stage 5	-17.9	-6.99	2.08
Stage 5	-17.95	-6.89	2.08
Stage 5	-18	-6.79	2.09
Stage 5	-18.05	-6.68	2.09
Stage 5	-18.1	-6.58	2.09
Stage 5	-18.15	-6.47	2.09
Stage 5	-18.2	-6.37	2.09
Stage 5	-18.25	-6.26	2.09
Stage 5	-18.3	-6.16	2.09
Stage 5	-18.35	-6.05	2.08
Stage 5	-18.4	-5.95	2.08
Stage 5	-18.45	-5.85	2.07
Stage 5	-18.5	-5.74	2.06
Stage 5	-18.55	-5.64	2.06
Stage 5	-18.6	-5.54	2.05
Stage 5	-18.65	-5.44	2.04
Stage 5	-18.7	-5.34	2.03
Stage 5	-18.75	-5.23	2.02
Stage 5	-18.8	-5.13	2.01
Stage 5	-18.85	-5.03	1.99
Stage 5	-18.9	-4.94	1.98
Stage 5	-18.95	-4.84	1.97
Stage 5	-19	-4.74	1.95
Stage 5	-19.05	-4.64	1.94
Stage 5	-19.1	-4.55	1.92
Stage 5	-19.15	-4.45	1.91
Stage 5	-19.2	-4.36	1.89
Stage 5	-19.25	-4.26	1.87
Stage 5	-19.3	-4.17	1.85
Stage 5	-19.35	-4.08	1.84
Stage 5	-19.4	-3.99	1.82
Stage 5	-19.45	-3.9	1.8
Stage 5	-19.5	-3.81	1.78
Stage 5	-19.55	-3.72	1.76
Stage 5	-19.6	-3.63	1.74
Stage 5	-19.65	-3.55	1.72
Stage 5	-19.7	-3.46	1.7
Stage 5	-19.75	-3.38	1.68
Stage 5	-19.8	-3.3	1.66
Stage 5	-19.85	-3.21	1.64
Stage 5	-19.9	-3.13	1.61
Stage 5	-19.95	-3.05	1.59
Stage 5	-20	-2.98	1.57
Stage 5	-20.05	-2.9	1.55
Stage 5	-20.1	-2.82	1.53
Stage 5	-20.15	-2.75	1.51
Stage 5	-20.2	-2.67	1.48
Stage 5	-20.25	-2.6	1.46

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-20.3	-2.53	1.44
Stage 5	-20.35	-2.46	1.42
Stage 5	-20.4	-2.39	1.39
Stage 5	-20.45	-2.32	1.37
Stage 5	-20.5	-2.25	1.35
Stage 5	-20.55	-2.18	1.33
Stage 5	-20.6	-2.12	1.3
Stage 5	-20.65	-2.06	1.28
Stage 5	-20.7	-1.99	1.26
Stage 5	-20.75	-1.93	1.24
Stage 5	-20.8	-1.87	1.21
Stage 5	-20.85	-1.81	1.19
Stage 5	-20.9	-1.75	1.17
Stage 5	-20.95	-1.69	1.15
Stage 5	-21	-1.64	1.12
Stage 5	-21.05	-1.58	1.1
Stage 5	-21.1	-1.53	1.08
Stage 5	-21.15	-1.48	1.06
Stage 5	-21.2	-1.42	1.04
Stage 5	-21.25	-1.37	1.02
Stage 5	-21.3	-1.32	0.99
Stage 5	-21.35	-1.28	0.97
Stage 5	-21.4	-1.23	0.95
Stage 5	-21.45	-1.18	0.93
Stage 5	-21.5	-1.14	0.91
Stage 5	-21.55	-1.09	0.89
Stage 5	-21.6	-1.05	0.87
Stage 5	-21.65	-1.01	0.85
Stage 5	-21.7	-0.96	0.83
Stage 5	-21.75	-0.92	0.81
Stage 5	-21.8	-0.88	0.79
Stage 5	-21.85	-0.85	0.77
Stage 5	-21.9	-0.81	0.75
Stage 5	-21.95	-0.77	0.73
Stage 5	-22	-0.74	0.71
Stage 5	-22.05	-0.7	0.69
Stage 5	-22.1	-0.67	0.68
Stage 5	-22.15	-0.63	0.66
Stage 5	-22.2	-0.6	0.64
Stage 5	-22.25	-0.57	0.62
Stage 5	-22.3	-0.54	0.6
Stage 5	-22.35	-0.51	0.59
Stage 5	-22.4	-0.48	0.57
Stage 5	-22.45	-0.46	0.55
Stage 5	-22.5	-0.43	0.54
Stage 5	-22.55	-0.4	0.52
Stage 5	-22.6	-0.38	0.51
Stage 5	-22.65	-0.35	0.49
Stage 5	-22.7	-0.33	0.47
Stage 5	-22.75	-0.31	0.46
Stage 5	-22.8	-0.28	0.44
Stage 5	-22.85	-0.26	0.43
Stage 5	-22.9	-0.24	0.41
Stage 5	-22.95	-0.22	0.4
Stage 5	-23	-0.2	0.39
Stage 5	-23.05	-0.18	0.37
Stage 5	-23.1	-0.17	0.36
Stage 5	-23.15	-0.15	0.34
Stage 5	-23.2	-0.13	0.33
Stage 5	-23.25	-0.12	0.32
Stage 5	-23.3	-0.1	0.31
Stage 5	-23.35	-0.09	0.29
Stage 5	-23.4	-0.07	0.28
Stage 5	-23.45	-0.06	0.27
Stage 5	-23.5	-0.05	0.26
Stage 5	-23.55	-0.03	0.25
Stage 5	-23.6	-0.02	0.24
Stage 5	-23.65	-0.01	0.22
Stage 5	-23.7	0	0.21
Stage 5	-23.7	0	0.21
Stage 5	-23.75	0.01	0.2

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-23.8	0.02	0.19
Stage 5	-23.85	0.03	0.18
Stage 5	-23.9	0.04	0.17
Stage 5	-23.95	0.05	0.16
Stage 5	-24	0.05	0.15
Stage 5	-24.05	0.06	0.15
Stage 5	-24.1	0.07	0.14
Stage 5	-24.15	0.07	0.13
Stage 5	-24.2	0.08	0.12
Stage 5	-24.25	0.09	0.11
Stage 5	-24.3	0.09	0.1
Stage 5	-24.35	0.1	0.1
Stage 5	-24.4	0.1	0.09
Stage 5	-24.45	0.1	0.08
Stage 5	-24.5	0.11	0.07
Stage 5	-24.55	0.11	0.07
Stage 5	-24.6	0.11	0.06
Stage 5	-24.65	0.12	0.05
Stage 5	-24.7	0.12	0.05
Stage 5	-24.75	0.12	0.04
Stage 5	-24.8	0.12	0.04
Stage 5	-24.85	0.12	0.03
Stage 5	-24.9	0.13	0.02
Stage 5	-24.95	0.13	0.02
Stage 5	-25	0.13	0.01
Stage 5	-25.05	0.13	0.01
Stage 5	-25.1	0.13	0
Stage 5	-25.15	0.13	0
Stage 5	-25.2	0.13	-0.01
Stage 5	-25.25	0.13	-0.01
Stage 5	-25.3	0.13	-0.01
Stage 5	-25.35	0.13	-0.02
Stage 5	-25.4	0.12	-0.02
Stage 5	-25.45	0.12	-0.02
Stage 5	-25.5	0.12	-0.03
Stage 5	-25.55	0.12	-0.03
Stage 5	-25.6	0.12	-0.03
Stage 5	-25.65	0.12	-0.04
Stage 5	-25.7	0.11	-0.04
Stage 5	-25.75	0.11	-0.04
Stage 5	-25.8	0.11	-0.04
Stage 5	-25.85	0.11	-0.05
Stage 5	-25.9	0.11	-0.05
Stage 5	-25.95	0.1	-0.05
Stage 5	-26	0.1	-0.05
Stage 5	-26.05	0.1	-0.05
Stage 5	-26.1	0.09	-0.06
Stage 5	-26.15	0.09	-0.06
Stage 5	-26.2	0.09	-0.06
Stage 5	-26.25	0.09	-0.06
Stage 5	-26.3	0.08	-0.06
Stage 5	-26.35	0.08	-0.06
Stage 5	-26.4	0.08	-0.06
Stage 5	-26.45	0.07	-0.06
Stage 5	-26.5	0.07	-0.06
Stage 5	-26.55	0.07	-0.06
Stage 5	-26.6	0.06	-0.06
Stage 5	-26.65	0.06	-0.06
Stage 5	-26.7	0.06	-0.06
Stage 5	-26.75	0.06	-0.06
Stage 5	-26.8	0.05	-0.06
Stage 5	-26.85	0.05	-0.06
Stage 5	-26.9	0.05	-0.06
Stage 5	-26.95	0.04	-0.06
Stage 5	-27	0.04	-0.06
Stage 5	-27.05	0.04	-0.06
Stage 5	-27.1	0.03	-0.06
Stage 5	-27.15	0.03	-0.05
Stage 5	-27.2	0.03	-0.05
Stage 5	-27.25	0.03	-0.05
Stage 5	-27.3	0.02	-0.05

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-27.35	0.02	-0.05
Stage 5	-27.4	0.02	-0.05
Stage 5	-27.45	0.02	-0.04
Stage 5	-27.5	0.02	-0.04
Stage 5	-27.55	0.01	-0.04
Stage 5	-27.6	0.01	-0.04
Stage 5	-27.65	0.01	-0.04
Stage 5	-27.7	0.01	-0.03
Stage 5	-27.7	0.01	-0.03
Stage 5	-27.75	0.01	-0.03
Stage 5	-27.8	0.01	-0.03
Stage 5	-27.85	0	-0.02
Stage 5	-27.9	0	-0.02
Stage 5	-27.95	0	-0.02
Stage 5	-28	0	-0.02
Stage 5	-28	0	-0.02
Stage 5	-28.05	0	-0.01
Stage 5	-28.05	0	-0.01
Stage 5	-28.1	0	-0.01
Stage 5	-28.1	0	-0.01
Stage 5	-28.15	0	-0.01
Stage 5	-28.15	0	-0.01
Stage 5	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 5

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	0.8	1497.87	-440.2
Stage 5	0.75	1475.86	-440.2
Stage 5	0.7	1454	-437.26
Stage 5	0.65	1432.27	-434.53
Stage 5	0.6	1410.68	-431.98
Stage 5	0.55	1389.2	-429.58
Stage 5	0.5	1367.83	-427.29
Stage 5	0.45	1346.58	-425.09
Stage 5	0.4	1325.43	-422.98
Stage 5	0.35	1304.38	-420.92
Stage 5	0.3	1283.44	-418.92
Stage 5	0.25	1262.65	-415.77
Stage 5	0.2	1242.01	-412.69
Stage 5	0.15	1221.53	-409.67
Stage 5	0.1	1201.19	-406.7
Stage 5	0.05	1181.01	-403.78
Stage 5	0	1160.96	-400.9
Stage 5	-0.05	1141.06	-398.06
Stage 5	-0.1	1121.3	-395.23
Stage 5	-0.15	1101.67	-392.43
Stage 5	-0.2	1082.19	-389.65
Stage 5	-0.25	1062.88	-386.16
Stage 5	-0.3	1043.75	-382.7
Stage 5	-0.35	1024.79	-379.25
Stage 5	-0.4	1005.99	-375.83
Stage 5	-0.45	987.37	-372.41
Stage 5	-0.5	968.92	-369.01
Stage 5	-0.55	950.64	-365.61
Stage 5	-0.6	932.53	-362.22
Stage 5	-0.65	914.59	-358.84
Stage 5	-0.7	896.82	-355.45
Stage 5	-0.75	879.24	-351.55
Stage 5	-0.8	861.86	-347.65
Stage 5	-0.85	844.67	-343.76
Stage 5	-0.9	827.68	-339.87
Stage 5	-0.95	810.88	-335.98
Stage 5	-1	794.27	-332.08
Stage 5	-1.05	777.86	-328.18
Stage 5	-1.1	761.65	-324.28
Stage 5	-1.15	745.63	-320.37
Stage 5	-1.2	729.81	-316.45
Stage 5	-1.25	714.2	-312.12
Stage 5	-1.3	698.81	-307.79
Stage 5	-1.35	683.64	-303.45
Stage 5	-1.4	668.69	-299.1
Stage 5	-1.45	653.95	-294.74
Stage 5	-1.5	639.43	-290.38
Stage 5	-1.55	625.13	-286
Stage 5	-1.6	611.05	-281.61
Stage 5	-1.65	597.19	-277.21
Stage 5	-1.7	583.55	-272.8
Stage 5	-1.75	570.15	-268.04
Stage 5	-1.8	556.98	-263.28
Stage 5	-1.85	544.06	-258.5
Stage 5	-1.9	531.37	-253.71
Stage 5	-1.95	518.93	-248.9
Stage 5	-2	506.72	-244.08
Stage 5	-2.05	490.62	-322.16
Stage 5	-2.1	474.75	-317.31
Stage 5	-2.15	459.13	-312.44
Stage 5	-2.2	443.76	-307.28
Stage 5	-2.25	428.66	-302.1
Stage 5	-2.3	413.81	-296.91
Stage 5	-2.35	399.23	-291.7
Stage 5	-2.4	384.9	-286.47
Stage 5	-2.45	370.84	-281.23
Stage 5	-2.5	357.04	-275.97

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-2.55	343.51	-270.69
Stage 5	-2.6	330.24	-265.39
Stage 5	-2.65	317.24	-260.07
Stage 5	-2.7	304.51	-254.49
Stage 5	-2.75	292.07	-248.9
Stage 5	-2.8	279.9	-243.28
Stage 5	-2.85	268.02	-237.65
Stage 5	-2.9	256.42	-232
Stage 5	-2.95	245.1	-226.32
Stage 5	-3	234.07	-220.63
Stage 5	-3.05	223.33	-214.91
Stage 5	-3.1	212.8	-210.54
Stage 5	-3.15	202.49	-206.16
Stage 5	-3.2	192.41	-201.65
Stage 5	-3.25	182.55	-197.14
Stage 5	-3.3	172.92	-192.62
Stage 5	-3.35	163.52	-188.09
Stage 5	-3.4	154.34	-183.55
Stage 5	-3.45	145.39	-179.01
Stage 5	-3.5	136.67	-174.47
Stage 5	-3.55	128.17	-169.92
Stage 5	-3.6	119.87	-166
Stage 5	-3.65	111.77	-162.09
Stage 5	-3.7	103.86	-158.12
Stage 5	-3.75	96.15	-154.2
Stage 5	-3.8	88.63	-150.33
Stage 5	-3.85	81.31	-146.53
Stage 5	-3.9	74.17	-142.78
Stage 5	-3.95	67.21	-139.09
Stage 5	-4	60.44	-135.46
Stage 5	-4.05	53.85	-131.89
Stage 5	-4.1	47.43	-128.37
Stage 5	-4.15	41.18	-124.92
Stage 5	-4.2	35.11	-121.43
Stage 5	-4.25	29.21	-118
Stage 5	-4.3	23.48	-114.62
Stage 5	-4.35	17.91	-111.31
Stage 5	-4.4	12.51	-108.06
Stage 5	-4.45	7.27	-104.87
Stage 5	-4.5	2.18	-101.74
Stage 5	-4.55	-2.75	-98.67
Stage 5	-4.6	-7.54	-95.66
Stage 5	-4.65	-12.17	-92.71
Stage 5	-4.7	-16.66	-89.74
Stage 5	-4.75	-21	-86.81
Stage 5	-4.8	-25.2	-83.94
Stage 5	-4.85	-29.25	-81.12
Stage 5	-4.9	-33.17	-78.35
Stage 5	-4.95	-36.95	-75.64
Stage 5	-5	-40.6	-72.97
Stage 5	-5.05	-44.12	-70.36
Stage 5	-5.1	-47.51	-67.8
Stage 5	-5.15	-50.77	-65.21
Stage 5	-5.2	-53.9	-62.67
Stage 5	-5.25	-56.91	-60.18
Stage 5	-5.3	-59.8	-57.74
Stage 5	-5.35	-62.57	-55.35
Stage 5	-5.4	-65.22	-53.01
Stage 5	-5.45	-67.75	-50.72
Stage 5	-5.5	-70.18	-48.47
Stage 5	-5.55	-72.49	-46.28
Stage 5	-5.6	-74.7	-44.13
Stage 5	-5.65	-76.8	-41.96
Stage 5	-5.7	-78.79	-39.84
Stage 5	-5.75	-80.68	-37.76
Stage 5	-5.8	-82.46	-35.73
Stage 5	-5.85	-84.15	-33.74
Stage 5	-5.9	-85.74	-31.8
Stage 5	-5.95	-87.23	-29.9
Stage 5	-6	-88.64	-28.06
Stage 5	-6.05	-89.95	-26.25

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-6.1	-91.17	-24.49
Stage 5	-6.15	-92.31	-22.7
Stage 5	-6.2	-93.36	-20.96
Stage 5	-6.25	-94.32	-19.26
Stage 5	-6.3	-95.2	-17.6
Stage 5	-6.35	-96	-15.99
Stage 5	-6.4	-96.72	-14.41
Stage 5	-6.45	-97.36	-12.88
Stage 5	-6.5	-97.93	-11.39
Stage 5	-6.55	-98.43	-9.93
Stage 5	-6.6	-98.86	-8.52
Stage 5	-6.65	-99.21	-7.08
Stage 5	-6.7	-99.5	-5.68
Stage 5	-6.75	-99.71	-4.34
Stage 5	-6.8	-99.86	-3.04
Stage 5	-6.85	-99.95	-1.79
Stage 5	-6.9	-99.98	-0.59
Stage 5	-6.95	-99.96	0.57
Stage 5	-7	-99.87	1.67
Stage 5	-7.05	-99.73	2.74
Stage 5	-7.1	-99.55	3.76
Stage 5	-7.15	-99.31	4.8
Stage 5	-7.2	-99.02	5.8
Stage 5	-7.25	-98.68	6.75
Stage 5	-7.3	-98.3	7.66
Stage 5	-7.35	-97.87	8.53
Stage 5	-7.4	-97.4	9.36
Stage 5	-7.45	-96.89	10.16
Stage 5	-7.5	-96.35	10.91
Stage 5	-7.55	-95.77	11.62
Stage 5	-7.6	-95.15	12.3
Stage 5	-7.65	-94.5	13
Stage 5	-7.7	-93.82	13.67
Stage 5	-7.75	-93.1	14.29
Stage 5	-7.8	-92.36	14.89
Stage 5	-7.85	-91.59	15.45
Stage 5	-7.9	-90.79	15.97
Stage 5	-7.95	-89.96	16.47
Stage 5	-8	-89.12	16.93
Stage 5	-8.05	-88.25	17.36
Stage 5	-8.1	-87.36	17.81
Stage 5	-8.15	-86.45	18.24
Stage 5	-8.2	-85.52	18.63
Stage 5	-8.25	-84.57	19
Stage 5	-8.3	-83.6	19.34
Stage 5	-8.35	-82.62	19.64
Stage 5	-8.4	-81.62	19.93
Stage 5	-8.45	-80.61	20.18
Stage 5	-8.5	-79.59	20.41
Stage 5	-8.55	-78.56	20.62
Stage 5	-8.6	-77.52	20.85
Stage 5	-8.65	-76.46	21.06
Stage 5	-8.7	-75.4	21.24
Stage 5	-8.75	-74.33	21.4
Stage 5	-8.8	-73.26	21.54
Stage 5	-8.85	-72.17	21.66
Stage 5	-8.9	-71.08	21.75
Stage 5	-8.95	-69.99	21.83
Stage 5	-9	-68.9	21.88
Stage 5	-9.05	-67.8	21.92
Stage 5	-9.1	-66.7	21.98
Stage 5	-9.15	-65.6	22.02
Stage 5	-9.2	-64.5	22.05
Stage 5	-9.25	-63.4	22.06
Stage 5	-9.3	-62.3	22.05
Stage 5	-9.35	-61.19	22.02
Stage 5	-9.4	-60.1	21.98
Stage 5	-9.45	-59	21.91
Stage 5	-9.5	-57.91	21.84
Stage 5	-9.55	-56.82	21.75
Stage 5	-9.6	-55.74	21.69

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-9.65	-54.66	21.61
Stage 5	-9.7	-53.58	21.53
Stage 5	-9.75	-52.51	21.42
Stage 5	-9.8	-51.44	21.31
Stage 5	-9.85	-50.38	21.18
Stage 5	-9.9	-49.33	21.04
Stage 5	-9.95	-48.29	20.88
Stage 5	-10	-47.25	20.72
Stage 5	-10.05	-46.22	20.54
Stage 5	-10.1	-45.2	20.4
Stage 5	-10.15	-44.19	20.25
Stage 5	-10.2	-43.19	20.08
Stage 5	-10.25	-42.19	19.91
Stage 5	-10.3	-41.21	19.73
Stage 5	-10.35	-40.23	19.53
Stage 5	-10.4	-39.26	19.33
Stage 5	-10.45	-38.31	19.12
Stage 5	-10.5	-37.36	18.9
Stage 5	-10.55	-36.43	18.67
Stage 5	-10.6	-35.51	18.48
Stage 5	-10.65	-34.59	18.28
Stage 5	-10.7	-33.69	18.07
Stage 5	-10.75	-32.8	17.85
Stage 5	-10.8	-31.91	17.63
Stage 5	-10.85	-31.04	17.4
Stage 5	-10.9	-30.19	17.16
Stage 5	-10.95	-29.34	16.92
Stage 5	-11	-28.51	16.67
Stage 5	-11.05	-27.68	16.45
Stage 5	-11.1	-26.87	16.23
Stage 5	-11.15	-26.07	16.01
Stage 5	-11.2	-25.28	15.78
Stage 5	-11.25	-24.51	15.54
Stage 5	-11.3	-23.74	15.3
Stage 5	-11.35	-22.99	15.06
Stage 5	-11.4	-22.25	14.81
Stage 5	-11.45	-21.52	14.55
Stage 5	-11.5	-20.81	14.29
Stage 5	-11.55	-20.1	14.07
Stage 5	-11.6	-19.41	13.84
Stage 5	-11.65	-18.73	13.61
Stage 5	-11.7	-18.06	13.38
Stage 5	-11.75	-17.4	13.14
Stage 5	-11.8	-16.76	12.9
Stage 5	-11.85	-16.12	12.66
Stage 5	-11.9	-15.5	12.41
Stage 5	-11.95	-14.9	12.16
Stage 5	-12	-14.3	11.9
Stage 5	-12.05	-13.72	11.68
Stage 5	-12.1	-13.14	11.46
Stage 5	-12.15	-12.58	11.24
Stage 5	-12.2	-12.03	11.01
Stage 5	-12.25	-11.49	10.79
Stage 5	-12.3	-10.96	10.56
Stage 5	-12.35	-10.45	10.32
Stage 5	-12.4	-9.94	10.09
Stage 5	-12.45	-9.45	9.85
Stage 5	-12.5	-8.97	9.61
Stage 5	-12.55	-8.5	9.41
Stage 5	-12.6	-8.04	9.2
Stage 5	-12.65	-7.59	9
Stage 5	-12.7	-7.15	8.79
Stage 5	-12.75	-6.72	8.58
Stage 5	-12.8	-6.3	8.37
Stage 5	-12.85	-5.89	8.15
Stage 5	-12.9	-5.5	7.94
Stage 5	-12.95	-5.11	7.72
Stage 5	-13	-4.74	7.51
Stage 5	-13.05	-4.37	7.32
Stage 5	-13.1	-4.01	7.14
Stage 5	-13.15	-3.67	6.96

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-13.2	-3.33	6.77
Stage 5	-13.25	-3	6.58
Stage 5	-13.3	-2.68	6.39
Stage 5	-13.35	-2.37	6.21
Stage 5	-13.4	-2.07	6.01
Stage 5	-13.45	-1.78	5.82
Stage 5	-13.5	-1.49	5.63
Stage 5	-13.55	-1.22	5.47
Stage 5	-13.6	-0.95	5.31
Stage 5	-13.65	-0.7	5.15
Stage 5	-13.7	-0.45	4.99
Stage 5	-13.75	-0.21	4.83
Stage 5	-13.8	0.03	4.67
Stage 5	-13.85	0.25	4.51
Stage 5	-13.9	0.47	4.34
Stage 5	-13.95	0.68	4.18
Stage 5	-14	0.88	4.04
Stage 5	-14.05	1.08	3.91
Stage 5	-14.1	1.27	3.78
Stage 5	-14.15	1.45	3.64
Stage 5	-14.2	1.62	3.51
Stage 5	-14.25	1.79	3.37
Stage 5	-14.3	1.95	3.24
Stage 5	-14.35	2.11	3.1
Stage 5	-14.4	2.26	2.96
Stage 5	-14.45	2.4	2.82
Stage 5	-14.5	2.53	2.71
Stage 5	-14.55	2.66	2.61
Stage 5	-14.6	2.79	2.5
Stage 5	-14.65	2.91	2.39
Stage 5	-14.7	3.02	2.28
Stage 5	-14.75	3.13	2.17
Stage 5	-14.8	3.23	2.06
Stage 5	-14.85	3.33	1.94
Stage 5	-14.9	3.42	1.83
Stage 5	-14.95	3.51	1.72
Stage 5	-15	3.59	1.63
Stage 5	-15.05	3.67	1.55
Stage 5	-15.1	3.74	1.46
Stage 5	-15.15	3.81	1.38
Stage 5	-15.2	3.87	1.29
Stage 5	-15.25	3.93	1.2
Stage 5	-15.3	3.99	1.11
Stage 5	-15.35	4.04	1.02
Stage 5	-15.4	4.09	0.93
Stage 5	-15.45	4.13	0.84
Stage 5	-15.5	4.17	0.78
Stage 5	-15.55	4.2	0.71
Stage 5	-15.6	4.24	0.65
Stage 5	-15.65	4.26	0.58
Stage 5	-15.7	4.29	0.52
Stage 5	-15.75	4.31	0.45
Stage 5	-15.8	4.33	0.38
Stage 5	-15.85	4.35	0.31
Stage 5	-15.9	4.36	0.24
Stage 5	-15.95	4.37	0.17
Stage 5	-16	4.37	0.12
Stage 5	-16.05	4.38	0.08
Stage 5	-16.1	4.38	0.03
Stage 5	-16.15	4.38	-0.01
Stage 5	-16.2	4.38	-0.06
Stage 5	-16.25	4.37	-0.11
Stage 5	-16.3	4.36	-0.16
Stage 5	-16.35	4.35	-0.22
Stage 5	-16.4	4.34	-0.27
Stage 5	-16.45	4.32	-0.33
Stage 5	-16.5	4.3	-0.35
Stage 5	-16.55	4.28	-0.38
Stage 5	-16.6	4.26	-0.41
Stage 5	-16.65	4.24	-0.45
Stage 5	-16.7	4.22	-0.48

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-16.75	4.19	-0.51
Stage 5	-16.8	4.16	-0.55
Stage 5	-16.85	4.14	-0.59
Stage 5	-16.9	4.1	-0.63
Stage 5	-16.95	4.07	-0.64
Stage 5	-17	4.04	-0.66
Stage 5	-17.05	4	-0.67
Stage 5	-17.1	3.97	-0.69
Stage 5	-17.15	3.93	-0.71
Stage 5	-17.2	3.9	-0.73
Stage 5	-17.25	3.86	-0.76
Stage 5	-17.3	3.82	-0.78
Stage 5	-17.35	3.78	-0.81
Stage 5	-17.4	3.74	-0.84
Stage 5	-17.45	3.7	-0.84
Stage 5	-17.5	3.65	-0.85
Stage 5	-17.55	3.61	-0.85
Stage 5	-17.6	3.57	-0.86
Stage 5	-17.65	3.53	-0.87
Stage 5	-17.7	3.48	-0.88
Stage 5	-17.75	3.44	-0.9
Stage 5	-17.8	3.39	-0.91
Stage 5	-17.85	3.34	-0.93
Stage 5	-17.9	3.3	-0.95
Stage 5	-17.95	3.25	-0.94
Stage 5	-18	3.2	-0.94
Stage 5	-18.05	3.16	-0.94
Stage 5	-18.1	3.11	-0.94
Stage 5	-18.15	3.06	-0.94
Stage 5	-18.2	3.01	-0.95
Stage 5	-18.25	2.97	-0.95
Stage 5	-18.3	2.92	-0.96
Stage 5	-18.35	2.87	-0.97
Stage 5	-18.4	2.82	-0.98
Stage 5	-18.45	2.77	-0.97
Stage 5	-18.5	2.72	-0.96
Stage 5	-18.55	2.68	-0.96
Stage 5	-18.6	2.63	-0.95
Stage 5	-18.65	2.58	-0.95
Stage 5	-18.7	2.53	-0.95
Stage 5	-18.75	2.49	-0.95
Stage 5	-18.8	2.44	-0.95
Stage 5	-18.85	2.39	-0.96
Stage 5	-18.9	2.34	-0.97
Stage 5	-18.95	2.29	-0.95
Stage 5	-19	2.25	-0.94
Stage 5	-19.05	2.2	-0.93
Stage 5	-19.1	2.15	-0.92
Stage 5	-19.15	2.11	-0.91
Stage 5	-19.2	2.06	-0.91
Stage 5	-19.25	2.02	-0.91
Stage 5	-19.3	1.97	-0.91
Stage 5	-19.35	1.93	-0.91
Stage 5	-19.4	1.88	-0.91
Stage 5	-19.45	1.84	-0.9
Stage 5	-19.5	1.79	-0.88
Stage 5	-19.55	1.75	-0.87
Stage 5	-19.6	1.71	-0.86
Stage 5	-19.65	1.66	-0.85
Stage 5	-19.7	1.62	-0.84
Stage 5	-19.75	1.58	-0.84
Stage 5	-19.8	1.54	-0.84
Stage 5	-19.85	1.5	-0.84
Stage 5	-19.9	1.46	-0.82
Stage 5	-19.95	1.42	-0.8
Stage 5	-20	1.38	-0.78
Stage 5	-20.05	1.34	-0.77
Stage 5	-20.1	1.3	-0.75
Stage 5	-20.15	1.26	-0.74
Stage 5	-20.2	1.23	-0.74
Stage 5	-20.25	1.19	-0.73

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-20.3	1.15	-0.73
Stage 5	-20.35	1.12	-0.73
Stage 5	-20.4	1.08	-0.71
Stage 5	-20.45	1.05	-0.69
Stage 5	-20.5	1.02	-0.67
Stage 5	-20.55	0.98	-0.65
Stage 5	-20.6	0.95	-0.64
Stage 5	-20.65	0.92	-0.63
Stage 5	-20.7	0.89	-0.62
Stage 5	-20.75	0.86	-0.62
Stage 5	-20.8	0.83	-0.62
Stage 5	-20.85	0.8	-0.61
Stage 5	-20.9	0.77	-0.59
Stage 5	-20.95	0.74	-0.57
Stage 5	-21	0.71	-0.56
Stage 5	-21.05	0.68	-0.54
Stage 5	-21.1	0.65	-0.53
Stage 5	-21.15	0.63	-0.52
Stage 5	-21.2	0.6	-0.51
Stage 5	-21.25	0.58	-0.51
Stage 5	-21.3	0.55	-0.51
Stage 5	-21.35	0.53	-0.51
Stage 5	-21.4	0.5	-0.49
Stage 5	-21.45	0.48	-0.47
Stage 5	-21.5	0.46	-0.45
Stage 5	-21.55	0.43	-0.44
Stage 5	-21.6	0.41	-0.43
Stage 5	-21.65	0.39	-0.42
Stage 5	-21.7	0.37	-0.41
Stage 5	-21.75	0.35	-0.41
Stage 5	-21.8	0.33	-0.41
Stage 5	-21.85	0.31	-0.41
Stage 5	-21.9	0.29	-0.39
Stage 5	-21.95	0.27	-0.37
Stage 5	-22	0.25	-0.36
Stage 5	-22.05	0.24	-0.34
Stage 5	-22.1	0.22	-0.33
Stage 5	-22.15	0.2	-0.33
Stage 5	-22.2	0.19	-0.32
Stage 5	-22.25	0.17	-0.32
Stage 5	-22.3	0.16	-0.32
Stage 5	-22.35	0.14	-0.32
Stage 5	-22.4	0.13	-0.3
Stage 5	-22.45	0.11	-0.29
Stage 5	-22.5	0.1	-0.27
Stage 5	-22.55	0.08	-0.26
Stage 5	-22.6	0.07	-0.25
Stage 5	-22.65	0.06	-0.25
Stage 5	-22.7	0.05	-0.24
Stage 5	-22.75	0.03	-0.24
Stage 5	-22.8	0.02	-0.24
Stage 5	-22.85	0.01	-0.23
Stage 5	-22.9	0	-0.21
Stage 5	-22.9	0	-0.21
Stage 5	-22.95	-0.01	-0.2
Stage 5	-22.95	-0.01	-0.2
Stage 5	-23	-0.02	-0.18
Stage 5	-23.05	-0.03	-0.18
Stage 5	-23.1	-0.04	-0.17
Stage 5	-23.15	-0.04	-0.16
Stage 5	-23.2	-0.05	-0.16
Stage 5	-23.25	-0.06	-0.16
Stage 5	-23.3	-0.07	-0.16
Stage 5	-23.35	-0.08	-0.15
Stage 5	-23.4	-0.08	-0.13
Stage 5	-23.45	-0.09	-0.12
Stage 5	-23.5	-0.09	-0.11
Stage 5	-23.55	-0.1	-0.1
Stage 5	-23.6	-0.1	-0.1
Stage 5	-23.65	-0.11	-0.09
Stage 5	-23.7	-0.11	-0.09

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-23.75	-0.12	-0.09
Stage 5	-23.8	-0.12	-0.1
Stage 5	-23.85	-0.13	-0.08
Stage 5	-23.9	-0.13	-0.07
Stage 5	-23.95	-0.13	-0.06
Stage 5	-24	-0.14	-0.05
Stage 5	-24.05	-0.14	-0.04
Stage 5	-24.1	-0.14	-0.04
Stage 5	-24.15	-0.14	-0.04
Stage 5	-24.2	-0.14	-0.04
Stage 5	-24.25	-0.15	-0.04
Stage 5	-24.3	-0.15	-0.05
Stage 5	-24.35	-0.15	-0.03
Stage 5	-24.4	-0.15	-0.02
Stage 5	-24.45	-0.15	-0.01
Stage 5	-24.5	-0.15	-0.01
Stage 5	-24.55	-0.15	0
Stage 5	-24.6	-0.15	0
Stage 5	-24.65	-0.15	0
Stage 5	-24.7	-0.15	0
Stage 5	-24.75	-0.15	0
Stage 5	-24.8	-0.15	-0.01
Stage 5	-24.85	-0.15	0
Stage 5	-24.9	-0.15	0.01
Stage 5	-24.95	-0.15	0.02
Stage 5	-25	-0.15	0.02
Stage 5	-25.05	-0.15	0.03
Stage 5	-25.1	-0.15	0.03
Stage 5	-25.15	-0.15	0.03
Stage 5	-25.2	-0.14	0.02
Stage 5	-25.25	-0.14	0.02
Stage 5	-25.3	-0.14	0.01
Stage 5	-25.35	-0.14	0.02
Stage 5	-25.4	-0.14	0.03
Stage 5	-25.45	-0.14	0.04
Stage 5	-25.5	-0.14	0.04
Stage 5	-25.55	-0.13	0.04
Stage 5	-25.6	-0.13	0.04
Stage 5	-25.65	-0.13	0.04
Stage 5	-25.7	-0.13	0.04
Stage 5	-25.75	-0.13	0.03
Stage 5	-25.8	-0.13	0.04
Stage 5	-25.85	-0.12	0.05
Stage 5	-25.9	-0.12	0.06
Stage 5	-25.95	-0.12	0.06
Stage 5	-26	-0.11	0.06
Stage 5	-26.05	-0.11	0.06
Stage 5	-26.1	-0.11	0.06
Stage 5	-26.15	-0.1	0.06
Stage 5	-26.2	-0.1	0.05
Stage 5	-26.25	-0.1	0.05
Stage 5	-26.3	-0.1	0.06
Stage 5	-26.35	-0.09	0.06
Stage 5	-26.4	-0.09	0.07
Stage 5	-26.45	-0.09	0.07
Stage 5	-26.5	-0.08	0.07
Stage 5	-26.55	-0.08	0.07
Stage 5	-26.6	-0.08	0.07
Stage 5	-26.65	-0.07	0.07
Stage 5	-26.7	-0.07	0.06
Stage 5	-26.75	-0.07	0.05
Stage 5	-26.8	-0.06	0.06
Stage 5	-26.85	-0.06	0.06
Stage 5	-26.9	-0.06	0.07
Stage 5	-26.95	-0.05	0.07
Stage 5	-27	-0.05	0.07
Stage 5	-27.05	-0.05	0.07
Stage 5	-27.1	-0.04	0.07
Stage 5	-27.15	-0.04	0.06
Stage 5	-27.2	-0.04	0.05
Stage 5	-27.25	-0.04	0.04

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-27.3	-0.03	0.05
Stage 5	-27.35	-0.03	0.05
Stage 5	-27.4	-0.03	0.06
Stage 5	-27.45	-0.03	0.06
Stage 5	-27.5	-0.02	0.06
Stage 5	-27.55	-0.02	0.05
Stage 5	-27.6	-0.02	0.05
Stage 5	-27.65	-0.01	0.04
Stage 5	-27.7	-0.01	0.03
Stage 5	-27.75	-0.01	0.02
Stage 5	-27.8	-0.01	0.03
Stage 5	-27.85	-0.01	0.03
Stage 5	-27.9	-0.01	0.03
Stage 5	-27.95	-0.01	0.03
Stage 5	-28	0	0.03
Stage 5	-28	0	0.03
Stage 5	-28.05	0	0.03
Stage 5	-28.1	0	0.02
Stage 5	-28.1	0	0.02
Stage 5	-28.15	0	0.02
Stage 5	-28.15	0	0.02
Stage 5	-28.2	0	0.01

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 6

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	0.8	-1666.87	432.24
Stage 6	0.75	-1645.26	432.24
Stage 6	0.7	-1623.7	431.22
Stage 6	0.65	-1602.2	429.97
Stage 6	0.6	-1580.76	428.88
Stage 6	0.55	-1559.37	427.62
Stage 6	0.5	-1538.06	426.26
Stage 6	0.45	-1516.81	424.95
Stage 6	0.4	-1495.64	423.54
Stage 6	0.35	-1474.53	422.05
Stage 6	0.3	-1453.5	420.58
Stage 6	0.25	-1432.55	419.03
Stage 6	0.2	-1411.68	417.4
Stage 6	0.15	-1390.89	415.79
Stage 6	0.1	-1370.19	414.1
Stage 6	0.05	-1349.57	412.35
Stage 6	0	-1329.04	410.59
Stage 6	-0.05	-1308.6	408.77
Stage 6	-0.1	-1288.26	406.89
Stage 6	-0.15	-1268.01	405.01
Stage 6	-0.2	-1247.86	403.06
Stage 6	-0.25	-1227.8	401.05
Stage 6	-0.3	-1207.85	399.04
Stage 6	-0.35	-1188	396.97
Stage 6	-0.4	-1168.26	394.84
Stage 6	-0.45	-1148.62	392.7
Stage 6	-0.5	-1129.1	390.51
Stage 6	-0.55	-1109.69	388.26
Stage 6	-0.6	-1090.39	386
Stage 6	-0.65	-1071.2	383.68
Stage 6	-0.7	-1052.14	381.32
Stage 6	-0.75	-1033.19	378.94
Stage 6	-0.8	-1014.36	376.51
Stage 6	-0.85	-995.66	374.03
Stage 6	-0.9	-977.09	371.53
Stage 6	-0.95	-958.64	368.98
Stage 6	-1	-940.32	366.39
Stage 6	-1.05	-922.13	363.78
Stage 6	-1.1	-904.07	361.12
Stage 6	-1.15	-886.15	358.44
Stage 6	-1.2	-868.37	355.72
Stage 6	-1.25	-850.72	352.95
Stage 6	-1.3	-833.21	350.16
Stage 6	-1.35	-815.84	347.32
Stage 6	-1.4	-798.62	344.44
Stage 6	-1.45	-781.54	341.54
Stage 6	-1.5	-764.61	338.6
Stage 6	-1.55	-747.83	335.61
Stage 6	-1.6	-731.2	332.61
Stage 6	-1.65	-714.73	329.56
Stage 6	-1.7	-698.4	326.47
Stage 6	-1.75	-682.24	323.35
Stage 6	-1.8	-666.23	320.2
Stage 6	-1.85	-650.38	317
Stage 6	-1.9	-634.69	313.79
Stage 6	-1.95	-619.16	310.53
Stage 6	-2	-603.8	307.24
Stage 6	-2.05	-584.46	386.78
Stage 6	-2.1	-565.29	383.42
Stage 6	-2.15	-546.29	380.02
Stage 6	-2.2	-527.46	376.6
Stage 6	-2.25	-508.8	373.15
Stage 6	-2.3	-490.32	369.65
Stage 6	-2.35	-472.01	366.13
Stage 6	-2.4	-453.88	362.58
Stage 6	-2.45	-435.93	358.98
Stage 6	-2.5	-418.16	355.37

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-2.55	-400.58	351.72
Stage 6	-2.6	-383.18	348.02
Stage 6	-2.65	-365.96	344.31
Stage 6	-2.7	-348.93	340.56
Stage 6	-2.75	-332.09	336.78
Stage 6	-2.8	-315.45	332.97
Stage 6	-2.85	-298.99	329.12
Stage 6	-2.9	-282.73	325.24
Stage 6	-2.95	-266.66	321.33
Stage 6	-3	-250.79	317.39
Stage 6	-3.05	-235.12	313.43
Stage 6	-3.1	-219.74	307.54
Stage 6	-3.15	-204.66	301.69
Stage 6	-3.2	-189.86	295.88
Stage 6	-3.25	-175.36	290.11
Stage 6	-3.3	-161.14	284.38
Stage 6	-3.35	-147.21	278.68
Stage 6	-3.4	-133.56	273
Stage 6	-3.45	-120.19	267.35
Stage 6	-3.5	-107.1	261.73
Stage 6	-3.55	-94.3	256.13
Stage 6	-3.6	-81.77	250.57
Stage 6	-3.65	-69.52	245.03
Stage 6	-3.7	-57.54	239.52
Stage 6	-3.75	-45.84	234.04
Stage 6	-3.8	-34.41	228.59
Stage 6	-3.85	-23.25	223.17
Stage 6	-3.9	-12.36	217.78
Stage 6	-3.95	-1.74	212.42
Stage 6	-4	8.62	207.08
Stage 6	-4.05	18.7	201.77
Stage 6	-4.1	28.53	196.48
Stage 6	-4.15	38.09	191.22
Stage 6	-4.2	47.39	185.98
Stage 6	-4.25	56.43	180.77
Stage 6	-4.3	65.21	175.58
Stage 6	-4.35	73.73	170.42
Stage 6	-4.4	81.99	165.28
Stage 6	-4.45	90	160.18
Stage 6	-4.5	97.75	155.09
Stage 6	-4.55	105.26	150.05
Stage 6	-4.6	112.51	145.02
Stage 6	-4.65	119.51	140.03
Stage 6	-4.7	126.26	135.07
Stage 6	-4.75	132.77	130.13
Stage 6	-4.8	139.03	125.22
Stage 6	-4.85	145.05	120.34
Stage 6	-4.9	150.82	115.48
Stage 6	-4.95	156.35	110.65
Stage 6	-5	161.65	105.85
Stage 6	-5.05	166.7	101.07
Stage 6	-5.1	171.52	96.32
Stage 6	-5.15	176.1	91.59
Stage 6	-5.2	180.44	86.88
Stage 6	-5.25	184.55	82.2
Stage 6	-5.3	188.43	77.54
Stage 6	-5.35	192.07	72.9
Stage 6	-5.4	195.49	68.29
Stage 6	-5.45	198.67	63.69
Stage 6	-5.5	201.63	59.11
Stage 6	-5.55	204.39	55.2
Stage 6	-5.6	206.96	51.37
Stage 6	-5.65	209.34	47.65
Stage 6	-5.7	211.54	44.02
Stage 6	-5.75	213.56	40.48
Stage 6	-5.8	215.42	37.04
Stage 6	-5.85	217.1	33.7
Stage 6	-5.9	218.62	30.44
Stage 6	-5.95	219.99	27.28
Stage 6	-6	221.2	24.2
Stage 6	-6.05	222.26	21.21

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-6.1	223.17	18.31
Stage 6	-6.15	223.95	15.5
Stage 6	-6.2	224.59	12.77
Stage 6	-6.25	225.09	10.12
Stage 6	-6.3	225.47	7.55
Stage 6	-6.35	225.72	5.07
Stage 6	-6.4	225.86	2.66
Stage 6	-6.45	225.87	0.33
Stage 6	-6.5	225.78	-1.92
Stage 6	-6.55	225.57	-4.1
Stage 6	-6.6	225.26	-6.2
Stage 6	-6.65	224.85	-8.23
Stage 6	-6.7	224.34	-10.2
Stage 6	-6.75	223.73	-12.1
Stage 6	-6.8	223.04	-13.94
Stage 6	-6.85	222.25	-15.73
Stage 6	-6.9	221.38	-17.45
Stage 6	-6.95	220.42	-19.11
Stage 6	-7	219.39	-20.72
Stage 6	-7.05	218.27	-22.27
Stage 6	-7.1	217.08	-23.77
Stage 6	-7.15	215.82	-25.21
Stage 6	-7.2	214.5	-26.59
Stage 6	-7.25	213.1	-27.93
Stage 6	-7.3	211.64	-29.21
Stage 6	-7.35	210.12	-30.44
Stage 6	-7.4	208.54	-31.62
Stage 6	-7.45	206.9	-32.76
Stage 6	-7.5	205.2	-33.84
Stage 6	-7.55	203.46	-34.89
Stage 6	-7.6	201.67	-35.88
Stage 6	-7.65	199.82	-36.83
Stage 6	-7.7	197.94	-37.74
Stage 6	-7.75	196.01	-38.61
Stage 6	-7.8	194.04	-39.43
Stage 6	-7.85	192.03	-40.22
Stage 6	-7.9	189.98	-40.97
Stage 6	-7.95	187.89	-41.68
Stage 6	-8	185.78	-42.35
Stage 6	-8.05	183.63	-42.99
Stage 6	-8.1	181.45	-43.59
Stage 6	-8.15	179.24	-44.16
Stage 6	-8.2	177	-44.69
Stage 6	-8.25	174.74	-45.17
Stage 6	-8.3	172.46	-45.61
Stage 6	-8.35	170.16	-46.01
Stage 6	-8.4	167.85	-46.37
Stage 6	-8.45	165.51	-46.7
Stage 6	-8.5	163.16	-46.98
Stage 6	-8.55	160.8	-47.24
Stage 6	-8.6	158.43	-47.45
Stage 6	-8.65	156.04	-47.64
Stage 6	-8.7	153.66	-47.79
Stage 6	-8.75	151.26	-47.91
Stage 6	-8.8	148.86	-48
Stage 6	-8.85	146.46	-48.06
Stage 6	-8.9	144.05	-48.09
Stage 6	-8.95	141.65	-48.1
Stage 6	-9	139.24	-48.08
Stage 6	-9.05	136.84	-48.03
Stage 6	-9.1	134.44	-47.95
Stage 6	-9.15	132.05	-47.86
Stage 6	-9.2	129.66	-47.73
Stage 6	-9.25	127.29	-47.59
Stage 6	-9.3	124.91	-47.43
Stage 6	-9.35	122.55	-47.24
Stage 6	-9.4	120.2	-47.04
Stage 6	-9.45	117.86	-46.81
Stage 6	-9.5	115.53	-46.57
Stage 6	-9.55	113.22	-46.31
Stage 6	-9.6	110.91	-46.03

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-9.65	108.63	-45.73
Stage 6	-9.7	106.36	-45.42
Stage 6	-9.75	104.1	-45.1
Stage 6	-9.8	101.86	-44.76
Stage 6	-9.85	99.64	-44.41
Stage 6	-9.9	97.44	-44.04
Stage 6	-9.95	95.26	-43.67
Stage 6	-10	93.09	-43.28
Stage 6	-10.05	90.95	-42.88
Stage 6	-10.1	88.83	-42.47
Stage 6	-10.15	86.72	-42.05
Stage 6	-10.2	84.64	-41.62
Stage 6	-10.25	82.58	-41.18
Stage 6	-10.3	80.55	-40.73
Stage 6	-10.35	78.53	-40.28
Stage 6	-10.4	76.54	-39.82
Stage 6	-10.45	74.58	-39.35
Stage 6	-10.5	72.63	-38.87
Stage 6	-10.55	70.71	-38.39
Stage 6	-10.6	68.82	-37.91
Stage 6	-10.65	66.95	-37.42
Stage 6	-10.7	65.1	-36.92
Stage 6	-10.75	63.28	-36.42
Stage 6	-10.8	61.48	-35.92
Stage 6	-10.85	59.71	-35.41
Stage 6	-10.9	57.97	-34.91
Stage 6	-10.95	56.25	-34.39
Stage 6	-11	54.55	-33.88
Stage 6	-11.05	52.88	-33.37
Stage 6	-11.1	51.24	-32.85
Stage 6	-11.15	49.63	-32.33
Stage 6	-11.2	48.04	-31.82
Stage 6	-11.25	46.47	-31.3
Stage 6	-11.3	44.93	-30.78
Stage 6	-11.35	43.42	-30.26
Stage 6	-11.4	41.93	-29.74
Stage 6	-11.45	40.47	-29.23
Stage 6	-11.5	39.03	-28.71
Stage 6	-11.55	37.62	-28.19
Stage 6	-11.6	36.24	-27.68
Stage 6	-11.65	34.88	-27.17
Stage 6	-11.7	33.55	-26.66
Stage 6	-11.75	32.24	-26.15
Stage 6	-11.8	30.96	-25.65
Stage 6	-11.85	29.7	-25.14
Stage 6	-11.9	28.47	-24.64
Stage 6	-11.95	27.26	-24.15
Stage 6	-12	26.08	-23.65
Stage 6	-12.05	24.92	-23.16
Stage 6	-12.1	23.79	-22.68
Stage 6	-12.15	22.68	-22.19
Stage 6	-12.2	21.59	-21.71
Stage 6	-12.25	20.53	-21.24
Stage 6	-12.3	19.49	-20.77
Stage 6	-12.35	18.48	-20.3
Stage 6	-12.4	17.49	-19.84
Stage 6	-12.45	16.52	-19.38
Stage 6	-12.5	15.57	-18.92
Stage 6	-12.55	14.65	-18.47
Stage 6	-12.6	13.75	-18.03
Stage 6	-12.65	12.87	-17.59
Stage 6	-12.7	12.01	-17.15
Stage 6	-12.75	11.17	-16.72
Stage 6	-12.8	10.36	-16.3
Stage 6	-12.85	9.56	-15.88
Stage 6	-12.9	8.79	-15.46
Stage 6	-12.95	8.04	-15.05
Stage 6	-13	7.3	-14.65
Stage 6	-13.05	6.59	-14.25
Stage 6	-13.1	5.9	-13.86
Stage 6	-13.15	5.23	-13.47

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-13.2	4.57	-13.08
Stage 6	-13.25	3.94	-12.71
Stage 6	-13.3	3.32	-12.33
Stage 6	-13.35	2.72	-11.97
Stage 6	-13.4	2.14	-11.61
Stage 6	-13.45	1.58	-11.25
Stage 6	-13.5	1.03	-10.9
Stage 6	-13.55	0.51	-10.56
Stage 6	-13.6	-0.01	-10.22
Stage 6	-13.6	-0.01	-10.22
Stage 6	-13.65	-0.5	-9.89
Stage 6	-13.7	-0.98	-9.56
Stage 6	-13.75	-1.44	-9.24
Stage 6	-13.8	-1.89	-8.92
Stage 6	-13.85	-2.32	-8.61
Stage 6	-13.9	-2.73	-8.3
Stage 6	-13.95	-3.13	-8
Stage 6	-14	-3.52	-7.71
Stage 6	-14.05	-3.89	-7.42
Stage 6	-14.1	-4.24	-7.14
Stage 6	-14.15	-4.59	-6.86
Stage 6	-14.2	-4.92	-6.59
Stage 6	-14.25	-5.23	-6.32
Stage 6	-14.3	-5.54	-6.06
Stage 6	-14.35	-5.83	-5.8
Stage 6	-14.4	-6.1	-5.55
Stage 6	-14.45	-6.37	-5.31
Stage 6	-14.5	-6.62	-5.07
Stage 6	-14.55	-6.86	-4.83
Stage 6	-14.6	-7.09	-4.6
Stage 6	-14.65	-7.31	-4.38
Stage 6	-14.7	-7.52	-4.16
Stage 6	-14.75	-7.72	-3.94
Stage 6	-14.8	-7.9	-3.73
Stage 6	-14.85	-8.08	-3.53
Stage 6	-14.9	-8.25	-3.33
Stage 6	-14.95	-8.4	-3.13
Stage 6	-15	-8.55	-2.94
Stage 6	-15.05	-8.69	-2.75
Stage 6	-15.1	-8.82	-2.57
Stage 6	-15.15	-8.94	-2.39
Stage 6	-15.2	-9.05	-2.22
Stage 6	-15.25	-9.15	-2.05
Stage 6	-15.3	-9.24	-1.89
Stage 6	-15.35	-9.33	-1.73
Stage 6	-15.4	-9.41	-1.58
Stage 6	-15.45	-9.48	-1.43
Stage 6	-15.5	-9.55	-1.28
Stage 6	-15.55	-9.6	-1.14
Stage 6	-15.6	-9.65	-1
Stage 6	-15.65	-9.7	-0.87
Stage 6	-15.7	-9.73	-0.74
Stage 6	-15.75	-9.76	-0.61
Stage 6	-15.8	-9.79	-0.49
Stage 6	-15.85	-9.81	-0.37
Stage 6	-15.9	-9.82	-0.25
Stage 6	-15.95	-9.83	-0.14
Stage 6	-16	-9.83	-0.03
Stage 6	-16.05	-9.82	0.07
Stage 6	-16.1	-9.82	0.17
Stage 6	-16.15	-9.8	0.27
Stage 6	-16.2	-9.78	0.36
Stage 6	-16.25	-9.76	0.45
Stage 6	-16.3	-9.73	0.54
Stage 6	-16.35	-9.7	0.62
Stage 6	-16.4	-9.67	0.7
Stage 6	-16.45	-9.63	0.78
Stage 6	-16.5	-9.59	0.86
Stage 6	-16.55	-9.54	0.93
Stage 6	-16.6	-9.49	1
Stage 6	-16.65	-9.44	1.07

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-16.7	-9.38	1.13
Stage 6	-16.75	-9.32	1.19
Stage 6	-16.8	-9.26	1.25
Stage 6	-16.85	-9.19	1.3
Stage 6	-16.9	-9.12	1.36
Stage 6	-16.95	-9.05	1.41
Stage 6	-17	-8.98	1.46
Stage 6	-17.05	-8.91	1.5
Stage 6	-17.1	-8.83	1.55
Stage 6	-17.15	-8.75	1.59
Stage 6	-17.2	-8.67	1.63
Stage 6	-17.25	-8.59	1.66
Stage 6	-17.3	-8.5	1.7
Stage 6	-17.35	-8.41	1.73
Stage 6	-17.4	-8.33	1.76
Stage 6	-17.45	-8.24	1.79
Stage 6	-17.5	-8.15	1.82
Stage 6	-17.55	-8.05	1.84
Stage 6	-17.6	-7.96	1.86
Stage 6	-17.65	-7.87	1.89
Stage 6	-17.7	-7.77	1.91
Stage 6	-17.75	-7.67	1.92
Stage 6	-17.8	-7.58	1.94
Stage 6	-17.85	-7.48	1.95
Stage 6	-17.9	-7.38	1.97
Stage 6	-17.95	-7.28	1.98
Stage 6	-18	-7.18	1.99
Stage 6	-18.05	-7.08	2
Stage 6	-18.1	-6.98	2.01
Stage 6	-18.15	-6.88	2.01
Stage 6	-18.2	-6.78	2.02
Stage 6	-18.25	-6.68	2.02
Stage 6	-18.3	-6.58	2.02
Stage 6	-18.35	-6.48	2.02
Stage 6	-18.4	-6.38	2.02
Stage 6	-18.45	-6.28	2.02
Stage 6	-18.5	-6.17	2.02
Stage 6	-18.55	-6.07	2.02
Stage 6	-18.6	-5.97	2.01
Stage 6	-18.65	-5.87	2.01
Stage 6	-18.7	-5.77	2
Stage 6	-18.75	-5.67	1.99
Stage 6	-18.8	-5.57	1.99
Stage 6	-18.85	-5.47	1.98
Stage 6	-18.9	-5.38	1.97
Stage 6	-18.95	-5.28	1.96
Stage 6	-19	-5.18	1.95
Stage 6	-19.05	-5.08	1.94
Stage 6	-19.1	-4.99	1.92
Stage 6	-19.15	-4.89	1.91
Stage 6	-19.2	-4.8	1.9
Stage 6	-19.25	-4.7	1.88
Stage 6	-19.3	-4.61	1.87
Stage 6	-19.35	-4.52	1.85
Stage 6	-19.4	-4.43	1.84
Stage 6	-19.45	-4.33	1.82
Stage 6	-19.5	-4.24	1.81
Stage 6	-19.55	-4.15	1.79
Stage 6	-19.6	-4.07	1.77
Stage 6	-19.65	-3.98	1.75
Stage 6	-19.7	-3.89	1.74
Stage 6	-19.75	-3.81	1.72
Stage 6	-19.8	-3.72	1.7
Stage 6	-19.85	-3.64	1.68
Stage 6	-19.9	-3.55	1.66
Stage 6	-19.95	-3.47	1.64
Stage 6	-20	-3.39	1.62
Stage 6	-20.05	-3.31	1.6
Stage 6	-20.1	-3.23	1.58
Stage 6	-20.15	-3.15	1.56
Stage 6	-20.2	-3.08	1.54

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-20.25	-3	1.52
Stage 6	-20.3	-2.93	1.5
Stage 6	-20.35	-2.85	1.48
Stage 6	-20.4	-2.78	1.46
Stage 6	-20.45	-2.71	1.43
Stage 6	-20.5	-2.64	1.41
Stage 6	-20.55	-2.57	1.39
Stage 6	-20.6	-2.5	1.37
Stage 6	-20.65	-2.43	1.35
Stage 6	-20.7	-2.36	1.33
Stage 6	-20.75	-2.3	1.31
Stage 6	-20.8	-2.24	1.28
Stage 6	-20.85	-2.17	1.26
Stage 6	-20.9	-2.11	1.24
Stage 6	-20.95	-2.05	1.22
Stage 6	-21	-1.99	1.2
Stage 6	-21.05	-1.93	1.18
Stage 6	-21.1	-1.87	1.16
Stage 6	-21.15	-1.82	1.13
Stage 6	-21.2	-1.76	1.11
Stage 6	-21.25	-1.71	1.09
Stage 6	-21.3	-1.65	1.07
Stage 6	-21.35	-1.6	1.05
Stage 6	-21.4	-1.55	1.03
Stage 6	-21.45	-1.5	1.01
Stage 6	-21.5	-1.45	0.99
Stage 6	-21.55	-1.4	0.97
Stage 6	-21.6	-1.35	0.95
Stage 6	-21.65	-1.31	0.93
Stage 6	-21.7	-1.26	0.91
Stage 6	-21.75	-1.22	0.89
Stage 6	-21.8	-1.17	0.87
Stage 6	-21.85	-1.13	0.85
Stage 6	-21.9	-1.09	0.83
Stage 6	-21.95	-1.05	0.81
Stage 6	-22	-1.01	0.79
Stage 6	-22.05	-0.97	0.77
Stage 6	-22.1	-0.93	0.76
Stage 6	-22.15	-0.9	0.74
Stage 6	-22.2	-0.86	0.72
Stage 6	-22.25	-0.82	0.7
Stage 6	-22.3	-0.79	0.68
Stage 6	-22.35	-0.76	0.67
Stage 6	-22.4	-0.72	0.65
Stage 6	-22.45	-0.69	0.63
Stage 6	-22.5	-0.66	0.62
Stage 6	-22.55	-0.63	0.6
Stage 6	-22.6	-0.6	0.58
Stage 6	-22.65	-0.57	0.57
Stage 6	-22.7	-0.55	0.55
Stage 6	-22.75	-0.52	0.53
Stage 6	-22.8	-0.49	0.52
Stage 6	-22.85	-0.47	0.5
Stage 6	-22.9	-0.44	0.49
Stage 6	-22.95	-0.42	0.47
Stage 6	-23	-0.4	0.46
Stage 6	-23.05	-0.38	0.45
Stage 6	-23.1	-0.35	0.43
Stage 6	-23.15	-0.33	0.42
Stage 6	-23.2	-0.31	0.4
Stage 6	-23.25	-0.29	0.39
Stage 6	-23.3	-0.27	0.38
Stage 6	-23.35	-0.26	0.36
Stage 6	-23.4	-0.24	0.35
Stage 6	-23.45	-0.22	0.34
Stage 6	-23.5	-0.21	0.33
Stage 6	-23.55	-0.19	0.32
Stage 6	-23.6	-0.17	0.3
Stage 6	-23.65	-0.16	0.29
Stage 6	-23.7	-0.15	0.28
Stage 6	-23.75	-0.13	0.27

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-23.8	-0.12	0.26
Stage 6	-23.85	-0.11	0.25
Stage 6	-23.9	-0.1	0.24
Stage 6	-23.95	-0.08	0.23
Stage 6	-24	-0.07	0.22
Stage 6	-24.05	-0.06	0.21
Stage 6	-24.1	-0.05	0.2
Stage 6	-24.15	-0.04	0.19
Stage 6	-24.2	-0.03	0.18
Stage 6	-24.25	-0.03	0.17
Stage 6	-24.3	-0.02	0.16
Stage 6	-24.35	-0.01	0.15
Stage 6	-24.4	0	0.14
Stage 6	-24.45	0	0.14
Stage 6	-24.45	0	0.14
Stage 6	-24.5	0.01	0.13
Stage 6	-24.55	0.02	0.12
Stage 6	-24.6	0.02	0.11
Stage 6	-24.65	0.03	0.11
Stage 6	-24.7	0.03	0.1
Stage 6	-24.75	0.04	0.09
Stage 6	-24.8	0.04	0.09
Stage 6	-24.8	0.04	0.09
Stage 6	-24.85	0.04	0.08
Stage 6	-24.9	0.05	0.07
Stage 6	-24.95	0.05	0.07
Stage 6	-25	0.05	0.06
Stage 6	-25.05	0.06	0.06
Stage 6	-25.1	0.06	0.05
Stage 6	-25.15	0.06	0.04
Stage 6	-25.2	0.06	0.04
Stage 6	-25.25	0.07	0.03
Stage 6	-25.3	0.07	0.03
Stage 6	-25.35	0.07	0.02
Stage 6	-25.4	0.07	0.02
Stage 6	-25.45	0.07	0.02
Stage 6	-25.5	0.07	0.01
Stage 6	-25.55	0.07	0.01
Stage 6	-25.6	0.07	0
Stage 6	-25.65	0.07	0
Stage 6	-25.7	0.07	0
Stage 6	-25.75	0.07	-0.01
Stage 6	-25.8	0.07	-0.01
Stage 6	-25.85	0.07	-0.01
Stage 6	-25.9	0.07	-0.02
Stage 6	-25.95	0.07	-0.02
Stage 6	-26	0.07	-0.02
Stage 6	-26.05	0.07	-0.02
Stage 6	-26.1	0.06	-0.03
Stage 6	-26.15	0.06	-0.03
Stage 6	-26.2	0.06	-0.03
Stage 6	-26.25	0.06	-0.03
Stage 6	-26.3	0.06	-0.03
Stage 6	-26.35	0.06	-0.03
Stage 6	-26.4	0.06	-0.04
Stage 6	-26.45	0.05	-0.04
Stage 6	-26.5	0.05	-0.04
Stage 6	-26.55	0.05	-0.04
Stage 6	-26.6	0.05	-0.04
Stage 6	-26.65	0.05	-0.04
Stage 6	-26.7	0.04	-0.04
Stage 6	-26.75	0.04	-0.04
Stage 6	-26.8	0.04	-0.04
Stage 6	-26.85	0.04	-0.04
Stage 6	-26.9	0.04	-0.04
Stage 6	-26.95	0.03	-0.04
Stage 6	-27	0.03	-0.04
Stage 6	-27.05	0.03	-0.04
Stage 6	-27.1	0.03	-0.04
Stage 6	-27.15	0.03	-0.04
Stage 6	-27.2	0.02	-0.04

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-27.25	0.02	-0.04
Stage 6	-27.3	0.02	-0.04
Stage 6	-27.35	0.02	-0.04
Stage 6	-27.4	0.02	-0.04
Stage 6	-27.45	0.01	-0.03
Stage 6	-27.5	0.01	-0.03
Stage 6	-27.55	0.01	-0.03
Stage 6	-27.6	0.01	-0.03
Stage 6	-27.65	0.01	-0.03
Stage 6	-27.7	0.01	-0.03
Stage 6	-27.75	0.01	-0.02
Stage 6	-27.8	0	-0.02
Stage 6	-27.8	0	-0.02
Stage 6	-27.85	0	-0.02
Stage 6	-27.85	0	-0.02
Stage 6	-27.9	0	-0.02
Stage 6	-27.95	0	-0.01
Stage 6	-28	0	-0.01
Stage 6	-28	0	-0.01
Stage 6	-28.05	0	-0.01
Stage 6	-28.05	0	-0.01
Stage 6	-28.1	0	-0.01
Stage 6	-28.1	0	-0.01
Stage 6	-28.15	0	0
Stage 6	-28.15	0	0
Stage 6	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 6

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	0.8	1491.6	-431.39
Stage 6	0.75	1470.03	-431.39
Stage 6	0.7	1448.61	-428.46
Stage 6	0.65	1427.32	-425.75
Stage 6	0.6	1406.16	-423.22
Stage 6	0.55	1385.12	-420.83
Stage 6	0.5	1364.19	-418.56
Stage 6	0.45	1343.37	-416.38
Stage 6	0.4	1322.66	-414.28
Stage 6	0.35	1302.04	-412.24
Stage 6	0.3	1281.53	-410.26
Stage 6	0.25	1261.18	-407.12
Stage 6	0.2	1240.97	-404.05
Stage 6	0.15	1220.92	-401.05
Stage 6	0.1	1201.02	-398.09
Stage 6	0.05	1181.26	-395.19
Stage 6	0	1161.64	-392.32
Stage 6	-0.05	1142.17	-389.49
Stage 6	-0.1	1122.83	-386.69
Stage 6	-0.15	1103.64	-383.91
Stage 6	-0.2	1084.58	-381.16
Stage 6	-0.25	1065.69	-377.72
Stage 6	-0.3	1046.98	-374.3
Stage 6	-0.35	1028.43	-370.91
Stage 6	-0.4	1010.06	-367.55
Stage 6	-0.45	991.84	-364.2
Stage 6	-0.5	973.8	-360.87
Stage 6	-0.55	955.92	-357.55
Stage 6	-0.6	938.21	-354.25
Stage 6	-0.65	920.66	-350.96
Stage 6	-0.7	903.28	-347.67
Stage 6	-0.75	886.09	-343.88
Stage 6	-0.8	869.08	-340.1
Stage 6	-0.85	852.26	-336.32
Stage 6	-0.9	835.64	-332.56
Stage 6	-0.95	819.2	-328.8
Stage 6	-1	802.95	-325.04
Stage 6	-1.05	786.88	-321.29
Stage 6	-1.1	771	-317.53
Stage 6	-1.15	755.32	-313.78
Stage 6	-1.2	739.81	-310.03
Stage 6	-1.25	724.52	-305.87
Stage 6	-1.3	709.43	-301.72
Stage 6	-1.35	694.56	-297.57
Stage 6	-1.4	679.88	-293.41
Stage 6	-1.45	665.42	-289.25
Stage 6	-1.5	651.17	-285.09
Stage 6	-1.55	637.12	-280.93
Stage 6	-1.6	623.28	-276.76
Stage 6	-1.65	609.65	-272.58
Stage 6	-1.7	596.23	-268.4
Stage 6	-1.75	583.04	-263.88
Stage 6	-1.8	570.07	-259.36
Stage 6	-1.85	557.33	-254.84
Stage 6	-1.9	544.81	-250.3
Stage 6	-1.95	532.53	-245.76
Stage 6	-2	520.47	-241.21
Stage 6	-2.05	504.48	-319.62
Stage 6	-2.1	488.73	-315.06
Stage 6	-2.15	473.21	-310.48
Stage 6	-2.2	457.93	-305.62
Stage 6	-2.25	442.89	-300.74
Stage 6	-2.3	428.1	-295.86
Stage 6	-2.35	413.55	-290.97
Stage 6	-2.4	399.25	-286.07
Stage 6	-2.45	385.19	-281.15
Stage 6	-2.5	371.38	-276.23

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-2.55	357.81	-271.29
Stage 6	-2.6	344.49	-266.35
Stage 6	-2.65	331.42	-261.39
Stage 6	-2.7	318.62	-256.17
Stage 6	-2.75	306.07	-250.95
Stage 6	-2.8	293.78	-245.71
Stage 6	-2.85	281.76	-240.46
Stage 6	-2.9	270	-235.2
Stage 6	-2.95	258.5	-229.92
Stage 6	-3	247.27	-224.63
Stage 6	-3.05	236.31	-219.33
Stage 6	-3.1	225.51	-215.99
Stage 6	-3.15	214.87	-212.65
Stage 6	-3.2	204.41	-209.2
Stage 6	-3.25	194.13	-205.76
Stage 6	-3.3	184.01	-202.32
Stage 6	-3.35	174.07	-198.88
Stage 6	-3.4	164.29	-195.44
Stage 6	-3.45	154.7	-191.98
Stage 6	-3.5	145.27	-188.53
Stage 6	-3.55	136.02	-185.07
Stage 6	-3.6	126.94	-181.61
Stage 6	-3.65	118.03	-178.14
Stage 6	-3.7	109.3	-174.56
Stage 6	-3.75	100.75	-170.98
Stage 6	-3.8	92.38	-167.4
Stage 6	-3.85	84.19	-163.81
Stage 6	-3.9	76.18	-160.22
Stage 6	-3.95	68.35	-156.64
Stage 6	-4	60.7	-153.04
Stage 6	-4.05	53.22	-149.45
Stage 6	-4.1	45.93	-145.86
Stage 6	-4.15	38.82	-142.26
Stage 6	-4.2	31.89	-138.57
Stage 6	-4.25	25.14	-134.87
Stage 6	-4.3	18.59	-131.18
Stage 6	-4.35	12.21	-127.48
Stage 6	-4.4	6.02	-123.78
Stage 6	-4.45	0.02	-120.09
Stage 6	-4.5	-5.8	-116.39
Stage 6	-4.55	-11.44	-112.68
Stage 6	-4.6	-16.88	-108.98
Stage 6	-4.65	-22.15	-105.28
Stage 6	-4.7	-27.22	-101.48
Stage 6	-4.75	-32.11	-97.69
Stage 6	-4.8	-36.8	-93.89
Stage 6	-4.85	-41.31	-90.09
Stage 6	-4.9	-45.62	-86.29
Stage 6	-4.95	-49.75	-82.49
Stage 6	-5	-53.68	-78.69
Stage 6	-5.05	-57.42	-74.88
Stage 6	-5.1	-60.98	-71.07
Stage 6	-5.15	-64.34	-67.18
Stage 6	-5.2	-67.5	-63.28
Stage 6	-5.25	-70.47	-59.38
Stage 6	-5.3	-73.24	-55.48
Stage 6	-5.35	-75.82	-51.57
Stage 6	-5.4	-78.21	-47.66
Stage 6	-5.45	-80.39	-43.75
Stage 6	-5.5	-82.39	-39.83
Stage 6	-5.55	-84.27	-37.79
Stage 6	-5.6	-86.06	-35.8
Stage 6	-5.65	-87.75	-33.78
Stage 6	-5.7	-89.34	-31.8
Stage 6	-5.75	-90.84	-29.88
Stage 6	-5.8	-92.24	-28
Stage 6	-5.85	-93.55	-26.16
Stage 6	-5.9	-94.76	-24.38
Stage 6	-5.95	-95.9	-22.63
Stage 6	-6	-96.94	-20.93
Stage 6	-6.05	-97.91	-19.28

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-6.1	-98.79	-17.66
Stage 6	-6.15	-99.59	-16.02
Stage 6	-6.2	-100.31	-14.42
Stage 6	-6.25	-100.96	-12.87
Stage 6	-6.3	-101.52	-11.35
Stage 6	-6.35	-102.02	-9.87
Stage 6	-6.4	-102.44	-8.44
Stage 6	-6.45	-102.79	-7.04
Stage 6	-6.5	-103.07	-5.68
Stage 6	-6.55	-103.29	-4.36
Stage 6	-6.6	-103.45	-3.08
Stage 6	-6.65	-103.53	-1.77
Stage 6	-6.7	-103.56	-0.5
Stage 6	-6.75	-103.52	0.72
Stage 6	-6.8	-103.43	1.89
Stage 6	-6.85	-103.28	3.02
Stage 6	-6.9	-103.07	4.1
Stage 6	-6.95	-102.82	5.14
Stage 6	-7	-102.51	6.13
Stage 6	-7.05	-102.16	7.08
Stage 6	-7.1	-101.76	7.99
Stage 6	-7.15	-101.31	8.91
Stage 6	-7.2	-100.82	9.8
Stage 6	-7.25	-100.29	10.64
Stage 6	-7.3	-99.72	11.45
Stage 6	-7.35	-99.11	12.22
Stage 6	-7.4	-98.46	12.94
Stage 6	-7.45	-97.78	13.63
Stage 6	-7.5	-97.06	14.29
Stage 6	-7.55	-96.32	14.9
Stage 6	-7.6	-95.54	15.49
Stage 6	-7.65	-94.74	16.09
Stage 6	-7.7	-93.9	16.66
Stage 6	-7.75	-93.04	17.2
Stage 6	-7.8	-92.16	17.7
Stage 6	-7.85	-91.25	18.17
Stage 6	-7.9	-90.32	18.61
Stage 6	-7.95	-89.37	19.02
Stage 6	-8	-88.4	19.4
Stage 6	-8.05	-87.41	19.74
Stage 6	-8.1	-86.41	20.12
Stage 6	-8.15	-85.38	20.46
Stage 6	-8.2	-84.34	20.78
Stage 6	-8.25	-83.29	21.07
Stage 6	-8.3	-82.22	21.33
Stage 6	-8.35	-81.15	21.57
Stage 6	-8.4	-80.06	21.78
Stage 6	-8.45	-78.96	21.97
Stage 6	-8.5	-77.85	22.13
Stage 6	-8.55	-76.74	22.27
Stage 6	-8.6	-75.62	22.43
Stage 6	-8.65	-74.49	22.58
Stage 6	-8.7	-73.35	22.7
Stage 6	-8.75	-72.21	22.8
Stage 6	-8.8	-71.07	22.88
Stage 6	-8.85	-69.92	22.94
Stage 6	-8.9	-68.77	22.97
Stage 6	-8.95	-67.62	22.99
Stage 6	-9	-66.47	22.99
Stage 6	-9.05	-65.33	22.97
Stage 6	-9.1	-64.18	22.98
Stage 6	-9.15	-63.03	22.98
Stage 6	-9.2	-61.88	22.95
Stage 6	-9.25	-60.74	22.91
Stage 6	-9.3	-59.59	22.85
Stage 6	-9.35	-58.45	22.78
Stage 6	-9.4	-57.32	22.69
Stage 6	-9.45	-56.19	22.59
Stage 6	-9.5	-55.07	22.47
Stage 6	-9.55	-53.95	22.34
Stage 6	-9.6	-52.84	22.24

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-9.65	-51.73	22.13
Stage 6	-9.7	-50.63	22
Stage 6	-9.75	-49.54	21.86
Stage 6	-9.8	-48.45	21.71
Stage 6	-9.85	-47.38	21.55
Stage 6	-9.9	-46.31	21.37
Stage 6	-9.95	-45.25	21.18
Stage 6	-10	-44.2	20.99
Stage 6	-10.05	-43.16	20.78
Stage 6	-10.1	-42.13	20.61
Stage 6	-10.15	-41.11	20.42
Stage 6	-10.2	-40.1	20.23
Stage 6	-10.25	-39.09	20.03
Stage 6	-10.3	-38.1	19.82
Stage 6	-10.35	-37.12	19.6
Stage 6	-10.4	-36.16	19.37
Stage 6	-10.45	-35.2	19.13
Stage 6	-10.5	-34.25	18.89
Stage 6	-10.55	-33.32	18.64
Stage 6	-10.6	-32.4	18.42
Stage 6	-10.65	-31.49	18.2
Stage 6	-10.7	-30.59	17.96
Stage 6	-10.75	-29.71	17.73
Stage 6	-10.8	-28.83	17.48
Stage 6	-10.85	-27.97	17.23
Stage 6	-10.9	-27.12	16.98
Stage 6	-10.95	-26.29	16.72
Stage 6	-11	-25.46	16.45
Stage 6	-11.05	-24.65	16.22
Stage 6	-11.1	-23.85	15.98
Stage 6	-11.15	-23.07	15.74
Stage 6	-11.2	-22.29	15.49
Stage 6	-11.25	-21.53	15.24
Stage 6	-11.3	-20.78	14.99
Stage 6	-11.35	-20.05	14.73
Stage 6	-11.4	-19.32	14.46
Stage 6	-11.45	-18.61	14.19
Stage 6	-11.5	-17.92	13.92
Stage 6	-11.55	-17.23	13.69
Stage 6	-11.6	-16.56	13.45
Stage 6	-11.65	-15.9	13.21
Stage 6	-11.7	-15.25	12.96
Stage 6	-11.75	-14.62	12.71
Stage 6	-11.8	-13.99	12.46
Stage 6	-11.85	-13.38	12.21
Stage 6	-11.9	-12.78	11.95
Stage 6	-11.95	-12.2	11.69
Stage 6	-12	-11.63	11.43
Stage 6	-12.05	-11.07	11.2
Stage 6	-12.1	-10.52	10.98
Stage 6	-12.15	-9.98	10.75
Stage 6	-12.2	-9.46	10.51
Stage 6	-12.25	-8.94	10.28
Stage 6	-12.3	-8.44	10.04
Stage 6	-12.35	-7.95	9.8
Stage 6	-12.4	-7.47	9.57
Stage 6	-12.45	-7.01	9.32
Stage 6	-12.5	-6.55	9.08
Stage 6	-12.55	-6.11	8.87
Stage 6	-12.6	-5.67	8.66
Stage 6	-12.65	-5.25	8.45
Stage 6	-12.7	-4.84	8.24
Stage 6	-12.75	-4.44	8.03
Stage 6	-12.8	-4.05	7.81
Stage 6	-12.85	-3.67	7.6
Stage 6	-12.9	-3.3	7.38
Stage 6	-12.95	-2.94	7.17
Stage 6	-13	-2.59	6.95
Stage 6	-13.05	-2.25	6.76
Stage 6	-13.1	-1.93	6.58
Stage 6	-13.15	-1.61	6.39

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-13.2	-1.3	6.21
Stage 6	-13.25	-0.99	6.02
Stage 6	-13.3	-0.7	5.83
Stage 6	-13.35	-0.42	5.64
Stage 6	-13.4	-0.15	5.45
Stage 6	-13.45	0.11	5.26
Stage 6	-13.5	0.37	5.07
Stage 6	-13.55	0.61	4.91
Stage 6	-13.6	0.85	4.76
Stage 6	-13.65	1.08	4.6
Stage 6	-13.7	1.3	4.44
Stage 6	-13.75	1.52	4.28
Stage 6	-13.8	1.72	4.12
Stage 6	-13.85	1.92	3.96
Stage 6	-13.9	2.11	3.79
Stage 6	-13.95	2.29	3.63
Stage 6	-14	2.47	3.5
Stage 6	-14.05	2.64	3.37
Stage 6	-14.1	2.8	3.24
Stage 6	-14.15	2.95	3.11
Stage 6	-14.2	3.1	2.98
Stage 6	-14.25	3.24	2.84
Stage 6	-14.3	3.38	2.71
Stage 6	-14.35	3.51	2.58
Stage 6	-14.4	3.63	2.44
Stage 6	-14.45	3.75	2.31
Stage 6	-14.5	3.86	2.2
Stage 6	-14.55	3.96	2.1
Stage 6	-14.6	4.06	1.99
Stage 6	-14.65	4.16	1.89
Stage 6	-14.7	4.24	1.78
Stage 6	-14.75	4.33	1.68
Stage 6	-14.8	4.41	1.57
Stage 6	-14.85	4.48	1.46
Stage 6	-14.9	4.55	1.35
Stage 6	-14.95	4.61	1.24
Stage 6	-15	4.67	1.16
Stage 6	-15.05	4.72	1.08
Stage 6	-15.1	4.77	1
Stage 6	-15.15	4.82	0.92
Stage 6	-15.2	4.86	0.84
Stage 6	-15.25	4.9	0.76
Stage 6	-15.3	4.93	0.67
Stage 6	-15.35	4.96	0.59
Stage 6	-15.4	4.99	0.5
Stage 6	-15.45	5.01	0.41
Stage 6	-15.5	5.02	0.36
Stage 6	-15.55	5.04	0.3
Stage 6	-15.6	5.05	0.24
Stage 6	-15.65	5.06	0.18
Stage 6	-15.7	5.07	0.12
Stage 6	-15.75	5.07	0.05
Stage 6	-15.8	5.07	-0.01
Stage 6	-15.85	5.06	-0.07
Stage 6	-15.9	5.06	-0.14
Stage 6	-15.95	5.05	-0.21
Stage 6	-16	5.03	-0.25
Stage 6	-16.05	5.02	-0.29
Stage 6	-16.1	5	-0.33
Stage 6	-16.15	4.99	-0.37
Stage 6	-16.2	4.96	-0.41
Stage 6	-16.25	4.94	-0.46
Stage 6	-16.3	4.92	-0.5
Stage 6	-16.35	4.89	-0.55
Stage 6	-16.4	4.86	-0.6
Stage 6	-16.45	4.83	-0.65
Stage 6	-16.5	4.79	-0.67
Stage 6	-16.55	4.76	-0.7
Stage 6	-16.6	4.72	-0.72
Stage 6	-16.65	4.68	-0.75
Stage 6	-16.7	4.65	-0.78

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-16.75	4.6	-0.81
Stage 6	-16.8	4.56	-0.84
Stage 6	-16.85	4.52	-0.87
Stage 6	-16.9	4.47	-0.91
Stage 6	-16.95	4.43	-0.92
Stage 6	-17	4.38	-0.93
Stage 6	-17.05	4.33	-0.94
Stage 6	-17.1	4.29	-0.95
Stage 6	-17.15	4.24	-0.97
Stage 6	-17.2	4.19	-0.99
Stage 6	-17.25	4.14	-1
Stage 6	-17.3	4.09	-1.02
Stage 6	-17.35	4.04	-1.05
Stage 6	-17.4	3.98	-1.07
Stage 6	-17.45	3.93	-1.07
Stage 6	-17.5	3.88	-1.07
Stage 6	-17.55	3.82	-1.07
Stage 6	-17.6	3.77	-1.07
Stage 6	-17.65	3.71	-1.08
Stage 6	-17.7	3.66	-1.09
Stage 6	-17.75	3.6	-1.1
Stage 6	-17.8	3.55	-1.11
Stage 6	-17.85	3.49	-1.12
Stage 6	-17.9	3.44	-1.14
Stage 6	-17.95	3.38	-1.13
Stage 6	-18	3.32	-1.12
Stage 6	-18.05	3.27	-1.11
Stage 6	-18.1	3.21	-1.11
Stage 6	-18.15	3.16	-1.11
Stage 6	-18.2	3.1	-1.11
Stage 6	-18.25	3.05	-1.11
Stage 6	-18.3	2.99	-1.12
Stage 6	-18.35	2.93	-1.12
Stage 6	-18.4	2.88	-1.13
Stage 6	-18.45	2.82	-1.12
Stage 6	-18.5	2.77	-1.11
Stage 6	-18.55	2.71	-1.09
Stage 6	-18.6	2.66	-1.09
Stage 6	-18.65	2.6	-1.08
Stage 6	-18.7	2.55	-1.08
Stage 6	-18.75	2.5	-1.07
Stage 6	-18.8	2.44	-1.07
Stage 6	-18.85	2.39	-1.08
Stage 6	-18.9	2.33	-1.08
Stage 6	-18.95	2.28	-1.06
Stage 6	-19	2.23	-1.05
Stage 6	-19.05	2.18	-1.03
Stage 6	-19.1	2.13	-1.02
Stage 6	-19.15	2.08	-1.01
Stage 6	-19.2	2.03	-1
Stage 6	-19.25	1.98	-1
Stage 6	-19.3	1.93	-0.99
Stage 6	-19.35	1.88	-0.99
Stage 6	-19.4	1.83	-1
Stage 6	-19.45	1.78	-0.97
Stage 6	-19.5	1.73	-0.96
Stage 6	-19.55	1.68	-0.94
Stage 6	-19.6	1.64	-0.93
Stage 6	-19.65	1.59	-0.92
Stage 6	-19.7	1.55	-0.91
Stage 6	-19.75	1.5	-0.9
Stage 6	-19.8	1.46	-0.9
Stage 6	-19.85	1.41	-0.89
Stage 6	-19.9	1.37	-0.87
Stage 6	-19.95	1.33	-0.85
Stage 6	-20	1.28	-0.83
Stage 6	-20.05	1.24	-0.81
Stage 6	-20.1	1.2	-0.8
Stage 6	-20.15	1.16	-0.79
Stage 6	-20.2	1.13	-0.78
Stage 6	-20.25	1.09	-0.77

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-20.3	1.05	-0.76
Stage 6	-20.35	1.01	-0.76
Stage 6	-20.4	0.97	-0.74
Stage 6	-20.45	0.94	-0.72
Stage 6	-20.5	0.9	-0.7
Stage 6	-20.55	0.87	-0.68
Stage 6	-20.6	0.84	-0.67
Stage 6	-20.65	0.8	-0.65
Stage 6	-20.7	0.77	-0.64
Stage 6	-20.75	0.74	-0.64
Stage 6	-20.8	0.71	-0.63
Stage 6	-20.85	0.68	-0.63
Stage 6	-20.9	0.65	-0.61
Stage 6	-20.95	0.62	-0.59
Stage 6	-21	0.59	-0.57
Stage 6	-21.05	0.56	-0.55
Stage 6	-21.1	0.53	-0.54
Stage 6	-21.15	0.51	-0.53
Stage 6	-21.2	0.48	-0.52
Stage 6	-21.25	0.46	-0.51
Stage 6	-21.3	0.43	-0.51
Stage 6	-21.35	0.4	-0.51
Stage 6	-21.4	0.38	-0.49
Stage 6	-21.45	0.36	-0.47
Stage 6	-21.5	0.33	-0.45
Stage 6	-21.55	0.31	-0.44
Stage 6	-21.6	0.29	-0.42
Stage 6	-21.65	0.27	-0.41
Stage 6	-21.7	0.25	-0.41
Stage 6	-21.75	0.23	-0.4
Stage 6	-21.8	0.21	-0.4
Stage 6	-21.85	0.19	-0.4
Stage 6	-21.9	0.17	-0.38
Stage 6	-21.95	0.15	-0.36
Stage 6	-22	0.14	-0.34
Stage 6	-22.05	0.12	-0.33
Stage 6	-22.1	0.1	-0.32
Stage 6	-22.15	0.09	-0.31
Stage 6	-22.2	0.07	-0.31
Stage 6	-22.25	0.06	-0.3
Stage 6	-22.3	0.04	-0.3
Stage 6	-22.35	0.03	-0.3
Stage 6	-22.4	0.01	-0.28
Stage 6	-22.4	0.01	-0.28
Stage 6	-22.45	0	-0.27
Stage 6	-22.45	0	-0.27
Stage 6	-22.5	-0.01	-0.26
Stage 6	-22.55	-0.03	-0.24
Stage 6	-22.6	-0.04	-0.23
Stage 6	-22.65	-0.05	-0.23
Stage 6	-22.7	-0.06	-0.22
Stage 6	-22.75	-0.07	-0.22
Stage 6	-22.8	-0.08	-0.22
Stage 6	-22.85	-0.09	-0.2
Stage 6	-22.9	-0.1	-0.19
Stage 6	-22.95	-0.11	-0.17
Stage 6	-23	-0.12	-0.16
Stage 6	-23.05	-0.13	-0.15
Stage 6	-23.1	-0.13	-0.14
Stage 6	-23.15	-0.14	-0.14
Stage 6	-23.2	-0.15	-0.14
Stage 6	-23.25	-0.15	-0.14
Stage 6	-23.3	-0.16	-0.14
Stage 6	-23.35	-0.17	-0.12
Stage 6	-23.4	-0.17	-0.11
Stage 6	-23.45	-0.18	-0.09
Stage 6	-23.5	-0.18	-0.08
Stage 6	-23.55	-0.18	-0.08
Stage 6	-23.6	-0.19	-0.07
Stage 6	-23.65	-0.19	-0.07
Stage 6	-23.7	-0.19	-0.07

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-23.75	-0.2	-0.07
Stage 6	-23.8	-0.2	-0.07
Stage 6	-23.85	-0.2	-0.06
Stage 6	-23.9	-0.21	-0.04
Stage 6	-23.95	-0.21	-0.03
Stage 6	-24	-0.21	-0.02
Stage 6	-24.05	-0.21	-0.02
Stage 6	-24.1	-0.21	-0.01
Stage 6	-24.15	-0.21	-0.01
Stage 6	-24.2	-0.21	-0.01
Stage 6	-24.25	-0.21	-0.01
Stage 6	-24.3	-0.21	-0.02
Stage 6	-24.35	-0.21	-0.01
Stage 6	-24.4	-0.21	0
Stage 6	-24.45	-0.21	0.01
Stage 6	-24.5	-0.21	0.02
Stage 6	-24.55	-0.21	0.02
Stage 6	-24.6	-0.21	0.03
Stage 6	-24.65	-0.21	0.03
Stage 6	-24.7	-0.21	0.03
Stage 6	-24.75	-0.21	0.02
Stage 6	-24.8	-0.2	0.02
Stage 6	-24.85	-0.2	0.03
Stage 6	-24.9	-0.2	0.04
Stage 6	-24.95	-0.2	0.04
Stage 6	-25	-0.2	0.05
Stage 6	-25.05	-0.19	0.05
Stage 6	-25.1	-0.19	0.05
Stage 6	-25.15	-0.19	0.05
Stage 6	-25.2	-0.19	0.05
Stage 6	-25.25	-0.18	0.04
Stage 6	-25.3	-0.18	0.04
Stage 6	-25.35	-0.18	0.05
Stage 6	-25.4	-0.18	0.05
Stage 6	-25.45	-0.17	0.06
Stage 6	-25.5	-0.17	0.06
Stage 6	-25.55	-0.17	0.06
Stage 6	-25.6	-0.17	0.06
Stage 6	-25.65	-0.16	0.06
Stage 6	-25.7	-0.16	0.06
Stage 6	-25.75	-0.16	0.05
Stage 6	-25.8	-0.15	0.06
Stage 6	-25.85	-0.15	0.07
Stage 6	-25.9	-0.15	0.08
Stage 6	-25.95	-0.14	0.08
Stage 6	-26	-0.14	0.08
Stage 6	-26.05	-0.13	0.08
Stage 6	-26.1	-0.13	0.08
Stage 6	-26.15	-0.13	0.08
Stage 6	-26.2	-0.12	0.07
Stage 6	-26.25	-0.12	0.06
Stage 6	-26.3	-0.12	0.07
Stage 6	-26.35	-0.11	0.08
Stage 6	-26.4	-0.11	0.09
Stage 6	-26.45	-0.1	0.09
Stage 6	-26.5	-0.1	0.09
Stage 6	-26.55	-0.09	0.09
Stage 6	-26.6	-0.09	0.09
Stage 6	-26.65	-0.09	0.08
Stage 6	-26.7	-0.08	0.07
Stage 6	-26.75	-0.08	0.07
Stage 6	-26.8	-0.07	0.07
Stage 6	-26.85	-0.07	0.08
Stage 6	-26.9	-0.07	0.08
Stage 6	-26.95	-0.06	0.08
Stage 6	-27	-0.06	0.08
Stage 6	-27.05	-0.05	0.08
Stage 6	-27.1	-0.05	0.08
Stage 6	-27.15	-0.05	0.07
Stage 6	-27.2	-0.04	0.06
Stage 6	-27.25	-0.04	0.05

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-27.3	-0.04	0.06
Stage 6	-27.35	-0.03	0.06
Stage 6	-27.4	-0.03	0.07
Stage 6	-27.45	-0.03	0.07
Stage 6	-27.5	-0.03	0.07
Stage 6	-27.55	-0.02	0.06
Stage 6	-27.55	-0.02	0.06
Stage 6	-27.6	-0.02	0.06
Stage 6	-27.65	-0.02	0.05
Stage 6	-27.7	-0.01	0.04
Stage 6	-27.75	-0.01	0.03
Stage 6	-27.75	-0.01	0.03
Stage 6	-27.8	-0.01	0.03
Stage 6	-27.85	-0.01	0.04
Stage 6	-27.9	-0.01	0.04
Stage 6	-27.95	-0.01	0.04
Stage 6	-28	0	0.04
Stage 6	-28.05	0	0.03
Stage 6	-28.05	0	0.03
Stage 6	-28.1	0	0.02
Stage 6	-28.1	0	0.02
Stage 6	-28.15	0	0.02
Stage 6	-28.15	0	0.02
Stage 6	-28.2	0	0.01

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 7

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	0.8	-1635.76	411.32
Stage 7	0.75	-1615.2	411.32
Stage 7	0.7	-1594.68	410.3
Stage 7	0.65	-1574.23	409.05
Stage 7	0.6	-1553.83	407.95
Stage 7	0.55	-1533.5	406.69
Stage 7	0.5	-1513.23	405.32
Stage 7	0.45	-1493.03	404.01
Stage 7	0.4	-1472.9	402.59
Stage 7	0.35	-1452.85	401.09
Stage 7	0.3	-1432.87	399.61
Stage 7	0.25	-1412.96	398.06
Stage 7	0.2	-1393.14	396.42
Stage 7	0.15	-1373.4	394.8
Stage 7	0.1	-1353.75	393.1
Stage 7	0.05	-1334.18	391.34
Stage 7	0	-1314.7	389.58
Stage 7	-0.05	-1295.32	387.75
Stage 7	-0.1	-1276.02	385.86
Stage 7	-0.15	-1256.82	383.96
Stage 7	-0.2	-1237.72	382.01
Stage 7	-0.25	-1218.72	379.99
Stage 7	-0.3	-1199.83	377.96
Stage 7	-0.35	-1181.03	375.88
Stage 7	-0.4	-1162.34	373.74
Stage 7	-0.45	-1143.77	371.59
Stage 7	-0.5	-1125.3	369.39
Stage 7	-0.55	-1106.94	367.13
Stage 7	-0.6	-1088.7	364.85
Stage 7	-0.65	-1070.57	362.52
Stage 7	-0.7	-1052.56	360.15
Stage 7	-0.75	-1034.68	357.75
Stage 7	-0.8	-1016.91	355.31
Stage 7	-0.85	-999.27	352.81
Stage 7	-0.9	-981.76	350.3
Stage 7	-0.95	-964.37	347.74
Stage 7	-1	-947.11	345.13
Stage 7	-1.05	-929.99	342.5
Stage 7	-1.1	-913	339.83
Stage 7	-1.15	-896.14	337.13
Stage 7	-1.2	-879.42	334.39
Stage 7	-1.25	-862.84	331.61
Stage 7	-1.3	-846.4	328.8
Stage 7	-1.35	-830.1	325.95
Stage 7	-1.4	-813.95	323.05
Stage 7	-1.45	-797.94	320.14
Stage 7	-1.5	-782.08	317.18
Stage 7	-1.55	-766.37	314.17
Stage 7	-1.6	-750.82	311.15
Stage 7	-1.65	-735.41	308.08
Stage 7	-1.7	-720.16	304.97
Stage 7	-1.75	-705.07	301.83
Stage 7	-1.8	-690.14	298.66
Stage 7	-1.85	-675.37	295.44
Stage 7	-1.9	-660.76	292.21
Stage 7	-1.95	-646.31	288.93
Stage 7	-2	-632.03	285.61
Stage 7	-2.05	-613.78	365.01
Stage 7	-2.1	-595.7	361.63
Stage 7	-2.15	-577.79	358.21
Stage 7	-2.2	-560.05	354.77
Stage 7	-2.25	-542.48	351.29
Stage 7	-2.3	-525.1	347.77
Stage 7	-2.35	-507.88	344.23
Stage 7	-2.4	-490.85	340.65
Stage 7	-2.45	-474	337.04
Stage 7	-2.5	-457.33	333.4

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-2.55	-440.84	329.72
Stage 7	-2.6	-424.54	326.01
Stage 7	-2.65	-408.43	322.27
Stage 7	-2.7	-392.51	318.5
Stage 7	-2.75	-376.77	314.69
Stage 7	-2.8	-361.23	310.85
Stage 7	-2.85	-345.88	306.98
Stage 7	-2.9	-330.73	303.07
Stage 7	-2.95	-315.77	299.14
Stage 7	-3	-301.01	295.18
Stage 7	-3.05	-286.45	291.19
Stage 7	-3.1	-272.2	284.95
Stage 7	-3.15	-258.27	278.75
Stage 7	-3.2	-244.64	272.58
Stage 7	-3.25	-231.31	266.46
Stage 7	-3.3	-218.3	260.36
Stage 7	-3.35	-205.58	254.3
Stage 7	-3.4	-193.17	248.26
Stage 7	-3.45	-181.06	242.24
Stage 7	-3.5	-169.24	236.25
Stage 7	-3.55	-157.73	230.29
Stage 7	-3.6	-146.51	224.35
Stage 7	-3.65	-135.59	218.45
Stage 7	-3.7	-124.96	212.57
Stage 7	-3.75	-114.62	206.71
Stage 7	-3.8	-104.58	200.89
Stage 7	-3.85	-94.83	195.09
Stage 7	-3.9	-85.36	189.32
Stage 7	-3.95	-76.18	183.58
Stage 7	-4	-67.29	177.86
Stage 7	-4.05	-58.68	172.17
Stage 7	-4.1	-50.35	166.5
Stage 7	-4.15	-42.31	160.86
Stage 7	-4.2	-34.55	155.24
Stage 7	-4.25	-27.07	149.65
Stage 7	-4.3	-19.86	144.08
Stage 7	-4.35	-12.93	138.54
Stage 7	-4.4	-6.28	133.02
Stage 7	-4.45	0.09	127.53
Stage 7	-4.5	6.2	122.06
Stage 7	-4.55	16.17	116.53
Stage 7	-4.6	25.88	111.01
Stage 7	-4.65	35.31	105.5
Stage 7	-4.7	44.48	100.01
Stage 7	-4.75	53.38	94.53
Stage 7	-4.8	62.01	89.06
Stage 7	-4.85	70.38	83.61
Stage 7	-4.9	78.49	78.17
Stage 7	-4.95	86.33	72.74
Stage 7	-5	93.91	67.32
Stage 7	-5.05	101.23	61.91
Stage 7	-5.1	108.3	56.51
Stage 7	-5.15	115.1	51.12
Stage 7	-5.2	121.65	45.74
Stage 7	-5.25	127.94	40.37
Stage 7	-5.3	133.97	35.01
Stage 7	-5.35	139.75	29.66
Stage 7	-5.4	145.28	24.32
Stage 7	-5.45	150.56	18.99
Stage 7	-5.5	155.58	13.67
Stage 7	-5.55	160.38	8.36
Stage 7	-5.6	164.94	3.06
Stage 7	-5.65	169.29	-2.23
Stage 7	-5.7	173.41	-7.53
Stage 7	-5.75	177.33	-12.83
Stage 7	-5.8	181.03	-18.13
Stage 7	-5.85	184.53	-23.43
Stage 7	-5.9	187.84	-28.73
Stage 7	-5.95	190.94	-34.03
Stage 7	-6	193.86	-39.33
Stage 7	-6.05	196.6	-44.63

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-6.1	199.15	51.09
Stage 7	-6.15	201.53	47.57
Stage 7	-6.2	203.74	44.14
Stage 7	-6.25	205.78	40.8
Stage 7	-6.3	207.66	37.54
Stage 7	-6.35	209.37	34.36
Stage 7	-6.4	210.94	31.26
Stage 7	-6.45	212.35	28.25
Stage 7	-6.5	213.62	25.31
Stage 7	-6.55	214.74	22.45
Stage 7	-6.6	215.72	19.68
Stage 7	-6.65	216.57	16.99
Stage 7	-6.7	217.29	14.37
Stage 7	-6.75	217.88	11.82
Stage 7	-6.8	218.35	9.34
Stage 7	-6.85	218.7	6.93
Stage 7	-6.9	218.92	4.58
Stage 7	-6.95	219.04	2.31
Stage 7	-7	219.05	0.1
Stage 7	-7.05	218.94	-2.05
Stage 7	-7.1	218.74	-4.13
Stage 7	-7.15	218.43	-6.14
Stage 7	-7.2	218.02	-8.1
Stage 7	-7.25	217.53	-9.99
Stage 7	-7.3	216.93	-11.82
Stage 7	-7.35	216.25	-13.6
Stage 7	-7.4	215.49	-15.32
Stage 7	-7.45	214.64	-16.98
Stage 7	-7.5	213.71	-18.58
Stage 7	-7.55	212.7	-20.13
Stage 7	-7.6	211.62	-21.63
Stage 7	-7.65	210.47	-23.07
Stage 7	-7.7	209.25	-24.46
Stage 7	-7.75	207.96	-25.8
Stage 7	-7.8	206.6	-27.09
Stage 7	-7.85	205.18	-28.34
Stage 7	-7.9	203.71	-29.54
Stage 7	-7.95	202.17	-30.69
Stage 7	-8	200.58	-31.8
Stage 7	-8.05	198.94	-32.86
Stage 7	-8.1	197.25	-33.89
Stage 7	-8.15	195.5	-34.86
Stage 7	-8.2	193.71	-35.79
Stage 7	-8.25	191.88	-36.67
Stage 7	-8.3	190	-37.49
Stage 7	-8.35	188.09	-38.27
Stage 7	-8.4	186.14	-39.01
Stage 7	-8.45	184.16	-39.7
Stage 7	-8.5	182.14	-40.34
Stage 7	-8.55	180.09	-40.94
Stage 7	-8.6	178.02	-41.5
Stage 7	-8.65	175.92	-42.02
Stage 7	-8.7	173.79	-42.5
Stage 7	-8.75	171.64	-42.94
Stage 7	-8.8	169.48	-43.34
Stage 7	-8.85	167.29	-43.71
Stage 7	-8.9	165.09	-44.04
Stage 7	-8.95	162.87	-44.33
Stage 7	-9	160.64	-44.59
Stage 7	-9.05	158.4	-44.82
Stage 7	-9.1	156.15	-45.02
Stage 7	-9.15	153.89	-45.19
Stage 7	-9.2	151.63	-45.33
Stage 7	-9.25	149.35	-45.44
Stage 7	-9.3	147.08	-45.52
Stage 7	-9.35	144.8	-45.57
Stage 7	-9.4	142.52	-45.6
Stage 7	-9.45	140.24	-45.6
Stage 7	-9.5	137.96	-45.58
Stage 7	-9.55	135.68	-45.53
Stage 7	-9.6	133.41	-45.46

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-9.65	131.14	-45.37
Stage 7	-9.7	128.88	-45.26
Stage 7	-9.75	126.62	-45.13
Stage 7	-9.8	124.37	-44.98
Stage 7	-9.85	122.13	-44.8
Stage 7	-9.9	119.9	-44.62
Stage 7	-9.95	117.68	-44.41
Stage 7	-10	115.47	-44.18
Stage 7	-10.05	113.28	-43.94
Stage 7	-10.1	111.09	-43.69
Stage 7	-10.15	108.92	-43.42
Stage 7	-10.2	106.76	-43.13
Stage 7	-10.25	104.62	-42.83
Stage 7	-10.3	102.5	-42.52
Stage 7	-10.35	100.39	-42.2
Stage 7	-10.4	98.29	-41.86
Stage 7	-10.45	96.22	-41.52
Stage 7	-10.5	94.16	-41.16
Stage 7	-10.55	92.12	-40.79
Stage 7	-10.6	90.1	-40.42
Stage 7	-10.65	88.1	-40.03
Stage 7	-10.7	86.12	-39.63
Stage 7	-10.75	84.15	-39.23
Stage 7	-10.8	82.21	-38.82
Stage 7	-10.85	80.29	-38.4
Stage 7	-10.9	78.39	-37.98
Stage 7	-10.95	76.52	-37.55
Stage 7	-11	74.66	-37.11
Stage 7	-11.05	72.83	-36.67
Stage 7	-11.1	71.02	-36.23
Stage 7	-11.15	69.23	-35.77
Stage 7	-11.2	67.46	-35.32
Stage 7	-11.25	65.72	-34.86
Stage 7	-11.3	64	-34.4
Stage 7	-11.35	62.3	-33.93
Stage 7	-11.4	60.63	-33.47
Stage 7	-11.45	58.98	-33
Stage 7	-11.5	57.35	-32.52
Stage 7	-11.55	55.75	-32.05
Stage 7	-11.6	54.17	-31.57
Stage 7	-11.65	52.62	-31.1
Stage 7	-11.7	51.09	-30.62
Stage 7	-11.75	49.58	-30.14
Stage 7	-11.8	48.1	-29.66
Stage 7	-11.85	46.64	-29.19
Stage 7	-11.9	45.2	-28.71
Stage 7	-11.95	43.79	-28.23
Stage 7	-12	42.4	-27.76
Stage 7	-12.05	41.04	-27.28
Stage 7	-12.1	39.7	-26.81
Stage 7	-12.15	38.38	-26.33
Stage 7	-12.2	37.09	-25.86
Stage 7	-12.25	35.82	-25.39
Stage 7	-12.3	34.57	-24.93
Stage 7	-12.35	33.35	-24.46
Stage 7	-12.4	32.15	-24
Stage 7	-12.45	30.97	-23.54
Stage 7	-12.5	29.82	-23.08
Stage 7	-12.55	28.69	-22.63
Stage 7	-12.6	27.58	-22.18
Stage 7	-12.65	26.49	-21.73
Stage 7	-12.7	25.43	-21.29
Stage 7	-12.75	24.38	-20.85
Stage 7	-12.8	23.36	-20.41
Stage 7	-12.85	22.36	-19.98
Stage 7	-12.9	21.39	-19.55
Stage 7	-12.95	20.43	-19.12
Stage 7	-13	19.5	-18.7
Stage 7	-13.05	18.58	-18.28
Stage 7	-13.1	17.69	-17.87
Stage 7	-13.15	16.81	-17.46

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-13.2	15.96	-17.06
Stage 7	-13.25	15.13	-16.66
Stage 7	-13.3	14.32	-16.27
Stage 7	-13.35	13.52	-15.88
Stage 7	-13.4	12.75	-15.49
Stage 7	-13.45	11.99	-15.11
Stage 7	-13.5	11.25	-14.74
Stage 7	-13.55	10.54	-14.37
Stage 7	-13.6	9.84	-14
Stage 7	-13.65	9.15	-13.64
Stage 7	-13.7	8.49	-13.28
Stage 7	-13.75	7.84	-12.93
Stage 7	-13.8	7.21	-12.58
Stage 7	-13.85	6.6	-12.24
Stage 7	-13.9	6.01	-11.91
Stage 7	-13.95	5.43	-11.58
Stage 7	-14	4.87	-11.25
Stage 7	-14.05	4.32	-10.93
Stage 7	-14.1	3.79	-10.61
Stage 7	-14.15	3.27	-10.3
Stage 7	-14.2	2.77	-9.99
Stage 7	-14.25	2.29	-9.69
Stage 7	-14.3	1.82	-9.4
Stage 7	-14.35	1.36	-9.1
Stage 7	-14.4	0.92	-8.82
Stage 7	-14.45	0.5	-8.54
Stage 7	-14.5	0.08	-8.26
Stage 7	-14.55	-0.32	-7.99
Stage 7	-14.6	-0.7	-7.72
Stage 7	-14.65	-1.07	-7.46
Stage 7	-14.7	-1.43	-7.2
Stage 7	-14.75	-1.78	-6.95
Stage 7	-14.8	-2.12	-6.7
Stage 7	-14.85	-2.44	-6.46
Stage 7	-14.9	-2.75	-6.22
Stage 7	-14.95	-3.05	-5.99
Stage 7	-15	-3.34	-5.76
Stage 7	-15.05	-3.62	-5.54
Stage 7	-15.1	-3.88	-5.32
Stage 7	-15.15	-4.14	-5.1
Stage 7	-15.2	-4.38	-4.89
Stage 7	-15.25	-4.62	-4.69
Stage 7	-15.3	-4.84	-4.49
Stage 7	-15.35	-5.06	-4.29
Stage 7	-15.4	-5.26	-4.1
Stage 7	-15.45	-5.46	-3.91
Stage 7	-15.5	-5.64	-3.73
Stage 7	-15.55	-5.82	-3.55
Stage 7	-15.6	-5.99	-3.37
Stage 7	-15.65	-6.15	-3.2
Stage 7	-15.7	-6.3	-3.03
Stage 7	-15.75	-6.44	-2.87
Stage 7	-15.8	-6.58	-2.71
Stage 7	-15.85	-6.71	-2.56
Stage 7	-15.9	-6.83	-2.4
Stage 7	-15.95	-6.94	-2.26
Stage 7	-16	-7.05	-2.11
Stage 7	-16.05	-7.14	-1.97
Stage 7	-16.1	-7.24	-1.84
Stage 7	-16.15	-7.32	-1.7
Stage 7	-16.2	-7.4	-1.57
Stage 7	-16.25	-7.47	-1.45
Stage 7	-16.3	-7.54	-1.33
Stage 7	-16.35	-7.6	-1.21
Stage 7	-16.4	-7.65	-1.09
Stage 7	-16.45	-7.7	-0.98
Stage 7	-16.5	-7.75	-0.87
Stage 7	-16.55	-7.78	-0.77
Stage 7	-16.6	-7.82	-0.66
Stage 7	-16.65	-7.85	-0.56
Stage 7	-16.7	-7.87	-0.47

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-16.75	-7.89	-0.37
Stage 7	-16.8	-7.9	-0.28
Stage 7	-16.85	-7.91	-0.2
Stage 7	-16.9	-7.92	-0.11
Stage 7	-16.95	-7.92	-0.03
Stage 7	-17	-7.92	0.05
Stage 7	-17.05	-7.91	0.13
Stage 7	-17.1	-7.9	0.2
Stage 7	-17.15	-7.89	0.27
Stage 7	-17.2	-7.87	0.34
Stage 7	-17.25	-7.85	0.41
Stage 7	-17.3	-7.82	0.47
Stage 7	-17.35	-7.8	0.53
Stage 7	-17.4	-7.77	0.59
Stage 7	-17.45	-7.74	0.65
Stage 7	-17.5	-7.7	0.7
Stage 7	-17.55	-7.66	0.76
Stage 7	-17.6	-7.62	0.81
Stage 7	-17.65	-7.58	0.85
Stage 7	-17.7	-7.54	0.9
Stage 7	-17.75	-7.49	0.94
Stage 7	-17.8	-7.44	0.99
Stage 7	-17.85	-7.39	1.03
Stage 7	-17.9	-7.33	1.07
Stage 7	-17.95	-7.28	1.1
Stage 7	-18	-7.22	1.14
Stage 7	-18.05	-7.16	1.17
Stage 7	-18.1	-7.1	1.2
Stage 7	-18.15	-7.04	1.23
Stage 7	-18.2	-6.98	1.26
Stage 7	-18.25	-6.91	1.28
Stage 7	-18.3	-6.85	1.31
Stage 7	-18.35	-6.78	1.33
Stage 7	-18.4	-6.72	1.35
Stage 7	-18.45	-6.65	1.37
Stage 7	-18.5	-6.58	1.39
Stage 7	-18.55	-6.51	1.41
Stage 7	-18.6	-6.43	1.43
Stage 7	-18.65	-6.36	1.44
Stage 7	-18.7	-6.29	1.46
Stage 7	-18.75	-6.22	1.47
Stage 7	-18.8	-6.14	1.48
Stage 7	-18.85	-6.07	1.49
Stage 7	-18.9	-5.99	1.5
Stage 7	-18.95	-5.92	1.51
Stage 7	-19	-5.84	1.51
Stage 7	-19.05	-5.77	1.52
Stage 7	-19.1	-5.69	1.52
Stage 7	-19.15	-5.61	1.53
Stage 7	-19.2	-5.54	1.53
Stage 7	-19.25	-5.46	1.53
Stage 7	-19.3	-5.38	1.54
Stage 7	-19.35	-5.31	1.54
Stage 7	-19.4	-5.23	1.54
Stage 7	-19.45	-5.15	1.53
Stage 7	-19.5	-5.08	1.53
Stage 7	-19.55	-5	1.53
Stage 7	-19.6	-4.92	1.53
Stage 7	-19.65	-4.85	1.52
Stage 7	-19.7	-4.77	1.52
Stage 7	-19.75	-4.7	1.51
Stage 7	-19.8	-4.62	1.51
Stage 7	-19.85	-4.55	1.5
Stage 7	-19.9	-4.47	1.49
Stage 7	-19.95	-4.4	1.49
Stage 7	-20	-4.32	1.48
Stage 7	-20.05	-4.25	1.47
Stage 7	-20.1	-4.18	1.46
Stage 7	-20.15	-4.1	1.45
Stage 7	-20.2	-4.03	1.44
Stage 7	-20.25	-3.96	1.43

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-20.3	-3.89	1.42
Stage 7	-20.35	-3.82	1.41
Stage 7	-20.4	-3.75	1.4
Stage 7	-20.45	-3.68	1.39
Stage 7	-20.5	-3.61	1.38
Stage 7	-20.55	-3.54	1.36
Stage 7	-20.6	-3.47	1.35
Stage 7	-20.65	-3.41	1.34
Stage 7	-20.7	-3.34	1.33
Stage 7	-20.75	-3.28	1.31
Stage 7	-20.8	-3.21	1.3
Stage 7	-20.85	-3.15	1.28
Stage 7	-20.9	-3.08	1.27
Stage 7	-20.95	-3.02	1.26
Stage 7	-21	-2.96	1.24
Stage 7	-21.05	-2.9	1.23
Stage 7	-21.1	-2.84	1.21
Stage 7	-21.15	-2.78	1.2
Stage 7	-21.2	-2.72	1.18
Stage 7	-21.25	-2.66	1.17
Stage 7	-21.3	-2.6	1.15
Stage 7	-21.35	-2.54	1.14
Stage 7	-21.4	-2.49	1.12
Stage 7	-21.45	-2.43	1.11
Stage 7	-21.5	-2.38	1.09
Stage 7	-21.55	-2.32	1.08
Stage 7	-21.6	-2.27	1.06
Stage 7	-21.65	-2.22	1.05
Stage 7	-21.7	-2.17	1.03
Stage 7	-21.75	-2.11	1.02
Stage 7	-21.8	-2.06	1
Stage 7	-21.85	-2.01	0.99
Stage 7	-21.9	-1.97	0.97
Stage 7	-21.95	-1.92	0.96
Stage 7	-22	-1.87	0.94
Stage 7	-22.05	-1.83	0.93
Stage 7	-22.1	-1.78	0.91
Stage 7	-22.15	-1.73	0.9
Stage 7	-22.2	-1.69	0.88
Stage 7	-22.25	-1.65	0.87
Stage 7	-22.3	-1.6	0.85
Stage 7	-22.35	-1.56	0.84
Stage 7	-22.4	-1.52	0.82
Stage 7	-22.45	-1.48	0.81
Stage 7	-22.5	-1.44	0.79
Stage 7	-22.55	-1.4	0.78
Stage 7	-22.6	-1.36	0.76
Stage 7	-22.65	-1.33	0.75
Stage 7	-22.7	-1.29	0.74
Stage 7	-22.75	-1.25	0.72
Stage 7	-22.8	-1.22	0.71
Stage 7	-22.85	-1.18	0.69
Stage 7	-22.9	-1.15	0.68
Stage 7	-22.95	-1.12	0.67
Stage 7	-23	-1.08	0.65
Stage 7	-23.05	-1.05	0.64
Stage 7	-23.1	-1.02	0.63
Stage 7	-23.15	-0.99	0.61
Stage 7	-23.2	-0.96	0.6
Stage 7	-23.25	-0.93	0.59
Stage 7	-23.3	-0.9	0.58
Stage 7	-23.35	-0.87	0.56
Stage 7	-23.4	-0.85	0.55
Stage 7	-23.45	-0.82	0.54
Stage 7	-23.5	-0.79	0.53
Stage 7	-23.55	-0.77	0.51
Stage 7	-23.6	-0.74	0.5
Stage 7	-23.65	-0.72	0.49
Stage 7	-23.7	-0.69	0.48
Stage 7	-23.75	-0.67	0.47
Stage 7	-23.8	-0.65	0.46

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-23.85	-0.62	0.45
Stage 7	-23.9	-0.6	0.44
Stage 7	-23.95	-0.58	0.42
Stage 7	-24	-0.56	0.41
Stage 7	-24.05	-0.54	0.4
Stage 7	-24.1	-0.52	0.39
Stage 7	-24.15	-0.5	0.38
Stage 7	-24.2	-0.48	0.37
Stage 7	-24.25	-0.47	0.36
Stage 7	-24.3	-0.45	0.35
Stage 7	-24.35	-0.43	0.34
Stage 7	-24.4	-0.41	0.34
Stage 7	-24.45	-0.4	0.33
Stage 7	-24.5	-0.38	0.32
Stage 7	-24.55	-0.37	0.31
Stage 7	-24.6	-0.35	0.3
Stage 7	-24.65	-0.34	0.29
Stage 7	-24.7	-0.32	0.28
Stage 7	-24.75	-0.31	0.27
Stage 7	-24.8	-0.3	0.27
Stage 7	-24.85	-0.28	0.26
Stage 7	-24.9	-0.27	0.25
Stage 7	-24.95	-0.26	0.24
Stage 7	-25	-0.25	0.23
Stage 7	-25.05	-0.24	0.23
Stage 7	-25.1	-0.22	0.22
Stage 7	-25.15	-0.21	0.21
Stage 7	-25.2	-0.2	0.2
Stage 7	-25.25	-0.19	0.2
Stage 7	-25.3	-0.18	0.19
Stage 7	-25.35	-0.17	0.18
Stage 7	-25.4	-0.17	0.18
Stage 7	-25.45	-0.16	0.17
Stage 7	-25.5	-0.15	0.17
Stage 7	-25.55	-0.14	0.16
Stage 7	-25.6	-0.13	0.15
Stage 7	-25.65	-0.13	0.15
Stage 7	-25.7	-0.12	0.14
Stage 7	-25.75	-0.11	0.14
Stage 7	-25.8	-0.11	0.13
Stage 7	-25.85	-0.1	0.13
Stage 7	-25.9	-0.09	0.12
Stage 7	-25.95	-0.09	0.11
Stage 7	-26	-0.08	0.11
Stage 7	-26.05	-0.08	0.11
Stage 7	-26.1	-0.07	0.1
Stage 7	-26.15	-0.07	0.1
Stage 7	-26.2	-0.06	0.09
Stage 7	-26.25	-0.06	0.09
Stage 7	-26.3	-0.05	0.08
Stage 7	-26.35	-0.05	0.08
Stage 7	-26.4	-0.05	0.07
Stage 7	-26.45	-0.04	0.07
Stage 7	-26.5	-0.04	0.07
Stage 7	-26.55	-0.04	0.06
Stage 7	-26.6	-0.03	0.06
Stage 7	-26.65	-0.03	0.06
Stage 7	-26.7	-0.03	0.05
Stage 7	-26.75	-0.03	0.05
Stage 7	-26.8	-0.02	0.05
Stage 7	-26.85	-0.02	0.04
Stage 7	-26.9	-0.02	0.04
Stage 7	-26.95	-0.02	0.04
Stage 7	-27	-0.02	0.04
Stage 7	-27.05	-0.01	0.03
Stage 7	-27.1	-0.01	0.03
Stage 7	-27.15	-0.01	0.03
Stage 7	-27.2	-0.01	0.03
Stage 7	-27.25	-0.01	0.02
Stage 7	-27.3	-0.01	0.02
Stage 7	-27.35	-0.01	0.02

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-27.4	-0.01	0.02
Stage 7	-27.4	-0.01	0.02
Stage 7	-27.45	0	0.02
Stage 7	-27.45	0	0.02
Stage 7	-27.5	0	0.01
Stage 7	-27.5	0	0.01
Stage 7	-27.55	0	0.01
Stage 7	-27.6	0	0.01
Stage 7	-27.65	0	0.01
Stage 7	-27.65	0	0.01
Stage 7	-27.7	0	0.01
Stage 7	-27.7	0	0.01
Stage 7	-27.75	0	0.01
Stage 7	-27.75	0	0.01
Stage 7	-27.8	0	0.01
Stage 7	-27.85	0	0.01
Stage 7	-27.85	0	0.01
Stage 7	-27.9	0	0
Stage 7	-27.9	0	0
Stage 7	-27.95	0	0
Stage 7	-27.95	0	0
Stage 7	-28	0	0
Stage 7	-28	0	0
Stage 7	-28.05	0	0
Stage 7	-28.05	0	0
Stage 7	-28.1	0	0
Stage 7	-28.1	0	0
Stage 7	-28.15	0	0
Stage 7	-28.15	0	0
Stage 7	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 7

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	0.8	1457.02	-410.49
Stage 7	0.75	1436.5	-410.49
Stage 7	0.7	1416.12	-407.57
Stage 7	0.65	1395.88	-404.86
Stage 7	0.6	1375.76	-402.33
Stage 7	0.55	1355.76	-399.94
Stage 7	0.5	1335.88	-397.67
Stage 7	0.45	1316.1	-395.5
Stage 7	0.4	1296.43	-393.4
Stage 7	0.35	1276.87	-391.36
Stage 7	0.3	1257.4	-389.38
Stage 7	0.25	1238.08	-386.24
Stage 7	0.2	1218.93	-383.18
Stage 7	0.15	1199.92	-380.17
Stage 7	0.1	1181.06	-377.22
Stage 7	0.05	1162.34	-374.32
Stage 7	0	1143.77	-371.45
Stage 7	-0.05	1125.34	-368.61
Stage 7	-0.1	1107.05	-365.81
Stage 7	-0.15	1088.9	-363.03
Stage 7	-0.2	1070.88	-360.28
Stage 7	-0.25	1053.04	-356.83
Stage 7	-0.3	1035.37	-353.41
Stage 7	-0.35	1017.87	-350.02
Stage 7	-0.4	1000.54	-346.64
Stage 7	-0.45	983.37	-343.29
Stage 7	-0.5	966.37	-339.95
Stage 7	-0.55	949.54	-336.63
Stage 7	-0.6	932.88	-333.32
Stage 7	-0.65	916.38	-330.02
Stage 7	-0.7	900.04	-326.72
Stage 7	-0.75	883.89	-322.92
Stage 7	-0.8	867.94	-319.13
Stage 7	-0.85	852.17	-315.35
Stage 7	-0.9	836.59	-311.57
Stage 7	-0.95	821.2	-307.8
Stage 7	-1	806	-304.03
Stage 7	-1.05	790.99	-300.27
Stage 7	-1.1	776.16	-296.5
Stage 7	-1.15	761.52	-292.74
Stage 7	-1.2	747.08	-288.97
Stage 7	-1.25	732.84	-284.8
Stage 7	-1.3	718.8	-280.63
Stage 7	-1.35	704.98	-276.47
Stage 7	-1.4	691.37	-272.3
Stage 7	-1.45	677.96	-268.12
Stage 7	-1.5	664.76	-263.95
Stage 7	-1.55	651.77	-259.77
Stage 7	-1.6	638.99	-255.58
Stage 7	-1.65	626.42	-251.39
Stage 7	-1.7	614.07	-247.19
Stage 7	-1.75	601.93	-242.66
Stage 7	-1.8	590.03	-238.12
Stage 7	-1.85	578.35	-233.57
Stage 7	-1.9	566.9	-229.02
Stage 7	-1.95	555.67	-224.46
Stage 7	-2	544.68	-219.9
Stage 7	-2.05	529.77	-219.2
Stage 7	-2.1	515.09	-219.62
Stage 7	-2.15	500.64	-219.02
Stage 7	-2.2	486.43	-218.41
Stage 7	-2.25	472.47	-217.79
Stage 7	-2.3	458.75	-217.15
Stage 7	-2.35	445.28	-216.49
Stage 7	-2.4	432.05	-215.81
Stage 7	-2.45	419.07	-215.11
Stage 7	-2.5	406.34	-214.39

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-2.55	393.86	-249.67
Stage 7	-2.6	381.62	-244.71
Stage 7	-2.65	369.64	-239.72
Stage 7	-2.7	357.91	-234.49
Stage 7	-2.75	346.45	-229.24
Stage 7	-2.8	335.25	-223.98
Stage 7	-2.85	324.32	-218.71
Stage 7	-2.9	313.65	-213.42
Stage 7	-2.95	303.24	-208.12
Stage 7	-3	293.1	-202.81
Stage 7	-3.05	283.22	-197.48
Stage 7	-3.1	273.54	-193.72
Stage 7	-3.15	264.04	-189.96
Stage 7	-3.2	254.74	-186.08
Stage 7	-3.25	245.63	-182.2
Stage 7	-3.3	236.71	-178.33
Stage 7	-3.35	227.99	-174.45
Stage 7	-3.4	219.46	-170.56
Stage 7	-3.45	211.13	-166.66
Stage 7	-3.5	202.99	-162.75
Stage 7	-3.55	195.05	-158.84
Stage 7	-3.6	187.3	-154.91
Stage 7	-3.65	179.75	-150.98
Stage 7	-3.7	172.41	-146.94
Stage 7	-3.75	165.26	-142.89
Stage 7	-3.8	158.32	-138.83
Stage 7	-3.85	151.58	-134.77
Stage 7	-3.9	145.05	-130.71
Stage 7	-3.95	138.71	-126.64
Stage 7	-4	132.58	-122.57
Stage 7	-4.05	126.66	-118.49
Stage 7	-4.1	120.94	-114.41
Stage 7	-4.15	115.42	-110.32
Stage 7	-4.2	110.12	-106.14
Stage 7	-4.25	105.02	-101.95
Stage 7	-4.3	100.13	-97.77
Stage 7	-4.35	95.45	-93.58
Stage 7	-4.4	90.98	-89.38
Stage 7	-4.45	86.72	-85.19
Stage 7	-4.5	82.67	-80.99
Stage 7	-4.55	74.69	-159.72
Stage 7	-4.6	66.91	-155.52
Stage 7	-4.65	59.35	-151.32
Stage 7	-4.7	51.99	-147.03
Stage 7	-4.75	44.86	-142.74
Stage 7	-4.8	37.93	-138.45
Stage 7	-4.85	31.23	-134.16
Stage 7	-4.9	24.73	-129.87
Stage 7	-4.95	18.45	-125.57
Stage 7	-5	12.39	-121.28
Stage 7	-5.05	6.54	-116.99
Stage 7	-5.1	0.91	-112.69
Stage 7	-5.15	-4.51	-108.31
Stage 7	-5.2	-9.71	-103.93
Stage 7	-5.25	-14.68	-99.55
Stage 7	-5.3	-19.44	-95.17
Stage 7	-5.35	-23.98	-90.79
Stage 7	-5.4	-28.3	-86.41
Stage 7	-5.45	-32.4	-82.02
Stage 7	-5.5	-36.28	-77.64
Stage 7	-5.55	-40.03	-74.9
Stage 7	-5.6	-43.64	-72.21
Stage 7	-5.65	-47.12	-69.5
Stage 7	-5.7	-50.46	-66.84
Stage 7	-5.75	-53.67	-64.24
Stage 7	-5.8	-56.75	-61.68
Stage 7	-5.85	-59.71	-59.18
Stage 7	-5.9	-62.55	-56.72
Stage 7	-5.95	-65.26	-54.32
Stage 7	-6	-67.86	-51.97
Stage 7	-6.05	-70.35	-49.67

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-6.1	-72.72	-47.41
Stage 7	-6.15	-74.97	-45.13
Stage 7	-6.2	-77.12	-42.91
Stage 7	-6.25	-79.16	-40.73
Stage 7	-6.3	-81.09	-38.59
Stage 7	-6.35	-82.91	-36.5
Stage 7	-6.4	-84.63	-34.46
Stage 7	-6.45	-86.26	-32.47
Stage 7	-6.5	-87.78	-30.52
Stage 7	-6.55	-89.21	-28.61
Stage 7	-6.6	-90.55	-26.75
Stage 7	-6.65	-91.8	-24.87
Stage 7	-6.7	-92.95	-23.04
Stage 7	-6.75	-94.01	-21.26
Stage 7	-6.8	-94.99	-19.54
Stage 7	-6.85	-95.88	-17.87
Stage 7	-6.9	-96.69	-16.25
Stage 7	-6.95	-97.43	-14.68
Stage 7	-7	-98.09	-13.17
Stage 7	-7.05	-98.67	-11.7
Stage 7	-7.1	-99.18	-10.28
Stage 7	-7.15	-99.63	-8.85
Stage 7	-7.2	-100	-7.47
Stage 7	-7.25	-100.31	-6.14
Stage 7	-7.3	-100.55	-4.85
Stage 7	-7.35	-100.73	-3.61
Stage 7	-7.4	-100.85	-2.42
Stage 7	-7.45	-100.91	-1.27
Stage 7	-7.5	-100.92	-0.16
Stage 7	-7.55	-100.88	0.9
Stage 7	-7.6	-100.78	1.93
Stage 7	-7.65	-100.63	2.96
Stage 7	-7.7	-100.44	3.96
Stage 7	-7.75	-100.19	4.91
Stage 7	-7.8	-99.9	5.83
Stage 7	-7.85	-99.56	6.7
Stage 7	-7.9	-99.19	7.54
Stage 7	-7.95	-98.77	8.34
Stage 7	-8	-98.31	9.1
Stage 7	-8.05	-97.82	9.83
Stage 7	-8.1	-97.29	10.57
Stage 7	-8.15	-96.73	11.28
Stage 7	-8.2	-96.13	11.96
Stage 7	-8.25	-95.5	12.6
Stage 7	-8.3	-94.84	13.21
Stage 7	-8.35	-94.15	13.78
Stage 7	-8.4	-93.44	14.33
Stage 7	-8.45	-92.69	14.84
Stage 7	-8.5	-91.93	15.32
Stage 7	-8.55	-91.14	15.77
Stage 7	-8.6	-90.33	16.24
Stage 7	-8.65	-89.49	16.69
Stage 7	-8.7	-88.64	17.1
Stage 7	-8.75	-87.76	17.49
Stage 7	-8.8	-86.87	17.85
Stage 7	-8.85	-85.96	18.18
Stage 7	-8.9	-85.04	18.49
Stage 7	-8.95	-84.1	18.77
Stage 7	-9	-83.15	19.03
Stage 7	-9.05	-82.18	19.26
Stage 7	-9.1	-81.21	19.52
Stage 7	-9.15	-80.22	19.76
Stage 7	-9.2	-79.22	19.97
Stage 7	-9.25	-78.21	20.16
Stage 7	-9.3	-77.2	20.33
Stage 7	-9.35	-76.17	20.47
Stage 7	-9.4	-75.14	20.6
Stage 7	-9.45	-74.11	20.7
Stage 7	-9.5	-73.07	20.79
Stage 7	-9.55	-72.03	20.85
Stage 7	-9.6	-70.98	20.95

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-9.65	-69.93	21.02
Stage 7	-9.7	-68.87	21.08
Stage 7	-9.75	-67.82	21.12
Stage 7	-9.8	-66.76	21.14
Stage 7	-9.85	-65.7	21.15
Stage 7	-9.9	-64.65	21.13
Stage 7	-9.95	-63.59	21.11
Stage 7	-10	-62.54	21.07
Stage 7	-10.05	-61.49	21.01
Stage 7	-10.1	-60.44	20.98
Stage 7	-10.15	-59.39	20.94
Stage 7	-10.2	-58.35	20.88
Stage 7	-10.25	-57.31	20.81
Stage 7	-10.3	-56.27	20.73
Stage 7	-10.35	-55.24	20.64
Stage 7	-10.4	-54.21	20.53
Stage 7	-10.45	-53.19	20.41
Stage 7	-10.5	-52.18	20.28
Stage 7	-10.55	-51.17	20.13
Stage 7	-10.6	-50.17	20.02
Stage 7	-10.65	-49.18	19.9
Stage 7	-10.7	-48.19	19.77
Stage 7	-10.75	-47.21	19.62
Stage 7	-10.8	-46.23	19.47
Stage 7	-10.85	-45.27	19.31
Stage 7	-10.9	-44.31	19.14
Stage 7	-10.95	-43.36	18.95
Stage 7	-11	-42.42	18.76
Stage 7	-11.05	-41.49	18.61
Stage 7	-11.1	-40.57	18.44
Stage 7	-11.15	-39.66	18.27
Stage 7	-11.2	-38.75	18.08
Stage 7	-11.25	-37.86	17.9
Stage 7	-11.3	-36.97	17.7
Stage 7	-11.35	-36.1	17.49
Stage 7	-11.4	-35.24	17.28
Stage 7	-11.45	-34.38	17.07
Stage 7	-11.5	-33.54	16.84
Stage 7	-11.55	-32.71	16.65
Stage 7	-11.6	-31.88	16.46
Stage 7	-11.65	-31.07	16.25
Stage 7	-11.7	-30.27	16.05
Stage 7	-11.75	-29.48	15.83
Stage 7	-11.8	-28.7	15.61
Stage 7	-11.85	-27.93	15.39
Stage 7	-11.9	-27.17	15.16
Stage 7	-11.95	-26.42	14.93
Stage 7	-12	-25.69	14.69
Stage 7	-12.05	-24.97	14.48
Stage 7	-12.1	-24.25	14.28
Stage 7	-12.15	-23.55	14.06
Stage 7	-12.2	-22.86	13.85
Stage 7	-12.25	-22.17	13.62
Stage 7	-12.3	-21.5	13.4
Stage 7	-12.35	-20.85	13.17
Stage 7	-12.4	-20.2	12.94
Stage 7	-12.45	-19.56	12.7
Stage 7	-12.5	-18.94	12.47
Stage 7	-12.55	-18.33	12.26
Stage 7	-12.6	-17.72	12.05
Stage 7	-12.65	-17.13	11.84
Stage 7	-12.7	-16.55	11.63
Stage 7	-12.75	-15.98	11.41
Stage 7	-12.8	-15.42	11.2
Stage 7	-12.85	-14.87	10.98
Stage 7	-12.9	-14.33	10.75
Stage 7	-12.95	-13.81	10.53
Stage 7	-13	-13.29	10.3
Stage 7	-13.05	-12.79	10.11
Stage 7	-13.1	-12.29	9.91
Stage 7	-13.15	-11.81	9.72

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-13.2	-11.33	9.52
Stage 7	-13.25	-10.86	9.32
Stage 7	-13.3	-10.41	9.11
Stage 7	-13.35	-9.96	8.91
Stage 7	-13.4	-9.53	8.7
Stage 7	-13.45	-9.1	8.49
Stage 7	-13.5	-8.69	8.29
Stage 7	-13.55	-8.28	8.11
Stage 7	-13.6	-7.89	7.93
Stage 7	-13.65	-7.5	7.75
Stage 7	-13.7	-7.12	7.57
Stage 7	-13.75	-6.75	7.39
Stage 7	-13.8	-6.39	7.21
Stage 7	-13.85	-6.04	7.03
Stage 7	-13.9	-5.7	6.84
Stage 7	-13.95	-5.36	6.66
Stage 7	-14	-5.04	6.5
Stage 7	-14.05	-4.72	6.35
Stage 7	-14.1	-4.41	6.19
Stage 7	-14.15	-4.11	6.03
Stage 7	-14.2	-3.82	5.88
Stage 7	-14.25	-3.53	5.72
Stage 7	-14.3	-3.25	5.56
Stage 7	-14.35	-2.98	5.4
Stage 7	-14.4	-2.72	5.23
Stage 7	-14.45	-2.47	5.07
Stage 7	-14.5	-2.22	4.94
Stage 7	-14.55	-1.98	4.81
Stage 7	-14.6	-1.75	4.67
Stage 7	-14.65	-1.52	4.54
Stage 7	-14.7	-1.3	4.4
Stage 7	-14.75	-1.09	4.27
Stage 7	-14.8	-0.88	4.13
Stage 7	-14.85	-0.68	3.99
Stage 7	-14.9	-0.49	3.85
Stage 7	-14.95	-0.3	3.71
Stage 7	-15	-0.12	3.6
Stage 7	-15.05	0.05	3.49
Stage 7	-15.1	0.22	3.38
Stage 7	-15.15	0.38	3.27
Stage 7	-15.2	0.54	3.16
Stage 7	-15.25	0.69	3.04
Stage 7	-15.3	0.84	2.93
Stage 7	-15.35	0.98	2.81
Stage 7	-15.4	1.12	2.7
Stage 7	-15.45	1.25	2.58
Stage 7	-15.5	1.37	2.49
Stage 7	-15.55	1.49	2.4
Stage 7	-15.6	1.61	2.31
Stage 7	-15.65	1.72	2.22
Stage 7	-15.7	1.82	2.13
Stage 7	-15.75	1.93	2.04
Stage 7	-15.8	2.02	1.94
Stage 7	-15.85	2.11	1.85
Stage 7	-15.9	2.2	1.75
Stage 7	-15.95	2.28	1.65
Stage 7	-16	2.36	1.58
Stage 7	-16.05	2.44	1.51
Stage 7	-16.1	2.51	1.44
Stage 7	-16.15	2.58	1.37
Stage 7	-16.2	2.65	1.3
Stage 7	-16.25	2.71	1.22
Stage 7	-16.3	2.76	1.15
Stage 7	-16.35	2.82	1.07
Stage 7	-16.4	2.87	0.99
Stage 7	-16.45	2.91	0.92
Stage 7	-16.5	2.96	0.86
Stage 7	-16.55	3	0.81
Stage 7	-16.6	3.04	0.76
Stage 7	-16.65	3.07	0.7
Stage 7	-16.7	3.1	0.65

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-16.75	3.13	0.59
Stage 7	-16.8	3.16	0.53
Stage 7	-16.85	3.18	0.47
Stage 7	-16.9	3.2	0.41
Stage 7	-16.95	3.22	0.37
Stage 7	-17	3.24	0.34
Stage 7	-17.05	3.25	0.3
Stage 7	-17.1	3.27	0.26
Stage 7	-17.15	3.28	0.22
Stage 7	-17.2	3.28	0.18
Stage 7	-17.25	3.29	0.13
Stage 7	-17.3	3.3	0.09
Stage 7	-17.35	3.3	0.04
Stage 7	-17.4	3.3	-0.01
Stage 7	-17.45	3.3	-0.03
Stage 7	-17.5	3.29	-0.06
Stage 7	-17.55	3.29	-0.08
Stage 7	-17.6	3.28	-0.11
Stage 7	-17.65	3.28	-0.14
Stage 7	-17.7	3.27	-0.17
Stage 7	-17.75	3.26	-0.2
Stage 7	-17.8	3.25	-0.23
Stage 7	-17.85	3.23	-0.27
Stage 7	-17.9	3.22	-0.3
Stage 7	-17.95	3.2	-0.32
Stage 7	-18	3.19	-0.33
Stage 7	-18.05	3.17	-0.35
Stage 7	-18.1	3.15	-0.36
Stage 7	-18.15	3.13	-0.38
Stage 7	-18.2	3.11	-0.4
Stage 7	-18.25	3.09	-0.43
Stage 7	-18.3	3.07	-0.45
Stage 7	-18.35	3.04	-0.48
Stage 7	-18.4	3.02	-0.5
Stage 7	-18.45	2.99	-0.51
Stage 7	-18.5	2.97	-0.51
Stage 7	-18.55	2.94	-0.52
Stage 7	-18.6	2.91	-0.53
Stage 7	-18.65	2.89	-0.54
Stage 7	-18.7	2.86	-0.55
Stage 7	-18.75	2.83	-0.57
Stage 7	-18.8	2.8	-0.59
Stage 7	-18.85	2.77	-0.61
Stage 7	-18.9	2.74	-0.63
Stage 7	-18.95	2.71	-0.62
Stage 7	-19	2.68	-0.62
Stage 7	-19.05	2.65	-0.62
Stage 7	-19.1	2.62	-0.63
Stage 7	-19.15	2.58	-0.63
Stage 7	-19.2	2.55	-0.64
Stage 7	-19.25	2.52	-0.65
Stage 7	-19.3	2.49	-0.66
Stage 7	-19.35	2.45	-0.67
Stage 7	-19.4	2.42	-0.69
Stage 7	-19.45	2.38	-0.68
Stage 7	-19.5	2.35	-0.68
Stage 7	-19.55	2.32	-0.67
Stage 7	-19.6	2.28	-0.67
Stage 7	-19.65	2.25	-0.67
Stage 7	-19.7	2.22	-0.68
Stage 7	-19.75	2.18	-0.68
Stage 7	-19.8	2.15	-0.69
Stage 7	-19.85	2.11	-0.7
Stage 7	-19.9	2.08	-0.69
Stage 7	-19.95	2.04	-0.68
Stage 7	-20	2.01	-0.67
Stage 7	-20.05	1.98	-0.66
Stage 7	-20.1	1.94	-0.66
Stage 7	-20.15	1.91	-0.66
Stage 7	-20.2	1.88	-0.66
Stage 7	-20.25	1.85	-0.66

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-20.3	1.81	-0.66
Stage 7	-20.35	1.78	-0.67
Stage 7	-20.4	1.75	-0.65
Stage 7	-20.45	1.71	-0.64
Stage 7	-20.5	1.68	-0.63
Stage 7	-20.55	1.65	-0.62
Stage 7	-20.6	1.62	-0.62
Stage 7	-20.65	1.59	-0.61
Stage 7	-20.7	1.56	-0.61
Stage 7	-20.75	1.53	-0.61
Stage 7	-20.8	1.5	-0.62
Stage 7	-20.85	1.47	-0.62
Stage 7	-20.9	1.44	-0.6
Stage 7	-20.95	1.41	-0.59
Stage 7	-21	1.38	-0.58
Stage 7	-21.05	1.35	-0.57
Stage 7	-21.1	1.32	-0.56
Stage 7	-21.15	1.29	-0.56
Stage 7	-21.2	1.27	-0.56
Stage 7	-21.25	1.24	-0.55
Stage 7	-21.3	1.21	-0.56
Stage 7	-21.35	1.18	-0.56
Stage 7	-21.4	1.15	-0.54
Stage 7	-21.45	1.13	-0.53
Stage 7	-21.5	1.1	-0.52
Stage 7	-21.55	1.08	-0.51
Stage 7	-21.6	1.05	-0.5
Stage 7	-21.65	1.03	-0.5
Stage 7	-21.7	1	-0.49
Stage 7	-21.75	0.98	-0.49
Stage 7	-21.8	0.95	-0.49
Stage 7	-21.85	0.93	-0.5
Stage 7	-21.9	0.9	-0.48
Stage 7	-21.95	0.88	-0.47
Stage 7	-22	0.86	-0.45
Stage 7	-22.05	0.84	-0.44
Stage 7	-22.1	0.81	-0.44
Stage 7	-22.15	0.79	-0.43
Stage 7	-22.2	0.77	-0.43
Stage 7	-22.25	0.75	-0.43
Stage 7	-22.3	0.73	-0.43
Stage 7	-22.35	0.71	-0.43
Stage 7	-22.4	0.69	-0.42
Stage 7	-22.45	0.67	-0.4
Stage 7	-22.5	0.65	-0.39
Stage 7	-22.55	0.63	-0.38
Stage 7	-22.6	0.61	-0.38
Stage 7	-22.65	0.59	-0.37
Stage 7	-22.7	0.57	-0.37
Stage 7	-22.75	0.55	-0.37
Stage 7	-22.8	0.53	-0.37
Stage 7	-22.85	0.52	-0.35
Stage 7	-22.9	0.5	-0.34
Stage 7	-22.95	0.48	-0.33
Stage 7	-23	0.47	-0.32
Stage 7	-23.05	0.45	-0.31
Stage 7	-23.1	0.44	-0.3
Stage 7	-23.15	0.42	-0.3
Stage 7	-23.2	0.41	-0.3
Stage 7	-23.25	0.39	-0.3
Stage 7	-23.3	0.38	-0.3
Stage 7	-23.35	0.36	-0.28
Stage 7	-23.4	0.35	-0.27
Stage 7	-23.45	0.34	-0.26
Stage 7	-23.5	0.32	-0.25
Stage 7	-23.55	0.31	-0.24
Stage 7	-23.6	0.3	-0.24
Stage 7	-23.65	0.29	-0.23
Stage 7	-23.7	0.28	-0.23
Stage 7	-23.75	0.27	-0.23
Stage 7	-23.8	0.25	-0.24

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-23.85	0.24	-0.22
Stage 7	-23.9	0.23	-0.21
Stage 7	-23.95	0.22	-0.2
Stage 7	-24	0.21	-0.19
Stage 7	-24.05	0.2	-0.18
Stage 7	-24.1	0.2	-0.18
Stage 7	-24.15	0.19	-0.18
Stage 7	-24.2	0.18	-0.18
Stage 7	-24.25	0.17	-0.18
Stage 7	-24.3	0.16	-0.18
Stage 7	-24.35	0.15	-0.17
Stage 7	-24.4	0.14	-0.16
Stage 7	-24.45	0.14	-0.15
Stage 7	-24.5	0.13	-0.14
Stage 7	-24.55	0.12	-0.13
Stage 7	-24.6	0.12	-0.13
Stage 7	-24.65	0.11	-0.13
Stage 7	-24.7	0.1	-0.13
Stage 7	-24.75	0.1	-0.13
Stage 7	-24.8	0.09	-0.14
Stage 7	-24.85	0.08	-0.12
Stage 7	-24.9	0.08	-0.11
Stage 7	-24.95	0.07	-0.11
Stage 7	-25	0.07	-0.1
Stage 7	-25.05	0.06	-0.1
Stage 7	-25.1	0.06	-0.09
Stage 7	-25.15	0.05	-0.09
Stage 7	-25.2	0.05	-0.09
Stage 7	-25.25	0.04	-0.1
Stage 7	-25.3	0.04	-0.1
Stage 7	-25.35	0.03	-0.09
Stage 7	-25.4	0.03	-0.08
Stage 7	-25.45	0.03	-0.08
Stage 7	-25.5	0.02	-0.07
Stage 7	-25.55	0.02	-0.07
Stage 7	-25.6	0.02	-0.07
Stage 7	-25.65	0.01	-0.07
Stage 7	-25.7	0.01	-0.07
Stage 7	-25.75	0.01	-0.07
Stage 7	-25.8	0	-0.06
Stage 7	-25.8	0	-0.06
Stage 7	-25.85	0	-0.05
Stage 7	-25.85	0	-0.05
Stage 7	-25.9	0	-0.04
Stage 7	-25.95	0	-0.04
Stage 7	-26	-0.01	-0.03
Stage 7	-26.05	-0.01	-0.03
Stage 7	-26.05	-0.01	-0.03
Stage 7	-26.1	-0.01	-0.03
Stage 7	-26.15	-0.01	-0.03
Stage 7	-26.2	-0.01	-0.03
Stage 7	-26.25	-0.01	-0.04
Stage 7	-26.25	-0.01	-0.04
Stage 7	-26.3	-0.01	-0.03
Stage 7	-26.35	-0.02	-0.02
Stage 7	-26.4	-0.02	-0.01
Stage 7	-26.45	-0.02	-0.01
Stage 7	-26.5	-0.02	0
Stage 7	-26.55	-0.02	0
Stage 7	-26.6	-0.02	0
Stage 7	-26.65	-0.02	0
Stage 7	-26.7	-0.02	-0.01
Stage 7	-26.75	-0.02	-0.02
Stage 7	-26.8	-0.02	-0.01
Stage 7	-26.85	-0.02	0
Stage 7	-26.9	-0.02	0.01
Stage 7	-26.95	-0.02	0.01
Stage 7	-27	-0.02	0.01
Stage 7	-27.05	-0.02	0.02
Stage 7	-27.1	-0.02	0.01
Stage 7	-27.15	-0.01	0.01

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-27.2	-0.01	0.01
Stage 7	-27.25	-0.01	0
Stage 7	-27.25	-0.01	0
Stage 7	-27.3	-0.01	0.01
Stage 7	-27.35	-0.01	0.01
Stage 7	-27.4	-0.01	0.02
Stage 7	-27.4	-0.01	0.02
Stage 7	-27.45	-0.01	0.02
Stage 7	-27.5	-0.01	0.02
Stage 7	-27.55	-0.01	0.02
Stage 7	-27.6	-0.01	0.02
Stage 7	-27.6	-0.01	0.02
Stage 7	-27.65	-0.01	0.02
Stage 7	-27.7	-0.01	0.01
Stage 7	-27.75	-0.01	0
Stage 7	-27.75	-0.01	0
Stage 7	-27.8	-0.01	0.01
Stage 7	-27.85	-0.01	0.02
Stage 7	-27.9	0	0.02
Stage 7	-27.95	0	0.02
Stage 7	-27.95	0	0.02
Stage 7	-28	0	0.02
Stage 7	-28	0	0.02
Stage 7	-28.05	0	0.02
Stage 7	-28.1	0	0.02
Stage 7	-28.1	0	0.02
Stage 7	-28.15	0	0.01
Stage 7	-28.15	0	0.01
Stage 7	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 8

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	0.8	-1652.75	411.79
Stage 8	0.75	-1632.16	411.79
Stage 8	0.7	-1611.62	410.76
Stage 8	0.65	-1591.14	409.5
Stage 8	0.6	-1570.72	408.4
Stage 8	0.55	-1550.37	407.13
Stage 8	0.5	-1530.08	405.76
Stage 8	0.45	-1509.86	404.44
Stage 8	0.4	-1489.71	403.02
Stage 8	0.35	-1469.63	401.51
Stage 8	0.3	-1449.63	400.03
Stage 8	0.25	-1429.71	398.47
Stage 8	0.2	-1409.86	396.83
Stage 8	0.15	-1390.1	395.2
Stage 8	0.1	-1370.43	393.51
Stage 8	0.05	-1350.84	391.74
Stage 8	0	-1331.34	389.97
Stage 8	-0.05	-1311.94	388.14
Stage 8	-0.1	-1292.62	386.25
Stage 8	-0.15	-1273.41	384.35
Stage 8	-0.2	-1254.29	382.39
Stage 8	-0.25	-1235.27	380.37
Stage 8	-0.3	-1216.35	378.34
Stage 8	-0.35	-1197.54	376.25
Stage 8	-0.4	-1178.83	374.11
Stage 8	-0.45	-1160.24	371.96
Stage 8	-0.5	-1141.75	369.75
Stage 8	-0.55	-1123.38	367.49
Stage 8	-0.6	-1105.11	365.21
Stage 8	-0.65	-1086.97	362.88
Stage 8	-0.7	-1068.94	360.5
Stage 8	-0.75	-1051.04	358.11
Stage 8	-0.8	-1033.26	355.66
Stage 8	-0.85	-1015.6	353.16
Stage 8	-0.9	-998.07	350.65
Stage 8	-0.95	-980.66	348.09
Stage 8	-1	-963.39	345.48
Stage 8	-1.05	-946.24	342.85
Stage 8	-1.1	-929.24	340.17
Stage 8	-1.15	-912.36	337.48
Stage 8	-1.2	-895.63	334.74
Stage 8	-1.25	-879.03	331.95
Stage 8	-1.3	-862.57	329.15
Stage 8	-1.35	-846.26	326.29
Stage 8	-1.4	-830.09	323.4
Stage 8	-1.45	-814.06	320.48
Stage 8	-1.5	-798.19	317.52
Stage 8	-1.55	-782.46	314.52
Stage 8	-1.6	-766.88	311.49
Stage 8	-1.65	-751.46	308.43
Stage 8	-1.7	-736.2	305.32
Stage 8	-1.75	-721.09	302.19
Stage 8	-1.8	-706.14	299.02
Stage 8	-1.85	-691.35	295.8
Stage 8	-1.9	-676.72	292.57
Stage 8	-1.95	-662.25	289.3
Stage 8	-2	-647.95	285.98
Stage 8	-2.05	-629.68	365.4
Stage 8	-2.1	-611.58	362.02
Stage 8	-2.15	-593.65	358.61
Stage 8	-2.2	-575.89	355.18
Stage 8	-2.25	-558.31	351.7
Stage 8	-2.3	-540.9	348.19
Stage 8	-2.35	-523.67	344.65
Stage 8	-2.4	-506.61	341.08
Stage 8	-2.45	-489.74	337.47
Stage 8	-2.5	-473.05	333.84

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-2.55	-456.54	330.17
Stage 8	-2.6	-440.22	326.46
Stage 8	-2.65	-424.08	322.73
Stage 8	-2.7	-408.13	318.96
Stage 8	-2.75	-392.37	315.16
Stage 8	-2.8	-376.81	311.33
Stage 8	-2.85	-361.43	307.47
Stage 8	-2.9	-346.25	303.57
Stage 8	-2.95	-331.27	299.65
Stage 8	-3	-316.49	295.7
Stage 8	-3.05	-301.9	291.72
Stage 8	-3.1	-287.62	285.61
Stage 8	-3.15	-273.64	279.55
Stage 8	-3.2	-259.97	273.53
Stage 8	-3.25	-246.59	267.55
Stage 8	-3.3	-233.51	261.61
Stage 8	-3.35	-220.72	255.72
Stage 8	-3.4	-208.23	249.87
Stage 8	-3.45	-196.03	244.06
Stage 8	-3.5	-184.11	238.3
Stage 8	-3.55	-172.48	232.59
Stage 8	-3.6	-161.14	226.91
Stage 8	-3.65	-150.07	221.29
Stage 8	-3.7	-139.29	215.71
Stage 8	-3.75	-128.78	210.18
Stage 8	-3.8	-118.54	204.69
Stage 8	-3.85	-108.58	199.26
Stage 8	-3.9	-98.89	193.87
Stage 8	-3.95	-89.46	188.52
Stage 8	-4	-80.3	183.22
Stage 8	-4.05	-71.4	177.96
Stage 8	-4.1	-62.76	172.75
Stage 8	-4.15	-54.38	167.58
Stage 8	-4.2	-46.26	162.45
Stage 8	-4.25	-38.39	157.37
Stage 8	-4.3	-30.78	152.33
Stage 8	-4.35	-23.41	147.33
Stage 8	-4.4	-16.29	142.39
Stage 8	-4.45	-9.42	137.48
Stage 8	-4.5	-2.79	132.62
Stage 8	-4.55	7.76	127.83
Stage 8	-4.6	18.06	123.11
Stage 8	-4.65	28.12	118.46
Stage 8	-4.7	37.96	113.88
Stage 8	-4.75	47.56	109.37
Stage 8	-4.8	56.92	104.93
Stage 8	-4.85	66.07	100.56
Stage 8	-4.9	74.98	96.26
Stage 8	-4.95	83.67	92.03
Stage 8	-5	92.14	87.87
Stage 8	-5.05	100.4	83.78
Stage 8	-5.1	108.43	79.76
Stage 8	-5.15	116.25	75.81
Stage 8	-5.2	123.85	71.93
Stage 8	-5.25	131.25	68.12
Stage 8	-5.3	138.43	64.39
Stage 8	-5.35	145.41	60.73
Stage 8	-5.4	152.18	57.14
Stage 8	-5.45	158.75	53.62
Stage 8	-5.5	165.12	50.17
Stage 8	-5.55	171.28	46.79
Stage 8	-5.6	177.25	43.48
Stage 8	-5.65	183.03	40.24
Stage 8	-5.7	188.61	37.07
Stage 8	-5.75	193.99	33.97
Stage 8	-5.8	199.19	30.94
Stage 8	-5.85	204.19	27.98
Stage 8	-5.9	209.01	25.09
Stage 8	-5.95	213.64	22.27
Stage 8	-6	218.08	19.52
Stage 8	-6.05	222.34	16.84

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-6.1	226.41	81.42
Stage 8	-6.15	230.3	77.73
Stage 8	-6.2	234	74.06
Stage 8	-6.25	237.52	70.4
Stage 8	-6.3	240.86	66.76
Stage 8	-6.35	244.01	63.13
Stage 8	-6.4	246.99	59.51
Stage 8	-6.45	249.78	55.91
Stage 8	-6.5	252.4	52.31
Stage 8	-6.55	254.84	48.73
Stage 8	-6.6	257.09	45.16
Stage 8	-6.65	259.17	41.61
Stage 8	-6.7	261.08	38.07
Stage 8	-6.75	262.8	34.54
Stage 8	-6.8	264.36	31.02
Stage 8	-6.85	265.73	27.52
Stage 8	-6.9	266.93	24.03
Stage 8	-6.95	267.96	20.55
Stage 8	-7	268.81	17.08
Stage 8	-7.05	269.5	13.62
Stage 8	-7.1	270	10.18
Stage 8	-7.15	270.34	6.74
Stage 8	-7.2	270.51	3.31
Stage 8	-7.25	270.5	-0.12
Stage 8	-7.3	270.32	-3.53
Stage 8	-7.35	269.98	-6.94
Stage 8	-7.4	269.46	-10.35
Stage 8	-7.45	268.77	-13.75
Stage 8	-7.5	267.91	-17.15
Stage 8	-7.55	266.89	-20.55
Stage 8	-7.6	265.69	-23.95
Stage 8	-7.65	264.32	-27.34
Stage 8	-7.7	262.79	-30.74
Stage 8	-7.75	261.08	-34.13
Stage 8	-7.8	259.2	-37.53
Stage 8	-7.85	257.16	-40.93
Stage 8	-7.9	254.94	-44.33
Stage 8	-7.95	252.55	-47.74
Stage 8	-8	250	-51.15
Stage 8	-8.05	247.39	-52.02
Stage 8	-8.1	244.75	-52.86
Stage 8	-8.15	242.07	-53.64
Stage 8	-8.2	239.35	-54.38
Stage 8	-8.25	236.6	-55.06
Stage 8	-8.3	233.81	-55.69
Stage 8	-8.35	231	-56.28
Stage 8	-8.4	228.16	-56.82
Stage 8	-8.45	225.29	-57.31
Stage 8	-8.5	222.4	-57.76
Stage 8	-8.55	219.5	-58.16
Stage 8	-8.6	216.57	-58.52
Stage 8	-8.65	213.63	-58.84
Stage 8	-8.7	210.67	-59.12
Stage 8	-8.75	207.7	-59.36
Stage 8	-8.8	204.73	-59.57
Stage 8	-8.85	201.74	-59.73
Stage 8	-8.9	198.75	-59.86
Stage 8	-8.95	195.75	-59.96
Stage 8	-9	192.75	-60.02
Stage 8	-9.05	189.74	-60.06
Stage 8	-9.1	186.74	-60.06
Stage 8	-9.15	183.74	-60.03
Stage 8	-9.2	180.74	-59.97
Stage 8	-9.25	177.75	-59.88
Stage 8	-9.3	174.76	-59.76
Stage 8	-9.35	171.78	-59.62
Stage 8	-9.4	168.81	-59.45
Stage 8	-9.45	165.84	-59.26
Stage 8	-9.5	162.89	-59.04
Stage 8	-9.55	159.95	-58.8
Stage 8	-9.6	157.02	-58.54

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-9.65	154.11	-58.26
Stage 8	-9.7	151.21	-57.96
Stage 8	-9.75	148.33	-57.64
Stage 8	-9.8	145.47	-57.29
Stage 8	-9.85	142.62	-56.94
Stage 8	-9.9	139.79	-56.56
Stage 8	-9.95	136.98	-56.17
Stage 8	-10	134.2	-55.76
Stage 8	-10.05	131.43	-55.33
Stage 8	-10.1	128.68	-54.9
Stage 8	-10.15	125.96	-54.45
Stage 8	-10.2	123.26	-53.98
Stage 8	-10.25	120.59	-53.5
Stage 8	-10.3	117.94	-53.02
Stage 8	-10.35	115.31	-52.52
Stage 8	-10.4	112.71	-52.01
Stage 8	-10.45	110.14	-51.49
Stage 8	-10.5	107.59	-50.96
Stage 8	-10.55	105.07	-50.42
Stage 8	-10.6	102.57	-49.87
Stage 8	-10.65	100.11	-49.32
Stage 8	-10.7	97.67	-48.76
Stage 8	-10.75	95.26	-48.19
Stage 8	-10.8	92.88	-47.62
Stage 8	-10.85	90.53	-47.04
Stage 8	-10.9	88.21	-46.45
Stage 8	-10.95	85.91	-45.86
Stage 8	-11	83.65	-45.27
Stage 8	-11.05	81.42	-44.67
Stage 8	-11.1	79.21	-44.07
Stage 8	-11.15	77.04	-43.47
Stage 8	-11.2	74.9	-42.86
Stage 8	-11.25	72.78	-42.26
Stage 8	-11.3	70.7	-41.65
Stage 8	-11.35	68.65	-41.04
Stage 8	-11.4	66.63	-40.42
Stage 8	-11.45	64.64	-39.81
Stage 8	-11.5	62.68	-39.2
Stage 8	-11.55	60.75	-38.58
Stage 8	-11.6	58.85	-37.97
Stage 8	-11.65	56.98	-37.36
Stage 8	-11.7	55.14	-36.75
Stage 8	-11.75	53.34	-36.14
Stage 8	-11.8	51.56	-35.53
Stage 8	-11.85	49.81	-34.92
Stage 8	-11.9	48.1	-34.32
Stage 8	-11.95	46.41	-33.71
Stage 8	-12	44.76	-33.11
Stage 8	-12.05	43.13	-32.51
Stage 8	-12.1	41.54	-31.92
Stage 8	-12.15	39.97	-31.33
Stage 8	-12.2	38.43	-30.74
Stage 8	-12.25	36.93	-30.15
Stage 8	-12.3	35.45	-29.57
Stage 8	-12.35	34	-28.99
Stage 8	-12.4	32.58	-28.42
Stage 8	-12.45	31.18	-27.85
Stage 8	-12.5	29.82	-27.28
Stage 8	-12.55	28.48	-26.72
Stage 8	-12.6	27.18	-26.16
Stage 8	-12.65	25.9	-25.61
Stage 8	-12.7	24.64	-25.07
Stage 8	-12.75	23.42	-24.52
Stage 8	-12.8	22.22	-23.99
Stage 8	-12.85	21.04	-23.45
Stage 8	-12.9	19.9	-22.93
Stage 8	-12.95	18.78	-22.41
Stage 8	-13	17.68	-21.89
Stage 8	-13.05	16.61	-21.38
Stage 8	-13.1	15.57	-20.88
Stage 8	-13.15	14.55	-20.38

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-13.2	13.56	-19.89
Stage 8	-13.25	12.59	-19.4
Stage 8	-13.3	11.64	-18.92
Stage 8	-13.35	10.72	-18.44
Stage 8	-13.4	9.82	-17.97
Stage 8	-13.45	8.94	-17.51
Stage 8	-13.5	8.09	-17.05
Stage 8	-13.55	7.26	-16.6
Stage 8	-13.6	6.45	-16.16
Stage 8	-13.65	5.67	-15.72
Stage 8	-13.7	4.9	-15.29
Stage 8	-13.75	4.16	-14.86
Stage 8	-13.8	3.44	-14.44
Stage 8	-13.85	2.74	-14.03
Stage 8	-13.9	2.06	-13.62
Stage 8	-13.95	1.39	-13.22
Stage 8	-14	0.75	-12.82
Stage 8	-14.05	0.13	-12.43
Stage 8	-14.1	-0.47	-12.05
Stage 8	-14.15	-1.05	-11.68
Stage 8	-14.2	-1.62	-11.31
Stage 8	-14.25	-2.17	-10.94
Stage 8	-14.3	-2.7	-10.58
Stage 8	-14.35	-3.21	-10.23
Stage 8	-14.4	-3.7	-9.89
Stage 8	-14.45	-4.18	-9.55
Stage 8	-14.5	-4.64	-9.21
Stage 8	-14.55	-5.08	-8.89
Stage 8	-14.6	-5.51	-8.57
Stage 8	-14.65	-5.93	-8.25
Stage 8	-14.7	-6.32	-7.94
Stage 8	-14.75	-6.7	-7.64
Stage 8	-14.8	-7.07	-7.34
Stage 8	-14.85	-7.42	-7.05
Stage 8	-14.9	-7.76	-6.76
Stage 8	-14.95	-8.09	-6.48
Stage 8	-15	-8.4	-6.21
Stage 8	-15.05	-8.69	-5.94
Stage 8	-15.1	-8.98	-5.68
Stage 8	-15.15	-9.25	-5.42
Stage 8	-15.2	-9.51	-5.17
Stage 8	-15.25	-9.75	-4.92
Stage 8	-15.3	-9.99	-4.68
Stage 8	-15.35	-10.21	-4.45
Stage 8	-15.4	-10.42	-4.22
Stage 8	-15.45	-10.62	-3.99
Stage 8	-15.5	-10.81	-3.77
Stage 8	-15.55	-10.99	-3.56
Stage 8	-15.6	-11.15	-3.35
Stage 8	-15.65	-11.31	-3.14
Stage 8	-15.7	-11.46	-2.94
Stage 8	-15.75	-11.6	-2.75
Stage 8	-15.8	-11.72	-2.56
Stage 8	-15.85	-11.84	-2.37
Stage 8	-15.9	-11.95	-2.19
Stage 8	-15.95	-12.05	-2.02
Stage 8	-16	-12.14	-1.84
Stage 8	-16.05	-12.23	-1.68
Stage 8	-16.1	-12.3	-1.51
Stage 8	-16.15	-12.37	-1.36
Stage 8	-16.2	-12.43	-1.2
Stage 8	-16.25	-12.48	-1.05
Stage 8	-16.3	-12.53	-0.91
Stage 8	-16.35	-12.57	-0.77
Stage 8	-16.4	-12.6	-0.63
Stage 8	-16.45	-12.62	-0.5
Stage 8	-16.5	-12.64	-0.37
Stage 8	-16.55	-12.66	-0.24
Stage 8	-16.6	-12.66	-0.12
Stage 8	-16.65	-12.66	0
Stage 8	-16.7	-12.66	0.11

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-16.75	-12.65	0.22
Stage 8	-16.8	-12.63	0.33
Stage 8	-16.85	-12.61	0.43
Stage 8	-16.9	-12.58	0.53
Stage 8	-16.95	-12.55	0.63
Stage 8	-17	-12.51	0.72
Stage 8	-17.05	-12.47	0.81
Stage 8	-17.1	-12.43	0.9
Stage 8	-17.15	-12.38	0.98
Stage 8	-17.2	-12.33	1.06
Stage 8	-17.25	-12.27	1.14
Stage 8	-17.3	-12.21	1.21
Stage 8	-17.35	-12.15	1.28
Stage 8	-17.4	-12.08	1.35
Stage 8	-17.45	-12.01	1.42
Stage 8	-17.5	-11.93	1.48
Stage 8	-17.55	-11.86	1.54
Stage 8	-17.6	-11.78	1.6
Stage 8	-17.65	-11.69	1.65
Stage 8	-17.7	-11.61	1.71
Stage 8	-17.75	-11.52	1.76
Stage 8	-17.8	-11.43	1.8
Stage 8	-17.85	-11.34	1.85
Stage 8	-17.9	-11.24	1.89
Stage 8	-17.95	-11.15	1.93
Stage 8	-18	-11.05	1.97
Stage 8	-18.05	-10.95	2.01
Stage 8	-18.1	-10.85	2.04
Stage 8	-18.15	-10.74	2.08
Stage 8	-18.2	-10.64	2.11
Stage 8	-18.25	-10.53	2.13
Stage 8	-18.3	-10.42	2.16
Stage 8	-18.35	-10.31	2.19
Stage 8	-18.4	-10.2	2.21
Stage 8	-18.45	-10.09	2.23
Stage 8	-18.5	-9.98	2.25
Stage 8	-18.55	-9.86	2.27
Stage 8	-18.6	-9.75	2.28
Stage 8	-18.65	-9.63	2.3
Stage 8	-18.7	-9.52	2.31
Stage 8	-18.75	-9.4	2.32
Stage 8	-18.8	-9.29	2.33
Stage 8	-18.85	-9.17	2.34
Stage 8	-18.9	-9.05	2.35
Stage 8	-18.95	-8.93	2.36
Stage 8	-19	-8.82	2.36
Stage 8	-19.05	-8.7	2.36
Stage 8	-19.1	-8.58	2.37
Stage 8	-19.15	-8.46	2.37
Stage 8	-19.2	-8.34	2.37
Stage 8	-19.25	-8.22	2.37
Stage 8	-19.3	-8.11	2.36
Stage 8	-19.35	-7.99	2.36
Stage 8	-19.4	-7.87	2.36
Stage 8	-19.45	-7.75	2.35
Stage 8	-19.5	-7.64	2.35
Stage 8	-19.55	-7.52	2.34
Stage 8	-19.6	-7.4	2.33
Stage 8	-19.65	-7.29	2.32
Stage 8	-19.7	-7.17	2.31
Stage 8	-19.75	-7.05	2.3
Stage 8	-19.8	-6.94	2.29
Stage 8	-19.85	-6.83	2.28
Stage 8	-19.9	-6.71	2.27
Stage 8	-19.95	-6.6	2.26
Stage 8	-20	-6.49	2.24
Stage 8	-20.05	-6.38	2.23
Stage 8	-20.1	-6.27	2.21
Stage 8	-20.15	-6.16	2.2
Stage 8	-20.2	-6.05	2.18
Stage 8	-20.25	-5.94	2.17

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-20.3	-5.83	2.15
Stage 8	-20.35	-5.72	2.13
Stage 8	-20.4	-5.62	2.11
Stage 8	-20.45	-5.51	2.09
Stage 8	-20.5	-5.41	2.08
Stage 8	-20.55	-5.31	2.06
Stage 8	-20.6	-5.21	2.04
Stage 8	-20.65	-5.1	2.02
Stage 8	-20.7	-5	2
Stage 8	-20.75	-4.91	1.98
Stage 8	-20.8	-4.81	1.96
Stage 8	-20.85	-4.71	1.94
Stage 8	-20.9	-4.62	1.92
Stage 8	-20.95	-4.52	1.89
Stage 8	-21	-4.43	1.87
Stage 8	-21.05	-4.33	1.85
Stage 8	-21.1	-4.24	1.83
Stage 8	-21.15	-4.15	1.81
Stage 8	-21.2	-4.06	1.78
Stage 8	-21.25	-3.98	1.76
Stage 8	-21.3	-3.89	1.74
Stage 8	-21.35	-3.8	1.72
Stage 8	-21.4	-3.72	1.7
Stage 8	-21.45	-3.63	1.67
Stage 8	-21.5	-3.55	1.65
Stage 8	-21.55	-3.47	1.63
Stage 8	-21.6	-3.39	1.6
Stage 8	-21.65	-3.31	1.58
Stage 8	-21.7	-3.23	1.56
Stage 8	-21.75	-3.16	1.54
Stage 8	-21.8	-3.08	1.51
Stage 8	-21.85	-3.01	1.49
Stage 8	-21.9	-2.93	1.47
Stage 8	-21.95	-2.86	1.44
Stage 8	-22	-2.79	1.42
Stage 8	-22.05	-2.72	1.4
Stage 8	-22.1	-2.65	1.38
Stage 8	-22.15	-2.58	1.35
Stage 8	-22.2	-2.52	1.33
Stage 8	-22.25	-2.45	1.31
Stage 8	-22.3	-2.39	1.29
Stage 8	-22.35	-2.32	1.26
Stage 8	-22.4	-2.26	1.24
Stage 8	-22.45	-2.2	1.22
Stage 8	-22.5	-2.14	1.2
Stage 8	-22.55	-2.08	1.18
Stage 8	-22.6	-2.02	1.16
Stage 8	-22.65	-1.97	1.13
Stage 8	-22.7	-1.91	1.11
Stage 8	-22.75	-1.86	1.09
Stage 8	-22.8	-1.8	1.07
Stage 8	-22.85	-1.75	1.05
Stage 8	-22.9	-1.7	1.03
Stage 8	-22.95	-1.65	1.01
Stage 8	-23	-1.6	0.99
Stage 8	-23.05	-1.55	0.97
Stage 8	-23.1	-1.5	0.95
Stage 8	-23.15	-1.46	0.93
Stage 8	-23.2	-1.41	0.91
Stage 8	-23.25	-1.37	0.89
Stage 8	-23.3	-1.32	0.87
Stage 8	-23.35	-1.28	0.85
Stage 8	-23.4	-1.24	0.83
Stage 8	-23.45	-1.2	0.81
Stage 8	-23.5	-1.16	0.8
Stage 8	-23.55	-1.12	0.78
Stage 8	-23.6	-1.08	0.76
Stage 8	-23.65	-1.04	0.74
Stage 8	-23.7	-1.01	0.72
Stage 8	-23.75	-0.97	0.71
Stage 8	-23.8	-0.94	0.69

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-23.85	-0.9	0.67
Stage 8	-23.9	-0.87	0.66
Stage 8	-23.95	-0.84	0.64
Stage 8	-24	-0.81	0.62
Stage 8	-24.05	-0.78	0.61
Stage 8	-24.1	-0.75	0.59
Stage 8	-24.15	-0.72	0.58
Stage 8	-24.2	-0.69	0.56
Stage 8	-24.25	-0.66	0.55
Stage 8	-24.3	-0.64	0.53
Stage 8	-24.35	-0.61	0.52
Stage 8	-24.4	-0.59	0.5
Stage 8	-24.45	-0.56	0.49
Stage 8	-24.5	-0.54	0.47
Stage 8	-24.55	-0.52	0.46
Stage 8	-24.6	-0.49	0.45
Stage 8	-24.65	-0.47	0.43
Stage 8	-24.7	-0.45	0.42
Stage 8	-24.75	-0.43	0.41
Stage 8	-24.8	-0.41	0.39
Stage 8	-24.85	-0.39	0.38
Stage 8	-24.9	-0.37	0.37
Stage 8	-24.95	-0.36	0.36
Stage 8	-25	-0.34	0.34
Stage 8	-25.05	-0.32	0.33
Stage 8	-25.1	-0.31	0.32
Stage 8	-25.15	-0.29	0.31
Stage 8	-25.2	-0.28	0.3
Stage 8	-25.25	-0.26	0.29
Stage 8	-25.3	-0.25	0.28
Stage 8	-25.35	-0.23	0.27
Stage 8	-25.4	-0.22	0.26
Stage 8	-25.45	-0.21	0.25
Stage 8	-25.5	-0.2	0.24
Stage 8	-25.55	-0.18	0.23
Stage 8	-25.6	-0.17	0.22
Stage 8	-25.65	-0.16	0.21
Stage 8	-25.7	-0.15	0.2
Stage 8	-25.75	-0.14	0.19
Stage 8	-25.8	-0.13	0.18
Stage 8	-25.85	-0.13	0.18
Stage 8	-25.9	-0.12	0.17
Stage 8	-25.95	-0.11	0.16
Stage 8	-26	-0.1	0.15
Stage 8	-26.05	-0.09	0.15
Stage 8	-26.1	-0.09	0.14
Stage 8	-26.15	-0.08	0.13
Stage 8	-26.2	-0.07	0.12
Stage 8	-26.25	-0.07	0.12
Stage 8	-26.3	-0.06	0.11
Stage 8	-26.35	-0.06	0.1
Stage 8	-26.4	-0.05	0.1
Stage 8	-26.45	-0.05	0.09
Stage 8	-26.5	-0.04	0.09
Stage 8	-26.55	-0.04	0.08
Stage 8	-26.6	-0.04	0.08
Stage 8	-26.6	-0.04	0.08
Stage 8	-26.65	-0.03	0.07
Stage 8	-26.7	-0.03	0.07
Stage 8	-26.75	-0.03	0.06
Stage 8	-26.8	-0.02	0.06
Stage 8	-26.85	-0.02	0.05
Stage 8	-26.9	-0.02	0.05
Stage 8	-26.95	-0.02	0.04
Stage 8	-27	-0.01	0.04
Stage 8	-27.05	-0.01	0.04
Stage 8	-27.1	-0.01	0.03
Stage 8	-27.1	-0.01	0.03
Stage 8	-27.15	-0.01	0.03
Stage 8	-27.2	-0.01	0.03
Stage 8	-27.25	-0.01	0.02

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-27.3	-0.01	0.02
Stage 8	-27.3	-0.01	0.02
Stage 8	-27.35	0	0.02
Stage 8	-27.4	0	0.02
Stage 8	-27.45	0	0.01
Stage 8	-27.45	0	0.01
Stage 8	-27.5	0	0.01
Stage 8	-27.5	0	0.01
Stage 8	-27.55	0	0.01
Stage 8	-27.55	0	0.01
Stage 8	-27.6	0	0.01
Stage 8	-27.6	0	0.01
Stage 8	-27.65	0	0.01
Stage 8	-27.7	0	0.01
Stage 8	-27.7	0	0.01
Stage 8	-27.75	0	0
Stage 8	-27.75	0	0
Stage 8	-27.8	0	0
Stage 8	-27.8	0	0
Stage 8	-27.85	0	0
Stage 8	-27.85	0	0
Stage 8	-27.9	0	0
Stage 8	-27.9	0	0
Stage 8	-27.95	0	0
Stage 8	-27.95	0	0
Stage 8	-28	0	0
Stage 8	-28	0	0
Stage 8	-28.05	0	0
Stage 8	-28.05	0	0
Stage 8	-28.1	0	0
Stage 8	-28.1	0	0
Stage 8	-28.15	0	0
Stage 8	-28.15	0	0
Stage 8	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 8

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	0.8	1476.92	-410.96
Stage 8	0.75	1456.37	-410.96
Stage 8	0.7	1435.96	-408.04
Stage 8	0.65	1415.7	-405.35
Stage 8	0.6	1395.56	-402.83
Stage 8	0.55	1375.53	-400.45
Stage 8	0.5	1355.62	-398.19
Stage 8	0.45	1335.82	-396.02
Stage 8	0.4	1316.13	-393.93
Stage 8	0.35	1296.53	-391.91
Stage 8	0.3	1277.03	-389.94
Stage 8	0.25	1257.69	-386.81
Stage 8	0.2	1238.51	-383.75
Stage 8	0.15	1219.47	-380.76
Stage 8	0.1	1200.58	-377.82
Stage 8	0.05	1181.83	-374.92
Stage 8	0	1163.23	-372.07
Stage 8	-0.05	1144.77	-369.24
Stage 8	-0.1	1126.44	-366.45
Stage 8	-0.15	1108.26	-363.69
Stage 8	-0.2	1090.21	-360.95
Stage 8	-0.25	1072.34	-357.51
Stage 8	-0.3	1054.63	-354.1
Stage 8	-0.35	1037.09	-350.72
Stage 8	-0.4	1019.73	-347.36
Stage 8	-0.45	1002.52	-344.02
Stage 8	-0.5	985.49	-340.7
Stage 8	-0.55	968.62	-337.39
Stage 8	-0.6	951.92	-334.1
Stage 8	-0.65	935.38	-330.81
Stage 8	-0.7	919	-327.53
Stage 8	-0.75	902.81	-323.74
Stage 8	-0.8	886.81	-319.96
Stage 8	-0.85	871	-316.2
Stage 8	-0.9	855.38	-312.44
Stage 8	-0.95	839.95	-308.68
Stage 8	-1	824.7	-304.93
Stage 8	-1.05	809.64	-301.18
Stage 8	-1.1	794.77	-297.43
Stage 8	-1.15	780.09	-293.68
Stage 8	-1.2	765.59	-289.93
Stage 8	-1.25	751.3	-285.78
Stage 8	-1.3	737.22	-281.63
Stage 8	-1.35	723.34	-277.49
Stage 8	-1.4	709.68	-273.33
Stage 8	-1.45	696.22	-269.18
Stage 8	-1.5	682.97	-265.02
Stage 8	-1.55	669.92	-260.86
Stage 8	-1.6	657.09	-256.7
Stage 8	-1.65	644.46	-252.52
Stage 8	-1.7	632.05	-248.34
Stage 8	-1.75	619.85	-243.83
Stage 8	-1.8	607.89	-239.32
Stage 8	-1.85	596.15	-234.79
Stage 8	-1.9	584.64	-230.26
Stage 8	-1.95	573.35	-225.73
Stage 8	-2	562.29	-221.18
Stage 8	-2.05	547.31	-219.63
Stage 8	-2.1	532.56	-219.06
Stage 8	-2.15	518.03	-219.49
Stage 8	-2.2	503.75	-219.93
Stage 8	-2.25	489.71	-220.37
Stage 8	-2.3	475.92	-220.81
Stage 8	-2.35	462.37	-221.25
Stage 8	-2.4	449.06	-221.69
Stage 8	-2.45	436	-222.13
Stage 8	-2.5	423.19	-222.57

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-2.55	410.62	-251.34
Stage 8	-2.6	398.3	-246.39
Stage 8	-2.65	386.23	-241.44
Stage 8	-2.7	374.42	-236.23
Stage 8	-2.75	362.87	-231.01
Stage 8	-2.8	351.58	-225.77
Stage 8	-2.85	340.56	-220.53
Stage 8	-2.9	329.79	-215.27
Stage 8	-2.95	319.29	-210
Stage 8	-3	309.06	-204.71
Stage 8	-3.05	299.09	-199.41
Stage 8	-3.1	289.28	-196.04
Stage 8	-3.15	279.65	-192.68
Stage 8	-3.2	270.19	-189.2
Stage 8	-3.25	260.9	-185.73
Stage 8	-3.3	251.79	-182.27
Stage 8	-3.35	242.85	-178.82
Stage 8	-3.4	234.08	-175.38
Stage 8	-3.45	225.48	-171.94
Stage 8	-3.5	217.06	-168.52
Stage 8	-3.55	208.8	-165.11
Stage 8	-3.6	200.72	-161.71
Stage 8	-3.65	192.8	-158.33
Stage 8	-3.7	185.06	-154.84
Stage 8	-3.75	177.49	-151.38
Stage 8	-3.8	170.09	-147.92
Stage 8	-3.85	162.87	-144.48
Stage 8	-3.9	155.82	-141.06
Stage 8	-3.95	148.93	-137.65
Stage 8	-4	142.22	-134.25
Stage 8	-4.05	135.68	-130.88
Stage 8	-4.1	129.3	-127.51
Stage 8	-4.15	123.09	-124.16
Stage 8	-4.2	117.06	-120.74
Stage 8	-4.25	111.19	-117.33
Stage 8	-4.3	105.49	-113.93
Stage 8	-4.35	99.97	-110.56
Stage 8	-4.4	94.61	-107.2
Stage 8	-4.45	89.41	-103.86
Stage 8	-4.5	84.39	-100.53
Stage 8	-4.55	75.37	-180.37
Stage 8	-4.6	66.51	-177.08
Stage 8	-4.65	57.82	-173.81
Stage 8	-4.7	49.3	-170.47
Stage 8	-4.75	40.94	-167.15
Stage 8	-4.8	32.75	-163.85
Stage 8	-4.85	24.72	-160.56
Stage 8	-4.9	16.86	-157.3
Stage 8	-4.95	9.15	-154.05
Stage 8	-5	1.61	-150.83
Stage 8	-5.05	-5.77	-147.62
Stage 8	-5.1	-12.99	-144.43
Stage 8	-5.15	-20.05	-141.18
Stage 8	-5.2	-26.95	-137.94
Stage 8	-5.25	-33.68	-134.72
Stage 8	-5.3	-40.26	-131.53
Stage 8	-5.35	-46.68	-128.35
Stage 8	-5.4	-52.94	-125.18
Stage 8	-5.45	-59.04	-122.04
Stage 8	-5.5	-64.98	-118.91
Stage 8	-5.55	-70.77	-115.8
Stage 8	-5.6	-76.41	-112.71
Stage 8	-5.65	-81.89	-109.55
Stage 8	-5.7	-87.21	-106.42
Stage 8	-5.75	-92.37	-103.3
Stage 8	-5.8	-97.38	-100.2
Stage 8	-5.85	-102.24	-97.1
Stage 8	-5.9	-106.94	-94
Stage 8	-5.95	-111.48	-90.9
Stage 8	-6	-115.87	-87.8
Stage 8	-6.05	-120.11	-84.7

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-6.1	-124.19	-81.6
Stage 8	-6.15	-128.11	-78.44
Stage 8	-6.2	-131.87	-75.27
Stage 8	-6.25	-135.48	-72.1
Stage 8	-6.3	-138.92	-68.93
Stage 8	-6.35	-142.21	-65.76
Stage 8	-6.4	-145.34	-62.59
Stage 8	-6.45	-148.31	-59.41
Stage 8	-6.5	-151.12	-56.23
Stage 8	-6.55	-153.78	-53.05
Stage 8	-6.6	-156.27	-49.87
Stage 8	-6.65	-158.6	-46.61
Stage 8	-6.7	-160.77	-43.36
Stage 8	-6.75	-162.77	-40.11
Stage 8	-6.8	-164.62	-36.87
Stage 8	-6.85	-166.3	-33.64
Stage 8	-6.9	-167.82	-30.41
Stage 8	-6.95	-169.18	-27.18
Stage 8	-7	-170.37	-23.96
Stage 8	-7.05	-171.41	-20.74
Stage 8	-7.1	-172.29	-17.52
Stage 8	-7.15	-173	-14.24
Stage 8	-7.2	-173.55	-10.96
Stage 8	-7.25	-173.93	-7.68
Stage 8	-7.3	-174.15	-4.4
Stage 8	-7.35	-174.21	-1.12
Stage 8	-7.4	-174.1	2.17
Stage 8	-7.45	-173.83	5.45
Stage 8	-7.5	-173.39	8.74
Stage 8	-7.55	-172.79	12.04
Stage 8	-7.6	-172.02	15.33
Stage 8	-7.65	-171.09	18.7
Stage 8	-7.7	-169.98	22.06
Stage 8	-7.75	-168.71	25.44
Stage 8	-7.8	-167.27	28.82
Stage 8	-7.85	-165.66	32.21
Stage 8	-7.9	-163.88	35.61
Stage 8	-7.95	-161.93	39.02
Stage 8	-8	-159.81	42.43
Stage 8	-8.05	-157.67	42.7
Stage 8	-8.1	-155.52	42.98
Stage 8	-8.15	-153.36	43.23
Stage 8	-8.2	-151.19	43.45
Stage 8	-8.25	-149.01	43.63
Stage 8	-8.3	-146.82	43.78
Stage 8	-8.35	-144.62	43.9
Stage 8	-8.4	-142.42	44
Stage 8	-8.45	-140.22	44.06
Stage 8	-8.5	-138.01	44.09
Stage 8	-8.55	-135.81	44.09
Stage 8	-8.6	-133.6	44.12
Stage 8	-8.65	-131.4	44.13
Stage 8	-8.7	-129.19	44.1
Stage 8	-8.75	-126.99	44.05
Stage 8	-8.8	-124.79	43.98
Stage 8	-8.85	-122.6	43.88
Stage 8	-8.9	-120.41	43.76
Stage 8	-8.95	-118.23	43.62
Stage 8	-9	-116.06	43.45
Stage 8	-9.05	-113.89	43.26
Stage 8	-9.1	-111.74	43.1
Stage 8	-9.15	-109.59	42.92
Stage 8	-9.2	-107.45	42.73
Stage 8	-9.25	-105.33	42.51
Stage 8	-9.3	-103.22	42.27
Stage 8	-9.35	-101.12	42.01
Stage 8	-9.4	-99.03	41.74
Stage 8	-9.45	-96.96	41.45
Stage 8	-9.5	-94.9	41.15
Stage 8	-9.55	-92.86	40.82
Stage 8	-9.6	-90.83	40.53

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-9.65	-88.82	40.23
Stage 8	-9.7	-86.82	39.91
Stage 8	-9.75	-84.85	39.57
Stage 8	-9.8	-82.88	39.22
Stage 8	-9.85	-80.94	38.86
Stage 8	-9.9	-79.02	38.49
Stage 8	-9.95	-77.11	38.1
Stage 8	-10	-75.23	37.71
Stage 8	-10.05	-73.36	37.3
Stage 8	-10.1	-71.51	36.92
Stage 8	-10.15	-69.69	36.54
Stage 8	-10.2	-67.88	36.14
Stage 8	-10.25	-66.09	35.74
Stage 8	-10.3	-64.33	35.32
Stage 8	-10.35	-62.58	34.9
Stage 8	-10.4	-60.86	34.47
Stage 8	-10.45	-59.16	34.03
Stage 8	-10.5	-57.48	33.58
Stage 8	-10.55	-55.82	33.12
Stage 8	-10.6	-54.19	32.7
Stage 8	-10.65	-52.57	32.27
Stage 8	-10.7	-50.98	31.84
Stage 8	-10.75	-49.41	31.4
Stage 8	-10.8	-47.86	30.95
Stage 8	-10.85	-46.34	30.5
Stage 8	-10.9	-44.84	30.04
Stage 8	-10.95	-43.36	29.58
Stage 8	-11	-41.9	29.11
Stage 8	-11.05	-40.47	28.68
Stage 8	-11.1	-39.06	28.25
Stage 8	-11.15	-37.67	27.81
Stage 8	-11.2	-36.3	27.36
Stage 8	-11.25	-34.95	26.91
Stage 8	-11.3	-33.63	26.46
Stage 8	-11.35	-32.33	26.01
Stage 8	-11.4	-31.05	25.55
Stage 8	-11.45	-29.8	25.09
Stage 8	-11.5	-28.57	24.63
Stage 8	-11.55	-27.36	24.2
Stage 8	-11.6	-26.17	23.77
Stage 8	-11.65	-25	23.34
Stage 8	-11.7	-23.85	22.91
Stage 8	-11.75	-22.73	22.47
Stage 8	-11.8	-21.63	22.04
Stage 8	-11.85	-20.55	21.6
Stage 8	-11.9	-19.49	21.16
Stage 8	-11.95	-18.46	20.72
Stage 8	-12	-17.44	20.28
Stage 8	-12.05	-16.45	19.88
Stage 8	-12.1	-15.47	19.47
Stage 8	-12.15	-14.52	19.07
Stage 8	-12.2	-13.59	18.66
Stage 8	-12.25	-12.67	18.25
Stage 8	-12.3	-11.78	17.85
Stage 8	-12.35	-10.91	17.44
Stage 8	-12.4	-10.06	17.03
Stage 8	-12.45	-9.23	16.62
Stage 8	-12.5	-8.42	16.22
Stage 8	-12.55	-7.62	15.85
Stage 8	-12.6	-6.85	15.48
Stage 8	-12.65	-6.1	15.11
Stage 8	-12.7	-5.36	14.74
Stage 8	-12.75	-4.64	14.37
Stage 8	-12.8	-3.94	14
Stage 8	-12.85	-3.26	13.63
Stage 8	-12.9	-2.59	13.27
Stage 8	-12.95	-1.95	12.9
Stage 8	-13	-1.32	12.53
Stage 8	-13.05	-0.71	12.2
Stage 8	-13.1	-0.12	11.88
Stage 8	-13.15	0.46	11.55

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-13.2	1.02	11.22
Stage 8	-13.25	1.56	10.9
Stage 8	-13.3	2.09	10.57
Stage 8	-13.35	2.61	10.25
Stage 8	-13.4	3.1	9.92
Stage 8	-13.45	3.58	9.6
Stage 8	-13.5	4.05	9.28
Stage 8	-13.55	4.5	9
Stage 8	-13.6	4.93	8.71
Stage 8	-13.65	5.35	8.43
Stage 8	-13.7	5.76	8.15
Stage 8	-13.75	6.15	7.86
Stage 8	-13.8	6.53	7.59
Stage 8	-13.85	6.9	7.31
Stage 8	-13.9	7.25	7.03
Stage 8	-13.95	7.59	6.75
Stage 8	-14	7.91	6.51
Stage 8	-14.05	8.23	6.27
Stage 8	-14.1	8.53	6.03
Stage 8	-14.15	8.82	5.79
Stage 8	-14.2	9.09	5.56
Stage 8	-14.25	9.36	5.32
Stage 8	-14.3	9.61	5.08
Stage 8	-14.35	9.86	4.85
Stage 8	-14.4	10.09	4.62
Stage 8	-14.45	10.31	4.39
Stage 8	-14.5	10.52	4.19
Stage 8	-14.55	10.72	3.99
Stage 8	-14.6	10.91	3.79
Stage 8	-14.65	11.09	3.6
Stage 8	-14.7	11.26	3.4
Stage 8	-14.75	11.42	3.21
Stage 8	-14.8	11.57	3.02
Stage 8	-14.85	11.71	2.83
Stage 8	-14.9	11.84	2.63
Stage 8	-14.95	11.96	2.44
Stage 8	-15	12.08	2.29
Stage 8	-15.05	12.18	2.13
Stage 8	-15.1	12.28	1.97
Stage 8	-15.15	12.37	1.82
Stage 8	-15.2	12.46	1.66
Stage 8	-15.25	12.53	1.51
Stage 8	-15.3	12.6	1.36
Stage 8	-15.35	12.66	1.2
Stage 8	-15.4	12.71	1.05
Stage 8	-15.45	12.76	0.9
Stage 8	-15.5	12.8	0.78
Stage 8	-15.55	12.83	0.66
Stage 8	-15.6	12.86	0.54
Stage 8	-15.65	12.88	0.42
Stage 8	-15.7	12.89	0.3
Stage 8	-15.75	12.9	0.18
Stage 8	-15.8	12.9	0.06
Stage 8	-15.85	12.9	-0.06
Stage 8	-15.9	12.89	-0.18
Stage 8	-15.95	12.88	-0.3
Stage 8	-16	12.86	-0.38
Stage 8	-16.05	12.83	-0.47
Stage 8	-16.1	12.8	-0.56
Stage 8	-16.15	12.77	-0.65
Stage 8	-16.2	12.74	-0.74
Stage 8	-16.25	12.69	-0.83
Stage 8	-16.3	12.65	-0.92
Stage 8	-16.35	12.6	-1.01
Stage 8	-16.4	12.54	-1.09
Stage 8	-16.45	12.48	-1.18
Stage 8	-16.5	12.42	-1.24
Stage 8	-16.55	12.36	-1.3
Stage 8	-16.6	12.29	-1.37
Stage 8	-16.65	12.22	-1.43
Stage 8	-16.7	12.14	-1.49

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-16.75	12.06	-1.55
Stage 8	-16.8	11.98	-1.62
Stage 8	-16.85	11.9	-1.68
Stage 8	-16.9	11.81	-1.74
Stage 8	-16.95	11.72	-1.78
Stage 8	-17	11.63	-1.82
Stage 8	-17.05	11.54	-1.86
Stage 8	-17.1	11.45	-1.89
Stage 8	-17.15	11.35	-1.93
Stage 8	-17.2	11.25	-1.97
Stage 8	-17.25	11.15	-2.01
Stage 8	-17.3	11.05	-2.06
Stage 8	-17.35	10.94	-2.1
Stage 8	-17.4	10.83	-2.14
Stage 8	-17.45	10.73	-2.16
Stage 8	-17.5	10.62	-2.18
Stage 8	-17.55	10.51	-2.2
Stage 8	-17.6	10.4	-2.22
Stage 8	-17.65	10.29	-2.24
Stage 8	-17.7	10.17	-2.26
Stage 8	-17.75	10.06	-2.28
Stage 8	-17.8	9.94	-2.31
Stage 8	-17.85	9.83	-2.33
Stage 8	-17.9	9.71	-2.36
Stage 8	-17.95	9.59	-2.36
Stage 8	-18	9.47	-2.37
Stage 8	-18.05	9.35	-2.37
Stage 8	-18.1	9.23	-2.38
Stage 8	-18.15	9.12	-2.38
Stage 8	-18.2	9	-2.39
Stage 8	-18.25	8.88	-2.4
Stage 8	-18.3	8.75	-2.41
Stage 8	-18.35	8.63	-2.42
Stage 8	-18.4	8.51	-2.44
Stage 8	-18.45	8.39	-2.43
Stage 8	-18.5	8.27	-2.42
Stage 8	-18.55	8.15	-2.41
Stage 8	-18.6	8.03	-2.41
Stage 8	-18.65	7.91	-2.4
Stage 8	-18.7	7.79	-2.4
Stage 8	-18.75	7.67	-2.4
Stage 8	-18.8	7.55	-2.4
Stage 8	-18.85	7.43	-2.4
Stage 8	-18.9	7.31	-2.41
Stage 8	-18.95	7.19	-2.39
Stage 8	-19	7.07	-2.37
Stage 8	-19.05	6.95	-2.36
Stage 8	-19.1	6.83	-2.34
Stage 8	-19.15	6.72	-2.33
Stage 8	-19.2	6.6	-2.32
Stage 8	-19.25	6.49	-2.31
Stage 8	-19.3	6.37	-2.31
Stage 8	-19.35	6.26	-2.3
Stage 8	-19.4	6.14	-2.3
Stage 8	-19.45	6.03	-2.27
Stage 8	-19.5	5.92	-2.25
Stage 8	-19.55	5.8	-2.23
Stage 8	-19.6	5.69	-2.21
Stage 8	-19.65	5.58	-2.19
Stage 8	-19.7	5.47	-2.18
Stage 8	-19.75	5.37	-2.16
Stage 8	-19.8	5.26	-2.15
Stage 8	-19.85	5.15	-2.14
Stage 8	-19.9	5.05	-2.11
Stage 8	-19.95	4.94	-2.08
Stage 8	-20	4.84	-2.06
Stage 8	-20.05	4.74	-2.03
Stage 8	-20.1	4.64	-2.01
Stage 8	-20.15	4.54	-1.99
Stage 8	-20.2	4.44	-1.97
Stage 8	-20.25	4.34	-1.95

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-20.3	4.24	-1.94
Stage 8	-20.35	4.15	-1.93
Stage 8	-20.4	4.05	-1.89
Stage 8	-20.45	3.96	-1.86
Stage 8	-20.5	3.87	-1.83
Stage 8	-20.55	3.78	-1.81
Stage 8	-20.6	3.69	-1.78
Stage 8	-20.65	3.6	-1.76
Stage 8	-20.7	3.51	-1.74
Stage 8	-20.75	3.43	-1.72
Stage 8	-20.8	3.34	-1.71
Stage 8	-20.85	3.26	-1.69
Stage 8	-20.9	3.17	-1.66
Stage 8	-20.95	3.09	-1.63
Stage 8	-21	3.01	-1.6
Stage 8	-21.05	2.93	-1.57
Stage 8	-21.1	2.86	-1.55
Stage 8	-21.15	2.78	-1.52
Stage 8	-21.2	2.71	-1.5
Stage 8	-21.25	2.63	-1.49
Stage 8	-21.3	2.56	-1.47
Stage 8	-21.35	2.49	-1.46
Stage 8	-21.4	2.41	-1.42
Stage 8	-21.45	2.34	-1.39
Stage 8	-21.5	2.28	-1.36
Stage 8	-21.55	2.21	-1.34
Stage 8	-21.6	2.14	-1.31
Stage 8	-21.65	2.08	-1.29
Stage 8	-21.7	2.02	-1.27
Stage 8	-21.75	1.95	-1.26
Stage 8	-21.8	1.89	-1.24
Stage 8	-21.85	1.83	-1.23
Stage 8	-21.9	1.77	-1.2
Stage 8	-21.95	1.71	-1.17
Stage 8	-22	1.65	-1.14
Stage 8	-22.05	1.6	-1.11
Stage 8	-22.1	1.54	-1.09
Stage 8	-22.15	1.49	-1.07
Stage 8	-22.2	1.44	-1.05
Stage 8	-22.25	1.39	-1.04
Stage 8	-22.3	1.33	-1.02
Stage 8	-22.35	1.28	-1.01
Stage 8	-22.4	1.23	-0.98
Stage 8	-22.45	1.19	-0.95
Stage 8	-22.5	1.14	-0.93
Stage 8	-22.55	1.1	-0.91
Stage 8	-22.6	1.05	-0.89
Stage 8	-22.65	1.01	-0.87
Stage 8	-22.7	0.97	-0.85
Stage 8	-22.75	0.92	-0.84
Stage 8	-22.8	0.88	-0.83
Stage 8	-22.85	0.84	-0.8
Stage 8	-22.9	0.8	-0.77
Stage 8	-22.95	0.77	-0.74
Stage 8	-23	0.73	-0.72
Stage 8	-23.05	0.7	-0.7
Stage 8	-23.1	0.66	-0.68
Stage 8	-23.15	0.63	-0.66
Stage 8	-23.2	0.6	-0.65
Stage 8	-23.25	0.56	-0.64
Stage 8	-23.3	0.53	-0.63
Stage 8	-23.35	0.5	-0.6
Stage 8	-23.4	0.47	-0.58
Stage 8	-23.45	0.45	-0.55
Stage 8	-23.5	0.42	-0.53
Stage 8	-23.55	0.39	-0.52
Stage 8	-23.6	0.37	-0.5
Stage 8	-23.65	0.34	-0.49
Stage 8	-23.7	0.32	-0.47
Stage 8	-23.75	0.3	-0.47
Stage 8	-23.8	0.27	-0.46

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-23.85	0.25	-0.43
Stage 8	-23.9	0.23	-0.41
Stage 8	-23.95	0.21	-0.39
Stage 8	-24	0.19	-0.37
Stage 8	-24.05	0.18	-0.36
Stage 8	-24.1	0.16	-0.35
Stage 8	-24.15	0.14	-0.33
Stage 8	-24.2	0.13	-0.33
Stage 8	-24.25	0.11	-0.32
Stage 8	-24.3	0.09	-0.31
Stage 8	-24.3	0.09	-0.31
Stage 8	-24.35	0.08	-0.29
Stage 8	-24.4	0.07	-0.27
Stage 8	-24.45	0.05	-0.26
Stage 8	-24.5	0.04	-0.24
Stage 8	-24.55	0.03	-0.23
Stage 8	-24.6	0.02	-0.22
Stage 8	-24.65	0.01	-0.21
Stage 8	-24.7	0	-0.2
Stage 8	-24.7	0	-0.2
Stage 8	-24.75	-0.01	-0.2
Stage 8	-24.75	-0.01	-0.2
Stage 8	-24.8	-0.02	-0.2
Stage 8	-24.85	-0.03	-0.18
Stage 8	-24.9	-0.04	-0.16
Stage 8	-24.95	-0.05	-0.15
Stage 8	-25	-0.05	-0.14
Stage 8	-25.05	-0.06	-0.13
Stage 8	-25.1	-0.07	-0.12
Stage 8	-25.15	-0.07	-0.11
Stage 8	-25.2	-0.08	-0.11
Stage 8	-25.25	-0.08	-0.11
Stage 8	-25.3	-0.09	-0.11
Stage 8	-25.35	-0.09	-0.09
Stage 8	-25.4	-0.1	-0.08
Stage 8	-25.45	-0.1	-0.07
Stage 8	-25.5	-0.1	-0.06
Stage 8	-25.55	-0.1	-0.05
Stage 8	-25.6	-0.11	-0.04
Stage 8	-25.65	-0.11	-0.04
Stage 8	-25.7	-0.11	-0.04
Stage 8	-25.75	-0.11	-0.04
Stage 8	-25.8	-0.11	-0.03
Stage 8	-25.85	-0.11	-0.01
Stage 8	-25.9	-0.11	0
Stage 8	-25.95	-0.11	0.01
Stage 8	-26	-0.11	0.01
Stage 8	-26.05	-0.11	0.02
Stage 8	-26.1	-0.11	0.02
Stage 8	-26.15	-0.11	0.02
Stage 8	-26.2	-0.11	0.02
Stage 8	-26.25	-0.11	0.02
Stage 8	-26.3	-0.11	0.03
Stage 8	-26.35	-0.1	0.04
Stage 8	-26.4	-0.1	0.05
Stage 8	-26.45	-0.1	0.06
Stage 8	-26.5	-0.1	0.06
Stage 8	-26.55	-0.09	0.06
Stage 8	-26.6	-0.09	0.06
Stage 8	-26.65	-0.09	0.06
Stage 8	-26.7	-0.08	0.06
Stage 8	-26.75	-0.08	0.05
Stage 8	-26.8	-0.08	0.06
Stage 8	-26.85	-0.08	0.07
Stage 8	-26.9	-0.07	0.07
Stage 8	-26.95	-0.07	0.08
Stage 8	-27	-0.06	0.08
Stage 8	-27.05	-0.06	0.08
Stage 8	-27.1	-0.06	0.08
Stage 8	-27.15	-0.05	0.07
Stage 8	-27.2	-0.05	0.07

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-27.25	-0.05	0.06
Stage 8	-27.3	-0.04	0.06
Stage 8	-27.35	-0.04	0.07
Stage 8	-27.4	-0.04	0.07
Stage 8	-27.45	-0.03	0.07
Stage 8	-27.5	-0.03	0.07
Stage 8	-27.5	-0.03	0.07
Stage 8	-27.55	-0.03	0.07
Stage 8	-27.6	-0.02	0.06
Stage 8	-27.65	-0.02	0.06
Stage 8	-27.7	-0.02	0.05
Stage 8	-27.75	-0.02	0.04
Stage 8	-27.8	-0.01	0.04
Stage 8	-27.85	-0.01	0.04
Stage 8	-27.9	-0.01	0.05
Stage 8	-27.95	-0.01	0.04
Stage 8	-28	0	0.04
Stage 8	-28.05	0	0.03
Stage 8	-28.05	0	0.03
Stage 8	-28.1	0	0.03
Stage 8	-28.1	0	0.03
Stage 8	-28.15	0	0.02
Stage 8	-28.15	0	0.02
Stage 8	-28.2	0	0.01

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 9

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	0.8	-1628.38	405
Stage 9	0.75	-1608.13	405
Stage 9	0.7	-1587.93	403.97
Stage 9	0.65	-1567.8	402.71
Stage 9	0.6	-1547.72	401.6
Stage 9	0.55	-1527.7	400.34
Stage 9	0.5	-1507.75	398.96
Stage 9	0.45	-1487.87	397.64
Stage 9	0.4	-1468.06	396.22
Stage 9	0.35	-1448.32	394.71
Stage 9	0.3	-1428.66	393.23
Stage 9	0.25	-1409.08	391.67
Stage 9	0.2	-1389.58	390.02
Stage 9	0.15	-1370.16	388.39
Stage 9	0.1	-1350.82	386.69
Stage 9	0.05	-1331.57	384.92
Stage 9	0	-1312.42	383.15
Stage 9	-0.05	-1293.35	381.31
Stage 9	-0.1	-1274.38	379.42
Stage 9	-0.15	-1255.51	377.51
Stage 9	-0.2	-1236.73	375.55
Stage 9	-0.25	-1218.05	373.52
Stage 9	-0.3	-1199.48	371.49
Stage 9	-0.35	-1181.01	369.4
Stage 9	-0.4	-1162.64	367.25
Stage 9	-0.45	-1144.39	365.09
Stage 9	-0.5	-1126.25	362.88
Stage 9	-0.55	-1108.22	360.61
Stage 9	-0.6	-1090.3	358.32
Stage 9	-0.65	-1072.5	355.99
Stage 9	-0.7	-1054.82	353.6
Stage 9	-0.75	-1037.26	351.2
Stage 9	-0.8	-1019.82	348.74
Stage 9	-0.85	-1002.51	346.24
Stage 9	-0.9	-985.33	343.71
Stage 9	-0.95	-968.27	341.14
Stage 9	-1	-951.34	338.52
Stage 9	-1.05	-934.55	335.89
Stage 9	-1.1	-917.89	333.2
Stage 9	-1.15	-901.36	330.5
Stage 9	-1.2	-884.98	327.74
Stage 9	-1.25	-868.73	324.95
Stage 9	-1.3	-852.62	322.13
Stage 9	-1.35	-836.66	319.26
Stage 9	-1.4	-820.84	316.36
Stage 9	-1.45	-805.17	313.43
Stage 9	-1.5	-789.65	310.46
Stage 9	-1.55	-774.28	307.44
Stage 9	-1.6	-759.06	304.4
Stage 9	-1.65	-743.99	301.32
Stage 9	-1.7	-729.08	298.2
Stage 9	-1.75	-714.33	295.05
Stage 9	-1.8	-699.73	291.87
Stage 9	-1.85	-685.3	288.64
Stage 9	-1.9	-671.03	285.39
Stage 9	-1.95	-656.93	282.1
Stage 9	-2	-642.99	278.77
Stage 9	-2.05	-625.08	358.09
Stage 9	-2.1	-607.35	354.7
Stage 9	-2.15	-589.78	351.27
Stage 9	-2.2	-572.39	347.82
Stage 9	-2.25	-555.18	344.32
Stage 9	-2.3	-538.14	340.79
Stage 9	-2.35	-521.28	337.24
Stage 9	-2.4	-504.59	333.65
Stage 9	-2.45	-488.09	330.02
Stage 9	-2.5	-471.77	326.37

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-2.55	-455.64	322.68
Stage 9	-2.6	-439.69	318.95
Stage 9	-2.65	-423.93	315.2
Stage 9	-2.7	-408.36	311.42
Stage 9	-2.75	-392.98	307.59
Stage 9	-2.8	-377.8	303.74
Stage 9	-2.85	-362.8	299.86
Stage 9	-2.9	-348.01	295.94
Stage 9	-2.95	-333.41	292
Stage 9	-3	-319	288.02
Stage 9	-3.05	-304.8	284.02
Stage 9	-3.1	-290.92	277.6
Stage 9	-3.15	-277.36	271.22
Stage 9	-3.2	-264.12	264.88
Stage 9	-3.25	-251.19	258.58
Stage 9	-3.3	-238.57	252.31
Stage 9	-3.35	-226.27	246.08
Stage 9	-3.4	-214.28	239.89
Stage 9	-3.45	-202.59	233.74
Stage 9	-3.5	-191.21	227.64
Stage 9	-3.55	-180.13	221.57
Stage 9	-3.6	-169.35	215.54
Stage 9	-3.65	-158.87	209.56
Stage 9	-3.7	-148.69	203.61
Stage 9	-3.75	-138.81	197.71
Stage 9	-3.8	-129.21	191.86
Stage 9	-3.85	-119.91	186.04
Stage 9	-3.9	-110.9	180.27
Stage 9	-3.95	-102.17	174.54
Stage 9	-4	-93.73	168.85
Stage 9	-4.05	-85.57	163.19
Stage 9	-4.1	-77.69	157.58
Stage 9	-4.15	-70.09	152.01
Stage 9	-4.2	-62.77	146.47
Stage 9	-4.25	-55.72	140.98
Stage 9	-4.3	-48.94	135.53
Stage 9	-4.35	-42.44	130.11
Stage 9	-4.4	-36.2	124.74
Stage 9	-4.45	-30.23	119.41
Stage 9	-4.5	-24.52	114.11
Stage 9	-4.55	-14.94	191.72
Stage 9	-4.6	-5.61	186.5
Stage 9	-4.65	3.46	181.33
Stage 9	-4.7	12.27	176.19
Stage 9	-4.75	20.82	171.1
Stage 9	-4.8	29.12	166.04
Stage 9	-4.85	37.17	161.03
Stage 9	-4.9	44.98	156.05
Stage 9	-4.95	52.53	151.11
Stage 9	-5	59.84	146.22
Stage 9	-5.05	66.91	141.35
Stage 9	-5.1	73.74	136.53
Stage 9	-5.15	80.33	131.75
Stage 9	-5.2	86.68	127
Stage 9	-5.25	92.79	122.29
Stage 9	-5.3	98.67	117.62
Stage 9	-5.35	104.32	112.98
Stage 9	-5.4	109.74	108.38
Stage 9	-5.45	114.93	103.82
Stage 9	-5.5	119.89	99.28
Stage 9	-5.55	124.63	94.79
Stage 9	-5.6	129.15	90.32
Stage 9	-5.65	133.44	85.89
Stage 9	-5.7	137.52	81.5
Stage 9	-5.75	141.38	77.14
Stage 9	-5.8	145.02	72.8
Stage 9	-5.85	148.44	68.49
Stage 9	-5.9	151.65	64.19
Stage 9	-5.95	154.65	59.91
Stage 9	-6	157.43	55.65
Stage 9	-6.05	160	51.4

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-6.1	162.36	47.17
Stage 9	-6.15	164.51	42.95
Stage 9	-6.2	166.44	38.75
Stage 9	-6.25	168.17	34.55
Stage 9	-6.3	169.69	30.38
Stage 9	-6.35	171	26.21
Stage 9	-6.4	172.1	22.06
Stage 9	-6.45	173	17.92
Stage 9	-6.5	173.69	13.79
Stage 9	-6.55	174.17	9.66
Stage 9	-6.6	174.45	5.55
Stage 9	-6.65	174.52	1.46
Stage 9	-6.7	174.39	-2.62
Stage 9	-6.75	174.06	-6.69
Stage 9	-6.8	173.52	-10.75
Stage 9	-6.85	172.78	-14.8
Stage 9	-6.9	171.84	-18.83
Stage 9	-6.95	170.69	-22.85
Stage 9	-7	169.35	-26.86
Stage 9	-7.05	172.64	65.84
Stage 9	-7.1	175.74	61.86
Stage 9	-7.15	178.63	57.88
Stage 9	-7.2	181.33	53.91
Stage 9	-7.25	183.82	49.95
Stage 9	-7.3	186.12	46
Stage 9	-7.35	188.23	42.06
Stage 9	-7.4	190.13	38.12
Stage 9	-7.45	191.84	34.19
Stage 9	-7.5	193.36	30.27
Stage 9	-7.55	194.67	26.35
Stage 9	-7.6	195.8	22.43
Stage 9	-7.65	196.72	18.51
Stage 9	-7.7	197.45	14.6
Stage 9	-7.75	197.99	10.69
Stage 9	-7.8	198.32	6.78
Stage 9	-7.85	198.47	2.88
Stage 9	-7.9	198.42	-1.03
Stage 9	-7.95	198.17	-4.94
Stage 9	-8	197.73	-8.85
Stage 9	-8.05	197.2	-10.47
Stage 9	-8.1	196.6	-12.05
Stage 9	-8.15	195.92	-13.57
Stage 9	-8.2	195.17	-15.04
Stage 9	-8.25	194.35	-16.45
Stage 9	-8.3	193.46	-17.8
Stage 9	-8.35	192.5	-19.1
Stage 9	-8.4	191.49	-20.35
Stage 9	-8.45	190.41	-21.55
Stage 9	-8.5	189.27	-22.69
Stage 9	-8.55	188.08	-23.79
Stage 9	-8.6	186.84	-24.84
Stage 9	-8.65	185.55	-25.84
Stage 9	-8.7	184.21	-26.79
Stage 9	-8.75	182.83	-27.7
Stage 9	-8.8	181.4	-28.56
Stage 9	-8.85	179.93	-29.38
Stage 9	-8.9	178.42	-30.16
Stage 9	-8.95	176.88	-30.9
Stage 9	-9	175.3	-31.6
Stage 9	-9.05	173.68	-32.26
Stage 9	-9.1	172.04	-32.88
Stage 9	-9.15	170.37	-33.46
Stage 9	-9.2	168.67	-34.01
Stage 9	-9.25	166.94	-34.52
Stage 9	-9.3	165.19	-35
Stage 9	-9.35	163.42	-35.44
Stage 9	-9.4	161.62	-35.85
Stage 9	-9.45	159.81	-36.23
Stage 9	-9.5	157.98	-36.58
Stage 9	-9.55	156.14	-36.9
Stage 9	-9.6	154.28	-37.19

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-9.65	152.41	-37.46
Stage 9	-9.7	150.52	-37.69
Stage 9	-9.75	148.63	-37.9
Stage 9	-9.8	146.72	-38.08
Stage 9	-9.85	144.81	-38.24
Stage 9	-9.9	142.89	-38.37
Stage 9	-9.95	140.97	-38.48
Stage 9	-10	139.04	-38.57
Stage 9	-10.05	137.11	-38.63
Stage 9	-10.1	135.17	-38.68
Stage 9	-10.15	133.24	-38.7
Stage 9	-10.2	131.3	-38.7
Stage 9	-10.25	129.37	-38.69
Stage 9	-10.3	127.44	-38.65
Stage 9	-10.35	125.51	-38.6
Stage 9	-10.4	123.58	-38.53
Stage 9	-10.45	121.66	-38.44
Stage 9	-10.5	119.74	-38.34
Stage 9	-10.55	117.83	-38.22
Stage 9	-10.6	115.93	-38.09
Stage 9	-10.65	114.03	-37.94
Stage 9	-10.7	112.14	-37.78
Stage 9	-10.75	110.26	-37.6
Stage 9	-10.8	108.39	-37.41
Stage 9	-10.85	106.53	-37.21
Stage 9	-10.9	104.68	-37
Stage 9	-10.95	102.84	-36.78
Stage 9	-11	101.01	-36.55
Stage 9	-11.05	99.2	-36.3
Stage 9	-11.1	97.4	-36.05
Stage 9	-11.15	95.61	-35.79
Stage 9	-11.2	93.83	-35.51
Stage 9	-11.25	92.07	-35.23
Stage 9	-11.3	90.32	-34.95
Stage 9	-11.35	88.59	-34.65
Stage 9	-11.4	86.87	-34.35
Stage 9	-11.45	85.17	-34.04
Stage 9	-11.5	83.48	-33.72
Stage 9	-11.55	81.81	-33.4
Stage 9	-11.6	80.16	-33.08
Stage 9	-11.65	78.52	-32.74
Stage 9	-11.7	76.9	-32.41
Stage 9	-11.75	75.3	-32.06
Stage 9	-11.8	73.71	-31.72
Stage 9	-11.85	72.15	-31.37
Stage 9	-11.9	70.59	-31.01
Stage 9	-11.95	69.06	-30.66
Stage 9	-12	67.55	-30.3
Stage 9	-12.05	66.05	-29.93
Stage 9	-12.1	64.57	-29.57
Stage 9	-12.15	63.11	-29.2
Stage 9	-12.2	61.67	-28.83
Stage 9	-12.25	60.25	-28.46
Stage 9	-12.3	58.84	-28.09
Stage 9	-12.35	57.46	-27.72
Stage 9	-12.4	56.09	-27.34
Stage 9	-12.45	54.74	-26.97
Stage 9	-12.5	53.41	-26.59
Stage 9	-12.55	52.1	-26.21
Stage 9	-12.6	50.81	-25.84
Stage 9	-12.65	49.54	-25.46
Stage 9	-12.7	48.28	-25.08
Stage 9	-12.75	47.05	-24.71
Stage 9	-12.8	45.83	-24.33
Stage 9	-12.85	44.63	-23.96
Stage 9	-12.9	43.45	-23.59
Stage 9	-12.95	42.29	-23.21
Stage 9	-13	41.15	-22.84
Stage 9	-13.05	40.03	-22.47
Stage 9	-13.1	38.92	-22.1
Stage 9	-13.15	37.83	-21.74

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-13.2	36.77	-21.37
Stage 9	-13.25	35.71	-21.01
Stage 9	-13.3	34.68	-20.65
Stage 9	-13.35	33.67	-20.29
Stage 9	-13.4	32.67	-19.93
Stage 9	-13.45	31.69	-19.58
Stage 9	-13.5	30.73	-19.23
Stage 9	-13.55	29.79	-18.88
Stage 9	-13.6	28.86	-18.53
Stage 9	-13.65	27.95	-18.19
Stage 9	-13.7	27.06	-17.85
Stage 9	-13.75	26.18	-17.51
Stage 9	-13.8	25.32	-17.17
Stage 9	-13.85	24.48	-16.84
Stage 9	-13.9	23.66	-16.51
Stage 9	-13.95	22.85	-16.19
Stage 9	-14	22.05	-15.86
Stage 9	-14.05	21.28	-15.54
Stage 9	-14.1	20.52	-15.23
Stage 9	-14.15	19.77	-14.91
Stage 9	-14.2	19.04	-14.6
Stage 9	-14.25	18.32	-14.3
Stage 9	-14.3	17.63	-13.99
Stage 9	-14.35	16.94	-13.69
Stage 9	-14.4	16.27	-13.4
Stage 9	-14.45	15.62	-13.1
Stage 9	-14.5	14.97	-12.82
Stage 9	-14.55	14.35	-12.53
Stage 9	-14.6	13.74	-12.25
Stage 9	-14.65	13.14	-11.97
Stage 9	-14.7	12.55	-11.69
Stage 9	-14.75	11.98	-11.42
Stage 9	-14.8	11.42	-11.16
Stage 9	-14.85	10.88	-10.89
Stage 9	-14.9	10.35	-10.63
Stage 9	-14.95	9.83	-10.37
Stage 9	-15	9.32	-10.12
Stage 9	-15.05	8.83	-9.87
Stage 9	-15.1	8.35	-9.63
Stage 9	-15.15	7.88	-9.38
Stage 9	-15.2	7.42	-9.14
Stage 9	-15.25	6.98	-8.91
Stage 9	-15.3	6.54	-8.68
Stage 9	-15.35	6.12	-8.45
Stage 9	-15.4	5.71	-8.23
Stage 9	-15.45	5.31	-8.01
Stage 9	-15.5	4.92	-7.79
Stage 9	-15.55	4.54	-7.57
Stage 9	-15.6	4.17	-7.36
Stage 9	-15.65	3.81	-7.16
Stage 9	-15.7	3.47	-6.96
Stage 9	-15.75	3.13	-6.76
Stage 9	-15.8	2.8	-6.56
Stage 9	-15.85	2.48	-6.37
Stage 9	-15.9	2.17	-6.18
Stage 9	-15.95	1.87	-6
Stage 9	-16	1.58	-5.81
Stage 9	-16.05	1.3	-5.64
Stage 9	-16.1	1.03	-5.46
Stage 9	-16.15	0.76	-5.29
Stage 9	-16.2	0.51	-5.12
Stage 9	-16.25	0.26	-4.96
Stage 9	-16.3	0.02	-4.8
Stage 9	-16.35	-0.21	-4.64
Stage 9	-16.4	-0.44	-4.48
Stage 9	-16.45	-0.65	-4.33
Stage 9	-16.5	-0.86	-4.18
Stage 9	-16.55	-1.06	-4.04
Stage 9	-16.6	-1.26	-3.9
Stage 9	-16.65	-1.45	-3.76
Stage 9	-16.7	-1.63	-3.62

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-16.75	-1.8	-3.49
Stage 9	-16.8	-1.97	-3.36
Stage 9	-16.85	-2.13	-3.23
Stage 9	-16.9	-2.29	-3.1
Stage 9	-16.95	-2.44	-2.98
Stage 9	-17	-2.58	-2.86
Stage 9	-17.05	-2.72	-2.75
Stage 9	-17.1	-2.85	-2.63
Stage 9	-17.15	-2.97	-2.52
Stage 9	-17.2	-3.1	-2.41
Stage 9	-17.25	-3.21	-2.31
Stage 9	-17.3	-3.32	-2.2
Stage 9	-17.35	-3.43	-2.1
Stage 9	-17.4	-3.53	-2.01
Stage 9	-17.45	-3.62	-1.91
Stage 9	-17.5	-3.71	-1.82
Stage 9	-17.55	-3.8	-1.72
Stage 9	-17.6	-3.88	-1.64
Stage 9	-17.65	-3.96	-1.55
Stage 9	-17.7	-4.03	-1.46
Stage 9	-17.75	-4.1	-1.38
Stage 9	-17.8	-4.17	-1.3
Stage 9	-17.85	-4.23	-1.22
Stage 9	-17.9	-4.28	-1.15
Stage 9	-17.95	-4.34	-1.07
Stage 9	-18	-4.39	-1
Stage 9	-18.05	-4.44	-0.93
Stage 9	-18.1	-4.48	-0.86
Stage 9	-18.15	-4.52	-0.8
Stage 9	-18.2	-4.55	-0.73
Stage 9	-18.25	-4.59	-0.67
Stage 9	-18.3	-4.62	-0.61
Stage 9	-18.35	-4.65	-0.55
Stage 9	-18.4	-4.67	-0.5
Stage 9	-18.45	-4.69	-0.44
Stage 9	-18.5	-4.71	-0.39
Stage 9	-18.55	-4.73	-0.33
Stage 9	-18.6	-4.74	-0.28
Stage 9	-18.65	-4.76	-0.24
Stage 9	-18.7	-4.77	-0.19
Stage 9	-18.75	-4.77	-0.14
Stage 9	-18.8	-4.78	-0.1
Stage 9	-18.85	-4.78	-0.05
Stage 9	-18.9	-4.78	-0.01
Stage 9	-18.95	-4.78	0.03
Stage 9	-19	-4.78	0.07
Stage 9	-19.05	-4.77	0.1
Stage 9	-19.1	-4.76	0.14
Stage 9	-19.15	-4.76	0.17
Stage 9	-19.2	-4.74	0.21
Stage 9	-19.25	-4.73	0.24
Stage 9	-19.3	-4.72	0.27
Stage 9	-19.35	-4.7	0.3
Stage 9	-19.4	-4.69	0.33
Stage 9	-19.45	-4.67	0.36
Stage 9	-19.5	-4.65	0.39
Stage 9	-19.55	-4.63	0.41
Stage 9	-19.6	-4.61	0.44
Stage 9	-19.65	-4.58	0.46
Stage 9	-19.7	-4.56	0.48
Stage 9	-19.75	-4.54	0.51
Stage 9	-19.8	-4.51	0.53
Stage 9	-19.85	-4.48	0.55
Stage 9	-19.9	-4.45	0.57
Stage 9	-19.95	-4.42	0.58
Stage 9	-20	-4.39	0.6
Stage 9	-20.05	-4.36	0.62
Stage 9	-20.1	-4.33	0.63
Stage 9	-20.15	-4.3	0.65
Stage 9	-20.2	-4.27	0.66
Stage 9	-20.25	-4.23	0.68

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-20.3	-4.2	0.69
Stage 9	-20.35	-4.16	0.7
Stage 9	-20.4	-4.13	0.71
Stage 9	-20.45	-4.09	0.72
Stage 9	-20.5	-4.05	0.73
Stage 9	-20.55	-4.02	0.74
Stage 9	-20.6	-3.98	0.75
Stage 9	-20.65	-3.94	0.76
Stage 9	-20.7	-3.9	0.77
Stage 9	-20.75	-3.86	0.78
Stage 9	-20.8	-3.82	0.78
Stage 9	-20.85	-3.79	0.79
Stage 9	-20.9	-3.75	0.8
Stage 9	-20.95	-3.71	0.8
Stage 9	-21	-3.67	0.81
Stage 9	-21.05	-3.62	0.81
Stage 9	-21.1	-3.58	0.81
Stage 9	-21.15	-3.54	0.82
Stage 9	-21.2	-3.5	0.82
Stage 9	-21.25	-3.46	0.82
Stage 9	-21.3	-3.42	0.83
Stage 9	-21.35	-3.38	0.83
Stage 9	-21.4	-3.34	0.83
Stage 9	-21.45	-3.3	0.83
Stage 9	-21.5	-3.25	0.83
Stage 9	-21.55	-3.21	0.83
Stage 9	-21.6	-3.17	0.83
Stage 9	-21.65	-3.13	0.83
Stage 9	-21.7	-3.09	0.83
Stage 9	-21.75	-3.05	0.83
Stage 9	-21.8	-3	0.83
Stage 9	-21.85	-2.96	0.83
Stage 9	-21.9	-2.92	0.83
Stage 9	-21.95	-2.88	0.82
Stage 9	-22	-2.84	0.82
Stage 9	-22.05	-2.8	0.82
Stage 9	-22.1	-2.76	0.82
Stage 9	-22.15	-2.72	0.81
Stage 9	-22.2	-2.68	0.81
Stage 9	-22.25	-2.64	0.81
Stage 9	-22.3	-2.6	0.81
Stage 9	-22.35	-2.56	0.8
Stage 9	-22.4	-2.52	0.8
Stage 9	-22.45	-2.48	0.79
Stage 9	-22.5	-2.44	0.79
Stage 9	-22.55	-2.4	0.79
Stage 9	-22.6	-2.36	0.78
Stage 9	-22.65	-2.32	0.78
Stage 9	-22.7	-2.28	0.77
Stage 9	-22.75	-2.24	0.77
Stage 9	-22.8	-2.2	0.76
Stage 9	-22.85	-2.17	0.76
Stage 9	-22.9	-2.13	0.75
Stage 9	-22.95	-2.09	0.75
Stage 9	-23	-2.05	0.74
Stage 9	-23.05	-2.02	0.74
Stage 9	-23.1	-1.98	0.73
Stage 9	-23.15	-1.94	0.73
Stage 9	-23.2	-1.91	0.72
Stage 9	-23.25	-1.87	0.72
Stage 9	-23.3	-1.84	0.71
Stage 9	-23.35	-1.8	0.7
Stage 9	-23.4	-1.77	0.7
Stage 9	-23.45	-1.73	0.69
Stage 9	-23.5	-1.7	0.69
Stage 9	-23.55	-1.66	0.68
Stage 9	-23.6	-1.63	0.67
Stage 9	-23.65	-1.6	0.67
Stage 9	-23.7	-1.56	0.66
Stage 9	-23.75	-1.53	0.66
Stage 9	-23.8	-1.5	0.65

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-23.85	-1.47	0.64
Stage 9	-23.9	-1.43	0.64
Stage 9	-23.95	-1.4	0.63
Stage 9	-24	-1.37	0.62
Stage 9	-24.05	-1.34	0.62
Stage 9	-24.1	-1.31	0.61
Stage 9	-24.15	-1.28	0.6
Stage 9	-24.2	-1.25	0.6
Stage 9	-24.25	-1.22	0.59
Stage 9	-24.3	-1.19	0.58
Stage 9	-24.35	-1.16	0.58
Stage 9	-24.4	-1.13	0.57
Stage 9	-24.45	-1.11	0.56
Stage 9	-24.5	-1.08	0.56
Stage 9	-24.55	-1.05	0.55
Stage 9	-24.6	-1.02	0.54
Stage 9	-24.65	-1	0.54
Stage 9	-24.7	-0.97	0.53
Stage 9	-24.75	-0.94	0.52
Stage 9	-24.8	-0.92	0.52
Stage 9	-24.85	-0.89	0.51
Stage 9	-24.9	-0.87	0.5
Stage 9	-24.95	-0.84	0.5
Stage 9	-25	-0.82	0.49
Stage 9	-25.05	-0.79	0.48
Stage 9	-25.1	-0.77	0.48
Stage 9	-25.15	-0.75	0.47
Stage 9	-25.2	-0.72	0.46
Stage 9	-25.25	-0.7	0.45
Stage 9	-25.3	-0.68	0.45
Stage 9	-25.35	-0.66	0.44
Stage 9	-25.4	-0.64	0.43
Stage 9	-25.45	-0.61	0.43
Stage 9	-25.5	-0.59	0.42
Stage 9	-25.55	-0.57	0.41
Stage 9	-25.6	-0.55	0.41
Stage 9	-25.65	-0.53	0.4
Stage 9	-25.7	-0.51	0.39
Stage 9	-25.75	-0.49	0.39
Stage 9	-25.8	-0.47	0.38
Stage 9	-25.85	-0.46	0.37
Stage 9	-25.9	-0.44	0.37
Stage 9	-25.95	-0.42	0.36
Stage 9	-26	-0.4	0.35
Stage 9	-26.05	-0.38	0.34
Stage 9	-26.1	-0.37	0.34
Stage 9	-26.15	-0.35	0.33
Stage 9	-26.2	-0.33	0.32
Stage 9	-26.25	-0.32	0.32
Stage 9	-26.3	-0.3	0.31
Stage 9	-26.35	-0.29	0.3
Stage 9	-26.4	-0.27	0.3
Stage 9	-26.45	-0.26	0.29
Stage 9	-26.5	-0.24	0.28
Stage 9	-26.55	-0.23	0.27
Stage 9	-26.6	-0.22	0.27
Stage 9	-26.65	-0.2	0.26
Stage 9	-26.7	-0.19	0.25
Stage 9	-26.75	-0.18	0.24
Stage 9	-26.8	-0.17	0.24
Stage 9	-26.85	-0.16	0.23
Stage 9	-26.9	-0.15	0.22
Stage 9	-26.95	-0.14	0.21
Stage 9	-27	-0.12	0.21
Stage 9	-27.05	-0.11	0.2
Stage 9	-27.1	-0.11	0.19
Stage 9	-27.15	-0.1	0.18
Stage 9	-27.2	-0.09	0.17
Stage 9	-27.25	-0.08	0.17
Stage 9	-27.3	-0.07	0.16
Stage 9	-27.35	-0.06	0.15

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-27.4	-0.06	0.14
Stage 9	-27.45	-0.05	0.13
Stage 9	-27.5	-0.04	0.13
Stage 9	-27.55	-0.04	0.12
Stage 9	-27.6	-0.03	0.11
Stage 9	-27.65	-0.03	0.1
Stage 9	-27.7	-0.02	0.09
Stage 9	-27.75	-0.02	0.08
Stage 9	-27.75	-0.02	0.08
Stage 9	-27.8	-0.01	0.08
Stage 9	-27.85	-0.01	0.07
Stage 9	-27.9	-0.01	0.06
Stage 9	-27.95	-0.01	0.05
Stage 9	-28	0	0.04
Stage 9	-28.05	0	0.03
Stage 9	-28.05	0	0.03
Stage 9	-28.1	0	0.02
Stage 9	-28.1	0	0.02
Stage 9	-28.15	0	0.01
Stage 9	-28.15	0	0.01
Stage 9	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 9

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	0.8	1452.54	-404.17
Stage 9	0.75	1432.33	-404.17
Stage 9	0.7	1412.27	-401.25
Stage 9	0.65	1392.34	-398.56
Stage 9	0.6	1372.54	-396.03
Stage 9	0.55	1352.86	-393.65
Stage 9	0.5	1333.29	-391.39
Stage 9	0.45	1313.83	-389.22
Stage 9	0.4	1294.47	-387.14
Stage 9	0.35	1275.21	-385.11
Stage 9	0.3	1256.06	-383.13
Stage 9	0.25	1237.06	-380
Stage 9	0.2	1218.21	-376.94
Stage 9	0.15	1199.51	-373.95
Stage 9	0.1	1180.96	-371
Stage 9	0.05	1162.56	-368.11
Stage 9	0	1144.3	-365.25
Stage 9	-0.05	1126.17	-362.42
Stage 9	-0.1	1108.19	-359.62
Stage 9	-0.15	1090.35	-356.85
Stage 9	-0.2	1072.64	-354.11
Stage 9	-0.25	1055.11	-350.66
Stage 9	-0.3	1037.75	-347.25
Stage 9	-0.35	1020.56	-343.86
Stage 9	-0.4	1003.53	-340.5
Stage 9	-0.45	986.67	-337.15
Stage 9	-0.5	969.98	-333.83
Stage 9	-0.55	953.46	-330.51
Stage 9	-0.6	937.1	-327.21
Stage 9	-0.65	920.9	-323.91
Stage 9	-0.7	904.87	-320.62
Stage 9	-0.75	889.03	-316.83
Stage 9	-0.8	873.38	-313.04
Stage 9	-0.85	857.91	-309.27
Stage 9	-0.9	842.64	-305.5
Stage 9	-0.95	827.55	-301.73
Stage 9	-1	812.65	-297.97
Stage 9	-1.05	797.94	-294.21
Stage 9	-1.1	783.42	-290.46
Stage 9	-1.15	769.08	-286.7
Stage 9	-1.2	754.94	-282.94
Stage 9	-1.25	741	-278.77
Stage 9	-1.3	727.27	-274.61
Stage 9	-1.35	713.75	-270.45
Stage 9	-1.4	700.43	-266.29
Stage 9	-1.45	687.32	-262.12
Stage 9	-1.5	674.43	-257.96
Stage 9	-1.55	661.74	-253.78
Stage 9	-1.6	649.26	-249.6
Stage 9	-1.65	636.99	-245.42
Stage 9	-1.7	624.93	-241.22
Stage 9	-1.75	613.09	-236.7
Stage 9	-1.8	601.48	-232.17
Stage 9	-1.85	590.1	-227.63
Stage 9	-1.9	578.95	-223.08
Stage 9	-1.95	568.02	-218.53
Stage 9	-2	557.32	-213.97
Stage 9	-2.05	542.71	-209.31
Stage 9	-2.1	528.32	-204.65
Stage 9	-2.15	514.16	-199.99
Stage 9	-2.2	500.25	-195.33
Stage 9	-2.25	486.58	-190.67
Stage 9	-2.3	473.16	-186.01
Stage 9	-2.35	459.98	-181.35
Stage 9	-2.4	447.04	-176.69
Stage 9	-2.45	434.36	-172.03
Stage 9	-2.5	421.92	-167.37

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-2.55	409.73	-243.85
Stage 9	-2.6	397.78	-238.88
Stage 9	-2.65	386.09	-233.91
Stage 9	-2.7	374.65	-228.68
Stage 9	-2.75	363.48	-223.43
Stage 9	-2.8	352.57	-218.18
Stage 9	-2.85	341.93	-212.91
Stage 9	-2.9	331.54	-207.63
Stage 9	-2.95	321.43	-202.34
Stage 9	-3	311.58	-197.03
Stage 9	-3.05	301.99	-191.71
Stage 9	-3.1	292.59	-188.03
Stage 9	-3.15	283.37	-184.35
Stage 9	-3.2	274.34	-180.55
Stage 9	-3.25	265.51	-176.76
Stage 9	-3.3	256.86	-172.97
Stage 9	-3.35	248.4	-169.18
Stage 9	-3.4	240.13	-165.4
Stage 9	-3.45	232.05	-161.62
Stage 9	-3.5	224.15	-157.85
Stage 9	-3.55	216.45	-154.09
Stage 9	-3.6	208.93	-150.34
Stage 9	-3.65	201.6	-146.59
Stage 9	-3.7	194.47	-142.75
Stage 9	-3.75	187.52	-138.91
Stage 9	-3.8	180.77	-135.08
Stage 9	-3.85	174.2	-131.27
Stage 9	-3.9	167.83	-127.46
Stage 9	-3.95	161.65	-123.66
Stage 9	-4	155.65	-119.88
Stage 9	-4.05	149.85	-116.11
Stage 9	-4.1	144.23	-112.34
Stage 9	-4.15	138.8	-108.59
Stage 9	-4.2	133.56	-104.76
Stage 9	-4.25	128.52	-100.94
Stage 9	-4.3	123.66	-97.13
Stage 9	-4.35	118.99	-93.33
Stage 9	-4.4	114.51	-89.55
Stage 9	-4.45	110.23	-85.79
Stage 9	-4.5	106.12	-82.03
Stage 9	-4.55	98.06	-161.25
Stage 9	-4.6	90.18	-157.53
Stage 9	-4.65	82.49	-153.81
Stage 9	-4.7	74.99	-150.03
Stage 9	-4.75	67.68	-146.26
Stage 9	-4.8	60.55	-142.5
Stage 9	-4.85	53.62	-138.76
Stage 9	-4.9	46.86	-135.04
Stage 9	-4.95	40.3	-131.33
Stage 9	-5	33.92	-127.63
Stage 9	-5.05	27.72	-123.95
Stage 9	-5.1	21.7	-120.29
Stage 9	-5.15	15.88	-116.56
Stage 9	-5.2	10.23	-112.84
Stage 9	-5.25	4.78	-109.14
Stage 9	-5.3	-0.5	-105.45
Stage 9	-5.35	-5.58	-101.78
Stage 9	-5.4	-10.49	-98.12
Stage 9	-5.45	-15.22	-94.48
Stage 9	-5.5	-19.76	-90.86
Stage 9	-5.55	-24.12	-87.24
Stage 9	-5.6	-28.3	-83.64
Stage 9	-5.65	-32.3	-79.98
Stage 9	-5.7	-36.12	-76.34
Stage 9	-5.75	-39.75	-72.7
Stage 9	-5.8	-43.21	-69.09
Stage 9	-5.85	-46.48	-65.47
Stage 9	-5.9	-49.57	-61.85
Stage 9	-5.95	-52.48	-58.23
Stage 9	-6	-55.22	-54.6
Stage 9	-6.05	-57.76	-50.98

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-6.1	-60.13	-47.35
Stage 9	-6.15	-62.31	-43.66
Stage 9	-6.2	-64.31	-39.96
Stage 9	-6.25	-66.13	-36.25
Stage 9	-6.3	-67.75	-32.55
Stage 9	-6.35	-69.19	-28.84
Stage 9	-6.4	-70.45	-25.13
Stage 9	-6.45	-71.52	-21.42
Stage 9	-6.5	-72.41	-17.7
Stage 9	-6.55	-73.11	-13.98
Stage 9	-6.6	-73.62	-10.26
Stage 9	-6.65	-73.94	-6.46
Stage 9	-6.7	-74.08	-2.67
Stage 9	-6.75	-74.02	1.12
Stage 9	-6.8	-73.78	4.9
Stage 9	-6.85	-73.34	8.68
Stage 9	-6.9	-72.72	12.45
Stage 9	-6.95	-71.91	16.22
Stage 9	-7	-70.91	19.98
Stage 9	-7.05	-74.56	-72.95
Stage 9	-7.1	-78.02	-69.2
Stage 9	-7.15	-81.29	-65.38
Stage 9	-7.2	-84.36	-61.56
Stage 9	-7.25	-87.25	-57.75
Stage 9	-7.3	-89.95	-53.94
Stage 9	-7.35	-92.45	-50.12
Stage 9	-7.4	-94.77	-46.31
Stage 9	-7.45	-96.89	-42.49
Stage 9	-7.5	-98.83	-38.68
Stage 9	-7.55	-100.57	-34.86
Stage 9	-7.6	-102.12	-31.04
Stage 9	-7.65	-103.48	-27.16
Stage 9	-7.7	-104.64	-23.27
Stage 9	-7.75	-105.61	-19.39
Stage 9	-7.8	-106.39	-15.49
Stage 9	-7.85	-106.97	-11.59
Stage 9	-7.9	-107.35	-7.69
Stage 9	-7.95	-107.54	-3.78
Stage 9	-8	-107.54	0.13
Stage 9	-8.05	-107.48	1.15
Stage 9	-8.1	-107.37	2.17
Stage 9	-8.15	-107.21	3.16
Stage 9	-8.2	-107.01	4.11
Stage 9	-8.25	-106.76	5.02
Stage 9	-8.3	-106.46	5.89
Stage 9	-8.35	-106.12	6.73
Stage 9	-8.4	-105.75	7.53
Stage 9	-8.45	-105.33	8.3
Stage 9	-8.5	-104.88	9.03
Stage 9	-8.55	-104.39	9.72
Stage 9	-8.6	-103.87	10.44
Stage 9	-8.65	-103.32	11.12
Stage 9	-8.7	-102.73	11.77
Stage 9	-8.75	-102.11	12.39
Stage 9	-8.8	-101.46	12.98
Stage 9	-8.85	-100.78	13.53
Stage 9	-8.9	-100.08	14.06
Stage 9	-8.95	-99.35	14.56
Stage 9	-9	-98.6	15.02
Stage 9	-9.05	-97.83	15.46
Stage 9	-9.1	-97.03	15.92
Stage 9	-9.15	-96.21	16.36
Stage 9	-9.2	-95.38	16.77
Stage 9	-9.25	-94.52	17.15
Stage 9	-9.3	-93.64	17.51
Stage 9	-9.35	-92.75	17.84
Stage 9	-9.4	-91.84	18.14
Stage 9	-9.45	-90.92	18.43
Stage 9	-9.5	-89.99	18.68
Stage 9	-9.55	-89.04	18.92
Stage 9	-9.6	-88.08	19.18

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-9.65	-87.11	19.42
Stage 9	-9.7	-86.13	19.64
Stage 9	-9.75	-85.14	19.84
Stage 9	-9.8	-84.14	20.01
Stage 9	-9.85	-83.13	20.17
Stage 9	-9.9	-82.11	20.3
Stage 9	-9.95	-81.09	20.42
Stage 9	-10	-80.07	20.52
Stage 9	-10.05	-79.04	20.6
Stage 9	-10.1	-78	20.7
Stage 9	-10.15	-76.96	20.79
Stage 9	-10.2	-75.92	20.86
Stage 9	-10.25	-74.87	20.92
Stage 9	-10.3	-73.83	20.96
Stage 9	-10.35	-72.78	20.98
Stage 9	-10.4	-71.73	20.99
Stage 9	-10.45	-70.68	20.98
Stage 9	-10.5	-69.63	20.96
Stage 9	-10.55	-68.58	20.92
Stage 9	-10.6	-67.54	20.91
Stage 9	-10.65	-66.49	20.89
Stage 9	-10.7	-65.45	20.86
Stage 9	-10.75	-64.41	20.81
Stage 9	-10.8	-63.37	20.75
Stage 9	-10.85	-62.34	20.68
Stage 9	-10.9	-61.31	20.59
Stage 9	-10.95	-60.29	20.49
Stage 9	-11	-59.27	20.39
Stage 9	-11.05	-58.25	20.31
Stage 9	-11.1	-57.24	20.22
Stage 9	-11.15	-56.23	20.12
Stage 9	-11.2	-55.23	20.01
Stage 9	-11.25	-54.24	19.89
Stage 9	-11.3	-53.25	19.76
Stage 9	-11.35	-52.27	19.62
Stage 9	-11.4	-51.3	19.47
Stage 9	-11.45	-50.33	19.32
Stage 9	-11.5	-49.37	19.15
Stage 9	-11.55	-48.42	19.02
Stage 9	-11.6	-47.48	18.88
Stage 9	-11.65	-46.54	18.72
Stage 9	-11.7	-45.61	18.57
Stage 9	-11.75	-44.69	18.4
Stage 9	-11.8	-43.78	18.23
Stage 9	-11.85	-42.88	18.05
Stage 9	-11.9	-41.99	17.86
Stage 9	-11.95	-41.1	17.67
Stage 9	-12	-40.23	17.47
Stage 9	-12.05	-39.36	17.3
Stage 9	-12.1	-38.51	17.12
Stage 9	-12.15	-37.66	16.94
Stage 9	-12.2	-36.82	16.76
Stage 9	-12.25	-36	16.56
Stage 9	-12.3	-35.18	16.37
Stage 9	-12.35	-34.37	16.16
Stage 9	-12.4	-33.57	15.96
Stage 9	-12.45	-32.78	15.74
Stage 9	-12.5	-32.01	15.53
Stage 9	-12.55	-31.24	15.34
Stage 9	-12.6	-30.48	15.15
Stage 9	-12.65	-29.74	14.96
Stage 9	-12.7	-29	14.76
Stage 9	-12.75	-28.27	14.55
Stage 9	-12.8	-27.55	14.35
Stage 9	-12.85	-26.85	14.14
Stage 9	-12.9	-26.15	13.92
Stage 9	-12.95	-25.46	13.71
Stage 9	-13	-24.79	13.48
Stage 9	-13.05	-24.12	13.3
Stage 9	-13.1	-23.47	13.1
Stage 9	-13.15	-22.82	12.91

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-13.2	-22.19	12.71
Stage 9	-13.25	-21.56	12.51
Stage 9	-13.3	-20.95	12.3
Stage 9	-13.35	-20.34	12.09
Stage 9	-13.4	-19.75	11.88
Stage 9	-13.45	-19.17	11.67
Stage 9	-13.5	-18.59	11.46
Stage 9	-13.55	-18.03	11.27
Stage 9	-13.6	-17.48	11.09
Stage 9	-13.65	-16.93	10.9
Stage 9	-13.7	-16.4	10.71
Stage 9	-13.75	-15.87	10.51
Stage 9	-13.8	-15.35	10.32
Stage 9	-13.85	-14.85	10.12
Stage 9	-13.9	-14.35	9.92
Stage 9	-13.95	-13.87	9.72
Stage 9	-14	-13.39	9.55
Stage 9	-14.05	-12.92	9.38
Stage 9	-14.1	-12.46	9.21
Stage 9	-14.15	-12.01	9.03
Stage 9	-14.2	-11.56	8.85
Stage 9	-14.25	-11.13	8.67
Stage 9	-14.3	-10.71	8.49
Stage 9	-14.35	-10.29	8.31
Stage 9	-14.4	-9.88	8.13
Stage 9	-14.45	-9.49	7.94
Stage 9	-14.5	-9.1	7.79
Stage 9	-14.55	-8.72	7.63
Stage 9	-14.6	-8.34	7.47
Stage 9	-14.65	-7.98	7.32
Stage 9	-14.7	-7.62	7.16
Stage 9	-14.75	-7.27	6.99
Stage 9	-14.8	-6.93	6.83
Stage 9	-14.85	-6.59	6.67
Stage 9	-14.9	-6.27	6.5
Stage 9	-14.95	-5.95	6.33
Stage 9	-15	-5.64	6.2
Stage 9	-15.05	-5.34	6.06
Stage 9	-15.1	-5.04	5.92
Stage 9	-15.15	-4.75	5.78
Stage 9	-15.2	-4.47	5.64
Stage 9	-15.25	-4.2	5.5
Stage 9	-15.3	-3.93	5.35
Stage 9	-15.35	-3.67	5.21
Stage 9	-15.4	-3.42	5.06
Stage 9	-15.45	-3.17	4.91
Stage 9	-15.5	-2.93	4.79
Stage 9	-15.55	-2.7	4.67
Stage 9	-15.6	-2.47	4.55
Stage 9	-15.65	-2.25	4.43
Stage 9	-15.7	-2.03	4.31
Stage 9	-15.75	-1.82	4.19
Stage 9	-15.8	-1.62	4.06
Stage 9	-15.85	-1.42	3.94
Stage 9	-15.9	-1.23	3.81
Stage 9	-15.95	-1.05	3.68
Stage 9	-16	-0.87	3.58
Stage 9	-16.05	-0.7	3.49
Stage 9	-16.1	-0.53	3.38
Stage 9	-16.15	-0.36	3.28
Stage 9	-16.2	-0.2	3.18
Stage 9	-16.25	-0.05	3.08
Stage 9	-16.3	0.1	2.97
Stage 9	-16.35	0.24	2.87
Stage 9	-16.4	0.38	2.76
Stage 9	-16.45	0.51	2.65
Stage 9	-16.5	0.64	2.57
Stage 9	-16.55	0.77	2.49
Stage 9	-16.6	0.89	2.41
Stage 9	-16.65	1	2.32
Stage 9	-16.7	1.11	2.24

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-16.75	1.22	2.15
Stage 9	-16.8	1.33	2.07
Stage 9	-16.85	1.42	1.98
Stage 9	-16.9	1.52	1.89
Stage 9	-16.95	1.61	1.83
Stage 9	-17	1.7	1.77
Stage 9	-17.05	1.78	1.7
Stage 9	-17.1	1.87	1.63
Stage 9	-17.15	1.94	1.57
Stage 9	-17.2	2.02	1.5
Stage 9	-17.25	2.09	1.43
Stage 9	-17.3	2.16	1.36
Stage 9	-17.35	2.22	1.29
Stage 9	-17.4	2.28	1.21
Stage 9	-17.45	2.34	1.17
Stage 9	-17.5	2.4	1.12
Stage 9	-17.55	2.45	1.07
Stage 9	-17.6	2.5	1.02
Stage 9	-17.65	2.55	0.96
Stage 9	-17.7	2.6	0.91
Stage 9	-17.75	2.64	0.85
Stage 9	-17.8	2.68	0.8
Stage 9	-17.85	2.72	0.74
Stage 9	-17.9	2.75	0.68
Stage 9	-17.95	2.78	0.65
Stage 9	-18	2.81	0.61
Stage 9	-18.05	2.84	0.57
Stage 9	-18.1	2.87	0.53
Stage 9	-18.15	2.89	0.49
Stage 9	-18.2	2.91	0.45
Stage 9	-18.25	2.93	0.41
Stage 9	-18.3	2.95	0.36
Stage 9	-18.35	2.97	0.31
Stage 9	-18.4	2.98	0.27
Stage 9	-18.45	2.99	0.24
Stage 9	-18.5	3	0.22
Stage 9	-18.55	3.01	0.19
Stage 9	-18.6	3.02	0.16
Stage 9	-18.65	3.03	0.13
Stage 9	-18.7	3.03	0.1
Stage 9	-18.75	3.04	0.07
Stage 9	-18.8	3.04	0.03
Stage 9	-18.85	3.04	-0.01
Stage 9	-18.9	3.04	-0.04
Stage 9	-18.95	3.03	-0.06
Stage 9	-19	3.03	-0.08
Stage 9	-19.05	3.02	-0.09
Stage 9	-19.1	3.02	-0.11
Stage 9	-19.15	3.01	-0.14
Stage 9	-19.2	3	-0.16
Stage 9	-19.25	2.99	-0.19
Stage 9	-19.3	2.98	-0.21
Stage 9	-19.35	2.97	-0.24
Stage 9	-19.4	2.96	-0.27
Stage 9	-19.45	2.94	-0.28
Stage 9	-19.5	2.93	-0.29
Stage 9	-19.55	2.92	-0.3
Stage 9	-19.6	2.9	-0.31
Stage 9	-19.65	2.88	-0.33
Stage 9	-19.7	2.87	-0.35
Stage 9	-19.75	2.85	-0.37
Stage 9	-19.8	2.83	-0.39
Stage 9	-19.85	2.81	-0.41
Stage 9	-19.9	2.79	-0.41
Stage 9	-19.95	2.77	-0.41
Stage 9	-20	2.75	-0.42
Stage 9	-20.05	2.72	-0.42
Stage 9	-20.1	2.7	-0.43
Stage 9	-20.15	2.68	-0.44
Stage 9	-20.2	2.66	-0.45
Stage 9	-20.25	2.64	-0.47

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-20.3	2.61	-0.48
Stage 9	-20.35	2.59	-0.5
Stage 9	-20.4	2.56	-0.49
Stage 9	-20.45	2.54	-0.49
Stage 9	-20.5	2.51	-0.49
Stage 9	-20.55	2.49	-0.49
Stage 9	-20.6	2.46	-0.5
Stage 9	-20.65	2.44	-0.5
Stage 9	-20.7	2.41	-0.51
Stage 9	-20.75	2.39	-0.52
Stage 9	-20.8	2.36	-0.53
Stage 9	-20.85	2.33	-0.55
Stage 9	-20.9	2.3	-0.54
Stage 9	-20.95	2.28	-0.54
Stage 9	-21	2.25	-0.53
Stage 9	-21.05	2.22	-0.53
Stage 9	-21.1	2.2	-0.53
Stage 9	-21.15	2.17	-0.54
Stage 9	-21.2	2.14	-0.54
Stage 9	-21.25	2.12	-0.55
Stage 9	-21.3	2.09	-0.56
Stage 9	-21.35	2.06	-0.57
Stage 9	-21.4	2.03	-0.56
Stage 9	-21.45	2.01	-0.55
Stage 9	-21.5	1.98	-0.55
Stage 9	-21.55	1.95	-0.54
Stage 9	-21.6	1.92	-0.54
Stage 9	-21.65	1.9	-0.54
Stage 9	-21.7	1.87	-0.54
Stage 9	-21.75	1.84	-0.55
Stage 9	-21.8	1.81	-0.56
Stage 9	-21.85	1.79	-0.57
Stage 9	-21.9	1.76	-0.55
Stage 9	-21.95	1.73	-0.55
Stage 9	-22	1.7	-0.54
Stage 9	-22.05	1.68	-0.53
Stage 9	-22.1	1.65	-0.53
Stage 9	-22.15	1.62	-0.53
Stage 9	-22.2	1.6	-0.53
Stage 9	-22.25	1.57	-0.54
Stage 9	-22.3	1.54	-0.54
Stage 9	-22.35	1.52	-0.55
Stage 9	-22.4	1.49	-0.54
Stage 9	-22.45	1.46	-0.53
Stage 9	-22.5	1.44	-0.52
Stage 9	-22.55	1.41	-0.51
Stage 9	-22.6	1.39	-0.51
Stage 9	-22.65	1.36	-0.51
Stage 9	-22.7	1.33	-0.51
Stage 9	-22.75	1.31	-0.51
Stage 9	-22.8	1.28	-0.52
Stage 9	-22.85	1.26	-0.5
Stage 9	-22.9	1.23	-0.49
Stage 9	-22.95	1.21	-0.48
Stage 9	-23	1.19	-0.47
Stage 9	-23.05	1.16	-0.47
Stage 9	-23.1	1.14	-0.46
Stage 9	-23.15	1.12	-0.46
Stage 9	-23.2	1.09	-0.46
Stage 9	-23.25	1.07	-0.46
Stage 9	-23.3	1.05	-0.47
Stage 9	-23.35	1.02	-0.45
Stage 9	-23.4	1	-0.44
Stage 9	-23.45	0.98	-0.43
Stage 9	-23.5	0.96	-0.42
Stage 9	-23.55	0.94	-0.42
Stage 9	-23.6	0.92	-0.41
Stage 9	-23.65	0.9	-0.41
Stage 9	-23.7	0.88	-0.41
Stage 9	-23.75	0.86	-0.41
Stage 9	-23.8	0.83	-0.42

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-23.85	0.81	-0.4
Stage 9	-23.9	0.8	-0.39
Stage 9	-23.95	0.78	-0.38
Stage 9	-24	0.76	-0.37
Stage 9	-24.05	0.74	-0.37
Stage 9	-24.1	0.72	-0.36
Stage 9	-24.15	0.7	-0.36
Stage 9	-24.2	0.68	-0.36
Stage 9	-24.25	0.67	-0.36
Stage 9	-24.3	0.65	-0.37
Stage 9	-24.35	0.63	-0.35
Stage 9	-24.4	0.61	-0.34
Stage 9	-24.45	0.6	-0.33
Stage 9	-24.5	0.58	-0.32
Stage 9	-24.55	0.56	-0.32
Stage 9	-24.6	0.55	-0.32
Stage 9	-24.65	0.53	-0.31
Stage 9	-24.7	0.52	-0.31
Stage 9	-24.75	0.5	-0.32
Stage 9	-24.8	0.49	-0.32
Stage 9	-24.85	0.47	-0.31
Stage 9	-24.9	0.46	-0.3
Stage 9	-24.95	0.44	-0.29
Stage 9	-25	0.43	-0.28
Stage 9	-25.05	0.41	-0.27
Stage 9	-25.1	0.4	-0.27
Stage 9	-25.15	0.39	-0.27
Stage 9	-25.2	0.37	-0.27
Stage 9	-25.25	0.36	-0.27
Stage 9	-25.3	0.35	-0.28
Stage 9	-25.35	0.33	-0.26
Stage 9	-25.4	0.32	-0.25
Stage 9	-25.45	0.31	-0.25
Stage 9	-25.5	0.29	-0.24
Stage 9	-25.55	0.28	-0.23
Stage 9	-25.6	0.27	-0.23
Stage 9	-25.65	0.26	-0.23
Stage 9	-25.7	0.25	-0.23
Stage 9	-25.75	0.24	-0.23
Stage 9	-25.8	0.23	-0.22
Stage 9	-25.85	0.22	-0.21
Stage 9	-25.9	0.21	-0.2
Stage 9	-25.95	0.2	-0.19
Stage 9	-26	0.19	-0.18
Stage 9	-26.05	0.18	-0.18
Stage 9	-26.1	0.17	-0.18
Stage 9	-26.15	0.16	-0.18
Stage 9	-26.2	0.15	-0.18
Stage 9	-26.25	0.14	-0.18
Stage 9	-26.3	0.13	-0.17
Stage 9	-26.35	0.13	-0.16
Stage 9	-26.4	0.12	-0.15
Stage 9	-26.45	0.11	-0.14
Stage 9	-26.5	0.1	-0.13
Stage 9	-26.55	0.1	-0.13
Stage 9	-26.6	0.09	-0.13
Stage 9	-26.65	0.09	-0.13
Stage 9	-26.7	0.08	-0.13
Stage 9	-26.75	0.07	-0.13
Stage 9	-26.8	0.07	-0.12
Stage 9	-26.85	0.06	-0.11
Stage 9	-26.9	0.06	-0.1
Stage 9	-26.95	0.05	-0.09
Stage 9	-27	0.05	-0.09
Stage 9	-27.05	0.04	-0.08
Stage 9	-27.1	0.04	-0.08
Stage 9	-27.15	0.03	-0.08
Stage 9	-27.2	0.03	-0.08
Stage 9	-27.25	0.03	-0.09
Stage 9	-27.3	0.02	-0.07
Stage 9	-27.3	0.02	-0.07

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-27.35	0.02	-0.06
Stage 9	-27.35	0.02	-0.06
Stage 9	-27.4	0.02	-0.05
Stage 9	-27.4	0.02	-0.05
Stage 9	-27.45	0.01	-0.05
Stage 9	-27.5	0.01	-0.04
Stage 9	-27.5	0.01	-0.04
Stage 9	-27.55	0.01	-0.04
Stage 9	-27.6	0.01	-0.04
Stage 9	-27.65	0.01	-0.04
Stage 9	-27.65	0.01	-0.04
Stage 9	-27.7	0	-0.04
Stage 9	-27.75	0	-0.04
Stage 9	-27.75	0	-0.04
Stage 9	-27.8	0	-0.03
Stage 9	-27.8	0	-0.03
Stage 9	-27.85	0	-0.02
Stage 9	-27.85	0	-0.02
Stage 9	-27.9	0	-0.01
Stage 9	-27.95	0	-0.01
Stage 9	-27.95	0	-0.01
Stage 9	-28	0	0
Stage 9	-28	0	0
Stage 9	-28.05	0	0
Stage 9	-28.05	0	0
Stage 9	-28.1	0	0
Stage 9	-28.1	0	0
Stage 9	-28.15	0	0
Stage 9	-28.15	0	0
Stage 9	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 10

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	0.8	-1642.97	400.43
Stage 10	0.75	-1622.95	400.43
Stage 10	0.7	-1602.98	399.4
Stage 10	0.65	-1583.07	398.14
Stage 10	0.6	-1563.22	397.03
Stage 10	0.55	-1543.43	395.77
Stage 10	0.5	-1523.72	394.39
Stage 10	0.45	-1504.06	393.07
Stage 10	0.4	-1484.48	391.65
Stage 10	0.35	-1464.97	390.14
Stage 10	0.3	-1445.54	388.65
Stage 10	0.25	-1426.18	387.09
Stage 10	0.2	-1406.91	385.45
Stage 10	0.15	-1387.72	383.82
Stage 10	0.1	-1368.62	382.11
Stage 10	0.05	-1349.6	380.34
Stage 10	0	-1330.67	378.57
Stage 10	-0.05	-1311.83	376.74
Stage 10	-0.1	-1293.09	374.84
Stage 10	-0.15	-1274.44	372.94
Stage 10	-0.2	-1255.9	370.98
Stage 10	-0.25	-1237.45	368.95
Stage 10	-0.3	-1219.1	366.92
Stage 10	-0.35	-1200.86	364.83
Stage 10	-0.4	-1182.73	362.69
Stage 10	-0.45	-1164.7	360.53
Stage 10	-0.5	-1146.78	358.32
Stage 10	-0.55	-1128.98	356.05
Stage 10	-0.6	-1111.29	353.77
Stage 10	-0.65	-1093.72	351.44
Stage 10	-0.7	-1076.27	349.05
Stage 10	-0.75	-1058.94	346.65
Stage 10	-0.8	-1041.72	344.2
Stage 10	-0.85	-1024.64	341.7
Stage 10	-0.9	-1007.68	339.19
Stage 10	-0.95	-990.85	336.62
Stage 10	-1	-974.15	334.01
Stage 10	-1.05	-957.58	331.37
Stage 10	-1.1	-941.15	328.69
Stage 10	-1.15	-924.85	326
Stage 10	-1.2	-908.68	323.25
Stage 10	-1.25	-892.66	320.46
Stage 10	-1.3	-876.78	317.65
Stage 10	-1.35	-861.04	314.79
Stage 10	-1.4	-845.44	311.89
Stage 10	-1.45	-830	308.97
Stage 10	-1.5	-814.7	306.01
Stage 10	-1.55	-799.55	303
Stage 10	-1.6	-784.55	299.97
Stage 10	-1.65	-769.7	296.9
Stage 10	-1.7	-755.01	293.79
Stage 10	-1.75	-740.48	290.65
Stage 10	-1.8	-726.11	287.47
Stage 10	-1.85	-711.89	284.26
Stage 10	-1.9	-697.84	281.02
Stage 10	-1.95	-683.96	277.74
Stage 10	-2	-670.23	274.42
Stage 10	-2.05	-652.55	353.79
Stage 10	-2.1	-635.02	350.41
Stage 10	-2.15	-617.68	346.99
Stage 10	-2.2	-600.5	343.55
Stage 10	-2.25	-583.49	340.07
Stage 10	-2.3	-566.67	336.55
Stage 10	-2.35	-550.02	333.01
Stage 10	-2.4	-533.55	329.43
Stage 10	-2.45	-517.26	325.81
Stage 10	-2.5	-501.15	322.17

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-2.55	-485.22	318.5
Stage 10	-2.6	-469.48	314.78
Stage 10	-2.65	-453.93	311.05
Stage 10	-2.7	-438.57	307.27
Stage 10	-2.75	-423.39	303.46
Stage 10	-2.8	-408.41	299.63
Stage 10	-2.85	-393.62	295.76
Stage 10	-2.9	-379.03	291.86
Stage 10	-2.95	-364.63	287.93
Stage 10	-3	-350.44	283.97
Stage 10	-3.05	-336.44	279.98
Stage 10	-3.1	-322.75	273.79
Stage 10	-3.15	-309.37	267.63
Stage 10	-3.2	-296.29	261.52
Stage 10	-3.25	-283.52	255.45
Stage 10	-3.3	-271.05	249.42
Stage 10	-3.35	-258.87	243.44
Stage 10	-3.4	-247	237.49
Stage 10	-3.45	-235.42	231.59
Stage 10	-3.5	-224.13	225.74
Stage 10	-3.55	-213.14	219.93
Stage 10	-3.6	-202.43	214.16
Stage 10	-3.65	-192.01	208.45
Stage 10	-3.7	-181.87	202.77
Stage 10	-3.75	-172.01	197.15
Stage 10	-3.8	-162.43	191.57
Stage 10	-3.85	-153.13	186.04
Stage 10	-3.9	-144.1	180.55
Stage 10	-3.95	-135.35	175.12
Stage 10	-4	-126.86	169.72
Stage 10	-4.05	-118.64	164.37
Stage 10	-4.1	-110.69	159.07
Stage 10	-4.15	-103	153.8
Stage 10	-4.2	-95.57	148.58
Stage 10	-4.25	-88.4	143.41
Stage 10	-4.3	-81.48	138.28
Stage 10	-4.35	-74.82	133.2
Stage 10	-4.4	-68.42	128.16
Stage 10	-4.45	-62.26	123.16
Stage 10	-4.5	-56.35	118.21
Stage 10	-4.55	-46.53	196.31
Stage 10	-4.6	-36.96	191.45
Stage 10	-4.65	-27.63	186.63
Stage 10	-4.7	-18.53	181.86
Stage 10	-4.75	-9.68	177.13
Stage 10	-4.8	-1.06	172.44
Stage 10	-4.85	7.33	167.81
Stage 10	-4.9	15.5	163.21
Stage 10	-4.95	23.43	158.66
Stage 10	-5	31.14	154.15
Stage 10	-5.05	38.62	149.69
Stage 10	-5.1	45.88	145.27
Stage 10	-5.15	52.93	140.89
Stage 10	-5.2	59.76	136.55
Stage 10	-5.25	66.37	132.26
Stage 10	-5.3	72.77	128
Stage 10	-5.35	78.96	123.79
Stage 10	-5.4	84.94	119.62
Stage 10	-5.45	90.71	115.49
Stage 10	-5.5	96.28	111.4
Stage 10	-5.55	101.65	107.35
Stage 10	-5.6	106.82	103.34
Stage 10	-5.65	111.79	99.36
Stage 10	-5.7	116.56	95.43
Stage 10	-5.75	121.13	91.53
Stage 10	-5.8	125.52	87.67
Stage 10	-5.85	129.71	83.85
Stage 10	-5.9	133.71	80.06
Stage 10	-5.95	137.53	76.31
Stage 10	-6	141.16	72.59
Stage 10	-6.05	144.6	68.91

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-6.1	147.87	65.26
Stage 10	-6.15	150.95	61.65
Stage 10	-6.2	153.85	58.07
Stage 10	-6.25	156.58	54.52
Stage 10	-6.3	159.13	51.01
Stage 10	-6.35	161.5	47.52
Stage 10	-6.4	163.71	44.07
Stage 10	-6.45	165.74	40.65
Stage 10	-6.5	167.6	37.26
Stage 10	-6.55	169.3	33.89
Stage 10	-6.6	170.83	30.56
Stage 10	-6.65	172.19	27.26
Stage 10	-6.7	173.39	23.99
Stage 10	-6.75	174.43	20.76
Stage 10	-6.8	175.3	17.55
Stage 10	-6.85	176.02	14.38
Stage 10	-6.9	176.58	11.24
Stage 10	-6.95	176.99	8.13
Stage 10	-7	177.24	5.05
Stage 10	-7.05	182.2	99.08
Stage 10	-7.1	187	96.06
Stage 10	-7.15	191.65	93.07
Stage 10	-7.2	196.16	90.11
Stage 10	-7.25	200.52	87.17
Stage 10	-7.3	204.73	84.26
Stage 10	-7.35	208.8	81.38
Stage 10	-7.4	212.73	78.52
Stage 10	-7.45	216.51	75.69
Stage 10	-7.5	220.16	72.88
Stage 10	-7.55	223.66	70.09
Stage 10	-7.6	227.03	67.33
Stage 10	-7.65	230.26	64.6
Stage 10	-7.7	233.35	61.88
Stage 10	-7.75	236.31	59.19
Stage 10	-7.8	239.14	56.52
Stage 10	-7.85	241.83	53.87
Stage 10	-7.9	244.39	51.24
Stage 10	-7.95	246.82	48.63
Stage 10	-8	249.13	46.04
Stage 10	-8.05	251.3	43.46
Stage 10	-8.1	253.34	40.9
Stage 10	-8.15	255.26	38.36
Stage 10	-8.2	257.05	35.85
Stage 10	-8.25	258.72	33.36
Stage 10	-8.3	260.27	30.89
Stage 10	-8.35	261.69	28.44
Stage 10	-8.4	262.99	25.99
Stage 10	-8.45	264.16	23.54
Stage 10	-8.5	265.22	21.11
Stage 10	-8.55	266.15	18.68
Stage 10	-8.6	266.97	16.25
Stage 10	-8.65	267.66	13.82
Stage 10	-8.7	268.23	11.4
Stage 10	-8.75	268.68	8.98
Stage 10	-8.8	269	6.56
Stage 10	-8.85	269.21	4.14
Stage 10	-8.9	269.3	1.71
Stage 10	-8.95	269.26	-0.71
Stage 10	-9	269.1	-3.14
Stage 10	-9.05	268.83	-5.57
Stage 10	-9.1	268.43	-8.01
Stage 10	-9.15	267.9	-10.46
Stage 10	-9.2	267.26	-12.91
Stage 10	-9.25	266.49	-15.37
Stage 10	-9.3	265.6	-17.84
Stage 10	-9.35	264.58	-20.31
Stage 10	-9.4	263.44	-22.8
Stage 10	-9.45	262.18	-25.3
Stage 10	-9.5	260.79	-27.81
Stage 10	-9.55	259.27	-30.33
Stage 10	-9.6	257.63	-32.87

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-9.65	255.85	-35.42
Stage 10	-9.7	253.96	-37.98
Stage 10	-9.75	251.93	-40.56
Stage 10	-9.8	249.77	-43.16
Stage 10	-9.85	247.48	-45.78
Stage 10	-9.9	245.06	-48.41
Stage 10	-9.95	242.51	-51.06
Stage 10	-10	239.82	-53.73
Stage 10	-10.05	237	-56.42
Stage 10	-10.1	234.04	-59.13
Stage 10	-10.15	230.95	-61.86
Stage 10	-10.2	227.72	-64.62
Stage 10	-10.25	224.35	-67.39
Stage 10	-10.3	220.84	-70.19
Stage 10	-10.35	217.19	-73.02
Stage 10	-10.4	213.4	-75.86
Stage 10	-10.45	209.46	-78.74
Stage 10	-10.5	205.38	-81.64
Stage 10	-10.55	201.33	-80.96
Stage 10	-10.6	197.32	-80.27
Stage 10	-10.65	193.34	-79.56
Stage 10	-10.7	189.4	-78.85
Stage 10	-10.75	185.49	-78.12
Stage 10	-10.8	181.62	-77.38
Stage 10	-10.85	177.79	-76.63
Stage 10	-10.9	173.99	-75.87
Stage 10	-10.95	170.24	-75.1
Stage 10	-11	166.52	-74.32
Stage 10	-11.05	162.85	-73.54
Stage 10	-11.1	159.21	-72.74
Stage 10	-11.15	155.61	-71.94
Stage 10	-11.2	152.06	-71.14
Stage 10	-11.25	148.54	-70.33
Stage 10	-11.3	145.06	-69.51
Stage 10	-11.35	141.63	-68.69
Stage 10	-11.4	138.24	-67.86
Stage 10	-11.45	134.89	-67.03
Stage 10	-11.5	131.58	-66.2
Stage 10	-11.55	128.31	-65.36
Stage 10	-11.6	125.08	-64.52
Stage 10	-11.65	121.9	-63.68
Stage 10	-11.7	118.76	-62.84
Stage 10	-11.75	115.66	-62
Stage 10	-11.8	112.6	-61.15
Stage 10	-11.85	109.58	-60.31
Stage 10	-11.9	106.61	-59.46
Stage 10	-11.95	103.68	-58.62
Stage 10	-12	100.79	-57.78
Stage 10	-12.05	97.94	-56.93
Stage 10	-12.1	95.14	-56.09
Stage 10	-12.15	92.37	-55.25
Stage 10	-12.2	89.65	-54.42
Stage 10	-12.25	86.98	-53.58
Stage 10	-12.3	84.34	-52.75
Stage 10	-12.35	81.74	-51.92
Stage 10	-12.4	79.19	-51.09
Stage 10	-12.45	76.67	-50.27
Stage 10	-12.5	74.2	-49.45
Stage 10	-12.55	71.77	-48.63
Stage 10	-12.6	69.38	-47.82
Stage 10	-12.65	67.03	-47.02
Stage 10	-12.7	64.72	-46.21
Stage 10	-12.75	62.45	-45.41
Stage 10	-12.8	60.21	-44.62
Stage 10	-12.85	58.02	-43.83
Stage 10	-12.9	55.87	-43.05
Stage 10	-12.95	53.76	-42.27
Stage 10	-13	51.68	-41.5
Stage 10	-13.05	49.64	-40.73
Stage 10	-13.1	47.65	-39.97
Stage 10	-13.15	45.69	-39.22

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-13.2	43.76	-38.47
Stage 10	-13.25	41.88	-37.73
Stage 10	-13.3	40.03	-37
Stage 10	-13.35	38.21	-36.27
Stage 10	-13.4	36.43	-35.54
Stage 10	-13.45	34.69	-34.83
Stage 10	-13.5	32.99	-34.12
Stage 10	-13.55	31.32	-33.42
Stage 10	-13.6	29.68	-32.72
Stage 10	-13.65	28.08	-32.04
Stage 10	-13.7	26.51	-31.36
Stage 10	-13.75	24.98	-30.68
Stage 10	-13.8	23.48	-30.02
Stage 10	-13.85	22.01	-29.36
Stage 10	-13.9	20.57	-28.71
Stage 10	-13.95	19.17	-28.07
Stage 10	-14	17.8	-27.43
Stage 10	-14.05	16.46	-26.8
Stage 10	-14.1	15.15	-26.18
Stage 10	-14.15	13.87	-25.57
Stage 10	-14.2	12.62	-24.96
Stage 10	-14.25	11.4	-24.36
Stage 10	-14.3	10.22	-23.77
Stage 10	-14.35	9.06	-23.19
Stage 10	-14.4	7.92	-22.62
Stage 10	-14.45	6.82	-22.05
Stage 10	-14.5	5.75	-21.49
Stage 10	-14.55	4.7	-20.94
Stage 10	-14.6	3.68	-20.39
Stage 10	-14.65	2.69	-19.86
Stage 10	-14.7	1.72	-19.33
Stage 10	-14.75	0.78	-18.81
Stage 10	-14.8	-0.13	-18.29
Stage 10	-14.85	-1.02	-17.79
Stage 10	-14.9	-1.89	-17.29
Stage 10	-14.95	-2.73	-16.8
Stage 10	-15	-3.54	-16.32
Stage 10	-15.05	-4.33	-15.84
Stage 10	-15.1	-5.1	-15.37
Stage 10	-15.15	-5.85	-14.91
Stage 10	-15.2	-6.57	-14.46
Stage 10	-15.25	-7.27	-14.01
Stage 10	-15.3	-7.95	-13.57
Stage 10	-15.35	-8.61	-13.14
Stage 10	-15.4	-9.24	-12.72
Stage 10	-15.45	-9.86	-12.3
Stage 10	-15.5	-10.45	-11.89
Stage 10	-15.55	-11.03	-11.49
Stage 10	-15.6	-11.58	-11.1
Stage 10	-15.65	-12.12	-10.71
Stage 10	-15.7	-12.64	-10.33
Stage 10	-15.75	-13.13	-9.95
Stage 10	-15.8	-13.61	-9.59
Stage 10	-15.85	-14.07	-9.23
Stage 10	-15.9	-14.52	-8.87
Stage 10	-15.95	-14.94	-8.52
Stage 10	-16	-15.35	-8.18
Stage 10	-16.05	-15.75	-7.85
Stage 10	-16.1	-16.12	-7.52
Stage 10	-16.15	-16.48	-7.2
Stage 10	-16.2	-16.83	-6.89
Stage 10	-16.25	-17.15	-6.58
Stage 10	-16.3	-17.47	-6.28
Stage 10	-16.35	-17.77	-5.98
Stage 10	-16.4	-18.05	-5.69
Stage 10	-16.45	-18.32	-5.41
Stage 10	-16.5	-18.58	-5.13
Stage 10	-16.55	-18.82	-4.86
Stage 10	-16.6	-19.05	-4.59
Stage 10	-16.65	-19.27	-4.33
Stage 10	-16.7	-19.47	-4.08

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-16.75	-19.66	-3.83
Stage 10	-16.8	-19.84	-3.59
Stage 10	-16.85	-20.01	-3.35
Stage 10	-16.9	-20.17	-3.12
Stage 10	-16.95	-20.31	-2.89
Stage 10	-17	-20.44	-2.67
Stage 10	-17.05	-20.57	-2.45
Stage 10	-17.1	-20.68	-2.24
Stage 10	-17.15	-20.78	-2.04
Stage 10	-17.2	-20.87	-1.83
Stage 10	-17.25	-20.95	-1.64
Stage 10	-17.3	-21.03	-1.45
Stage 10	-17.35	-21.09	-1.26
Stage 10	-17.4	-21.14	-1.08
Stage 10	-17.45	-21.19	-0.9
Stage 10	-17.5	-21.23	-0.73
Stage 10	-17.55	-21.25	-0.56
Stage 10	-17.6	-21.27	-0.4
Stage 10	-17.65	-21.29	-0.24
Stage 10	-17.7	-21.29	-0.09
Stage 10	-17.75	-21.29	0.06
Stage 10	-17.8	-21.28	0.21
Stage 10	-17.85	-21.26	0.35
Stage 10	-17.9	-21.23	0.49
Stage 10	-17.95	-21.2	0.62
Stage 10	-18	-21.16	0.75
Stage 10	-18.05	-21.12	0.88
Stage 10	-18.1	-21.07	1
Stage 10	-18.15	-21.01	1.12
Stage 10	-18.2	-20.95	1.24
Stage 10	-18.25	-20.89	1.35
Stage 10	-18.3	-20.81	1.45
Stage 10	-18.35	-20.73	1.56
Stage 10	-18.4	-20.65	1.66
Stage 10	-18.45	-20.56	1.76
Stage 10	-18.5	-20.47	1.85
Stage 10	-18.55	-20.37	1.94
Stage 10	-18.6	-20.27	2.03
Stage 10	-18.65	-20.17	2.11
Stage 10	-18.7	-20.06	2.19
Stage 10	-18.75	-19.94	2.27
Stage 10	-18.8	-19.83	2.35
Stage 10	-18.85	-19.71	2.42
Stage 10	-18.9	-19.58	2.49
Stage 10	-18.95	-19.45	2.56
Stage 10	-19	-19.32	2.62
Stage 10	-19.05	-19.19	2.68
Stage 10	-19.1	-19.05	2.74
Stage 10	-19.15	-18.91	2.8
Stage 10	-19.2	-18.77	2.85
Stage 10	-19.25	-18.62	2.9
Stage 10	-19.3	-18.48	2.95
Stage 10	-19.35	-18.33	3
Stage 10	-19.4	-18.18	3.04
Stage 10	-19.45	-18.02	3.08
Stage 10	-19.5	-17.86	3.12
Stage 10	-19.55	-17.71	3.16
Stage 10	-19.6	-17.55	3.19
Stage 10	-19.65	-17.39	3.23
Stage 10	-19.7	-17.22	3.26
Stage 10	-19.75	-17.06	3.29
Stage 10	-19.8	-16.89	3.32
Stage 10	-19.85	-16.73	3.34
Stage 10	-19.9	-16.56	3.37
Stage 10	-19.95	-16.39	3.39
Stage 10	-20	-16.22	3.41
Stage 10	-20.05	-16.05	3.43
Stage 10	-20.1	-15.87	3.44
Stage 10	-20.15	-15.7	3.46
Stage 10	-20.2	-15.53	3.47
Stage 10	-20.25	-15.35	3.48

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-20.3	-15.18	3.49
Stage 10	-20.35	-15	3.5
Stage 10	-20.4	-14.83	3.51
Stage 10	-20.45	-14.65	3.52
Stage 10	-20.5	-14.48	3.52
Stage 10	-20.55	-14.3	3.52
Stage 10	-20.6	-14.12	3.53
Stage 10	-20.65	-13.95	3.53
Stage 10	-20.7	-13.77	3.53
Stage 10	-20.75	-13.59	3.53
Stage 10	-20.8	-13.42	3.52
Stage 10	-20.85	-13.24	3.52
Stage 10	-20.9	-13.07	3.52
Stage 10	-20.95	-12.89	3.51
Stage 10	-21	-12.72	3.5
Stage 10	-21.05	-12.54	3.49
Stage 10	-21.1	-12.37	3.49
Stage 10	-21.15	-12.19	3.48
Stage 10	-21.2	-12.02	3.47
Stage 10	-21.25	-11.85	3.45
Stage 10	-21.3	-11.68	3.44
Stage 10	-21.35	-11.5	3.43
Stage 10	-21.4	-11.33	3.41
Stage 10	-21.45	-11.16	3.4
Stage 10	-21.5	-10.99	3.38
Stage 10	-21.55	-10.83	3.37
Stage 10	-21.6	-10.66	3.35
Stage 10	-21.65	-10.49	3.33
Stage 10	-21.7	-10.33	3.31
Stage 10	-21.75	-10.16	3.3
Stage 10	-21.8	-10	3.28
Stage 10	-21.85	-9.83	3.26
Stage 10	-21.9	-9.67	3.24
Stage 10	-21.95	-9.51	3.21
Stage 10	-22	-9.35	3.19
Stage 10	-22.05	-9.19	3.17
Stage 10	-22.1	-9.04	3.15
Stage 10	-22.15	-8.88	3.13
Stage 10	-22.2	-8.72	3.1
Stage 10	-22.25	-8.57	3.08
Stage 10	-22.3	-8.42	3.05
Stage 10	-22.35	-8.27	3.03
Stage 10	-22.4	-8.12	3
Stage 10	-22.45	-7.97	2.98
Stage 10	-22.5	-7.82	2.95
Stage 10	-22.55	-7.67	2.93
Stage 10	-22.6	-7.53	2.9
Stage 10	-22.65	-7.38	2.87
Stage 10	-22.7	-7.24	2.85
Stage 10	-22.75	-7.1	2.82
Stage 10	-22.8	-6.96	2.79
Stage 10	-22.85	-6.82	2.77
Stage 10	-22.9	-6.69	2.74
Stage 10	-22.95	-6.55	2.71
Stage 10	-23	-6.42	2.68
Stage 10	-23.05	-6.28	2.65
Stage 10	-23.1	-6.15	2.62
Stage 10	-23.15	-6.02	2.6
Stage 10	-23.2	-5.89	2.57
Stage 10	-23.25	-5.77	2.54
Stage 10	-23.3	-5.64	2.51
Stage 10	-23.35	-5.52	2.48
Stage 10	-23.4	-5.4	2.45
Stage 10	-23.45	-5.27	2.42
Stage 10	-23.5	-5.15	2.39
Stage 10	-23.55	-5.04	2.36
Stage 10	-23.6	-4.92	2.33
Stage 10	-23.65	-4.8	2.3
Stage 10	-23.7	-4.69	2.28
Stage 10	-23.75	-4.58	2.25
Stage 10	-23.8	-4.47	2.22

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-23.85	-4.36	2.19
Stage 10	-23.9	-4.25	2.16
Stage 10	-23.95	-4.14	2.13
Stage 10	-24	-4.04	2.1
Stage 10	-24.05	-3.94	2.07
Stage 10	-24.1	-3.83	2.04
Stage 10	-24.15	-3.73	2.01
Stage 10	-24.2	-3.63	1.98
Stage 10	-24.25	-3.54	1.95
Stage 10	-24.3	-3.44	1.92
Stage 10	-24.35	-3.35	1.89
Stage 10	-24.4	-3.25	1.86
Stage 10	-24.45	-3.16	1.83
Stage 10	-24.5	-3.07	1.8
Stage 10	-24.55	-2.98	1.78
Stage 10	-24.6	-2.9	1.75
Stage 10	-24.65	-2.81	1.72
Stage 10	-24.7	-2.73	1.69
Stage 10	-24.75	-2.64	1.66
Stage 10	-24.8	-2.56	1.63
Stage 10	-24.85	-2.48	1.6
Stage 10	-24.9	-2.4	1.57
Stage 10	-24.95	-2.32	1.55
Stage 10	-25	-2.25	1.52
Stage 10	-25.05	-2.17	1.49
Stage 10	-25.1	-2.1	1.46
Stage 10	-25.15	-2.03	1.43
Stage 10	-25.2	-1.96	1.41
Stage 10	-25.25	-1.89	1.38
Stage 10	-25.3	-1.82	1.35
Stage 10	-25.35	-1.76	1.32
Stage 10	-25.4	-1.69	1.3
Stage 10	-25.45	-1.63	1.27
Stage 10	-25.5	-1.57	1.24
Stage 10	-25.55	-1.5	1.22
Stage 10	-25.6	-1.44	1.19
Stage 10	-25.65	-1.39	1.16
Stage 10	-25.7	-1.33	1.14
Stage 10	-25.75	-1.27	1.11
Stage 10	-25.8	-1.22	1.09
Stage 10	-25.85	-1.17	1.06
Stage 10	-25.9	-1.12	1.03
Stage 10	-25.95	-1.06	1.01
Stage 10	-26	-1.02	0.98
Stage 10	-26.05	-0.97	0.96
Stage 10	-26.1	-0.92	0.93
Stage 10	-26.15	-0.88	0.91
Stage 10	-26.2	-0.83	0.88
Stage 10	-26.25	-0.79	0.86
Stage 10	-26.3	-0.75	0.83
Stage 10	-26.35	-0.71	0.81
Stage 10	-26.4	-0.67	0.78
Stage 10	-26.45	-0.63	0.76
Stage 10	-26.5	-0.59	0.74
Stage 10	-26.55	-0.56	0.71
Stage 10	-26.6	-0.52	0.69
Stage 10	-26.65	-0.49	0.67
Stage 10	-26.7	-0.46	0.64
Stage 10	-26.75	-0.43	0.62
Stage 10	-26.8	-0.4	0.6
Stage 10	-26.85	-0.37	0.57
Stage 10	-26.9	-0.34	0.55
Stage 10	-26.95	-0.31	0.53
Stage 10	-27	-0.29	0.51
Stage 10	-27.05	-0.26	0.48
Stage 10	-27.1	-0.24	0.46
Stage 10	-27.15	-0.22	0.44
Stage 10	-27.2	-0.2	0.42
Stage 10	-27.25	-0.18	0.4
Stage 10	-27.3	-0.16	0.37
Stage 10	-27.35	-0.14	0.35

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-27.4	-0.13	0.33
Stage 10	-27.45	-0.11	0.31
Stage 10	-27.5	-0.1	0.29
Stage 10	-27.55	-0.08	0.27
Stage 10	-27.6	-0.07	0.25
Stage 10	-27.65	-0.06	0.23
Stage 10	-27.7	-0.05	0.21
Stage 10	-27.75	-0.04	0.19
Stage 10	-27.8	-0.03	0.17
Stage 10	-27.8	-0.03	0.17
Stage 10	-27.85	-0.02	0.15
Stage 10	-27.9	-0.02	0.13
Stage 10	-27.9	-0.02	0.13
Stage 10	-27.95	-0.01	0.11
Stage 10	-27.95	-0.01	0.11
Stage 10	-28	-0.01	0.09
Stage 10	-28	-0.01	0.09
Stage 10	-28.05	0	0.07
Stage 10	-28.05	0	0.07
Stage 10	-28.1	0	0.05
Stage 10	-28.1	0	0.05
Stage 10	-28.15	0	0.03
Stage 10	-28.15	0	0.03
Stage 10	-28.2	0	0.01

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 10

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	0.8	1471.13	-399.6
Stage 10	0.75	1451.15	-399.6
Stage 10	0.7	1431.32	-396.69
Stage 10	0.65	1411.62	-394
Stage 10	0.6	1392.04	-391.48
Stage 10	0.55	1372.59	-389.1
Stage 10	0.5	1353.25	-386.84
Stage 10	0.45	1334.01	-384.68
Stage 10	0.4	1314.88	-382.59
Stage 10	0.35	1295.85	-380.57
Stage 10	0.3	1276.92	-378.6
Stage 10	0.25	1258.15	-375.47
Stage 10	0.2	1239.53	-372.42
Stage 10	0.15	1221.06	-369.43
Stage 10	0.1	1202.73	-366.49
Stage 10	0.05	1184.55	-363.59
Stage 10	0	1166.52	-360.74
Stage 10	-0.05	1148.62	-357.92
Stage 10	-0.1	1130.87	-355.12
Stage 10	-0.15	1113.25	-352.36
Stage 10	-0.2	1095.77	-349.62
Stage 10	-0.25	1078.46	-346.18
Stage 10	-0.3	1061.32	-342.78
Stage 10	-0.35	1044.35	-339.39
Stage 10	-0.4	1027.55	-336.04
Stage 10	-0.45	1010.91	-332.7
Stage 10	-0.5	994.44	-329.37
Stage 10	-0.55	978.14	-326.07
Stage 10	-0.6	962	-322.77
Stage 10	-0.65	946.03	-319.48
Stage 10	-0.7	930.22	-316.2
Stage 10	-0.75	914.6	-312.41
Stage 10	-0.8	899.17	-308.63
Stage 10	-0.85	883.92	-304.87
Stage 10	-0.9	868.87	-301.1
Stage 10	-0.95	854	-297.35
Stage 10	-1	839.32	-293.6
Stage 10	-1.05	824.83	-289.85
Stage 10	-1.1	810.52	-286.1
Stage 10	-1.15	796.41	-282.35
Stage 10	-1.2	782.48	-278.59
Stage 10	-1.25	768.75	-274.44
Stage 10	-1.3	755.24	-270.29
Stage 10	-1.35	741.93	-266.14
Stage 10	-1.4	728.83	-261.99
Stage 10	-1.45	715.94	-257.83
Stage 10	-1.5	703.26	-253.67
Stage 10	-1.55	690.78	-249.51
Stage 10	-1.6	678.51	-245.34
Stage 10	-1.65	666.46	-241.17
Stage 10	-1.7	654.61	-236.98
Stage 10	-1.75	642.98	-232.47
Stage 10	-1.8	631.59	-227.95
Stage 10	-1.85	620.42	-223.42
Stage 10	-1.9	609.47	-218.89
Stage 10	-1.95	598.75	-214.35
Stage 10	-2	588.26	-209.8
Stage 10	-2.05	573.85	-288.25
Stage 10	-2.1	559.67	-283.68
Stage 10	-2.15	545.71	-279.11
Stage 10	-2.2	532	-274.24
Stage 10	-2.25	518.53	-269.37
Stage 10	-2.3	505.31	-264.49
Stage 10	-2.35	492.33	-259.6
Stage 10	-2.4	479.59	-254.7
Stage 10	-2.45	467.1	-249.78
Stage 10	-2.5	454.86	-244.86

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-2.55	442.86	-239.93
Stage 10	-2.6	431.11	-234.98
Stage 10	-2.65	419.61	-230.02
Stage 10	-2.7	408.37	-224.8
Stage 10	-2.75	397.39	-219.58
Stage 10	-2.8	386.68	-214.34
Stage 10	-2.85	376.22	-209.09
Stage 10	-2.9	366.03	-203.83
Stage 10	-2.95	356.1	-198.56
Stage 10	-3	346.44	-193.27
Stage 10	-3.05	337.04	-187.97
Stage 10	-3.1	327.81	-184.54
Stage 10	-3.15	318.76	-181.13
Stage 10	-3.2	309.88	-177.6
Stage 10	-3.25	301.17	-174.08
Stage 10	-3.3	292.65	-170.56
Stage 10	-3.35	284.29	-167.06
Stage 10	-3.4	276.11	-163.57
Stage 10	-3.45	268.11	-160.08
Stage 10	-3.5	260.28	-156.61
Stage 10	-3.55	252.62	-153.15
Stage 10	-3.6	245.14	-149.7
Stage 10	-3.65	237.82	-146.26
Stage 10	-3.7	230.69	-142.74
Stage 10	-3.75	223.73	-139.22
Stage 10	-3.8	216.94	-135.72
Stage 10	-3.85	210.33	-132.23
Stage 10	-3.9	203.89	-128.76
Stage 10	-3.95	197.62	-125.31
Stage 10	-4	191.53	-121.87
Stage 10	-4.05	185.61	-118.45
Stage 10	-4.1	179.86	-115.04
Stage 10	-4.15	174.27	-111.66
Stage 10	-4.2	168.86	-108.19
Stage 10	-4.25	163.63	-104.74
Stage 10	-4.3	158.56	-101.31
Stage 10	-4.35	153.67	-97.9
Stage 10	-4.4	148.94	-94.51
Stage 10	-4.45	144.38	-91.14
Stage 10	-4.5	139.99	-87.79
Stage 10	-4.55	131.61	-167.63
Stage 10	-4.6	123.4	-164.31
Stage 10	-4.65	115.35	-161.02
Stage 10	-4.7	107.46	-157.66
Stage 10	-4.75	99.75	-154.32
Stage 10	-4.8	92.2	-151
Stage 10	-4.85	84.81	-147.7
Stage 10	-4.9	77.59	-144.43
Stage 10	-4.95	70.53	-141.17
Stage 10	-5	63.63	-137.94
Stage 10	-5.05	56.9	-134.72
Stage 10	-5.1	50.32	-131.53
Stage 10	-5.15	43.91	-128.28
Stage 10	-5.2	37.65	-125.05
Stage 10	-5.25	31.56	-121.84
Stage 10	-5.3	25.63	-118.65
Stage 10	-5.35	19.86	-115.49
Stage 10	-5.4	14.24	-112.34
Stage 10	-5.45	8.78	-109.22
Stage 10	-5.5	3.47	-106.11
Stage 10	-5.55	-1.68	-103.03
Stage 10	-5.6	-6.68	-99.97
Stage 10	-5.65	-11.52	-96.85
Stage 10	-5.7	-16.21	-93.76
Stage 10	-5.75	-20.74	-90.68
Stage 10	-5.8	-25.12	-87.62
Stage 10	-5.85	-29.35	-84.59
Stage 10	-5.9	-33.43	-81.57
Stage 10	-5.95	-37.36	-78.58
Stage 10	-6	-41.14	-75.6
Stage 10	-6.05	-44.77	-72.65

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-6.1	-48.26	-69.71
Stage 10	-6.15	-51.59	-66.72
Stage 10	-6.2	-54.78	-63.75
Stage 10	-6.25	-57.82	-60.8
Stage 10	-6.3	-60.72	-57.87
Stage 10	-6.35	-63.46	-54.95
Stage 10	-6.4	-66.07	-52.06
Stage 10	-6.45	-68.52	-49.18
Stage 10	-6.5	-70.84	-46.32
Stage 10	-6.55	-73.01	-43.48
Stage 10	-6.6	-75.05	-40.65
Stage 10	-6.65	-76.94	-37.77
Stage 10	-6.7	-78.68	-34.92
Stage 10	-6.75	-80.29	-32.09
Stage 10	-6.8	-81.75	-29.29
Stage 10	-6.85	-83.08	-26.52
Stage 10	-6.9	-84.26	-23.77
Stage 10	-6.95	-85.32	-21.05
Stage 10	-7	-86.23	-18.35
Stage 10	-7.05	-91.88	-112.85
Stage 10	-7.1	-97.39	-110.2
Stage 10	-7.15	-102.76	-107.51
Stage 10	-7.2	-108.01	-104.85
Stage 10	-7.25	-113.12	-102.2
Stage 10	-7.3	-118.09	-99.58
Stage 10	-7.35	-122.94	-96.98
Stage 10	-7.4	-127.66	-94.4
Stage 10	-7.45	-132.25	-91.83
Stage 10	-7.5	-136.72	-89.29
Stage 10	-7.55	-141.06	-86.77
Stage 10	-7.6	-145.27	-84.26
Stage 10	-7.65	-149.36	-81.72
Stage 10	-7.7	-153.32	-79.19
Stage 10	-7.75	-157.15	-76.67
Stage 10	-7.8	-160.86	-74.18
Stage 10	-7.85	-164.44	-71.69
Stage 10	-7.9	-167.9	-69.23
Stage 10	-7.95	-171.24	-66.77
Stage 10	-8	-174.46	-64.33
Stage 10	-8.05	-177.55	-61.9
Stage 10	-8.1	-180.53	-59.43
Stage 10	-8.15	-183.38	-56.98
Stage 10	-8.2	-186.1	-54.53
Stage 10	-8.25	-188.71	-52.09
Stage 10	-8.3	-191.19	-49.66
Stage 10	-8.35	-193.55	-47.23
Stage 10	-8.4	-195.79	-44.79
Stage 10	-8.45	-197.91	-42.35
Stage 10	-8.5	-199.9	-39.9
Stage 10	-8.55	-201.77	-37.44
Stage 10	-8.6	-203.52	-34.92
Stage 10	-8.65	-205.14	-32.4
Stage 10	-8.7	-206.63	-29.86
Stage 10	-8.75	-208	-27.31
Stage 10	-8.8	-209.24	-24.76
Stage 10	-8.85	-210.35	-22.19
Stage 10	-8.9	-211.33	-19.62
Stage 10	-8.95	-212.18	-17.03
Stage 10	-9	-212.9	-14.42
Stage 10	-9.05	-213.49	-11.81
Stage 10	-9.1	-213.95	-9.13
Stage 10	-9.15	-214.27	-6.43
Stage 10	-9.2	-214.45	-3.73
Stage 10	-9.25	-214.5	-1
Stage 10	-9.3	-214.42	1.74
Stage 10	-9.35	-214.19	4.5
Stage 10	-9.4	-213.83	7.27
Stage 10	-9.45	-213.33	10.06
Stage 10	-9.5	-212.68	12.87
Stage 10	-9.55	-211.9	15.7
Stage 10	-9.6	-210.97	18.6

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-9.65	-209.89	21.51
Stage 10	-9.7	-208.67	24.45
Stage 10	-9.75	-207.3	27.41
Stage 10	-9.8	-205.78	30.38
Stage 10	-9.85	-204.11	33.38
Stage 10	-9.9	-202.29	36.41
Stage 10	-9.95	-200.32	39.45
Stage 10	-10	-198.19	42.52
Stage 10	-10.05	-195.91	45.62
Stage 10	-10.1	-193.47	48.78
Stage 10	-10.15	-190.87	51.97
Stage 10	-10.2	-188.12	55.18
Stage 10	-10.25	-185.19	58.42
Stage 10	-10.3	-182.11	61.69
Stage 10	-10.35	-178.86	64.98
Stage 10	-10.4	-175.44	68.3
Stage 10	-10.45	-171.86	71.65
Stage 10	-10.5	-168.11	75.03
Stage 10	-10.55	-164.4	78.45
Stage 10	-10.6	-160.72	81.91
Stage 10	-10.65	-157.09	85.41
Stage 10	-10.7	-153.49	88.95
Stage 10	-10.75	-149.93	92.53
Stage 10	-10.8	-146.41	96.15
Stage 10	-10.85	-142.93	99.81
Stage 10	-10.9	-139.49	103.51
Stage 10	-10.95	-136.09	107.25
Stage 10	-11	-132.73	111.03
Stage 10	-11.05	-129.41	114.85
Stage 10	-11.1	-126.13	118.71
Stage 10	-11.15	-122.89	122.61
Stage 10	-11.2	-119.7	126.55
Stage 10	-11.25	-116.54	130.53
Stage 10	-11.3	-113.42	134.55
Stage 10	-11.35	-110.35	138.61
Stage 10	-11.4	-107.31	142.71
Stage 10	-11.45	-104.32	146.85
Stage 10	-11.5	-101.37	151.03
Stage 10	-11.55	-98.46	155.25
Stage 10	-11.6	-95.59	159.51
Stage 10	-11.65	-92.77	163.81
Stage 10	-11.7	-89.98	168.15
Stage 10	-11.75	-87.23	172.53
Stage 10	-11.8	-84.52	176.95
Stage 10	-11.85	-81.86	181.41
Stage 10	-11.9	-79.23	185.91
Stage 10	-11.95	-76.65	190.45
Stage 10	-12	-74.11	195.03
Stage 10	-12.05	-71.6	199.65
Stage 10	-12.1	-69.14	204.31
Stage 10	-12.15	-66.72	209.01
Stage 10	-12.2	-64.33	213.75
Stage 10	-12.25	-61.99	218.53
Stage 10	-12.3	-59.68	223.35
Stage 10	-12.35	-57.41	228.21
Stage 10	-12.4	-55.19	233.11
Stage 10	-12.45	-53	238.05
Stage 10	-12.5	-50.85	243.03
Stage 10	-12.55	-48.74	248.05
Stage 10	-12.6	-46.66	253.11
Stage 10	-12.65	-44.62	258.21
Stage 10	-12.7	-42.62	263.35
Stage 10	-12.75	-40.66	268.53
Stage 10	-12.8	-38.73	273.75
Stage 10	-12.85	-36.84	279.01
Stage 10	-12.9	-34.99	284.31
Stage 10	-12.95	-33.18	289.65
Stage 10	-13	-31.4	295.03
Stage 10	-13.05	-29.65	300.45
Stage 10	-13.1	-27.94	305.91
Stage 10	-13.15	-26.26	311.41

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-13.2	-24.62	32.85
Stage 10	-13.25	-23.01	32.16
Stage 10	-13.3	-21.44	31.49
Stage 10	-13.35	-19.9	30.81
Stage 10	-13.4	-18.39	30.14
Stage 10	-13.45	-16.92	29.48
Stage 10	-13.5	-15.48	28.81
Stage 10	-13.55	-14.07	28.18
Stage 10	-13.6	-12.69	27.56
Stage 10	-13.65	-11.34	26.94
Stage 10	-13.7	-10.03	26.33
Stage 10	-13.75	-8.74	25.71
Stage 10	-13.8	-7.49	25.11
Stage 10	-13.85	-6.26	24.5
Stage 10	-13.9	-5.07	23.9
Stage 10	-13.95	-3.9	23.3
Stage 10	-14	-2.76	22.74
Stage 10	-14.05	-1.65	22.19
Stage 10	-14.1	-0.57	21.63
Stage 10	-14.15	0.48	21.08
Stage 10	-14.2	1.51	20.54
Stage 10	-14.25	2.51	20
Stage 10	-14.3	3.48	19.46
Stage 10	-14.35	4.43	18.93
Stage 10	-14.4	5.35	18.4
Stage 10	-14.45	6.24	17.87
Stage 10	-14.5	7.11	17.39
Stage 10	-14.55	7.96	16.9
Stage 10	-14.6	8.78	16.42
Stage 10	-14.65	9.57	15.94
Stage 10	-14.7	10.35	15.47
Stage 10	-14.75	11.1	15
Stage 10	-14.8	11.83	14.53
Stage 10	-14.85	12.53	14.07
Stage 10	-14.9	13.21	13.62
Stage 10	-14.95	13.87	13.16
Stage 10	-15	14.5	12.74
Stage 10	-15.05	15.12	12.33
Stage 10	-15.1	15.72	11.92
Stage 10	-15.15	16.29	11.51
Stage 10	-15.2	16.85	11.11
Stage 10	-15.25	17.38	10.71
Stage 10	-15.3	17.9	10.31
Stage 10	-15.35	18.39	9.92
Stage 10	-15.4	18.87	9.53
Stage 10	-15.45	19.33	9.14
Stage 10	-15.5	19.77	8.79
Stage 10	-15.55	20.19	8.44
Stage 10	-15.6	20.6	8.1
Stage 10	-15.65	20.98	7.76
Stage 10	-15.7	21.35	7.42
Stage 10	-15.75	21.71	7.09
Stage 10	-15.8	22.05	6.75
Stage 10	-15.85	22.37	6.43
Stage 10	-15.9	22.67	6.1
Stage 10	-15.95	22.96	5.78
Stage 10	-16	23.24	5.49
Stage 10	-16.05	23.5	5.21
Stage 10	-16.1	23.74	4.92
Stage 10	-16.15	23.97	4.64
Stage 10	-16.2	24.19	4.36
Stage 10	-16.25	24.4	4.09
Stage 10	-16.3	24.59	3.82
Stage 10	-16.35	24.77	3.55
Stage 10	-16.4	24.93	3.28
Stage 10	-16.45	25.08	3.02
Stage 10	-16.5	25.22	2.79
Stage 10	-16.55	25.35	2.56
Stage 10	-16.6	25.46	2.33
Stage 10	-16.65	25.57	2.1
Stage 10	-16.7	25.66	1.88

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-16.75	25.75	1.66
Stage 10	-16.8	25.82	1.44
Stage 10	-16.85	25.88	1.23
Stage 10	-16.9	25.93	1.01
Stage 10	-16.95	25.97	0.83
Stage 10	-17	26.01	0.65
Stage 10	-17.05	26.03	0.47
Stage 10	-17.1	26.04	0.29
Stage 10	-17.15	26.05	0.12
Stage 10	-17.2	26.05	-0.06
Stage 10	-17.25	26.03	-0.23
Stage 10	-17.3	26.01	-0.4
Stage 10	-17.35	25.99	-0.57
Stage 10	-17.4	25.95	-0.74
Stage 10	-17.45	25.91	-0.88
Stage 10	-17.5	25.85	-1.01
Stage 10	-17.55	25.8	-1.15
Stage 10	-17.6	25.73	-1.28
Stage 10	-17.65	25.66	-1.42
Stage 10	-17.7	25.58	-1.55
Stage 10	-17.75	25.5	-1.68
Stage 10	-17.8	25.41	-1.81
Stage 10	-17.85	25.31	-1.94
Stage 10	-17.9	25.21	-2.06
Stage 10	-17.95	25.1	-2.16
Stage 10	-18	24.99	-2.26
Stage 10	-18.05	24.87	-2.36
Stage 10	-18.1	24.75	-2.46
Stage 10	-18.15	24.62	-2.55
Stage 10	-18.2	24.49	-2.65
Stage 10	-18.25	24.35	-2.74
Stage 10	-18.3	24.21	-2.84
Stage 10	-18.35	24.06	-2.93
Stage 10	-18.4	23.91	-3.03
Stage 10	-18.45	23.76	-3.09
Stage 10	-18.5	23.6	-3.16
Stage 10	-18.55	23.44	-3.22
Stage 10	-18.6	23.27	-3.29
Stage 10	-18.65	23.1	-3.36
Stage 10	-18.7	22.93	-3.42
Stage 10	-18.75	22.76	-3.49
Stage 10	-18.8	22.58	-3.55
Stage 10	-18.85	22.4	-3.62
Stage 10	-18.9	22.22	-3.68
Stage 10	-18.95	22.03	-3.72
Stage 10	-19	21.84	-3.76
Stage 10	-19.05	21.65	-3.8
Stage 10	-19.1	21.46	-3.84
Stage 10	-19.15	21.27	-3.88
Stage 10	-19.2	21.07	-3.92
Stage 10	-19.25	20.87	-3.96
Stage 10	-19.3	20.67	-4
Stage 10	-19.35	20.47	-4.04
Stage 10	-19.4	20.27	-4.08
Stage 10	-19.45	20.06	-4.1
Stage 10	-19.5	19.86	-4.11
Stage 10	-19.55	19.65	-4.13
Stage 10	-19.6	19.44	-4.15
Stage 10	-19.65	19.23	-4.17
Stage 10	-19.7	19.03	-4.19
Stage 10	-19.75	18.81	-4.21
Stage 10	-19.8	18.6	-4.23
Stage 10	-19.85	18.39	-4.25
Stage 10	-19.9	18.18	-4.25
Stage 10	-19.95	17.97	-4.25
Stage 10	-20	17.75	-4.25
Stage 10	-20.05	17.54	-4.25
Stage 10	-20.1	17.33	-4.25
Stage 10	-20.15	17.12	-4.25
Stage 10	-20.2	16.9	-4.26
Stage 10	-20.25	16.69	-4.26

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-20.3	16.48	-4.27
Stage 10	-20.35	16.26	-4.28
Stage 10	-20.4	16.05	-4.26
Stage 10	-20.45	15.84	-4.24
Stage 10	-20.5	15.63	-4.23
Stage 10	-20.55	15.41	-4.22
Stage 10	-20.6	15.2	-4.21
Stage 10	-20.65	14.99	-4.2
Stage 10	-20.7	14.78	-4.19
Stage 10	-20.75	14.58	-4.18
Stage 10	-20.8	14.37	-4.18
Stage 10	-20.85	14.16	-4.17
Stage 10	-20.9	13.95	-4.14
Stage 10	-20.95	13.75	-4.12
Stage 10	-21	13.54	-4.09
Stage 10	-21.05	13.34	-4.07
Stage 10	-21.1	13.13	-4.05
Stage 10	-21.15	12.93	-4.03
Stage 10	-21.2	12.73	-4.01
Stage 10	-21.25	12.53	-4
Stage 10	-21.3	12.33	-3.98
Stage 10	-21.35	12.13	-3.97
Stage 10	-21.4	11.94	-3.94
Stage 10	-21.45	11.74	-3.9
Stage 10	-21.5	11.55	-3.87
Stage 10	-21.55	11.36	-3.84
Stage 10	-21.6	11.17	-3.82
Stage 10	-21.65	10.98	-3.79
Stage 10	-21.7	10.79	-3.77
Stage 10	-21.75	10.6	-3.74
Stage 10	-21.8	10.41	-3.72
Stage 10	-21.85	10.23	-3.7
Stage 10	-21.9	10.05	-3.66
Stage 10	-21.95	9.86	-3.63
Stage 10	-22	9.69	-3.59
Stage 10	-22.05	9.51	-3.56
Stage 10	-22.1	9.33	-3.52
Stage 10	-22.15	9.16	-3.49
Stage 10	-22.2	8.98	-3.47
Stage 10	-22.25	8.81	-3.44
Stage 10	-22.3	8.64	-3.41
Stage 10	-22.35	8.47	-3.39
Stage 10	-22.4	8.3	-3.35
Stage 10	-22.45	8.14	-3.31
Stage 10	-22.5	7.97	-3.27
Stage 10	-22.55	7.81	-3.23
Stage 10	-22.6	7.65	-3.2
Stage 10	-22.65	7.49	-3.17
Stage 10	-22.7	7.34	-3.14
Stage 10	-22.75	7.18	-3.11
Stage 10	-22.8	7.03	-3.08
Stage 10	-22.85	6.88	-3.03
Stage 10	-22.9	6.73	-2.99
Stage 10	-22.95	6.58	-2.95
Stage 10	-23	6.43	-2.91
Stage 10	-23.05	6.29	-2.87
Stage 10	-23.1	6.15	-2.84
Stage 10	-23.15	6.01	-2.8
Stage 10	-23.2	5.87	-2.77
Stage 10	-23.25	5.73	-2.74
Stage 10	-23.3	5.6	-2.71
Stage 10	-23.35	5.46	-2.67
Stage 10	-23.4	5.33	-2.62
Stage 10	-23.45	5.2	-2.58
Stage 10	-23.5	5.08	-2.54
Stage 10	-23.55	4.95	-2.51
Stage 10	-23.6	4.83	-2.47
Stage 10	-23.65	4.71	-2.44
Stage 10	-23.7	4.59	-2.41
Stage 10	-23.75	4.47	-2.38
Stage 10	-23.8	4.35	-2.35

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-23.85	4.23	-2.3
Stage 10	-23.9	4.12	-2.26
Stage 10	-23.95	4.01	-2.22
Stage 10	-24	3.9	-2.18
Stage 10	-24.05	3.79	-2.15
Stage 10	-24.1	3.69	-2.11
Stage 10	-24.15	3.58	-2.08
Stage 10	-24.2	3.48	-2.05
Stage 10	-24.25	3.38	-2.02
Stage 10	-24.3	3.28	-2
Stage 10	-24.35	3.18	-1.95
Stage 10	-24.4	3.09	-1.91
Stage 10	-24.45	2.99	-1.87
Stage 10	-24.5	2.9	-1.83
Stage 10	-24.55	2.81	-1.8
Stage 10	-24.6	2.72	-1.77
Stage 10	-24.65	2.64	-1.74
Stage 10	-24.7	2.55	-1.71
Stage 10	-24.75	2.47	-1.68
Stage 10	-24.8	2.38	-1.66
Stage 10	-24.85	2.3	-1.62
Stage 10	-24.9	2.22	-1.58
Stage 10	-24.95	2.15	-1.54
Stage 10	-25	2.07	-1.51
Stage 10	-25.05	2	-1.48
Stage 10	-25.1	1.93	-1.45
Stage 10	-25.15	1.86	-1.42
Stage 10	-25.2	1.79	-1.39
Stage 10	-25.25	1.72	-1.37
Stage 10	-25.3	1.65	-1.35
Stage 10	-25.35	1.58	-1.31
Stage 10	-25.4	1.52	-1.27
Stage 10	-25.45	1.46	-1.24
Stage 10	-25.5	1.4	-1.21
Stage 10	-25.55	1.34	-1.18
Stage 10	-25.6	1.28	-1.15
Stage 10	-25.65	1.23	-1.12
Stage 10	-25.7	1.17	-1.1
Stage 10	-25.75	1.12	-1.08
Stage 10	-25.8	1.07	-1.04
Stage 10	-25.85	1.02	-1.01
Stage 10	-25.9	0.97	-0.97
Stage 10	-25.95	0.92	-0.94
Stage 10	-26	0.87	-0.91
Stage 10	-26.05	0.83	-0.89
Stage 10	-26.1	0.79	-0.86
Stage 10	-26.15	0.74	-0.84
Stage 10	-26.2	0.7	-0.82
Stage 10	-26.25	0.66	-0.8
Stage 10	-26.3	0.63	-0.77
Stage 10	-26.35	0.59	-0.73
Stage 10	-26.4	0.55	-0.7
Stage 10	-26.45	0.52	-0.68
Stage 10	-26.5	0.49	-0.65
Stage 10	-26.55	0.46	-0.63
Stage 10	-26.6	0.43	-0.6
Stage 10	-26.65	0.4	-0.58
Stage 10	-26.7	0.37	-0.57
Stage 10	-26.75	0.34	-0.55
Stage 10	-26.8	0.31	-0.52
Stage 10	-26.85	0.29	-0.49
Stage 10	-26.9	0.27	-0.46
Stage 10	-26.95	0.24	-0.44
Stage 10	-27	0.22	-0.42
Stage 10	-27.05	0.2	-0.4
Stage 10	-27.1	0.18	-0.38
Stage 10	-27.15	0.17	-0.36
Stage 10	-27.2	0.15	-0.35
Stage 10	-27.25	0.13	-0.34
Stage 10	-27.3	0.12	-0.31
Stage 10	-27.35	0.1	-0.28

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-27.4	0.09	-0.26
Stage 10	-27.45	0.08	-0.24
Stage 10	-27.5	0.07	-0.22
Stage 10	-27.55	0.06	-0.2
Stage 10	-27.6	0.05	-0.18
Stage 10	-27.65	0.04	-0.17
Stage 10	-27.7	0.03	-0.16
Stage 10	-27.75	0.02	-0.15
Stage 10	-27.8	0.02	-0.13
Stage 10	-27.85	0.01	-0.1
Stage 10	-27.85	0.01	-0.1
Stage 10	-27.9	0.01	-0.08
Stage 10	-27.95	0.01	-0.06
Stage 10	-27.95	0.01	-0.06
Stage 10	-28	0	-0.05
Stage 10	-28	0	-0.05
Stage 10	-28.05	0	-0.03
Stage 10	-28.05	0	-0.03
Stage 10	-28.1	0	-0.02
Stage 10	-28.1	0	-0.02
Stage 10	-28.15	0	-0.01
Stage 10	-28.15	0	-0.01
Stage 10	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 11

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	0.8	-1627.9	401.14
Stage 11	0.75	-1607.85	401.14
Stage 11	0.7	-1587.84	400.11
Stage 11	0.65	-1567.9	398.85
Stage 11	0.6	-1548.01	397.74
Stage 11	0.55	-1528.19	396.48
Stage 11	0.5	-1508.43	395.1
Stage 11	0.45	-1488.74	393.78
Stage 11	0.4	-1469.12	392.36
Stage 11	0.35	-1449.58	390.84
Stage 11	0.3	-1430.12	389.36
Stage 11	0.25	-1410.72	387.8
Stage 11	0.2	-1391.42	386.15
Stage 11	0.15	-1372.19	384.52
Stage 11	0.1	-1353.05	382.82
Stage 11	0.05	-1334	381.04
Stage 11	0	-1315.04	379.27
Stage 11	-0.05	-1296.16	377.44
Stage 11	-0.1	-1277.39	375.54
Stage 11	-0.15	-1258.7	373.63
Stage 11	-0.2	-1240.12	371.67
Stage 11	-0.25	-1221.64	369.64
Stage 11	-0.3	-1203.26	367.61
Stage 11	-0.35	-1184.98	365.52
Stage 11	-0.4	-1166.81	363.37
Stage 11	-0.45	-1148.75	361.21
Stage 11	-0.5	-1130.8	358.99
Stage 11	-0.55	-1112.97	356.72
Stage 11	-0.6	-1095.25	354.44
Stage 11	-0.65	-1077.64	352.1
Stage 11	-0.7	-1060.16	349.72
Stage 11	-0.75	-1042.79	347.31
Stage 11	-0.8	-1025.55	344.86
Stage 11	-0.85	-1008.43	342.35
Stage 11	-0.9	-991.44	339.83
Stage 11	-0.95	-974.57	337.26
Stage 11	-1	-957.84	334.64
Stage 11	-1.05	-941.24	332
Stage 11	-1.1	-924.78	329.32
Stage 11	-1.15	-908.45	326.62
Stage 11	-1.2	-892.25	323.87
Stage 11	-1.25	-876.2	321.07
Stage 11	-1.3	-860.29	318.25
Stage 11	-1.35	-844.52	315.39
Stage 11	-1.4	-828.89	312.49
Stage 11	-1.45	-813.41	309.56
Stage 11	-1.5	-798.08	306.59
Stage 11	-1.55	-782.91	303.57
Stage 11	-1.6	-767.88	300.54
Stage 11	-1.65	-753.01	297.46
Stage 11	-1.7	-738.29	294.34
Stage 11	-1.75	-723.73	291.2
Stage 11	-1.8	-709.33	288.01
Stage 11	-1.85	-695.09	284.79
Stage 11	-1.9	-681.01	281.54
Stage 11	-1.95	-667.1	278.26
Stage 11	-2	-653.35	274.93
Stage 11	-2.05	-635.64	354.23
Stage 11	-2.1	-618.1	350.84
Stage 11	-2.15	-600.73	347.41
Stage 11	-2.2	-583.53	343.96
Stage 11	-2.25	-566.51	340.48
Stage 11	-2.3	-549.66	336.95
Stage 11	-2.35	-532.99	333.4
Stage 11	-2.4	-516.5	329.81
Stage 11	-2.45	-500.19	326.18
Stage 11	-2.5	-484.06	322.53

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-2.55	-468.12	318.85
Stage 11	-2.6	-452.36	315.12
Stage 11	-2.65	-436.8	311.38
Stage 11	-2.7	-421.42	307.59
Stage 11	-2.75	-406.23	303.77
Stage 11	-2.8	-391.23	299.93
Stage 11	-2.85	-376.43	296.05
Stage 11	-2.9	-361.82	292.13
Stage 11	-2.95	-347.41	288.19
Stage 11	-3	-333.2	284.22
Stage 11	-3.05	-319.19	280.22
Stage 11	-3.1	-305.5	273.85
Stage 11	-3.15	-292.12	267.52
Stage 11	-3.2	-279.06	261.23
Stage 11	-3.25	-266.31	254.98
Stage 11	-3.3	-253.87	248.76
Stage 11	-3.35	-241.74	242.59
Stage 11	-3.4	-229.92	236.45
Stage 11	-3.45	-218.4	230.36
Stage 11	-3.5	-207.19	224.31
Stage 11	-3.55	-196.27	218.29
Stage 11	-3.6	-185.66	212.32
Stage 11	-3.65	-175.34	206.4
Stage 11	-3.7	-165.31	200.52
Stage 11	-3.75	-155.58	194.67
Stage 11	-3.8	-146.13	188.88
Stage 11	-3.85	-136.98	183.13
Stage 11	-3.9	-128.11	177.41
Stage 11	-3.95	-119.52	171.75
Stage 11	-4	-111.21	166.12
Stage 11	-4.05	-103.19	160.53
Stage 11	-4.1	-95.44	154.99
Stage 11	-4.15	-87.96	149.48
Stage 11	-4.2	-80.76	144.02
Stage 11	-4.25	-73.83	138.6
Stage 11	-4.3	-67.17	133.21
Stage 11	-4.35	-60.78	127.87
Stage 11	-4.4	-54.65	122.57
Stage 11	-4.45	-48.78	117.31
Stage 11	-4.5	-43.18	112.09
Stage 11	-4.55	-33.69	107.78
Stage 11	-4.6	-24.46	103.46
Stage 11	-4.65	-15.48	99.14
Stage 11	-4.7	-6.76	94.82
Stage 11	-4.75	1.72	90.5
Stage 11	-4.8	9.94	86.18
Stage 11	-4.85	17.92	81.86
Stage 11	-4.9	25.65	77.54
Stage 11	-4.95	33.14	73.22
Stage 11	-5	40.39	68.9
Stage 11	-5.05	47.41	64.58
Stage 11	-5.1	54.18	60.26
Stage 11	-5.15	60.72	55.94
Stage 11	-5.2	67.03	51.62
Stage 11	-5.25	73.1	47.3
Stage 11	-5.3	78.95	42.98
Stage 11	-5.35	84.57	38.66
Stage 11	-5.4	89.97	34.34
Stage 11	-5.45	95.14	30.02
Stage 11	-5.5	100.09	25.7
Stage 11	-5.55	104.81	21.38
Stage 11	-5.6	109.33	17.06
Stage 11	-5.65	113.62	12.74
Stage 11	-5.7	117.7	8.42
Stage 11	-5.75	121.57	4.1
Stage 11	-5.8	125.22	-0.22
Stage 11	-5.85	128.67	-4.54
Stage 11	-5.9	131.9	-8.86
Stage 11	-5.95	134.93	-13.18
Stage 11	-6	137.76	-17.5
Stage 11	-6.05	140.38	-21.82

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-6.1	142.8	48.4
Stage 11	-6.15	145.02	44.39
Stage 11	-6.2	147.04	40.41
Stage 11	-6.25	148.86	36.46
Stage 11	-6.3	150.49	32.54
Stage 11	-6.35	151.92	28.64
Stage 11	-6.4	153.16	24.77
Stage 11	-6.45	154.21	20.93
Stage 11	-6.5	155.06	17.11
Stage 11	-6.55	155.73	13.32
Stage 11	-6.6	156.21	9.56
Stage 11	-6.65	156.5	5.83
Stage 11	-6.7	156.6	2.12
Stage 11	-6.75	156.53	-1.56
Stage 11	-6.8	156.27	-5.21
Stage 11	-6.85	155.82	-8.83
Stage 11	-6.9	155.2	-12.43
Stage 11	-6.95	154.4	-15.99
Stage 11	-7	153.43	-19.53
Stage 11	-7.05	157.11	73.73
Stage 11	-7.1	160.62	70.24
Stage 11	-7.15	163.96	66.78
Stage 11	-7.2	167.13	63.34
Stage 11	-7.25	170.13	59.92
Stage 11	-7.3	172.95	56.53
Stage 11	-7.35	175.61	53.16
Stage 11	-7.4	178.1	49.81
Stage 11	-7.45	180.43	46.49
Stage 11	-7.5	182.59	43.18
Stage 11	-7.55	184.58	39.9
Stage 11	-7.6	186.41	36.64
Stage 11	-7.65	188.08	33.4
Stage 11	-7.7	189.59	30.17
Stage 11	-7.75	190.94	26.97
Stage 11	-7.8	192.13	23.79
Stage 11	-7.85	193.16	20.62
Stage 11	-7.9	194.03	17.47
Stage 11	-7.95	194.75	14.33
Stage 11	-8	195.31	11.22
Stage 11	-8.05	195.72	8.11
Stage 11	-8.1	195.97	5.02
Stage 11	-8.15	196.07	1.95
Stage 11	-8.2	196.01	-1.1
Stage 11	-8.25	195.8	-4.13
Stage 11	-8.3	195.45	-7.13
Stage 11	-8.35	194.94	-10.13
Stage 11	-8.4	194.28	-13.12
Stage 11	-8.45	193.48	-16.11
Stage 11	-8.5	192.52	-19.1
Stage 11	-8.55	191.42	-22.08
Stage 11	-8.6	190.17	-25.06
Stage 11	-8.65	188.77	-28.04
Stage 11	-8.7	187.22	-31.01
Stage 11	-8.75	185.52	-33.99
Stage 11	-8.8	183.67	-36.97
Stage 11	-8.85	181.67	-39.95
Stage 11	-8.9	179.52	-42.93
Stage 11	-8.95	177.23	-45.92
Stage 11	-9	174.78	-48.91
Stage 11	-9.05	172.19	-51.91
Stage 11	-9.1	169.44	-54.91
Stage 11	-9.15	166.54	-57.92
Stage 11	-9.2	163.5	-60.94
Stage 11	-9.25	160.3	-63.96
Stage 11	-9.3	156.95	-66.99
Stage 11	-9.35	153.45	-70.03
Stage 11	-9.4	149.79	-73.08
Stage 11	-9.45	145.99	-76.15
Stage 11	-9.5	142.03	-79.22
Stage 11	-9.55	143.44	28.2
Stage 11	-9.6	144.69	25.1

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-9.65	145.79	21.99
Stage 11	-9.7	146.73	18.87
Stage 11	-9.75	147.52	15.73
Stage 11	-9.8	148.15	12.57
Stage 11	-9.85	148.62	9.4
Stage 11	-9.9	148.93	6.22
Stage 11	-9.95	149.08	3.01
Stage 11	-10	149.07	-0.21
Stage 11	-10.05	148.9	-3.45
Stage 11	-10.1	148.56	-6.7
Stage 11	-10.15	148.06	-9.98
Stage 11	-10.2	147.4	-13.27
Stage 11	-10.25	146.57	-16.59
Stage 11	-10.3	145.57	-19.93
Stage 11	-10.35	144.41	-23.28
Stage 11	-10.4	143.08	-26.66
Stage 11	-10.45	141.57	-30.06
Stage 11	-10.5	139.9	-33.49
Stage 11	-10.55	138.22	-33.6
Stage 11	-10.6	136.54	-33.69
Stage 11	-10.65	134.85	-33.76
Stage 11	-10.7	133.16	-33.82
Stage 11	-10.75	131.46	-33.86
Stage 11	-10.8	129.77	-33.88
Stage 11	-10.85	128.08	-33.89
Stage 11	-10.9	126.38	-33.88
Stage 11	-10.95	124.69	-33.85
Stage 11	-11	123	-33.82
Stage 11	-11.05	121.31	-33.77
Stage 11	-11.1	119.62	-33.7
Stage 11	-11.15	117.94	-33.62
Stage 11	-11.2	116.27	-33.53
Stage 11	-11.25	114.6	-33.43
Stage 11	-11.3	112.93	-33.32
Stage 11	-11.35	111.27	-33.2
Stage 11	-11.4	109.62	-33.06
Stage 11	-11.45	107.97	-32.92
Stage 11	-11.5	106.33	-32.76
Stage 11	-11.55	104.7	-32.6
Stage 11	-11.6	103.08	-32.43
Stage 11	-11.65	101.47	-32.25
Stage 11	-11.7	99.87	-32.06
Stage 11	-11.75	98.27	-31.86
Stage 11	-11.8	96.69	-31.66
Stage 11	-11.85	95.12	-31.45
Stage 11	-11.9	93.56	-31.23
Stage 11	-11.95	92	-31.01
Stage 11	-12	90.47	-30.78
Stage 11	-12.05	88.94	-30.54
Stage 11	-12.1	87.42	-30.3
Stage 11	-12.15	85.92	-30.05
Stage 11	-12.2	84.43	-29.8
Stage 11	-12.25	82.95	-29.54
Stage 11	-12.3	81.49	-29.28
Stage 11	-12.35	80.04	-29.02
Stage 11	-12.4	78.6	-28.75
Stage 11	-12.45	77.18	-28.48
Stage 11	-12.5	75.77	-28.2
Stage 11	-12.55	74.37	-27.93
Stage 11	-12.6	72.99	-27.65
Stage 11	-12.65	71.62	-27.36
Stage 11	-12.7	70.27	-27.08
Stage 11	-12.75	68.93	-26.79
Stage 11	-12.8	67.6	-26.5
Stage 11	-12.85	66.29	-26.21
Stage 11	-12.9	65	-25.91
Stage 11	-12.95	63.71	-25.62
Stage 11	-13	62.45	-25.32
Stage 11	-13.05	61.2	-25.03
Stage 11	-13.1	59.96	-24.73
Stage 11	-13.15	58.74	-24.43

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-13.2	57.53	-24.13
Stage 11	-13.25	56.34	-23.83
Stage 11	-13.3	55.16	-23.53
Stage 11	-13.35	54	-23.23
Stage 11	-13.4	52.86	-22.93
Stage 11	-13.45	51.72	-22.63
Stage 11	-13.5	50.61	-22.34
Stage 11	-13.55	49.51	-22.04
Stage 11	-13.6	48.42	-21.74
Stage 11	-13.65	47.35	-21.44
Stage 11	-13.7	46.29	-21.14
Stage 11	-13.75	45.25	-20.85
Stage 11	-13.8	44.22	-20.55
Stage 11	-13.85	43.21	-20.26
Stage 11	-13.9	42.21	-19.97
Stage 11	-13.95	41.22	-19.68
Stage 11	-14	40.26	-19.39
Stage 11	-14.05	39.3	-19.1
Stage 11	-14.1	38.36	-18.81
Stage 11	-14.15	37.43	-18.53
Stage 11	-14.2	36.52	-18.24
Stage 11	-14.25	35.62	-17.96
Stage 11	-14.3	34.74	-17.68
Stage 11	-14.35	33.87	-17.4
Stage 11	-14.4	33.01	-17.13
Stage 11	-14.45	32.17	-16.85
Stage 11	-14.5	31.34	-16.58
Stage 11	-14.55	30.53	-16.31
Stage 11	-14.6	29.72	-16.04
Stage 11	-14.65	28.93	-15.78
Stage 11	-14.7	28.16	-15.51
Stage 11	-14.75	27.4	-15.25
Stage 11	-14.8	26.65	-14.99
Stage 11	-14.85	25.91	-14.74
Stage 11	-14.9	25.19	-14.48
Stage 11	-14.95	24.47	-14.23
Stage 11	-15	23.77	-13.98
Stage 11	-15.05	23.09	-13.73
Stage 11	-15.1	22.41	-13.49
Stage 11	-15.15	21.75	-13.25
Stage 11	-15.2	21.1	-13.01
Stage 11	-15.25	20.46	-12.77
Stage 11	-15.3	19.84	-12.54
Stage 11	-15.35	19.22	-12.3
Stage 11	-15.4	18.62	-12.07
Stage 11	-15.45	18.02	-11.85
Stage 11	-15.5	17.44	-11.62
Stage 11	-15.55	16.87	-11.4
Stage 11	-15.6	16.31	-11.18
Stage 11	-15.65	15.77	-10.96
Stage 11	-15.7	15.23	-10.75
Stage 11	-15.75	14.7	-10.54
Stage 11	-15.8	14.18	-10.33
Stage 11	-15.85	13.68	-10.12
Stage 11	-15.9	13.18	-9.92
Stage 11	-15.95	12.7	-9.72
Stage 11	-16	12.22	-9.52
Stage 11	-16.05	11.75	-9.32
Stage 11	-16.1	11.3	-9.13
Stage 11	-16.15	10.85	-8.94
Stage 11	-16.2	10.41	-8.75
Stage 11	-16.25	9.99	-8.57
Stage 11	-16.3	9.57	-8.38
Stage 11	-16.35	9.16	-8.2
Stage 11	-16.4	8.75	-8.02
Stage 11	-16.45	8.36	-7.85
Stage 11	-16.5	7.98	-7.68
Stage 11	-16.55	7.6	-7.5
Stage 11	-16.6	7.24	-7.34
Stage 11	-16.65	6.88	-7.17
Stage 11	-16.7	6.53	-7.01

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-16.75	6.18	-6.85
Stage 11	-16.8	5.85	-6.69
Stage 11	-16.85	5.52	-6.53
Stage 11	-16.9	5.21	-6.38
Stage 11	-16.95	4.89	-6.23
Stage 11	-17	4.59	-6.08
Stage 11	-17.05	4.29	-5.93
Stage 11	-17.1	4	-5.78
Stage 11	-17.15	3.72	-5.64
Stage 11	-17.2	3.45	-5.5
Stage 11	-17.25	3.18	-5.36
Stage 11	-17.3	2.92	-5.23
Stage 11	-17.35	2.66	-5.09
Stage 11	-17.4	2.41	-4.96
Stage 11	-17.45	2.17	-4.83
Stage 11	-17.5	1.94	-4.71
Stage 11	-17.55	1.71	-4.58
Stage 11	-17.6	1.49	-4.46
Stage 11	-17.65	1.27	-4.34
Stage 11	-17.7	1.06	-4.22
Stage 11	-17.75	0.85	-4.1
Stage 11	-17.8	0.65	-3.99
Stage 11	-17.85	0.46	-3.87
Stage 11	-17.9	0.27	-3.76
Stage 11	-17.95	0.09	-3.65
Stage 11	-18	-0.09	-3.54
Stage 11	-18.05	-0.26	-3.44
Stage 11	-18.1	-0.43	-3.34
Stage 11	-18.15	-0.59	-3.23
Stage 11	-18.2	-0.75	-3.13
Stage 11	-18.25	-0.9	-3.04
Stage 11	-18.3	-1.04	-2.94
Stage 11	-18.35	-1.19	-2.84
Stage 11	-18.4	-1.32	-2.75
Stage 11	-18.45	-1.46	-2.66
Stage 11	-18.5	-1.58	-2.57
Stage 11	-18.55	-1.71	-2.48
Stage 11	-18.6	-1.83	-2.39
Stage 11	-18.65	-1.94	-2.31
Stage 11	-18.7	-2.06	-2.23
Stage 11	-18.75	-2.16	-2.14
Stage 11	-18.8	-2.27	-2.06
Stage 11	-18.85	-2.37	-1.99
Stage 11	-18.9	-2.46	-1.91
Stage 11	-18.95	-2.55	-1.84
Stage 11	-19	-2.64	-1.76
Stage 11	-19.05	-2.73	-1.69
Stage 11	-19.1	-2.81	-1.62
Stage 11	-19.15	-2.88	-1.55
Stage 11	-19.2	-2.96	-1.48
Stage 11	-19.25	-3.03	-1.42
Stage 11	-19.3	-3.1	-1.35
Stage 11	-19.35	-3.16	-1.29
Stage 11	-19.4	-3.22	-1.23
Stage 11	-19.45	-3.28	-1.17
Stage 11	-19.5	-3.34	-1.11
Stage 11	-19.55	-3.39	-1.05
Stage 11	-19.6	-3.44	-1
Stage 11	-19.65	-3.49	-0.94
Stage 11	-19.7	-3.53	-0.89
Stage 11	-19.75	-3.57	-0.84
Stage 11	-19.8	-3.61	-0.79
Stage 11	-19.85	-3.65	-0.74
Stage 11	-19.9	-3.68	-0.69
Stage 11	-19.95	-3.72	-0.64
Stage 11	-20	-3.75	-0.59
Stage 11	-20.05	-3.77	-0.55
Stage 11	-20.1	-3.8	-0.51
Stage 11	-20.15	-3.82	-0.46
Stage 11	-20.2	-3.84	-0.42
Stage 11	-20.25	-3.86	-0.38

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-20.3	-3.88	-0.34
Stage 11	-20.35	-3.89	-0.3
Stage 11	-20.4	-3.91	-0.26
Stage 11	-20.45	-3.92	-0.23
Stage 11	-20.5	-3.93	-0.19
Stage 11	-20.55	-3.94	-0.15
Stage 11	-20.6	-3.94	-0.12
Stage 11	-20.65	-3.95	-0.09
Stage 11	-20.7	-3.95	-0.05
Stage 11	-20.75	-3.95	-0.02
Stage 11	-20.8	-3.95	0.01
Stage 11	-20.85	-3.95	0.04
Stage 11	-20.9	-3.94	0.07
Stage 11	-20.95	-3.94	0.1
Stage 11	-21	-3.93	0.12
Stage 11	-21.05	-3.93	0.15
Stage 11	-21.1	-3.92	0.18
Stage 11	-21.15	-3.91	0.2
Stage 11	-21.2	-3.9	0.23
Stage 11	-21.25	-3.88	0.25
Stage 11	-21.3	-3.87	0.27
Stage 11	-21.35	-3.85	0.3
Stage 11	-21.4	-3.84	0.32
Stage 11	-21.45	-3.82	0.34
Stage 11	-21.5	-3.8	0.36
Stage 11	-21.55	-3.78	0.38
Stage 11	-21.6	-3.76	0.4
Stage 11	-21.65	-3.74	0.42
Stage 11	-21.7	-3.72	0.43
Stage 11	-21.75	-3.7	0.45
Stage 11	-21.8	-3.68	0.47
Stage 11	-21.85	-3.65	0.49
Stage 11	-21.9	-3.63	0.5
Stage 11	-21.95	-3.6	0.52
Stage 11	-22	-3.57	0.53
Stage 11	-22.05	-3.55	0.55
Stage 11	-22.1	-3.52	0.56
Stage 11	-22.15	-3.49	0.57
Stage 11	-22.2	-3.46	0.59
Stage 11	-22.25	-3.43	0.6
Stage 11	-22.3	-3.4	0.61
Stage 11	-22.35	-3.37	0.62
Stage 11	-22.4	-3.34	0.63
Stage 11	-22.45	-3.31	0.64
Stage 11	-22.5	-3.27	0.65
Stage 11	-22.55	-3.24	0.66
Stage 11	-22.6	-3.21	0.67
Stage 11	-22.65	-3.17	0.68
Stage 11	-22.7	-3.14	0.69
Stage 11	-22.75	-3.1	0.7
Stage 11	-22.8	-3.07	0.7
Stage 11	-22.85	-3.03	0.71
Stage 11	-22.9	-3	0.72
Stage 11	-22.95	-2.96	0.72
Stage 11	-23	-2.92	0.73
Stage 11	-23.05	-2.89	0.74
Stage 11	-23.1	-2.85	0.74
Stage 11	-23.15	-2.81	0.75
Stage 11	-23.2	-2.78	0.75
Stage 11	-23.25	-2.74	0.76
Stage 11	-23.3	-2.7	0.76
Stage 11	-23.35	-2.66	0.76
Stage 11	-23.4	-2.62	0.77
Stage 11	-23.45	-2.58	0.77
Stage 11	-23.5	-2.55	0.77
Stage 11	-23.55	-2.51	0.78
Stage 11	-23.6	-2.47	0.78
Stage 11	-23.65	-2.43	0.78
Stage 11	-23.7	-2.39	0.78
Stage 11	-23.75	-2.35	0.78
Stage 11	-23.8	-2.31	0.78

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-23.85	-2.27	0.78
Stage 11	-23.9	-2.23	0.78
Stage 11	-23.95	-2.19	0.78
Stage 11	-24	-2.15	0.78
Stage 11	-24.05	-2.12	0.78
Stage 11	-24.1	-2.08	0.78
Stage 11	-24.15	-2.04	0.78
Stage 11	-24.2	-2	0.78
Stage 11	-24.25	-1.96	0.78
Stage 11	-24.3	-1.92	0.78
Stage 11	-24.35	-1.88	0.78
Stage 11	-24.4	-1.84	0.78
Stage 11	-24.45	-1.8	0.77
Stage 11	-24.5	-1.77	0.77
Stage 11	-24.55	-1.73	0.77
Stage 11	-24.6	-1.69	0.76
Stage 11	-24.65	-1.65	0.76
Stage 11	-24.7	-1.61	0.76
Stage 11	-24.75	-1.58	0.75
Stage 11	-24.8	-1.54	0.75
Stage 11	-24.85	-1.5	0.75
Stage 11	-24.9	-1.46	0.74
Stage 11	-24.95	-1.43	0.74
Stage 11	-25	-1.39	0.73
Stage 11	-25.05	-1.35	0.73
Stage 11	-25.1	-1.32	0.72
Stage 11	-25.15	-1.28	0.72
Stage 11	-25.2	-1.25	0.71
Stage 11	-25.25	-1.21	0.71
Stage 11	-25.3	-1.18	0.7
Stage 11	-25.35	-1.14	0.69
Stage 11	-25.4	-1.11	0.69
Stage 11	-25.45	-1.07	0.68
Stage 11	-25.5	-1.04	0.67
Stage 11	-25.55	-1.01	0.67
Stage 11	-25.6	-0.97	0.66
Stage 11	-25.65	-0.94	0.65
Stage 11	-25.7	-0.91	0.64
Stage 11	-25.75	-0.88	0.64
Stage 11	-25.8	-0.84	0.63
Stage 11	-25.85	-0.81	0.62
Stage 11	-25.9	-0.78	0.61
Stage 11	-25.95	-0.75	0.6
Stage 11	-26	-0.72	0.6
Stage 11	-26.05	-0.69	0.59
Stage 11	-26.1	-0.66	0.58
Stage 11	-26.15	-0.64	0.57
Stage 11	-26.2	-0.61	0.56
Stage 11	-26.25	-0.58	0.55
Stage 11	-26.3	-0.55	0.54
Stage 11	-26.35	-0.53	0.53
Stage 11	-26.4	-0.5	0.52
Stage 11	-26.45	-0.48	0.51
Stage 11	-26.5	-0.45	0.5
Stage 11	-26.55	-0.43	0.49
Stage 11	-26.6	-0.4	0.47
Stage 11	-26.65	-0.38	0.46
Stage 11	-26.7	-0.36	0.45
Stage 11	-26.75	-0.34	0.44
Stage 11	-26.8	-0.31	0.43
Stage 11	-26.85	-0.29	0.42
Stage 11	-26.9	-0.27	0.4
Stage 11	-26.95	-0.25	0.39
Stage 11	-27	-0.23	0.38
Stage 11	-27.05	-0.22	0.36
Stage 11	-27.1	-0.2	0.35
Stage 11	-27.15	-0.18	0.34
Stage 11	-27.2	-0.17	0.32
Stage 11	-27.25	-0.15	0.31
Stage 11	-27.3	-0.14	0.3
Stage 11	-27.35	-0.12	0.28

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-27.4	-0.11	0.27
Stage 11	-27.45	-0.1	0.25
Stage 11	-27.5	-0.08	0.24
Stage 11	-27.55	-0.07	0.22
Stage 11	-27.6	-0.06	0.21
Stage 11	-27.65	-0.05	0.19
Stage 11	-27.7	-0.04	0.18
Stage 11	-27.75	-0.04	0.16
Stage 11	-27.8	-0.03	0.15
Stage 11	-27.85	-0.02	0.13
Stage 11	-27.9	-0.02	0.11
Stage 11	-27.95	-0.01	0.1
Stage 11	-28	-0.01	0.08
Stage 11	-28.05	0	0.06
Stage 11	-28.05	0	0.06
Stage 11	-28.1	0	0.04
Stage 11	-28.15	0	0.03
Stage 11	-28.15	0	0.03
Stage 11	-28.2	0	0.01

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 11

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	0.8	1456.06	-400.32
Stage 11	0.75	1436.05	-400.32
Stage 11	0.7	1416.18	-397.4
Stage 11	0.65	1396.44	-394.71
Stage 11	0.6	1376.83	-392.19
Stage 11	0.55	1357.34	-389.81
Stage 11	0.5	1337.96	-387.55
Stage 11	0.45	1318.69	-385.39
Stage 11	0.4	1299.53	-383.3
Stage 11	0.35	1280.46	-381.28
Stage 11	0.3	1261.5	-379.31
Stage 11	0.25	1242.69	-376.18
Stage 11	0.2	1224.03	-373.12
Stage 11	0.15	1205.53	-370.13
Stage 11	0.1	1187.17	-367.19
Stage 11	0.05	1168.95	-364.29
Stage 11	0	1150.88	-361.44
Stage 11	-0.05	1132.95	-358.61
Stage 11	-0.1	1115.16	-355.82
Stage 11	-0.15	1097.51	-353.05
Stage 11	-0.2	1079.99	-350.31
Stage 11	-0.25	1062.65	-346.87
Stage 11	-0.3	1045.47	-343.46
Stage 11	-0.35	1028.47	-340.08
Stage 11	-0.4	1011.63	-336.72
Stage 11	-0.45	994.97	-333.37
Stage 11	-0.5	978.46	-330.05
Stage 11	-0.55	962.13	-326.74
Stage 11	-0.6	945.95	-323.44
Stage 11	-0.65	929.95	-320.14
Stage 11	-0.7	914.1	-316.86
Stage 11	-0.75	898.45	-313.07
Stage 11	-0.8	882.99	-309.29
Stage 11	-0.85	867.71	-305.52
Stage 11	-0.9	852.62	-301.75
Stage 11	-0.95	837.72	-297.99
Stage 11	-1	823.01	-294.23
Stage 11	-1.05	808.49	-290.48
Stage 11	-1.1	794.15	-286.72
Stage 11	-1.15	780	-282.97
Stage 11	-1.2	766.04	-279.21
Stage 11	-1.25	752.29	-275.05
Stage 11	-1.3	738.75	-270.9
Stage 11	-1.35	725.41	-266.74
Stage 11	-1.4	712.28	-262.58
Stage 11	-1.45	699.36	-258.42
Stage 11	-1.5	686.65	-254.25
Stage 11	-1.55	674.14	-250.08
Stage 11	-1.6	661.85	-245.91
Stage 11	-1.65	649.76	-241.73
Stage 11	-1.7	637.88	-237.54
Stage 11	-1.75	626.23	-233.02
Stage 11	-1.8	614.81	-228.49
Stage 11	-1.85	603.61	-223.96
Stage 11	-1.9	592.64	-219.42
Stage 11	-1.95	581.9	-214.87
Stage 11	-2	571.38	-210.31
Stage 11	-2.05	556.95	-208.69
Stage 11	-2.1	542.74	-204.12
Stage 11	-2.15	528.76	-200.53
Stage 11	-2.2	515.03	-196.66
Stage 11	-2.25	501.54	-192.78
Stage 11	-2.3	488.3	-188.89
Stage 11	-2.35	475.3	-184.99
Stage 11	-2.4	462.54	-181.08
Stage 11	-2.45	450.04	-177.15
Stage 11	-2.5	437.77	-173.22

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-2.55	425.76	-240.28
Stage 11	-2.6	414	-235.32
Stage 11	-2.65	402.48	-230.35
Stage 11	-2.7	391.22	-225.12
Stage 11	-2.75	380.23	-219.89
Stage 11	-2.8	369.5	-214.64
Stage 11	-2.85	359.03	-209.38
Stage 11	-2.9	348.82	-204.11
Stage 11	-2.95	338.88	-198.82
Stage 11	-3	329.2	-193.52
Stage 11	-3.05	319.79	-188.2
Stage 11	-3.1	310.56	-184.61
Stage 11	-3.15	301.51	-181.01
Stage 11	-3.2	292.65	-177.31
Stage 11	-3.25	283.97	-173.6
Stage 11	-3.3	275.47	-169.9
Stage 11	-3.35	267.16	-166.21
Stage 11	-3.4	259.04	-162.53
Stage 11	-3.45	251.09	-158.85
Stage 11	-3.5	243.34	-155.18
Stage 11	-3.55	235.76	-151.51
Stage 11	-3.6	228.37	-147.86
Stage 11	-3.65	221.16	-144.22
Stage 11	-3.7	214.13	-140.48
Stage 11	-3.75	207.29	-136.74
Stage 11	-3.8	200.64	-133.03
Stage 11	-3.85	194.18	-129.32
Stage 11	-3.9	187.9	-125.62
Stage 11	-3.95	181.8	-121.94
Stage 11	-4	175.89	-118.27
Stage 11	-4.05	170.16	-114.61
Stage 11	-4.1	164.61	-110.97
Stage 11	-4.15	159.24	-107.34
Stage 11	-4.2	154.06	-103.63
Stage 11	-4.25	149.06	-99.93
Stage 11	-4.3	144.25	-96.25
Stage 11	-4.35	139.62	-92.58
Stage 11	-4.4	135.17	-88.93
Stage 11	-4.45	130.91	-85.29
Stage 11	-4.5	126.83	-81.67
Stage 11	-4.55	118.77	-161.09
Stage 11	-4.6	110.9	-157.51
Stage 11	-4.65	103.2	-153.93
Stage 11	-4.7	95.69	-150.29
Stage 11	-4.75	88.35	-146.66
Stage 11	-4.8	81.2	-143.06
Stage 11	-4.85	74.23	-139.46
Stage 11	-4.9	67.43	-135.89
Stage 11	-4.95	60.81	-132.33
Stage 11	-5	54.38	-128.79
Stage 11	-5.05	48.11	-125.27
Stage 11	-5.1	42.02	-121.76
Stage 11	-5.15	36.11	-118.19
Stage 11	-5.2	30.38	-114.64
Stage 11	-5.25	24.83	-111.11
Stage 11	-5.3	19.45	-107.59
Stage 11	-5.35	14.24	-104.09
Stage 11	-5.4	9.21	-100.61
Stage 11	-5.45	4.36	-97.14
Stage 11	-5.5	-0.33	-93.69
Stage 11	-5.55	-4.84	-90.26
Stage 11	-5.6	-9.18	-86.85
Stage 11	-5.65	-13.35	-83.37
Stage 11	-5.7	-17.35	-79.92
Stage 11	-5.75	-21.17	-76.48
Stage 11	-5.8	-24.83	-73.05
Stage 11	-5.85	-28.31	-69.65
Stage 11	-5.9	-31.62	-66.25
Stage 11	-5.95	-34.76	-62.88
Stage 11	-6	-37.74	-59.52
Stage 11	-6.05	-40.55	-56.17

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-6.1	-43.19	-52.84
Stage 11	-6.15	-45.66	-49.46
Stage 11	-6.2	-47.97	-46.09
Stage 11	-6.25	-50.11	-42.74
Stage 11	-6.3	-52.08	-39.4
Stage 11	-6.35	-53.88	-36.07
Stage 11	-6.4	-55.52	-32.76
Stage 11	-6.45	-56.99	-29.46
Stage 11	-6.5	-58.3	-26.18
Stage 11	-6.55	-59.45	-22.91
Stage 11	-6.6	-60.43	-19.65
Stage 11	-6.65	-61.24	-16.34
Stage 11	-6.7	-61.9	-13.04
Stage 11	-6.75	-62.39	-9.77
Stage 11	-6.8	-62.71	-6.53
Stage 11	-6.85	-62.88	-3.3
Stage 11	-6.9	-62.88	-0.1
Stage 11	-6.95	-62.73	3.08
Stage 11	-7	-62.42	6.24
Stage 11	-7.05	-66.79	-87.5
Stage 11	-7.1	-71.01	-84.38
Stage 11	-7.15	-75.07	-81.22
Stage 11	-7.2	-78.98	-78.08
Stage 11	-7.25	-82.72	-74.95
Stage 11	-7.3	-86.32	-71.85
Stage 11	-7.35	-89.75	-68.76
Stage 11	-7.4	-93.04	-65.69
Stage 11	-7.45	-96.17	-62.63
Stage 11	-7.5	-99.15	-59.6
Stage 11	-7.55	-101.98	-56.57
Stage 11	-7.6	-104.66	-53.57
Stage 11	-7.65	-107.18	-50.51
Stage 11	-7.7	-109.56	-47.48
Stage 11	-7.75	-111.78	-44.45
Stage 11	-7.8	-113.85	-41.44
Stage 11	-7.85	-115.77	-38.44
Stage 11	-7.9	-117.55	-35.45
Stage 11	-7.95	-119.17	-32.48
Stage 11	-8	-120.64	-29.51
Stage 11	-8.05	-121.97	-26.56
Stage 11	-8.1	-123.15	-23.56
Stage 11	-8.15	-124.18	-20.56
Stage 11	-8.2	-125.06	-17.58
Stage 11	-8.25	-125.79	-14.61
Stage 11	-8.3	-126.37	-11.64
Stage 11	-8.35	-126.8	-8.66
Stage 11	-8.4	-127.09	-5.68
Stage 11	-8.45	-127.22	-2.69
Stage 11	-8.5	-127.21	0.31
Stage 11	-8.55	-127.04	3.32
Stage 11	-8.6	-126.72	6.39
Stage 11	-8.65	-126.25	9.47
Stage 11	-8.7	-125.62	12.56
Stage 11	-8.75	-124.84	15.66
Stage 11	-8.8	-123.9	18.77
Stage 11	-8.85	-122.8	21.9
Stage 11	-8.9	-121.55	25.03
Stage 11	-8.95	-120.14	28.18
Stage 11	-9	-118.58	31.35
Stage 11	-9.05	-116.85	34.53
Stage 11	-9.1	-114.96	37.77
Stage 11	-9.15	-112.91	41.03
Stage 11	-9.2	-110.69	44.3
Stage 11	-9.25	-108.32	47.59
Stage 11	-9.3	-105.77	50.89
Stage 11	-9.35	-103.06	54.21
Stage 11	-9.4	-100.18	57.55
Stage 11	-9.45	-97.14	60.91
Stage 11	-9.5	-93.92	64.28
Stage 11	-9.55	-96.06	-42.83
Stage 11	-9.6	-98.03	-39.38

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-9.65	-99.83	-35.9
Stage 11	-9.7	-101.45	-32.4
Stage 11	-9.75	-102.89	-28.89
Stage 11	-9.8	-104.16	-25.35
Stage 11	-9.85	-105.25	-21.8
Stage 11	-9.9	-106.16	-18.22
Stage 11	-9.95	-106.89	-14.62
Stage 11	-10	-107.44	-11
Stage 11	-10.05	-107.81	-7.36
Stage 11	-10.1	-107.99	-3.65
Stage 11	-10.15	-107.99	0.09
Stage 11	-10.2	-107.8	3.84
Stage 11	-10.25	-107.42	7.62
Stage 11	-10.3	-106.84	11.42
Stage 11	-10.35	-106.08	15.25
Stage 11	-10.4	-105.13	19.1
Stage 11	-10.45	-103.98	22.98
Stage 11	-10.5	-102.63	26.88
Stage 11	-10.55	-101.29	26.89
Stage 11	-10.6	-99.94	26.92
Stage 11	-10.65	-98.6	26.94
Stage 11	-10.7	-97.25	26.94
Stage 11	-10.75	-95.9	26.93
Stage 11	-10.8	-94.56	26.9
Stage 11	-10.85	-93.21	26.86
Stage 11	-10.9	-91.87	26.81
Stage 11	-10.95	-90.54	26.74
Stage 11	-11	-89.2	26.65
Stage 11	-11.05	-87.87	26.6
Stage 11	-11.1	-86.55	26.53
Stage 11	-11.15	-85.23	26.45
Stage 11	-11.2	-83.91	26.36
Stage 11	-11.25	-82.6	26.25
Stage 11	-11.3	-81.29	26.14
Stage 11	-11.35	-79.99	26.01
Stage 11	-11.4	-78.69	25.87
Stage 11	-11.45	-77.41	25.72
Stage 11	-11.5	-76.13	25.56
Stage 11	-11.55	-74.86	25.43
Stage 11	-11.6	-73.59	25.29
Stage 11	-11.65	-72.34	25.14
Stage 11	-11.7	-71.09	24.98
Stage 11	-11.75	-69.85	24.81
Stage 11	-11.8	-68.61	24.64
Stage 11	-11.85	-67.39	24.45
Stage 11	-11.9	-66.18	24.26
Stage 11	-11.95	-64.98	24.06
Stage 11	-12	-63.78	23.85
Stage 11	-12.05	-62.6	23.67
Stage 11	-12.1	-61.43	23.48
Stage 11	-12.15	-60.26	23.28
Stage 11	-12.2	-59.11	23.08
Stage 11	-12.25	-57.97	22.87
Stage 11	-12.3	-56.83	22.66
Stage 11	-12.35	-55.71	22.44
Stage 11	-12.4	-54.6	22.21
Stage 11	-12.45	-53.5	21.98
Stage 11	-12.5	-52.41	21.74
Stage 11	-12.55	-51.34	21.53
Stage 11	-12.6	-50.27	21.31
Stage 11	-12.65	-49.22	21.09
Stage 11	-12.7	-48.17	20.87
Stage 11	-12.75	-47.14	20.64
Stage 11	-12.8	-46.12	20.4
Stage 11	-12.85	-45.11	20.16
Stage 11	-12.9	-44.12	19.92
Stage 11	-12.95	-43.13	19.67
Stage 11	-13	-42.16	19.42
Stage 11	-13.05	-41.2	19.19
Stage 11	-13.1	-40.25	18.97
Stage 11	-13.15	-39.32	18.74

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-13.2	-38.39	18.5
Stage 11	-13.25	-37.48	18.27
Stage 11	-13.3	-36.58	18.03
Stage 11	-13.35	-35.69	17.78
Stage 11	-13.4	-34.81	17.53
Stage 11	-13.45	-33.95	17.28
Stage 11	-13.5	-33.1	17.03
Stage 11	-13.55	-32.26	16.8
Stage 11	-13.6	-31.43	16.58
Stage 11	-13.65	-30.61	16.35
Stage 11	-13.7	-29.81	16.11
Stage 11	-13.75	-29.01	15.88
Stage 11	-13.8	-28.23	15.64
Stage 11	-13.85	-27.46	15.4
Stage 11	-13.9	-26.7	15.16
Stage 11	-13.95	-25.96	14.91
Stage 11	-14	-25.22	14.7
Stage 11	-14.05	-24.5	14.48
Stage 11	-14.1	-23.78	14.27
Stage 11	-14.15	-23.08	14.04
Stage 11	-14.2	-22.39	13.82
Stage 11	-14.25	-21.71	13.6
Stage 11	-14.3	-21.04	13.37
Stage 11	-14.35	-20.38	13.14
Stage 11	-14.4	-19.74	12.91
Stage 11	-14.45	-19.1	12.68
Stage 11	-14.5	-18.48	12.48
Stage 11	-14.55	-17.87	12.27
Stage 11	-14.6	-17.26	12.07
Stage 11	-14.65	-16.67	11.86
Stage 11	-14.7	-16.09	11.66
Stage 11	-14.75	-15.52	11.45
Stage 11	-14.8	-14.95	11.23
Stage 11	-14.85	-14.4	11.02
Stage 11	-14.9	-13.86	10.81
Stage 11	-14.95	-13.33	10.59
Stage 11	-15	-12.81	10.41
Stage 11	-15.05	-12.3	10.22
Stage 11	-15.1	-11.8	10.03
Stage 11	-15.15	-11.31	9.85
Stage 11	-15.2	-10.82	9.66
Stage 11	-15.25	-10.35	9.46
Stage 11	-15.3	-9.89	9.27
Stage 11	-15.35	-9.43	9.08
Stage 11	-15.4	-8.99	8.88
Stage 11	-15.45	-8.55	8.69
Stage 11	-15.5	-8.13	8.52
Stage 11	-15.55	-7.71	8.35
Stage 11	-15.6	-7.3	8.18
Stage 11	-15.65	-6.9	8.01
Stage 11	-15.7	-6.51	7.84
Stage 11	-15.75	-6.13	7.67
Stage 11	-15.8	-5.75	7.5
Stage 11	-15.85	-5.38	7.33
Stage 11	-15.9	-5.03	7.15
Stage 11	-15.95	-4.68	6.97
Stage 11	-16	-4.34	6.83
Stage 11	-16.05	-4	6.68
Stage 11	-16.1	-3.68	6.53
Stage 11	-16.15	-3.36	6.38
Stage 11	-16.2	-3.05	6.23
Stage 11	-16.25	-2.74	6.08
Stage 11	-16.3	-2.45	5.92
Stage 11	-16.35	-2.16	5.77
Stage 11	-16.4	-1.88	5.62
Stage 11	-16.45	-1.6	5.46
Stage 11	-16.5	-1.34	5.33
Stage 11	-16.55	-1.08	5.2
Stage 11	-16.6	-0.82	5.07
Stage 11	-16.65	-0.58	4.94
Stage 11	-16.7	-0.34	4.81

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-16.75	-0.1	4.68
Stage 11	-16.8	0.13	4.54
Stage 11	-16.85	0.35	4.41
Stage 11	-16.9	0.56	4.27
Stage 11	-16.95	0.77	4.17
Stage 11	-17	0.97	4.06
Stage 11	-17.05	1.17	3.95
Stage 11	-17.1	1.36	3.84
Stage 11	-17.15	1.55	3.72
Stage 11	-17.2	1.73	3.61
Stage 11	-17.25	1.9	3.5
Stage 11	-17.3	2.07	3.38
Stage 11	-17.35	2.23	3.26
Stage 11	-17.4	2.39	3.15
Stage 11	-17.45	2.54	3.06
Stage 11	-17.5	2.69	2.96
Stage 11	-17.55	2.84	2.87
Stage 11	-17.6	2.97	2.78
Stage 11	-17.65	3.11	2.68
Stage 11	-17.7	3.24	2.58
Stage 11	-17.75	3.36	2.49
Stage 11	-17.8	3.48	2.39
Stage 11	-17.85	3.6	2.29
Stage 11	-17.9	3.7	2.19
Stage 11	-17.95	3.81	2.11
Stage 11	-18	3.91	2.04
Stage 11	-18.05	4.01	1.96
Stage 11	-18.1	4.1	1.88
Stage 11	-18.15	4.19	1.8
Stage 11	-18.2	4.28	1.72
Stage 11	-18.25	4.36	1.64
Stage 11	-18.3	4.44	1.55
Stage 11	-18.35	4.51	1.47
Stage 11	-18.4	4.58	1.38
Stage 11	-18.45	4.65	1.32
Stage 11	-18.5	4.71	1.26
Stage 11	-18.55	4.77	1.2
Stage 11	-18.6	4.83	1.13
Stage 11	-18.65	4.88	1.07
Stage 11	-18.7	4.93	1
Stage 11	-18.75	4.98	0.93
Stage 11	-18.8	5.02	0.86
Stage 11	-18.85	5.06	0.79
Stage 11	-18.9	5.1	0.72
Stage 11	-18.95	5.13	0.67
Stage 11	-19	5.16	0.62
Stage 11	-19.05	5.19	0.57
Stage 11	-19.1	5.22	0.52
Stage 11	-19.15	5.24	0.47
Stage 11	-19.2	5.26	0.42
Stage 11	-19.25	5.28	0.36
Stage 11	-19.3	5.29	0.31
Stage 11	-19.35	5.31	0.25
Stage 11	-19.4	5.32	0.19
Stage 11	-19.45	5.32	0.16
Stage 11	-19.5	5.33	0.12
Stage 11	-19.55	5.33	0.08
Stage 11	-19.6	5.34	0.04
Stage 11	-19.65	5.34	0
Stage 11	-19.7	5.33	-0.04
Stage 11	-19.75	5.33	-0.08
Stage 11	-19.8	5.32	-0.13
Stage 11	-19.85	5.31	-0.17
Stage 11	-19.9	5.3	-0.2
Stage 11	-19.95	5.29	-0.22
Stage 11	-20	5.28	-0.25
Stage 11	-20.05	5.27	-0.28
Stage 11	-20.1	5.25	-0.3
Stage 11	-20.15	5.24	-0.33
Stage 11	-20.2	5.22	-0.37
Stage 11	-20.25	5.2	-0.4

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-20.3	5.18	-0.44
Stage 11	-20.35	5.15	-0.47
Stage 11	-20.4	5.13	-0.49
Stage 11	-20.45	5.1	-0.5
Stage 11	-20.5	5.08	-0.52
Stage 11	-20.55	5.05	-0.54
Stage 11	-20.6	5.02	-0.56
Stage 11	-20.65	4.99	-0.58
Stage 11	-20.7	4.96	-0.61
Stage 11	-20.75	4.93	-0.63
Stage 11	-20.8	4.9	-0.66
Stage 11	-20.85	4.86	-0.69
Stage 11	-20.9	4.83	-0.7
Stage 11	-20.95	4.79	-0.7
Stage 11	-21	4.76	-0.72
Stage 11	-21.05	4.72	-0.73
Stage 11	-21.1	4.68	-0.74
Stage 11	-21.15	4.65	-0.76
Stage 11	-21.2	4.61	-0.78
Stage 11	-21.25	4.57	-0.79
Stage 11	-21.3	4.53	-0.81
Stage 11	-21.35	4.48	-0.84
Stage 11	-21.4	4.44	-0.84
Stage 11	-21.45	4.4	-0.84
Stage 11	-21.5	4.36	-0.85
Stage 11	-21.55	4.32	-0.85
Stage 11	-21.6	4.27	-0.86
Stage 11	-21.65	4.23	-0.87
Stage 11	-21.7	4.18	-0.89
Stage 11	-21.75	4.14	-0.9
Stage 11	-21.8	4.09	-0.91
Stage 11	-21.85	4.05	-0.93
Stage 11	-21.9	4	-0.93
Stage 11	-21.95	3.95	-0.93
Stage 11	-22	3.91	-0.93
Stage 11	-22.05	3.86	-0.93
Stage 11	-22.1	3.81	-0.94
Stage 11	-22.15	3.77	-0.94
Stage 11	-22.2	3.72	-0.95
Stage 11	-22.25	3.67	-0.96
Stage 11	-22.3	3.62	-0.97
Stage 11	-22.35	3.57	-0.98
Stage 11	-22.4	3.53	-0.98
Stage 11	-22.45	3.48	-0.97
Stage 11	-22.5	3.43	-0.97
Stage 11	-22.55	3.38	-0.97
Stage 11	-22.6	3.33	-0.97
Stage 11	-22.65	3.28	-0.97
Stage 11	-22.7	3.23	-0.98
Stage 11	-22.75	3.18	-0.98
Stage 11	-22.8	3.13	-0.99
Stage 11	-22.85	3.09	-0.98
Stage 11	-22.9	3.04	-0.97
Stage 11	-22.95	2.99	-0.96
Stage 11	-23	2.94	-0.96
Stage 11	-23.05	2.89	-0.95
Stage 11	-23.1	2.85	-0.95
Stage 11	-23.15	2.8	-0.95
Stage 11	-23.2	2.75	-0.95
Stage 11	-23.25	2.7	-0.96
Stage 11	-23.3	2.65	-0.96
Stage 11	-23.35	2.61	-0.95
Stage 11	-23.4	2.56	-0.94
Stage 11	-23.45	2.51	-0.93
Stage 11	-23.5	2.47	-0.92
Stage 11	-23.55	2.42	-0.92
Stage 11	-23.6	2.38	-0.91
Stage 11	-23.65	2.33	-0.91
Stage 11	-23.7	2.28	-0.91
Stage 11	-23.75	2.24	-0.91
Stage 11	-23.8	2.19	-0.92

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-23.85	2.15	-0.9
Stage 11	-23.9	2.1	-0.89
Stage 11	-23.95	2.06	-0.88
Stage 11	-24	2.02	-0.87
Stage 11	-24.05	1.97	-0.86
Stage 11	-24.1	1.93	-0.86
Stage 11	-24.15	1.89	-0.85
Stage 11	-24.2	1.85	-0.85
Stage 11	-24.25	1.8	-0.85
Stage 11	-24.3	1.76	-0.85
Stage 11	-24.35	1.72	-0.84
Stage 11	-24.4	1.68	-0.82
Stage 11	-24.45	1.64	-0.81
Stage 11	-24.5	1.6	-0.8
Stage 11	-24.55	1.56	-0.79
Stage 11	-24.6	1.52	-0.79
Stage 11	-24.65	1.48	-0.78
Stage 11	-24.7	1.44	-0.78
Stage 11	-24.75	1.4	-0.78
Stage 11	-24.8	1.36	-0.78
Stage 11	-24.85	1.32	-0.76
Stage 11	-24.9	1.29	-0.75
Stage 11	-24.95	1.25	-0.73
Stage 11	-25	1.21	-0.72
Stage 11	-25.05	1.18	-0.71
Stage 11	-25.1	1.14	-0.71
Stage 11	-25.15	1.11	-0.7
Stage 11	-25.2	1.07	-0.7
Stage 11	-25.25	1.04	-0.69
Stage 11	-25.3	1	-0.69
Stage 11	-25.35	0.97	-0.68
Stage 11	-25.4	0.94	-0.66
Stage 11	-25.45	0.9	-0.65
Stage 11	-25.5	0.87	-0.64
Stage 11	-25.55	0.84	-0.63
Stage 11	-25.6	0.81	-0.62
Stage 11	-25.65	0.78	-0.61
Stage 11	-25.7	0.75	-0.61
Stage 11	-25.75	0.72	-0.6
Stage 11	-25.8	0.69	-0.59
Stage 11	-25.85	0.66	-0.57
Stage 11	-25.9	0.63	-0.55
Stage 11	-25.95	0.61	-0.54
Stage 11	-26	0.58	-0.53
Stage 11	-26.05	0.55	-0.51
Stage 11	-26.1	0.53	-0.51
Stage 11	-26.15	0.5	-0.5
Stage 11	-26.2	0.48	-0.49
Stage 11	-26.25	0.46	-0.49
Stage 11	-26.3	0.43	-0.47
Stage 11	-26.35	0.41	-0.45
Stage 11	-26.4	0.39	-0.44
Stage 11	-26.45	0.37	-0.42
Stage 11	-26.5	0.35	-0.41
Stage 11	-26.55	0.33	-0.4
Stage 11	-26.6	0.31	-0.39
Stage 11	-26.65	0.29	-0.38
Stage 11	-26.7	0.27	-0.38
Stage 11	-26.75	0.25	-0.37
Stage 11	-26.8	0.23	-0.35
Stage 11	-26.85	0.22	-0.33
Stage 11	-26.9	0.2	-0.32
Stage 11	-26.95	0.18	-0.3
Stage 11	-27	0.17	-0.29
Stage 11	-27.05	0.16	-0.28
Stage 11	-27.1	0.14	-0.27
Stage 11	-27.15	0.13	-0.26
Stage 11	-27.2	0.12	-0.25
Stage 11	-27.25	0.1	-0.25
Stage 11	-27.3	0.09	-0.23
Stage 11	-27.35	0.08	-0.21

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-27.4	0.07	-0.19
Stage 11	-27.45	0.06	-0.18
Stage 11	-27.5	0.06	-0.17
Stage 11	-27.55	0.05	-0.15
Stage 11	-27.6	0.04	-0.14
Stage 11	-27.6	0.04	-0.14
Stage 11	-27.65	0.03	-0.14
Stage 11	-27.65	0.03	-0.14
Stage 11	-27.7	0.03	-0.13
Stage 11	-27.7	0.03	-0.13
Stage 11	-27.75	0.02	-0.13
Stage 11	-27.8	0.02	-0.1
Stage 11	-27.8	0.02	-0.1
Stage 11	-27.85	0.01	-0.09
Stage 11	-27.85	0.01	-0.09
Stage 11	-27.9	0.01	-0.07
Stage 11	-27.9	0.01	-0.07
Stage 11	-27.95	0	-0.05
Stage 11	-27.95	0	-0.05
Stage 11	-28	0	-0.04
Stage 11	-28	0	-0.04
Stage 11	-28.05	0	-0.03
Stage 11	-28.1	0	-0.02
Stage 11	-28.1	0	-0.02
Stage 11	-28.15	0	-0.01
Stage 11	-28.15	0	-0.01
Stage 11	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 12

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	0.8	-1632.93	396.37
Stage 12	0.75	-1613.11	396.37
Stage 12	0.7	-1593.35	395.34
Stage 12	0.65	-1573.64	394.08
Stage 12	0.6	-1553.99	392.97
Stage 12	0.55	-1534.41	391.7
Stage 12	0.5	-1514.89	390.32
Stage 12	0.45	-1495.44	389.01
Stage 12	0.4	-1476.06	387.58
Stage 12	0.35	-1456.76	386.07
Stage 12	0.3	-1437.53	384.59
Stage 12	0.25	-1418.38	383.02
Stage 12	0.2	-1399.31	381.38
Stage 12	0.15	-1380.32	379.75
Stage 12	0.1	-1361.42	378.05
Stage 12	0.05	-1342.6	376.28
Stage 12	0	-1323.88	374.51
Stage 12	-0.05	-1305.25	372.68
Stage 12	-0.1	-1286.71	370.78
Stage 12	-0.15	-1268.26	368.87
Stage 12	-0.2	-1249.92	366.91
Stage 12	-0.25	-1231.67	364.89
Stage 12	-0.3	-1213.53	362.85
Stage 12	-0.35	-1195.49	360.76
Stage 12	-0.4	-1177.56	358.62
Stage 12	-0.45	-1159.74	356.46
Stage 12	-0.5	-1142.03	354.25
Stage 12	-0.55	-1124.43	351.98
Stage 12	-0.6	-1106.94	349.7
Stage 12	-0.65	-1089.57	347.37
Stage 12	-0.7	-1072.32	344.98
Stage 12	-0.75	-1055.2	342.58
Stage 12	-0.8	-1038.19	340.13
Stage 12	-0.85	-1021.31	337.63
Stage 12	-0.9	-1004.55	335.11
Stage 12	-0.95	-987.93	332.54
Stage 12	-1	-971.43	329.92
Stage 12	-1.05	-955.07	327.29
Stage 12	-1.1	-938.84	324.61
Stage 12	-1.15	-922.74	321.91
Stage 12	-1.2	-906.78	319.16
Stage 12	-1.25	-890.96	316.37
Stage 12	-1.3	-875.29	313.55
Stage 12	-1.35	-859.75	310.7
Stage 12	-1.4	-844.36	307.79
Stage 12	-1.45	-829.12	304.87
Stage 12	-1.5	-814.02	301.9
Stage 12	-1.55	-799.08	298.89
Stage 12	-1.6	-784.29	295.86
Stage 12	-1.65	-769.65	292.79
Stage 12	-1.7	-755.16	289.67
Stage 12	-1.75	-740.84	286.53
Stage 12	-1.8	-726.67	283.35
Stage 12	-1.85	-712.66	280.13
Stage 12	-1.9	-698.82	276.89
Stage 12	-1.95	-685.14	273.6
Stage 12	-2	-671.62	270.28
Stage 12	-2.05	-654.14	349.61
Stage 12	-2.1	-636.83	346.23
Stage 12	-2.15	-619.69	342.81
Stage 12	-2.2	-602.72	339.36
Stage 12	-2.25	-585.93	335.88
Stage 12	-2.3	-569.31	332.35
Stage 12	-2.35	-552.87	328.81
Stage 12	-2.4	-536.61	325.23
Stage 12	-2.45	-520.53	321.6
Stage 12	-2.5	-504.63	317.96

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-2.55	-488.92	314.28
Stage 12	-2.6	-473.39	310.56
Stage 12	-2.65	-458.05	306.82
Stage 12	-2.7	-442.9	303.04
Stage 12	-2.75	-427.94	299.23
Stage 12	-2.8	-413.17	295.39
Stage 12	-2.85	-398.59	291.51
Stage 12	-2.9	-384.21	287.6
Stage 12	-2.95	-370.03	283.67
Stage 12	-3	-356.04	279.7
Stage 12	-3.05	-342.26	275.71
Stage 12	-3.1	-328.78	269.43
Stage 12	-3.15	-315.63	263.19
Stage 12	-3.2	-302.78	256.99
Stage 12	-3.25	-290.23	250.83
Stage 12	-3.3	-278	244.7
Stage 12	-3.35	-266.07	238.62
Stage 12	-3.4	-254.44	232.58
Stage 12	-3.45	-243.11	226.59
Stage 12	-3.5	-232.08	220.63
Stage 12	-3.55	-221.34	214.72
Stage 12	-3.6	-210.9	208.86
Stage 12	-3.65	-200.75	203.04
Stage 12	-3.7	-190.88	197.26
Stage 12	-3.75	-181.31	191.52
Stage 12	-3.8	-172.02	185.84
Stage 12	-3.85	-163.01	180.2
Stage 12	-3.9	-154.28	174.6
Stage 12	-3.95	-145.82	169.05
Stage 12	-4	-137.65	163.54
Stage 12	-4.05	-129.74	158.07
Stage 12	-4.1	-122.11	152.65
Stage 12	-4.15	-114.75	147.27
Stage 12	-4.2	-107.65	141.93
Stage 12	-4.25	-100.82	136.64
Stage 12	-4.3	-94.25	131.39
Stage 12	-4.35	-87.94	126.18
Stage 12	-4.4	-81.89	121.02
Stage 12	-4.45	-76.09	115.9
Stage 12	-4.5	-70.55	110.82
Stage 12	-4.55	-61.12	188.73
Stage 12	-4.6	-51.93	183.74
Stage 12	-4.65	-42.99	178.8
Stage 12	-4.7	-34.29	173.9
Stage 12	-4.75	-25.84	169.04
Stage 12	-4.8	-17.63	164.22
Stage 12	-4.85	-9.66	159.45
Stage 12	-4.9	-1.92	154.72
Stage 12	-4.95	5.58	150.03
Stage 12	-5	12.85	145.39
Stage 12	-5.05	19.89	140.79
Stage 12	-5.1	26.7	136.23
Stage 12	-5.15	33.29	131.72
Stage 12	-5.2	39.65	127.24
Stage 12	-5.25	45.79	122.81
Stage 12	-5.3	51.71	118.42
Stage 12	-5.35	57.41	114.06
Stage 12	-5.4	62.9	109.75
Stage 12	-5.45	68.17	105.48
Stage 12	-5.5	73.24	101.24
Stage 12	-5.55	78.09	97.05
Stage 12	-5.6	82.73	92.89
Stage 12	-5.65	87.17	88.77
Stage 12	-5.7	91.41	84.7
Stage 12	-5.75	95.44	80.65
Stage 12	-5.8	99.27	76.65
Stage 12	-5.85	102.9	72.68
Stage 12	-5.9	106.34	68.74
Stage 12	-5.95	109.58	64.84
Stage 12	-6	112.63	60.98
Stage 12	-6.05	115.49	57.15

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-6.1	118.16	53.35
Stage 12	-6.15	120.64	49.59
Stage 12	-6.2	122.93	45.86
Stage 12	-6.25	125.04	42.17
Stage 12	-6.3	126.96	38.5
Stage 12	-6.35	128.71	34.87
Stage 12	-6.4	130.27	31.27
Stage 12	-6.45	131.66	27.7
Stage 12	-6.5	132.86	24.16
Stage 12	-6.55	133.9	20.64
Stage 12	-6.6	134.75	17.16
Stage 12	-6.65	135.44	13.72
Stage 12	-6.7	135.96	10.3
Stage 12	-6.75	136.3	6.91
Stage 12	-6.8	136.48	3.56
Stage 12	-6.85	136.49	0.24
Stage 12	-6.9	136.34	-3.05
Stage 12	-6.95	136.02	-6.3
Stage 12	-7	135.55	-9.53
Stage 12	-7.05	139.76	84.28
Stage 12	-7.1	143.82	81.12
Stage 12	-7.15	147.72	77.98
Stage 12	-7.2	151.46	74.88
Stage 12	-7.25	155.05	71.8
Stage 12	-7.3	158.49	68.75
Stage 12	-7.35	161.77	65.72
Stage 12	-7.4	164.91	62.72
Stage 12	-7.45	167.9	59.75
Stage 12	-7.5	170.74	56.8
Stage 12	-7.55	173.43	53.88
Stage 12	-7.6	175.98	50.98
Stage 12	-7.65	178.39	48.11
Stage 12	-7.7	180.65	45.26
Stage 12	-7.75	182.77	42.44
Stage 12	-7.8	184.75	39.64
Stage 12	-7.85	186.6	36.86
Stage 12	-7.9	188.3	34.1
Stage 12	-7.95	189.87	31.36
Stage 12	-8	191.3	28.64
Stage 12	-8.05	192.6	25.95
Stage 12	-8.1	193.76	23.27
Stage 12	-8.15	194.79	20.61
Stage 12	-8.2	195.69	17.98
Stage 12	-8.25	196.46	15.37
Stage 12	-8.3	197.1	12.8
Stage 12	-8.35	197.61	10.23
Stage 12	-8.4	197.99	7.67
Stage 12	-8.45	198.25	5.13
Stage 12	-8.5	198.38	2.59
Stage 12	-8.55	198.38	0.06
Stage 12	-8.6	198.26	-2.46
Stage 12	-8.65	198.01	-4.97
Stage 12	-8.7	197.64	-7.48
Stage 12	-8.75	197.14	-9.99
Stage 12	-8.8	196.51	-12.49
Stage 12	-8.85	195.76	-14.99
Stage 12	-8.9	194.89	-17.49
Stage 12	-8.95	193.89	-19.98
Stage 12	-9	192.77	-22.48
Stage 12	-9.05	191.52	-24.97
Stage 12	-9.1	190.15	-27.47
Stage 12	-9.15	188.65	-29.96
Stage 12	-9.2	187.02	-32.46
Stage 12	-9.25	185.28	-34.97
Stage 12	-9.3	183.4	-37.47
Stage 12	-9.35	181.4	-39.98
Stage 12	-9.4	179.28	-42.5
Stage 12	-9.45	177.03	-45.02
Stage 12	-9.5	174.65	-47.55
Stage 12	-9.55	177.69	60.83
Stage 12	-9.6	180.61	58.29

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-9.65	183.39	55.73
Stage 12	-9.7	186.05	53.17
Stage 12	-9.75	188.58	50.6
Stage 12	-9.8	190.98	48.01
Stage 12	-9.85	193.25	45.42
Stage 12	-9.9	195.39	42.81
Stage 12	-9.95	197.4	40.19
Stage 12	-10	199.28	37.56
Stage 12	-10.05	201.03	34.91
Stage 12	-10.1	202.64	32.25
Stage 12	-10.15	204.12	29.57
Stage 12	-10.2	205.46	26.88
Stage 12	-10.25	206.67	24.17
Stage 12	-10.3	207.74	21.45
Stage 12	-10.35	208.68	18.7
Stage 12	-10.4	209.47	15.94
Stage 12	-10.45	210.13	13.16
Stage 12	-10.5	210.65	10.36
Stage 12	-10.55	211.03	7.55
Stage 12	-10.6	211.26	4.71
Stage 12	-10.65	211.36	1.85
Stage 12	-10.7	211.3	-1.03
Stage 12	-10.75	211.11	-3.94
Stage 12	-10.8	210.76	-6.86
Stage 12	-10.85	210.27	-9.81
Stage 12	-10.9	209.63	-12.78
Stage 12	-10.95	208.84	-15.78
Stage 12	-11	207.9	-18.8
Stage 12	-11.05	206.81	-21.84
Stage 12	-11.1	205.57	-24.91
Stage 12	-11.15	204.17	-28.01
Stage 12	-11.2	202.61	-31.13
Stage 12	-11.25	200.9	-34.28
Stage 12	-11.3	199.02	-37.46
Stage 12	-11.35	196.99	-40.67
Stage 12	-11.4	194.79	-43.9
Stage 12	-11.45	192.44	-47.16
Stage 12	-11.5	189.91	-50.45
Stage 12	-11.55	187.23	-53.77
Stage 12	-11.6	184.37	-57.12
Stage 12	-11.65	181.34	-60.5
Stage 12	-11.7	178.15	-63.91
Stage 12	-11.75	174.98	-67.38
Stage 12	-11.8	171.84	-70.85
Stage 12	-11.85	168.72	-74.31
Stage 12	-11.9	165.63	-77.75
Stage 12	-11.95	162.57	-81.2
Stage 12	-12	159.54	-84.63
Stage 12	-12.05	156.54	-88.06
Stage 12	-12.1	153.57	-91.48
Stage 12	-12.15	150.62	-94.9
Stage 12	-12.2	147.71	-98.31
Stage 12	-12.25	144.82	-101.72
Stage 12	-12.3	141.96	-105.12
Stage 12	-12.35	139.14	-108.52
Stage 12	-12.4	136.34	-111.92
Stage 12	-12.45	133.57	-115.31
Stage 12	-12.5	130.84	-118.7
Stage 12	-12.55	128.14	-122.09
Stage 12	-12.6	125.46	-125.48
Stage 12	-12.65	122.82	-128.86
Stage 12	-12.7	120.21	-132.24
Stage 12	-12.75	117.62	-135.62
Stage 12	-12.8	115.07	-139
Stage 12	-12.85	112.56	-142.38
Stage 12	-12.9	110.07	-145.76
Stage 12	-12.95	107.61	-149.14
Stage 12	-13	105.19	-152.51
Stage 12	-13.05	102.79	-155.89
Stage 12	-13.1	100.43	-159.27
Stage 12	-13.15	98.09	-162.65

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-13.2	95.79	-46.03
Stage 12	-13.25	93.52	-45.41
Stage 12	-13.3	91.28	-44.79
Stage 12	-13.35	89.07	-44.18
Stage 12	-13.4	86.9	-43.57
Stage 12	-13.45	84.75	-42.95
Stage 12	-13.5	82.63	-42.34
Stage 12	-13.55	80.54	-41.74
Stage 12	-13.6	78.49	-41.13
Stage 12	-13.65	76.46	-40.53
Stage 12	-13.7	74.46	-39.93
Stage 12	-13.75	72.5	-39.33
Stage 12	-13.8	70.56	-38.74
Stage 12	-13.85	68.65	-38.15
Stage 12	-13.9	66.78	-37.56
Stage 12	-13.95	64.93	-36.97
Stage 12	-14	63.11	-36.39
Stage 12	-14.05	61.32	-35.82
Stage 12	-14.1	59.55	-35.24
Stage 12	-14.15	57.82	-34.67
Stage 12	-14.2	56.12	-34.11
Stage 12	-14.25	54.44	-33.55
Stage 12	-14.3	52.79	-32.99
Stage 12	-14.35	51.17	-32.44
Stage 12	-14.4	49.57	-31.89
Stage 12	-14.45	48	-31.35
Stage 12	-14.5	46.46	-30.81
Stage 12	-14.55	44.95	-30.27
Stage 12	-14.6	43.46	-29.74
Stage 12	-14.65	42	-29.22
Stage 12	-14.7	40.57	-28.69
Stage 12	-14.75	39.16	-28.18
Stage 12	-14.8	37.78	-27.67
Stage 12	-14.85	36.42	-27.16
Stage 12	-14.9	35.09	-26.66
Stage 12	-14.95	33.78	-26.16
Stage 12	-15	32.49	-25.67
Stage 12	-15.05	31.23	-25.18
Stage 12	-15.1	30	-24.7
Stage 12	-15.15	28.79	-24.22
Stage 12	-15.2	27.6	-23.75
Stage 12	-15.25	26.44	-23.29
Stage 12	-15.3	25.3	-22.82
Stage 12	-15.35	24.18	-22.37
Stage 12	-15.4	23.08	-21.92
Stage 12	-15.45	22.01	-21.47
Stage 12	-15.5	20.96	-21.03
Stage 12	-15.55	19.93	-20.6
Stage 12	-15.6	18.92	-20.17
Stage 12	-15.65	17.93	-19.74
Stage 12	-15.7	16.96	-19.32
Stage 12	-15.75	16.02	-18.91
Stage 12	-15.8	15.09	-18.5
Stage 12	-15.85	14.19	-18.09
Stage 12	-15.9	13.31	-17.69
Stage 12	-15.95	12.44	-17.3
Stage 12	-16	11.6	-16.91
Stage 12	-16.05	10.77	-16.53
Stage 12	-16.1	9.96	-16.15
Stage 12	-16.15	9.17	-15.77
Stage 12	-16.2	8.4	-15.4
Stage 12	-16.25	7.65	-15.04
Stage 12	-16.3	6.92	-14.68
Stage 12	-16.35	6.2	-14.33
Stage 12	-16.4	5.5	-13.98
Stage 12	-16.45	4.82	-13.64
Stage 12	-16.5	4.15	-13.3
Stage 12	-16.55	3.51	-12.97
Stage 12	-16.6	2.87	-12.64
Stage 12	-16.65	2.26	-12.31
Stage 12	-16.7	1.66	-12

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-16.75	1.07	-11.68
Stage 12	-16.8	0.51	-11.37
Stage 12	-16.85	-0.05	-11.07
Stage 12	-16.9	-0.59	-10.77
Stage 12	-16.95	-1.11	-10.47
Stage 12	-17	-1.62	-10.18
Stage 12	-17.05	-2.11	-9.9
Stage 12	-17.1	-2.59	-9.61
Stage 12	-17.15	-3.06	-9.34
Stage 12	-17.2	-3.51	-9.07
Stage 12	-17.25	-3.95	-8.8
Stage 12	-17.3	-4.38	-8.53
Stage 12	-17.35	-4.79	-8.28
Stage 12	-17.4	-5.2	-8.02
Stage 12	-17.45	-5.58	-7.77
Stage 12	-17.5	-5.96	-7.52
Stage 12	-17.55	-6.32	-7.28
Stage 12	-17.6	-6.68	-7.05
Stage 12	-17.65	-7.02	-6.81
Stage 12	-17.7	-7.35	-6.58
Stage 12	-17.75	-7.66	-6.36
Stage 12	-17.8	-7.97	-6.14
Stage 12	-17.85	-8.27	-5.92
Stage 12	-17.9	-8.55	-5.71
Stage 12	-17.95	-8.83	-5.5
Stage 12	-18	-9.09	-5.29
Stage 12	-18.05	-9.35	-5.09
Stage 12	-18.1	-9.59	-4.89
Stage 12	-18.15	-9.83	-4.7
Stage 12	-18.2	-10.05	-4.51
Stage 12	-18.25	-10.27	-4.32
Stage 12	-18.3	-10.47	-4.14
Stage 12	-18.35	-10.67	-3.96
Stage 12	-18.4	-10.86	-3.78
Stage 12	-18.45	-11.04	-3.61
Stage 12	-18.5	-11.21	-3.44
Stage 12	-18.55	-11.38	-3.27
Stage 12	-18.6	-11.53	-3.11
Stage 12	-18.65	-11.68	-2.95
Stage 12	-18.7	-11.82	-2.79
Stage 12	-18.75	-11.95	-2.64
Stage 12	-18.8	-12.08	-2.49
Stage 12	-18.85	-12.19	-2.34
Stage 12	-18.9	-12.3	-2.2
Stage 12	-18.95	-12.41	-2.06
Stage 12	-19	-12.5	-1.92
Stage 12	-19.05	-12.59	-1.79
Stage 12	-19.1	-12.67	-1.66
Stage 12	-19.15	-12.75	-1.53
Stage 12	-19.2	-12.82	-1.4
Stage 12	-19.25	-12.89	-1.28
Stage 12	-19.3	-12.94	-1.16
Stage 12	-19.35	-13	-1.04
Stage 12	-19.4	-13.04	-0.93
Stage 12	-19.45	-13.08	-0.82
Stage 12	-19.5	-13.12	-0.71
Stage 12	-19.55	-13.15	-0.6
Stage 12	-19.6	-13.17	-0.5
Stage 12	-19.65	-13.19	-0.39
Stage 12	-19.7	-13.21	-0.3
Stage 12	-19.75	-13.22	-0.2
Stage 12	-19.8	-13.22	-0.1
Stage 12	-19.85	-13.22	-0.01
Stage 12	-19.9	-13.22	0.08
Stage 12	-19.95	-13.21	0.17
Stage 12	-20	-13.2	0.25
Stage 12	-20.05	-13.18	0.33
Stage 12	-20.1	-13.16	0.41
Stage 12	-20.15	-13.14	0.49
Stage 12	-20.2	-13.11	0.57
Stage 12	-20.25	-13.08	0.64

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-20.3	-13.04	0.72
Stage 12	-20.35	-13	0.79
Stage 12	-20.4	-12.96	0.86
Stage 12	-20.45	-12.91	0.92
Stage 12	-20.5	-12.86	0.99
Stage 12	-20.55	-12.81	1.05
Stage 12	-20.6	-12.75	1.11
Stage 12	-20.65	-12.7	1.17
Stage 12	-20.7	-12.63	1.23
Stage 12	-20.75	-12.57	1.28
Stage 12	-20.8	-12.5	1.34
Stage 12	-20.85	-12.43	1.39
Stage 12	-20.9	-12.36	1.44
Stage 12	-20.95	-12.29	1.49
Stage 12	-21	-12.21	1.54
Stage 12	-21.05	-12.13	1.58
Stage 12	-21.1	-12.05	1.62
Stage 12	-21.15	-11.97	1.67
Stage 12	-21.2	-11.88	1.71
Stage 12	-21.25	-11.79	1.75
Stage 12	-21.3	-11.71	1.79
Stage 12	-21.35	-11.61	1.82
Stage 12	-21.4	-11.52	1.86
Stage 12	-21.45	-11.43	1.89
Stage 12	-21.5	-11.33	1.92
Stage 12	-21.55	-11.23	1.96
Stage 12	-21.6	-11.13	1.99
Stage 12	-21.65	-11.03	2.01
Stage 12	-21.7	-10.93	2.04
Stage 12	-21.75	-10.83	2.07
Stage 12	-21.8	-10.72	2.09
Stage 12	-21.85	-10.62	2.12
Stage 12	-21.9	-10.51	2.14
Stage 12	-21.95	-10.4	2.16
Stage 12	-22	-10.29	2.18
Stage 12	-22.05	-10.18	2.2
Stage 12	-22.1	-10.07	2.22
Stage 12	-22.15	-9.96	2.24
Stage 12	-22.2	-9.85	2.25
Stage 12	-22.25	-9.73	2.27
Stage 12	-22.3	-9.62	2.28
Stage 12	-22.35	-9.5	2.3
Stage 12	-22.4	-9.39	2.31
Stage 12	-22.45	-9.27	2.32
Stage 12	-22.5	-9.16	2.33
Stage 12	-22.55	-9.04	2.34
Stage 12	-22.6	-8.92	2.35
Stage 12	-22.65	-8.8	2.36
Stage 12	-22.7	-8.69	2.36
Stage 12	-22.75	-8.57	2.37
Stage 12	-22.8	-8.45	2.37
Stage 12	-22.85	-8.33	2.38
Stage 12	-22.9	-8.21	2.38
Stage 12	-22.95	-8.09	2.38
Stage 12	-23	-7.97	2.39
Stage 12	-23.05	-7.85	2.39
Stage 12	-23.1	-7.73	2.39
Stage 12	-23.15	-7.62	2.39
Stage 12	-23.2	-7.5	2.39
Stage 12	-23.25	-7.38	2.38
Stage 12	-23.3	-7.26	2.38
Stage 12	-23.35	-7.14	2.38
Stage 12	-23.4	-7.02	2.38
Stage 12	-23.45	-6.9	2.37
Stage 12	-23.5	-6.78	2.37
Stage 12	-23.55	-6.66	2.36
Stage 12	-23.6	-6.55	2.35
Stage 12	-23.65	-6.43	2.35
Stage 12	-23.7	-6.31	2.34
Stage 12	-23.75	-6.2	2.33
Stage 12	-23.8	-6.08	2.32

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-23.85	-5.96	2.31
Stage 12	-23.9	-5.85	2.31
Stage 12	-23.95	-5.73	2.3
Stage 12	-24	-5.62	2.28
Stage 12	-24.05	-5.51	2.27
Stage 12	-24.1	-5.39	2.26
Stage 12	-24.15	-5.28	2.25
Stage 12	-24.2	-5.17	2.24
Stage 12	-24.25	-5.06	2.22
Stage 12	-24.3	-4.95	2.21
Stage 12	-24.35	-4.84	2.2
Stage 12	-24.4	-4.73	2.18
Stage 12	-24.45	-4.62	2.17
Stage 12	-24.5	-4.51	2.15
Stage 12	-24.55	-4.41	2.13
Stage 12	-24.6	-4.3	2.12
Stage 12	-24.65	-4.2	2.1
Stage 12	-24.7	-4.09	2.08
Stage 12	-24.75	-3.99	2.07
Stage 12	-24.8	-3.89	2.05
Stage 12	-24.85	-3.78	2.03
Stage 12	-24.9	-3.68	2.01
Stage 12	-24.95	-3.58	1.99
Stage 12	-25	-3.48	1.97
Stage 12	-25.05	-3.39	1.95
Stage 12	-25.1	-3.29	1.93
Stage 12	-25.15	-3.2	1.91
Stage 12	-25.2	-3.1	1.89
Stage 12	-25.25	-3.01	1.87
Stage 12	-25.3	-2.92	1.85
Stage 12	-25.35	-2.82	1.82
Stage 12	-25.4	-2.73	1.8
Stage 12	-25.45	-2.65	1.78
Stage 12	-25.5	-2.56	1.75
Stage 12	-25.55	-2.47	1.73
Stage 12	-25.6	-2.39	1.71
Stage 12	-25.65	-2.3	1.68
Stage 12	-25.7	-2.22	1.66
Stage 12	-25.75	-2.14	1.63
Stage 12	-25.8	-2.06	1.61
Stage 12	-25.85	-1.98	1.58
Stage 12	-25.9	-1.9	1.56
Stage 12	-25.95	-1.82	1.53
Stage 12	-26	-1.75	1.5
Stage 12	-26.05	-1.67	1.48
Stage 12	-26.1	-1.6	1.45
Stage 12	-26.15	-1.53	1.42
Stage 12	-26.2	-1.46	1.39
Stage 12	-26.25	-1.39	1.36
Stage 12	-26.3	-1.33	1.34
Stage 12	-26.35	-1.26	1.31
Stage 12	-26.4	-1.2	1.28
Stage 12	-26.45	-1.13	1.25
Stage 12	-26.5	-1.07	1.22
Stage 12	-26.55	-1.01	1.19
Stage 12	-26.6	-0.96	1.16
Stage 12	-26.65	-0.9	1.13
Stage 12	-26.7	-0.85	1.1
Stage 12	-26.75	-0.79	1.06
Stage 12	-26.8	-0.74	1.03
Stage 12	-26.85	-0.69	1
Stage 12	-26.9	-0.64	0.97
Stage 12	-26.95	-0.6	0.94
Stage 12	-27	-0.55	0.9
Stage 12	-27.05	-0.51	0.87
Stage 12	-27.1	-0.46	0.84
Stage 12	-27.15	-0.42	0.8
Stage 12	-27.2	-0.39	0.77
Stage 12	-27.25	-0.35	0.73
Stage 12	-27.3	-0.31	0.7
Stage 12	-27.35	-0.28	0.66

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-27.4	-0.25	0.63
Stage 12	-27.45	-0.22	0.59
Stage 12	-27.5	-0.19	0.56
Stage 12	-27.55	-0.17	0.52
Stage 12	-27.6	-0.14	0.48
Stage 12	-27.65	-0.12	0.45
Stage 12	-27.7	-0.1	0.41
Stage 12	-27.75	-0.08	0.37
Stage 12	-27.8	-0.06	0.33
Stage 12	-27.85	-0.05	0.3
Stage 12	-27.9	-0.04	0.26
Stage 12	-27.95	-0.03	0.22
Stage 12	-28	-0.02	0.18
Stage 12	-28.05	-0.01	0.14
Stage 12	-28.1	0	0.1
Stage 12	-28.1	0	0.1
Stage 12	-28.15	0	0.06
Stage 12	-28.15	0	0.06
Stage 12	-28.2	0	0.02

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 12

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	0.8	1463.64	-395.54
Stage 12	0.75	1443.87	-395.54
Stage 12	0.7	1424.24	-392.63
Stage 12	0.65	1404.74	-389.93
Stage 12	0.6	1385.37	-387.41
Stage 12	0.55	1366.12	-385.04
Stage 12	0.5	1346.98	-382.78
Stage 12	0.45	1327.95	-380.61
Stage 12	0.4	1309.02	-378.53
Stage 12	0.35	1290.2	-376.5
Stage 12	0.3	1271.47	-374.53
Stage 12	0.25	1252.9	-371.4
Stage 12	0.2	1234.48	-368.35
Stage 12	0.15	1216.21	-365.35
Stage 12	0.1	1198.09	-362.41
Stage 12	0.05	1180.12	-359.52
Stage 12	0	1162.28	-356.66
Stage 12	-0.05	1144.59	-353.84
Stage 12	-0.1	1127.04	-351.04
Stage 12	-0.15	1109.63	-348.28
Stage 12	-0.2	1092.35	-345.54
Stage 12	-0.25	1075.24	-342.1
Stage 12	-0.3	1058.31	-338.69
Stage 12	-0.35	1041.54	-335.31
Stage 12	-0.4	1024.95	-331.95
Stage 12	-0.45	1008.52	-328.6
Stage 12	-0.5	992.25	-325.28
Stage 12	-0.55	976.15	-321.97
Stage 12	-0.6	960.22	-318.67
Stage 12	-0.65	944.45	-315.38
Stage 12	-0.7	928.85	-312.09
Stage 12	-0.75	913.43	-308.3
Stage 12	-0.8	898.21	-304.53
Stage 12	-0.85	883.17	-300.75
Stage 12	-0.9	868.32	-296.99
Stage 12	-0.95	853.66	-293.23
Stage 12	-1	839.18	-289.47
Stage 12	-1.05	824.9	-285.72
Stage 12	-1.1	810.8	-281.97
Stage 12	-1.15	796.89	-278.22
Stage 12	-1.2	783.16	-274.46
Stage 12	-1.25	769.65	-270.31
Stage 12	-1.3	756.34	-266.15
Stage 12	-1.35	743.24	-262
Stage 12	-1.4	730.35	-257.84
Stage 12	-1.45	717.67	-253.68
Stage 12	-1.5	705.19	-249.52
Stage 12	-1.55	692.92	-245.35
Stage 12	-1.6	680.86	-241.18
Stage 12	-1.65	669.01	-237
Stage 12	-1.7	657.37	-232.81
Stage 12	-1.75	645.96	-228.29
Stage 12	-1.8	634.77	-223.77
Stage 12	-1.85	623.81	-219.24
Stage 12	-1.9	613.07	-214.7
Stage 12	-1.95	602.57	-210.16
Stage 12	-2	592.28	-205.61
Stage 12	-2.05	578.08	-284.02
Stage 12	-2.1	564.11	-279.45
Stage 12	-2.15	550.37	-274.87
Stage 12	-2.2	536.87	-270
Stage 12	-2.25	523.61	-265.12
Stage 12	-2.3	510.6	-260.23
Stage 12	-2.35	497.83	-255.34
Stage 12	-2.4	485.31	-250.43
Stage 12	-2.45	473.04	-245.51
Stage 12	-2.5	461.01	-240.58

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-2.55	449.22	-235.64
Stage 12	-2.6	437.69	-230.69
Stage 12	-2.65	426.4	-225.73
Stage 12	-2.7	415.38	-220.51
Stage 12	-2.75	404.61	-215.28
Stage 12	-2.8	394.11	-210.03
Stage 12	-2.85	383.87	-204.78
Stage 12	-2.9	373.9	-199.51
Stage 12	-2.95	364.19	-194.23
Stage 12	-3	354.74	-188.94
Stage 12	-3.05	345.56	-183.63
Stage 12	-3.1	336.55	-180.12
Stage 12	-3.15	327.72	-176.62
Stage 12	-3.2	319.07	-173
Stage 12	-3.25	310.6	-169.39
Stage 12	-3.3	302.31	-165.79
Stage 12	-3.35	294.2	-162.19
Stage 12	-3.4	286.27	-158.61
Stage 12	-3.45	278.52	-155.03
Stage 12	-3.5	270.95	-151.47
Stage 12	-3.55	263.55	-147.92
Stage 12	-3.6	256.33	-144.37
Stage 12	-3.65	249.29	-140.84
Stage 12	-3.7	242.43	-137.22
Stage 12	-3.75	235.75	-133.6
Stage 12	-3.8	229.25	-130
Stage 12	-3.85	222.93	-126.42
Stage 12	-3.9	216.79	-122.85
Stage 12	-3.95	210.82	-119.3
Stage 12	-4	205.03	-115.76
Stage 12	-4.05	199.42	-112.23
Stage 12	-4.1	193.99	-108.73
Stage 12	-4.15	188.72	-105.23
Stage 12	-4.2	183.64	-101.66
Stage 12	-4.25	178.74	-98.11
Stage 12	-4.3	174.01	-94.58
Stage 12	-4.35	169.45	-91.06
Stage 12	-4.4	165.08	-87.56
Stage 12	-4.45	160.87	-84.08
Stage 12	-4.5	156.84	-80.62
Stage 12	-4.55	148.83	-160.3
Stage 12	-4.6	140.98	-156.88
Stage 12	-4.65	133.31	-153.48
Stage 12	-4.7	125.81	-150.01
Stage 12	-4.75	118.48	-146.56
Stage 12	-4.8	111.32	-143.12
Stage 12	-4.85	104.34	-139.71
Stage 12	-4.9	97.52	-136.33
Stage 12	-4.95	90.87	-132.96
Stage 12	-5	84.39	-129.61
Stage 12	-5.05	78.08	-126.28
Stage 12	-5.1	71.93	-122.97
Stage 12	-5.15	65.95	-119.61
Stage 12	-5.2	60.14	-116.26
Stage 12	-5.25	54.49	-112.94
Stage 12	-5.3	49.01	-109.63
Stage 12	-5.35	43.69	-106.35
Stage 12	-5.4	38.54	-103.09
Stage 12	-5.45	33.54	-99.85
Stage 12	-5.5	28.71	-96.63
Stage 12	-5.55	24.04	-93.43
Stage 12	-5.6	19.53	-90.25
Stage 12	-5.65	15.18	-87.02
Stage 12	-5.7	10.99	-83.8
Stage 12	-5.75	6.96	-80.61
Stage 12	-5.8	3.09	-77.44
Stage 12	-5.85	-0.63	-74.28
Stage 12	-5.9	-4.19	-71.15
Stage 12	-5.95	-7.59	-68.04
Stage 12	-6	-10.84	-64.95
Stage 12	-6.05	-13.93	-61.87

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-6.1	-16.87	-58.82
Stage 12	-6.15	-19.66	-55.72
Stage 12	-6.2	-22.29	-52.63
Stage 12	-6.25	-24.77	-49.56
Stage 12	-6.3	-27.09	-46.52
Stage 12	-6.35	-29.27	-43.49
Stage 12	-6.4	-31.29	-40.48
Stage 12	-6.45	-33.17	-37.49
Stage 12	-6.5	-34.89	-34.51
Stage 12	-6.55	-36.47	-31.56
Stage 12	-6.6	-37.9	-28.62
Stage 12	-6.65	-39.18	-25.63
Stage 12	-6.7	-40.31	-22.66
Stage 12	-6.75	-41.3	-19.73
Stage 12	-6.8	-42.14	-16.82
Stage 12	-6.85	-42.84	-13.94
Stage 12	-6.9	-43.39	-11.08
Stage 12	-6.95	-43.8	-8.25
Stage 12	-7	-44.08	-5.45
Stage 12	-7.05	-49.07	-99.8
Stage 12	-7.1	-53.92	-97.05
Stage 12	-7.15	-58.63	-94.26
Stage 12	-7.2	-63.21	-91.49
Stage 12	-7.25	-67.64	-88.75
Stage 12	-7.3	-71.95	-86.03
Stage 12	-7.35	-76.11	-83.33
Stage 12	-7.4	-80.14	-80.65
Stage 12	-7.45	-84.04	-77.99
Stage 12	-7.5	-87.81	-75.36
Stage 12	-7.55	-91.45	-72.74
Stage 12	-7.6	-94.96	-70.15
Stage 12	-7.65	-98.33	-67.51
Stage 12	-7.7	-101.58	-64.9
Stage 12	-7.75	-104.69	-62.3
Stage 12	-7.8	-107.68	-59.72
Stage 12	-7.85	-110.54	-57.16
Stage 12	-7.9	-113.27	-54.62
Stage 12	-7.95	-115.87	-52.09
Stage 12	-8	-118.35	-49.58
Stage 12	-8.05	-120.7	-47.08
Stage 12	-8.1	-122.93	-44.54
Stage 12	-8.15	-125.03	-42.01
Stage 12	-8.2	-127.01	-39.5
Stage 12	-8.25	-128.86	-37
Stage 12	-8.3	-130.58	-34.52
Stage 12	-8.35	-132.19	-32.03
Stage 12	-8.4	-133.66	-29.54
Stage 12	-8.45	-135.01	-27.05
Stage 12	-8.5	-136.24	-24.55
Stage 12	-8.55	-137.35	-22.06
Stage 12	-8.6	-138.32	-19.5
Stage 12	-8.65	-139.17	-16.94
Stage 12	-8.7	-139.89	-14.37
Stage 12	-8.75	-140.48	-11.8
Stage 12	-8.8	-140.94	-9.23
Stage 12	-8.85	-141.27	-6.64
Stage 12	-8.9	-141.47	-4.05
Stage 12	-8.95	-141.54	-1.45
Stage 12	-9	-141.49	1.15
Stage 12	-9.05	-141.3	3.77
Stage 12	-9.1	-140.98	6.44
Stage 12	-9.15	-140.52	9.13
Stage 12	-9.2	-139.93	11.82
Stage 12	-9.25	-139.2	14.53
Stage 12	-9.3	-138.34	17.24
Stage 12	-9.35	-137.34	19.97
Stage 12	-9.4	-136.21	22.71
Stage 12	-9.45	-134.93	25.46
Stage 12	-9.5	-133.52	28.23
Stage 12	-9.55	-137.52	-79.97
Stage 12	-9.6	-141.38	-77.13

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-9.65	-145.09	-74.27
Stage 12	-9.7	-148.66	-71.41
Stage 12	-9.75	-152.09	-68.52
Stage 12	-9.8	-155.37	-65.62
Stage 12	-9.85	-158.5	-62.71
Stage 12	-9.9	-161.49	-59.78
Stage 12	-9.95	-164.33	-56.83
Stage 12	-10	-167.03	-53.87
Stage 12	-10.05	-169.57	-50.88
Stage 12	-10.1	-171.96	-47.84
Stage 12	-10.15	-174.2	-44.77
Stage 12	-10.2	-176.29	-41.69
Stage 12	-10.25	-178.22	-38.59
Stage 12	-10.3	-179.99	-35.46
Stage 12	-10.35	-181.6	-32.32
Stage 12	-10.4	-183.06	-29.16
Stage 12	-10.45	-184.36	-25.97
Stage 12	-10.5	-185.5	-22.77
Stage 12	-10.55	-186.48	-19.54
Stage 12	-10.6	-187.29	-16.24
Stage 12	-10.65	-187.93	-12.93
Stage 12	-10.7	-188.41	-9.59
Stage 12	-10.75	-188.72	-6.22
Stage 12	-10.8	-188.87	-2.84
Stage 12	-10.85	-188.84	0.57
Stage 12	-10.9	-188.64	4.01
Stage 12	-10.95	-188.26	7.47
Stage 12	-11	-187.72	10.96
Stage 12	-11.05	-186.99	14.51
Stage 12	-11.1	-186.09	18.09
Stage 12	-11.15	-185	21.7
Stage 12	-11.2	-183.73	25.33
Stage 12	-11.25	-182.28	28.99
Stage 12	-11.3	-180.65	32.68
Stage 12	-11.35	-178.83	36.4
Stage 12	-11.4	-176.82	40.15
Stage 12	-11.45	-174.63	43.92
Stage 12	-11.5	-172.24	47.72
Stage 12	-11.55	-169.66	51.6
Stage 12	-11.6	-166.89	55.5
Stage 12	-11.65	-163.91	59.43
Stage 12	-11.7	-160.74	63.4
Stage 12	-11.75	-157.6	62.81
Stage 12	-11.8	-154.49	62.21
Stage 12	-11.85	-151.41	61.6
Stage 12	-11.9	-148.37	60.98
Stage 12	-11.95	-145.35	60.36
Stage 12	-12	-142.36	59.72
Stage 12	-12.05	-139.41	59.12
Stage 12	-12.1	-136.48	58.51
Stage 12	-12.15	-133.59	57.89
Stage 12	-12.2	-130.72	57.27
Stage 12	-12.25	-127.89	56.64
Stage 12	-12.3	-125.09	56
Stage 12	-12.35	-122.32	55.36
Stage 12	-12.4	-119.59	54.71
Stage 12	-12.45	-116.88	54.05
Stage 12	-12.5	-114.21	53.39
Stage 12	-12.55	-111.58	52.77
Stage 12	-12.6	-108.97	52.14
Stage 12	-12.65	-106.39	51.5
Stage 12	-12.7	-103.85	50.86
Stage 12	-12.75	-101.34	50.22
Stage 12	-12.8	-98.86	49.57
Stage 12	-12.85	-96.41	48.92
Stage 12	-12.9	-94	48.27
Stage 12	-12.95	-91.62	47.62
Stage 12	-13	-89.27	46.96
Stage 12	-13.05	-86.96	46.33
Stage 12	-13.1	-84.67	45.71
Stage 12	-13.15	-82.42	45.08

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-13.2	-80.19	44.45
Stage 12	-13.25	-78	43.82
Stage 12	-13.3	-75.84	43.18
Stage 12	-13.35	-73.72	42.55
Stage 12	-13.4	-71.62	41.91
Stage 12	-13.45	-69.56	41.27
Stage 12	-13.5	-67.53	40.64
Stage 12	-13.55	-65.52	40.03
Stage 12	-13.6	-63.55	39.43
Stage 12	-13.65	-61.61	38.83
Stage 12	-13.7	-59.7	38.22
Stage 12	-13.75	-57.82	37.62
Stage 12	-13.8	-55.97	37.01
Stage 12	-13.85	-54.15	36.41
Stage 12	-13.9	-52.36	35.8
Stage 12	-13.95	-50.6	35.2
Stage 12	-14	-48.87	34.63
Stage 12	-14.05	-47.16	34.06
Stage 12	-14.1	-45.49	33.49
Stage 12	-14.15	-43.84	32.93
Stage 12	-14.2	-42.22	32.36
Stage 12	-14.25	-40.63	31.79
Stage 12	-14.3	-39.07	31.23
Stage 12	-14.35	-37.54	30.67
Stage 12	-14.4	-36.03	30.11
Stage 12	-14.45	-34.56	29.55
Stage 12	-14.5	-33.11	29.02
Stage 12	-14.55	-31.68	28.49
Stage 12	-14.6	-30.28	27.97
Stage 12	-14.65	-28.91	27.45
Stage 12	-14.7	-27.56	26.93
Stage 12	-14.75	-26.24	26.41
Stage 12	-14.8	-24.95	25.89
Stage 12	-14.85	-23.68	25.38
Stage 12	-14.9	-22.44	24.86
Stage 12	-14.95	-21.22	24.35
Stage 12	-15	-20.03	23.87
Stage 12	-15.05	-18.86	23.4
Stage 12	-15.1	-17.71	22.92
Stage 12	-15.15	-16.59	22.45
Stage 12	-15.2	-15.49	21.98
Stage 12	-15.25	-14.41	21.51
Stage 12	-15.3	-13.36	21.05
Stage 12	-15.35	-12.33	20.58
Stage 12	-15.4	-11.33	20.12
Stage 12	-15.45	-10.34	19.66
Stage 12	-15.5	-9.38	19.24
Stage 12	-15.55	-8.44	18.81
Stage 12	-15.6	-7.52	18.39
Stage 12	-15.65	-6.62	17.97
Stage 12	-15.7	-5.74	17.55
Stage 12	-15.75	-4.89	17.13
Stage 12	-15.8	-4.05	16.72
Stage 12	-15.85	-3.24	16.31
Stage 12	-15.9	-2.44	15.9
Stage 12	-15.95	-1.67	15.49
Stage 12	-16	-0.91	15.12
Stage 12	-16.05	-0.17	14.75
Stage 12	-16.1	0.55	14.38
Stage 12	-16.15	1.25	14.01
Stage 12	-16.2	1.93	13.64
Stage 12	-16.25	2.59	13.28
Stage 12	-16.3	3.24	12.92
Stage 12	-16.35	3.87	12.56
Stage 12	-16.4	4.48	12.2
Stage 12	-16.45	5.07	11.84
Stage 12	-16.5	5.64	11.52
Stage 12	-16.55	6.2	11.2
Stage 12	-16.6	6.75	10.88
Stage 12	-16.65	7.27	10.56
Stage 12	-16.7	7.79	10.24

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-16.75	8.28	9.93
Stage 12	-16.8	8.76	9.61
Stage 12	-16.85	9.23	9.3
Stage 12	-16.9	9.68	9
Stage 12	-16.95	10.11	8.72
Stage 12	-17	10.54	8.44
Stage 12	-17.05	10.95	8.17
Stage 12	-17.1	11.34	7.89
Stage 12	-17.15	11.72	7.62
Stage 12	-17.2	12.09	7.35
Stage 12	-17.25	12.44	7.09
Stage 12	-17.3	12.78	6.82
Stage 12	-17.35	13.11	6.56
Stage 12	-17.4	13.43	6.29
Stage 12	-17.45	13.73	6.06
Stage 12	-17.5	14.02	5.83
Stage 12	-17.55	14.3	5.6
Stage 12	-17.6	14.57	5.37
Stage 12	-17.65	14.83	5.14
Stage 12	-17.7	15.07	4.92
Stage 12	-17.75	15.31	4.69
Stage 12	-17.8	15.53	4.47
Stage 12	-17.85	15.74	4.25
Stage 12	-17.9	15.94	4.03
Stage 12	-17.95	16.14	3.84
Stage 12	-18	16.32	3.64
Stage 12	-18.05	16.49	3.45
Stage 12	-18.1	16.65	3.27
Stage 12	-18.15	16.81	3.08
Stage 12	-18.2	16.95	2.89
Stage 12	-18.25	17.09	2.71
Stage 12	-18.3	17.21	2.52
Stage 12	-18.35	17.33	2.34
Stage 12	-18.4	17.44	2.16
Stage 12	-18.45	17.54	2
Stage 12	-18.5	17.63	1.85
Stage 12	-18.55	17.72	1.7
Stage 12	-18.6	17.79	1.54
Stage 12	-18.65	17.86	1.39
Stage 12	-18.7	17.93	1.24
Stage 12	-18.75	17.98	1.09
Stage 12	-18.8	18.03	0.94
Stage 12	-18.85	18.07	0.79
Stage 12	-18.9	18.1	0.64
Stage 12	-18.95	18.12	0.52
Stage 12	-19	18.14	0.4
Stage 12	-19.05	18.16	0.28
Stage 12	-19.1	18.17	0.16
Stage 12	-19.15	18.17	0.04
Stage 12	-19.2	18.16	-0.08
Stage 12	-19.25	18.15	-0.2
Stage 12	-19.3	18.14	-0.32
Stage 12	-19.35	18.12	-0.44
Stage 12	-19.4	18.09	-0.56
Stage 12	-19.45	18.06	-0.65
Stage 12	-19.5	18.02	-0.74
Stage 12	-19.55	17.98	-0.84
Stage 12	-19.6	17.93	-0.93
Stage 12	-19.65	17.88	-1.02
Stage 12	-19.7	17.82	-1.11
Stage 12	-19.75	17.76	-1.21
Stage 12	-19.8	17.7	-1.3
Stage 12	-19.85	17.63	-1.39
Stage 12	-19.9	17.56	-1.46
Stage 12	-19.95	17.48	-1.53
Stage 12	-20	17.4	-1.6
Stage 12	-20.05	17.32	-1.67
Stage 12	-20.1	17.23	-1.74
Stage 12	-20.15	17.14	-1.81
Stage 12	-20.2	17.04	-1.88
Stage 12	-20.25	16.95	-1.94

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-20.3	16.85	-2.01
Stage 12	-20.35	16.74	-2.09
Stage 12	-20.4	16.64	-2.13
Stage 12	-20.45	16.53	-2.18
Stage 12	-20.5	16.42	-2.23
Stage 12	-20.55	16.3	-2.28
Stage 12	-20.6	16.19	-2.32
Stage 12	-20.65	16.07	-2.37
Stage 12	-20.7	15.95	-2.42
Stage 12	-20.75	15.82	-2.47
Stage 12	-20.8	15.7	-2.52
Stage 12	-20.85	15.57	-2.58
Stage 12	-20.9	15.44	-2.61
Stage 12	-20.95	15.31	-2.63
Stage 12	-21	15.17	-2.67
Stage 12	-21.05	15.04	-2.7
Stage 12	-21.1	14.9	-2.73
Stage 12	-21.15	14.76	-2.76
Stage 12	-21.2	14.62	-2.79
Stage 12	-21.25	14.48	-2.83
Stage 12	-21.3	14.34	-2.86
Stage 12	-21.35	14.19	-2.9
Stage 12	-21.4	14.05	-2.91
Stage 12	-21.45	13.9	-2.93
Stage 12	-21.5	13.75	-2.94
Stage 12	-21.55	13.61	-2.96
Stage 12	-21.6	13.46	-2.98
Stage 12	-21.65	13.31	-3
Stage 12	-21.7	13.16	-3.02
Stage 12	-21.75	13.01	-3.04
Stage 12	-21.8	12.85	-3.06
Stage 12	-21.85	12.7	-3.08
Stage 12	-21.9	12.54	-3.08
Stage 12	-21.95	12.39	-3.08
Stage 12	-22	12.24	-3.09
Stage 12	-22.05	12.08	-3.09
Stage 12	-22.1	11.93	-3.1
Stage 12	-22.15	11.77	-3.11
Stage 12	-22.2	11.62	-3.12
Stage 12	-22.25	11.46	-3.12
Stage 12	-22.3	11.3	-3.14
Stage 12	-22.35	11.14	-3.15
Stage 12	-22.4	10.99	-3.14
Stage 12	-22.45	10.83	-3.13
Stage 12	-22.5	10.67	-3.13
Stage 12	-22.55	10.52	-3.12
Stage 12	-22.6	10.36	-3.12
Stage 12	-22.65	10.21	-3.12
Stage 12	-22.7	10.05	-3.12
Stage 12	-22.75	9.9	-3.12
Stage 12	-22.8	9.74	-3.12
Stage 12	-22.85	9.58	-3.1
Stage 12	-22.9	9.43	-3.09
Stage 12	-22.95	9.28	-3.07
Stage 12	-23	9.12	-3.06
Stage 12	-23.05	8.97	-3.05
Stage 12	-23.1	8.82	-3.04
Stage 12	-23.15	8.67	-3.03
Stage 12	-23.2	8.52	-3.02
Stage 12	-23.25	8.37	-3.01
Stage 12	-23.3	8.22	-3.01
Stage 12	-23.35	8.07	-2.98
Stage 12	-23.4	7.92	-2.96
Stage 12	-23.45	7.77	-2.94
Stage 12	-23.5	7.63	-2.92
Stage 12	-23.55	7.48	-2.9
Stage 12	-23.6	7.34	-2.89
Stage 12	-23.65	7.19	-2.87
Stage 12	-23.7	7.05	-2.86
Stage 12	-23.75	6.91	-2.85
Stage 12	-23.8	6.77	-2.84

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-23.85	6.63	-2.81
Stage 12	-23.9	6.49	-2.78
Stage 12	-23.95	6.35	-2.75
Stage 12	-24	6.21	-2.73
Stage 12	-24.05	6.08	-2.71
Stage 12	-24.1	5.94	-2.69
Stage 12	-24.15	5.81	-2.67
Stage 12	-24.2	5.68	-2.65
Stage 12	-24.25	5.55	-2.63
Stage 12	-24.3	5.41	-2.62
Stage 12	-24.35	5.28	-2.59
Stage 12	-24.4	5.16	-2.55
Stage 12	-24.45	5.03	-2.53
Stage 12	-24.5	4.91	-2.5
Stage 12	-24.55	4.78	-2.47
Stage 12	-24.6	4.66	-2.45
Stage 12	-24.65	4.54	-2.42
Stage 12	-24.7	4.42	-2.4
Stage 12	-24.75	4.3	-2.38
Stage 12	-24.8	4.18	-2.37
Stage 12	-24.85	4.06	-2.33
Stage 12	-24.9	3.95	-2.3
Stage 12	-24.95	3.84	-2.26
Stage 12	-25	3.73	-2.23
Stage 12	-25.05	3.62	-2.2
Stage 12	-25.1	3.51	-2.18
Stage 12	-25.15	3.4	-2.15
Stage 12	-25.2	3.29	-2.13
Stage 12	-25.25	3.19	-2.1
Stage 12	-25.3	3.08	-2.08
Stage 12	-25.35	2.98	-2.05
Stage 12	-25.4	2.88	-2.01
Stage 12	-25.45	2.78	-1.98
Stage 12	-25.5	2.68	-1.94
Stage 12	-25.55	2.59	-1.91
Stage 12	-25.6	2.49	-1.88
Stage 12	-25.65	2.4	-1.85
Stage 12	-25.7	2.31	-1.83
Stage 12	-25.75	2.22	-1.8
Stage 12	-25.8	2.13	-1.76
Stage 12	-25.85	2.05	-1.72
Stage 12	-25.9	1.96	-1.69
Stage 12	-25.95	1.88	-1.65
Stage 12	-26	1.8	-1.61
Stage 12	-26.05	1.72	-1.58
Stage 12	-26.1	1.64	-1.55
Stage 12	-26.15	1.57	-1.52
Stage 12	-26.2	1.49	-1.49
Stage 12	-26.25	1.42	-1.47
Stage 12	-26.3	1.35	-1.42
Stage 12	-26.35	1.28	-1.38
Stage 12	-26.4	1.21	-1.34
Stage 12	-26.45	1.15	-1.31
Stage 12	-26.5	1.08	-1.27
Stage 12	-26.55	1.02	-1.24
Stage 12	-26.6	0.96	-1.2
Stage 12	-26.65	0.9	-1.17
Stage 12	-26.7	0.84	-1.14
Stage 12	-26.75	0.79	-1.11
Stage 12	-26.8	0.73	-1.07
Stage 12	-26.85	0.68	-1.03
Stage 12	-26.9	0.63	-0.99
Stage 12	-26.95	0.59	-0.95
Stage 12	-27	0.54	-0.91
Stage 12	-27.05	0.5	-0.88
Stage 12	-27.1	0.46	-0.84
Stage 12	-27.15	0.41	-0.81
Stage 12	-27.2	0.38	-0.78
Stage 12	-27.25	0.34	-0.75
Stage 12	-27.3	0.3	-0.7
Stage 12	-27.35	0.27	-0.66

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-27.4	0.24	-0.62
Stage 12	-27.45	0.21	-0.58
Stage 12	-27.5	0.18	-0.54
Stage 12	-27.55	0.16	-0.5
Stage 12	-27.6	0.13	-0.47
Stage 12	-27.65	0.11	-0.44
Stage 12	-27.7	0.09	-0.4
Stage 12	-27.75	0.07	-0.37
Stage 12	-27.8	0.06	-0.33
Stage 12	-27.8	0.06	-0.33
Stage 12	-27.85	0.04	-0.28
Stage 12	-27.9	0.03	-0.24
Stage 12	-27.95	0.02	-0.2
Stage 12	-28	0.01	-0.16
Stage 12	-28	0.01	-0.16
Stage 12	-28.05	0.01	-0.12
Stage 12	-28.1	0	-0.08
Stage 12	-28.1	0	-0.08
Stage 12	-28.15	0	-0.05
Stage 12	-28.15	0	-0.05
Stage 12	-28.2	0	-0.02

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 13

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	0.8	-1643.98	379.75
Stage 13	0.75	-1624.99	379.75
Stage 13	0.7	-1606.06	378.72
Stage 13	0.65	-1587.18	377.46
Stage 13	0.6	-1568.37	376.35
Stage 13	0.55	-1549.61	375.09
Stage 13	0.5	-1530.93	373.71
Stage 13	0.45	-1512.31	372.39
Stage 13	0.4	-1493.76	370.97
Stage 13	0.35	-1475.29	369.46
Stage 13	0.3	-1456.89	367.98
Stage 13	0.25	-1438.57	366.41
Stage 13	0.2	-1420.33	364.77
Stage 13	0.15	-1402.17	363.14
Stage 13	0.1	-1384.1	361.44
Stage 13	0.05	-1366.12	359.67
Stage 13	0	-1348.22	357.9
Stage 13	-0.05	-1330.42	356.07
Stage 13	-0.1	-1312.71	354.17
Stage 13	-0.15	-1295.09	352.27
Stage 13	-0.2	-1277.58	350.31
Stage 13	-0.25	-1260.16	348.29
Stage 13	-0.3	-1242.85	346.26
Stage 13	-0.35	-1225.64	344.17
Stage 13	-0.4	-1208.54	342.03
Stage 13	-0.45	-1191.55	339.87
Stage 13	-0.5	-1174.66	337.66
Stage 13	-0.55	-1157.9	335.4
Stage 13	-0.6	-1141.24	333.12
Stage 13	-0.65	-1124.7	330.79
Stage 13	-0.7	-1108.28	328.41
Stage 13	-0.75	-1091.98	326.01
Stage 13	-0.8	-1075.8	323.56
Stage 13	-0.85	-1059.75	321.06
Stage 13	-0.9	-1043.82	318.55
Stage 13	-0.95	-1028.02	315.99
Stage 13	-1	-1012.35	313.38
Stage 13	-1.05	-996.81	310.75
Stage 13	-1.1	-981.41	308.07
Stage 13	-1.15	-966.14	305.37
Stage 13	-1.2	-951.01	302.63
Stage 13	-1.25	-936.02	299.84
Stage 13	-1.3	-921.17	297.04
Stage 13	-1.35	-906.46	294.18
Stage 13	-1.4	-891.89	291.29
Stage 13	-1.45	-877.47	288.37
Stage 13	-1.5	-863.2	285.41
Stage 13	-1.55	-849.08	282.4
Stage 13	-1.6	-835.12	279.38
Stage 13	-1.65	-821.3	276.31
Stage 13	-1.7	-807.64	273.2
Stage 13	-1.75	-794.14	270.07
Stage 13	-1.8	-780.79	266.9
Stage 13	-1.85	-767.61	263.68
Stage 13	-1.9	-754.59	260.45
Stage 13	-1.95	-741.73	257.17
Stage 13	-2	-729.03	253.86
Stage 13	-2.05	-712.37	333.28
Stage 13	-2.1	-695.87	329.9
Stage 13	-2.15	-679.55	326.48
Stage 13	-2.2	-663.4	323.05
Stage 13	-2.25	-647.42	319.57
Stage 13	-2.3	-631.62	316.06
Stage 13	-2.35	-615.99	312.53
Stage 13	-2.4	-600.54	308.95
Stage 13	-2.45	-585.27	305.34
Stage 13	-2.5	-570.19	301.71

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-2.55	-555.29	298.04
Stage 13	-2.6	-540.57	294.33
Stage 13	-2.65	-526.04	290.6
Stage 13	-2.7	-511.7	286.84
Stage 13	-2.75	-497.55	283.03
Stage 13	-2.8	-483.59	279.21
Stage 13	-2.85	-469.82	275.35
Stage 13	-2.9	-456.25	271.45
Stage 13	-2.95	-442.87	267.53
Stage 13	-3	-429.69	263.57
Stage 13	-3.05	-416.71	259.6
Stage 13	-3.1	-404.04	253.52
Stage 13	-3.15	-391.66	247.48
Stage 13	-3.2	-379.59	241.49
Stage 13	-3.25	-367.81	235.54
Stage 13	-3.3	-356.33	229.63
Stage 13	-3.35	-345.14	223.78
Stage 13	-3.4	-334.24	217.97
Stage 13	-3.45	-323.63	212.21
Stage 13	-3.5	-313.31	206.49
Stage 13	-3.55	-303.27	200.83
Stage 13	-3.6	-293.5	195.21
Stage 13	-3.65	-284.02	189.65
Stage 13	-3.7	-274.82	184.13
Stage 13	-3.75	-265.88	178.67
Stage 13	-3.8	-257.22	173.25
Stage 13	-3.85	-248.83	167.89
Stage 13	-3.9	-240.7	162.58
Stage 13	-3.95	-232.83	157.32
Stage 13	-4	-225.22	152.11
Stage 13	-4.05	-217.88	146.94
Stage 13	-4.1	-210.79	141.83
Stage 13	-4.15	-203.95	136.77
Stage 13	-4.2	-197.36	131.75
Stage 13	-4.25	-191.02	126.79
Stage 13	-4.3	-184.93	121.87
Stage 13	-4.35	-179.08	117.01
Stage 13	-4.4	-173.47	112.2
Stage 13	-4.45	-168.09	107.43
Stage 13	-4.5	-162.96	102.72
Stage 13	-4.55	-153.9	181.25
Stage 13	-4.6	-145.06	176.64
Stage 13	-4.65	-136.46	172.08
Stage 13	-4.7	-128.08	167.57
Stage 13	-4.75	-119.93	163.11
Stage 13	-4.8	-111.99	158.71
Stage 13	-4.85	-104.27	154.35
Stage 13	-4.9	-96.77	150.05
Stage 13	-4.95	-89.48	145.79
Stage 13	-5	-82.4	141.59
Stage 13	-5.05	-75.53	137.43
Stage 13	-5.1	-68.86	133.33
Stage 13	-5.15	-62.4	129.28
Stage 13	-5.2	-56.13	125.28
Stage 13	-5.25	-50.07	121.33
Stage 13	-5.3	-44.2	117.43
Stage 13	-5.35	-38.52	113.57
Stage 13	-5.4	-33.03	109.77
Stage 13	-5.45	-27.73	106.01
Stage 13	-5.5	-22.61	102.3
Stage 13	-5.55	-17.68	98.64
Stage 13	-5.6	-12.93	95.03
Stage 13	-5.65	-8.36	91.47
Stage 13	-5.7	-3.96	87.95
Stage 13	-5.75	0.26	84.48
Stage 13	-5.8	4.32	81.05
Stage 13	-5.85	8.2	77.68
Stage 13	-5.9	11.92	74.34
Stage 13	-5.95	15.47	71.05
Stage 13	-6	18.86	67.81
Stage 13	-6.05	22.09	64.61

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-6.1	25.16	61.46
Stage 13	-6.15	28.08	58.35
Stage 13	-6.2	30.85	55.28
Stage 13	-6.25	33.46	52.26
Stage 13	-6.3	35.92	49.28
Stage 13	-6.35	38.24	46.34
Stage 13	-6.4	40.41	43.44
Stage 13	-6.45	42.44	40.59
Stage 13	-6.5	44.33	37.77
Stage 13	-6.55	46.08	34.99
Stage 13	-6.6	47.69	32.26
Stage 13	-6.65	49.17	29.57
Stage 13	-6.7	50.52	26.93
Stage 13	-6.75	51.73	24.33
Stage 13	-6.8	52.82	21.77
Stage 13	-6.85	53.79	19.25
Stage 13	-6.9	54.62	16.78
Stage 13	-6.95	55.34	14.36
Stage 13	-7	55.94	11.97
Stage 13	-7.05	61.31	107.36
Stage 13	-7.1	66.56	105.06
Stage 13	-7.15	71.7	102.8
Stage 13	-7.2	76.73	100.58
Stage 13	-7.25	81.65	98.4
Stage 13	-7.3	86.46	96.26
Stage 13	-7.35	91.17	94.17
Stage 13	-7.4	95.78	92.1
Stage 13	-7.45	100.28	90.08
Stage 13	-7.5	104.69	88.1
Stage 13	-7.55	108.99	86.15
Stage 13	-7.6	113.21	84.24
Stage 13	-7.65	117.33	82.37
Stage 13	-7.7	121.35	80.54
Stage 13	-7.75	125.29	78.74
Stage 13	-7.8	129.14	76.98
Stage 13	-7.85	132.9	75.25
Stage 13	-7.9	136.58	73.56
Stage 13	-7.95	140.17	71.9
Stage 13	-8	143.69	70.28
Stage 13	-8.05	147.12	68.69
Stage 13	-8.1	150.48	67.13
Stage 13	-8.15	153.76	65.6
Stage 13	-8.2	156.97	64.12
Stage 13	-8.25	160.1	62.67
Stage 13	-8.3	163.16	61.27
Stage 13	-8.35	166.16	59.89
Stage 13	-8.4	169.08	58.53
Stage 13	-8.45	171.94	57.2
Stage 13	-8.5	174.74	55.9
Stage 13	-8.55	177.47	54.62
Stage 13	-8.6	180.13	53.28
Stage 13	-8.65	182.73	51.91
Stage 13	-8.7	185.25	50.52
Stage 13	-8.75	187.71	49.1
Stage 13	-8.8	190.09	47.65
Stage 13	-8.85	192.4	46.18
Stage 13	-8.9	194.64	44.68
Stage 13	-8.95	196.79	43.15
Stage 13	-9	198.87	41.6
Stage 13	-9.05	200.87	40.02
Stage 13	-9.1	202.8	38.41
Stage 13	-9.15	204.63	36.78
Stage 13	-9.2	206.39	35.12
Stage 13	-9.25	208.06	33.43
Stage 13	-9.3	209.65	31.72
Stage 13	-9.35	211.15	29.97
Stage 13	-9.4	212.56	28.21
Stage 13	-9.45	213.88	26.41
Stage 13	-9.5	215.11	24.59
Stage 13	-9.55	221.86	135.03
Stage 13	-9.6	228.52	133.15

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-9.65	235.08	131.25
Stage 13	-9.7	241.54	129.32
Stage 13	-9.75	247.91	127.36
Stage 13	-9.8	254.18	125.37
Stage 13	-9.85	260.35	123.36
Stage 13	-9.9	266.41	121.32
Stage 13	-9.95	272.38	119.26
Stage 13	-10	278.24	117.17
Stage 13	-10.05	283.99	115.05
Stage 13	-10.1	289.63	112.9
Stage 13	-10.15	295.17	110.73
Stage 13	-10.2	300.6	108.53
Stage 13	-10.25	305.91	106.3
Stage 13	-10.3	311.11	104.05
Stage 13	-10.35	316.2	101.77
Stage 13	-10.4	321.17	99.46
Stage 13	-10.45	326.03	97.12
Stage 13	-10.5	330.77	94.76
Stage 13	-10.55	335.39	92.37
Stage 13	-10.6	339.89	89.96
Stage 13	-10.65	344.26	87.51
Stage 13	-10.7	348.51	85.04
Stage 13	-10.75	352.64	82.54
Stage 13	-10.8	356.64	80.02
Stage 13	-10.85	360.52	77.47
Stage 13	-10.9	364.26	74.89
Stage 13	-10.95	367.87	72.28
Stage 13	-11	371.36	69.65
Stage 13	-11.05	374.71	66.99
Stage 13	-11.1	377.92	64.3
Stage 13	-11.15	381	61.59
Stage 13	-11.2	383.94	58.85
Stage 13	-11.25	386.75	56.08
Stage 13	-11.3	389.41	53.28
Stage 13	-11.35	391.93	50.46
Stage 13	-11.4	394.31	47.61
Stage 13	-11.45	396.55	44.73
Stage 13	-11.5	398.64	41.83
Stage 13	-11.55	400.59	38.9
Stage 13	-11.6	402.38	35.94
Stage 13	-11.65	404.03	32.95
Stage 13	-11.7	405.53	29.94
Stage 13	-11.75	406.87	26.9
Stage 13	-11.8	408.06	23.83
Stage 13	-11.85	409.1	20.74
Stage 13	-11.9	409.98	17.62
Stage 13	-11.95	410.71	14.47
Stage 13	-12	411.27	11.29
Stage 13	-12.05	411.67	8.09
Stage 13	-12.1	411.92	4.86
Stage 13	-12.15	412	1.6
Stage 13	-12.2	411.91	-1.68
Stage 13	-12.25	411.66	-5
Stage 13	-12.3	411.25	-8.33
Stage 13	-12.35	410.66	-11.7
Stage 13	-12.4	409.91	-15.09
Stage 13	-12.45	408.98	-18.51
Stage 13	-12.5	407.88	-21.96
Stage 13	-12.55	406.61	-25.44
Stage 13	-12.6	405.16	-28.94
Stage 13	-12.65	403.54	-32.47
Stage 13	-12.7	401.74	-36.03
Stage 13	-12.75	399.76	-39.61
Stage 13	-12.8	397.6	-43.22
Stage 13	-12.85	395.25	-46.86
Stage 13	-12.9	392.73	-50.53
Stage 13	-12.95	390.02	-54.22
Stage 13	-13	387.12	-57.94
Stage 13	-13.05	384.04	-61.69
Stage 13	-13.1	380.76	-65.46
Stage 13	-13.15	377.3	-69.26

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-13.2	373.65	-73.09
Stage 13	-13.25	369.8	-76.95
Stage 13	-13.3	365.76	-80.83
Stage 13	-13.35	361.52	-84.74
Stage 13	-13.4	357.08	-88.68
Stage 13	-13.45	352.45	-92.65
Stage 13	-13.5	347.62	-96.64
Stage 13	-13.55	342.59	-100.66
Stage 13	-13.6	337.35	-104.71
Stage 13	-13.65	331.91	-108.78
Stage 13	-13.7	326.27	-112.89
Stage 13	-13.75	320.42	-117.02
Stage 13	-13.8	314.36	-121.17
Stage 13	-13.85	308.09	-125.36
Stage 13	-13.9	301.61	-129.57
Stage 13	-13.95	295.18	-128.69
Stage 13	-14	288.79	-127.8
Stage 13	-14.05	282.44	-126.91
Stage 13	-14.1	276.14	-126
Stage 13	-14.15	269.89	-125.08
Stage 13	-14.2	263.68	-124.16
Stage 13	-14.25	257.52	-123.22
Stage 13	-14.3	251.41	-122.28
Stage 13	-14.35	245.34	-121.32
Stage 13	-14.4	239.32	-120.36
Stage 13	-14.45	233.35	-119.38
Stage 13	-14.5	227.43	-118.4
Stage 13	-14.55	221.56	-117.41
Stage 13	-14.6	215.74	-116.41
Stage 13	-14.65	209.97	-115.4
Stage 13	-14.7	204.25	-114.38
Stage 13	-14.75	198.58	-113.36
Stage 13	-14.8	192.97	-112.32
Stage 13	-14.85	187.4	-111.28
Stage 13	-14.9	181.89	-110.22
Stage 13	-14.95	176.44	-109.16
Stage 13	-15	171.03	-108.09
Stage 13	-15.05	165.68	-107.02
Stage 13	-15.1	160.38	-105.93
Stage 13	-15.15	155.14	-104.84
Stage 13	-15.2	149.95	-103.73
Stage 13	-15.25	144.82	-102.62
Stage 13	-15.3	139.75	-101.5
Stage 13	-15.35	134.73	-100.38
Stage 13	-15.4	129.77	-99.24
Stage 13	-15.45	124.86	-98.1
Stage 13	-15.5	120.01	-96.95
Stage 13	-15.55	115.22	-95.79
Stage 13	-15.6	110.49	-94.62
Stage 13	-15.65	105.82	-93.45
Stage 13	-15.7	101.21	-92.27
Stage 13	-15.75	96.65	-91.08
Stage 13	-15.8	92.16	-89.88
Stage 13	-15.85	87.73	-88.67
Stage 13	-15.9	83.35	-87.46
Stage 13	-15.95	79.04	-86.24
Stage 13	-16	74.79	-85.01
Stage 13	-16.05	70.6	-83.77
Stage 13	-16.1	66.48	-82.53
Stage 13	-16.15	62.41	-81.28
Stage 13	-16.2	58.41	-80.02
Stage 13	-16.25	54.48	-78.75
Stage 13	-16.3	50.6	-77.48
Stage 13	-16.35	46.79	-76.19
Stage 13	-16.4	43.05	-74.9
Stage 13	-16.45	39.37	-73.61
Stage 13	-16.5	35.75	-72.3
Stage 13	-16.55	32.2	-70.99
Stage 13	-16.6	28.72	-69.67
Stage 13	-16.65	25.3	-68.34
Stage 13	-16.7	21.95	-67.01

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-16.75	18.67	-65.67
Stage 13	-16.8	15.45	-64.32
Stage 13	-16.85	12.3	-62.96
Stage 13	-16.9	9.22	-61.6
Stage 13	-16.95	6.21	-60.18
Stage 13	-17	3.28	-58.77
Stage 13	-17.05	0.41	-57.38
Stage 13	-17.1	-2.39	-56.01
Stage 13	-17.15	-5.13	-54.66
Stage 13	-17.2	-7.79	-53.32
Stage 13	-17.25	-10.39	-52
Stage 13	-17.3	-12.93	-50.69
Stage 13	-17.35	-15.4	-49.4
Stage 13	-17.4	-17.8	-48.13
Stage 13	-17.45	-20.15	-46.87
Stage 13	-17.5	-22.43	-45.63
Stage 13	-17.55	-24.65	-44.41
Stage 13	-17.6	-26.81	-43.2
Stage 13	-17.65	-28.91	-42.01
Stage 13	-17.7	-30.95	-40.84
Stage 13	-17.75	-32.94	-39.68
Stage 13	-17.8	-34.86	-38.53
Stage 13	-17.85	-36.73	-37.41
Stage 13	-17.9	-38.55	-36.3
Stage 13	-17.95	-40.31	-35.2
Stage 13	-18	-42.01	-34.12
Stage 13	-18.05	-43.67	-33.05
Stage 13	-18.1	-45.27	-32
Stage 13	-18.15	-46.81	-30.97
Stage 13	-18.2	-48.31	-29.95
Stage 13	-18.25	-49.76	-28.95
Stage 13	-18.3	-51.16	-27.96
Stage 13	-18.35	-52.51	-26.98
Stage 13	-18.4	-53.81	-26.03
Stage 13	-18.45	-55.06	-25.08
Stage 13	-18.5	-56.27	-24.15
Stage 13	-18.55	-57.43	-23.24
Stage 13	-18.6	-58.55	-22.34
Stage 13	-18.65	-59.62	-21.45
Stage 13	-18.7	-60.65	-20.58
Stage 13	-18.75	-61.63	-19.72
Stage 13	-18.8	-62.58	-18.87
Stage 13	-18.85	-63.48	-18.04
Stage 13	-18.9	-64.34	-17.23
Stage 13	-18.95	-65.16	-16.43
Stage 13	-19	-65.94	-15.64
Stage 13	-19.05	-66.69	-14.86
Stage 13	-19.1	-67.39	-14.1
Stage 13	-19.15	-68.06	-13.35
Stage 13	-19.2	-68.69	-12.61
Stage 13	-19.25	-69.29	-11.89
Stage 13	-19.3	-69.84	-11.18
Stage 13	-19.35	-70.37	-10.48
Stage 13	-19.4	-70.86	-9.8
Stage 13	-19.45	-71.31	-9.13
Stage 13	-19.5	-71.74	-8.47
Stage 13	-19.55	-72.13	-7.82
Stage 13	-19.6	-72.49	-7.18
Stage 13	-19.65	-72.82	-6.56
Stage 13	-19.7	-73.11	-5.95
Stage 13	-19.75	-73.38	-5.35
Stage 13	-19.8	-73.62	-4.76
Stage 13	-19.85	-73.83	-4.19
Stage 13	-19.9	-74.01	-3.62
Stage 13	-19.95	-74.16	-3.07
Stage 13	-20	-74.29	-2.53
Stage 13	-20.05	-74.39	-2
Stage 13	-20.1	-74.46	-1.48
Stage 13	-20.15	-74.51	-0.97
Stage 13	-20.2	-74.53	-0.47
Stage 13	-20.25	-74.53	0.02

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-20.3	-74.51	0.5
Stage 13	-20.35	-74.46	0.96
Stage 13	-20.4	-74.39	1.42
Stage 13	-20.45	-74.3	1.87
Stage 13	-20.5	-74.18	2.3
Stage 13	-20.55	-74.04	2.73
Stage 13	-20.6	-73.89	3.14
Stage 13	-20.65	-73.71	3.55
Stage 13	-20.7	-73.51	3.95
Stage 13	-20.75	-73.3	4.33
Stage 13	-20.8	-73.06	4.71
Stage 13	-20.85	-72.81	5.08
Stage 13	-20.9	-72.53	5.44
Stage 13	-20.95	-72.24	5.79
Stage 13	-21	-71.94	6.13
Stage 13	-21.05	-71.61	6.47
Stage 13	-21.1	-71.28	6.79
Stage 13	-21.15	-70.92	7.1
Stage 13	-21.2	-70.55	7.41
Stage 13	-21.25	-70.16	7.71
Stage 13	-21.3	-69.76	8
Stage 13	-21.35	-69.35	8.28
Stage 13	-21.4	-68.92	8.56
Stage 13	-21.45	-68.48	8.82
Stage 13	-21.5	-68.03	9.08
Stage 13	-21.55	-67.56	9.33
Stage 13	-21.6	-67.08	9.57
Stage 13	-21.65	-66.59	9.81
Stage 13	-21.7	-66.09	10.03
Stage 13	-21.75	-65.58	10.26
Stage 13	-21.8	-65.05	10.47
Stage 13	-21.85	-64.52	10.67
Stage 13	-21.9	-63.98	10.87
Stage 13	-21.95	-63.42	11.06
Stage 13	-22	-62.86	11.25
Stage 13	-22.05	-62.29	11.43
Stage 13	-22.1	-61.71	11.6
Stage 13	-22.15	-61.12	11.76
Stage 13	-22.2	-60.53	11.92
Stage 13	-22.25	-59.92	12.07
Stage 13	-22.3	-59.31	12.22
Stage 13	-22.35	-58.69	12.35
Stage 13	-22.4	-58.07	12.49
Stage 13	-22.45	-57.44	12.61
Stage 13	-22.5	-56.8	12.73
Stage 13	-22.55	-56.16	12.85
Stage 13	-22.6	-55.51	12.96
Stage 13	-22.65	-54.86	13.06
Stage 13	-22.7	-54.2	13.16
Stage 13	-22.75	-53.54	13.25
Stage 13	-22.8	-52.87	13.33
Stage 13	-22.85	-52.2	13.41
Stage 13	-22.9	-51.53	13.49
Stage 13	-22.95	-50.85	13.56
Stage 13	-23	-50.17	13.62
Stage 13	-23.05	-49.48	13.68
Stage 13	-23.1	-48.8	13.74
Stage 13	-23.15	-48.11	13.79
Stage 13	-23.2	-47.42	13.83
Stage 13	-23.25	-46.72	13.87
Stage 13	-23.3	-46.03	13.91
Stage 13	-23.35	-45.33	13.94
Stage 13	-23.4	-44.63	13.96
Stage 13	-23.45	-43.93	13.98
Stage 13	-23.5	-43.23	14
Stage 13	-23.55	-42.53	14.01
Stage 13	-23.6	-41.83	14.02
Stage 13	-23.65	-41.13	14.02
Stage 13	-23.7	-40.43	14.02
Stage 13	-23.75	-39.73	14.01
Stage 13	-23.8	-39.03	14

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-23.85	-38.33	13.99
Stage 13	-23.9	-37.63	13.97
Stage 13	-23.95	-36.93	13.94
Stage 13	-24	-36.24	13.91
Stage 13	-24.05	-35.54	13.88
Stage 13	-24.1	-34.85	13.85
Stage 13	-24.15	-34.16	13.81
Stage 13	-24.2	-33.47	13.76
Stage 13	-24.25	-32.79	13.71
Stage 13	-24.3	-32.11	13.66
Stage 13	-24.35	-31.42	13.61
Stage 13	-24.4	-30.75	13.55
Stage 13	-24.45	-30.07	13.48
Stage 13	-24.5	-29.4	13.42
Stage 13	-24.55	-28.74	13.34
Stage 13	-24.6	-28.07	13.27
Stage 13	-24.65	-27.41	13.19
Stage 13	-24.7	-26.76	13.11
Stage 13	-24.75	-26.11	13.03
Stage 13	-24.8	-25.46	12.94
Stage 13	-24.85	-24.82	12.85
Stage 13	-24.9	-24.18	12.75
Stage 13	-24.95	-23.55	12.65
Stage 13	-25	-22.92	12.55
Stage 13	-25.05	-22.3	12.45
Stage 13	-25.1	-21.68	12.34
Stage 13	-25.15	-21.07	12.23
Stage 13	-25.2	-20.46	12.11
Stage 13	-25.25	-19.86	11.99
Stage 13	-25.3	-19.27	11.87
Stage 13	-25.35	-18.68	11.75
Stage 13	-25.4	-18.1	11.62
Stage 13	-25.45	-17.53	11.49
Stage 13	-25.5	-16.96	11.36
Stage 13	-25.55	-16.4	11.22
Stage 13	-25.6	-15.84	11.08
Stage 13	-25.65	-15.3	10.94
Stage 13	-25.7	-14.76	10.8
Stage 13	-25.75	-14.22	10.65
Stage 13	-25.8	-13.7	10.5
Stage 13	-25.85	-13.18	10.34
Stage 13	-25.9	-12.67	10.19
Stage 13	-25.95	-12.17	10.03
Stage 13	-26	-11.68	9.87
Stage 13	-26.05	-11.19	9.7
Stage 13	-26.1	-10.72	9.53
Stage 13	-26.15	-10.25	9.36
Stage 13	-26.2	-9.79	9.19
Stage 13	-26.25	-9.34	9.02
Stage 13	-26.3	-8.9	8.84
Stage 13	-26.35	-8.46	8.66
Stage 13	-26.4	-8.04	8.47
Stage 13	-26.45	-7.63	8.29
Stage 13	-26.5	-7.22	8.1
Stage 13	-26.55	-6.83	7.91
Stage 13	-26.6	-6.44	7.71
Stage 13	-26.65	-6.06	7.51
Stage 13	-26.7	-5.7	7.32
Stage 13	-26.7	-5.7	7.32
Stage 13	-26.75	-5.34	7.11
Stage 13	-26.8	-5	6.91
Stage 13	-26.85	-4.66	6.7
Stage 13	-26.9	-4.34	6.49
Stage 13	-26.95	-4.02	6.28
Stage 13	-27	-3.72	6.06
Stage 13	-27.05	-3.43	5.85
Stage 13	-27.1	-3.15	5.63
Stage 13	-27.15	-2.88	5.4
Stage 13	-27.2	-2.62	5.18
Stage 13	-27.25	-2.37	4.95
Stage 13	-27.3	-2.13	4.72

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-27.35	-1.91	4.49
Stage 13	-27.4	-1.7	4.25
Stage 13	-27.45	-1.5	4.01
Stage 13	-27.5	-1.31	3.77
Stage 13	-27.55	-1.13	3.53
Stage 13	-27.6	-0.97	3.29
Stage 13	-27.65	-0.82	3.04
Stage 13	-27.7	-0.68	2.79
Stage 13	-27.75	-0.55	2.53
Stage 13	-27.8	-0.44	2.28
Stage 13	-27.85	-0.33	2.02
Stage 13	-27.9	-0.25	1.76
Stage 13	-27.95	-0.17	1.5
Stage 13	-28	-0.11	1.23
Stage 13	-28.05	-0.06	0.96
Stage 13	-28.1	-0.03	0.69
Stage 13	-28.15	-0.01	0.42
Stage 13	-28.15	-0.01	0.42
Stage 13	-28.2	0	0.14

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 13

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	0.8	1494.48	-378.92
Stage 13	0.75	1475.54	-378.92
Stage 13	0.7	1456.74	-376.01
Stage 13	0.65	1438.07	-373.31
Stage 13	0.6	1419.53	-370.79
Stage 13	0.55	1401.11	-368.42
Stage 13	0.5	1382.8	-366.16
Stage 13	0.45	1364.6	-363.99
Stage 13	0.4	1346.51	-361.9
Stage 13	0.35	1328.52	-359.88
Stage 13	0.3	1310.62	-357.91
Stage 13	0.25	1292.88	-354.78
Stage 13	0.2	1275.3	-351.73
Stage 13	0.15	1257.86	-348.74
Stage 13	0.1	1240.57	-345.8
Stage 13	0.05	1223.42	-342.9
Stage 13	0	1206.42	-340.05
Stage 13	-0.05	1189.56	-337.23
Stage 13	-0.1	1172.84	-334.43
Stage 13	-0.15	1156.25	-331.67
Stage 13	-0.2	1139.81	-328.93
Stage 13	-0.25	1123.53	-325.5
Stage 13	-0.3	1107.43	-322.09
Stage 13	-0.35	1091.49	-318.71
Stage 13	-0.4	1075.73	-315.35
Stage 13	-0.45	1060.12	-312.01
Stage 13	-0.5	1044.69	-308.69
Stage 13	-0.55	1029.42	-305.38
Stage 13	-0.6	1014.32	-302.09
Stage 13	-0.65	999.38	-298.8
Stage 13	-0.7	984.6	-295.52
Stage 13	-0.75	970.01	-291.74
Stage 13	-0.8	955.62	-287.96
Stage 13	-0.85	941.41	-284.2
Stage 13	-0.9	927.38	-280.44
Stage 13	-0.95	913.55	-276.68
Stage 13	-1	899.9	-272.93
Stage 13	-1.05	886.44	-269.19
Stage 13	-1.1	873.17	-265.44
Stage 13	-1.15	860.09	-261.69
Stage 13	-1.2	847.19	-257.94
Stage 13	-1.25	834.5	-253.8
Stage 13	-1.3	822.02	-249.65
Stage 13	-1.35	809.74	-245.5
Stage 13	-1.4	797.67	-241.35
Stage 13	-1.45	785.81	-237.2
Stage 13	-1.5	774.16	-233.05
Stage 13	-1.55	762.72	-228.89
Stage 13	-1.6	751.48	-224.73
Stage 13	-1.65	740.45	-220.56
Stage 13	-1.7	729.63	-216.38
Stage 13	-1.75	719.04	-211.87
Stage 13	-1.8	708.67	-207.36
Stage 13	-1.85	698.53	-202.84
Stage 13	-1.9	688.62	-198.31
Stage 13	-1.95	678.93	-193.78
Stage 13	-2	669.46	-189.24
Stage 13	-2.05	656.08	-267.77
Stage 13	-2.1	642.92	-263.21
Stage 13	-2.15	629.98	-258.64
Stage 13	-2.2	617.29	-253.79
Stage 13	-2.25	604.85	-248.92
Stage 13	-2.3	592.65	-244.05
Stage 13	-2.35	580.69	-239.17
Stage 13	-2.4	568.97	-234.28
Stage 13	-2.45	557.5	-229.38
Stage 13	-2.5	546.28	-224.46

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-2.55	535.3	-219.54
Stage 13	-2.6	524.57	-214.6
Stage 13	-2.65	514.09	-209.65
Stage 13	-2.7	503.87	-204.45
Stage 13	-2.75	493.91	-199.24
Stage 13	-2.8	484.21	-194.01
Stage 13	-2.85	474.77	-188.78
Stage 13	-2.9	465.59	-183.53
Stage 13	-2.95	456.68	-178.27
Stage 13	-3	448.03	-172.99
Stage 13	-3.05	439.64	-167.7
Stage 13	-3.1	431.42	-164.48
Stage 13	-3.15	423.36	-161.28
Stage 13	-3.2	415.46	-157.96
Stage 13	-3.25	407.72	-154.66
Stage 13	-3.3	400.16	-151.37
Stage 13	-3.35	392.75	-148.1
Stage 13	-3.4	385.51	-144.84
Stage 13	-3.45	378.43	-141.61
Stage 13	-3.5	371.51	-138.38
Stage 13	-3.55	364.75	-135.18
Stage 13	-3.6	358.15	-132
Stage 13	-3.65	351.71	-128.84
Stage 13	-3.7	345.43	-125.58
Stage 13	-3.75	339.31	-122.36
Stage 13	-3.8	333.35	-119.15
Stage 13	-3.85	327.56	-115.96
Stage 13	-3.9	321.92	-112.8
Stage 13	-3.95	316.43	-109.66
Stage 13	-4	311.1	-106.55
Stage 13	-4.05	305.93	-103.46
Stage 13	-4.1	300.91	-100.4
Stage 13	-4.15	296.04	-97.36
Stage 13	-4.2	291.33	-94.25
Stage 13	-4.25	286.77	-91.16
Stage 13	-4.3	282.37	-88.11
Stage 13	-4.35	278.11	-85.08
Stage 13	-4.4	274.01	-82.08
Stage 13	-4.45	270.06	-79.1
Stage 13	-4.5	266.25	-76.16
Stage 13	-4.55	258.41	-156.72
Stage 13	-4.6	250.72	-153.84
Stage 13	-4.65	243.17	-150.98
Stage 13	-4.7	235.77	-148.06
Stage 13	-4.75	228.51	-145.18
Stage 13	-4.8	221.39	-142.33
Stage 13	-4.85	214.42	-139.5
Stage 13	-4.9	207.58	-136.71
Stage 13	-4.95	200.88	-133.95
Stage 13	-5	194.32	-131.22
Stage 13	-5.05	187.9	-128.53
Stage 13	-5.1	181.6	-125.86
Stage 13	-5.15	175.45	-123.15
Stage 13	-5.2	169.42	-120.46
Stage 13	-5.25	163.53	-117.82
Stage 13	-5.3	157.77	-115.2
Stage 13	-5.35	152.14	-112.61
Stage 13	-5.4	146.64	-110.06
Stage 13	-5.45	141.26	-107.54
Stage 13	-5.5	136.01	-105.06
Stage 13	-5.55	130.88	-102.6
Stage 13	-5.6	125.87	-100.18
Stage 13	-5.65	120.98	-97.72
Stage 13	-5.7	116.22	-95.29
Stage 13	-5.75	111.57	-92.89
Stage 13	-5.8	107.05	-90.52
Stage 13	-5.85	102.64	-88.19
Stage 13	-5.9	98.34	-85.89
Stage 13	-5.95	94.16	-83.62
Stage 13	-6	90.09	-81.39
Stage 13	-6.05	86.13	-79.19

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-6.1	82.28	-77.02
Stage 13	-6.15	78.54	-74.81
Stage 13	-6.2	74.91	-72.64
Stage 13	-6.25	71.39	-70.5
Stage 13	-6.3	67.97	-68.39
Stage 13	-6.35	64.65	-66.31
Stage 13	-6.4	61.44	-64.27
Stage 13	-6.45	58.32	-62.26
Stage 13	-6.5	55.31	-60.28
Stage 13	-6.55	52.39	-58.33
Stage 13	-6.6	49.57	-56.41
Stage 13	-6.65	46.85	-54.46
Stage 13	-6.7	44.22	-52.54
Stage 13	-6.75	41.69	-50.67
Stage 13	-6.8	39.25	-48.84
Stage 13	-6.85	36.9	-47.06
Stage 13	-6.9	34.63	-45.31
Stage 13	-6.95	32.45	-43.6
Stage 13	-7	30.35	-41.94
Stage 13	-7.05	23.43	-138.43
Stage 13	-7.1	16.59	-136.85
Stage 13	-7.15	9.83	-135.24
Stage 13	-7.2	3.14	-133.67
Stage 13	-7.25	-3.46	-132.14
Stage 13	-7.3	-10	-130.65
Stage 13	-7.35	-16.46	-129.19
Stage 13	-7.4	-22.84	-127.78
Stage 13	-7.45	-29.16	-126.4
Stage 13	-7.5	-35.41	-124.92
Stage 13	-7.55	-41.58	-123.44
Stage 13	-7.6	-47.68	-121.95
Stage 13	-7.65	-53.7	-120.43
Stage 13	-7.7	-59.65	-118.89
Stage 13	-7.75	-65.51	-117.35
Stage 13	-7.8	-71.3	-115.79
Stage 13	-7.85	-77.02	-114.23
Stage 13	-7.9	-82.65	-112.67
Stage 13	-7.95	-88.2	-111.09
Stage 13	-8	-93.68	-109.5
Stage 13	-8.05	-99.07	-107.91
Stage 13	-8.1	-104.39	-106.28
Stage 13	-8.15	-109.62	-104.64
Stage 13	-8.2	-114.77	-102.99
Stage 13	-8.25	-119.84	-101.33
Stage 13	-8.3	-124.82	-99.67
Stage 13	-8.35	-129.72	-97.98
Stage 13	-8.4	-134.53	-96.27
Stage 13	-8.45	-139.26	-94.53
Stage 13	-8.5	-143.9	-92.76
Stage 13	-8.55	-148.44	-90.97
Stage 13	-8.6	-152.9	-89.13
Stage 13	-8.65	-157.26	-87.26
Stage 13	-8.7	-161.53	-85.37
Stage 13	-8.75	-165.71	-83.46
Stage 13	-8.8	-169.78	-81.51
Stage 13	-8.85	-173.76	-79.55
Stage 13	-8.9	-177.64	-77.56
Stage 13	-8.95	-181.41	-75.54
Stage 13	-9	-185.09	-73.5
Stage 13	-9.05	-188.66	-71.43
Stage 13	-9.1	-192.13	-69.31
Stage 13	-9.15	-195.48	-67.17
Stage 13	-9.2	-198.73	-65
Stage 13	-9.25	-201.87	-62.8
Stage 13	-9.3	-204.9	-60.59
Stage 13	-9.35	-207.82	-58.34
Stage 13	-9.4	-210.62	-56.07
Stage 13	-9.45	-213.31	-53.78
Stage 13	-9.5	-215.89	-51.46
Stage 13	-9.55	-223.98	-161.83
Stage 13	-9.6	-231.95	-159.44

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-9.65	-239.8	-157.02
Stage 13	-9.7	-247.53	-154.57
Stage 13	-9.75	-255.13	-152.1
Stage 13	-9.8	-262.61	-149.6
Stage 13	-9.85	-269.97	-147.08
Stage 13	-9.9	-277.19	-144.54
Stage 13	-9.95	-284.29	-141.96
Stage 13	-10	-291.26	-139.37
Stage 13	-10.05	-298.1	-136.74
Stage 13	-10.1	-304.8	-134.07
Stage 13	-10.15	-311.37	-131.37
Stage 13	-10.2	-317.8	-128.65
Stage 13	-10.25	-324.1	-125.9
Stage 13	-10.3	-330.25	-123.13
Stage 13	-10.35	-336.27	-120.33
Stage 13	-10.4	-342.15	-117.5
Stage 13	-10.45	-347.88	-114.65
Stage 13	-10.5	-353.47	-111.78
Stage 13	-10.55	-358.91	-108.88
Stage 13	-10.6	-364.21	-105.93
Stage 13	-10.65	-369.36	-102.95
Stage 13	-10.7	-374.35	-99.95
Stage 13	-10.75	-379.2	-96.93
Stage 13	-10.8	-383.89	-93.88
Stage 13	-10.85	-388.43	-90.8
Stage 13	-10.9	-392.82	-87.7
Stage 13	-10.95	-397.05	-84.57
Stage 13	-11	-401.12	-81.42
Stage 13	-11.05	-405.03	-78.22
Stage 13	-11.1	-408.78	-74.99
Stage 13	-11.15	-412.37	-71.74
Stage 13	-11.2	-415.79	-68.46
Stage 13	-11.25	-419.05	-65.16
Stage 13	-11.3	-422.14	-61.83
Stage 13	-11.35	-425.06	-58.48
Stage 13	-11.4	-427.82	-55.1
Stage 13	-11.45	-430.4	-51.69
Stage 13	-11.5	-432.81	-48.26
Stage 13	-11.55	-435.05	-44.78
Stage 13	-11.6	-437.12	-41.28
Stage 13	-11.65	-439	-37.75
Stage 13	-11.7	-440.71	-34.19
Stage 13	-11.75	-442.24	-30.61
Stage 13	-11.8	-443.6	-27.01
Stage 13	-11.85	-444.76	-23.38
Stage 13	-11.9	-445.75	-19.72
Stage 13	-11.95	-446.55	-16.04
Stage 13	-12	-447.17	-12.33
Stage 13	-12.05	-447.6	-8.57
Stage 13	-12.1	-447.84	-4.79
Stage 13	-12.15	-447.89	-0.99
Stage 13	-12.2	-447.74	2.85
Stage 13	-12.25	-447.41	6.7
Stage 13	-12.3	-446.88	10.59
Stage 13	-12.35	-446.15	14.5
Stage 13	-12.4	-445.23	18.43
Stage 13	-12.45	-444.11	22.39
Stage 13	-12.5	-442.79	26.38
Stage 13	-12.55	-441.27	30.41
Stage 13	-12.6	-439.55	34.47
Stage 13	-12.65	-437.62	38.55
Stage 13	-12.7	-435.49	42.66
Stage 13	-12.75	-433.15	46.8
Stage 13	-12.8	-430.6	50.96
Stage 13	-12.85	-427.84	55.15
Stage 13	-12.9	-424.88	59.36
Stage 13	-12.95	-421.7	63.6
Stage 13	-13	-418.3	67.86
Stage 13	-13.05	-414.69	72.17
Stage 13	-13.1	-410.87	76.51
Stage 13	-13.15	-406.83	80.87

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-13.2	-402.56	85.25
Stage 13	-13.25	-398.08	89.67
Stage 13	-13.3	-393.37	94.1
Stage 13	-13.35	-388.45	98.57
Stage 13	-13.4	-383.29	103.06
Stage 13	-13.45	-377.91	107.58
Stage 13	-13.5	-372.31	112.12
Stage 13	-13.55	-366.47	116.7
Stage 13	-13.6	-360.41	121.32
Stage 13	-13.65	-354.11	125.95
Stage 13	-13.7	-347.58	130.62
Stage 13	-13.75	-340.81	135.31
Stage 13	-13.8	-333.81	140.02
Stage 13	-13.85	-326.57	144.77
Stage 13	-13.9	-319.1	149.53
Stage 13	-13.95	-311.68	148.43
Stage 13	-14	-304.31	147.33
Stage 13	-14.05	-297	146.22
Stage 13	-14.1	-289.74	145.09
Stage 13	-14.15	-282.55	143.96
Stage 13	-14.2	-275.41	142.81
Stage 13	-14.25	-268.32	141.65
Stage 13	-14.3	-261.3	140.48
Stage 13	-14.35	-254.33	139.3
Stage 13	-14.4	-247.43	138.11
Stage 13	-14.45	-240.58	136.91
Stage 13	-14.5	-233.8	135.72
Stage 13	-14.55	-227.07	134.51
Stage 13	-14.6	-220.41	133.3
Stage 13	-14.65	-213.8	132.07
Stage 13	-14.7	-207.26	130.83
Stage 13	-14.75	-200.78	129.59
Stage 13	-14.8	-194.36	128.33
Stage 13	-14.85	-188.01	127.06
Stage 13	-14.9	-181.72	125.79
Stage 13	-14.95	-175.5	124.5
Stage 13	-15	-169.34	123.22
Stage 13	-15.05	-163.24	121.93
Stage 13	-15.1	-157.21	120.63
Stage 13	-15.15	-151.24	119.32
Stage 13	-15.2	-145.34	118
Stage 13	-15.25	-139.51	116.67
Stage 13	-15.3	-133.74	115.33
Stage 13	-15.35	-128.04	113.99
Stage 13	-15.4	-122.41	112.63
Stage 13	-15.45	-116.85	111.26
Stage 13	-15.5	-111.35	109.9
Stage 13	-15.55	-105.93	108.53
Stage 13	-15.6	-100.57	107.15
Stage 13	-15.65	-95.28	105.77
Stage 13	-15.7	-90.06	104.37
Stage 13	-15.75	-84.91	102.96
Stage 13	-15.8	-79.84	101.55
Stage 13	-15.85	-74.83	100.12
Stage 13	-15.9	-69.89	98.69
Stage 13	-15.95	-65.03	97.25
Stage 13	-16	-60.24	95.81
Stage 13	-16.05	-55.52	94.37
Stage 13	-16.1	-50.88	92.91
Stage 13	-16.15	-46.31	91.45
Stage 13	-16.2	-41.81	89.98
Stage 13	-16.25	-37.38	88.5
Stage 13	-16.3	-33.03	87.01
Stage 13	-16.35	-28.76	85.51
Stage 13	-16.4	-24.55	84.01
Stage 13	-16.45	-20.43	82.49
Stage 13	-16.5	-16.38	80.98
Stage 13	-16.55	-12.41	79.47
Stage 13	-16.6	-8.51	77.94
Stage 13	-16.65	-4.69	76.4
Stage 13	-16.7	-0.95	74.86

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-16.75	2.72	73.31
Stage 13	-16.8	6.3	71.74
Stage 13	-16.85	9.81	70.17
Stage 13	-16.9	13.24	68.59
Stage 13	-16.95	16.59	67.02
Stage 13	-17	19.86	65.36
Stage 13	-17.05	23.05	63.71
Stage 13	-17.1	26.15	62.09
Stage 13	-17.15	29.18	60.48
Stage 13	-17.2	32.12	58.89
Stage 13	-17.25	34.99	57.32
Stage 13	-17.3	37.77	55.76
Stage 13	-17.35	40.48	54.22
Stage 13	-17.4	43.12	52.7
Stage 13	-17.45	45.68	51.23
Stage 13	-17.5	48.17	49.77
Stage 13	-17.55	50.59	48.33
Stage 13	-17.6	52.93	46.9
Stage 13	-17.65	55.21	45.49
Stage 13	-17.7	57.41	44.1
Stage 13	-17.75	59.55	42.73
Stage 13	-17.8	61.62	41.37
Stage 13	-17.85	63.62	40.03
Stage 13	-17.9	65.55	38.71
Stage 13	-17.95	67.42	37.43
Stage 13	-18	69.23	36.17
Stage 13	-18.05	70.98	34.92
Stage 13	-18.1	72.66	33.69
Stage 13	-18.15	74.29	32.47
Stage 13	-18.2	75.85	31.27
Stage 13	-18.25	77.35	30.09
Stage 13	-18.3	78.8	28.92
Stage 13	-18.35	80.19	27.77
Stage 13	-18.4	81.52	26.64
Stage 13	-18.45	82.8	25.54
Stage 13	-18.5	84.02	24.46
Stage 13	-18.55	85.19	23.4
Stage 13	-18.6	86.31	22.35
Stage 13	-18.65	87.37	21.31
Stage 13	-18.7	88.39	20.29
Stage 13	-18.75	89.35	19.29
Stage 13	-18.8	90.27	18.3
Stage 13	-18.85	91.13	17.32
Stage 13	-18.9	91.95	16.36
Stage 13	-18.95	92.72	15.43
Stage 13	-19	93.45	14.52
Stage 13	-19.05	94.13	13.63
Stage 13	-19.1	94.77	12.75
Stage 13	-19.15	95.36	11.88
Stage 13	-19.2	95.91	11.03
Stage 13	-19.25	96.42	10.19
Stage 13	-19.3	96.89	9.36
Stage 13	-19.35	97.32	8.54
Stage 13	-19.4	97.7	7.74
Stage 13	-19.45	98.05	6.98
Stage 13	-19.5	98.36	6.22
Stage 13	-19.55	98.64	5.48
Stage 13	-19.6	98.88	4.76
Stage 13	-19.65	99.08	4.04
Stage 13	-19.7	99.25	3.34
Stage 13	-19.75	99.38	2.65
Stage 13	-19.8	99.48	1.97
Stage 13	-19.85	99.54	1.3
Stage 13	-19.9	99.57	0.67
Stage 13	-19.95	99.58	0.05
Stage 13	-20	99.55	-0.56
Stage 13	-20.05	99.49	-1.16
Stage 13	-20.1	99.4	-1.75
Stage 13	-20.15	99.29	-2.33
Stage 13	-20.2	99.14	-2.9
Stage 13	-20.25	98.97	-3.45

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-20.3	98.77	-4
Stage 13	-20.35	98.54	-4.53
Stage 13	-20.4	98.29	-5.04
Stage 13	-20.45	98.01	-5.53
Stage 13	-20.5	97.71	-6.01
Stage 13	-20.55	97.39	-6.49
Stage 13	-20.6	97.04	-6.95
Stage 13	-20.65	96.67	-7.4
Stage 13	-20.7	96.28	-7.85
Stage 13	-20.75	95.86	-8.29
Stage 13	-20.8	95.43	-8.71
Stage 13	-20.85	94.97	-9.13
Stage 13	-20.9	94.5	-9.52
Stage 13	-20.95	94	-9.9
Stage 13	-21	93.49	-10.27
Stage 13	-21.05	92.96	-10.63
Stage 13	-21.1	92.41	-10.98
Stage 13	-21.15	91.84	-11.33
Stage 13	-21.2	91.26	-11.66
Stage 13	-21.25	90.66	-11.99
Stage 13	-21.3	90.04	-12.32
Stage 13	-21.35	89.41	-12.63
Stage 13	-21.4	88.77	-12.92
Stage 13	-21.45	88.11	-13.19
Stage 13	-21.5	87.43	-13.46
Stage 13	-21.55	86.75	-13.73
Stage 13	-21.6	86.05	-13.98
Stage 13	-21.65	85.34	-14.23
Stage 13	-21.7	84.61	-14.48
Stage 13	-21.75	83.88	-14.71
Stage 13	-21.8	83.13	-14.95
Stage 13	-21.85	82.37	-15.17
Stage 13	-21.9	81.6	-15.37
Stage 13	-21.95	80.82	-15.56
Stage 13	-22	80.04	-15.74
Stage 13	-22.05	79.24	-15.92
Stage 13	-22.1	78.44	-16.09
Stage 13	-22.15	77.62	-16.26
Stage 13	-22.2	76.8	-16.42
Stage 13	-22.25	75.97	-16.57
Stage 13	-22.3	75.14	-16.72
Stage 13	-22.35	74.29	-16.87
Stage 13	-22.4	73.45	-16.99
Stage 13	-22.45	72.59	-17.1
Stage 13	-22.5	71.73	-17.21
Stage 13	-22.55	70.86	-17.32
Stage 13	-22.6	69.99	-17.42
Stage 13	-22.65	69.12	-17.51
Stage 13	-22.7	68.24	-17.6
Stage 13	-22.75	67.35	-17.69
Stage 13	-22.8	66.46	-17.77
Stage 13	-22.85	65.57	-17.83
Stage 13	-22.9	64.68	-17.88
Stage 13	-22.95	63.78	-17.93
Stage 13	-23	62.88	-17.97
Stage 13	-23.05	61.98	-18.01
Stage 13	-23.1	61.08	-18.05
Stage 13	-23.15	60.18	-18.08
Stage 13	-23.2	59.27	-18.11
Stage 13	-23.25	58.37	-18.14
Stage 13	-23.3	57.46	-18.16
Stage 13	-23.35	56.55	-18.16
Stage 13	-23.4	55.64	-18.15
Stage 13	-23.45	54.73	-18.15
Stage 13	-23.5	53.83	-18.13
Stage 13	-23.55	52.92	-18.12
Stage 13	-23.6	52.02	-18.1
Stage 13	-23.65	51.11	-18.08
Stage 13	-23.7	50.21	-18.05
Stage 13	-23.75	49.31	-18.02
Stage 13	-23.8	48.41	-17.99

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-23.85	47.51	-17.94
Stage 13	-23.9	46.62	-17.88
Stage 13	-23.95	45.73	-17.82
Stage 13	-24	44.84	-17.76
Stage 13	-24.05	43.96	-17.69
Stage 13	-24.1	43.07	-17.62
Stage 13	-24.15	42.2	-17.55
Stage 13	-24.2	41.32	-17.48
Stage 13	-24.25	40.45	-17.4
Stage 13	-24.3	39.59	-17.33
Stage 13	-24.35	38.72	-17.23
Stage 13	-24.4	37.87	-17.12
Stage 13	-24.45	37.02	-17.02
Stage 13	-24.5	36.17	-16.91
Stage 13	-24.55	35.33	-16.8
Stage 13	-24.6	34.5	-16.69
Stage 13	-24.65	33.67	-16.58
Stage 13	-24.7	32.85	-16.46
Stage 13	-24.75	32.03	-16.35
Stage 13	-24.8	31.22	-16.23
Stage 13	-24.85	30.41	-16.09
Stage 13	-24.9	29.61	-15.95
Stage 13	-24.95	28.82	-15.8
Stage 13	-25	28.04	-15.66
Stage 13	-25.05	27.27	-15.51
Stage 13	-25.1	26.5	-15.36
Stage 13	-25.15	25.74	-15.21
Stage 13	-25.2	24.98	-15.06
Stage 13	-25.25	24.24	-14.91
Stage 13	-25.3	23.5	-14.75
Stage 13	-25.35	22.77	-14.58
Stage 13	-25.4	22.05	-14.4
Stage 13	-25.45	21.34	-14.22
Stage 13	-25.5	20.64	-14.04
Stage 13	-25.55	19.95	-13.86
Stage 13	-25.6	19.26	-13.68
Stage 13	-25.65	18.59	-13.5
Stage 13	-25.7	17.92	-13.31
Stage 13	-25.75	17.26	-13.13
Stage 13	-25.8	16.62	-12.92
Stage 13	-25.85	15.98	-12.72
Stage 13	-25.9	15.36	-12.51
Stage 13	-25.95	14.74	-12.3
Stage 13	-26	14.14	-12.09
Stage 13	-26.05	13.54	-11.88
Stage 13	-26.1	12.96	-11.67
Stage 13	-26.15	12.39	-11.45
Stage 13	-26.2	11.83	-11.24
Stage 13	-26.25	11.27	-11.02
Stage 13	-26.3	10.73	-10.79
Stage 13	-26.35	10.21	-10.55
Stage 13	-26.4	9.69	-10.32
Stage 13	-26.45	9.19	-10.08
Stage 13	-26.5	8.7	-9.84
Stage 13	-26.55	8.22	-9.6
Stage 13	-26.6	7.75	-9.36
Stage 13	-26.65	7.29	-9.12
Stage 13	-26.7	6.85	-8.87
Stage 13	-26.75	6.42	-8.63
Stage 13	-26.8	6	-8.37
Stage 13	-26.85	5.59	-8.11
Stage 13	-26.9	5.2	-7.84
Stage 13	-26.95	4.82	-7.58
Stage 13	-27	4.46	-7.31
Stage 13	-27.05	4.1	-7.04
Stage 13	-27.1	3.77	-6.77
Stage 13	-27.15	3.44	-6.51
Stage 13	-27.2	3.13	-6.24
Stage 13	-27.25	2.83	-5.97
Stage 13	-27.3	2.55	-5.68
Stage 13	-27.35	2.28	-5.39

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-27.4	2.02	-5.1
Stage 13	-27.45	1.78	-4.8
Stage 13	-27.5	1.56	-4.51
Stage 13	-27.55	1.35	-4.22
Stage 13	-27.6	1.15	-3.92
Stage 13	-27.65	0.97	-3.63
Stage 13	-27.7	0.8	-3.33
Stage 13	-27.75	0.65	-3.03
Stage 13	-27.8	0.51	-2.72
Stage 13	-27.85	0.39	-2.4
Stage 13	-27.9	0.29	-2.09
Stage 13	-27.95	0.2	-1.77
Stage 13	-28	0.13	-1.45
Stage 13	-28.05	0.07	-1.13
Stage 13	-28.1	0.03	-0.81
Stage 13	-28.15	0.01	-0.49
Stage 13	-28.2	0	-0.16

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 14

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	0.8	-1643.98	379.75
Stage 14	0.75	-1624.99	379.75
Stage 14	0.7	-1606.06	378.72
Stage 14	0.65	-1587.18	377.46
Stage 14	0.6	-1568.36	376.36
Stage 14	0.55	-1549.61	375.09
Stage 14	0.5	-1530.92	373.71
Stage 14	0.45	-1512.3	372.4
Stage 14	0.4	-1493.76	370.97
Stage 14	0.35	-1475.28	369.46
Stage 14	0.3	-1456.88	367.98
Stage 14	0.25	-1438.56	366.42
Stage 14	0.2	-1420.32	364.78
Stage 14	0.15	-1402.17	363.15
Stage 14	0.1	-1384.09	361.45
Stage 14	0.05	-1366.11	359.68
Stage 14	0	-1348.22	357.91
Stage 14	-0.05	-1330.41	356.08
Stage 14	-0.1	-1312.7	354.18
Stage 14	-0.15	-1295.09	352.28
Stage 14	-0.2	-1277.57	350.32
Stage 14	-0.25	-1260.16	348.3
Stage 14	-0.3	-1242.84	346.27
Stage 14	-0.35	-1225.64	344.18
Stage 14	-0.4	-1208.53	342.03
Stage 14	-0.45	-1191.54	339.88
Stage 14	-0.5	-1174.66	337.67
Stage 14	-0.55	-1157.89	335.4
Stage 14	-0.6	-1141.23	333.13
Stage 14	-0.65	-1124.69	330.8
Stage 14	-0.7	-1108.27	328.41
Stage 14	-0.75	-1091.97	326.02
Stage 14	-0.8	-1075.79	323.57
Stage 14	-0.85	-1059.74	321.07
Stage 14	-0.9	-1043.81	318.56
Stage 14	-0.95	-1028.01	315.99
Stage 14	-1	-1012.34	313.38
Stage 14	-1.05	-996.8	310.75
Stage 14	-1.1	-981.4	308.07
Stage 14	-1.15	-966.13	305.38
Stage 14	-1.2	-951	302.64
Stage 14	-1.25	-936	299.85
Stage 14	-1.3	-921.15	297.04
Stage 14	-1.35	-906.44	294.19
Stage 14	-1.4	-891.88	291.29
Stage 14	-1.45	-877.46	288.37
Stage 14	-1.5	-863.19	285.41
Stage 14	-1.55	-849.07	282.41
Stage 14	-1.6	-835.1	279.38
Stage 14	-1.65	-821.28	276.32
Stage 14	-1.7	-807.62	273.21
Stage 14	-1.75	-794.12	270.07
Stage 14	-1.8	-780.78	266.9
Stage 14	-1.85	-767.59	263.69
Stage 14	-1.9	-754.57	260.45
Stage 14	-1.95	-741.71	257.18
Stage 14	-2	-729.02	253.87
Stage 14	-2.05	-712.35	333.28
Stage 14	-2.1	-695.86	329.91
Stage 14	-2.15	-679.53	326.49
Stage 14	-2.2	-663.38	323.05
Stage 14	-2.25	-647.4	319.58
Stage 14	-2.3	-631.6	316.07
Stage 14	-2.35	-615.97	312.53
Stage 14	-2.4	-600.52	308.96
Stage 14	-2.45	-585.26	305.35
Stage 14	-2.5	-570.17	301.71

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-2.55	-555.27	298.04
Stage 14	-2.6	-540.55	294.34
Stage 14	-2.65	-526.02	290.61
Stage 14	-2.7	-511.68	286.84
Stage 14	-2.75	-497.53	283.04
Stage 14	-2.8	-483.57	279.21
Stage 14	-2.85	-469.8	275.35
Stage 14	-2.9	-456.22	271.46
Stage 14	-2.95	-442.85	267.54
Stage 14	-3	-429.67	263.58
Stage 14	-3.05	-416.69	259.6
Stage 14	-3.1	-404.01	253.52
Stage 14	-3.15	-391.64	247.48
Stage 14	-3.2	-379.56	241.49
Stage 14	-3.25	-367.79	235.54
Stage 14	-3.3	-356.3	229.64
Stage 14	-3.35	-345.12	223.79
Stage 14	-3.4	-334.22	217.98
Stage 14	-3.45	-323.61	212.21
Stage 14	-3.5	-313.28	206.5
Stage 14	-3.55	-303.24	200.83
Stage 14	-3.6	-293.48	195.22
Stage 14	-3.65	-284	189.65
Stage 14	-3.7	-274.79	184.14
Stage 14	-3.75	-265.86	178.67
Stage 14	-3.8	-257.19	173.26
Stage 14	-3.85	-248.8	167.9
Stage 14	-3.9	-240.67	162.58
Stage 14	-3.95	-232.8	157.32
Stage 14	-4	-225.2	152.11
Stage 14	-4.05	-217.85	146.95
Stage 14	-4.1	-210.76	141.83
Stage 14	-4.15	-203.92	136.77
Stage 14	-4.2	-197.33	131.75
Stage 14	-4.25	-190.99	126.79
Stage 14	-4.3	-184.9	121.88
Stage 14	-4.35	-179.05	117.01
Stage 14	-4.4	-173.44	112.2
Stage 14	-4.45	-168.07	107.43
Stage 14	-4.5	-162.93	102.72
Stage 14	-4.55	-153.87	181.25
Stage 14	-4.6	-145.04	176.64
Stage 14	-4.65	-136.43	172.08
Stage 14	-4.7	-128.05	167.57
Stage 14	-4.75	-119.9	163.11
Stage 14	-4.8	-111.96	158.71
Stage 14	-4.85	-104.24	154.35
Stage 14	-4.9	-96.74	150.05
Stage 14	-4.95	-89.45	145.79
Stage 14	-5	-82.37	141.59
Stage 14	-5.05	-75.5	137.43
Stage 14	-5.1	-68.84	133.33
Stage 14	-5.15	-62.37	129.28
Stage 14	-5.2	-56.11	125.28
Stage 14	-5.25	-50.04	121.33
Stage 14	-5.3	-44.17	117.42
Stage 14	-5.35	-38.49	113.57
Stage 14	-5.4	-33	109.77
Stage 14	-5.45	-27.7	106.01
Stage 14	-5.5	-22.59	102.3
Stage 14	-5.55	-17.66	98.64
Stage 14	-5.6	-12.9	95.03
Stage 14	-5.65	-8.33	91.46
Stage 14	-5.7	-3.93	87.95
Stage 14	-5.75	0.29	84.48
Stage 14	-5.8	4.34	81.05
Stage 14	-5.85	8.23	77.67
Stage 14	-5.9	11.94	74.34
Stage 14	-5.95	15.5	71.05
Stage 14	-6	18.89	67.81
Stage 14	-6.05	22.12	64.61

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-6.1	25.19	61.45
Stage 14	-6.15	28.11	58.34
Stage 14	-6.2	30.87	55.28
Stage 14	-6.25	33.48	52.25
Stage 14	-6.3	35.95	49.27
Stage 14	-6.35	38.26	46.33
Stage 14	-6.4	40.44	43.43
Stage 14	-6.45	42.46	40.58
Stage 14	-6.5	44.35	37.76
Stage 14	-6.55	46.1	34.99
Stage 14	-6.6	47.71	32.26
Stage 14	-6.65	49.19	29.57
Stage 14	-6.7	50.54	26.92
Stage 14	-6.75	51.76	24.32
Stage 14	-6.8	52.84	21.76
Stage 14	-6.85	53.81	19.25
Stage 14	-6.9	54.64	16.77
Stage 14	-6.95	55.36	14.35
Stage 14	-7	55.96	11.96
Stage 14	-7.05	61.33	107.35
Stage 14	-7.1	66.58	105.05
Stage 14	-7.15	71.72	102.79
Stage 14	-7.2	76.75	100.57
Stage 14	-7.25	81.67	98.39
Stage 14	-7.3	86.48	96.25
Stage 14	-7.35	91.19	94.15
Stage 14	-7.4	95.79	92.09
Stage 14	-7.45	100.3	90.07
Stage 14	-7.5	104.7	88.09
Stage 14	-7.55	109.01	86.14
Stage 14	-7.6	113.22	84.23
Stage 14	-7.65	117.34	82.36
Stage 14	-7.7	121.36	80.53
Stage 14	-7.75	125.3	78.73
Stage 14	-7.8	129.15	76.97
Stage 14	-7.85	132.91	75.24
Stage 14	-7.9	136.59	73.55
Stage 14	-7.95	140.18	71.89
Stage 14	-8	143.7	70.27
Stage 14	-8.05	147.13	68.67
Stage 14	-8.1	150.49	67.11
Stage 14	-8.15	153.76	65.59
Stage 14	-8.2	156.97	64.1
Stage 14	-8.25	160.1	62.66
Stage 14	-8.3	163.17	61.25
Stage 14	-8.35	166.16	59.87
Stage 14	-8.4	169.08	58.52
Stage 14	-8.45	171.94	57.19
Stage 14	-8.5	174.74	55.88
Stage 14	-8.55	177.47	54.57
Stage 14	-8.6	180.13	53.23
Stage 14	-8.65	182.72	51.86
Stage 14	-8.7	185.25	50.47
Stage 14	-8.75	187.7	49.05
Stage 14	-8.8	190.08	47.61
Stage 14	-8.85	192.38	46.13
Stage 14	-8.9	194.62	44.63
Stage 14	-8.95	196.77	43.11
Stage 14	-9	198.85	41.55
Stage 14	-9.05	200.85	39.97
Stage 14	-9.1	202.77	38.36
Stage 14	-9.15	204.6	36.73
Stage 14	-9.2	206.36	35.07
Stage 14	-9.25	208.03	33.38
Stage 14	-9.3	209.61	31.67
Stage 14	-9.35	211.1	29.92
Stage 14	-9.4	212.51	28.15
Stage 14	-9.45	213.83	26.36
Stage 14	-9.5	215.06	24.54
Stage 14	-9.55	221.81	134.97
Stage 14	-9.6	228.46	133.1

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-9.65	235.02	131.19
Stage 14	-9.7	241.48	129.26
Stage 14	-9.75	247.85	127.3
Stage 14	-9.8	254.11	125.32
Stage 14	-9.85	260.28	123.31
Stage 14	-9.9	266.34	121.27
Stage 14	-9.95	272.3	119.2
Stage 14	-10	278.16	117.11
Stage 14	-10.05	283.91	114.99
Stage 14	-10.1	289.55	112.85
Stage 14	-10.15	295.08	110.67
Stage 14	-10.2	300.51	108.47
Stage 14	-10.25	305.82	106.24
Stage 14	-10.3	311.02	103.99
Stage 14	-10.35	316.1	101.71
Stage 14	-10.4	321.07	99.4
Stage 14	-10.45	325.93	97.06
Stage 14	-10.5	330.66	94.7
Stage 14	-10.55	335.28	92.31
Stage 14	-10.6	339.77	89.89
Stage 14	-10.65	344.15	87.45
Stage 14	-10.7	348.39	84.98
Stage 14	-10.75	352.52	82.48
Stage 14	-10.8	356.52	79.96
Stage 14	-10.85	360.39	77.4
Stage 14	-10.9	364.13	74.83
Stage 14	-10.95	367.74	72.22
Stage 14	-11	371.22	69.59
Stage 14	-11.05	374.57	66.93
Stage 14	-11.1	377.78	64.24
Stage 14	-11.15	380.85	61.52
Stage 14	-11.2	383.79	58.78
Stage 14	-11.25	386.6	56.14
Stage 14	-11.3	389.27	53.34
Stage 14	-11.35	391.79	50.52
Stage 14	-11.4	394.17	47.67
Stage 14	-11.45	396.41	44.79
Stage 14	-11.5	398.51	41.88
Stage 14	-11.55	400.46	38.95
Stage 14	-11.6	402.26	35.99
Stage 14	-11.65	403.91	33.01
Stage 14	-11.7	405.41	29.99
Stage 14	-11.75	406.75	26.95
Stage 14	-11.8	407.95	23.89
Stage 14	-11.85	408.99	20.79
Stage 14	-11.9	409.87	17.67
Stage 14	-11.95	410.6	14.52
Stage 14	-12	411.16	11.34
Stage 14	-12.05	411.57	8.14
Stage 14	-12.1	411.82	4.91
Stage 14	-12.15	411.9	1.65
Stage 14	-12.2	411.82	-1.63
Stage 14	-12.25	411.57	-4.95
Stage 14	-12.3	411.16	-8.28
Stage 14	-12.35	410.57	-11.65
Stage 14	-12.4	409.82	-15.05
Stage 14	-12.45	408.9	-18.47
Stage 14	-12.5	407.8	-21.91
Stage 14	-12.55	406.53	-25.39
Stage 14	-12.6	405.09	-28.89
Stage 14	-12.65	403.47	-32.42
Stage 14	-12.7	401.67	-35.98
Stage 14	-12.75	399.69	-39.56
Stage 14	-12.8	397.53	-43.18
Stage 14	-12.85	395.19	-46.81
Stage 14	-12.9	392.67	-50.48
Stage 14	-12.95	389.96	-54.17
Stage 14	-13	387.06	-57.89
Stage 14	-13.05	383.98	-61.64
Stage 14	-13.1	380.71	-65.42
Stage 14	-13.15	377.25	-69.22

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-13.2	373.6	-73.05
Stage 14	-13.25	369.75	-76.91
Stage 14	-13.3	365.71	-80.79
Stage 14	-13.35	361.48	-84.7
Stage 14	-13.4	357.04	-88.64
Stage 14	-13.45	352.41	-92.6
Stage 14	-13.5	347.58	-96.6
Stage 14	-13.55	342.55	-100.62
Stage 14	-13.6	337.32	-104.67
Stage 14	-13.65	331.88	-108.74
Stage 14	-13.7	326.24	-112.84
Stage 14	-13.75	320.39	-116.97
Stage 14	-13.8	314.34	-121.13
Stage 14	-13.85	308.07	-125.31
Stage 14	-13.9	301.59	-129.53
Stage 14	-13.95	295.16	-128.65
Stage 14	-14	288.77	-127.76
Stage 14	-14.05	282.43	-126.86
Stage 14	-14.1	276.13	-125.96
Stage 14	-14.15	269.88	-125.04
Stage 14	-14.2	263.67	-124.11
Stage 14	-14.25	257.52	-123.18
Stage 14	-14.3	251.4	-122.23
Stage 14	-14.35	245.34	-121.28
Stage 14	-14.4	239.32	-120.32
Stage 14	-14.45	233.36	-119.34
Stage 14	-14.5	227.44	-118.36
Stage 14	-14.55	221.57	-117.37
Stage 14	-14.6	215.75	-116.37
Stage 14	-14.65	209.98	-115.36
Stage 14	-14.7	204.27	-114.34
Stage 14	-14.75	198.6	-113.31
Stage 14	-14.8	192.99	-112.28
Stage 14	-14.85	187.43	-111.24
Stage 14	-14.9	181.92	-110.18
Stage 14	-14.95	176.46	-109.12
Stage 14	-15	171.06	-108.05
Stage 14	-15.05	165.71	-106.97
Stage 14	-15.1	160.41	-105.89
Stage 14	-15.15	155.17	-104.79
Stage 14	-15.2	149.99	-103.69
Stage 14	-15.25	144.86	-102.58
Stage 14	-15.3	139.79	-101.46
Stage 14	-15.35	134.77	-100.34
Stage 14	-15.4	129.81	-99.2
Stage 14	-15.45	124.91	-98.06
Stage 14	-15.5	120.06	-96.91
Stage 14	-15.55	115.27	-95.75
Stage 14	-15.6	110.55	-94.58
Stage 14	-15.65	105.88	-93.41
Stage 14	-15.7	101.26	-92.22
Stage 14	-15.75	96.71	-91.03
Stage 14	-15.8	92.22	-89.84
Stage 14	-15.85	87.79	-88.63
Stage 14	-15.9	83.42	-87.42
Stage 14	-15.95	79.11	-86.2
Stage 14	-16	74.86	-84.97
Stage 14	-16.05	70.67	-83.73
Stage 14	-16.1	66.55	-82.49
Stage 14	-16.15	62.49	-81.23
Stage 14	-16.2	58.49	-79.98
Stage 14	-16.25	54.55	-78.71
Stage 14	-16.3	50.68	-77.43
Stage 14	-16.35	46.87	-76.15
Stage 14	-16.4	43.13	-74.86
Stage 14	-16.45	39.45	-73.57
Stage 14	-16.5	35.84	-72.26
Stage 14	-16.55	32.29	-70.95
Stage 14	-16.6	28.81	-69.63
Stage 14	-16.65	25.4	-68.3
Stage 14	-16.7	22.05	-66.97

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-16.75	18.77	-65.63
Stage 14	-16.8	15.55	-64.28
Stage 14	-16.85	12.41	-62.92
Stage 14	-16.9	9.33	-61.55
Stage 14	-16.95	6.32	-60.18
Stage 14	-17	3.38	-58.8
Stage 14	-17.05	0.51	-57.41
Stage 14	-17.1	-2.29	-56.04
Stage 14	-17.15	-5.03	-54.69
Stage 14	-17.2	-7.69	-53.35
Stage 14	-17.25	-10.3	-52.03
Stage 14	-17.3	-12.83	-50.72
Stage 14	-17.35	-15.3	-49.43
Stage 14	-17.4	-17.71	-48.16
Stage 14	-17.45	-20.06	-46.9
Stage 14	-17.5	-22.34	-45.66
Stage 14	-17.55	-24.56	-44.44
Stage 14	-17.6	-26.72	-43.23
Stage 14	-17.65	-28.83	-42.04
Stage 14	-17.7	-30.87	-40.87
Stage 14	-17.75	-32.85	-39.71
Stage 14	-17.8	-34.78	-38.56
Stage 14	-17.85	-36.65	-37.44
Stage 14	-17.9	-38.47	-36.32
Stage 14	-17.95	-40.23	-35.23
Stage 14	-18	-41.94	-34.15
Stage 14	-18.05	-43.59	-33.08
Stage 14	-18.1	-45.19	-32.03
Stage 14	-18.15	-46.74	-31
Stage 14	-18.2	-48.24	-29.98
Stage 14	-18.25	-49.69	-28.97
Stage 14	-18.3	-51.09	-27.98
Stage 14	-18.35	-52.44	-27.01
Stage 14	-18.4	-53.74	-26.05
Stage 14	-18.45	-55	-25.11
Stage 14	-18.5	-56.21	-24.18
Stage 14	-18.55	-57.37	-23.26
Stage 14	-18.6	-58.49	-22.36
Stage 14	-18.65	-59.56	-21.47
Stage 14	-18.7	-60.59	-20.6
Stage 14	-18.75	-61.58	-19.74
Stage 14	-18.8	-62.52	-18.9
Stage 14	-18.85	-63.43	-18.07
Stage 14	-18.9	-64.29	-17.25
Stage 14	-18.95	-65.11	-16.45
Stage 14	-19	-65.9	-15.66
Stage 14	-19.05	-66.64	-14.88
Stage 14	-19.1	-67.35	-14.12
Stage 14	-19.15	-68.01	-13.37
Stage 14	-19.2	-68.65	-12.63
Stage 14	-19.25	-69.24	-11.91
Stage 14	-19.3	-69.8	-11.2
Stage 14	-19.35	-70.33	-10.5
Stage 14	-19.4	-70.82	-9.82
Stage 14	-19.45	-71.27	-9.15
Stage 14	-19.5	-71.7	-8.49
Stage 14	-19.55	-72.09	-7.84
Stage 14	-19.6	-72.45	-7.2
Stage 14	-19.65	-72.78	-6.58
Stage 14	-19.7	-73.08	-5.97
Stage 14	-19.75	-73.35	-5.37
Stage 14	-19.8	-73.59	-4.78
Stage 14	-19.85	-73.8	-4.2
Stage 14	-19.9	-73.98	-3.64
Stage 14	-19.95	-74.13	-3.09
Stage 14	-20	-74.26	-2.54
Stage 14	-20.05	-74.36	-2.01
Stage 14	-20.1	-74.43	-1.49
Stage 14	-20.15	-74.48	-0.98
Stage 14	-20.2	-74.51	-0.48
Stage 14	-20.25	-74.51	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-20.3	-74.48	0.48
Stage 14	-20.35	-74.44	0.95
Stage 14	-20.4	-74.37	1.4
Stage 14	-20.45	-74.27	1.85
Stage 14	-20.5	-74.16	2.29
Stage 14	-20.55	-74.02	2.71
Stage 14	-20.6	-73.87	3.13
Stage 14	-20.65	-73.69	3.54
Stage 14	-20.7	-73.49	3.93
Stage 14	-20.75	-73.28	4.32
Stage 14	-20.8	-73.04	4.7
Stage 14	-20.85	-72.79	5.07
Stage 14	-20.9	-72.52	5.43
Stage 14	-20.95	-72.23	5.78
Stage 14	-21	-71.92	6.12
Stage 14	-21.05	-71.6	6.45
Stage 14	-21.1	-71.26	6.78
Stage 14	-21.15	-70.91	7.09
Stage 14	-21.2	-70.54	7.4
Stage 14	-21.25	-70.15	7.7
Stage 14	-21.3	-69.75	7.99
Stage 14	-21.35	-69.34	8.27
Stage 14	-21.4	-68.91	8.55
Stage 14	-21.45	-68.47	8.81
Stage 14	-21.5	-68.02	9.07
Stage 14	-21.55	-67.55	9.32
Stage 14	-21.6	-67.07	9.56
Stage 14	-21.65	-66.58	9.8
Stage 14	-21.7	-66.08	10.03
Stage 14	-21.75	-65.57	10.25
Stage 14	-21.8	-65.05	10.46
Stage 14	-21.85	-64.51	10.67
Stage 14	-21.9	-63.97	10.86
Stage 14	-21.95	-63.42	11.06
Stage 14	-22	-62.85	11.24
Stage 14	-22.05	-62.28	11.42
Stage 14	-22.1	-61.7	11.59
Stage 14	-22.15	-61.12	11.75
Stage 14	-22.2	-60.52	11.91
Stage 14	-22.25	-59.92	12.06
Stage 14	-22.3	-59.31	12.21
Stage 14	-22.35	-58.69	12.35
Stage 14	-22.4	-58.06	12.48
Stage 14	-22.45	-57.43	12.61
Stage 14	-22.5	-56.8	12.73
Stage 14	-22.55	-56.16	12.84
Stage 14	-22.6	-55.51	12.95
Stage 14	-22.65	-54.86	13.06
Stage 14	-22.7	-54.2	13.15
Stage 14	-22.75	-53.54	13.24
Stage 14	-22.8	-52.87	13.33
Stage 14	-22.85	-52.2	13.41
Stage 14	-22.9	-51.52	13.49
Stage 14	-22.95	-50.85	13.56
Stage 14	-23	-50.17	13.62
Stage 14	-23.05	-49.48	13.68
Stage 14	-23.1	-48.79	13.74
Stage 14	-23.15	-48.11	13.78
Stage 14	-23.2	-47.41	13.83
Stage 14	-23.25	-46.72	13.87
Stage 14	-23.3	-46.03	13.9
Stage 14	-23.35	-45.33	13.93
Stage 14	-23.4	-44.63	13.96
Stage 14	-23.45	-43.93	13.98
Stage 14	-23.5	-43.23	14
Stage 14	-23.55	-42.53	14.01
Stage 14	-23.6	-41.83	14.01
Stage 14	-23.65	-41.13	14.02
Stage 14	-23.7	-40.43	14.02
Stage 14	-23.75	-39.73	14.01
Stage 14	-23.8	-39.03	14

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-23.85	-38.33	13.98
Stage 14	-23.9	-37.63	13.96
Stage 14	-23.95	-36.93	13.94
Stage 14	-24	-36.24	13.91
Stage 14	-24.05	-35.55	13.88
Stage 14	-24.1	-34.85	13.84
Stage 14	-24.15	-34.16	13.8
Stage 14	-24.2	-33.47	13.76
Stage 14	-24.25	-32.79	13.71
Stage 14	-24.3	-32.11	13.66
Stage 14	-24.35	-31.43	13.6
Stage 14	-24.4	-30.75	13.54
Stage 14	-24.45	-30.07	13.48
Stage 14	-24.5	-29.4	13.41
Stage 14	-24.55	-28.74	13.34
Stage 14	-24.6	-28.07	13.27
Stage 14	-24.65	-27.41	13.19
Stage 14	-24.7	-26.76	13.11
Stage 14	-24.75	-26.11	13.03
Stage 14	-24.8	-25.46	12.94
Stage 14	-24.85	-24.82	12.85
Stage 14	-24.9	-24.18	12.75
Stage 14	-24.95	-23.55	12.65
Stage 14	-25	-22.92	12.55
Stage 14	-25.05	-22.3	12.44
Stage 14	-25.1	-21.68	12.34
Stage 14	-25.15	-21.07	12.22
Stage 14	-25.2	-20.46	12.11
Stage 14	-25.25	-19.87	11.99
Stage 14	-25.3	-19.27	11.87
Stage 14	-25.35	-18.68	11.75
Stage 14	-25.4	-18.1	11.62
Stage 14	-25.45	-17.53	11.49
Stage 14	-25.5	-16.96	11.36
Stage 14	-25.55	-16.4	11.22
Stage 14	-25.6	-15.85	11.08
Stage 14	-25.65	-15.3	10.94
Stage 14	-25.7	-14.76	10.8
Stage 14	-25.75	-14.23	10.65
Stage 14	-25.8	-13.7	10.5
Stage 14	-25.85	-13.18	10.34
Stage 14	-25.9	-12.68	10.19
Stage 14	-25.95	-12.17	10.03
Stage 14	-26	-11.68	9.87
Stage 14	-26.05	-11.2	9.7
Stage 14	-26.1	-10.72	9.53
Stage 14	-26.15	-10.25	9.36
Stage 14	-26.2	-9.79	9.19
Stage 14	-26.25	-9.34	9.02
Stage 14	-26.3	-8.9	8.84
Stage 14	-26.35	-8.47	8.66
Stage 14	-26.4	-8.04	8.47
Stage 14	-26.45	-7.63	8.29
Stage 14	-26.5	-7.22	8.1
Stage 14	-26.55	-6.83	7.91
Stage 14	-26.6	-6.44	7.71
Stage 14	-26.65	-6.07	7.52
Stage 14	-26.7	-5.7	7.32
Stage 14	-26.75	-5.34	7.11
Stage 14	-26.8	-5	6.91
Stage 14	-26.85	-4.66	6.7
Stage 14	-26.9	-4.34	6.49
Stage 14	-26.95	-4.02	6.28
Stage 14	-27	-3.72	6.07
Stage 14	-27.05	-3.43	5.85
Stage 14	-27.1	-3.15	5.63
Stage 14	-27.15	-2.88	5.4
Stage 14	-27.2	-2.62	5.18
Stage 14	-27.25	-2.37	4.95
Stage 14	-27.3	-2.13	4.72
Stage 14	-27.35	-1.91	4.49

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-27.4	-1.7	4.25
Stage 14	-27.45	-1.5	4.02
Stage 14	-27.5	-1.31	3.77
Stage 14	-27.55	-1.13	3.53
Stage 14	-27.6	-0.97	3.29
Stage 14	-27.65	-0.82	3.04
Stage 14	-27.7	-0.68	2.79
Stage 14	-27.75	-0.55	2.53
Stage 14	-27.8	-0.44	2.28
Stage 14	-27.85	-0.33	2.02
Stage 14	-27.9	-0.25	1.76
Stage 14	-27.95	-0.17	1.5
Stage 14	-28	-0.11	1.23
Stage 14	-28.05	-0.06	0.96
Stage 14	-28.1	-0.03	0.69
Stage 14	-28.1	-0.03	0.69
Stage 14	-28.15	-0.01	0.42
Stage 14	-28.15	-0.01	0.42
Stage 14	-28.2	0	0.14

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 14

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	0.8	1494.52	-378.93
Stage 14	0.75	1475.57	-378.93
Stage 14	0.7	1456.77	-376.01
Stage 14	0.65	1438.11	-373.32
Stage 14	0.6	1419.57	-370.8
Stage 14	0.55	1401.15	-368.42
Stage 14	0.5	1382.84	-366.16
Stage 14	0.45	1364.64	-364
Stage 14	0.4	1346.54	-361.91
Stage 14	0.35	1328.55	-359.89
Stage 14	0.3	1310.65	-357.92
Stage 14	0.25	1292.91	-354.79
Stage 14	0.2	1275.33	-351.74
Stage 14	0.15	1257.89	-348.74
Stage 14	0.1	1240.6	-345.8
Stage 14	0.05	1223.45	-342.91
Stage 14	0	1206.45	-340.05
Stage 14	-0.05	1189.59	-337.23
Stage 14	-0.1	1172.87	-334.44
Stage 14	-0.15	1156.28	-331.68
Stage 14	-0.2	1139.84	-328.94
Stage 14	-0.25	1123.56	-325.5
Stage 14	-0.3	1107.46	-322.1
Stage 14	-0.35	1091.52	-318.71
Stage 14	-0.4	1075.75	-315.36
Stage 14	-0.45	1060.15	-312.02
Stage 14	-0.5	1044.72	-308.7
Stage 14	-0.55	1029.45	-305.39
Stage 14	-0.6	1014.34	-302.09
Stage 14	-0.65	999.4	-298.81
Stage 14	-0.7	984.63	-295.53
Stage 14	-0.75	970.04	-291.74
Stage 14	-0.8	955.64	-287.97
Stage 14	-0.85	941.43	-284.2
Stage 14	-0.9	927.41	-280.44
Stage 14	-0.95	913.57	-276.69
Stage 14	-1	899.93	-272.94
Stage 14	-1.05	886.47	-269.19
Stage 14	-1.1	873.19	-265.45
Stage 14	-1.15	860.11	-261.7
Stage 14	-1.2	847.21	-257.95
Stage 14	-1.25	834.52	-253.8
Stage 14	-1.3	822.04	-249.66
Stage 14	-1.35	809.76	-245.51
Stage 14	-1.4	797.69	-241.36
Stage 14	-1.45	785.83	-237.21
Stage 14	-1.5	774.18	-233.06
Stage 14	-1.55	762.74	-228.9
Stage 14	-1.6	751.5	-224.73
Stage 14	-1.65	740.47	-220.56
Stage 14	-1.7	729.65	-216.39
Stage 14	-1.75	719.06	-211.88
Stage 14	-1.8	708.69	-207.37
Stage 14	-1.85	698.55	-202.85
Stage 14	-1.9	688.63	-198.32
Stage 14	-1.95	678.94	-193.79
Stage 14	-2	669.48	-189.25
Stage 14	-2.05	656.09	-267.78
Stage 14	-2.1	642.93	-263.22
Stage 14	-2.15	630	-258.65
Stage 14	-2.2	617.31	-253.8
Stage 14	-2.25	604.86	-248.93
Stage 14	-2.3	592.66	-244.06
Stage 14	-2.35	580.7	-239.18
Stage 14	-2.4	568.99	-234.29
Stage 14	-2.45	557.52	-229.38
Stage 14	-2.5	546.29	-224.47

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-2.55	535.32	-219.54
Stage 14	-2.6	524.59	-214.61
Stage 14	-2.65	514.1	-209.66
Stage 14	-2.7	503.88	-204.46
Stage 14	-2.75	493.92	-199.25
Stage 14	-2.8	484.22	-194.02
Stage 14	-2.85	474.78	-188.79
Stage 14	-2.9	465.6	-183.54
Stage 14	-2.95	456.69	-178.28
Stage 14	-3	448.04	-173
Stage 14	-3.05	439.65	-167.71
Stage 14	-3.1	431.43	-164.49
Stage 14	-3.15	423.36	-161.28
Stage 14	-3.2	415.46	-157.97
Stage 14	-3.25	407.73	-154.67
Stage 14	-3.3	400.16	-151.38
Stage 14	-3.35	392.76	-148.11
Stage 14	-3.4	385.51	-144.85
Stage 14	-3.45	378.43	-141.62
Stage 14	-3.5	371.51	-138.4
Stage 14	-3.55	364.75	-135.19
Stage 14	-3.6	358.15	-132.01
Stage 14	-3.65	351.71	-128.85
Stage 14	-3.7	345.43	-125.6
Stage 14	-3.75	339.31	-122.37
Stage 14	-3.8	333.35	-119.16
Stage 14	-3.85	327.55	-115.98
Stage 14	-3.9	321.91	-112.82
Stage 14	-3.95	316.43	-109.68
Stage 14	-4	311.1	-106.57
Stage 14	-4.05	305.93	-103.48
Stage 14	-4.1	300.91	-100.41
Stage 14	-4.15	296.04	-97.37
Stage 14	-4.2	291.32	-94.26
Stage 14	-4.25	286.77	-91.18
Stage 14	-4.3	282.36	-88.12
Stage 14	-4.35	278.1	-85.1
Stage 14	-4.4	274	-82.1
Stage 14	-4.45	270.04	-79.12
Stage 14	-4.5	266.23	-76.18
Stage 14	-4.55	258.4	-156.74
Stage 14	-4.6	250.7	-153.86
Stage 14	-4.65	243.15	-151
Stage 14	-4.7	235.75	-148.09
Stage 14	-4.75	228.49	-145.2
Stage 14	-4.8	221.37	-142.35
Stage 14	-4.85	214.4	-139.53
Stage 14	-4.9	207.56	-136.74
Stage 14	-4.95	200.86	-133.98
Stage 14	-5	194.3	-131.25
Stage 14	-5.05	187.87	-128.55
Stage 14	-5.1	181.57	-125.89
Stage 14	-5.15	175.42	-123.18
Stage 14	-5.2	169.39	-120.49
Stage 14	-5.25	163.5	-117.84
Stage 14	-5.3	157.74	-115.23
Stage 14	-5.35	152.11	-112.64
Stage 14	-5.4	146.6	-110.09
Stage 14	-5.45	141.22	-107.57
Stage 14	-5.5	135.97	-105.09
Stage 14	-5.55	130.84	-102.63
Stage 14	-5.6	125.83	-100.21
Stage 14	-5.65	120.94	-97.75
Stage 14	-5.7	116.17	-95.32
Stage 14	-5.75	111.53	-92.92
Stage 14	-5.8	107	-90.56
Stage 14	-5.85	102.59	-88.23
Stage 14	-5.9	98.29	-85.93
Stage 14	-5.95	94.11	-83.66
Stage 14	-6	90.04	-81.43
Stage 14	-6.05	86.07	-79.23

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-6.1	82.22	-77.06
Stage 14	-6.15	78.48	-74.85
Stage 14	-6.2	74.85	-72.68
Stage 14	-6.25	71.32	-70.54
Stage 14	-6.3	67.9	-68.43
Stage 14	-6.35	64.58	-66.35
Stage 14	-6.4	61.36	-64.31
Stage 14	-6.45	58.25	-62.3
Stage 14	-6.5	55.23	-60.32
Stage 14	-6.55	52.31	-58.37
Stage 14	-6.6	49.49	-56.45
Stage 14	-6.65	46.77	-54.5
Stage 14	-6.7	44.14	-52.59
Stage 14	-6.75	41.6	-50.72
Stage 14	-6.8	39.16	-48.89
Stage 14	-6.85	36.8	-47.1
Stage 14	-6.9	34.53	-45.36
Stage 14	-6.95	32.35	-43.65
Stage 14	-7	30.25	-41.99
Stage 14	-7.05	23.33	-138.48
Stage 14	-7.1	16.48	-136.9
Stage 14	-7.15	9.72	-135.29
Stage 14	-7.2	3.03	-133.72
Stage 14	-7.25	-3.58	-132.19
Stage 14	-7.3	-10.11	-130.7
Stage 14	-7.35	-16.58	-129.25
Stage 14	-7.4	-22.96	-127.79
Stage 14	-7.45	-29.28	-126.33
Stage 14	-7.5	-35.52	-124.85
Stage 14	-7.55	-41.69	-123.37
Stage 14	-7.6	-47.79	-121.88
Stage 14	-7.65	-53.8	-120.36
Stage 14	-7.7	-59.75	-118.82
Stage 14	-7.75	-65.61	-117.28
Stage 14	-7.8	-71.4	-115.72
Stage 14	-7.85	-77.1	-114.16
Stage 14	-7.9	-82.73	-112.6
Stage 14	-7.95	-88.28	-111.02
Stage 14	-8	-93.76	-109.43
Stage 14	-8.05	-99.15	-107.84
Stage 14	-8.1	-104.46	-106.21
Stage 14	-8.15	-109.69	-104.57
Stage 14	-8.2	-114.83	-102.92
Stage 14	-8.25	-119.9	-101.26
Stage 14	-8.3	-124.88	-99.6
Stage 14	-8.35	-129.77	-97.91
Stage 14	-8.4	-134.58	-96.2
Stage 14	-8.45	-139.3	-94.46
Stage 14	-8.5	-143.94	-92.69
Stage 14	-8.55	-148.48	-90.9
Stage 14	-8.6	-152.94	-89.06
Stage 14	-8.65	-157.3	-87.19
Stage 14	-8.7	-161.56	-85.3
Stage 14	-8.75	-165.73	-83.39
Stage 14	-8.8	-169.8	-81.44
Stage 14	-8.85	-173.78	-79.48
Stage 14	-8.9	-177.65	-77.49
Stage 14	-8.95	-181.43	-75.47
Stage 14	-9	-185.1	-73.43
Stage 14	-9.05	-188.66	-71.36
Stage 14	-9.1	-192.13	-69.24
Stage 14	-9.15	-195.48	-67.1
Stage 14	-9.2	-198.73	-64.93
Stage 14	-9.25	-201.86	-62.73
Stage 14	-9.3	-204.89	-60.52
Stage 14	-9.35	-207.8	-58.27
Stage 14	-9.4	-210.6	-56
Stage 14	-9.45	-213.29	-53.71
Stage 14	-9.5	-215.86	-51.39
Stage 14	-9.55	-223.95	-161.76
Stage 14	-9.6	-231.92	-159.37

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-9.65	-239.76	-156.95
Stage 14	-9.7	-247.49	-154.5
Stage 14	-9.75	-255.09	-152.03
Stage 14	-9.8	-262.57	-149.54
Stage 14	-9.85	-269.92	-147.01
Stage 14	-9.9	-277.14	-144.47
Stage 14	-9.95	-284.24	-141.89
Stage 14	-10	-291.2	-139.3
Stage 14	-10.05	-298.03	-136.67
Stage 14	-10.1	-304.73	-134
Stage 14	-10.15	-311.3	-131.3
Stage 14	-10.2	-317.73	-128.58
Stage 14	-10.25	-324.02	-125.83
Stage 14	-10.3	-330.17	-123.06
Stage 14	-10.35	-336.18	-120.26
Stage 14	-10.4	-342.06	-117.43
Stage 14	-10.45	-347.79	-114.58
Stage 14	-10.5	-353.37	-111.71
Stage 14	-10.55	-358.81	-108.81
Stage 14	-10.6	-364.1	-105.86
Stage 14	-10.65	-369.25	-102.88
Stage 14	-10.7	-374.24	-99.88
Stage 14	-10.75	-379.09	-96.86
Stage 14	-10.8	-383.78	-93.81
Stage 14	-10.85	-388.31	-90.73
Stage 14	-10.9	-392.7	-87.63
Stage 14	-10.95	-396.92	-84.5
Stage 14	-11	-400.99	-81.35
Stage 14	-11.05	-404.9	-78.15
Stage 14	-11.1	-408.64	-74.92
Stage 14	-11.15	-412.22	-71.67
Stage 14	-11.2	-415.64	-68.39
Stage 14	-11.25	-418.9	-65.21
Stage 14	-11.3	-422	-61.88
Stage 14	-11.35	-424.92	-58.53
Stage 14	-11.4	-427.68	-55.15
Stage 14	-11.45	-430.27	-51.74
Stage 14	-11.5	-432.68	-48.31
Stage 14	-11.55	-434.93	-44.83
Stage 14	-11.6	-436.99	-41.33
Stage 14	-11.65	-438.88	-37.8
Stage 14	-11.7	-440.6	-34.25
Stage 14	-11.75	-442.13	-30.67
Stage 14	-11.8	-443.48	-27.06
Stage 14	-11.85	-444.65	-23.43
Stage 14	-11.9	-445.64	-19.77
Stage 14	-11.95	-446.45	-16.09
Stage 14	-12	-447.07	-12.38
Stage 14	-12.05	-447.5	-8.63
Stage 14	-12.1	-447.74	-4.85
Stage 14	-12.15	-447.79	-1.04
Stage 14	-12.2	-447.65	2.79
Stage 14	-12.25	-447.32	6.65
Stage 14	-12.3	-446.79	10.53
Stage 14	-12.35	-446.07	14.44
Stage 14	-12.4	-445.15	18.38
Stage 14	-12.45	-444.03	22.34
Stage 14	-12.5	-442.72	26.33
Stage 14	-12.55	-441.2	30.36
Stage 14	-12.6	-439.48	34.42
Stage 14	-12.65	-437.55	38.5
Stage 14	-12.7	-435.42	42.61
Stage 14	-12.75	-433.09	46.74
Stage 14	-12.8	-430.54	50.9
Stage 14	-12.85	-427.79	55.09
Stage 14	-12.9	-424.82	59.3
Stage 14	-12.95	-421.64	63.54
Stage 14	-13	-418.25	67.81
Stage 14	-13.05	-414.65	72.12
Stage 14	-13.1	-410.83	76.45
Stage 14	-13.15	-406.79	80.81

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-13.2	-402.53	85.2
Stage 14	-13.25	-398.04	89.61
Stage 14	-13.3	-393.34	94.05
Stage 14	-13.35	-388.42	98.51
Stage 14	-13.4	-383.27	103
Stage 14	-13.45	-377.89	107.52
Stage 14	-13.5	-372.29	112.06
Stage 14	-13.55	-366.45	116.65
Stage 14	-13.6	-360.39	121.26
Stage 14	-13.65	-354.1	125.9
Stage 14	-13.7	-347.57	130.56
Stage 14	-13.75	-340.81	135.25
Stage 14	-13.8	-333.81	139.97
Stage 14	-13.85	-326.57	144.71
Stage 14	-13.9	-319.1	149.48
Stage 14	-13.95	-311.68	148.37
Stage 14	-14	-304.31	147.27
Stage 14	-14.05	-297.01	146.16
Stage 14	-14.1	-289.75	145.04
Stage 14	-14.15	-282.56	143.9
Stage 14	-14.2	-275.42	142.76
Stage 14	-14.25	-268.34	141.6
Stage 14	-14.3	-261.32	140.43
Stage 14	-14.35	-254.36	139.25
Stage 14	-14.4	-247.46	138.06
Stage 14	-14.45	-240.61	136.86
Stage 14	-14.5	-233.83	135.66
Stage 14	-14.55	-227.11	134.46
Stage 14	-14.6	-220.44	133.24
Stage 14	-14.65	-213.84	132.01
Stage 14	-14.7	-207.3	130.78
Stage 14	-14.75	-200.83	129.53
Stage 14	-14.8	-194.41	128.27
Stage 14	-14.85	-188.06	127.01
Stage 14	-14.9	-181.78	125.73
Stage 14	-14.95	-175.56	124.44
Stage 14	-15	-169.4	123.16
Stage 14	-15.05	-163.3	121.87
Stage 14	-15.1	-157.28	120.57
Stage 14	-15.15	-151.31	119.26
Stage 14	-15.2	-145.41	117.94
Stage 14	-15.25	-139.58	116.61
Stage 14	-15.3	-133.82	115.27
Stage 14	-15.35	-128.12	113.92
Stage 14	-15.4	-122.5	112.57
Stage 14	-15.45	-116.94	111.2
Stage 14	-15.5	-111.44	109.84
Stage 14	-15.55	-106.02	108.47
Stage 14	-15.6	-100.67	107.09
Stage 14	-15.65	-95.38	105.7
Stage 14	-15.7	-90.17	104.31
Stage 14	-15.75	-85.02	102.9
Stage 14	-15.8	-79.95	101.48
Stage 14	-15.85	-74.94	100.06
Stage 14	-15.9	-70.01	98.63
Stage 14	-15.95	-65.15	97.18
Stage 14	-16	-60.37	95.75
Stage 14	-16.05	-55.65	94.3
Stage 14	-16.1	-51.01	92.85
Stage 14	-16.15	-46.44	91.39
Stage 14	-16.2	-41.94	89.92
Stage 14	-16.25	-37.52	88.44
Stage 14	-16.3	-33.17	86.95
Stage 14	-16.35	-28.9	85.45
Stage 14	-16.4	-24.7	83.94
Stage 14	-16.45	-20.58	82.43
Stage 14	-16.5	-16.54	80.92
Stage 14	-16.55	-12.57	79.4
Stage 14	-16.6	-8.67	77.87
Stage 14	-16.65	-4.86	76.33
Stage 14	-16.7	-1.12	74.79

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-16.75	2.54	73.24
Stage 14	-16.8	6.13	71.68
Stage 14	-16.85	9.63	70.1
Stage 14	-16.9	13.06	68.52
Stage 14	-16.95	16.41	66.95
Stage 14	-17	19.67	65.37
Stage 14	-17.05	22.86	63.78
Stage 14	-17.1	25.97	62.18
Stage 14	-17.15	29	60.57
Stage 14	-17.2	31.95	58.98
Stage 14	-17.25	34.82	57.4
Stage 14	-17.3	37.61	55.85
Stage 14	-17.35	40.33	54.31
Stage 14	-17.4	42.97	52.78
Stage 14	-17.45	45.53	51.31
Stage 14	-17.5	48.02	49.85
Stage 14	-17.55	50.44	48.41
Stage 14	-17.6	52.79	46.98
Stage 14	-17.65	55.07	45.57
Stage 14	-17.7	57.28	44.18
Stage 14	-17.75	59.42	42.81
Stage 14	-17.8	61.49	41.45
Stage 14	-17.85	63.5	40.11
Stage 14	-17.9	65.44	38.78
Stage 14	-17.95	67.31	37.5
Stage 14	-18	69.12	36.24
Stage 14	-18.05	70.87	34.99
Stage 14	-18.1	72.56	33.76
Stage 14	-18.15	74.19	32.54
Stage 14	-18.2	75.76	31.34
Stage 14	-18.25	77.26	30.15
Stage 14	-18.3	78.71	28.99
Stage 14	-18.35	80.1	27.83
Stage 14	-18.4	81.44	26.7
Stage 14	-18.45	82.72	25.6
Stage 14	-18.5	83.94	24.52
Stage 14	-18.55	85.12	23.45
Stage 14	-18.6	86.24	22.4
Stage 14	-18.65	87.31	21.37
Stage 14	-18.7	88.32	20.35
Stage 14	-18.75	89.29	19.34
Stage 14	-18.8	90.21	18.35
Stage 14	-18.85	91.08	17.37
Stage 14	-18.9	91.9	16.41
Stage 14	-18.95	92.67	15.48
Stage 14	-19	93.4	14.57
Stage 14	-19.05	94.08	13.68
Stage 14	-19.1	94.72	12.8
Stage 14	-19.15	95.32	11.93
Stage 14	-19.2	95.87	11.07
Stage 14	-19.25	96.38	10.23
Stage 14	-19.3	96.85	9.4
Stage 14	-19.35	97.28	8.58
Stage 14	-19.4	97.67	7.78
Stage 14	-19.45	98.02	7.02
Stage 14	-19.5	98.34	6.26
Stage 14	-19.55	98.61	5.52
Stage 14	-19.6	98.85	4.79
Stage 14	-19.65	99.06	4.08
Stage 14	-19.7	99.23	3.37
Stage 14	-19.75	99.36	2.68
Stage 14	-19.8	99.46	2
Stage 14	-19.85	99.53	1.33
Stage 14	-19.9	99.56	0.7
Stage 14	-19.95	99.56	0.08
Stage 14	-20	99.54	-0.53
Stage 14	-20.05	99.48	-1.13
Stage 14	-20.1	99.4	-1.72
Stage 14	-20.15	99.28	-2.3
Stage 14	-20.2	99.14	-2.87
Stage 14	-20.25	98.97	-3.43

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-20.3	98.77	-3.97
Stage 14	-20.35	98.54	-4.51
Stage 14	-20.4	98.29	-5.01
Stage 14	-20.45	98.02	-5.51
Stage 14	-20.5	97.72	-5.99
Stage 14	-20.55	97.39	-6.46
Stage 14	-20.6	97.05	-6.93
Stage 14	-20.65	96.68	-7.38
Stage 14	-20.7	96.29	-7.83
Stage 14	-20.75	95.87	-8.27
Stage 14	-20.8	95.44	-8.69
Stage 14	-20.85	94.98	-9.11
Stage 14	-20.9	94.51	-9.5
Stage 14	-20.95	94.01	-9.88
Stage 14	-21	93.5	-10.25
Stage 14	-21.05	92.97	-10.61
Stage 14	-21.1	92.42	-10.97
Stage 14	-21.15	91.86	-11.31
Stage 14	-21.2	91.27	-11.65
Stage 14	-21.25	90.68	-11.98
Stage 14	-21.3	90.06	-12.3
Stage 14	-21.35	89.43	-12.62
Stage 14	-21.4	88.78	-12.9
Stage 14	-21.45	88.13	-13.18
Stage 14	-21.5	87.45	-13.45
Stage 14	-21.55	86.77	-13.72
Stage 14	-21.6	86.07	-13.97
Stage 14	-21.65	85.36	-14.23
Stage 14	-21.7	84.63	-14.47
Stage 14	-21.75	83.9	-14.71
Stage 14	-21.8	83.15	-14.94
Stage 14	-21.85	82.39	-15.16
Stage 14	-21.9	81.62	-15.36
Stage 14	-21.95	80.85	-15.55
Stage 14	-22	80.06	-15.73
Stage 14	-22.05	79.27	-15.91
Stage 14	-22.1	78.46	-16.09
Stage 14	-22.15	77.65	-16.25
Stage 14	-22.2	76.83	-16.41
Stage 14	-22.25	76	-16.57
Stage 14	-22.3	75.16	-16.72
Stage 14	-22.35	74.32	-16.87
Stage 14	-22.4	73.47	-16.99
Stage 14	-22.45	72.62	-17.1
Stage 14	-22.5	71.75	-17.21
Stage 14	-22.55	70.89	-17.32
Stage 14	-22.6	70.02	-17.42
Stage 14	-22.65	69.14	-17.51
Stage 14	-22.7	68.26	-17.6
Stage 14	-22.75	67.38	-17.69
Stage 14	-22.8	66.49	-17.77
Stage 14	-22.85	65.6	-17.83
Stage 14	-22.9	64.7	-17.88
Stage 14	-22.95	63.81	-17.93
Stage 14	-23	62.91	-17.97
Stage 14	-23.05	62.01	-18.01
Stage 14	-23.1	61.11	-18.05
Stage 14	-23.15	60.2	-18.08
Stage 14	-23.2	59.3	-18.11
Stage 14	-23.25	58.39	-18.14
Stage 14	-23.3	57.48	-18.16
Stage 14	-23.35	56.57	-18.16
Stage 14	-23.4	55.67	-18.16
Stage 14	-23.45	54.76	-18.15
Stage 14	-23.5	53.85	-18.13
Stage 14	-23.55	52.95	-18.12
Stage 14	-23.6	52.04	-18.1
Stage 14	-23.65	51.14	-18.08
Stage 14	-23.7	50.23	-18.05
Stage 14	-23.75	49.33	-18.03
Stage 14	-23.8	48.43	-18

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-23.85	47.54	-17.94
Stage 14	-23.9	46.64	-17.88
Stage 14	-23.95	45.75	-17.82
Stage 14	-24	44.86	-17.76
Stage 14	-24.05	43.98	-17.7
Stage 14	-24.1	43.1	-17.63
Stage 14	-24.15	42.22	-17.56
Stage 14	-24.2	41.34	-17.48
Stage 14	-24.25	40.47	-17.41
Stage 14	-24.3	39.61	-17.33
Stage 14	-24.35	38.75	-17.23
Stage 14	-24.4	37.89	-17.13
Stage 14	-24.45	37.04	-17.02
Stage 14	-24.5	36.19	-16.92
Stage 14	-24.55	35.35	-16.81
Stage 14	-24.6	34.52	-16.7
Stage 14	-24.65	33.69	-16.59
Stage 14	-24.7	32.86	-16.47
Stage 14	-24.75	32.05	-16.35
Stage 14	-24.8	31.24	-16.23
Stage 14	-24.85	30.43	-16.1
Stage 14	-24.9	29.63	-15.95
Stage 14	-24.95	28.84	-15.81
Stage 14	-25	28.06	-15.66
Stage 14	-25.05	27.28	-15.52
Stage 14	-25.1	26.51	-15.37
Stage 14	-25.15	25.75	-15.22
Stage 14	-25.2	25	-15.07
Stage 14	-25.25	24.25	-14.92
Stage 14	-25.3	23.52	-14.76
Stage 14	-25.35	22.79	-14.59
Stage 14	-25.4	22.07	-14.41
Stage 14	-25.45	21.36	-14.23
Stage 14	-25.5	20.65	-14.05
Stage 14	-25.55	19.96	-13.87
Stage 14	-25.6	19.27	-13.69
Stage 14	-25.65	18.6	-13.51
Stage 14	-25.7	17.93	-13.32
Stage 14	-25.75	17.28	-13.14
Stage 14	-25.8	16.63	-12.93
Stage 14	-25.85	15.99	-12.72
Stage 14	-25.9	15.37	-12.52
Stage 14	-25.95	14.75	-12.31
Stage 14	-26	14.15	-12.1
Stage 14	-26.05	13.55	-11.89
Stage 14	-26.1	12.97	-11.67
Stage 14	-26.15	12.4	-11.46
Stage 14	-26.2	11.83	-11.25
Stage 14	-26.25	11.28	-11.03
Stage 14	-26.3	10.74	-10.8
Stage 14	-26.35	10.22	-10.56
Stage 14	-26.4	9.7	-10.32
Stage 14	-26.45	9.19	-10.08
Stage 14	-26.5	8.7	-9.85
Stage 14	-26.55	8.22	-9.61
Stage 14	-26.6	7.75	-9.37
Stage 14	-26.65	7.3	-9.12
Stage 14	-26.7	6.85	-8.88
Stage 14	-26.75	6.42	-8.64
Stage 14	-26.8	6	-8.37
Stage 14	-26.85	5.6	-8.11
Stage 14	-26.9	5.21	-7.85
Stage 14	-26.95	4.83	-7.58
Stage 14	-27	4.46	-7.32
Stage 14	-27.05	4.11	-7.05
Stage 14	-27.1	3.77	-6.78
Stage 14	-27.15	3.44	-6.51
Stage 14	-27.2	3.13	-6.24
Stage 14	-27.25	2.83	-5.97
Stage 14	-27.3	2.55	-5.68
Stage 14	-27.35	2.28	-5.39

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-27.4	2.02	-5.1
Stage 14	-27.45	1.78	-4.81
Stage 14	-27.5	1.56	-4.51
Stage 14	-27.55	1.35	-4.22
Stage 14	-27.6	1.15	-3.93
Stage 14	-27.65	0.97	-3.63
Stage 14	-27.7	0.8	-3.33
Stage 14	-27.75	0.65	-3.04
Stage 14	-27.8	0.51	-2.72
Stage 14	-27.85	0.39	-2.4
Stage 14	-27.9	0.29	-2.09
Stage 14	-27.95	0.2	-1.77
Stage 14	-28	0.13	-1.45
Stage 14	-28.05	0.07	-1.13
Stage 14	-28.1	0.03	-0.81
Stage 14	-28.1	0.03	-0.81
Stage 14	-28.15	0.01	-0.49
Stage 14	-28.2	0	-0.16

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 15

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	0.8	-3970.12	1222.57
Stage 15	0.75	-3908.99	1222.57
Stage 15	0.7	-3847.98	1220.16
Stage 15	0.65	-3787.1	1217.52
Stage 15	0.6	-3726.35	1215.04
Stage 15	0.55	-3665.73	1212.41
Stage 15	0.5	-3605.25	1209.67
Stage 15	0.45	-3544.9	1207
Stage 15	0.4	-3484.69	1204.22
Stage 15	0.35	-3424.62	1201.36
Stage 15	0.3	-3364.69	1198.54
Stage 15	0.25	-3304.91	1195.64
Stage 15	0.2	-3245.28	1192.67
Stage 15	0.15	-3185.79	1189.71
Stage 15	0.1	-3126.46	1186.69
Stage 15	0.05	-3067.28	1183.6
Stage 15	0	-3008.25	1180.53
Stage 15	-0.05	-2949.38	1177.39
Stage 15	-0.1	-2890.67	1174.19
Stage 15	-0.15	-2832.12	1171
Stage 15	-0.2	-2773.73	1167.75
Stage 15	-0.25	-2715.51	1164.45
Stage 15	-0.3	-2657.46	1161.14
Stage 15	-0.35	-2599.57	1157.78
Stage 15	-0.4	-2541.85	1154.38
Stage 15	-0.45	-2484.3	1150.96
Stage 15	-0.5	-2426.92	1147.5
Stage 15	-0.55	-2369.72	1143.99
Stage 15	-0.6	-2312.7	1140.48
Stage 15	-0.65	-2255.85	1136.92
Stage 15	-0.7	-2199.19	1133.31
Stage 15	-0.75	-2142.7	1129.69
Stage 15	-0.8	-2086.4	1126.03
Stage 15	-0.85	-2030.29	1122.33
Stage 15	-0.9	-1974.36	1118.62
Stage 15	-0.95	-1918.61	1114.86
Stage 15	-1	-1863.06	1111.06
Stage 15	-1.05	-1807.7	1107.26
Stage 15	-1.1	-1752.53	1103.41
Stage 15	-1.15	-1697.55	1099.55
Stage 15	-1.2	-1642.77	1095.65
Stage 15	-1.25	-1588.18	1091.71
Stage 15	-1.3	-1533.79	1087.76
Stage 15	-1.35	-1479.6	1083.77
Stage 15	-1.4	-1425.62	1079.74
Stage 15	-1.45	-1371.83	1075.7
Stage 15	-1.5	-1318.25	1071.63
Stage 15	-1.55	-1264.88	1067.51
Stage 15	-1.6	-1211.7	1063.39
Stage 15	-1.65	-1158.74	1059.22
Stage 15	-1.7	-1105.99	1055.03
Stage 15	-1.75	-1053.45	1050.82
Stage 15	-1.8	-1001.12	1046.57
Stage 15	-1.85	-949.01	1042.29
Stage 15	-1.9	-897.11	1038
Stage 15	-1.95	-845.43	1033.68
Stage 15	-2	-793.96	1029.32
Stage 15	-2.05	-739.53	1024.92
Stage 15	-2.1	-685.33	1020.48
Stage 15	-2.15	-631.35	1016
Stage 15	-2.2	-577.59	1011.51
Stage 15	-2.25	-524.05	1007
Stage 15	-2.3	-470.74	1002.97
Stage 15	-2.35	-417.66	998.9
Stage 15	-2.4	-364.81	994.79
Stage 15	-2.45	-312.18	990.64
Stage 15	-2.5	-259.78	986.45

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-2.55	-207.62	1043.28
Stage 15	-2.6	-155.69	1038.61
Stage 15	-2.65	-103.99	1033.93
Stage 15	-2.7	-52.53	1029.22
Stage 15	-2.75	-1.31	1024.48
Stage 15	-2.8	49.68	1019.73
Stage 15	-2.85	100.42	1014.95
Stage 15	-2.9	150.93	1010.13
Stage 15	-2.95	201.2	1005.31
Stage 15	-3	251.22	1000.45
Stage 15	-3.05	301	995.58
Stage 15	-3.1	349.65	972.98
Stage 15	-3.15	397.17	950.52
Stage 15	-3.2	443.58	928.2
Stage 15	-3.25	488.88	906.02
Stage 15	-3.3	533.08	883.97
Stage 15	-3.35	576.18	862.06
Stage 15	-3.4	618.2	840.28
Stage 15	-3.45	659.13	818.64
Stage 15	-3.5	698.99	797.14
Stage 15	-3.55	737.78	775.78
Stage 15	-3.6	775.5	754.55
Stage 15	-3.65	812.18	733.46
Stage 15	-3.7	847.8	712.51
Stage 15	-3.75	882.39	691.69
Stage 15	-3.8	915.94	671.01
Stage 15	-3.85	948.46	650.47
Stage 15	-3.9	979.96	630.06
Stage 15	-3.95	1010.45	609.78
Stage 15	-4	1039.94	589.63
Stage 15	-4.05	1068.42	569.61
Stage 15	-4.1	1095.9	549.72
Stage 15	-4.15	1122.4	529.95
Stage 15	-4.2	1147.92	510.32
Stage 15	-4.25	1172.46	490.81
Stage 15	-4.3	1196.03	471.42
Stage 15	-4.35	1218.64	452.16
Stage 15	-4.4	1240.29	433.03
Stage 15	-4.45	1260.99	414.02
Stage 15	-4.5	1280.74	395.13
Stage 15	-4.55	1302.96	444.25
Stage 15	-4.6	1324.24	425.6
Stage 15	-4.65	1344.59	407.07
Stage 15	-4.7	1364.02	388.67
Stage 15	-4.75	1382.54	370.38
Stage 15	-4.8	1400.15	352.2
Stage 15	-4.85	1416.86	334.15
Stage 15	-4.9	1432.67	316.21
Stage 15	-4.95	1447.59	298.38
Stage 15	-5	1461.62	280.66
Stage 15	-5.05	1474.78	263.06
Stage 15	-5.1	1487.05	245.56
Stage 15	-5.15	1498.46	228.18
Stage 15	-5.2	1509.01	210.9
Stage 15	-5.25	1518.69	193.73
Stage 15	-5.3	1527.53	176.66
Stage 15	-5.35	1535.51	159.7
Stage 15	-5.4	1542.65	142.84
Stage 15	-5.45	1548.96	126.08
Stage 15	-5.5	1554.43	109.42
Stage 15	-5.55	1559.07	92.86
Stage 15	-5.6	1562.89	76.39
Stage 15	-5.65	1565.89	60.02
Stage 15	-5.7	1568.08	43.75
Stage 15	-5.75	1569.46	27.56
Stage 15	-5.8	1570.03	11.47
Stage 15	-5.85	1569.81	-4.53
Stage 15	-5.9	1568.78	-20.45
Stage 15	-5.95	1566.97	-36.27
Stage 15	-6	1564.37	-52.02
Stage 15	-6.05	1560.98	-67.67

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-6.1	1556.82	-83.25
Stage 15	-6.15	1551.88	-98.74
Stage 15	-6.2	1546.18	-114.16
Stage 15	-6.25	1539.7	-129.49
Stage 15	-6.3	1532.46	-144.75
Stage 15	-6.35	1524.47	-159.93
Stage 15	-6.4	1515.72	-175.04
Stage 15	-6.45	1506.21	-190.08
Stage 15	-6.5	1495.96	-205.05
Stage 15	-6.55	1484.96	-219.94
Stage 15	-6.6	1473.22	-234.77
Stage 15	-6.65	1460.75	-249.52
Stage 15	-6.7	1447.54	-264.21
Stage 15	-6.75	1433.6	-278.82
Stage 15	-6.8	1418.93	-293.37
Stage 15	-6.85	1403.54	-307.85
Stage 15	-6.9	1387.42	-322.27
Stage 15	-6.95	1370.59	-336.62
Stage 15	-7	1353.05	-350.9
Stage 15	-7.05	1338.88	-283.38
Stage 15	-7.1	1324	-297.54
Stage 15	-7.15	1308.42	-311.64
Stage 15	-7.2	1292.14	-325.69
Stage 15	-7.25	1275.15	-339.68
Stage 15	-7.3	1257.47	-353.61
Stage 15	-7.35	1239.1	-367.49
Stage 15	-7.4	1220.03	-381.32
Stage 15	-7.45	1200.28	-395.09
Stage 15	-7.5	1179.84	-408.82
Stage 15	-7.55	1158.71	-422.49
Stage 15	-7.6	1136.91	-436.11
Stage 15	-7.65	1114.42	-449.69
Stage 15	-7.7	1091.26	-463.22
Stage 15	-7.75	1067.42	-476.71
Stage 15	-7.8	1042.92	-490.15
Stage 15	-7.85	1017.74	-503.55
Stage 15	-7.9	991.89	-516.91
Stage 15	-7.95	965.38	-530.22
Stage 15	-8	938.21	-543.5
Stage 15	-8.05	910.37	-556.74
Stage 15	-8.1	881.87	-569.94
Stage 15	-8.15	852.72	-583.11
Stage 15	-8.2	822.91	-596.23
Stage 15	-8.25	792.44	-609.31
Stage 15	-8.3	761.32	-622.34
Stage 15	-8.35	729.56	-635.34
Stage 15	-8.4	697.14	-648.32
Stage 15	-8.45	664.08	-661.27
Stage 15	-8.5	630.37	-674.2
Stage 15	-8.55	596.01	-687.12
Stage 15	-8.6	561.01	-700.04
Stage 15	-8.65	525.36	-712.98
Stage 15	-8.7	489.06	-725.92
Stage 15	-8.75	452.12	-738.87
Stage 15	-8.8	414.53	-751.83
Stage 15	-8.85	376.29	-764.81
Stage 15	-8.9	337.4	-777.79
Stage 15	-8.95	297.86	-790.78
Stage 15	-9	257.67	-803.78
Stage 15	-9.05	216.83	-816.8
Stage 15	-9.1	175.34	-829.83
Stage 15	-9.15	133.19	-842.87
Stage 15	-9.2	90.4	-855.92
Stage 15	-9.25	46.95	-868.99
Stage 15	-9.3	2.84	-882.08
Stage 15	-9.35	-41.92	-895.19
Stage 15	-9.4	-87.33	-908.33
Stage 15	-9.45	-133.41	-921.48
Stage 15	-9.5	-180.13	-934.65
Stage 15	-9.55	-222.71	-851.56
Stage 15	-9.6	-265.95	-864.77

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-9.65	-309.85	-878.01
Stage 15	-9.7	-354.41	-891.26
Stage 15	-9.75	-399.64	-904.53
Stage 15	-9.8	-445.53	-917.82
Stage 15	-9.85	-492.09	-931.13
Stage 15	-9.9	-539.31	-944.46
Stage 15	-9.95	-587.2	-957.81
Stage 15	-10	-635.76	-971.17
Stage 15	-10.05	-684.98	-984.55
Stage 15	-10.1	-734.88	-997.94
Stage 15	-10.15	-785.45	-1011.35
Stage 15	-10.2	-836.69	-1024.78
Stage 15	-10.25	-888.6	-1038.21
Stage 15	-10.3	-941.18	-1051.66
Stage 15	-10.35	-994.44	-1065.13
Stage 15	-10.4	-1048.37	-1078.6
Stage 15	-10.45	-1102.97	-1092.09
Stage 15	-10.5	-1158.25	-1105.59
Stage 15	-10.55	-1214.21	-1119.09
Stage 15	-10.6	-1270.84	-1132.61
Stage 15	-10.65	-1328.14	-1146.13
Stage 15	-10.7	-1386.13	-1159.65
Stage 15	-10.75	-1444.78	-1173.18
Stage 15	-10.8	-1504.12	-1186.72
Stage 15	-10.85	-1564.15	-1200.26
Stage 15	-10.9	-1624.84	-1213.8
Stage 15	-10.95	-1686.2	-1227.34
Stage 15	-11	-1748.25	-1240.88
Stage 15	-11.05	-1810.97	-1254.41
Stage 15	-11.1	-1874.36	-1267.94
Stage 15	-11.15	-1938.44	-1281.47
Stage 15	-11.2	-2003.17	-1294.99
Stage 15	-11.25	-1944.51	1173.26
Stage 15	-11.3	-1886.52	1159.76
Stage 15	-11.35	-1829.21	1146.26
Stage 15	-11.4	-1772.57	1132.78
Stage 15	-11.45	-1716.6	1119.32
Stage 15	-11.5	-1661.31	1105.86
Stage 15	-11.55	-1606.69	1092.43
Stage 15	-11.6	-1552.74	1079.01
Stage 15	-11.65	-1499.46	1065.61
Stage 15	-11.7	-1446.85	1052.23
Stage 15	-11.75	-1394.9	1038.88
Stage 15	-11.8	-1343.63	1025.54
Stage 15	-11.85	-1293.02	1012.24
Stage 15	-11.9	-1243.07	998.95
Stage 15	-11.95	-1193.78	985.69
Stage 15	-12	-1145.16	972.46
Stage 15	-12.05	-1097.2	959.26
Stage 15	-12.1	-1049.89	946.08
Stage 15	-12.15	-1003.25	932.94
Stage 15	-12.2	-957.25	919.83
Stage 15	-12.25	-911.92	906.75
Stage 15	-12.3	-867.23	893.7
Stage 15	-12.35	-823.2	880.69
Stage 15	-12.4	-779.81	867.71
Stage 15	-12.45	-737.07	854.76
Stage 15	-12.5	-694.98	841.85
Stage 15	-12.55	-653.53	828.98
Stage 15	-12.6	-612.72	816.15
Stage 15	-12.65	-572.55	803.35
Stage 15	-12.7	-533.02	790.6
Stage 15	-12.75	-494.13	777.88
Stage 15	-12.8	-455.87	765.2
Stage 15	-12.85	-418.24	752.56
Stage 15	-12.9	-381.24	739.97
Stage 15	-12.95	-344.87	727.42
Stage 15	-13	-309.12	714.9
Stage 15	-13.05	-274	702.43
Stage 15	-13.1	-239.5	690.01
Stage 15	-13.15	-205.62	677.63

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-13.2	-172.35	665.29
Stage 15	-13.25	-139.71	652.99
Stage 15	-13.3	-107.67	640.74
Stage 15	-13.35	-76.24	628.54
Stage 15	-13.4	-45.42	616.38
Stage 15	-13.45	-15.21	604.26
Stage 15	-13.5	14.4	592.2
Stage 15	-13.55	43.41	580.17
Stage 15	-13.6	71.82	568.2
Stage 15	-13.65	99.63	556.27
Stage 15	-13.7	126.85	544.38
Stage 15	-13.75	153.48	532.55
Stage 15	-13.8	179.52	520.76
Stage 15	-13.85	204.97	509.01
Stage 15	-13.9	229.83	497.32
Stage 15	-13.95	254.12	485.67
Stage 15	-14	277.82	474.1
Stage 15	-14.05	300.95	462.6
Stage 15	-14.1	323.51	451.18
Stage 15	-14.15	345.5	439.84
Stage 15	-14.2	366.93	428.57
Stage 15	-14.25	387.8	417.38
Stage 15	-14.3	408.11	406.26
Stage 15	-14.35	427.87	395.22
Stage 15	-14.4	447.08	384.2
Stage 15	-14.45	465.75	373.33
Stage 15	-14.5	483.88	362.6
Stage 15	-14.55	501.48	352.02
Stage 15	-14.6	518.56	341.58
Stage 15	-14.65	535.12	331.29
Stage 15	-14.7	551.18	321.14
Stage 15	-14.75	566.74	311.13
Stage 15	-14.8	581.8	301.26
Stage 15	-14.85	596.38	291.54
Stage 15	-14.9	610.48	281.96
Stage 15	-14.95	624.1	272.52
Stage 15	-15	637.26	263.22
Stage 15	-15.05	649.97	254.06
Stage 15	-15.1	662.22	245.04
Stage 15	-15.15	674.03	236.16
Stage 15	-15.2	685.4	227.42
Stage 15	-15.25	696.34	218.81
Stage 15	-15.3	706.86	210.34
Stage 15	-15.35	716.96	202.01
Stage 15	-15.4	726.65	193.81
Stage 15	-15.45	735.94	185.75
Stage 15	-15.5	744.83	177.82
Stage 15	-15.55	753.33	170.02
Stage 15	-15.6	761.45	162.36
Stage 15	-15.65	769.19	154.83
Stage 15	-15.7	776.56	147.43
Stage 15	-15.75	783.57	140.15
Stage 15	-15.8	790.22	133.01
Stage 15	-15.85	796.52	126
Stage 15	-15.9	802.47	119.11
Stage 15	-15.95	808.09	112.35
Stage 15	-16	813.38	105.72
Stage 15	-16.05	818.34	99.21
Stage 15	-16.1	822.98	92.83
Stage 15	-16.15	827.3	86.56
Stage 15	-16.2	831.33	80.42
Stage 15	-16.25	835.05	74.41
Stage 15	-16.3	838.47	68.51
Stage 15	-16.35	841.61	62.73
Stage 15	-16.4	844.46	57.07
Stage 15	-16.45	847.04	51.53
Stage 15	-16.5	849.34	46.1
Stage 15	-16.55	851.38	40.79
Stage 15	-16.6	853.16	35.59
Stage 15	-16.65	854.69	30.51
Stage 15	-16.7	855.96	25.53

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-16.75	857	20.67
Stage 15	-16.8	857.79	15.91
Stage 15	-16.85	858.36	11.26
Stage 15	-16.9	858.69	6.72
Stage 15	-16.95	858.81	2.29
Stage 15	-17	858.71	-2.04
Stage 15	-17.05	858.39	-6.27
Stage 15	-17.1	857.87	-10.4
Stage 15	-17.15	857.15	-14.45
Stage 15	-17.2	856.23	-18.42
Stage 15	-17.25	855.11	-22.3
Stage 15	-17.3	853.81	-26.09
Stage 15	-17.35	852.32	-29.8
Stage 15	-17.4	850.65	-33.43
Stage 15	-17.45	848.8	-36.98
Stage 15	-17.5	846.78	-40.45
Stage 15	-17.55	844.58	-43.83
Stage 15	-17.6	842.23	-47.14
Stage 15	-17.65	839.71	-50.37
Stage 15	-17.7	837.03	-53.53
Stage 15	-17.75	834.2	-56.61
Stage 15	-17.8	831.22	-59.62
Stage 15	-17.85	828.09	-62.55
Stage 15	-17.9	824.82	-65.41
Stage 15	-17.95	821.41	-68.19
Stage 15	-18	817.87	-70.91
Stage 15	-18.05	814.19	-73.56
Stage 15	-18.1	810.38	-76.14
Stage 15	-18.15	806.45	-78.65
Stage 15	-18.2	802.4	-81.09
Stage 15	-18.25	798.22	-83.46
Stage 15	-18.3	793.94	-85.78
Stage 15	-18.35	789.53	-88.02
Stage 15	-18.4	785.02	-90.21
Stage 15	-18.45	780.41	-92.33
Stage 15	-18.5	775.69	-94.39
Stage 15	-18.55	770.87	-96.39
Stage 15	-18.6	765.95	-98.33
Stage 15	-18.65	760.94	-100.21
Stage 15	-18.7	755.84	-102.03
Stage 15	-18.75	750.65	-103.79
Stage 15	-18.8	745.38	-105.5
Stage 15	-18.85	740.02	-107.15
Stage 15	-18.9	734.58	-108.75
Stage 15	-18.95	729.07	-110.3
Stage 15	-19	723.48	-111.79
Stage 15	-19.05	717.82	-113.25
Stage 15	-19.1	712.08	-114.64
Stage 15	-19.15	706.29	-115.96
Stage 15	-19.2	700.42	-117.22
Stage 15	-19.25	694.5	-118.42
Stage 15	-19.3	688.52	-119.56
Stage 15	-19.35	682.49	-120.64
Stage 15	-19.4	676.41	-121.66
Stage 15	-19.45	670.28	-122.62
Stage 15	-19.5	664.1	-123.53
Stage 15	-19.55	657.88	-124.37
Stage 15	-19.6	651.63	-125.17
Stage 15	-19.65	645.33	-125.91
Stage 15	-19.7	639	-126.59
Stage 15	-19.75	632.64	-127.23
Stage 15	-19.8	626.25	-127.81
Stage 15	-19.85	619.83	-128.34
Stage 15	-19.9	613.39	-128.83
Stage 15	-19.95	606.93	-129.26
Stage 15	-20	600.44	-129.65
Stage 15	-20.05	593.95	-129.99
Stage 15	-20.1	587.43	-130.29
Stage 15	-20.15	580.9	-130.54
Stage 15	-20.2	574.37	-130.75
Stage 15	-20.25	567.82	-130.92

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-20.3	561.27	-131.05
Stage 15	-20.35	554.71	-131.13
Stage 15	-20.4	548.15	-131.17
Stage 15	-20.45	541.59	-131.18
Stage 15	-20.5	535.04	-131.15
Stage 15	-20.55	528.48	-131.08
Stage 15	-20.6	521.93	-130.97
Stage 15	-20.65	515.39	-130.83
Stage 15	-20.7	508.86	-130.65
Stage 15	-20.75	502.34	-130.44
Stage 15	-20.8	495.83	-130.2
Stage 15	-20.85	489.33	-129.92
Stage 15	-20.9	482.85	-129.61
Stage 15	-20.95	476.39	-129.27
Stage 15	-21	469.95	-128.9
Stage 15	-21.05	463.52	-128.5
Stage 15	-21.1	457.12	-128.07
Stage 15	-21.15	450.74	-127.62
Stage 15	-21.2	444.38	-127.13
Stage 15	-21.25	438.05	-126.62
Stage 15	-21.3	431.74	-126.09
Stage 15	-21.35	425.47	-125.53
Stage 15	-21.4	419.22	-124.94
Stage 15	-21.45	413.01	-124.33
Stage 15	-21.5	406.82	-123.7
Stage 15	-21.55	400.67	-123.05
Stage 15	-21.6	394.55	-122.38
Stage 15	-21.65	388.46	-121.7
Stage 15	-21.7	382.41	-121
Stage 15	-21.75	376.4	-120.28
Stage 15	-21.8	370.42	-119.54
Stage 15	-21.85	364.48	-118.8
Stage 15	-21.9	358.58	-118.03
Stage 15	-21.95	352.72	-117.25
Stage 15	-22	346.9	-116.46
Stage 15	-22.05	341.12	-115.65
Stage 15	-22.1	335.37	-114.83
Stage 15	-22.15	329.67	-114
Stage 15	-22.2	324.02	-113.16
Stage 15	-22.25	318.4	-112.3
Stage 15	-22.3	312.83	-111.43
Stage 15	-22.35	307.3	-110.55
Stage 15	-22.4	301.82	-109.66
Stage 15	-22.45	296.38	-108.76
Stage 15	-22.5	290.99	-107.85
Stage 15	-22.55	285.64	-106.94
Stage 15	-22.6	280.34	-106.01
Stage 15	-22.65	275.09	-105.07
Stage 15	-22.7	269.88	-104.13
Stage 15	-22.75	264.72	-103.18
Stage 15	-22.8	259.61	-102.22
Stage 15	-22.85	254.55	-101.25
Stage 15	-22.9	249.54	-100.28
Stage 15	-22.95	244.57	-99.3
Stage 15	-23	239.66	-98.31
Stage 15	-23.05	234.79	-97.32
Stage 15	-23.1	229.97	-96.32
Stage 15	-23.15	225.21	-95.32
Stage 15	-23.2	220.49	-94.31
Stage 15	-23.25	215.83	-93.3
Stage 15	-23.3	211.21	-92.29
Stage 15	-23.35	206.65	-91.27
Stage 15	-23.4	202.14	-90.24
Stage 15	-23.45	197.68	-89.22
Stage 15	-23.5	193.27	-88.19
Stage 15	-23.55	188.91	-87.16
Stage 15	-23.6	184.6	-86.12
Stage 15	-23.65	180.35	-85.08
Stage 15	-23.7	176.15	-84.05
Stage 15	-23.75	172	-83
Stage 15	-23.8	167.9	-81.96

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-23.85	163.85	-80.92
Stage 15	-23.9	159.86	-79.87
Stage 15	-23.95	155.92	-78.83
Stage 15	-24	152.03	-77.78
Stage 15	-24.05	148.19	-76.74
Stage 15	-24.1	144.41	-75.69
Stage 15	-24.15	140.68	-74.64
Stage 15	-24.2	137	-73.59
Stage 15	-24.25	133.37	-72.55
Stage 15	-24.3	129.79	-71.5
Stage 15	-24.35	126.27	-70.46
Stage 15	-24.4	122.8	-69.41
Stage 15	-24.45	119.38	-68.37
Stage 15	-24.5	116.02	-67.33
Stage 15	-24.55	112.7	-66.28
Stage 15	-24.6	109.44	-65.25
Stage 15	-24.65	106.23	-64.21
Stage 15	-24.7	103.07	-63.17
Stage 15	-24.75	99.96	-62.14
Stage 15	-24.8	96.91	-61.11
Stage 15	-24.85	93.9	-60.08
Stage 15	-24.9	90.95	-59.05
Stage 15	-24.95	88.05	-58.02
Stage 15	-25	85.2	-57
Stage 15	-25.05	82.4	-55.98
Stage 15	-25.1	79.65	-54.97
Stage 15	-25.15	76.96	-53.95
Stage 15	-25.2	74.31	-52.94
Stage 15	-25.25	71.71	-51.94
Stage 15	-25.3	69.17	-50.93
Stage 15	-25.35	66.67	-49.93
Stage 15	-25.4	64.22	-48.94
Stage 15	-25.45	61.83	-47.94
Stage 15	-25.5	59.48	-46.95
Stage 15	-25.55	57.18	-45.97
Stage 15	-25.6	54.93	-44.98
Stage 15	-25.65	52.73	-44.01
Stage 15	-25.7	50.58	-43.03
Stage 15	-25.75	48.48	-42.06
Stage 15	-25.8	46.42	-41.1
Stage 15	-25.85	44.41	-40.13
Stage 15	-25.9	42.45	-39.18
Stage 15	-25.95	40.54	-38.22
Stage 15	-26	38.68	-37.27
Stage 15	-26.05	36.86	-36.33
Stage 15	-26.1	35.09	-35.39
Stage 15	-26.15	33.37	-34.45
Stage 15	-26.2	31.7	-33.52
Stage 15	-26.25	30.07	-32.6
Stage 15	-26.3	28.48	-31.67
Stage 15	-26.35	26.94	-30.76
Stage 15	-26.4	25.45	-29.84
Stage 15	-26.45	24.01	-28.94
Stage 15	-26.5	22.6	-28.03
Stage 15	-26.55	21.25	-27.14
Stage 15	-26.6	19.93	-26.24
Stage 15	-26.65	18.67	-25.36
Stage 15	-26.7	17.44	-24.47
Stage 15	-26.75	16.26	-23.6
Stage 15	-26.8	15.13	-22.72
Stage 15	-26.85	14.03	-21.85
Stage 15	-26.9	12.99	-20.99
Stage 15	-26.95	11.98	-20.13
Stage 15	-27	11.01	-19.28
Stage 15	-27.05	10.09	-18.43
Stage 15	-27.1	9.21	-17.59
Stage 15	-27.15	8.38	-16.75
Stage 15	-27.2	7.58	-15.92
Stage 15	-27.25	6.83	-15.09
Stage 15	-27.3	6.11	-14.27
Stage 15	-27.35	5.44	-13.45

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-27.4	4.81	-12.64
Stage 15	-27.45	4.21	-11.84
Stage 15	-27.5	3.66	-11.03
Stage 15	-27.55	3.15	-10.24
Stage 15	-27.6	2.68	-9.45
Stage 15	-27.65	2.25	-8.66
Stage 15	-27.7	1.85	-7.88
Stage 15	-27.75	1.5	-7.11
Stage 15	-27.8	1.18	-6.34
Stage 15	-27.85	0.9	-5.57
Stage 15	-27.9	0.66	-4.81
Stage 15	-27.95	0.46	-4.06
Stage 15	-28	0.29	-3.31
Stage 15	-28.05	0.16	-2.56
Stage 15	-28.1	0.07	-1.83
Stage 15	-28.15	0.02	-1.09
Stage 15	-28.2	0	-0.36

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 15

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	0.8	1498.38	-1045.16
Stage 15	0.75	1446.12	-1045.16
Stage 15	0.7	1394.37	-1034.91
Stage 15	0.65	1343.13	-1024.76
Stage 15	0.6	1292.4	-1014.61
Stage 15	0.55	1242.18	-1004.46
Stage 15	0.5	1192.46	-994.31
Stage 15	0.45	1143.26	-984.16
Stage 15	0.4	1094.56	-974.01
Stage 15	0.35	1046.36	-963.86
Stage 15	0.3	998.68	-953.71
Stage 15	0.25	951.51	-943.27
Stage 15	0.2	904.87	-932.91
Stage 15	0.15	858.74	-922.6
Stage 15	0.1	813.12	-912.36
Stage 15	0.05	768.01	-902.16
Stage 15	0	723.41	-892
Stage 15	-0.05	679.32	-881.85
Stage 15	-0.1	635.73	-871.7
Stage 15	-0.15	592.66	-861.55
Stage 15	-0.2	550.09	-851.4
Stage 15	-0.25	508.05	-840.67
Stage 15	-0.3	466.55	-829.97
Stage 15	-0.35	425.59	-819.31
Stage 15	-0.4	385.16	-808.66
Stage 15	-0.45	345.25	-798.04
Stage 15	-0.5	305.88	-787.44
Stage 15	-0.55	267.04	-776.85
Stage 15	-0.6	228.73	-766.28
Stage 15	-0.65	190.94	-755.71
Stage 15	-0.7	153.68	-745.16
Stage 15	-0.75	116.98	-734.1
Stage 15	-0.8	80.82	-723.05
Stage 15	-0.85	45.22	-712.02
Stage 15	-0.9	10.17	-700.99
Stage 15	-0.95	-24.32	-689.97
Stage 15	-1	-58.27	-678.95
Stage 15	-1.05	-91.67	-667.94
Stage 15	-1.1	-124.52	-656.93
Stage 15	-1.15	-156.81	-645.92
Stage 15	-1.2	-188.56	-634.91
Stage 15	-1.25	-219.73	-623.5
Stage 15	-1.3	-250.34	-612.09
Stage 15	-1.35	-280.37	-600.69
Stage 15	-1.4	-309.83	-589.28
Stage 15	-1.45	-338.73	-577.87
Stage 15	-1.5	-367.05	-566.46
Stage 15	-1.55	-394.8	-555.04
Stage 15	-1.6	-421.98	-543.62
Stage 15	-1.65	-448.59	-532.19
Stage 15	-1.7	-474.63	-520.76
Stage 15	-1.75	-500.08	-508.99
Stage 15	-1.8	-524.94	-497.22
Stage 15	-1.85	-549.21	-485.45
Stage 15	-1.9	-572.9	-473.66
Stage 15	-1.95	-595.99	-461.87
Stage 15	-2	-618.5	-450.08
Stage 15	-2.05	-645.82	-546.48
Stage 15	-2.1	-672.55	-534.66
Stage 15	-2.15	-698.69	-522.83
Stage 15	-2.2	-724.23	-510.72
Stage 15	-2.25	-749.16	-498.59
Stage 15	-2.3	-773.48	-486.46
Stage 15	-2.35	-797.2	-474.31
Stage 15	-2.4	-820.31	-462.15
Stage 15	-2.45	-842.8	-449.99
Stage 15	-2.5	-864.7	-437.81

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-2.55	-885.98	-425.61
Stage 15	-2.6	-906.65	-413.41
Stage 15	-2.65	-926.7	-401.18
Stage 15	-2.7	-946.14	-388.71
Stage 15	-2.75	-964.95	-376.22
Stage 15	-2.8	-983.14	-363.72
Stage 15	-2.85	-1000.7	-351.2
Stage 15	-2.9	-1017.63	-338.67
Stage 15	-2.95	-1033.94	-326.12
Stage 15	-3	-1049.62	-313.56
Stage 15	-3.05	-1064.66	-300.98
Stage 15	-3.1	-1079.18	-290.37
Stage 15	-3.15	-1093.17	-279.74
Stage 15	-3.2	-1106.62	-269.06
Stage 15	-3.25	-1119.54	-258.36
Stage 15	-3.3	-1131.92	-247.66
Stage 15	-3.35	-1143.77	-236.96
Stage 15	-3.4	-1155.08	-226.25
Stage 15	-3.45	-1165.86	-215.54
Stage 15	-3.5	-1176.1	-204.82
Stage 15	-3.55	-1185.81	-194.09
Stage 15	-3.6	-1194.97	-183.36
Stage 15	-3.65	-1203.61	-172.62
Stage 15	-3.7	-1211.7	-161.83
Stage 15	-3.75	-1219.25	-151.02
Stage 15	-3.8	-1226.26	-140.21
Stage 15	-3.85	-1232.73	-129.4
Stage 15	-3.9	-1238.66	-118.58
Stage 15	-3.95	-1244.04	-107.75
Stage 15	-4	-1248.89	-96.92
Stage 15	-4.05	-1253.2	-86.08
Stage 15	-4.1	-1256.96	-75.24
Stage 15	-4.15	-1260.18	-64.39
Stage 15	-4.2	-1262.85	-53.48
Stage 15	-4.25	-1264.98	-42.56
Stage 15	-4.3	-1266.56	-31.64
Stage 15	-4.35	-1267.6	-20.72
Stage 15	-4.4	-1268.09	-9.79
Stage 15	-4.45	-1268.03	1.15
Stage 15	-4.5	-1267.42	12.1
Stage 15	-4.55	-1271.69	-85.38
Stage 15	-4.6	-1275.41	-74.42
Stage 15	-4.65	-1278.59	-63.46
Stage 15	-4.7	-1281.21	-52.44
Stage 15	-4.75	-1283.28	-41.41
Stage 15	-4.8	-1284.8	-30.38
Stage 15	-4.85	-1285.77	-19.34
Stage 15	-4.9	-1286.18	-8.3
Stage 15	-4.95	-1286.04	2.75
Stage 15	-5	-1285.35	13.81
Stage 15	-5.05	-1284.11	24.88
Stage 15	-5.1	-1282.31	35.95
Stage 15	-5.15	-1279.96	47.07
Stage 15	-5.2	-1277.05	58.2
Stage 15	-5.25	-1273.58	69.33
Stage 15	-5.3	-1269.56	80.48
Stage 15	-5.35	-1264.98	91.63
Stage 15	-5.4	-1259.84	102.78
Stage 15	-5.45	-1254.14	113.95
Stage 15	-5.5	-1247.88	125.12
Stage 15	-5.55	-1241.07	136.3
Stage 15	-5.6	-1233.69	147.48
Stage 15	-5.65	-1225.76	158.72
Stage 15	-5.7	-1217.26	169.95
Stage 15	-5.75	-1208.2	181.2
Stage 15	-5.8	-1198.58	192.46
Stage 15	-5.85	-1188.39	203.72
Stage 15	-5.9	-1177.64	214.99
Stage 15	-5.95	-1166.33	226.26
Stage 15	-6	-1154.45	237.55
Stage 15	-6.05	-1142.01	248.84

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-6.1	-1129	260.14
Stage 15	-6.15	-1115.43	271.48
Stage 15	-6.2	-1101.29	282.83
Stage 15	-6.25	-1086.58	294.19
Stage 15	-6.3	-1071.3	305.56
Stage 15	-6.35	-1055.45	316.93
Stage 15	-6.4	-1039.04	328.31
Stage 15	-6.45	-1022.05	339.7
Stage 15	-6.5	-1004.5	351.1
Stage 15	-6.55	-986.37	362.5
Stage 15	-6.6	-967.68	373.92
Stage 15	-6.65	-948.41	385.37
Stage 15	-6.7	-928.56	396.83
Stage 15	-6.75	-908.15	408.3
Stage 15	-6.8	-887.16	419.78
Stage 15	-6.85	-865.6	431.27
Stage 15	-6.9	-843.46	442.76
Stage 15	-6.95	-820.75	454.26
Stage 15	-7	-797.46	465.77
Stage 15	-7.05	-779.83	352.65
Stage 15	-7.1	-761.62	364.17
Stage 15	-7.15	-742.83	375.74
Stage 15	-7.2	-723.47	387.31
Stage 15	-7.25	-703.52	398.9
Stage 15	-7.3	-683	410.49
Stage 15	-7.35	-661.89	422.08
Stage 15	-7.4	-640.21	433.69
Stage 15	-7.45	-617.94	445.3
Stage 15	-7.5	-595.1	456.93
Stage 15	-7.55	-571.67	468.56
Stage 15	-7.6	-547.66	480.2
Stage 15	-7.65	-523.07	491.87
Stage 15	-7.7	-497.89	503.56
Stage 15	-7.75	-472.12	515.25
Stage 15	-7.8	-445.78	526.96
Stage 15	-7.85	-418.84	538.67
Stage 15	-7.9	-391.32	550.39
Stage 15	-7.95	-363.22	562.11
Stage 15	-8	-334.53	573.85
Stage 15	-8.05	-305.25	585.59
Stage 15	-8.1	-275.38	597.37
Stage 15	-8.15	-244.92	609.16
Stage 15	-8.2	-213.87	620.96
Stage 15	-8.25	-182.23	632.77
Stage 15	-8.3	-150	644.58
Stage 15	-8.35	-117.18	656.42
Stage 15	-8.4	-83.77	668.29
Stage 15	-8.45	-49.76	680.18
Stage 15	-8.5	-15.15	692.09
Stage 15	-8.55	20.05	704.03
Stage 15	-8.6	55.85	716.02
Stage 15	-8.65	92.25	728.04
Stage 15	-8.7	129.26	740.08
Stage 15	-8.75	166.86	752.15
Stage 15	-8.8	205.08	764.24
Stage 15	-8.85	243.89	776.36
Stage 15	-8.9	283.32	788.5
Stage 15	-8.95	323.35	800.66
Stage 15	-9	364	812.86
Stage 15	-9.05	405.25	825.07
Stage 15	-9.1	447.12	837.34
Stage 15	-9.15	489.6	849.64
Stage 15	-9.2	532.7	861.95
Stage 15	-9.25	576.41	874.3
Stage 15	-9.3	620.74	886.67
Stage 15	-9.35	665.7	899.06
Stage 15	-9.4	711.27	911.48
Stage 15	-9.45	757.47	923.93
Stage 15	-9.5	804.28	936.4
Stage 15	-9.55	845.04	815.17
Stage 15	-9.6	886.42	827.71

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-9.65	928.44	840.28
Stage 15	-9.7	971.08	852.88
Stage 15	-9.75	1014.36	865.5
Stage 15	-9.8	1058.26	878.14
Stage 15	-9.85	1102.8	890.82
Stage 15	-9.9	1147.98	903.51
Stage 15	-9.95	1193.79	916.24
Stage 15	-10	1240.24	928.98
Stage 15	-10.05	1287.33	941.76
Stage 15	-10.1	1335.06	954.58
Stage 15	-10.15	1383.43	967.43
Stage 15	-10.2	1432.44	980.3
Stage 15	-10.25	1482.1	993.2
Stage 15	-10.3	1532.41	1006.12
Stage 15	-10.35	1583.36	1019.07
Stage 15	-10.4	1634.96	1032.04
Stage 15	-10.45	1687.22	1045.04
Stage 15	-10.5	1740.12	1058.07
Stage 15	-10.55	1793.68	1071.12
Stage 15	-10.6	1847.89	1084.22
Stage 15	-10.65	1902.76	1097.34
Stage 15	-10.7	1958.28	1110.49
Stage 15	-10.75	2014.46	1123.67
Stage 15	-10.8	2071.31	1136.87
Stage 15	-10.85	2128.82	1150.1
Stage 15	-10.9	2186.99	1163.35
Stage 15	-10.95	2245.82	1176.63
Stage 15	-11	2305.32	1189.93
Stage 15	-11.05	2365.48	1203.29
Stage 15	-11.1	2426.32	1216.66
Stage 15	-11.15	2487.82	1230.06
Stage 15	-11.2	2549.98	1243.49
Stage 15	-11.25	2494.17	-1116.23
Stage 15	-11.3	2439.03	-1102.75
Stage 15	-11.35	2384.57	-1089.24
Stage 15	-11.4	2330.79	-1075.71
Stage 15	-11.45	2277.68	-1062.16
Stage 15	-11.5	2225.25	-1048.58
Stage 15	-11.55	2173.5	-1034.95
Stage 15	-11.6	2122.44	-1021.3
Stage 15	-11.65	2072.06	-1007.62
Stage 15	-11.7	2022.36	-993.91
Stage 15	-11.75	1973.35	-980.18
Stage 15	-11.8	1925.03	-966.43
Stage 15	-11.85	1877.4	-952.64
Stage 15	-11.9	1830.46	-938.84
Stage 15	-11.95	1784.2	-925
Stage 15	-12	1738.65	-911.15
Stage 15	-12.05	1693.79	-897.24
Stage 15	-12.1	1649.62	-883.31
Stage 15	-12.15	1606.15	-869.35
Stage 15	-12.2	1563.38	-855.37
Stage 15	-12.25	1521.32	-841.36
Stage 15	-12.3	1479.95	-827.33
Stage 15	-12.35	1439.29	-813.27
Stage 15	-12.4	1399.33	-799.19
Stage 15	-12.45	1360.07	-785.08
Stage 15	-12.5	1321.53	-770.94
Stage 15	-12.55	1283.69	-756.76
Stage 15	-12.6	1246.55	-742.55
Stage 15	-12.65	1210.14	-728.31
Stage 15	-12.7	1174.44	-714.05
Stage 15	-12.75	1139.45	-699.77
Stage 15	-12.8	1105.17	-685.46
Stage 15	-12.85	1071.62	-671.12
Stage 15	-12.9	1038.78	-656.76
Stage 15	-12.95	1006.66	-642.37
Stage 15	-13	975.26	-627.96
Stage 15	-13.05	944.59	-613.5
Stage 15	-13.1	914.64	-599.01
Stage 15	-13.15	885.41	-584.5

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-13.2	856.91	-569.96
Stage 15	-13.25	829.14	-555.4
Stage 15	-13.3	802.1	-540.81
Stage 15	-13.35	775.79	-526.2
Stage 15	-13.4	750.22	-511.56
Stage 15	-13.45	725.37	-496.89
Stage 15	-13.5	701.26	-482.2
Stage 15	-13.55	677.89	-467.46
Stage 15	-13.6	655.25	-452.7
Stage 15	-13.65	633.36	-437.91
Stage 15	-13.7	612.2	-423.1
Stage 15	-13.75	591.79	-408.26
Stage 15	-13.8	572.12	-393.39
Stage 15	-13.85	553.2	-378.5
Stage 15	-13.9	535.02	-363.58
Stage 15	-13.95	517.27	-354.84
Stage 15	-14	499.96	-346.26
Stage 15	-14.05	483.07	-337.87
Stage 15	-14.1	466.59	-329.65
Stage 15	-14.15	450.5	-321.62
Stage 15	-14.2	434.82	-313.77
Stage 15	-14.25	419.51	-306.1
Stage 15	-14.3	404.58	-298.62
Stage 15	-14.35	390.01	-291.32
Stage 15	-14.4	375.8	-284.2
Stage 15	-14.45	361.94	-277.26
Stage 15	-14.5	348.42	-270.48
Stage 15	-14.55	335.22	-263.89
Stage 15	-14.6	322.35	-257.48
Stage 15	-14.65	309.79	-251.26
Stage 15	-14.7	297.52	-245.21
Stage 15	-14.75	285.56	-239.35
Stage 15	-14.8	273.87	-233.67
Stage 15	-14.85	262.47	-228.17
Stage 15	-14.9	251.32	-222.85
Stage 15	-14.95	240.44	-217.71
Stage 15	-15	229.8	-212.75
Stage 15	-15.05	219.4	-207.96
Stage 15	-15.1	209.23	-203.35
Stage 15	-15.15	199.29	-198.93
Stage 15	-15.2	189.55	-194.69
Stage 15	-15.25	180.02	-190.63
Stage 15	-15.3	170.68	-186.75
Stage 15	-15.35	161.53	-183.06
Stage 15	-15.4	152.55	-179.54
Stage 15	-15.45	143.74	-176.21
Stage 15	-15.5	135.09	-173.05
Stage 15	-15.55	126.59	-170.06
Stage 15	-15.6	118.22	-167.26
Stage 15	-15.65	109.99	-164.59
Stage 15	-15.7	101.9	-161.94
Stage 15	-15.75	93.93	-159.31
Stage 15	-15.8	86.1	-156.71
Stage 15	-15.85	78.39	-154.12
Stage 15	-15.9	70.81	-151.55
Stage 15	-15.95	63.36	-149
Stage 15	-16	56.04	-146.46
Stage 15	-16.05	48.84	-143.94
Stage 15	-16.1	41.77	-141.44
Stage 15	-16.15	34.82	-138.96
Stage 15	-16.2	28	-136.5
Stage 15	-16.25	21.3	-134.06
Stage 15	-16.3	14.71	-131.64
Stage 15	-16.35	8.25	-129.24
Stage 15	-16.4	1.91	-126.86
Stage 15	-16.45	-4.32	-124.51
Stage 15	-16.5	-10.42	-122.16
Stage 15	-16.55	-16.42	-119.82
Stage 15	-16.6	-22.29	-117.51
Stage 15	-16.65	-28.05	-115.22
Stage 15	-16.7	-33.7	-112.95

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-16.75	-39.24	-110.71
Stage 15	-16.8	-44.66	-108.48
Stage 15	-16.85	-49.97	-106.27
Stage 15	-16.9	-55.18	-104.08
Stage 15	-16.95	-60.27	-101.9
Stage 15	-17	-65.26	-99.74
Stage 15	-17.05	-70.14	-97.6
Stage 15	-17.1	-74.91	-95.48
Stage 15	-17.15	-79.58	-93.38
Stage 15	-17.2	-84.15	-91.3
Stage 15	-17.25	-88.61	-89.24
Stage 15	-17.3	-92.97	-87.2
Stage 15	-17.35	-97.23	-85.18
Stage 15	-17.4	-101.39	-83.18
Stage 15	-17.45	-105.45	-81.19
Stage 15	-17.5	-109.41	-79.22
Stage 15	-17.55	-113.27	-77.27
Stage 15	-17.6	-117.04	-75.34
Stage 15	-17.65	-120.71	-73.43
Stage 15	-17.7	-124.29	-71.53
Stage 15	-17.75	-127.77	-69.66
Stage 15	-17.8	-131.16	-67.81
Stage 15	-17.85	-134.46	-65.98
Stage 15	-17.9	-137.67	-64.16
Stage 15	-17.95	-140.78	-62.36
Stage 15	-18	-143.81	-60.57
Stage 15	-18.05	-146.75	-58.8
Stage 15	-18.1	-149.6	-57.06
Stage 15	-18.15	-152.37	-55.33
Stage 15	-18.2	-155.05	-53.62
Stage 15	-18.25	-157.65	-51.93
Stage 15	-18.3	-160.16	-50.26
Stage 15	-18.35	-162.59	-48.61
Stage 15	-18.4	-164.94	-46.98
Stage 15	-18.45	-167.21	-45.36
Stage 15	-18.5	-169.4	-43.75
Stage 15	-18.55	-171.5	-42.16
Stage 15	-18.6	-173.53	-40.6
Stage 15	-18.65	-175.49	-39.05
Stage 15	-18.7	-177.36	-37.52
Stage 15	-18.75	-179.16	-36.01
Stage 15	-18.8	-180.89	-34.52
Stage 15	-18.85	-182.54	-33.04
Stage 15	-18.9	-184.12	-31.59
Stage 15	-18.95	-185.63	-30.14
Stage 15	-19	-187.06	-28.71
Stage 15	-19.05	-188.43	-27.3
Stage 15	-19.1	-189.72	-25.91
Stage 15	-19.15	-190.95	-24.53
Stage 15	-19.2	-192.11	-23.18
Stage 15	-19.25	-193.2	-21.84
Stage 15	-19.3	-194.23	-20.52
Stage 15	-19.35	-195.19	-19.22
Stage 15	-19.4	-196.08	-17.93
Stage 15	-19.45	-196.92	-16.65
Stage 15	-19.5	-197.69	-15.4
Stage 15	-19.55	-198.39	-14.15
Stage 15	-19.6	-199.04	-12.93
Stage 15	-19.65	-199.63	-11.72
Stage 15	-19.7	-200.15	-10.53
Stage 15	-19.75	-200.62	-9.36
Stage 15	-19.8	-201.03	-8.21
Stage 15	-19.85	-201.39	-7.07
Stage 15	-19.9	-201.68	-5.94
Stage 15	-19.95	-201.92	-4.82
Stage 15	-20	-202.11	-3.73
Stage 15	-20.05	-202.24	-2.65
Stage 15	-20.1	-202.32	-1.58
Stage 15	-20.15	-202.35	-0.54
Stage 15	-20.2	-202.32	0.49
Stage 15	-20.25	-202.25	1.5

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-20.3	-202.12	2.5
Stage 15	-20.35	-201.95	3.48
Stage 15	-20.4	-201.73	4.45
Stage 15	-20.45	-201.46	5.41
Stage 15	-20.5	-201.14	6.35
Stage 15	-20.55	-200.78	7.27
Stage 15	-20.6	-200.37	8.18
Stage 15	-20.65	-199.91	9.07
Stage 15	-20.7	-199.42	9.94
Stage 15	-20.75	-198.88	10.8
Stage 15	-20.8	-198.29	11.64
Stage 15	-20.85	-197.67	12.47
Stage 15	-20.9	-197.01	13.29
Stage 15	-20.95	-196.3	14.1
Stage 15	-21	-195.56	14.89
Stage 15	-21.05	-194.77	15.67
Stage 15	-21.1	-193.95	16.42
Stage 15	-21.15	-193.09	17.17
Stage 15	-21.2	-192.2	17.9
Stage 15	-21.25	-191.27	18.61
Stage 15	-21.3	-190.3	19.3
Stage 15	-21.35	-189.3	19.99
Stage 15	-21.4	-188.27	20.66
Stage 15	-21.45	-187.2	21.32
Stage 15	-21.5	-186.11	21.97
Stage 15	-21.55	-184.98	22.6
Stage 15	-21.6	-183.82	23.22
Stage 15	-21.65	-182.62	23.82
Stage 15	-21.7	-181.4	24.41
Stage 15	-21.75	-180.15	24.98
Stage 15	-21.8	-178.88	25.54
Stage 15	-21.85	-177.57	26.08
Stage 15	-21.9	-176.24	26.62
Stage 15	-21.95	-174.88	27.15
Stage 15	-22	-173.5	27.66
Stage 15	-22.05	-172.1	28.15
Stage 15	-22.1	-170.66	28.63
Stage 15	-22.15	-169.21	29.1
Stage 15	-22.2	-167.73	29.55
Stage 15	-22.25	-166.23	29.99
Stage 15	-22.3	-164.71	30.41
Stage 15	-22.35	-163.17	30.82
Stage 15	-22.4	-161.61	31.23
Stage 15	-22.45	-160.03	31.62
Stage 15	-22.5	-158.43	32
Stage 15	-22.55	-156.81	32.36
Stage 15	-22.6	-155.17	32.72
Stage 15	-22.65	-153.52	33.05
Stage 15	-22.7	-151.85	33.38
Stage 15	-22.75	-150.17	33.68
Stage 15	-22.8	-148.47	33.98
Stage 15	-22.85	-146.76	34.27
Stage 15	-22.9	-145.03	34.55
Stage 15	-22.95	-143.29	34.82
Stage 15	-23	-141.53	35.07
Stage 15	-23.05	-139.77	35.31
Stage 15	-23.1	-137.99	35.54
Stage 15	-23.15	-136.2	35.75
Stage 15	-23.2	-134.41	35.95
Stage 15	-23.25	-132.6	36.14
Stage 15	-23.3	-130.78	36.31
Stage 15	-23.35	-128.96	36.48
Stage 15	-23.4	-127.13	36.64
Stage 15	-23.45	-125.29	36.78
Stage 15	-23.5	-123.44	36.92
Stage 15	-23.55	-121.59	37.04
Stage 15	-23.6	-119.73	37.14
Stage 15	-23.65	-117.87	37.24
Stage 15	-23.7	-116.01	37.32
Stage 15	-23.75	-114.14	37.39
Stage 15	-23.8	-112.26	37.44

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-23.85	-110.39	37.49
Stage 15	-23.9	-108.51	37.54
Stage 15	-23.95	-106.63	37.56
Stage 15	-24	-104.76	37.58
Stage 15	-24.05	-102.88	37.58
Stage 15	-24.1	-101	37.57
Stage 15	-24.15	-99.12	37.55
Stage 15	-24.2	-97.24	37.52
Stage 15	-24.25	-95.37	37.47
Stage 15	-24.3	-93.5	37.41
Stage 15	-24.35	-91.63	37.35
Stage 15	-24.4	-89.77	37.28
Stage 15	-24.45	-87.91	37.19
Stage 15	-24.5	-86.06	37.09
Stage 15	-24.55	-84.21	36.99
Stage 15	-24.6	-82.36	36.86
Stage 15	-24.65	-80.53	36.73
Stage 15	-24.7	-78.7	36.58
Stage 15	-24.75	-76.88	36.43
Stage 15	-24.8	-75.06	36.26
Stage 15	-24.85	-73.26	36.09
Stage 15	-24.9	-71.46	35.9
Stage 15	-24.95	-69.68	35.71
Stage 15	-25	-67.9	35.5
Stage 15	-25.05	-66.14	35.28
Stage 15	-25.1	-64.39	35.05
Stage 15	-25.15	-62.65	34.81
Stage 15	-25.2	-60.92	34.56
Stage 15	-25.25	-59.2	34.29
Stage 15	-25.3	-57.5	34.01
Stage 15	-25.35	-55.82	33.73
Stage 15	-25.4	-54.14	33.44
Stage 15	-25.45	-52.49	33.14
Stage 15	-25.5	-50.85	32.83
Stage 15	-25.55	-49.22	32.5
Stage 15	-25.6	-47.61	32.16
Stage 15	-25.65	-46.02	31.81
Stage 15	-25.7	-44.45	31.45
Stage 15	-25.75	-42.9	31.08
Stage 15	-25.8	-41.36	30.71
Stage 15	-25.85	-39.84	30.32
Stage 15	-25.9	-38.35	29.93
Stage 15	-25.95	-36.87	29.52
Stage 15	-26	-35.42	29.1
Stage 15	-26.05	-33.98	28.67
Stage 15	-26.1	-32.57	28.23
Stage 15	-26.15	-31.18	27.77
Stage 15	-26.2	-29.82	27.31
Stage 15	-26.25	-28.48	26.83
Stage 15	-26.3	-27.16	26.36
Stage 15	-26.35	-25.86	25.87
Stage 15	-26.4	-24.6	25.37
Stage 15	-26.45	-23.35	24.86
Stage 15	-26.5	-22.14	24.33
Stage 15	-26.55	-20.95	23.8
Stage 15	-26.6	-19.78	23.26
Stage 15	-26.65	-18.65	22.7
Stage 15	-26.7	-17.54	22.13
Stage 15	-26.75	-16.47	21.55
Stage 15	-26.8	-15.42	20.97
Stage 15	-26.85	-14.4	20.38
Stage 15	-26.9	-13.41	19.78
Stage 15	-26.95	-12.45	19.16
Stage 15	-27	-11.52	18.54
Stage 15	-27.05	-10.63	17.9
Stage 15	-27.1	-9.77	17.25
Stage 15	-27.15	-8.94	16.59
Stage 15	-27.2	-8.14	15.92
Stage 15	-27.25	-7.38	15.24
Stage 15	-27.3	-6.65	14.56
Stage 15	-27.35	-5.96	13.86

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-27.4	-5.3	13.16
Stage 15	-27.45	-4.68	12.44
Stage 15	-27.5	-4.09	11.71
Stage 15	-27.55	-3.54	10.98
Stage 15	-27.6	-3.03	10.23
Stage 15	-27.65	-2.56	9.47
Stage 15	-27.7	-2.12	8.7
Stage 15	-27.75	-1.73	7.91
Stage 15	-27.8	-1.37	7.13
Stage 15	-27.85	-1.06	6.33
Stage 15	-27.9	-0.78	5.53
Stage 15	-27.95	-0.54	4.71
Stage 15	-28	-0.35	3.88
Stage 15	-28.05	-0.2	3.04
Stage 15	-28.1	-0.09	2.19
Stage 15	-28.15	-0.02	1.32
Stage 15	-28.15	-0.02	1.32
Stage 15	-28.2	0	0.45

Risultati Elementi strutturali

Design Assumption: Nominal Sollecitazione Tirante 1

Stage	Forza (kN/m)
Stage 5	88.24
Stage 6	88.17546
Stage 7	88.04011
Stage 8	88.06099
Stage 9	87.97087
Stage 10	88.01454
Stage 11	87.95487
Stage 12	87.98297
Stage 13	88.06186
Stage 14	88.06177
Stage 15	67.61192

Design Assumption: Nominal Sollecitazione Tirante 2

Stage	Forza (kN/m)
Stage 7	88.24
Stage 8	88.35747
Stage 9	88.16904
Stage 10	88.32826
Stage 11	88.17698
Stage 12	88.26627
Stage 13	88.53127
Stage 14	88.53117
Stage 15	72.23981

Design Assumption: Nominal Sollecitazione Tirante 3

Stage	Forza (kN/m)
Stage 9	102.9
Stage 10	103.3104
Stage 11	102.9829
Stage 12	103.2315
Stage 13	104.0027
Stage 14	104.0025
Stage 15	86.997

Design Assumption: Nominal Sollecitazione Tirante 4

Stage	Forza (kN/m)
Stage 11	117.6
Stage 12	118.0422
Stage 13	119.4929
Stage 14	119.4925
Stage 15	102.4679

Design Assumption: Nominal Sollecitazione Sella

Stage	Forza (kN/m)
Stage 14	-0.1231481
Stage 15	-2427.468

Design Assumption: Nominal Sollecitazione T4

Stage	Forza (kN/m)
Stage 11	117.6
Stage 12	118.0958
Stage 13	119.9565
Stage 14	119.9571
Stage 15	142.3065

Design Assumption: Nominal Sollecitazione Tieback

Stage	Forza (kN/m)
Stage 5	88.24
Stage 6	88.29183
Stage 7	88.20321
Stage 8	88.32613
Stage 9	88.23604
Stage 10	88.32982
Stage 11	88.27015
Stage 12	88.29916
Stage 13	88.41126
Stage 14	88.41148
Stage 15	115.1549

Design Assumption: Nominal Sollecitazione T2

Stage	Forza (kN/m)
Stage 7	88.24
Stage 8	88.47292
Stage 9	88.28452
Stage 10	88.51112
Stage 11	88.35985
Stage 12	88.46011
Stage 13	88.83611
Stage 14	88.83646
Stage 15	115.3896

Design Assumption: Nominal Sollecitazione T3

Stage	Forza (kN/m)
Stage 9	102.9
Stage 10	103.4176
Stage 11	103.09
Stage 12	103.3709
Stage 13	104.4147
Stage 14	104.4152
Stage 15	132.6423

Design Assumption: Nominal Stage	Tipo Risultato: Soletta Taglio-a (kN/m)	Soletta				
		Taglio-b (kN/m)	Momento-a (kN*m/m)	Momento-b (kN*m/m)	Assiale (kN/m)	Surcharge (kPa)
Stage 1	0	0	0	0	0	0
Stage 2	0	0	0	0	0	0
Stage 3	863.681	847.1591	1618.725	-1485.393	-423.3262	106
Stage 4	865.903	844.937	1700.772	-1531.577	-485.7083	106
Stage 5	865.9191	844.921	1667.328	-1497.873	-441.8298	106
Stage 6	866.2793	844.5607	1666.87	-1491.601	-433.0152	106
Stage 7	866.4944	844.3455	1635.764	-1457.022	-412.1077	106
Stage 8	866.3142	844.5258	1652.747	-1476.915	-412.5725	106
Stage 9	866.3145	844.5255	1628.379	-1452.541	-405.7826	106
Stage 10	866.0669	844.7731	1642.973	-1471.132	-401.2161	106
Stage 11	866.067	844.773	1627.904	-1456.062	-401.9288	106
Stage 12	865.9088	844.9313	1632.931	-1463.643	-397.153	106
Stage 13	864.6824	846.1576	1643.98	-1494.485	-380.534	106
Stage 14	864.6802	846.1598	1643.979	-1494.52	-380.5403	106
Stage 15	1123.965	817.6771	3970.118	-1498.375	-1137.247	120.3

Riepilogo spinte

Design Assump- tion: Nominal	Tipo Risultato: Riepi- logo spinte	Muro:	LEFT	Lato	LEFT		
		Pressione neutra (kN/m)	Vera Totale (kN/m)	Min ammissibile (kN/m)	Max ammissibile (kN/m)	Percentuale di resi- stenza massima	Vera / Attiva
Stage 1	2019.9	3976.2	5996.1	506	39146.2	5.16%	3.99
Stage 2	2016.4	3976.2	5992.6	506	39146.2	5.15%	3.98
Stage 3	2348.6	3976.2	6324.8	574.1	42419	5.54%	4.09
Stage 4	2058.8	3713.2	5772	627.5	44316.1	4.65%	3.28
Stage 5	2086.5	3713.2	5799.7	627.5	44316.1	4.71%	3.33
Stage 6	2293.1	2965.6	5258.7	770.1	49532.4	4.63%	2.98
Stage 7	2340.3	2965.6	5305.9	770.1	49532.4	4.72%	3.04
Stage 8	2355.8	2387.1	4742.9	891.6	53737.9	4.38%	2.64
Stage 9	2426.5	2387.1	4813.6	891.6	53737.9	4.52%	2.72
Stage 10	2373.7	1871.1	4244.9	999.9	57489.2	4.13%	2.37
Stage 11	2467.7	1871.1	4338.8	999.9	57489.2	4.29%	2.47
Stage 12	2319.7	1801.7	4121.4	1014.5	57993.9	4%	2.29
Stage 13	2042.1	1661.8	3703.9	1043.9	59011.2	3.46%	1.96
Stage 14	2042.1	1661.8	3703.9	1043.9	59011.2	3.46%	1.96
Stage 15	5200.7	1661.8	6862.5	1043.9	59011.2	8.81%	4.98

Design Assump- tion: Nominal	Tipo Risultato: Riepi- logo spinte	Muro:	LEFT	Lato	RIGHT		
		Pressione neutra (kN/m)	Vera Totale (kN/m)	Min ammissibile (kN/m)	Max ammissibile (kN/m)	Percentuale di resi- stenza massima	Vera / Attiva
Stage 1	2019.9	3976.2	5996.1	506	39146.2	5.16%	3.99
Stage 2	2016.4	3976.2	5992.6	439.6	35929.4	5.61%	4.59
Stage 3	1925.3	3976.2	5901.6	439.6	35929.4	5.36%	4.38
Stage 4	2033.9	3252.3	5286.3	271.2	27096.8	7.51%	7.5
Stage 5	2022.7	3252.3	5275	271.2	27096.8	7.46%	7.46
Stage 6	2044.7	2698.1	4742.9	214.1	23474.8	8.71%	9.55
Stage 7	2030	2698.1	4728.1	214.1	23474.8	8.65%	9.48
Stage 8	2016.7	2147.9	4164.5	140.7	18783.4	10.74%	14.33
Stage 9	2002	2147.9	4149.9	140.7	18783.4	10.66%	14.23
Stage 10	1920.8	1660.1	3580.9	82.6	14614.4	13.14%	23.25
Stage 11	1904.1	1660.1	3564.2	82.6	14614.4	13.03%	23.05
Stage 12	1860.5	1490.1	3350.6	54.1	12493.8	14.89%	34.39
Stage 13	1756.1	1191.1	2947.3	17.5	9098.9	19.3%	100.35
Stage 14	1756.1	1191.1	2947.3	17.5	9098.9	19.3%	100.35
Stage 15	1452.9	1191.1	2644	17.5	9098.9	15.97%	83.02

Design Assump- tion: Nominal Stage	Tipo Risultato: Riepi- logo spinte Vera effettiva (kN/m)	Muro:	RIGHT	Lato	LEFT	Percentuale di resi- stenza massima	Vera / At- tiva
		Pressione neutra (kN/m)	Vera Totale (kN/m)	Min ammissibile (kN/m)	Max ammissibile (kN/m)		
Stage 1	2230.1	3976.2	6206.3	506	39146.2	5.7%	4.41
Stage 2	2226.4	3976.2	6202.7	439.6	35929.4	6.2%	5.06
Stage 3	2311.3	3976.2	6287.5	439.6	35929.4	6.43%	5.26
Stage 4	2389.5	3252.3	5641.9	271.2	27096.8	8.82%	8.81
Stage 5	2378.3	3252.3	5630.6	271.2	27096.8	8.78%	8.77
Stage 6	2373.8	2698.1	5071.9	214.1	23474.8	10.11%	11.09
Stage 7	2360.7	2698.1	5058.8	214.1	23474.8	10.06%	11.03
Stage 8	2309.8	2147.9	4457.7	140.7	18783.4	12.3%	16.42
Stage 9	2295.1	2147.9	4443	140.7	18783.4	12.22%	16.31
Stage 10	2188.4	1660.1	3848.5	82.6	14614.4	14.97%	26.49
Stage 11	2171.7	1660.1	3831.8	82.6	14614.4	14.86%	26.29
Stage 12	2115.7	1490.1	3605.8	54.1	12493.8	16.93%	39.11
Stage 13	1991.1	1191.1	3182.2	17.5	9098.9	21.88%	113.78
Stage 14	1991.1	1191.1	3182.3	17.5	9098.9	21.88%	113.78
Stage 15	3864.8	1191.1	5055.9	17.5	9098.9	42.48%	220.85

Design Assump- tion: Nominal Stage	Tipo Risultato: Riepi- logo spinte Vera effettiva (kN/m)	Muro:	RIGHT	Lato	RIGHT	Percentuale di resi- stenza massima	Vera / Attiva
		Pressione neutra (kN/m)	Vera Totale (kN/m)	Min ammissibile (kN/m)	Max ammissibile (kN/m)		
Stage 1	2230.1	3976.2	6206.3	510.2	39293	5.68%	4.37
Stage 2	2226.4	3976.2	6202.7	510.2	39293	5.67%	4.36
Stage 3	2734.7	3976.2	6710.9	848.3	52497.7	5.21%	3.22
Stage 4	2414.4	3713.2	6127.6	902.9	54394.8	4.44%	2.67
Stage 5	2442.2	3713.2	6155.4	902.9	54394.8	4.49%	2.7
Stage 6	2622.3	2965.6	5587.9	1051	59611.1	4.4%	2.5
Stage 7	2671.2	2965.6	5636.7	1051	59611.1	4.48%	2.54
Stage 8	2649.3	2387.1	5036.4	1172.4	63816.6	4.15%	2.26
Stage 9	2724.3	2387.1	5111.4	1172.4	63816.6	4.27%	2.32
Stage 10	2641.9	1871.1	4513.1	1280.8	67567.8	3.91%	2.06
Stage 11	2736	1871.1	4607.1	1280.8	67567.8	4.05%	2.14
Stage 12	2575.5	1801.7	4377.2	1295.4	68072.6	3.78%	1.99
Stage 13	2278.7	1661.8	3940.4	1324.8	69089.9	3.3%	1.72
Stage 14	2278.6	1661.8	3940.3	1324.8	69089.9	3.3%	1.72
Stage 15	1407	1661.8	3068.8	1324.8	69089.9	2.04%	1.06

Allegati

Design Assumption : Nominal - File di Paratie - File di input (.d)

```
* PARATIE ANALYSIS FOR DESIGN SECTION:Base Design Section USING ASSUMPTION: Nominal
* Time:lunedì 29 giugno 2020 19:02:13
* 1: Defining general settings
UNIT m kN
TITLE New Project
DELTA 0.05
option param itemax 1000

* 2: Defining wall(s)
WALL LeftWall_31 0 -28.2 0.8 1
WALL Rightwall_159 16.14 -28.2 0.8 -1

* 3: Defining surfaces for wall(s)
SOIL 0_L LeftWall_31 -28.2 0.8 1 0
SOIL 0_R LeftWall_31 -28.2 0.8 2 180
SOIL 1_L Rightwall_159 -28.2 0.8 2 0
SOIL 1_R Rightwall_159 -28.2 0.8 1 180

* 4: Defining soil layers
*
* Soil Profile (1_156_8_0)
*
LDATA 1_156_8_0 0.8
ATREST 0.716 1 1
WEIGHT 20 10 10
PERMEABILITY 1E-05
RESISTANCE 75 16.5 0.493 2.152
YOUNG 2.5E+04 4E+04
ENDDL
*
* Soil Profile (2_34608_39564_0)
*
LDATA 2_34608_39564_0 -3
ATREST 0.405 1 1
WEIGHT 21.5 11.5 10
PERMEABILITY 1E-05
RESISTANCE 23 36.5 0.21 7.27
YOUNG 2.3E+05 3.68E+05
ENDDL

* 5: Defining structural materials
* Steel material: 107 Name=Fe360 E=206000200 kPa
MATERIAL Fe360_107 2.06E+08
* Concrete material: 103 Name=C25/30 E=31475800 kPa
MATERIAL C2530_103 3.148E+07
* Rebar material: 123 Name=acciaio armonico E=200100000 kPa
MATERIAL acciaioarmonico_123 2.001E+08
* Concrete material: 102 Name=C20/25 E=29962000 kPa
MATERIAL C2025_102 2.996E+07

* 6: Defining structural elements
* 6.1: Beams
BEAM WallElement_32 LeftWall_31 -28.2 0.8 C2530_103 1.206 00 00
BEAM WallElement_34637 Rightwall_159 -28.2 0.8 C2530_103 1.206 00 00

* 6.2: Supports
WIRE Tirante1_622 LeftWall_31 -2 acciaioarmonico_123 6.814E-06 88.24 20 0 0
WIRE Tirante2_1766 LeftWall_31 -4.5 acciaioarmonico_123 7.172E-06 88.24 20 0 0
WIRE Tirante3_2835 LeftWall_31 -7 acciaioarmonico_123 9.085E-06 102.9 20 0 0
WIRE Tirante4_22365 LeftWall_31 -9.5 acciaioarmonico_123 9.619E-06 117.6 20 0 0
WIRE T4_34639 Rightwall_159 -9.5 acciaioarmonico_123 9.619E-06 117.6 160 0 0
WIRE Tieback_34640 Rightwall_159 -2 acciaioarmonico_123 6.814E-06 88.24 160 0 0
WIRE T2_34641 Rightwall_159 -4.5 acciaioarmonico_123 7.172E-06 88.24 160 0 0
WIRE T3_34642 Rightwall_159 -7 acciaioarmonico_123 9.085E-06 102.9 160 0 0

SLAB Soletta_34643 0.8 C2025_102 1.6 0.3413 40

TRUS Sella_46219 -11.2 C2025_102 1 gap 0 0 0

* 6.3: Strips
STRIP Rightwall_159 3 15 0 49.16 0.8 100.7 45
STRIP LeftWall_31 3 15 0 7.6 0.8 39 45
STRIP Rightwall_159 1 2 49.16 43.17 0.8 99.6 45

* (slope contribution)
STRIP LeftWall_31 1 1 0 0.4 0.8 0 45
STRIP LeftWall_31 1 1 0.4 0.4 0.8 0 45
STRIP LeftWall_31 1 1 0.8 0.4 0.8 0 45
STRIP LeftWall_31 1 1 1.2 0.4 0.8 0 45
STRIP LeftWall_31 1 1 1.6 0.4 0.8 0 45
```


STRIP Rightwall_159 15 15 40.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 41.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 41.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 42 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 42.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 42.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 43.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 43.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 44 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 44.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 44.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 45.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 45.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 46 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 46.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 46.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 47.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 47.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 48 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 48.4 0.4 0.8 0 45

* 7: Defining Steps

STEP Stage1_34160
CHANGE 1_156_8_0 U-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 U-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 U-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 U-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 U-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 U-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 U-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 U-COHE=23 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 0.8
WATER 0 0 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 0.8
WATER 0 0 -28.2 0 0
ENDSTEP

STEP Stage2_34644
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 0
WATER 0 0 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 0
WATER 0 0 -28.2 0 0
ADD WallElement_32 WallElement_34637
ENDSTEP

STEP Stage3_34745
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 0
WATER 0 0 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 0
WATER 0 0 -28.2 0 0
ADD Soletta_34643
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP

STEP Stage4_34846
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31

```
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -3.5
WATER 0 3.5 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -3.5
WATER 0 3.5 -28.2 0 0
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage5_35121
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -3.5
WATER 0 3.5 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -3.5
WATER 0 3.5 -28.2 0 0
ADD Tirantel_622 Tieback_34640
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage6_35222
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -5.5
WATER -3.25 2.25 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -5.5
WATER -3.25 2.25 -28.2 0 0
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage7_35323
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -5.5
WATER -3.25 2.25 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -5.5
WATER -3.25 2.25 -28.2 0 0
ADD Tirante2_1766 T2_34641
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage8_35424
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -8
WATER -5.75 2.25 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -8
WATER -5.75 2.25 -28.2 0 0
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage9_35525
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
```

```
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -8
WATER -5.75 2.25 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -8
WATER -5.75 2.25 -28.2 0 0
ADD Tirante3_2835 T3_34642
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage10_35800
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -10.5
WATER -8.25 2.25 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -10.5
WATER -8.25 2.25 -28.2 0 0
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage11_35901
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -10.5
WATER -8.25 2.25 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -10.5
WATER -8.25 2.25 -28.2 0 0
ADD Tirante4_22365 T4_34639
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage12_36002
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -11.7
WATER -8.25 3.45 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -11.7
WATER -8.25 3.45 -28.2 0 0
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage13_38976
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -13.9
WATER -8.25 5.65 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -13.9
WATER -8.25 5.65 -28.2 0 0
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage14_39739
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
```



```
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -13.9
WATER -8.25 5.65 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -13.9
WATER -8.25 5.65 -28.2 0 0
ADD Sella_46219
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage15_39841
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -13.9
WATER -8.25 5.65 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -13.9
WATER -8.25 5.65 -28.2 0 0
DLOAD constant Rightwall_159 -28.2 -203 0.8 -203
DLOAD constant LeftWall_31 -28.2 -7 0.8 -7
LOAD constant Rightwall_159 0.8 1 -86.8
LOAD constant LeftWall_31 0.8 1 -86.8
LOAD constant LeftWall_31 -11.2 1 -54.3
LOAD constant Rightwall_159 -11.2 1 -54.3
VARIABLE Soletta_34643 80.3
ENDSTEP
```