COMMITTENTE



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Fabbricato E1 Imbocco Galleria lato Matera

Relazione di calcolo strutturale

SCALA:
-

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV
I A 5 F	0 1	D	7 8	CL	F A 0 4 B 0	0 0 1	Α

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
Α	Emissione	L. Sbrenna	LUGLIO 2019	R. Oscurato	LUGLIO 2019	F.GERNONE	LUGLIO ~ 2019	D.TIBERTI
								ILIGLIO 2019
								FERR S.
								Sund State State State State Naposi n. 10

File: IA5F-01-D-78-CL-FA04B0-001-A n. Elab.: 355



Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO

1A5F 01 D 78 CL FA04B0 001 A 2 DI 91

Indice

1	PRE	EMESSA	4
2	SC	OPO DEL DOCUMENTO	4
3	DO	CUMENTI DI RIFERIMENTO	5
3.1	DO	CUMENTI REFERENZIATI	5
3.2	DO	CUMENTI CORRELATI	5
4	CAI	RATTERISTICHE DEI MATERIALI	6
4.1	CE	MENTO ARMATO	6
4.1.	1	CALCESTRUZZO	6
4.1.	2	ACCIAIO D'ARMATURA IN BARRE TONDE AD ADERENZA MIGLIORATA	7
4.1.	3	COPRIFERRO	8
5	TEF	RRENO DI FONDAZIONE	9
6	AN	ALISI DEI CARICHI	9
6.1	PES	SO PROPRIO STRUTTURE	9
6.1.	1	SOLAIO DI COPERTURA	9
6.1.	2	STRUTTURA PRINCIPALE IN C.A	10
6.2	CAI	RICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI	10
6.3	SO	VRACCARICO ACCIDENTALE	10
6.4	ΑZI	ONE DELLA NEVE	11
6.5	AZI	ONE DEL VENTO	11
6.6	VAF	RIAZIONI TERMICHE	13
6.7	EFF	FETTI AERODINAMICI ASSOCIATI AL PASSAGGIO DEI CONVOGLI	14
6.8	ΑZI	ONE SISMICA	15
7	МО	DELLO STRUTTURALE E COMBINAZIONI DI CARICO	19
7.1	CO	NSIDERAZIONI GENERALI SUL MODELLO DI CALCOLO	19
7.2	CO	MBINAZIONI DELLE AZIONI	24
8	VEF	RIFICHE STRUTTURALI	27
8.1	SOI	LAIO DI COPERTURA	27
8.2	VEF	RIFICHE DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI E DEGLI IMPIANTI	32
8.3	TRA	AVI DI BORDO 30X40	33
8.3.	1	VERIFICA A FLESSIONE	35
8.3.	2	VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE	39



Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO

1A5F 01 D 78 CL FA04B0 001 A 3 DI 91

8.3.3	VERIFICA LIMITAZIONI ARMATURA	41
8.4 TF	RAVI 30X40	44
8.4.1	VERIFICA A FLESSIONE	46
8.4.2	VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE	49
8.4.3	VERIFICA LIMITAZIONI ARMATURA	51
8.5 TF	RAVE 20X50	53
8.5.1	VERIFICA A FLESSIONE	53
8.5.2	VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE	56
8.5.3	VERIFICA LIMITAZIONI ARMATURA	58
8.6 PI	LASTRI (30X50)	59
8.6.1	VERIFICA A FLESSIONE	61
8.6.2	VERIFICA LIMITAZIONI ARMATURA	66
8.7 PI	LASTRI (30X50)	69
8.7.1	VERIFICA A FLESSIONE	70
8.7.2	VERIFICA LIMITAZIONI ARMATURA	75
	ERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI IN TERMINI DI CONTENIMENTO DEL O AGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (SLO)	78
9 FC	ONDAZIONI	79
9.1 PL	ATEA DI FONDAZIONE	79
9.1.1	VERIFICA A FLESSIONE	82
9.1.2	VERIFICA A TAGLIO	85
9.2 VE	ERIFICA DI CAPACITÀ PORTANTE	86
CONC	LUSIONI	91

T ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA					
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 4 DI 91	

1 PREMESSA

Il presente documento è emesso nell'ambito dello sviluppo della Progettazione Definitiva della nuova linea Ferrandina-Matera La Martella, la cui attivazione consente il collegamento della città di Matera alla rete ferroviaria nazionale, in particolare con Salerno, per l'accesso al sistema AV/AC, e con Taranto, attraverso la linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto.

Allo scopo di ospitare le tecnologie di linea verranno realizzati i fabbricati riportati nella seguente tabella.

WBS	km	Ubicazione	Tipologia Fabbricati/Locali	B (m)	L (m)
FA02 A		PIAZZALE	FABBRICATO PGEP	35,95	6,40
FA02 B	2+380	EMERGENZA LATO	FABBRICATO E1	8,40	6,40
FA02 C		FERRANDINA	LOCALE POMPE E VASCA	10,60	7,00
FA03 A		PIAZZALE FINESTRA	FABBRICATO PGEP	22,55	6,40
FA03 B	-	INTERMEDIA	FABBRICATO E1	8,40	6,40
FA04 A		PIAZZALE	FABBRICATO PGEP	27,40	6,40
FA04 B	9+069,33	EMERGENZA LATO	FABBRICATO E1	8,40	6,40
FA04 C		LA MARTELLA	LOCALE POMPE E VASCA	10,60	7,00
FA05 A	40.004.50	POSTO DI	FABBRICATO IS1	34,60	7,60
FA05 B	10+621,50	MOVIMENTO SAN GIULIANO	FABBRICATO E1	8,40	6,40
FA07 A		FABBRICATI	FABBRICATO IS2	30,40	7,60
FA07 B	-	TECNOLOGICI STAZIONE	FABBRICATO E2	19,60	8,00
FA07 C		FERRANDINA	LOCALE POMPE E VASCA	10,60	7,00

2 SCOPO DEL DOCUMENTO

Lo scopo del presente documento è quello di calcolare e verificare la strutture in elevazione e in fondazione del "Fabbricato E1 - FA04B" da prevedere nell'ambito delle opere del piazzale di emergenza all'imbocco della Galleria Miglionico (Lato Matera).

Si attribuisce una vita nominale $V_N = 50$ anni e la classe d'uso II con coefficiente d'uso $C_u=1.00$, in conformità ai seguenti riferimenti normativi:

- DM 17/01/2018 par. 2.4;
- Circ. 21/01/2019, n.7
- Decreto 21/10/2003 P.C.M. Dipartimento della Prot. Civile (all.1);
- Manuale di Progettazione delle Opere Civili RFIDTCSIPSMAIFS001C

Il periodo di riferimento da considerare per il calcolo dell'azione sismica sarà quindi V_R= C_u x V_N = 50,0 anni.

La struttura in pianta del fabbricato ha forma rettangolare avente le seguenti dimensioni 8.40 m x 6.40 m, comprensiva del rivestimento realizzato in muratura con blocchi architettonici facciavista. Il sistema strutturale è caratterizzato da un telaio spaziale monolivello avente copertura piana costituito da una campata in direzione trasversale di luce 5.40 m circa mentre, parallelamente al lato lungo, è suddiviso in 2 campate di luce massima pari a 3.95 m.

La struttura relativa alla parte in elevazione è costituita da travi e pilastri in cemento armato. Il solaio di copertura è del tipo semiprefabbricato a prédalles, con getto in opera dei travetti e della caldana superiore. Lo spessore totale del solaio di copertura è di 24 cm e comprende 4 cm di prédalles, 16 cm di nervature e 4 cm di caldana superiore. Le lastre in c.a. sono larghe 120 cm e presentano tre tralicci metallici di irrigidimento ed elementi di alleggerimento delimitanti le nervature intermedie. Il solaio è ordito secondo la direzione longitudinale del fabbricato in modo da essere poggiato direttamente sui telai trasversali disposti ad interasse che vanno da 3.45 m a 4.25 m. I pilastri hanno dimensione in pianta di 30x50 cm, le travi perimetrali (longitudinali e trasversali) hanno dimensioni 30x40 cm, le travi

T ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA						
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 5 DI 91		

trasversali interne sono sempre 30x40, così come quelle di bordo. Il sistema di fondazione è realizzato in opera mediante una platea di fondazione di spessore di 40 cm. Il rivestimento esterno è ottenuto mediante muratura in blocchi architettonici in muratura facciavista.

3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

3.1 DOCUMENTI REFERENZIATI

La progettazione è conforme alle normative vigenti nonché ai manuali di progettazione societari.

La normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo e progettazione è la seguente:

- Rif. [1] Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni D.M. 17/01/2018
- Rif. [2] Circolare n. 7 del 21 febbraio 2019 Istruzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018;
- Rif. [3] Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 . Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
- Rif. [4] Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/10/2003;
- Rif. [5] Eurocodice 2: Progettazione delle strutture in calcestruzzo Parte 1.1: Regole generali e regole per gli edifici.
- Rif. [6] UNI ENV 1992-1-1 Parte 1-1:Regole generali e regole per gli edifici;
- Rif. [7] UNI EN 206-1/2001 Calcestruzzo. Specificazioni, prestazioni, produzione e conformità;
- Rif. [8] UNI EN 1998-5 Fondazioni ed opere di sostegno.
- Rif. [9] REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2014 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea
- Rif. [10] Manuale di progettazione OO.CC. RFIDTCSIPSMAIFS001C

3.2 DOCUMENTI CORRELATI

I documenti correlati sono:

Rif. [11] FA04B-Carpenteria fondazione, solaio di copertura e pilastri

IA5F 01 D 78 BB FA 0 4 B0 001A



4 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

4.1 CEMENTO ARMATO

4.1.1 Calcestruzzo

Si riportano di seguito due tabelle riepilogative del tipo e delle caratteristiche del calcestruzzo adottato per i diversi elementi strutturali:

	Solaio in lastre predalles	Struttura in elevazione	Fondazioni
Classe di resistenza	C32/40	C32/40	C25/30
Classe di esposizione	XC3	XC3	XC2
Condizioni ambientali	ordinarie	ordinarie	ordinarie
Rapporto acqua/cemento		0,55	0,60

		Solaio in lastre predalles	Struttura in elevazione	Fondazioni
Rck	(N/mm ²)	40	40	30
f _{ck}	(N/mm ²)	33	33	25
f _{cm}	(N/mm ²)	41	41	33
α_{cc}	(-)	0,85	0,85	0,85
γς	(-)	1,5	1,5	1,5
f _{cd}	(N/mm ²)	18,81	18,81	14.17
f _{ctm}	(N/mm ²)	3,10	3,10	2,56
f _{ctk}	(N/mm ²)	4,03	4,03	1,79
f _{ctd}	(N/mm ²)	1,40	1,40	1.19
f _{cfm}	(N/mm ²)	3,72	3,72	3,07
f _{cfk}	(N/mm ²)	2,17	2,17	2,15
Ec	(N/mm ²)	33642	33642	31476

Dove:

R_{ck} = Resistenza cubica caratteristica a compressione

 f_{ck} = 0.83·R_{ck} = Resistenza cilindrica caratteristica

 $f_{cm} = f_{ck} + 8 \text{ (N/mm}^2) = \text{Resistenza cilindrica media a compressione}$

 α_{cc} = Coefficiente per effetti a lungo termine e sfavorevoli: α_{cc} (t > 28gg) = 0.85

T ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA					
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 7 DI 91	

 $\gamma_c = 1.5$; viene ridotto a 1.4 per produzioni continuative di elementi o strutture soggette a controllo continuativo del calcestruzzo dal quale risulti un coefficiente di variazione (rapporto tra scarto quadratico medio e valore medio della

resistenza) non superiore al 10%.fcd = $\frac{\alpha_{cc} \cdot f_{ck}}{\gamma_c}$ = Resistenza di calcolo a compressione

 $f_{ctm} = 0.3 \cdot (f_{ck})^{2/3}$ [per classi $\leq C50/60$] = Resistenza cilindrica media a trazione

f_{ctk} = 0.7· f_{ctm} = Resistenza cilindrica caratteristica a trazione

 $f_{ctd} = \frac{f_{ctk}}{\gamma_c}$ = Resistenza di calcolo a trazione

f_{cfm} = 1.2· f_{ctm} = Resistenza media a trazione per flessione

f_{cfk} = 0.7· f_{cfm} = Resistenza cilindrica caratteristica a trazione

$$E_{cm} = 22000 \cdot \left(\frac{f_{cm}}{10}\right)^{0.3} = Modulo Elastico$$

Coefficiente di Poisson:

Secondo quanto prescritto al punto 11.2.10.4 della NTC2018, per il coefficiente di Poisson può adottarsi, a seconda dello stato di sollecitazione, un valore compreso tra 0 (calcestruzzo fessurato) e 0.2 (calcestruzzo non fessurato).

Coefficiente di dilatazione termica:

In sede di progettazione, o in mancanza di una determinazione sperimentale diretta, per il coefficiente di dilatazione termica del calcestruzzo può assumersi un valore medio pari a 10 x 10⁻⁶ °C-1 (NTC2018 – 11.2.10.5).

4.1.2 Acciaio d'armatura in barre tonde ad aderenza migliorata

Si adotta acciaio tipo B450C come previsto al punto 11.3.2.1 delle NTC2018, per il quale si possono assumere le seguenti caratteristiche:

Resistenza a trazione – compressione:

f_{tk} = 540 N/mm² = Resistenza caratteristica di rottura

 f_{yk} = 450 N/mm² = Resistenza caratteristica a snervamento

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = 391.3 \text{ N/mm}^2 = \text{Resistenza di calcolo}$$

dove:

y_s = 1.15 = Coefficiente parziale di sicurezza relativo all'acciaio.

Modulo Elastico:

Es = 210000 N/mm²

Tensione tangenziale di aderenza acciaio-calcestruzzo:

		Solaio in lastre predalles	Struttura in elevazione	Fondazioni
f _{bk}	(N/mm ²)	4.36	4,36	4,36
f _{bd}	(N/mm²)	2.90	2,90	2,90

dove:

f_{bk} = 2.25·η·f_{ctk} = Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza

I ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA					
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 8 DI 91	

$$f_{bd} = \frac{f_{bk}}{\gamma_c} = Resistenza tangenziale di aderenza di calcolo$$

 $\eta = 1.0$ – per barre di diametro $\Phi \le 32$ mm;

 $y_c = 1.5$ – Coefficiente parziale di sicurezza relativo al calcestruzzo.

4.1.3 Copriferro

Con riferimento al punto 4.1.6.1.3 delle NTC, al fine della protezione delle armature dalla corrosione il valore minimo dello strato di ricoprimento di calcestruzzo (copriferro) deve rispettare quanto indicato nella tabella C4.1.IV della Circolare 21.01.2019, n. 7 C.S.LL.PP, riportata di seguito, nella quale sono distinte le tre condizioni ambientali di Tabella 4.1.III delle NTC.

		barre da c.a.		barre da c.a.		cavi da c.a.p		cavi da c.a.p		
			elemer	nti a piastra	altri elementi		elementi a piastra		altri elementi	
C _{min}	Co	ambiente	C≥C₀	C _{min} ≤C <c<sub>o</c<sub>	C≥C₀	C _{min} ≤C <c<sub>o</c<sub>	C≥C₀	C _{min} ≤C <c<sub>o</c<sub>	C≥C₀	C _{min} ≤C <c<sub>o</c<sub>
C25/30	C35/45	ordinario	15	20	20	25	25	30	30	35
C28/35	C40/50	aggressivo	25	30	30	35	35	40	40	45
C35/45	C45/55	molto ag.	35	40	40	45	45	50	50	50

Ai valori riportati nella tabella vanno aggiunte le tolleranze di posa, pari a 10 mm. Si riportano di seguito i copriferri adottati, determinati in funzione della classe del cls e delle condizioni ambientali.

	Ambiente	Copriferro minimo	Tolleranza di posa	Copriferro nominale
Struttura in elevazione	Ordinario	25	10	35
Lastre predalles	Ordinario	20	0	20
Fondazioni	Ordinario	25	10	35

In definitiva si prescrive che in fondazione e in elevazione tranne che per le lastre predalles il copriferro netto non deve essere inferiore a 40mm.



5 TERRENO DI FONDAZIONE

Il terreno costituente il piano di posa degli edifici presenti nel piazzale è U1c, le cui caratteristiche fisiche e meccaniche, in accordo con quanto riportato nelle relazione geotecnica, sono riepilogate in tabella.

Unità	da	а	γ	ф'	c'
J	[m]	[m]	[kN/m³]	[°]	[kPa]
U1c	p.c.	-	18.5	30	15.0

Per ogni riferimento si rimanda all'elaborato specialistico : Relazione Geotecnica Generale - IA5F01D78RHGE0005001A.

6 ANALISI DEI CARICHI

Come prescritto dalle NTC2018, sono state considerate agenti sulla struttura le seguenti condizioni di carico elementari, combinate tra loro in modo da determinare gli effetti più sfavorevoli ai fini delle verifiche dei singoli elementi strutturali:

- peso proprio strutture;
- · carichi permanenti non strutturali;
- sovraccarico variabile;
- azione sismica;
- azione del vento;
- azione della neve;
- variazioni termiche;
- effetti aerodinamici associati al passaggio dei convogli.

Nel progetto strutturale in esame, le azioni esterne, quali vento e neve, sono state valutate considerando la località di Matera.

6.1 PESO PROPRIO STRUTTURE

6.1.1 Solaio di copertura

E' realizzato con lastre predalles in cemento armato di altezza 24 cm alleggerite con polistirene espanso.

Solaio in lastre Predalles

(H =4+16+4=24cm) lastra larga 1,20 m.

T ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per i collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA					
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 10 DI 91	

Predalles (s = 4cm) 25x0,04x1,20=1,2 kN;

Nervatura centrale (h=16 cm, s=14 cm) 25x0,16x0,14= 0,56 kN;

Nervature laterali (h=16 cm, s=12 cm) 2x25x0,16x0,12= 0,96 kN;

Soletta superiore (s=4 cm) 25x0,04x1,20= 1,2 kN;

Alleggerimento in polistirene espanso (h=16 cm, s=40 cm) 2x0,15x0,4x0,16=0,0192 kN.

Peso totale di una lastra larga 1,20 m: G=1,2+0,56+0,96+1,2+0,019 = 3,94 kN

Peso totale a metro quadrato = 3,94/1,20 =3,28 kN/m²

6.1.2 Struttura principale in c.a.

Il peso proprio delle travi e dei pilastri, viene calcolato automaticamente dal programma considerando il peso specifico del cemento armato pari a :

 $\gamma_{c.a.} = 25 \text{ kN/m}^3$

6.2 CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI

Tamponamenti esterni

Il rivestimento esterno è ottenuto mediante muratura armata in blocchi architettonici facciavista, costituiti da blocchi semipieni in cls vibrocompresso e alleggerito (sp.30cm) + isolante esterno in polistirene (sp. 6 cm) + camera di ventilazione (sp 5 cm) + mattoni blocchi architettonici facciavista sp 7,5 cm, il cui peso è pari a **3,60 kN/m²**.

Il peso per unità di superficie moltiplicato per l'altezza totale del singolo pannello h=3,60 m, trascurando le eventuali aperture, è pari a **13 kN/m**, che è il peso a metro lineare della tamponatura da applicare alla platea di fondazione.

• Carichi permanenti non strutturali agenti in copertura

Incidenza zone piene solaio	0,20	kN/m²
Massetto delle pendenze	0,60	kN/m²
Strato coibente	0,10	kN/m²
Guaina di impermeabilizzazione	0,10	kN/m²
Malta di allettamento (2 cm)	0,40	kN/m²
Pavimento	0,50	kN/m²
Intonaco intradosso	0,30	kN/m²
Incidenza impianti	0,30	kN/m²
Controsoffitto	0,10	kN/m²
Totale carico:	2.60	kN/m²

Incidenza muretti perimetrali e scala su travi di bordo 2,00 kN/m

6.3 SOVRACCARICO ACCIDENTALE

Il sovraccarico assunto per la copertura è pari a 0,50 kN/m².

I ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per i collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA					
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 11 DI 91	

6.4 AZIONE DELLA NEVE

Le azioni della neve sono definite al capitolo 3.4 delle NTC2018. Il carico provocato dalla neve sulle coperture è definito dall'espressione seguente:

$$q_s = \mu_i C_e C_t q_{sk}$$

dove:

μ_i - Coefficiente di forma della copertura;

Ce - Coefficiente di esposizione;

Ct - Coefficiente termico;

q_{sk} - Valore di riferimento del carico neve al suolo.

Per la valutazione di q_{sk} si è fatto riferimento ad un sito posto in zona I - Mediterranea, con altezza sul livello del mare pari a 550 m:

$$q_{sk} = 1.17 \text{ kN/m}^2$$

Il coefficiente di esposizione C_e può essere utilizzato per modificare il valore del carico neve in copertura in funzione delle caratteristiche specifiche dell'area in cui sorge l'opera. Valori del coefficiente di esposizione per diverse classi di topografia sono forniti in tabella 3.4.1. NTC2018. Per il caso in esame, si assume $C_e = 1.0$.

Il coefficiente termico C_t può essere utilizzato per tener conto della riduzione del carico neve a causa dello scioglimento della stessa, causata dalla perdita di calore della costruzione. Tale coefficiente tiene conto delle proprietà di isolamento termico del materiale utilizzato in copertura. In assenza di uno specifico e documentato studio, deve essere utilizzato $C_t = 1.0$ (3.4.4 - NTC2018).

Il coefficiente di forma della copertura dipende dall'angolo di inclinazione della falda, i valori proposti dalla normativa vigente vengono riportati nella Tab.3.4.II (DM 14 Gennaio 2008):

Coefficiente di forma	0° ≤ α ≤ 30°	30° < α < 60°	α≥60°
μι	0,8	$0.8 \cdot \frac{(60 - \alpha)}{30}$	0,0

Nel caso in esame si ha $\alpha = 0^{\circ}$ pertanto:

 μ_1 (0°) = 0,8

Si assume una distribuzione uniforme del carico da neve per la copertura piana, quindi si ha:

 $q_s = 0.8 \cdot 1.00 \cdot 1.00 \cdot 1.17 = 0.95 \text{ kN/m}^2$.

6.5 AZIONE DEL VENTO

Il vento, la cui direzione si considera generalmente orizzontale, esercita sulle costruzioni azioni che variano nel tempo e nello spazio provocando, in generale, effetti dinamici. Per le costruzioni usuali tali azioni sono convenzionalmente ricondotte alle azioni statiche equivalenti definite al punto 3.3.3 – NTC2018. Per il calcolo dell'azione statica equivalente dovuta al vento, si è fatto riferimento ad un sito posto in zona 4, con altezza sul livello del mare pari a 550 m.

Pressione del vento:

La pressione del vento, considerata come azione statica agente normalmente alle superfici, è data dall'espressione:

$$p = q_b \cdot c_e \cdot c_p \cdot c_d$$

dove

- q_b Pressione cinetica di riferimento
- c_e Coefficiente di esposizione
- c_p Coefficiente di forma (o coefficiente aerodinamico)

I ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per i collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA					
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 12 DI 91	

c_d - Coefficiente dinamico che si assume unitario.

Pressione cinetica di riferimento:

La pressione cinetica di riferimento q_b in (N/m²) è data dall'espressione:

$$q_b = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_b^2$$

dove:

- v_b Velocità di riferimento del vento;
- ρ Densità dell'aria assunta convenzionalmente costante e pari a 1.25 kg/m³.

In mancanza di indagini statistiche adeguate, la velocità di riferimento del vento $v_b(T_R)$ riferita ad un generico periodo di ritorno T_R può essere valutata, nel campo compreso tra 10 e 500 anni, con l'espressione:

$$V_h(T_R) = \alpha \cdot v_h$$

dove:

v_b − Velocità di riferimento del vento associata ad un periodo di ritorno di 50 anni;

α_R – Coefficiente posto in un diagramma in funzione di T_R espresso in anni;

Il periodo di ritorno T_R al quale si è fatto affidamento per la valutazione della velocità di riferimento del vento risulta pari a 100 anni (in accordo con il periodo di riferimento V_R della struttura).

Coefficiente di esposizione:


Il coefficiente d'esposizione c_e dipende dall'altezza z sul suolo del punto considerato, dalla topografia del terreno, e dalla categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione. Per il caso in esame considerando zona 4, classe di rugosità del terreno D e categoria d'esposizione del sito II, il coefficiente di esposizione, per un'altezza massima del fabbricato di 4.70 m, risulta pari ad 1.90.

Coefficiente dinamico:

Il coefficiente dinamico tiene conto degli effetti riduttivi associati alla non contemporaneità delle massime pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti alla risposta dinamica della struttura. Esso è assunto cautelativamente pari ad 1.

Coefficiente di forma (o aerodinamico):

Per la determinazione del coefficiente di forma si fa riferimento a quanto riportato nel paragrafo 3.3.10.1 della Circolare del 2/02/2009 in relazione a quanto riassunto nella figura seguente:



Per il carico sopravento si assume $c_p = +0.8$;

per il carico sottovento si assume $c_p = -0.4$;

T ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per i collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA					
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 13 DI 91	

in copertura si assume $c_p = -0.4$;

per costruzioni che hanno una parete con aperture di superficie minore di 1/3 di quella totale, la pressione interna si assumerà $c_{pi} = \pm 0,2$.

Si riporta di seguito il prospetto delle caratteristiche assunte per la determinazione della pressione normale del vento secondo normativa:

Azione Normale Vento						
Zona	4					
as	550	m				
a_0	500	m				
V _{b,0}	28	m/s				
Ka	0.02	1/s				
$V_b(T_R)$	34.29	m/s				
q₅	0.49	kN/m²				
Categoria di esposizione sito	П					
k _r	0.19					
z_0	0.05	m				
Z _{min}	4	m				
Ce(Z _{min})	1.80					
z (altezza costruzione sul suolo)	4.00	m				
C_d	1					
C _e (Z)	1.80					
α (Inclinazione copertura)	0	0				
c _{p1} (Copertura)	- 0.20					
c _{p2} (Elementi Verticali - Sopravento)	+ 0.80					
c _{p3} (Elementi Verticali – Sottovento)	- 0.40					
p ₁ (Pressione vento in copertura)	-0,35	kN/m²				
p₂ (Pressione vento elementi verticali - Sopravento)	+ 1,05	kN/m²				
p ₃ (Pressione vento elementi verticali - Sottovento)	- 0,35	kN/m²				

6.6 VARIAZIONI TERMICHE

Nel caso in cui la temperatura non costituisca azione fondamentale per la sicurezza o per la efficienza funzionale della struttura è consentito tener conto, per gli edifici, della sola componente ΔTu , ricavandola direttamente dalla Tab. 3.5.II delle NTC 2018 che viene riportata nel seguito.

Nel caso in cui la temperatura costituisca, invece, azione fondamentale per la sicurezza o per la efficienza funzionale della struttura, l'andamento della temperatura T nelle sezioni degli elementi strutturali deve essere valutato più approfonditamente studiando il problema della trasmissione del calore.

I ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per i collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA					
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 14 DI 91	

Tabella 3.5.II - Valori di ΔT_u per gli edifici

Tipo di struttura	ΔT_{u}
Strutture in c.a. e c.a.p. esposte	± 15 °C
Strutture in c.a. e c.a.p. protette	± 10 °C
Strutture in acciaio esposte	± 25 °C
Strutture in acciaio protette	± 15 °C

Nel caso in esame, si tiene conto della sola componente ΔT_u e in particolare si assume ΔT_u = ±15 °C per tutta la struttura.

6.7 EFFETTI AERODINAMICI ASSOCIATI AL PASSAGGIO DEI CONVOGLI

Il passaggio dei convogli ferroviari induce sulle superfici situate in prossimità della linea ferroviaria onde di pressione e depressione si considera l'effetto aerodinamico associato al passaggio dei treni. Tali prescrizioni si riscontrano al punto 5.2 della NTC2018 relativo ai ponti ferroviari. Le azioni possono essere schematizzate mediante carichi equivalenti agenti nelle zone prossime alla testa ed alla coda del treno, il cui valore viene determinato con riferimento alla seguente situazione:

Superfici verticali parallele al binario (5.2.2.7.1 – NTC2018):


il valore caratteristico dell'azione ±q_{1k} agente ortogonalmente alla superficie verticale di facciata del fabbricato viene valutato in funzione della distanza a_g dall'asse del binario più vicino. Supponendo che la distanza minima da garantire da ostacolo fisso, quale può essere un fabbricato, in assenza di organi respingenti è:

$$a_g = 5.00 \text{ m}$$
;

a tale valore di a_g corrisponde il seguente valore dell'azione q_{1k} prodotta dal passaggio del convoglio, calcolata secondo quanto riportato nella figura successiva in base alla velocità V = 300 km/h e con riferimento a treni con forme aerodinamiche sfavorevoli (a vantaggio di sicurezza):

 $q_{1k} = 0.70 \text{ kN/m}^2$





Si considerano pertanto le condizioni di carico elementari:

AerodA) pressione dovuta al passaggio dei treni in arrivo (per una fascia di 5 m);

AerodB) pressione (fascia di 5 m) e depressione (fascia di 5 m) dovuti al passaggio dei treni in avanzamento.

6.8 AZIONE SISMICA

Per la definizione dell'azione sismica sono necessarie delle valutazioni preliminari relative alle seguenti caratteristiche proprie della costruzione (2.4 – NTC2018):

- Vita Nominale (V_N);
- Classe d'uso (C_u);
- Periodo di Riferimento (V_R).

Si attribuisce una vita nominale $V_N = 50$ anni e la classe d'uso II con coefficiente d'uso $C_u=1,0$, in conformità ai seguenti riferimenti normativi:

- DM 17/01/2018 par. 2.4;
- Circ. 21/01/2019, n. 617 par. C2.4.1 e C2.4.2;
- Decreto 21/10/2003 P.C.M. Dipartimento della Prot. Civile (all.1);
- Manuale di Progettazione delle Opere Civili RFIDTCSIPSMAIFS001C

Il periodo di riferimento da considerare per il calcolo dell'azione sismica sarà quindi V_R= C_u x V_N = 50,0 anni.

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, si definiscono a partire dalla "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa a_g , nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente, con riferimento a prefissata probabilità di eccedenza P_{VR} nel periodo di riferimento V_R (3.2 – NTC2018).

La normativa NTC2018 definisce le forme spettrali, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo di riferimento P_{VR} , a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale:

a_q – Accelerazione orizzontale massima al sito;



- F₀ Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
- T_C* Periodo d'inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

Nei confronti delle azioni sismiche si definiscono due stati limite di esercizio e due ultimi, che sono individuati riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso (3.2.1 – NTC2018), ai quali corrispondono i seguenti valori dei parametri precedentemente definiti:

Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l'effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi. In assenza di tali analisi, per la definizione dell'azione sismica si può far riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento (Tab. 3.2.II e 3.2.III – NTC2018).

Il terreno su cui insiste la costruzione è stato assimilato ad un sottosuolo di categoria C.

Nel caso in esame si può assumere una categoria topografica T_1 (Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media $i \le 15^{\circ}$).

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione è espresso da una forma spettrale (spettro normalizzato) riferita ad uno smorzamento convenzionale del 5%, moltiplicata per il valore dell'accelerazione orizzontale massima a_g su sito di riferimento rigido orizzontale. Sia la forma spettrale che il valore di a_g variano al variare della probabilità di superamento nel periodo di riferimento P_{VR} .

Lo spettro di risposta elastico orizzontale è descritto dalle seguenti espressioni, riportate al punto 3.2.3.2.1 – NTC2018:

$$S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0 \cdot \left[\frac{T}{T_B} + \frac{1}{\eta \cdot F_0} \cdot \left(1 - \frac{T}{T_B} \right) \right]$$

$$T_{B} \leq T < T_{C} \qquad \qquad S_{e}(T) = a_{g} \cdot S \cdot \eta \cdot F_{0}$$

$$T_C \le T < T_D$$

$$S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0 \cdot \left(\frac{T_c}{T}\right)$$

$$S_{e}(T) = a_{g} \cdot S \cdot \eta \cdot F_{0} \cdot \left(\frac{T_{c} \cdot T_{D}}{T^{2}}\right)$$

Poiché il fabbricato è dotato di solai che presentano luce inferiore a 8 m, non è stata considerata la componente verticale dell'azione sismica, come stabilito al punto 7.2.1 delle NTC2018:

Agli stati limite ultimi le capacità dissipative delle strutture possono essere considerate attraverso una riduzione delle forze elastiche, tenendo conto in modo semplificato della capacità dissipativa anelastica della struttura, della sua sovraresistenza, dell'incremento del suo periodo proprio a seguito delle plasticizzazioni.

In tal caso lo spettro di progetto da utilizzare, sia per le componenti orizzontali, sia per la componente verticale, è lo spettro elastico corrispondente riferito alla probabilità di superamento nel periodo di riferimento P_{VR} considerata con le ordinate ridotte sostituendo nelle formule 3.2.4 - NTC2018 η con 1/q, dove q è il fattore di comportamento.

Il valore del fattore di comportamento q da utilizzare per ciascuna direzione dell'azione sismica, dipende dalla tipologia strutturale, dal suo grado di iperstaticità e dai criteri di progettazione adottati e prende in conto le non linearità di materiale. Esso può essere calcolato mediante la sequente espressione:

$$q = q_0 \cdot K_R$$

dove:

qo è il valore massimo del fattore di comportamento

K_R è un fattore che dipende dalle caratteristiche di regolarità in altezza della costruzione.

T ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA								
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 17 DI 91				

Un problema importante è la scelta del valore base del coefficiente di comportamento q₀, che risulta legato alla tipologia strutturale ed al livello di duttilità attesa. Osservando le tipologie strutturali riportate al punto 7.4.3.1 – NTC2018 si evince che l'edificio in esame può essere riconducibile ad un sistema a telaio.

Per quanto riguarda il livello di duttilità attesa, si stabilisce di progettare il fabbricato in accordo con un comportamento strutturale dissipativo caratterizzato da Classe di Duttilità bassa (CD"B").

Pertanto, in base alla tabella 7.4.I delle NTC 2018, il coefficiente di comportamento q₀ può essere valutato come segue:

$$q_0 = 3.0 \cdot \frac{\alpha_u}{\alpha_1}$$

Trattandosi di una struttura a telaio ad un solo piano ed una sola campata in direzione trasversale, in accordo con il paragrafo 7.4.3.2 delle NTC 2018, si assume:

$$\alpha_{\rm u}/\alpha_{\rm 1}=1.1$$

Tuttavia la costruzione risulta NON REGOLARE IN PIANTA in quanto NON soddisfa il requisito b) riportato nel paragrafo 7.2.2 delle NTC 2018.

Essendo, poi, la struttura anche REGOLARE IN ALTEZZA si può assumere K_R=1.

Pertanto il fattore di comportamento al quale si farà riferimento per la definizione dello spettro di progetto è q = 3,15.

Per gli stati limite di esercizio lo spettro di progetto da utilizzare, sia per le componenti orizzontali che per la componente verticale, è lo spettro elastico corrispondente, riferito alla probabilità di superamento nel periodo di riferimento P_{VR} .

Per una costruzione di Classe III, devono essere effettuate le verifiche riportate nella seguente tabella, estrapolata dalla tabella C7.1.I contenuta nella Circolare 2019:

Stato limite	Descrizione della prestazione	Riferimento norme D.M.17/01/2018	η		
SLO	Contenimento del danno degli elementi non strutturali (spostamenti di interpiano)	§7.3.7.2	1		
SLD	Resistenza degli elementi strutturali	§7.3.7.1	2/3		
	Resistenza delle strutture	§7.3.6.1			
SLV	Duttilità delle strutture	§7.3.6.2	1/g		
JLV	Assenza di collasso fragile ed espulsione di elementi non strutturali	§7.3.6.3	1/4		

Gli spettri di risposta di progetto agli stati limite SLD, SLV e SLO sono stati determinati facendo riferimento alle condizioni più gravose della tratta in progetto. Pertanto sono stati assunti i seguenti parametri sismici:

ag/g	cat	F0	Tc*	Ss
0,158	С	2,48	0,332	1,47

Gli effetti dell'azione sismica vengono valutati tenendo conto delle masse associate ai carichi gravitazionali dovuti al peso proprio (G_1), ai sovraccarichi permanenti (G_2) e a un'aliquota (ψ_{2j}) dei sovraccarichi accidentali (Q_{kj}):

$$\boldsymbol{G}_1 + \boldsymbol{G}_2 + \sum\nolimits_{\boldsymbol{i}} \boldsymbol{\psi}_{2\,\boldsymbol{j}} \cdot \boldsymbol{Q}_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{j}}$$

I valori dei coefficienti ψ_{2j} sono riportati nella Tabella 2.5.I – NTC2018. Nel caso in esame i sovraccarichi accidentali che possono essere sottoposti ad eccitazione sismica sono:

- per il solaio di copertura, la neve ed il vento per copertura presentano $\psi_{2i} = 0$;
- per il solaio di copertura, il sovraccarico variabile agente presenta $\psi_{2j} = 0$.

Per tener conto della variabilità spaziale del moto sismico, nonché di eventuali incertezze nella localizzazione delle masse, al centro di massa deve essere attribuita un'eccentricità accidentale rispetto alla sua posizione quale deriva dal calcolo. Per gli edifici, gli effetti dell'eccentricità accidentale del centro di massa possono essere determinati

S ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA									
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 18 DI 91					

mediante l'applicazione di carichi statici costituiti da momenti torcenti di valore pari alla risultante orizzontale della forza agente al piano, moltiplicata per l'eccentricità accidentale del baricentro delle masse rispetto alla sua posizione di calcolo. In assenza di più accurate determinazioni l'eccentricità accidentale in ogni direzione non può essere considerata inferiore a 0.05 volte la dimensione dell'edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell'azione sismica.

Gli effetti delle forze equivalenti dovute all'eccentricità accidentale, vengono portati in conto nella combinazione sismica, sommandoli al contributo delle sollecitazioni che si ottengono a valle dell'analisi dinamica lineare con spettro di risposta.

Come metodo di analisi per determinare gli effetti dell'azione sismica si è scelto di utilizzare l'analisi dinamica lineare o analisi modale con spettro di risposta, nella quale l'equilibrio è trattato dinamicamente e l'azione sismica è modellata direttamente attraverso lo spettro di progetto.

L'analisi dinamica lineare consiste:

- nella determinazione dei modi di vibrare della costruzione (analisi modale);
- nel calcolo degli effetti dell'azione sismica, rappresentata dallo spettro di risposta di progetto, per ciascuno dei modi di vibrare individuati;
- nella combinazione di questi effetti.

Come prescritto dalle NTC 2018 al paragrafo 7.3.3.1, devono essere considerati tutti i modi di vibrare con massa partecipante significativa. E' opportuno a tal riguardo considerare tutti i modi con massa partecipante superiore al 5% e comunque un numero di modi la cui massa partecipante totale sia superiore all'85%. Per la combinazione degli effetti relativi ai singoli modi, deve essere utilizzata una combinazione quadratica completa (CQC) degli effetti relativi a ciascun modo, secondo quanto definito al punto 7.3.3.1 delle NTC2018.

La risposta della struttura viene calcolata separatamente per ciascuna delle due componenti dell'azione sismica orizzontale; gli effetti sulla struttura, in termini di sollecitazioni e spostamenti, sono poi combinati applicando le seguenti espressioni:

 $1.00 \cdot E_x + 0.30 \cdot E_y$ $1.00 \cdot E_y + 0.30 \cdot E_x$

Si è infine provveduto a combinare gli effetti dell'analisi spettrale ai differenti stati limite con quelli provocati dalle forze equivalenti all'eccentricità accidentale.

I ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA									
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 19 DI 91					

7 MODELLO STRUTTURALE E COMBINAZIONI DI CARICO

7.1 CONSIDERAZIONI GENERALI SUL MODELLO DI CALCOLO

Il sistema costruttivo che caratterizza il fabbricato tecnologico in c.a. è costituito, in elevazione, da un telaio spaziale realizzato mediante la rigida connessione di travi e pilastri, e in fondazione, da una platea.

Lo step del lavoro relativo al calcolo computazionale e alla definizione dell'output, in termini di caratteristiche di sollecitazione e deformazioni per i vari elementi strutturali, prevede un approccio preliminare basato sulla modellazione della struttura attraverso un processo di discretizzazione agli elementi finiti facendo riferimento ad un modello elastico.

Il modello è stato realizzato ed analizzato con l'ausilio del programma di calcolo SAP2000 della CSI.

Gli elementi strutturali, travi e pilastri in elevazione e graticcio di travi rovesce in fondazione, sono stati schematizzati mediante elementi monodimensionali tipo *frame*.

Essi presentano caratteristiche geometriche e meccaniche in accordo con le proprietà reali dei materiali e delle sezioni che li rappresentano.


Ciascuna asta è stata posizionata in corrispondenza dell'asse baricentrico degli elementi strutturali. L'interazione tra terreno e struttura è stata studiata ipotizzando un comportamento elastico del terreno.

L'intera struttura è poggiata a terra su un letto di molle alla Winkler la cui rigidezza viene assegnata per unità di lunghezza di elemento. Il coefficiente di fondazione (Winkler) adottato nel modello è pari a K = 15000 kN/m³.

L'analisi degli effetti dovuti all'azione sismica prevede la definizione delle masse strutturali partecipanti all'eccitazione dinamica dovuta al terremoto. Pertanto nel modello le masse strutturali coincidono con i carichi caratteristici permanenti strutturali e non strutturali e con il 30% dei carichi di esercizio.

La presenza del solaio di copertura è stata modellata mediante un vincolo di diaframma al livello di copertura, oltre che con l'assegnazione dei carichi alle travi. L'assegnazione dei carichi alle travi è stata effettuata sulla base della tessitura dei solai secondo il criterio della larghezza d'influenza. Agli elementi in elevazione è stato assegnato un carico termico, pari a quello riportato nell'analisi dei carichi.

Seguono alcune immagini rappresentative del modello di calcolo.



S ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA								
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 20 DI 91				




Figura 7.1-1 - Vista estrusa del modello.




Figura 7.1-2 Numerazione frames e nodi.

I ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA									
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 21 DI 91					




Figura 7.1-3 Modello di calcolo – numerazione frames piano fondazioni.





Figura 7.1-4 Diagramma dei momenti $M3 - COMB_INV_SLV$






Figura 7.1-5 Diagramma dei momenti M3 - COMB_INV_SLV - Telaio interno




Figura 7.1-6 Diagramma dei momenti M3 - COMB_INV_SLU - Telaio interno

I ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA									
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 23 DI 91					




Figura 7.1-7 Diagramma del taglio V2 – COMB_INV_SLU.




Figura 7.1-8 Diagramma del taglio $V2-COMB_INV_SLV$.

T ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA									
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 24 DI 91					




Figura 7.1-9 Diagramma dello sforzo assiale P – COMB_INV_SLU.





Figura 7.1-10 Diagramma della torsione T- COMB_INV_SLU.

7.2 COMBINAZIONI DELLE AZIONI

Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni (2.5.3 – NTC2018).

• Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):



$$\gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_P \cdot P + \gamma_{O1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{O2} \cdot \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \gamma_{O3} \cdot \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

• Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) irreversibili:

$$G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

 Combinazione caratteristica (frequente), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) reversibili:

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{11} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots$$

• Combinazione caratteristica (quasi permanente), generalmente impiegata per gli effetti a lungo termine (SLE):

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots$$

Combinazione sismica impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E:

$$E + G_{_1} + G_{_2} + P + \psi_{_{21}} \cdot Q_{_{k1}} + \psi_{_{22}} \cdot Q_{_{k2}} +$$

Dove:

- a) Azioni Permanenti (G);
- b) Azioni Variabili (Q);
- c) Azioni di Precompressione (P);
- d) Azioni Eccezionali (A);
- e) Azioni Sismiche (E);

Le combinazioni delle azioni che sono state adottate per lo SLU sono riportate nelle tabelle seguenti, indicando nella casella, corrispondente all'azione coinvolta, il moltiplicatore dei carichi in funzione della combinazione considerata. Per quanto riguarda le azioni aerodinamiche generate dal transito dei convogli, sono stati utilizzati coefficienti di combinazione Ψ riportati nella tabella 5.2.VI delle NTC2018.

Si precisa che, data la simmetria della struttura, si sono individuate le combinazioni delle azioni tali da risultare maggiormente gravose e sbilancianti per la costruzione in esame.

Per quanto concerne la combinazione delle altre azioni con l'azione sismica è necessario garantire il rispetto degli stati limite, quali definiti al punto 3.2.1 – NTC2018, effettuando opportune verifiche di sicurezza. Ciascuna di esse garantisce, per ogni stato limite, quindi per il corrispettivo livello di azione sismica, il raggiungimento di una data prestazione da parte della costruzione nel suo complesso. Le verifiche di sicurezza da effettuare sono riepilogate in funzione della classe d'uso nella tabella C7.1.1 – Circolare2019. A riguardo, si evidenzia che le verifiche allo stato limite di collasso (SLC) devono essere eseguite necessariamente sulle sole costruzioni provviste di isolamento sismico.



Combinazioni di carico allo SLV – SND – SLO:

СС	Commento	TCC		Aı	n.	Bk	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Mt	±S X	±S Y
1	Amb. 1 (SLU S) S M	SLV+SND .	v	L	÷		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.30
2	Amb. 1 (SLE) S Mt+	SLD	v	L	w		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.30
3	Amb. 1 (SLU S) S M	SLV+SND .	v	L	÷		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-0.30
4	Amb. 1 (SLE) S Mt+	SLD .	v	L	÷		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-0.30
5	Amb. 1 (SLU S) S M	SLV+SND .	▾	L	÷		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.30	1.00
6	Amb. 1 (SLE) S Mt+	SLD	•	L	w		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.30	1.00
7	Amb. 1 (SLU S) S M	SLV+SND .	v	L	÷		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-0.30	1.00
8	Amb. 1 (SLE) S Mt-	SLD	v	L	÷		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-0.30	1.00
9	Amb. 1 (SLU S) S -	SLV+SND .	v	L	÷		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	1.00	0.30
10	Amb. 1 (SLE) S -Mt	SLD	v	L	w		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	1.00	0.30
11	Amb. 1 (SLU S) S -	SLV+SND .	v	L	÷		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	1.00	-0.30
12	Amb. 1 (SLE) S -Mt	SLD	v	L	÷		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	1.00	-0.30
13	Amb. 1 (SLU S) S -	SLV+SND .	v	L	÷		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	0.30	1.00
14	Amb. 1 (SLE) S -Mt	SLD	•	L	w		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	0.30	1.00
15	Amb. 1 (SLU S) S -	SLV+SND .	v	L	÷		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	-0.30	1.00
16	Amb. 1 (SLE) S -Mt-	SLD	v	L	Ţ		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	-0.30	1.00

• Combinazioni di carico allo SLU:

				_	_											
17	Amb. 2 (SLU)	SLU	•	L	v	1.30	1.30	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
18	Amb. 2 (SLU)	SLU	•	L	v	1.30	1.30	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
19	Amb. 2 (SLE R)	SLE R	•	L .	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
20	Amb. 2 (SLE R)	SLE R	•	L	7	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
21	Amb. 2 (SLE F)	SLE F	•	L .	-	1.00	1.00	1.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
22	Amb. 2 (SLE F)	SLE F	•	L .	-	1.00	1.00	1.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
23	Amb. 2 (SLE Q)	SLE Q	•	L .	-	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
24	Amb. 3 (SLU)	SLU	•	L .	~	1.30	1.30	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
25	Amb. 3 (SLU)	SLU	•	L .	-	1.30	1.30	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
26	Amb. 3 (SLU)	SLU	•	L	-	1.30	1.30	1.50	1.50	1.50	0.90	0.00	0.90	1.50	0.00	0.00
27	Amb. 3 (SLU)	SLU	•	L .	-	1.30	1.30	1.50	0.00	1.50	0.90	0.00	0.90	1.50	0.00	0.00
28	Amb. 3 (SLE R)	SLE R	•	L	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
29	Amb. 3 (SLE R)	SLE R	•	L .	-	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
30	Amb. 3 (SLE R)	SLE R	•	L .	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.60	0.00	0.60	1.00	0.00	0.00
31	Amb. 3 (SLE R)	SLE R	•	L .		1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.60	1.00	0.00	0.00
32	Amb. 3 (SLE F)	SLE F	•	L .	-	1.00	1.00	1.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	1.00	0.00	0.00
33	Amb. 3 (SLE F)	SLE F	-	L .	-	1.00	1.00	1.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	1.00	0.00	0.00
34	Amb. 3 (SLE F)	SLE F	•	L .	-	1.00	1.00	1.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
35	Amb. 3 (SLE F)	SLE F	-	L .	-	1.00	1.00	1.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
36	Amb. 3 (SLE Q)	SLE Q	•	L .	-	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
37	Amb. 4 (SLU)	SLU	•	L .	-	1.30	1.30	1.50	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
38	Amb. 4 (SLU)	SLU	•	L .	-	1.30	1.30	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
39	Amb. 4 (SLU)	SLU	•	L .	v .	1.30	1.30	1.50	1.50	1.50	0.00	0.90	0.00	1.50	0.00	0.00
40	Amb. 4 (SLU)	SLU	•	L .	v .	1.30	1.30	1.50	0.00	1.50	0.00	0.90	0.00	1.50	0.00	0.00
41	Amb. 4 (SLE R)	SLE R	•	L .	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
42	Amb. 4 (SLE R)	SLE R	•	L .	-	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
43	Amb. 4 (SLE R)	SLE R	•	L .	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.00	1.00	0.00	0.00
44	Amb. 4 (SLE R)	SLE R	•	L .	-	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.60	0.00	1.00	0.00	0.00
45	Amb. 4 (SLE F)	SLE F	•	L .	,	1.00	1.00	1.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	1.00	0.00	0.00
46	Amb. 4 (SLE F)	SLE F	•	L .	v .	1.00	1.00	1.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	1.00	0.00	0.00
47	Amb. 4 (SLE F)	SLE F	•	L .	· .	1.00	1.00	1.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
48	Amb. 4 (SLE F)	SLE F	•	L .	v .	1.00	1.00	1.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
49	Amb. 4 (SLE Q)	SLE Q	-	L .	-	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

T ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA						
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 27 DI 91		

8 VERIFICHE STRUTTURALI


Di seguito si riportano le verifiche relative agli elementi strutturali principali della struttura.

8.1 SOLAIO DI COPERTURA

Il solaio si considera, a vantaggio di sicurezza, come une trave semplicemente appoggiata, con campata di luce pari a L = 3.95 m.

Con riferimento all'analisi dei carichi, di seguito si riportano le caratteristiche di sollecitazioni significative. La verifica viene condotta in riferimento al singolo travetto (interasse i = 0.54 m).

Si considera agente il peso proprio dell'intero solaio, il carico della neve, il carico del vento ed il sovraccarico variabile. Lo schema è quello di trave semplicemente appoggiata per il dimensionamento della sezione in campata e di trave doppiamente incastrata per le sezioni di appoggio.






Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per i collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO IA5F 01 D 78 CL FA04B0 001 A 28 DI 91

4				
1: COMBINAZIONE ULTIMA		205	205	
Momenti Max - Momenti Max +		-305 1068	-305	
Tagli dx Max		1390		
Tagli sx Max		1390		
Reazioni Max		1390	1390	
Reazioni Max per fascia di un metro		2574	2574	
2: COMBINAZIONE RARA				
Momenti Max -		-215	-215	
Momenti Max +	4	753	-10	
Tagli dx Max		980		
Tagli sx Max		980		
Reazioni Max		980	980	
Reazioni Max per fascia di un metro		1815	1815	
3: COMBINAZIONE QUASI PERMANENTE				
Momenti Max -		-149	-149	
Momenti Max +	4	520		
Tagli dx Max		677		
Tagli sx Max		677		
Reazioni Max		677	677	
Reazioni Max per fascia di un metro		1254	1254	
4: COMBINAZIONE FREQUENTE				
Momenti Max -		-149	-149	
Momenti Max +	4	520		
Tagli dx Max		677		
Tagli sx Max Reazioni Max		677	077	
Reazioni Max per fascia di un metro		677 1254	677 1254	
•		1204	1204	
Materiali			1	
Calcestruzzo	Classe			
Acciaio	Tipo	B450C	J	
Dati geometrici				
Diametra della harra langitudinali aunoriari (mm)		10	10	
Diametro delle barre longitudinali superiori (mm)	ф	12 12	12 12	
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm)	ф	12	12	
			12 n.	C
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi	ф -	12 n. -	12 n. -	2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm)	ф	12	12 n.	
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi sup.	ф - ø12	12 n. -	12 n. - 1	2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi	ф -	12 n. -	12 n. -	2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi sup.	φ - ø12 ø12	12 n. - 1	12 n. - 1	2,0 2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi sup. inf. 1: VERIFICHE IN COMBINAZIONE ULTIMA	φ - Ø12 Ø12 -	12 n. - 1	12 n. - 1	2,0 2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi sup. inf. 1: VERIFICHE IN COMBINAZIONE ULTIMA Momento sollecitante (daN*m)	ф - ø12 	12 n. - 1 1 - 305	12 n 1 1 - 305	2,0 2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi sup. inf. 1: VERIFICHE IN COMBINAZIONE ULTIMA Momento sollecitante (daN*m) Momento resistente (daN*m)	ф - - Ø12 - Ø12 - Med Mrd	12 n 1 1 - 305 897	12 n 1 1 - 305 897	2,0 2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi sup. inf. 1: VERIFICHE IN COMBINAZIONE ULTIMA Momento sollecitante (daN*m)	ф - - Ø12 - Ø12 - Med Mrd	12 n 1 1 - 305 897 2,94	12 n 1 1 - 305	2,0 2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi sup. inf. 1: VERIFICHE IN COMBINAZIONE ULTIMA Momento sollecitante (daN*m) Momento resistente (daN*m) fattore di sicurezza	ø12 ø12 Med Mrd f xc	12 n 1 1 - 305 897 2,94	12 n. 1 1 305 897 2,94	2,0 2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi sup. inf. 1: VERIFICHE IN COMBINAZIONE ULTIMA Momento sollecitante (daN*m) Momento resistente (daN*m) fattore di sicurezza Asse neutro (cm)	ø12 ø12 Med Mrd f xc σ.s	12 n. 1 1 305 897 2,94 3	12 n. 1 1 305 897 2,94 3	2,0 2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi sup. inf. 1: VERIFICHE IN COMBINAZIONE ULTIMA Momento sollecitante (daN*m) Momento resistente (daN*m) fattore di sicurezza Asse neutro (cm) Sforzo acciaio (daN/cmq.)	φ	12 n 1 1 - 305 897 2,94 3 3913	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000%	2,0 2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi sup. inf. 1: VERIFICHE IN COMBINAZIONE ULTIMA Momento sollecitante (daN*m) Momento resistente (daN*m) fattore di sicurezza Asse neutro (cm) Sforzo acciaio (daN/cmq.) Sforzo calcestruzzo (daN/cmq.) Deformazione acciaio Deformazione calcestruzzo	φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7	2,0 2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi sup. inf. 1: VERIFICHE IN COMBINAZIONE ULTIMA Momento sollecitante (daN*m) Momento resistente (daN*m) fattore di sicurezza Asse neutro (cm) Sforzo acciaio (daN/cmq.) Sforzo calcestruzzo (daN/cmq.) Deformazione acciaio Deformazione calcestruzzo Campo di rottura	φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2	2,0 2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi sup. inf. 1: VERIFICHE IN COMBINAZIONE ULTIMA Momento sollecitante (daN*m) Momento resistente (daN*m) fattore di sicurezza Asse neutro (cm) Sforzo acciaio (daN/cmq.) Sforzo calcestruzzo (daN/cmq.) Deformazione acciaio Deformazione calcestruzzo Campo di rottura Ridistribuzione massima consentita	φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2 0%	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2 0%	2,0 2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi sup. inf. 1: VERIFICHE IN COMBINAZIONE ULTIMA Momento sollecitante (daN*m) Momento resistente (daN*m) fattore di sicurezza Asse neutro (cm) Sforzo acciaio (daN/cmq.) Sforzo calcestruzzo (daN/cmq.) Deformazione acciaio Deformazione calcestruzzo Campo di rottura Ridistribuzione massima consentita Controllo	φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2 0%	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2	2,0 2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi sup. inf. 1: VERIFICHE IN COMBINAZIONE ULTIMA Momento sollecitante (daN*m) Momento resistente (daN*m) fattore di sicurezza Asse neutro (cm) Sforzo acciaio (daN/cmq.) Sforzo calcestruzzo (daN/cmq.) Deformazione acciaio Deformazione calcestruzzo Campo di rottura Ridistribuzione massima consentita	φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2 0% si	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2 0% sì	2,0 2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi sup. inf. 1: VERIFICHE IN COMBINAZIONE ULTIMA Momento sollecitante (daN*m) Momento resistente (daN*m) fattore di sicurezza Asse neutro (cm) Sforzo acciaio (daN/cmq.) Sforzo calcestruzzo (daN/cmq.) Deformazione acciaio Deformazione calcestruzzo Campo di rottura Ridistribuzione massima consentita Controllo	φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2 0% si	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2 0% \$\frac{1}{3}\$ 3600	2,0 2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi sup. inf. 1: VERIFICHE IN COMBINAZIONE ULTIMA Momento sollecitante (daN*m) Momento resistente (daN*m) fattore di sicurezza Asse neutro (cm) Sforzo acciaio (daN/cmq.) Sforzo calcestruzzo (daN/cmq.) Deformazione acciaio Deformazione calcestruzzo Campo di rottura Ridistribuzione massima consentita Controllo 2: VERIFICHE IN COMBINAZIONE RARA	φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2 0% si 3600 981	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2 0% si 3600 981	2,0 2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi sup. inf. 1: VERIFICHE IN COMBINAZIONE ULTIMA Momento sollecitante (daN*m) Momento resistente (daN*m) fattore di sicurezza Asse neutro (cm) Sforzo acciaio (daN/cmq.) Sforzo calcestruzzo (daN/cmq.) Deformazione acciaio Deformazione calcestruzzo Campo di rottura Ridistribuzione massima consentita Controllo	φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2 0% si 3600 981 3,67	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2 0% si 3600 981 3,67	2,0 2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi sup. inf. 1: VERIFICHE IN COMBINAZIONE ULTIMA Momento sollecitante (daN*m) Momento resistente (daN*m) fattore di sicurezza Asse neutro (cm) Sforzo acciaio (daN/cmq.) Sforzo calcestruzzo (daN/cmq.) Deformazione acciaio Deformazione calcestruzzo Campo di rottura Ridistribuzione massima consentita Controllo 2: VERIFICHE IN COMBINAZIONE RARA	φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2 0% si 3600 981 3,67 199,2	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2 0% si 3600 981 3,67 199,2	2,0 2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi sup. inf. 1: VERIFICHE IN COMBINAZIONE ULTIMA Momento sollecitante (daN*m) Momento resistente (daN*m) fattore di sicurezza Asse neutro (cm) Sforzo acciaio (daN/cmq.) Sforzo calcestruzzo (daN/cmq.) Deformazione acciaio Deformazione calcestruzzo Campo di rottura Ridistribuzione massima consentita Controllo 2: VERIFICHE IN COMBINAZIONE RARA	φ φ φ 12 Ø12 - Med Mrd f xc σ.s. ε.c. n. 1-δ 1-δ σs limite σs f σc limite	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2 0% si 3600 981 3,67 199,2 23,0	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2 0% si 3600 981 3,67 199,2 23,0	2,0 2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi sup. inf. 1: VERIFICHE IN COMBINAZIONE ULTIMA Momento sollecitante (daN*m) Momento resistente (daN*m) fattore di sicurezza Asse neutro (cm) Sforzo acciaio (daN/cmq.) Sforzo calcestruzzo (daN/cmq.) Deformazione acciaio Deformazione calcestruzzo Campo di rottura Ridistribuzione massima consentita Controllo 2: VERIFICHE IN COMBINAZIONE RARA	φ φ φ 12 Ø12 - Med Mrd f xc σ.s. ε.c. n. 1-δ 1-δ σs limite σs f σc limite	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2 0% si 3600 981 3,67 199,2	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2 0% si 3600 981 3,67 199,2	2,0 2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi sup. inf. 1: VERIFICHE IN COMBINAZIONE ULTIMA Momento sollecitante (daN*m) Momento resistente (daN*m) fattore di sicurezza Asse neutro (cm) Sforzo acciaio (daN/cmq.) Sforzo calcestruzzo (daN/cmq.) Deformazione acciaio Deformazione calcestruzzo Campo di rottura Ridistribuzione massima consentita Controllo 2: VERIFICHE IN COMBINAZIONE RARA	φ φ 12 Ø12 - Med Mrd f xc σ.s. ε.c. n. 1-δ 1-δ σs limite σs f σc limite σc f	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2 0% si 3600 981 3,67 199,2 23,0 8,64	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2 0% sì 3600 981 3,67 199,2 23,0 8,64	2,0 2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi sup. inf. 1: VERIFICHE IN COMBINAZIONE ULTIMA Momento sollecitante (daN*m) Momento resistente (daN*m) fattore di sicurezza Asse neutro (cm) Sforzo acciaio (daN/cmq.) Sforzo calcestruzzo (daN/cmq.) Deformazione acciaio Deformazione calcestruzzo Campo di rottura Ridistribuzione massima consentita Controllo 2: VERIFICHE IN COMBINAZIONE RARA	φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2 0% \$\hat{s}\hat{i} 3600 981 3,67 199,2 23,0 8,64 149,4	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2 0% sì 3600 981 3,67 199,2 23,0 8,64	2,0 2,0
Diametro delle barre longitudinali inferiori (mm) Armatura appoggi sup. inf. 1: VERIFICHE IN COMBINAZIONE ULTIMA Momento sollecitante (daN*m) Momento resistente (daN*m) fattore di sicurezza Asse neutro (cm) Sforzo acciaio (daN/cmq.) Sforzo calcestruzzo (daN/cmq.) Deformazione acciaio Deformazione calcestruzzo Campo di rottura Ridistribuzione massima consentita Controllo 2: VERIFICHE IN COMBINAZIONE RARA	φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2 0% si 3600 981 3,67 199,2 23,0 8,64	12 n. 1 1 305 897 2,94 3 3913 -176,7 1,000% -0,151% 2 0% sì 3600 981 3,67 199,2 23,0 8,64	2,0 2,0



Armatura campate			С
Armatura campate	φ	n. -	2,0
sup.	ø12	-	2,0
sup. inf.	ø12 Ø12	2	2.0
1111		-	2,0
controllo armatura minima scelta:	+1/12 nl^2	sì	
1: VERIFICHE IN COMBINAZIONE ULTIMA	1712 pt 2	.	
	Mad	4000	
Momento sollecitante (daN*m)	Med Mrd	1068	
Momento resistente (daN*m) fattore di sicurezza		1821 1,71	
Asse neutro (cm)	-	2	
Sforzo acciaio (daN/cmq.)	χc σ,s	2 3913	
Sforzo calcestruzzo (daN/cmq.)		-126,0	
Deformazione acciaio	σ.c	1,000%	
Deformazione acciaio Deformazione calcestruzzo	E. S		
	2.3	-0,119% 2	
Campo di rottura	n.	2	
2: VERIFICHE IN COMBINAZIONE RARA			
	У	4,59	
	Jci	11323	
	σs limite	3600	
fattana di alaumana lata anninin	σs	1676	
fattore di sicurezza lato acciaio	f σc limite	2,15 159,4	
		30,5	
fattore di sicurezza lato cls	σC f	5,22	
	-	3,22	
3: VERIFICHE IN COMBINAZIONE QUASI PERMANENTE			
	У	4,59	
	Jci	11323	
	σc limite	119,5	
fathana di air	σc	21,1	
fattore di sicurezza lato cls	f	5,66	
	σs	1158	
4: VERIFICHE IN COMBINAZIONE FREQUENTE	σs	1158	

Verifica di SLU a taglio

La verifica a taglio si effettua considerando la larghezza effettiva del travetto centrale b_w=13cm.

La verifica di resistenza (SLU) si pone con


$$V_{Rd} \ge V_{Ed}$$
 (4.1.13)


dove V_{Ed} è il valore di calcolo dello sforzo di taglio agente.

Con riferimento all'elemento fessurato da momento flettente, la resistenza al taglio si valuta con

$$V_{Rd} = \left\{ 0,18 \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck})^{1/3} / \gamma_c + 0,15 \cdot \sigma_{cp} \right\} \cdot b_w \cdot d \\ \ge (v_{min} + 0,15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w d \quad (4.1.14)$$

 $\begin{array}{ll} con \\ k=1+(200/d)^{1/2} \! \leq \! 2 \\ v_{min}=0,\!03\,5k^{3/2}f_{ck}^{-1/2} \\ e \ dove \\ d & \ \dot{e} \ l'altezza \ utile \ della \ sezione \ (in \ mm); \\ \rho_1=A_{sl}/(b_w\cdot d) & \dot{e} \ il \ rapporto \ geometrico \ di \ armatura \ longitudinale \ (\leq 0,02); \\ \sigma_{ep}=N_{Ed}/A_e & \dot{e} \ la \ tensione \ media \ di \ compressione \ nella \ sezione \ (\leq 0,2\ f_{ed}); \\ b_w & \dot{e} \ la \ larghezza \ minima \ della \ sezione \ (in \ mm). \\ \end{array}$





Verifica delle tensioni in esercizio

Si calcolano le massime tensioni sia nel calcestruzzo sia nelle armature; si deve verificare che tali tensioni siano inferiori ai massimi valori consentiti di seguito riportati.

La massima tensione di compressione del calcestruzzo σ_c , deve rispettare la limitazione sequente:

 σ_c < 0,60 f_{ck} = 16,80 N/mm² per combinazione caratteristica (rara);

Verifiche di fessurazione			
CONDIZ. AMBIENTALI ORDINARIE			
Appoggi			
diametro armature superiori	ф	12	12
combinazione frequente	σs	678	678
comb. frequente CONDIZ. AMBIENTALI ORDINARIE	f	3,33	3,33
combinazione quasi permanente	σs	678	678
comb. quasi perm. CONDIZ. AMBIENTALI ORDINARIE	f	2,67	2,67
O			
Campate			
diametro armature inferiori	ф	12	
combinazione frequente	σs	1158	
comb. frequente CONDIZ. AMBIENTALI ORDINARIE	f	3,33	
combinazione quasi permanente	σs	1158	
comb. quasi perm. CONDIZ. AMBIENTALI ORDINARIE	f	2,67	

Verifica di deformabilità

Il calcolo della deformazione flessionale di solai e travi si effettua in genere mediante integrazione delle curvature tenendo conto della viscosità del calcestruzzo e, se del caso, degli effetti del ritiro.

Per il calcolo delle deformazioni flessionali si considera lo stato non fessurato (sezione interamente reagente) per tutte le parti della struttura per le quali, nelle condizioni di carico considerate, le tensioni di trazione nel calcestruzzo non superano la sua resistenza media fctm a trazione. Per le altre parti si fa riferimento allo stato fessurato, potendosi considerare l'effetto irrigidente del calcestruzzo teso fra le fessure.

Al riguardo detto pf il valore assunto dal parametro di deformazione nella membratura interamente fessurata e p il valore assunto da detto parametro nella membratura interamente reagente, il valore di calcolo p* del parametro è dato da

$$p^* = \zeta * p_f + (1 - \zeta) * p$$

in cui:

$$\zeta$$
 =1- c β ².

Nell'equazione precedente il fattore β è il rapporto tra il momento di fessurazione M_f e il momento flettente effettivo, $\beta = M_f/M$, o il rapporto tra la forza normale di fessurazione N_f e la forza normale effettiva, $\beta = N_f/N$, a seconda che la membratura sia soggetta a flessione o a trazione, e il coefficiente c assume il valore 1, nel caso di applicazione di un singolo carico di breve durata, o il valore 0,50 nel caso di carichi permanenti o per cicli di carico ripetuti.

Per quanto riguarda la salvaguardia dell'aspetto e della funzionalità dell'opera, le frecce a lungo termine di travi e solai, calcolate sotto la condizione quasi permanente dei carichi, non dovrebbero superare il limite di 1/250 della luce.

Si procede al calcolo considerando in favore di sicurezza il travetto centrale della predalle tipo, la cui rappresentazione grafica è riportata qui di seguito:




Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
IA5F 01 D 78 CL FA04B0 001 A 31 DI 91





I ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA						
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 32 DI 91		

8.2 VERIFICHE DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI E DEGLI IMPIANTI


Per gli elementi costruttivi senza funzione strutturale debbono essere adottati magisteri atti ad evitare collassi fragili e prematuri e la possibile espulsione sotto l'azione della Fa corrispondente allo *SLV*.

Per ciascuno degli impianti principali, gli elementi strutturali che sostengono e collegano i diversi elementi funzionali costituenti l'impianto tra loro ed alla struttura principale devono avere resistenza sufficiente a sostenere l'azione della Fa corrispondente allo *SLV*.

La prestazione consistente nell'evitare collassi fragili e prematuri e la possibile espulsione sotto l'azione della Fa delle tamponature si può ritenere conseguita con l'inserimento di leggere reti da intonaco sui due lati della muratura, collegate tra loro ed alle strutture circostanti a distanza non superiore a 500 mm sia in direzione orizzontale sia in direzione verticale, ovvero con l'inserimento di elementi di armatura orizzontale nei letti di malta, a distanza non superiore a 500 mm.

Per maggiore chiarezza e pratica applicazione è stato predisposto un dettaglio di collegamento della tamponatura alla struttura come intervento di riferimento.

Di seguito si riporta lo schema dell'intervento previsto, da riadattarsi caso per caso alla geometria delle tamponature interessate.



T ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA						
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 33 DI 91		

8.3 TRAVI DI BORDO 30X40

Si riportano di seguito le verifiche strutturali delle travi di bordo aventi sezione rettangolare di dimensioni 30x40 cm. Le verifiche saranno condotte per i differenti stati limite ed in corrispondenza delle sezioni maggiormente sollecitate dell'elemento per effetto della combinazioni di carico più gravose.

Di seguito si riportano le tabelle delle sollecitazioni più gravose ottenute allo SLU (statico e sismico) e agli SLE (Rara, Frequente e Quasi Permanente).

сс	тсс	X <m></m>	N <kn></kn>	Ty <kn></kn>	Mz <knm></knm>	Tz <kn></kn>	My <knm></knm>	Mx <knm></knm>
17	SLU	0.25	0.000	-0.000	0.000	12.880	-13.982	10.922
17	SLU	3.55	0.000	-0.000	0.000	0.016	7.288	10.922
17	SLU	4.10	0.000	-0.000	0.000	-2.135	6.704	10.922
18	SLU	0.25	0.000	-0.000	0.000	12.805	-13.870	10.316
18	SLU	3.53	0.000	-0.000	0.000	0.012	7.151	10.316
18	SLU	4.10	0.000	-0.000	0.000	-2.210	6.525	10.316
24	SLU	0.25	0.000	-0.000	-0.000	18.202	-25.930	11.939
24	SLU	4.10	0.000	-0.000	-0.000	3.187	15.245	11.939
25	SLU	0.25	0.000	-0.000	-0.000	18.127	-25.817	11.332
25	SLU	4.10	0.000	-0.000	-0.000	3.111	15.066	11.332
26	SLU	0.25	0.000	-0.000	-0.000	16.073	-21.151	11.532
26	SLU	4.10	0.000	-0.000	-0.000	1.059	11.828	11.532
27	SLU	0.25	0.000	-0.000	-0.000	15.998	-21.038	10.926
27	SLU	4.10	0.000	-0.000	-0.000	0.983	11.649	10.926
37	SLU	0.25	0.000	0.000	0.000	17.428	-23.331	13.964
37	SLU	4.10	0.000	0.000	0.000	2.413	14.864	13.964
38	SLU	0.25	0.000	0.000	0.000	17.352	-23.218	13.357
38	SLU	4.10	0.000	0.000	0.000	2.337	14.685	13.357
39	SLU	0.25	0.000	0.000	0.000	15.609	-19.591	12.747
39	SLU	4.10	0.000	0.000	0.000	0.594	11.600	12.747
40	SLU	0.25	0.000	0.000	0.000	15.533	-19.479	12.141
40	SLU	4.10	0.000	0.000	0.000	0.518	11.421	12.141

сс	тсс	X <m></m>	N <kn></kn>	Ty <kn></kn>	Mz <knm></knm>	Tz <kn></kn>	My <knm></knm>	Mx <knm></knm>
19	SLE R	0.25	0.000	-0.000	0.000	9.728	-10.407	7.659
19	SLE R	3.49	0.000	-0.000	0.000	0.021	5.366	7.659
19	SLE R	4.10	0.000	-0.000	0.000	-1.822	4.813	7.659
20	SLE R	0.25	0.000	-0.000	0.000	9.678	-10.332	7.255
20	SLE R	3.47	0.000	-0.000	0.000	0.021	5.278	7.255
20	SLE R	4.10	0.000	-0.000	0.000	-1.872	4.694	7.255
28	SLE R	0.25	0.000	-0.000	-0.000	13.276	-18.372	8.337
28	SLE R	4.10	0.000	-0.000	-0.000	1.726	10.508	8.337
29	SLE R	0.25	0.000	-0.000	-0.000	13.226	-18.297	7.932
29	SLE R	4.10	0.000	-0.000	-0.000	1.676	10.388	7.932



Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO IA5F 01 D 78 CL FA04B0 001 A 34 DI 91

30	SLE R	0.25	0.000	-0.000	-0.000	11.857	-15.186	8.065
30	SLE R	4.10	0.000	-0.000	-0.000	0.307	8.230	8.065
31	SLE R	0.25	0.000	-0.000	-0.000	11.807	-15.111	7.661
31	SLE R	4.10	0.000	-0.000	-0.000	0.257	8.111	7.661
41	SLE R	0.25	0.000	0.000	0.000	12.760	-16.640	9.687
41	SLE R	4.10	0.000	0.000	0.000	1.210	10.254	9.687
42	SLE R	0.25	0.000	0.000	0.000	12.710	-16.565	9.282
42	SLE R	4.10	0.000	0.000	0.000	1.160	10.134	9.282
43	SLE R	0.25	0.000	0.000	0.000	11.547	-14.147	8.876
43	SLE R	4.10	0.000	0.000	0.000	-0.002	8.077	8.876
44	SLE R	0.25	0.000	0.000	0.000	11.497	-14.072	8.471
44	SLE R	4.08	0.000	0.000	0.000	0.000	7.959	8.471
44	SLE R	4.10	0.000	0.000	0.000	-0.053	7.958	8.471

сс	тсс	X <m></m>	N <kn></kn>	Ty <kn></kn>	Mz <knm></knm>	Tz <kn></kn>	My <knm></knm>	Mx <knm></knm>
21	SLE F	0.25	0.000	-0.000	0.000	9.449	-9.991	5.417
21	SLE F	3.40	0.000	-0.000	0.000	0.011	4.888	5.417
21	SLE F	4.10	0.000	-0.000	-0.000	-2.101	4.153	5.417
22	SLE F	0.25	0.000	-0.000	0.000	9.449	-9.991	5.417
22	SLE F	3.40	0.000	-0.000	0.000	0.011	4.888	5.417
22	SLE F	4.10	0.000	-0.000	-0.000	-2.101	4.153	5.417
32	SLE F	0.25	0.000	-0.000	-0.000	10.158	-11.584	5.552
32	SLE F	3.63	0.000	-0.000	-0.000	0.016	5.614	5.552
32	SLE F	4.10	0.000	-0.000	-0.000	-1.392	5.291	5.552
33	SLE F	0.25	0.000	-0.000	-0.000	10.158	-11.584	5.552
33	SLE F	3.63	0.000	-0.000	-0.000	0.016	5.614	5.552
33	SLE F	4.10	0.000	-0.000	-0.000	-1.392	5.291	5.552
34	SLE F	0.25	0.000	-0.000	0.000	9.449	-9.991	5.417
34	SLE F	3.40	0.000	-0.000	0.000	0.011	4.888	5.417
34	SLE F	4.10	0.000	-0.000	-0.000	-2.101	4.153	5.417
35	SLE F	0.25	0.000	-0.000	0.000	9.449	-9.991	5.417
35	SLE F	3.40	0.000	-0.000	0.000	0.011	4.888	5.417
35	SLE F	4.10	0.000	-0.000	-0.000	-2.101	4.153	5.417
45	SLE F	0.25	0.000	0.000	0.000	10.055	-11.238	5.822
45	SLE F	3.60	0.000	0.000	0.000	0.017	5.613	5.822
45	SLE F	4.10	0.000	0.000	0.000	-1.495	5.241	5.822
46	SLE F	0.25	0.000	0.000	0.000	10.055	-11.238	5.822
46	SLE F	3.60	0.000	0.000	0.000	0.017	5.613	5.822
46	SLE F	4.10	0.000	0.000	0.000	-1.495	5.241	5.822
47	SLE F	0.25	0.000	-0.000	0.000	9.449	-9.991	5.417
47	SLE F	3.40	0.000	-0.000	0.000	0.011	4.888	5.417
47	SLE F	4.10	0.000	-0.000	-0.000	-2.101	4.153	5.417
48	SLE F	0.25	0.000	-0.000	0.000	9.449	-9.991	5.417



48	SLE F	3.40	0.000	-0.000	0.000	0.011	4.888	5.417
48	SLE F	4.10	0.000	-0.000	-0.000	-2.101	4.153	5.417

сс	тсс	X <m></m>	N <kn></kn>	Ty <kn></kn>	Mz <knm></knm>	Tz <kn></kn>	My <knm></knm>	Mx <knm></knm>
23	SLE Q	0.25	0.000	-0.000	0.000	9.391	-9.906	4.957
23	SLE Q	3.37	0.000	-0.000	0.000	0.028	4.794	4.957
23	SLE Q	4.10	0.000	-0.000	-0.000	-2.159	4.017	4.957
36	SLE Q	0.25	0.000	-0.000	0.000	9.391	-9.906	4.957
36	SLE Q	3.37	0.000	-0.000	0.000	0.028	4.794	4.957
36	SLE Q	4.10	0.000	-0.000	-0.000	-2.159	4.017	4.957
49	SLE Q	0.25	0.000	-0.000	0.000	9.391	-9.906	4.957
49	SLE Q	3.37	0.000	-0.000	0.000	0.028	4.794	4.957
49	SLE Q	4.10	0.000	-0.000	-0.000	-2.159	4.017	4.957

8.3.1 Verifica a flessione

Si riportano di seguito le verifiche a flessione, in corrispondenza della sezione d'appoggio e della sezione di campata (convenzione sui segni: compressione negativa (-), momento flettente che tende le fibre superiori negativo (-). In funzione delle sollecitazioni si è dimensionata opportunamente l'armatura longitudinale delle travi:

1) Zone d'appoggio:

- Armatura superiore 3+3 Φ 16
- Armatura inferiore 3+3 Φ 16

2) Campata:

- Armatura superiore 3+3 Φ 16
- Armatura inferiore 3+3 Φ 16

In aggiunta, fuori calcolo, andranno disposti 2 Φ 12 come ferri di parete.

Le verifiche di resistenza a flessione allo SLU ed agli SLE ((NTC2018 - 4.1.2.1.2.4) per le sezioni di appoggio e di campata sono state condotte con il supporto di un post processore considerando le sollecitazioni riportate nel prospetto precedente.

Essendo la sezione armata in maniera simmetrica in campata ed in appoggio si esegue la verifica di una sola sezione in cui le sollecitazioni calcolate in appoggio sono invertite di segno.

Travata n. 101

Nodi: 4 6 10

Simbologia

Caso = Caso di verifica

Xg = Coordinata progressiva (dal primo nodo) in cui viene effettuato il progetto/verifica

CC = Combinazione delle condizioni di carico elementari

c = momento fittizio in campata



2I = Doppia I

Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
IA5F 01 D 78 CL FA04B0 001 A 36 DI 91

```
a = momento fittizio agli appoggi
         TG = taglio da gerarchia delle resistenze
         TGND = taglio non dissipativo limitante la gerarchia
         T = momento traslato per taglio
         e = eccentricità aggiuntiva in caso di compressione o pressoflessione
TCC
       = Tipo di combinazione di carico
         SLU = Stato limite ultimo
         SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
         SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
         SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
         SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
         SLD = Stato limite di danno
         SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
         SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
         SLO = Stato limite di operatività
         SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
         SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
       = Elemento (asta) in cui viene effettuato il progetto/verifica (progressivo sul numero di aste)
      = Numero della sezione
Crit. = Numero del criterio di progetto
       = Coordinata progressiva rispetto al nodo iniziale
AfE S = Area di ferro effettiva totale presente nel punto di verifica, superiore
AfE I = Area di ferro effettiva totale presente nel punto di verifica, inferiore
AfEP S = Area di ferro effettiva parziale presente nella CC considerata, per la sollecitazione indicata, superiore
AfEP I = Area di ferro effettiva parziale presente nella CC considerata, per la sollecitazione indicata, inferiore
       = Momento flettente intorno all'asse Y
MRdv
       = Momento resistente allo stato limite ultimo intorno all'asse Y
       = Sicurezza a rottura
       =Tensione di distacco della fibra di estremità (modo 1)
σfdd
       = Incremento percentuale sicurezza
\sigma_{\text{f}} sup = Tensione nel ferro - superiore
\sigma_{\text{f}} inf \, =Tensione nel ferro - inferiore
       = Tensione nel calcestruzzo
\sigma_{c}
X0
       = Coordinata progressiva (dal nodo iniziale) dell'inizio del tratto
       = Coordinata progressiva (dal nodo iniziale) della fine del tratto
Lung. = Lunghezza del tratto di progettazione
Staff. = Staffatura adottata
AfE St. = Area di ferro effettiva della staffatura (d'anima per travi a T o L)
       = Larghezza membratura resistente al taglio
Vsdu
       = Taglio agente nella direzione del momento ultimo
       = Cotangente dell'angolo di inclinazione dei puntoni di calcestruzzo
ctq\theta
VRsd
       = Taglio ultimo lato armatura
       = Taglio ultimo lato calcestruzzo
        = Taglio ultimo assorbibile dal solo calcestruzzo
Sic.T = Sicurezza a rottura per taglio
        = Ricoprimento dell'armatura
       = Distanza minima tra le barre
       = Coefficiente di forma del diagramma delle tensioni prima della fessurazione
кз
       = Distanza media tra le fessure
Srm
       = Diametro della barra
       = Area complessiva dei ferri nell'area di calcestruzzo efficace
As
      = Area di calcestruzzo efficace
       = Tensione nell'acciaio nella sezione fessurata
\sigma_{\rm s}
       =Tensione nell'acciaio corrispondente al raggiungimento della resistenza a trazione nel calcestruzzo
\sigma_{\text{sr}}
       = Deformazione unitaria media dell'armatura (*1000)
       = Apertura delle fessure
Wk
      = Tipologia
Tipo
        2C = Doppia C lato labbri
        2Cdx = Doppia C lato costola
```



Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
IA5F 01 D 78 CL FA04B0 001 A 37 DI 91

2L = Doppia L lato labbri

2Ldx = Doppia L lato costole

C = Sezione a C

Cdx = C destra

Cir. = Circolare

Cir.c = Circolare cava

I = Sezione a I

L = Sezione a L

Ldx = L destra

Om. = Omega

Pg = Pi greco

Pr = Poligono regolare

Prc = Poligono regolare cavo

Pc = Per coordinate

Ia = Inerzie assegnate

R = Rettangolare

Rc = Rettangolare cava

T = Sezione a T

U = Sezione a U

Ur = U rovescia

V = Sezione a V

Vr = V rovescia

Z = Sezione a Z

Zdx = Z destra

Ts = T stondata Ls = L stondata

Cs = C stondata

Is = I stondata

Dis. = Disegnata

B = Base

H = Altezza
Cf sup = Copriferro superiore

Cf inf = Copriferro inferiore

Cls = Tipo di calcestruzzo

Fck = Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo

Fctk = Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo Fcd = Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo

Fctd = Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo

Tp = Tipo di acciaio

Fyk — = Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio

Fyd = Resistenza di calcolo dell'acciaio

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

	Sez.	Tipo		H <cm></cm>	Cf sup <cm></cm>	Cf inf <cm></cm>		Fck <dan cmq=""></dan>	Fctk <dan cmq=""></dan>	Fcd <dan cmq=""></dan>	Fctd <dan cmq=""></dan>	Tp	Fyk <dan cmq=""></dan>	Fyd <dan cmq=""></dan>
ľ	1	R	30.00	40.00	4.10	4.10	C32/40	332.00	21.69	188.13	14.46	B450C	4500.00	3913.04

Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione

Xg	CC	TCC	El	x	AfE S	AfE I	AfEP S	AfEP I	My	MRdy	Sic.
<m></m>				<cm></cm>	<cmq></cmq>	<cmq></cmq>	<cmq></cmq>	<cmq></cmq>	<danm></danm>	<danm></danm>	
0.30	1	SLV	1	30.00	6.03	6.03	6.03	6.03	3009.57	7961.89	2.646
3.35	1	SLV	1	335.00	6.03	6.03	6.03	6.03	-4045.48	-7961.89	1.968
3.85	13	SLV	2	25.00	6.03	6.03	6.03	6.03	-3973.60	-7961.89	2.004
7.37	13	SLV	2	376.51	6.03	6.03	6.03	6.03	2978.25	7961.89	2.673
7.70	13	SLV	2	410.00	6.03	6.03	6.03	6.03	2978.25	7961.89	2.673

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali



Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
IA5F 01 D 78 CL FA04B0 001 A 38 DI 91

Xg <m></m>	CC	CC TCC			AfE S AfE I <cmq></cmq>		My <danm></danm>	$\sigma_{\rm f}$ sup <dan cmq=""></dan>	$\sigma_{\rm f}$ inf <dan cmq=""></dan>	σ_c < daN/cmq>
0.30	36	SLE F	1	30.00	6.03	6.03	752.07	-100.05	387.07	10.86
0.30	31	SLE Ç) 1	30.00	6.03	6.03	563.18	-74.92	289.85	8.13
3.35	27	SLE F	1	335.00	6.03	6.03	-1365.11	702.58	-181.59	19.71
3.35	31	SLE Ç) 1	335.00	6.03	6.03	-1298.63	668.36	-172.75	18.75
3.85	36	SLE F	2	25.00	6.03	6.03	-2250.52	1158.27	-299.38	32.49
3.85	31	SLE Ç	2	25.00	6.03	6.03	-1403.86	722.52	-186.75	20.27
7.37	36	SLE F	2	376.51	6.03	6.03	1205.16	-160.32	620.25	17.40
7.37	31	SLE Ç	2	376.51	6.03	6.03	724.58	-96.39	372.92	10.46
7.70	36	SLE F	2	410.00	6.03	6.03	1205.16	-160.32	620.25	17.40
7.70	31	SLE Ç	2	410.00	6.03	6.03	651.42	-86.66	335.26	9.40

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione

Caso	Xg <m></m>	cc	TCC	E1	Sez.	Crit.	X <cm></cm>	My <danm></danm>	c <mm></mm>	s <mm></mm>	к3	s _{rm} <mm></mm>	Φ	A _s <cmq></cmq>	A _{c eff} <cmq></cmq>	σ _s <dan cmq=""></dan>	$\sigma_{\rm sr}$ <dan cmq=""></dan>	€sm	Wk <mm></mm>
39	0.30	31	SLE Q	1	. 1	1	30.00	563.18	33.00	109.00	0.15	160.59	16.00	6.03	443.70	289.85	1968.90	0.06	0.02
44	0.30	40	SLE F	1	. 1	1	30.00	599.25	33.00	109.00	0.15	160.59	16.00	6.03	443.70	308.42	1968.90	0.06	0.02
89	3.35	31	SLE Q	1	. 1	1	335.00	-1298.63	33.00	109.00	0.15	160.59	16.00	6.03	443.70	668.36	1968.90	0.13	0.04
92	3.35	29	SLE F	1	. 1	1	335.00	-1309.94	33.00	109.00	0.15	160.59	16.00	6.03	443.70	674.18	1968.90	0.13	0.04
139	3.85	31	SLE Q	2	1	1	25.00	-1403.86	33.00	109.00	0.15	160.59	16.00	6.03	443.70	722.52	1968.90	0.14	0.04
144	3.85	40	SLE F	2	1	1	25.00	-1571.69	33.00	109.00	0.15	160.59	16.00	6.03	443.70	808.89	1968.90	0.16	0.04
191	7.37	31	SLE Q	2	1	1	376.51	724.58	33.00	109.00	0.15	160.59	16.00	6.03	443.70	372.92	1968.90	0.07	0.02
200	7.37	53	SLE F	2	1	1	376.51	805.22	33.00	109.00	0.15	160.59	16.00	6.03	443.70	414.42	1968.90	0.08	0.02
242	7.70	31	SLE Q	2	1	1	410.00	651.42	33.00	109.00	0.15	160.59	16.00	6.03	443.70	335.26	1968.90	0.07	0.02
247	7.70	40	SLE F	2	1	1	410.00	757.52	33.00	109.00	0.15	160.59	16.00	6.03	443.70	389.87	1968.90	0.08	0.02

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione con combinazione rara

Le verifiche sono condotte in ottemperanza a quanto prescritto dal Manuale di Progettazione delle Opere Civili - RFIDTCSIPSMAIFS001C al $\S 2.5.1.8.3.2.4$

VERIFICA	A SLE FESSURAZIO	NE, TENSIONI DI E	SERCIZIO - RARA
В	30 cm	Mmax	22,5 KNm
Н	40 cm	Rck	40
С	4 cm	fck	33,2
d	36 cm	1,2xfctm	3,79 N/mm ²
nbarre	6	fsd	374 N/mm ²
dmedio	1,60 cm	fyk	430 N/mm ²
C'	3,20 cm		
deff1	15,2 cm		
deff2	13,50 cm		
deff	13,5 cm		



		deter	minazione ε _{sm}		
β1	1			С	3,2 cm
β2	0,5			s	4,40 cm
Es	206000 N/m	m²		k2	0,4
				k3	0,125
$\epsilon_{\rm sm}$ =	-0,036%			ф	1,6 cm
				n	6
$s_{rm} =$	9,9659539			As	12,06372 cm2
				b	30 cm
				Ac,eff	405,03 cm2
				ρ_{r}	0,029785
		dete	rminazione w _k		
,	w _k =	0,061 mm	w _{lim} =	0,3 mm	ок

8.3.2 Verifica a taglio e torsione

Al fine di escludere la formazione di meccanismi inelastici dovuti al taglio, le sollecitazioni di taglio di calcolo V_{Ed} si ottengono sommando il contributo dovuto ai carichi gravitazionali agenti sulla trave, considerata incernierata agli estremi, alle sollecitazioni di taglio corrispondenti alla formazione di cerniere plastiche nella trave e prodotte dai momenti resistenti (ultimi) delle due sezioni di plasticizzazione (generalmente quelle di estremità) amplificati del fattore di sovra resistenza γ_{Rd} assunto pari a 1.0 per CDB.

Deve risultare (NTC2018 - 4.1.2.1.3.2):

$$V_{Rd} > V_{d}$$

dove:

V_d = Valore di calcolo del taglio agente;

 $V_{Rd} = min (V_{Rsd}, V_{Rcd})$

Con riferimento all'armatura trasversale, la resistenza di calcolo a "taglio trazione" si calcola con:

$$V_{Rsd} = 0.9 \cdot d \cdot \frac{A_{sw}}{s} \cdot f_{yd} \cdot (ctg\alpha + ctg\theta) \cdot \sin \alpha$$

Con riferimento al calcestruzzo d'anima, la resistenza di calcolo a "taglio compressione" si calcola con:


$$V_{Rcd} = 0.9 \cdot d \cdot b_{w} \cdot \alpha_{c} \cdot f'_{cd} \cdot (ctg\alpha + ctg\theta) / (1 + ctg^{2}\theta)$$

dove:

 α : Angolo d'inclinazione dell'armatura trasversale rispetto all'asse dell'elemento;

 θ : Angolo d'inclinazione dei puntoni in calcestruzzo rispetto all'asse dell'elemento.

• 1° Schema:



Il taglio è variabile linearmente lungo la trave ed è pari a:



Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA


FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
IA5F 01 D 78 CL FA04B0 001 A 40 DI 91

$$V_{A} = \gamma_{Rd} \frac{Mu_{A}^{+} + Mu_{B}^{+}}{l_{trave}} + \frac{(G_{k} + 0.3Q_{k}) \cdot l_{trave}}{2}$$

$$V_{B} = \gamma_{Rd} \frac{Mu_{A}^{+} + Mu_{B}^{+}}{l_{trave}} - \frac{(G_{k} + 0.3Q_{k}) \cdot l_{trave}}{2}$$

· 2° Schema:



Il taglio è variabile linearmente lungo la trave ed è pari a:

$$V_{A} = \gamma_{Rd} \frac{Mu_{A}^{-} + Mu_{B}^{-}}{l_{trave}} + \frac{(G_{k} + 0.3Q_{k}) \cdot l_{trave}}{2}$$

$$V_{B} = \gamma_{Rd} \frac{Mu_{A}^{-} + Mu_{B}^{-}}{l_{trave}} - \frac{(G_{k} + 0.3Q_{k}) \cdot l_{trave}}{2}$$

La verifica di resistenza nei confronti della torsione (SLU) (NTC2018 – 4.1.2.1.4) consiste nel controllare che:

$$T_{Rd} \geq T_{Ed}$$

dove T_{Ed} è il valore di calcolo del momento torcente.

Per elementi prismatici sottoposti a torsione semplice o combinata con altre sollecitazioni, che abbiano sezione piena o cava, lo schema resistente è costituito da un traliccio periferico in cui gli sforzi di trazione sono affidati alle armature longitudinali e trasversali ivi contenute e gli sforzi di compressione sono affidati alle bielle di calcestruzzo.

Con riferimento al calcestruzzo la resistenza si calcola con:

$$T_{Rcd} = 2 \cdot A \cdot t \cdot f'_{cd} \cdot ctq\theta/(1 + ctq \theta)$$

dove t è lo spessore della sezione cava; per sezioni piene $t = A_c/u$ dove A_c è l'area della sezione ed u è il suo perimetro; t deve essere assunta comunque ≥ 2 volte la distanza fra il bordo e il centro dell'armatura longitudinale.

Le armature longitudinali e trasversali del traliccio resistente devono essere poste entro lo spessore t del profilo periferico. Le barre longitudinali possono essere distribuite lungo detto profilo, ma comunque una barra deve essere presente su tutti i suoi spigoli.

Con riferimento alle staffe trasversali la resistenza si calcola con:

$$T_{Rsd} = 2 \cdot A \cdot (A_s/s) \cdot f_{vd} \cdot ctq\theta$$

Con riferimento all'armatura longitudinale la resistenza si calcola con:

$$T_{Rsd} = 2 \cdot A \cdot (\Sigma A_I / u_m) \cdot f_{vd} / ctq\theta$$

dove si è posto:

A area racchiusa dalla fibra media del profilo periferico;

As area delle staffe;

u_m perimetro medio del nucleo resistente;

s passo delle staffe;

 ΣA_{l} area complessiva delle barre longitudinali.

L'inclinazione θ delle bielle compresse di calcestruzzo rispetto all'asse della trave deve rispettare i limiti sequenti:

 $0.4 \le \text{ctg } \theta \le 2.5$



Entro questi limiti, nel caso di torsione pura, può porsi ctg θ = (a/a_s) ½

con: $a_1 = \sum A_1 / u_m$ $a_s = A_s / s$

La resistenza alla torsione della trave è la minore delle tre sopra definite.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo con i valori delle sollecitazioni taglianti e torcenti ottenute seguendo la metodologia descritta e riportata negli schemi precedenti:

Poiché il valore del taglio determinato mediante la procedura sopra riportata non è maggiore del taglio di calcolo ottenuto a valle dell'analisi strutturale mediante il SAP2000 (V₂=29.85 kN) si procede alla verifica di resistenza considerando il seguente valore del taglio massimo:

V_{Ed-max}= 29.85 kN

Staffe - Verifiche armatura TAGLIO E TORSIONE

CC	X0	X1	Lung.	Staff.	AfE St.	bw	Vsdu	ctg0	VRsd	VRcd	Vrdu	Sic.T
	<m></m>	<m></m>	<m></m>		<cmq m=""></cmq>	<m></m>	<dan></dan>	_	<dan></dan>	<dan></dan>	<dan></dan>	
13 SLV	0.30	0.70	0.40	ø8/ 8 2 br.	12.57	0.30	1819.74	2.18	34586.20	34586.20	34586.20	19.01
1 SLV	0.70	3.00	2.30	ø8/12 2 br.	8.38	0.30	2810.92	2.50	26479.50	31441.00	26479.50	9.42
1 SLV	3.00	3.40	0.40	ø8/ 8 2 br.	12.57	0.30	2985.93	2.18	34586.20	34586.20	34586.20	11.58
13 SLV	3.80	4.20	0.40	ø8/ 8 2 br.	12.57	0.30	2697.85	2.18	34586.20	34586.20	34586.20	12.82
13 SLV	4.20	7.30	3.10	ø8/12 2 br.	8.38	0.30	2522.85	2.50	26479.50	31441.00	26479.50	10.50
1 SLV	7.30	7.70	0.40	ø8/ 8 2 br.	12.57	0.30	1741.35	2.18	34586.20	34586.20	34586.20	19.86

Si adotteranno nelle zone d'appoggio, per un tratto pari ad 80 cm dal filo esterno del pilastro, staffe $\Phi 8$ / 8 cm, per il rispetto dei limiti normativi, mentre nelle zone centrali di campata staffe $\Phi 8$ / 12 cm.

8.3.3 Verifica limitazioni armatura

In ogni sezione della trave, il rapporto geometrico ρ relativo all'armatura tesa, indipendentemente dal fatto che l'armatura tesa sia quella al lembo superiore della sezione A_s o quella al lembo inferiore della sezione A_i , deve essere compreso entro i seguenti limiti:

$$\frac{1,4}{f_{yk}} < \rho < \rho_{comp} + \frac{3,5}{f_{yk}}$$

dove

ρ=A_s/(bh) Rapporto geometrico relativo all'armatura tesa

ρ_{comp}=A_s'/(bh) Rapporto geometrico relativo all'armatura compressa

T ITALFERR	collegament	to di Mate	ndina - Matera La M era con la rete ferroviaria ANDINA – MATERA LA M	nazion	ale
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 42 DI 91

ok ok

ok ok

Dati Geometrici

_	-	
П	rave	3

b=	30cm
h=	40cm
dsx =	0cm
ddx =	0cm
	h= dsx =

copriferro c= 4cm

Valori max	Limit. ge	ometriche	7.4.6.1.1
30cm	b≥	20cm	b≤2lp
120cm	b/h≥	0,25	
20cm	dsx≤h/2		•
20cm	ddx≤h/2		

Pilastro:

Base	lp=	30cm

Dati di armatura

Tipo CLS	C32/40	(min C20/25)	D.M.(7.4.2.1)
Tipo Acciaio	B450C	(B450C)	D.M.(7.4.2.2)

 $R_{ck} = \boxed{40 \text{ N/mm}^2}$

fck=	33,2	fcd=	18,81	D.M.(4.1.2.1.1.1)	fctm=	3,10	D.M.(11.2.10.2)
fyk=	450	fyd=	391,30	D.M.(4.1.2.1.1.3)			

Diametro min. armatura long.

16

≥⊕14

≥∮6

D.M.(7.4.6.2.1)

Diametro staffe N° braccia staffe

8 2

D.M.(7.4.6.2.1)

Armatura longitudinale

In campata	n°ferri_tesi	3	As=	6,03cm ²	As=	6,03cm ²
	n°ferri_comp.	3	A's=	6,03cm ²	A's=	6,03cm ²
					I.	
zona critica	n°ferri_tesi	3	As=	6,03cm ²	As=	6,03cm ²
	n°ferri_comp.	3	A's=	6,03cm ²	A's=	6,03cm ²

T ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA						
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 43 DI 91		

Limitazioni Armatura longitudinale 7.4.6.2.1

In campata:	ρ ; $ ho$ comp	Arm. min.	Arm. max.	limitazioni	
	0,00503	3,7cm ²	15,4cm ²	1.4/fyk $<$ ρ <(ρ comp+(3.5/fyk))	ОК
	0,00503	1,5cm²		<i>ρ</i> comp≥ 0,25 <i>ρ</i>	ОК
zona critica:	0,00503	3,7cm²	15,4cm²	1.4/fyk< ρ <(ρ comp+(3.5/fyk))	ОК
	0,00503	3,0cm ²		ρcomp≥ 0,5 ρ	ОК

Limitazioni Armatura longitudinale 4.1.6.1.1

	Arm. min.	Arm. max.				
In campata:	1,93cm ²	ОК	48,00cm ²	ОК		
			48,00cm ²	ОК		
zona critica:	1,93cm²	ОК	48,00cm ²	ОК		
			48,00cm ²	ОК		

In ogni caso almeno il 50% dell'armatura necessaria per il taglio deve essere costituita da staffe. Per gli elementi in esame l'armatura trasversale è costituita solo da staffe.

I ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA						
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 44 DI 91		

8.4 TRAVI 30X40

Si riportano di seguito le verifiche strutturali della trave interna avente sezione rettangolare di dimensioni 30x40 cm. Le verifiche saranno condotte per i differenti stati limite ed in corrispondenza delle sezioni maggiormente sollecitate dell'elemento per effetto della combinazioni di carico più gravose.

Di seguito si riportano le tabelle delle sollecitazioni più gravose ottenute allo SLU (statico e sismico) e agli SLE (Rara, Frequente e Quasi Permanente).

сс	тсс	X <m></m>	N <kn></kn>	Ty <kn></kn>	Mz <knm></knm>	Tz <kn></kn>	My <knm></knm>	Mx <knm></knm>
17	SLU	0.30	0.000	-0.000	0.000	148.863	-80.118	0.007
17	SLU	2.99	0.000	-0.000	0.000	0.358	120.827	0.007
17	SLU	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-148.893	-80.197	0.007
18	SLU	0.30	0.000	-0.000	0.000	140.765	-75.653	0.007
18	SLU	2.99	0.000	-0.000	0.000	0.338	114.361	0.007
18	SLU	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-140.791	-75.724	0.007
24	SLU	0.30	0.000	-0.000	0.000	148.833	-78.603	-0.338
24	SLU	2.99	0.000	-0.000	-0.000	0.358	122.258	-0.338
24	SLU	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-148.923	-78.848	-0.338
25	SLU	0.30	0.000	-0.000	0.000	140.734	-74.138	-0.338
25	SLU	2.99	0.000	-0.000	-0.000	0.338	115.793	-0.338
25	SLU	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-140.822	-74.375	-0.338
26	SLU	0.30	0.000	-0.000	0.000	148.845	-79.209	-0.200
26	SLU	2.99	0.000	-0.000	-0.000	0.358	121.686	-0.200
26	SLU	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-148.911	-79.388	-0.200
27	SLU	0.30	0.000	-0.000	0.000	140.746	-74.744	-0.200
27	SLU	2.99	0.000	-0.000	-0.000	0.338	115.220	-0.200
27	SLU	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-140.810	-74.914	-0.200
37	SLU	0.30	0.000	-0.000	-0.000	159.516	-96.629	0.643
37	SLU	3.09	0.000	-0.000	-0.000	-0.000	125.639	0.643
37	SLU	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-149.580	-69.803	0.643
38	SLU	0.30	0.000	-0.000	-0.000	151.417	-92.164	0.643
38	SLU	3.09	0.000	-0.000	-0.000	-0.000	119.186	0.643
38	SLU	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-141.479	-65.329	0.643
39	SLU	0.30	0.000	-0.000	-0.000	155.255	-90.025	0.388
39	SLU	3.05	0.000	-0.000	-0.000	0.000	123.664	0.388
39	SLU	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-149.305	-73.961	0.388
40	SLU	0.30	0.000	-0.000	-0.000	147.156	-85.560	0.388
40	SLU	3.06	0.000	-0.000	-0.000	0.000	117.203	0.388
40	SLU	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-141.204	-69.487	0.388

сс	тсс	X <m></m>	N <kn></kn>	Ty <kn></kn>	Mz <knm></knm>	Tz <kn></kn>	My <knm></knm>	Mx <knm></knm>
19	SLE R	0.30	0.000	-0.000	0.000	104.642	-56.284	0.005
19	SLE R	2.99	0.000	-0.000	0.000	0.251	84.969	0.005



Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale

Α

45 DI 91

NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO IA5F 01 D 78 CL FA04B0 001

l	l	1	I I	Ì	I	Ì	Ì	ĺ
19	SLE R	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-104.662	-56.336	0.005
20	SLE R	0.30	0.000	-0.000	0.000	99.243	-53.307	0.005
20	SLE R	2.99	0.000	-0.000	0.000	0.238	80.659	0.005
20	SLE R	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-99.261	-53.354	0.005
28	SLE R	0.30	0.000	-0.000	0.000	104.622	-55.274	-0.225
28	SLE R	2.99	0.000	-0.000	-0.000	0.252	85.924	-0.225
28	SLE R	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-104.682	-55.437	-0.225
29	SLE R	0.30	0.000	-0.000	0.000	99.223	-52.297	-0.225
29	SLE R	2.99	0.000	-0.000	-0.000	0.238	81.613	-0.225
29	SLE R	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-99.281	-52.455	-0.225
30	SLE R	0.30	0.000	-0.000	0.000	104.630	-55.678	-0.133
30	SLE R	2.99	0.000	-0.000	-0.000	0.251	85.542	-0.133
30	SLE R	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-104.674	-55.797	-0.133
31	SLE R	0.30	0.000	-0.000	0.000	99.231	-52.701	-0.133
31	SLE R	2.99	0.000	-0.000	-0.000	0.238	81.232	-0.133
31	SLE R	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-99.273	-52.815	-0.133
41	SLE R	0.30	0.000	-0.000	-0.000	111.744	-67.291	0.429
41	SLE R	3.08	0.000	-0.000	-0.000	-0.000	88.171	0.429
41	SLE R	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-105.120	-49.407	0.429
42	SLE R	0.30	0.000	-0.000	-0.000	106.345	-64.314	0.429
42	SLE R	3.09	0.000	-0.000	-0.000	-0.000	83.867	0.429
42	SLE R	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-99.719	-46.425	0.429
43	SLE R	0.30	0.000	-0.000	-0.000	108.903	-62.888	0.259
43	SLE R	3.05	0.000	-0.000	-0.000	-0.000	86.858	0.259
43	SLE R	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-104.937	-52.179	0.259
44	SLE R	0.30	0.000	-0.000	-0.000	103.504	-59.911	0.259
44	SLE R	3.05	0.000	-0.000	-0.000	-0.000	82.550	0.259
44	SLE R	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-99.536	-49.197	0.259

сс	тсс	X <m></m>	N <kn></kn>	Ty <kn></kn>	Mz <knm></knm>	Tz <kn></kn>	My <knm></knm>	Mx <knm></knm>
21	SLE F	0.30	0.000	-0.000	0.000	74.710	-39.781	0.005
21	SLE F	2.99	0.000	-0.000	0.000	0.179	61.072	0.005
21	SLE F	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-74.718	-39.803	0.005
22	SLE F	0.30	0.000	-0.000	0.000	74.710	-39.781	0.005
22	SLE F	2.99	0.000	-0.000	0.000	0.179	61.072	0.005
22	SLE F	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-74.718	-39.803	0.005
32	SLE F	0.30	0.000	-0.000	0.000	74.706	-39.579	-0.041
32	SLE F	2.99	0.000	-0.000	-0.000	0.179	61.263	-0.041
32	SLE F	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-74.722	-39.623	-0.041
33	SLE F	0.30	0.000	-0.000	0.000	74.706	-39.579	-0.041
33	SLE F	2.99	0.000	-0.000	-0.000	0.179	61.263	-0.041
33	SLE F	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-74.722	-39.623	-0.041
34	SLE F	0.30	0.000	-0.000	0.000	74.710	-39.781	0.005



34	SLE F	2.99	0.000	-0.000	0.000	0.179	61.072	0.005
34	SLE F	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-74.718	-39.803	0.005
35	SLE F	0.30	0.000	-0.000	0.000	74.710	-39.781	0.005
35	SLE F	2.99	0.000	-0.000	0.000	0.179	61.072	0.005
35	SLE F	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-74.718	-39.803	0.005
45	SLE F	0.30	0.000	-0.000	-0.000	76.131	-41.983	0.089
45	SLE F	3.02	0.000	-0.000	-0.000	-0.000	61.693	0.089
45	SLE F	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-74.810	-38.417	0.089
46	SLE F	0.30	0.000	-0.000	-0.000	76.131	-41.983	0.089
46	SLE F	3.02	0.000	-0.000	-0.000	-0.000	61.693	0.089
46	SLE F	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-74.810	-38.417	0.089
47	SLE F	0.30	0.000	-0.000	0.000	74.710	-39.781	0.005
47	SLE F	2.99	0.000	-0.000	0.000	0.179	61.072	0.005
47	SLE F	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-74.718	-39.803	0.005
48	SLE F	0.30	0.000	-0.000	0.000	74.710	-39.781	0.005
48	SLE F	2.99	0.000	-0.000	0.000	0.179	61.072	0.005
48	SLE F	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-74.718	-39.803	0.005

сс	тсс	X <m></m>	N <kn></kn>	Ty <kn></kn>	Mz <knm></knm>	Tz <kn></kn>	My <knm></knm>	Mx <knm></knm>
23	SLE Q	0.30	0.000	-0.000	0.000	68.577	-36.400	0.005
23	SLE Q	2.99	0.000	-0.000	0.000	0.165	56.175	0.005
23	SLE Q	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-68.583	-36.415	0.005
36	SLE Q	0.30	0.000	-0.000	0.000	68.577	-36.400	0.005
36	SLE Q	2.99	0.000	-0.000	0.000	0.165	56.175	0.005
36	SLE Q	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-68.583	-36.415	0.005
49	SLE Q	0.30	0.000	-0.000	0.000	68.577	-36.400	0.005
49	SLE Q	2.99	0.000	-0.000	0.000	0.165	56.175	0.005
49	SLE Q	5.70	0.000	-0.000	-0.000	-68.583	-36.415	0.005

8.4.1 Verifica a flessione

Si riportano di seguito le verifiche a flessione, in corrispondenza della sezione d'appoggio e della sezione di campata (convenzione sui segni: compressione negativa (-), momento flettente che tende le fibre superiori negativo (-).

In funzione delle sollecitazioni si è dimensionata opportunamente l'armatura longitudinale delle travi:

1) Zone d'appoggio:

- Armatura superiore 3 Φ 20
- Armatura inferiore 4 Φ 20

2) Campata:

Armatura superiore 3 Φ 20

S ITALFERR	collegament	to di Mate	ndina - Matera La M era con la rete ferroviaria ANDINA – MATERA LA M	nazion	ale
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 47 DI 91

Armatura inferiore 4 Φ 20

In aggiunta, fuori calcolo, andranno disposti 2 Φ 12 come ferri di parete.

Le verifiche di resistenza a flessione allo SLU ed agli SLE (NTC2018 – 4.1.2.1.2.4) per le sezioni di appoggio e di campata sono state condotte con il supporto di un post processore considerando le sollecitazioni riportate nel prospetto precedente.

Essendo la sezione armata in maniera simmetrica in campata ed in appoggio si esegue la verifica di una sola sezione in cui le sollecitazioni calcolate in appoggio sono invertite di segno.

Travata n. 104

Nodi: 6 8

Simbologia

```
Χq
        = Coordinata progressiva (dal primo nodo) in cui viene effettuato il progetto/verifica
        = Combinazione delle condizioni di carico elementari
         c = momento fittizio in campata
         a = momento fittizio agli appoggi
         TG = taglio da gerarchia delle resistenze
         TGND = taglio non dissipativo limitante la gerarchia
         T = momento traslato per taglio
         e = eccentricità aggiuntiva in caso di compressione o pressoflessione
        = Tipo di combinazione di carico
         SLU = Stato limite ultimo
         SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
         SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
         SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
         SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
         SLD = Stato limite di danno
         SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
         SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
         SLO = Stato limite di operatività
         SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
        = Elemento (asta) in cui viene effettuato il progetto/verifica (progressivo sul numero di aste)
        = Numero della sezione
Crit.
       = Numero del criterio di progetto
        = Coordinata progressiva rispetto al nodo iniziale
AfE S = Area di ferro effettiva totale presente nel punto di verifica, superiore
       = Area di ferro effettiva totale presente nel punto di verifica, inferiore
AFEP S = Area di ferro effettiva parziale presente nella CC considerata, per la sollecitazione indicata, superiore
AfEP I = Area di ferro effettiva parziale presente nella CC considerata, per la sollecitazione indicata, inferiore
       = Momento flettente intorno all'asse Y
Μv
       =Momento resistente allo stato limite ultimo intorno all'asse Y
Sic.
       = Sicurezza a rottura
       = Tensione di distacco della fibra di estremità (modo 1)
\sigma_{\text{fdd}}
\Delta%
       = Incremento percentuale sicurezza
\sigma_{\text{f}} sup = Tensione nel ferro - superiore
\sigma_{\text{f}} inf \, =Tensione nel ferro - inferiore
        = Tensione nel calcestruzzo
\sigma_{c}
       = Coordinata progressiva (dal nodo iniziale) dell'inizio del tratto
X0
        = Coordinata progressiva (dal nodo iniziale) della fine del tratto
Х1
       = Lunghezza del tratto di progettazione
Staff. = Staffatura adottata
AfE St. = Area di ferro effettiva della staffatura (d'anima per travi a T o L)
        = Larghezza membratura resistente al taglio
       = Taglio agente nella direzione del momento ultimo
ctg\theta
       =Cotangente dell'angolo di inclinazione dei puntoni di calcestruzzo
        = Taglio ultimo lato armatura
       = Taglio ultimo lato calcestruzzo
VRcd
Vrdu
        = Taglio ultimo assorbibile dal solo calcestruzzo
       = Sicurezza a rottura per taglio
Sic.T
        = Ricoprimento dell'armatura
        = Distanza minima tra le barre
кз
        = Coefficiente di forma del diagramma delle tensioni prima della fessurazione
Srm
        = Distanza media tra le fessure
        = Diametro della barra
Ф
        = Area complessiva dei ferri nell'area di calcestruzzo efficace
Ac eff
       = Area di calcestruzzo efficace
        = Tensione nell'acciaio nella sezione fessurata
\sigma_{\text{s}}
        = Tensione nell'acciaio corrispondente al raggiungimento della resistenza a trazione nel calcestruzzo
\sigma_{\text{sr}}
        = Deformazione unitaria media dell'armatura (*1000)
```

I ITALFERR	collegamen	to di Mate	ndina - Matera La M era con la rete ferroviaria ANDINA – MATERA LA M	nazion	ale
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 48 DI 91

= Apertura delle fessure = Tipologia Tipo 2C = Doppia C lato labbri 2Cdx = Doppia C lato costola2I = Doppia I 2L = Doppia L lato labbri 2Ldx = Doppia L lato costole C = Sezione a C Cdx = C destra Cir. = Circolare Cir.c = Circolare cava I = Sezione a I L = Sezione a L Ldx = L destra Om. = Omega Pg = Pi greco Pr = Poligono regolare Prc = Poligono regolare cavo Pc = Per coordinate Ia = Inerzie assegnate R = Rettangolare Rc = Rettangolare cava T = Sezione a T U = Sezione a U Ur = U rovescia V = Sezione a V Vr = V rovescia Z = Sezione a Z Zdx = Z destraTs = T stondataLs = L stondata Cs = C stondata Is = I stondata Dis. = Disegnata = Base = Altezza Cf sup = Copriferro superiore Cf inf = Copriferro inferiore Cls = Tipo di calcestruzzo = Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo Fck = Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo Fctk = Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo Fcd Fctd = Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo Тр = Tipo di acciaio = Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio Fyk = Resistenza di calcolo dell'acciaio Fyd

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

В

Н

Sez.	Tipo	В	H	Cf sup	Cf inf	Cls	Fck	Fctk	Fcd	Fctd	Tp	Fyk	Fyd
		<cm></cm>	<cm></cm>	<cm></cm>	<cm></cm>		<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>		<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>
-	R	30.00	40.00	4.10	4.10	C32/40	332.00	21.69	188.13	14.46	B450C	4500.00	3913.04

Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione

Хg	CC	TCC	El	Х	AfE S	AfE I	AfEP S	AfEP I	My	MRdy	Sic.
<m></m>				<cm></cm>	<cmq></cmq>	<cmq></cmq>	<cmq></cmq>	<cmq></cmq>	<danm></danm>	<danm></danm>	
0.30	37	SLU	1	30.00	9.42	12.57	9.42	12.57	-9662.91	-12188.50	1.261
2.74	37	SLU	1	274.02	9.42	12.57	9.42	12.57	13820.30	16074.90	1.163
5.70	17	SLU	1	570.00	9.42	12.57	9.42	12.57	-8019.70	-12188.50	1.520

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali

Xg	CC	TCC	El	х	AfE S	S AfE I My		$\sigma_{\rm f}$ sup	$\sigma_{\scriptscriptstyle \mathrm{f}}$ inf	$\sigma_{\rm c}$
<m></m>				<cm></cm>	<cmq></cmq>	<cmq></cmq>	<danm></danm>	<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>
0.30	41	SLE R	1	30.00	9.42	12.57	-6729.11	2235.64	-690.58	71.19
0.30	23	SLE Q	1	30.00	9.42	12.57	-3639.95	1209.32	-373.56	38.51
2.74	41	SLE R	1	274.02	9.42	12.57	9698.78	-1062.74	2451.62	101.06
2.74	23	SLE Q	1	274.02	9.42	12.57	6179.35	-677.10	1561.99	64.39
5.70	19	SLE R	1	570.00	9.42	12.57	-5633.64	1871.69	-578.16	59.60
5.70	23	SLE Q	1	570.00	9.42	12.57	-3641.46	1209.82	-373.71	38.52

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione

5 La Li	, 111	11 0	- 4 -	261	CIZI		= T T T T C 1.	ie a ress	urazı	JIIE									
Caso	Хg	CC	TCC	El	Sez.	Crit.	х	My	C	s	кз	Srm	Φ	As	Ac eff	σs	σsr	E _{sm}	Wk
	<m></m>						<cm></cm>	<danm></danm>	<mm></mm>	<mm></mm>		<mm></mm>		<cmq></cmq>	<cmq></cmq>	<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>		<mm></mm>
41	0.30	23	SLE Q	1	1	1	30.00	-3639.95	31.00	109.00	0.14	146.67	20.00	9.42	529.56	1209.32	1465.40	0.23	0.06
50	0.30	45	SLE F	1	1	1	30.00	-4198.25	31.00	109.00	0.14	146.67	20.00	9.42	529.56	1394.80	1465.40	0.30	0.08
90	2.74	23	SLE O	1	1	1	274.02	6179.35	31.00	72.67	0.13	122.21	20.00	12.57	534.10	1561.99	1170.91	0.55	0.11



99 2.74	45 SLE F	1 1	1	274.02	6786.26	31.00	72.67	0.13	122.21	20.00	12.57	534.10	1715.41	1170.91	0.64	0.13
143 5.70	23 SLE Q	1 1	1	570.00	-3641.46	31.00	109.00	0.14	146.67	20.00	9.42	529.56	1209.82	1465.40	0.23	0.06
146 5.70	21 SLE F	1 1	1	570.00	-3980.25	31.00	109.00	0.14	146.67	20.00	9.42	529.56	1322.37	1465.40	0.26	0.06

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione con combinazione rara Le verifiche sono condotte in ottemperanza a quanto prescritto dal Manuale di Progettazione delle Opere Civili - RFIDTCSIPSMAIFS001C al §2.5.1.8.3.2.4

VERIFICA	A SLE FESSURAZIO	NE, TENSIONI DI E	SERCIZIO - RARA
В	30 cm	Mmax	96,98 KNm
Н	40 cm	Rck	40
С	4 cm	fck	33,2
d	36 cm	1,2xfctm	3,79 N/mm ²
nbarre	4	fsd	374 N/mm ²
dmedio	2,00 cm	fyk	430 N/mm ²
c'	3,00 cm		
deff1	18,0 cm		
deff2	13,14 cm		
deff	13,1 cm		

determinazione ϵ_{sm}		
β1 1	С	3 cm
β20,5	s	7,33 cm
E _s 206000 N/mm ²	k2	0,4
	k3	0,125
$\varepsilon_{\rm sm}$ = 0,104%	ф	2 cm
	n	4
$s_{rm} = 10,603293$	As	12,56637 cm2
	b	30 cm
	Ac,eff	394,16 cm2
	ρ_{r}	0,031881
determinazione w _k		
w _k = 0,188 mm w _{lim} =	0,3 mm	ок

8.4.2 Verifica a taglio e torsione

Al fine di escludere la formazione di meccanismi inelastici dovuti al taglio, le sollecitazioni di taglio di calcolo V_{Ed} si ottengono sommando il contributo dovuto ai carichi gravitazionali agenti sulla trave, considerata incernierata agli estremi, alle sollecitazioni di taglio corrispondenti alla formazione di cerniere plastiche nella trave e prodotte dai momenti resistenti (ultimi) delle due sezioni di plasticizzazione (generalmente quelle di estremità) amplificati del fattore di sovra resistenza γ_{Rd} assunto pari a 1.0 per CDB.

Deve risultare (NTC2018 – 4.1.2.1.3.2):

 $V_{Rd} > V_{d}$

dove:

V_d = Valore di calcolo del taglio agente;

 $V_{Rd} = min (V_{Rsd}, V_{Rcd})$

Con riferimento all'armatura trasversale, la resistenza di calcolo a "taglio trazione" si calcola con:



Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
IA5F 01 D 78 CL FA04B0 001 A 50 DI 91

$$V_{Rsd} = 0.9 \cdot d \cdot \frac{A_{sw}}{s} \cdot f_{yd} \cdot (ctg\alpha + ctg\theta) \cdot \sin \alpha$$


Con riferimento al calcestruzzo d'anima, la resistenza di calcolo a "taglio compressione" si calcola con:

$$V_{Rcd} = 0.9 \cdot d \cdot b_{w} \cdot \alpha_{c} \cdot f'_{cd} \cdot (ctg\alpha + ctg\theta) / (1 + ctg^{2}\theta)$$

dove:

- α: Angolo d'inclinazione dell'armatura trasversale rispetto all'asse dell'elemento;
- θ : Angolo d'inclinazione dei puntoni in calcestruzzo rispetto all'asse dell'elemento.

1° Schema:




Il taglio è variabile linearmente lungo la trave ed è pari a:

$$V_{A} = \gamma_{Rd} \frac{Mu_{A}^{+} + Mu_{B}^{+}}{l_{trave}} + \frac{(G_{k} + 0.3Q_{k}) \cdot l_{trave}}{2}$$

$$V_{B} = \gamma_{Rd} \frac{Mu_{A}^{+} + Mu_{B}^{+}}{l_{trave}} - \frac{(G_{k} + 0.3Q_{k}) \cdot l_{trave}}{2}$$

• 2° Schema:



Il taglio è variabile linearmente lungo la trave ed è pari a:

$$V_{A} = \gamma_{Rd} \frac{Mu_{A}^{-} + Mu_{B}^{-}}{l_{trave}} + \frac{(G_{k} + 0.3Q_{k}) \cdot l_{trave}}{2}$$

$$V_{B} = \gamma_{Rd} \frac{Mu_{A}^{-} + Mu_{B}^{-}}{l_{trave}} - \frac{(G_{k} + 0.3Q_{k}) \cdot l_{trave}}{2}$$

La verifica di resistenza nei confronti della torsione (SLU) (NTC2018 – 4.1.2.1.4) consiste nel controllare che:

$$T_{Rd} \geq T_{Ed}$$

dove T_{Ed} è il valore di calcolo del momento torcente.

Per elementi prismatici sottoposti a torsione semplice o combinata con altre sollecitazioni, che abbiano sezione piena o cava, lo schema resistente è costituito da un traliccio periferico in cui gli sforzi di trazione sono affidati alle armature longitudinali e trasversali ivi contenute e gli sforzi di compressione sono affidati alle bielle di calcestruzzo.

Con riferimento al calcestruzzo la resistenza si calcola con:

$$T_{Rcd} = 2 \cdot A \cdot t \cdot f'_{cd} \cdot ctg\theta / (1 + ctg \theta)$$

dove t è lo spessore della sezione cava; per sezioni piene $t = A_c/u$ dove A_c è l'area della sezione ed u è il suo perimetro; t deve essere assunta comunque ≥ 2 volte la distanza fra il bordo e il centro dell'armatura longitudinale.

S ITALFERR	collegament	to di Mate	ndina - Matera La M era con la rete ferroviaria ANDINA – MATERA LA M	nazion	ale
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 51 DI 91

Le armature longitudinali e trasversali del traliccio resistente devono essere poste entro lo spessore t del profilo periferico. Le barre longitudinali possono essere distribuite lungo detto profilo, ma comunque una barra deve essere presente su tutti i suoi spigoli.

Con riferimento alle staffe trasversali la resistenza si calcola con:

$$T_{Rsd} = 2 \cdot A \cdot (A_s/s) \cdot f_{yd} \cdot ctg\theta$$

Con riferimento all'armatura longitudinale la resistenza si calcola con:

$$T_{Rsd} = 2 \cdot A \cdot (\Sigma A_I / u_m) \cdot f_{vd} / ctq\theta$$

dove si è posto:

A area racchiusa dalla fibra media del profilo periferico;

As area delle staffe;

u_m perimetro medio del nucleo resistente;

s passo delle staffe;

ΣA_I area complessiva delle barre longitudinali.

L'inclinazione θ delle bielle compresse di calcestruzzo rispetto all'asse della trave deve rispettare i limiti seguenti:

 $0.4 \le \text{ctg } \theta \le 2.5$

Entro questi limiti, nel caso di torsione pura, può porsi ctg θ = (a₁/a_s) ½

con: $a_1 = \sum A_1 / u_m$ $a_s = A_s / s$

La resistenza alla torsione della trave è la minore delle tre sopra definite.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo con i valori delle sollecitazioni taglianti e torcenti ottenute seguendo la metodologia descritta e riportata negli schemi precedenti:

Poiché il valore del taglio determinato mediante la procedura sopra riportata è maggiore del taglio di calcolo ottenuto a valle dell'analisi strutturale mediante il SAP2000 (V₂=159.5 kN) si procede alla verifica di resistenza considerando il seguente valore del taglio massimo:

Staffe - Verifiche armatura

-	CC	X0		Lung.		AfE St.	_		$ctg\theta$		VRcd		Sic.T
		<m></m>	<m></m>	<m></m>		<cmq m=""></cmq>	<m></m>	<dan></dan>		<dan></dan>	<dan></dan>	<dan></dan>	
37	SLU	0.30	0.70	0.40	ø8/ 8 2 br.	12.57	0.30	15951.60	2.18	34586.20	34586.20	34586.20	2.17
37	SLU	0.70	5.30	4.60	ø8/20 2 br.	5.03	0.30	13662.00	2.50	15887.70	31441.00	15887.70	1.16
37	SLU	5.30	5.70	0.40	ø8/ 8 2 br.	12.57	0.30	14958.00	2.18	34586.20	34586.20	34586.20	2.31


Si adotteranno nelle zone d'appoggio, per un tratto pari ad 80 cm dal filo esterno del pilastro, staffe Φ8/8 cm, per il rispetto dei limiti normativi, mentre nelle zone centrali di campata staffe Φ8 / 20 cm.

8.4.3 Verifica limitazioni armatura

In ogni sezione della trave, il rapporto geometrico ρ relativo all'armatura tesa, indipendentemente dal fatto che l'armatura tesa sia quella al lembo superiore della sezione A_s o quella al lembo inferiore della sezione A_i , deve essere compreso entro i seguenti limiti:

$$\frac{1,4}{f_{yk}} < \rho < \rho_{comp} + \frac{3,5}{f_{yk}}$$

dove:



ρ=A_s/(bh) Rapporto geometrico relativo all'armatura tesa

ρ_{comp}=A_s'/(bh) Rapporto geometrico relativo all'armatura compressa

In ogni caso almeno il 50% dell'armatura necessaria per il taglio deve essere costituita da staffe.

Per gli elementi in esame l'armatura trasversale è costituita solo da staffe.

Dati Geometrici

Trave:										
Base	b=	30cm								
altezza	h=	40cm								
allargamento	dsx =	0cm								
allargamento	ddx =	0cm								
copriferro	C=	4cm								

ok ok ok ok

Valori max	Limit. ge	ometriche	7.4.6.1.1
30cm	b≥	20cm	b≤2lp
120cm	b/h≥	0,25	
20cm	dsx≤h/2		
20cm	ddx≤h/2		

Pilastro: Base

lp= 30cm

Dati di armatura

Tipo CLS	C32/40	(min C20/25)	D.M.(7.4.2.1)
Tipo Acciaio	B450C	(B450C)	D.M.(7.4.2.2)

$R_{ck} =$	40	N/mm ²
------------	----	-------------------

fck=	33,2	fcd=	18,81	D.M.(4.1.2.1.1.1)	fctm=	3,10	D.M.(11.2.10.2)
fyk=	450	fyd=	391,30	D.M.(4.1.2.1.1.3)			

≥⊕14

≥Ф6

Diametro min. armatura long.

20

D.M.(7.4.6.2.1)

Diametro staffe N° braccia staffe

2

D.M.(7.4.6.2.1)

Armatura longitudinale

In campata	n°ferri_tesi	4	As=	15,71cm ²	As=	15,71cm ²
	n°ferri_comp.	3	A's=	12,57cm ²	A's=	12,57cm ²
zona critica	n°ferri_tesi	3	As=	12,57cm ²	As=	12,57cm ²
	n°ferri_comp.	4	A's=	15,71cm ²	A's=	15,71cm ²

Limitazioni Armatura longitudinale 7.4.6.2.1

In campata:	ρ ; ρ comp	Arm. min.	Arm. max.	limitazioni	
	0,01309	3,7cm ²	21,9cm ²	1.4/fyk $<$ ρ <(ρ comp+(3.5/fyk))	ОК
	0,01048	3,9cm²		<i>ρ</i> comp≥ 0,25 <i>ρ</i>	ОК
zona critica:	0,01048	3,7cm²	25,0cm ²	1.4/fyk<ρ<(ρcomp+(3.5/fyk))	ОК
	0,01309	6,3cm ²		ρcomp≥ 0,5 ρ	ОК

Limitazioni Armatura longitudinale 4.1.6.1.1

	Arm. min.	•	Arm. max.	I
In campata:	1,93cm ²	ОК	48,00cm ²	ОК
			48,00cm ²	OK
zona critica:	1,93cm ²	ОК	48,00cm ²	ОК
			48,00cm ²	ОК

T ITALFERR	collegament	to di Mate	ndina - Matera La M era con la rete ferroviaria ANDINA – MATERA LA M	nazion	ale
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 53 DI 91

8.5 TRAVE 20X50

Si riportano di seguito le verifiche strutturali della trave in fondazione avente sezione rettangolare di dimensioni 20x50 cm. Le verifiche saranno condotte per i differenti stati limite ed in corrispondenza delle sezioni maggiormente sollecitate dell'elemento per effetto della combinazioni di carico più gravose.

8.5.1 Verifica a flessione

Si riportano di seguito le verifiche a flessione, convenzione sui segni: compressione negativa (-), momento flettente che tende le fibre superiori negativo (-).

In funzione delle sollecitazioni si è dimensionata opportunamente l'armatura longitudinale della trave:

1) Zone d'appoggio:

- Armatura superiore 2 Φ 16
- Armatura inferiore 2 Φ 16

In aggiunta, fuori calcolo, andranno disposti 2 Φ 12 come ferri di parete.

Le verifiche di resistenza a flessione allo SLU ed agli SLE (NTC2018 – 4.1.2.1.2.4) sono state condotte con il supporto di un post processore.

Si esegue la verifica di una sola sezione in cui le sollecitazioni calcolate in appoggio sono invertite di segno.

Travata 20x50

Simbologia

```
Caso = Caso di verifica
       = Coordinata progressiva (dal primo nodo) in cui viene effettuato il progetto/verifica
Χg
       = Combinazione delle condizioni di carico elementari
        c = momento fittizio in campata
        a = momento fittizio agli appoggi
        TG = taglio da gerarchia delle resistenze
        TGND = taglio non dissipativo limitante la gerarchia
         T = momento traslato per taglio
         e = eccentricità aggiuntiva in caso di compressione o pressoflessione
       = Tipo di combinazione di carico
        SLU = Stato limite ultimo
        SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
        SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
        SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
        SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
        SLD = Stato limite di danno
         SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
         SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
         SLO = Stato limite di operatività
        SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
        SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
El
       = Elemento (asta) in cui viene effettuato il progetto/verifica (progressivo sul numero di aste)
       = Numero del criterio di progetto
       = Coordinata progressiva rispetto al nodo iniziale
AfE S = Area di ferro effettiva totale presente nel punto di verifica, superiore
AfE I = Area di ferro effettiva totale presente nel punto di verifica, inferiore
```



Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO

IA5F 01 D 78 CL FA04B0 001 A 54 DI 91

```
AfEP S = Area di ferro effettiva parziale presente nella CC considerata, per la sollecitazione indicata, superiore
AfEP I = Area di ferro effettiva parziale presente nella CC considerata, per la sollecitazione indicata, inferiore
        = Momento flettente intorno all'asse Y
MRdy
       = Momento resistente allo stato limite ultimo intorno all'asse Y
Sic
       = Sicurezza a rottura
       = Tensione di distacco della fibra di estremità (modo 1)
       = Incremento percentuale sicurezza
\sigma_{\text{f}} sup = Tensione nel ferro - superiore
\sigma_{\text{f}} inf =Tensione nel ferro - inferiore
       = Tensione nel calcestruzzo
X0
       =Coordinata progressiva (dal nodo iniziale) dell'inizio del tratto
       = Coordinata progressiva (dal nodo iniziale) della fine del tratto
Х1
       = Lunghezza del tratto di progettazione
Lung.
Staff. = Staffatura adottata
AfE St. = Area di ferro effettiva della staffatura (d'anima per travi a T o L)
       = Larghezza membratura resistente al taglio
Vsdu
      = Taglio agente nella direzione del momento ultimo
       = Cotangente dell'angolo di inclinazione dei puntoni di calcestruzzo
VRsd
       = Taglio ultimo lato armatura
      = Taglio ultimo lato calcestruzzo
VRcd
       = Taglio ultimo assorbibile dal solo calcestruzzo
Vrdu
Sic.T = Sicurezza a rottura per taglio
       = Ricoprimento dell'armatura
       = Distanza minima tra le barre
кз
       = Coefficiente di forma del diagramma delle tensioni prima della fessurazione
       = Distanza media tra le fessure
       = Diametro della barra
A.
       = Area complessiva dei ferri nell'area di calcestruzzo efficace
       = Area di calcestruzzo efficace
Ac eff
       = Tensione nell'acciaio nella sezione fessurata
σ。
       = Tensione nell'acciaio corrispondente al raggiungimento della resistenza a trazione nel calcestruzzo
       = Deformazione unitaria media dell'armatura (*1000)
\epsilon_{\text{sm}}
       = Apertura delle fessure
Wk
       = Tipologia
        2C = Doppia C lato labbri
         2Cdx = Doppia C lato costola
         2I = Doppia I
         2L = Doppia L lato labbri
         2Ldx = Doppia L lato costole
         C = Sezione a C
         Cdx = C destra
         Cir. = Circolare
         Cir.c = Circolare cava
         I = Sezione a I
         L = Sezione a L
         Ldx = L destra
         Om. = Omega
         Pg = Pi greco
         Pr = Poligono regolare
         Prc = Poligono regolare cavo
         Pc = Per coordinate
         Ia = Inerzie assegnate
         R = Rettangolare
         Rc = Rettangolare cava
         T = Sezione a T
         U = Sezione a U
         Ur = U rovescia
         V = Sezione a V
         Vr = V rovescia
         Z = Sezione a Z
```

Zdx = Z destra

Ts = T stondata

Ls = L stondata

Cs = C stondata

Is = I stondata

Dis. = Disegnata

B = Base H = Altezza

Cf sup =Copriferro superiore
Cf inf =Copriferro inferiore
Cls =Tipo di calcestruzzo

 ${\tt Fck} \qquad {\tt = Resistenza\ caratteristica\ cilindrica\ a\ compressione\ del\ calcestruzzo}$

Fctk = Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo
Fcd = Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo
Fctd = Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo

Tp = Tipo di acciaio

Fyk = Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio

Fyd = Resistenza di calcolo dell'acciaio

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Sez.	Tipo	B <cm></cm>	H <cm></cm>	Cf sup	Cf inf <cm></cm>		Fck <dan cmg=""></dan>	Fctk <dan cmg=""></dan>	Fcd <dan cmg=""></dan>	Fctd <dan cmg=""></dan>	Tp	Fyk <dan cmg=""></dan>	Fyd <dan cmg=""></dan>
5	R	20.00	50.00	4.10	4.10	C32/40	-	•	•		B450C	4500.00	•

Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione

Xg	CC	TCC	El	Х	AfE S	AfE I	AfEP S	AfEP I	My	MRdy	Sic.
<m></m>				<cm></cm>	<cmq></cmq>	<cmq></cmq>	<cmq></cmq>	<cmq></cmq>	<danm></danm>	<danm></danm>	
0.30	32	SLU	1	30.00	4.02	4.02	4.02	4.02	-1338.67	-6881.51	5.141
2.96	32	SLU	4	38.50	4.02	4.02	4.02	4.02	2604.06	6881.51	2.643
7.70	1	SLV	10	-16.67	4.02	4.02	4.02	4.02	2002.13	6881.51	3.437

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali

Xg <m></m>	CC	TCC	El			AfE I	-	$\sigma_{\rm f}$ sup <dan cmq=""></dan>	$\sigma_{\scriptscriptstyle f}$ inf $<$ daN/cmq $>$	σ _c <dan cmq=""></dan>
0.30	36	SLE R	1	30.00	4.02	4.02	-895.75	533.08	-131.13	13.09
0.30	31	SLE Q	1	30.00	4.02	4.02	-432.57	257.43	-63.32	6.32
2.96	36	SLE R	4	38.50	4.02	4.02	1815.14	-265.72	1080.22	26.52
2.96	31	SLE Q	4	38.50	4.02	4.02	746.33	-109.25	444.15	10.90
7.70	36	SLE R	10	-16.67	4.02	4.02	1365.80	-199.94	812.81	19.95
7.70	31	SLE Q	10	-16.67	4.02	4.02	445.72	-65.25	265.25	6.51

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione

Caso	Xg <m></m>	CC	TCC	El	Sez.	Crit.	X <cm></cm>	My <danm></danm>	c <mm></mm>	s <mm></mm>	кз	s _{rm} <mm></mm>	Φ	A _s <cmq></cmq>	A _{c eff} <cmq></cmq>	σ _s <dan cmq=""></dan>	$\sigma_{\rm sr}$ <dan cmq=""></dan>	€ _{sm}	Wk <mm></mm>
57	0.30	31	SLE Q	1	5	2	30.00	-432.57	33.00	118.00	0.17	171.25	16.00	4.02	295.37	257.43	2310.70	0.05	0.01
67	0.30	40	SLE F	1	5	2	30.00	-522.15	33.00	118.00	0.17	171.25	16.00	4.02	295.37	310.74	2310.70	0.06	0.02
149	2.96	31	SLE Q	4	5	2	38.50	746.33	33.00	118.00	0.17	171.25	16.00	4.02	295.37	444.15	2310.70	0.09	0.03
159	2.96	40	SLE F	4	5	2	38.50	947.63	33.00	118.00	0.17	171.25	16.00	4.02	295.37	563.95	2310.70	0.11	0.03
216	7.70	31	SLE Q	10	5	2	-16.67	445.72	33.00	118.00	0.17	171.25	16.00	4.02	295.37	265.25	2310.70	0.05	0.01
221	7.70	40	SLE F	10	5	2	-16.67	625.92	33.00	118.00	0.17	171.25	16.00	4.02	295.37	372.50	2310.70	0.07	0.02

T ITALFERR	collegament	to di Mate	ndina - Matera La M era con la rete ferroviaria ANDINA – MATERA LA M	nazion	ale
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 56 DI 91

8.5.2 Verifica a taglio e torsione

Al fine di escludere la formazione di meccanismi inelastici dovuti al taglio, le sollecitazioni di taglio di calcolo V_{Ed} si ottengono sommando il contributo dovuto ai carichi gravitazionali agenti sulla trave, considerata incernierata agli estremi, alle sollecitazioni di taglio corrispondenti alla formazione di cerniere plastiche nella trave e prodotte dai momenti resistenti (ultimi) delle due sezioni di plasticizzazione (generalmente quelle di estremità) amplificati del fattore di sovra resistenza γ_{Rd} assunto pari a 1.0 per CDB.

Deve risultare (NTC2018 - 4.1.2.1.3.2):

$$V_{Rd} > V_d$$

dove:

V_d = Valore di calcolo del taglio agente;

 $V_{Rd} = min (V_{Rsd}, V_{Rcd})$

Con riferimento all'armatura trasversale, la resistenza di calcolo a "taglio trazione" si calcola con:

$$V_{Rsd} = 0.9 \cdot d \cdot \frac{A_{sw}}{s} \cdot f_{yd} \cdot (ctg\alpha + ctg\theta) \cdot \sin \alpha$$

Con riferimento al calcestruzzo d'anima, la resistenza di calcolo a "taglio compressione" si calcola con:


$$V_{Rcd} = 0.9 \cdot d \cdot b_{w} \cdot \alpha_{c} \cdot f'_{cd} \cdot (ctg\alpha + ctg\theta) / (1 + ctg^{2}\theta)$$

dove:

α: Angolo d'inclinazione dell'armatura trasversale rispetto all'asse dell'elemento;

 $\boldsymbol{\theta}$: Angolo d'inclinazione dei puntoni in calcestruzzo rispetto all'asse dell'elemento.

• <u>1° Schema</u>:




Il taglio è variabile linearmente lungo la trave ed è pari a:

$$V_{A} = \gamma_{Rd} \frac{Mu_{A}^{+} + Mu_{B}^{+}}{l_{trave}} + \frac{(G_{k} + 0.3Q_{k}) \cdot l_{trave}}{2}$$

$$V_{B} = \gamma_{Rd} \frac{Mu_{A}^{+} + Mu_{B}^{+}}{l_{trave}} - \frac{(G_{k} + 0.3Q_{k}) \cdot l_{trave}}{2}$$

• 2° Schema:



Il taglio è variabile linearmente lungo la trave ed è pari a:

$$V_{A} = \gamma_{Rd} \frac{Mu_{A}^{-} + Mu_{B}^{-}}{l_{trave}} + \frac{(G_{k} + 0.3Q_{k}) \cdot l_{trave}}{2}$$



$$V_{B} = \gamma_{Rd} \frac{Mu^{-}_{A} + Mu^{-}_{B}}{l_{trave}} - \frac{(G_{k} + 0.3Q_{k}) \cdot l_{trave}}{2}$$

La verifica di resistenza nei confronti della torsione (SLU) (NTC2018 – 4.1.2.1.4) consiste nel controllare che:

$$T_{Rd} \geq T_{Ed}$$

dove T_{Ed} è il valore di calcolo del momento torcente.

Per elementi prismatici sottoposti a torsione semplice o combinata con altre sollecitazioni, che abbiano sezione piena o cava, lo schema resistente è costituito da un traliccio periferico in cui gli sforzi di trazione sono affidati alle armature longitudinali e trasversali ivi contenute e gli sforzi di compressione sono affidati alle bielle di calcestruzzo.

Con riferimento al calcestruzzo la resistenza si calcola con:

$$T_{Rcd} = 2 \cdot A \cdot t \cdot f'_{cd} \cdot ctg\theta/(1 + ctg\theta)$$

dove t è lo spessore della sezione cava; per sezioni piene $t = A_c/u$ dove A_c è l'area della sezione ed u è il suo perimetro; t deve essere assunta comunque ≥ 2 volte la distanza fra il bordo e il centro dell'armatura longitudinale.

Le armature longitudinali e trasversali del traliccio resistente devono essere poste entro lo spessore t del profilo periferico. Le barre longitudinali possono essere distribuite lungo detto profilo, ma comunque una barra deve essere presente su tutti i suoi spigoli.

Con riferimento alle staffe trasversali la resistenza si calcola con:

$$T_{Rsd} = 2 \cdot A \cdot (A_s/s) \cdot f_{vd} \cdot ctg\theta$$

Con riferimento all'armatura longitudinale la resistenza si calcola con:

$$T_{Rsd} = 2 \cdot A \cdot (\Sigma A_I / u_m) \cdot f_{vd} / ctg\theta$$

dove si è posto:

A area racchiusa dalla fibra media del profilo periferico;

As area delle staffe;

u_m perimetro medio del nucleo resistente;

s passo delle staffe;

ΣA_I area complessiva delle barre longitudinali.

L'inclinazione θ delle bielle compresse di calcestruzzo rispetto all'asse della trave deve rispettare i limiti seguenti:

 $0.4 \le \text{ctg } \theta \le 2.5$

Entro questi limiti, nel caso di torsione pura, può porsi ctg θ = (a/a_s) ½

con: $a_l = \sum A_l / u_m$

 $a_s = A_s / s$

La resistenza alla torsione della trave è la minore delle tre sopra definite.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo con i valori delle sollecitazioni taglianti e torcenti ottenute seguendo la metodologia descritta e riportata negli schemi precedenti:

Poiché il valore del taglio determinato mediante la procedura sopra riportata è maggiore del taglio di calcolo ottenuto a valle dell'analisi strutturale mediante il SAP2000 (V₂=39.5 kN) si procede alla verifica di resistenza considerando il seguente valore del taglio massimo:

 $V_{Ed-max} = 39.5 \text{ kN}$

Staffe - Verifiche armatura

CC	X0	х1	Lung.	Staff.	AfE St.	bw	Vsdu	ctqθ	VRsd	VRcd	Vrdu	Sic.T
	<m></m>	<m></m>	<m></m>		<cmq m=""></cmq>	<m></m>	<dan></dan>		<dan></dan>	<dan></dan>	<dan></dan>	

I ITALFERR	collegament	to di Mate	ndina - Matera La M era con la rete ferroviaria ANDINA – MATERA LA M	nazion	ale
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 58 DI 91

13	SLV	0.15	0.65	0.50	ø8/ 8	3 2	br.	12.57	0.20	2378.97	1.68	34147.80	34147.80	34147.80	14.35
32	SLU	0.65	7.35	6.70	ø8/32	2 2	br.	3.14	0.20	2605.74	2.50	12695.80	26799.30	12695.80	4.87
32	SLU	7.35	7.85	0.50	ø8/ 8	3 2	br.	12.57	0.20	3954.05	1.68	34147.80	34147.80	34147.80	8.64

Si adotteranno nelle zone d'appoggio, per un tratto pari ad 80 cm dal filo esterno del pilastro, staffe Φ8/8 cm, per il rispetto dei limiti normativi, mentre nelle zone centrali di campata staffe Φ8 / 32 cm.

8.5.3 Verifica limitazioni armatura

In ogni sezione della trave, il rapporto geometrico ρ relativo all'armatura tesa, indipendentemente dal fatto che l'armatura tesa sia quella al lembo superiore della sezione A_s o quella al lembo inferiore della sezione A_i , deve essere compreso entro i seguenti limiti:

ok ok ok ok

$$\frac{1,4}{f_{yk}} < \rho < \rho_{comp} + \frac{3,5}{f_{yk}}$$

dove:

ρ=A_s/(bh) Rapporto geometrico relativo all'armatura tesa

ρ_{comp}=A_s'/(bh) Rapporto geometrico relativo all'armatura compressa

In ogni caso almeno il 50% dell'armatura necessaria per il taglio deve essere costituita da staffe.

20cm

Per gli elementi in esame l'armatura trasversale è costituita solo da staffe.

Dati Geometrici Trave:

Base

altezza	n=	50cm
allargamento	dsx =	0cm
allargamento	ddx =	0cm
copriferro	C=	4cm
Pilastro:		
Base	lp=	30cm

Valori max	Limit. ge	ometriche	7.4.6.1.1
30cm	b≥	20cm	b≤2lp
80cm	b/h≥	0,25	
25cm	dsx≤h/2		•
25cm	ddx≤h/2		

I ITALFERR	collegamen	to di Mate	ndina - Matera La M era con la rete ferroviaria ANDINA – MATERA LA M	nazion	ale
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 59 DI 91

Dati di armatura

Tipo CLS	C32/40	(min C20/25)	D.M.(7.4.2.1)		$R_{ck} =$	40	N/mm ⁻
Tipo Acciaio	B450C	(B450C)	D.M.(7.4.2.2)				
fck=	33,2	fcd=	18,81	D.M.(4.1.2.1.1.1)	fctm=	3,10	D.M.(11.2.10.2)
fyk=	450	fyd=	391,30	D.M.(4.1.2.1.1.3)			
Diametro mir	n. armatura long.	16	≥∳14	D.M.(7.4.6.2.1)			
	etro staffe ccia staffe	8 2	≥Ф6	D.M.(7.4.6.2.1)			

Armatura longitudinale

In campata	n°ferri_tesi n°ferri_comp.	2 2	As= A's=	4,02cm ² 4,02cm ²	As= A's=	4,02cm ² 4,02cm ²
zona critica	n°ferri_tesi n°ferri_comp.	2 2	As= A's=	4,02cm ² 4,02cm ²	As= A's=	4,02cm ² 4,02cm ²

Limitazioni Armatura longitudinale 7.4.6.2.1

In campata:	ρ ; ρ comp	Arm. min.	Arm. max.	limitazioni	
	0,00402	3,1cm ²	11,8cm ²	1.4/fyk $<$ ρ <(ρ comp+(3.5/fyk))	ОК
	0,00402	1,0cm²		<i>ρ</i> comp≥ 0,25 <i>ρ</i>	ОК
zona critica:	0,00402	3,1cm²	11,8cm²	1.4/fyk<ρ<(ρcomp+(3.5/fyk))	ОК
	0,00402	2,0cm ²		ρcomp≥ 0,5 ρ	ОК

Limitazioni Armatura longitudinale 4.1.6.1.1

	Arm. min.	₹	Arm. max.	
In campata:	1,65cm ²	ОК	40,00cm ²	ОК
			40,00cm ²	ОК
zona critica:	1,65cm²	ОК	40,00cm ²	ОК
			40,00cm ²	ОК

8.6 PILASTRI (30X50)


Si riportano di seguito le verifiche strutturali dei pilastri aventi sezione rettangolare di dimensioni 30x50 cm. Le verifiche saranno condotte per i differenti stati limite ed in corrispondenza delle sezioni maggiormente sollecitate dell'elemento per effetto delle combinazioni di carico più gravose.

Preliminarmente alla verifica di resistenza dei pilastri allo SLU è necessario valutare la stabilità degli elementi snelli. Tali verifiche devono essere condotte attraverso un'analisi del secondo ordine che tenga conto degli effetti flessionali delle azioni assiali sulla configurazione deformata degli elementi stessi. In via approssimativa gli effetti del secondo ordine in pilastri singoli possono essere trascurati se la snellezza λ non supera il valore limite (4.1.2.1.7-NTC2018):

$$\lambda_{\lim} = 15.4 \cdot \frac{C}{\sqrt{\upsilon}}$$

dove:

 $v = N_{Ed} / (A_c \cdot f_{cd})$ è l'azione assiale adimensionale;



C = 1,7 - r_m dipende dalla distribuzione dei momenti del primo ordine;

 $r_m = M_{01} / M_{02}$ rapporto tra i momenti flettenti del primo ordine alle due estremità del pilastro (con $M_{02} \ge M_{01}$).

E' stata valutata la snellezza λ del pilastro:

SNELLEZZA LIMITE PILASTRI

$$\lambda_{\lim} = 15.4 \cdot \frac{C}{\sqrt{\nu}}$$

NED =	194654	N
B=	300	mm
H=	500	mm
fcd=	15,867	N/mm
		•
ν	0,0818	
С	1,708	
		•
Mtesta	728600	Nxmm
Mpiede	89762100	Nxmm
rm	0,0081	
λ limite	91,980	
SNELLEZZA	A PILASTRO	
J min	1125000000	mm ⁴
ho min	86,603	mm
		•
β	1	
LO	4000	mm

La verifica risulta soddisfatta.

Per quanto concerne le non linearità geometriche sono prese in conto, quando necessario, attraverso il fattore θ di seguito definito. In particolare, per le costruzioni civili ed industriali esse possono essere trascurate nel caso in cui risulti:

46,188

 λ pilastro

$$\theta = \frac{P \cdot d_{_{\rm r}}}{V \cdot h} \leq 0.1$$

dove:

P è il carico verticale totale agente;

d_r è lo spostamento orizzontale medio d'interpiano;

V è la forza orizzontale totale agente;

h è l'altezza dell'elemento.

Si riporta di seguito la verifica delle non linearità geometriche facendo riferimento alle combinazioni di carico che producono lo spostamento orizzontale maggiore SLD_Y.

T ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA								
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 61 DI 91				

d_r=0,0060 m;

h=4,00 m;

Per la combinazione massima si ha che:

P= -376.8 kN

V = 38.1 kN

 $\theta = 0.0148 < 0.1$

8.6.1 Verifica a flessione

Nelle tabelle seguenti sono riportate le sollecitazioni ottenute agli SLU statico e simico ed agli SLE (rara, frequente e quasi permanente).

сс	тсс	X <m></m>	N <kn></kn>	Ty <kn></kn>	Mz <knm></knm>	Tz <kn></kn>	My <knm></knm>	Mx <knm></knm>
17	SLU	0.00	-102.881	18.159	5.209	3.719	-9.933	-0.002
17	SLU	4.00	-83.381	18.159	77.846	3.719	4.943	-0.002
18	SLU	0.00	-98.922	17.068	5.611	3.630	-9.690	-0.002
18	SLU	4.00	-79.422	17.068	73.883	3.630	4.830	-0.002
24	SLU	0.00	-107.312	35.140	-12.459	-23.629	17.213	0.995
24	SLU	4.00	-87.812	14.140	86.100	15.131	0.216	0.995
25	SLU	0.00	-103.353	34.048	-12.056	-23.718	17.457	0.995
25	SLU	4.00	-83.853	13.048	82.137	15.042	0.103	0.995
26	SLU	0.00	-105.540	28.348	-5.392	-12.690	6.355	0.597
26	SLU	4.00	-86.040	15.748	82.799	10.566	2.107	0.597
27	SLU	0.00	-101.581	27.256	-4.989	-12.779	6.598	0.596
27	SLU	4.00	-82.081	14.656	78.835	10.477	1.994	0.596
37	SLU	0.00	-120.672	45.875	-47.048	2.888	-8.530	-1.766
37	SLU	4.00	-101.172	33.876	112.454	2.888	3.021	-1.766
38	SLU	0.00	-116.713	44.784	-46.645	2.799	-8.287	-1.766
38	SLU	4.00	-97.213	32.784	108.491	2.799	2.908	-1.766
39			-113.556	34.789	-26.145	3.220	-9.091	-1.060
39	39 SLU 4.00 -94.05		-94.056	27.589	98.611	3.220	3.790	-1.060
40	SLU	0.00	-109.597	33.698	-25.743	3.131	-8.848	-1.060
40	SLU	4.00	-90.097	26.498	94.647	3.131	3.677	-1.060

сс	тсс	X <m></m>	N <kn></kn>	Ty <kn></kn>	Mz <knm></knm>	Tz <kn></kn>	My <knm></knm>	Mx <knm></knm>
19	SLE R	0.00	-74.426	12.793	3.879 2.655		-7.107	-0.001
19	SLE R	4.00	-59.426	12.793	55.050	2.655	3.514	-0.001
20	SLE R	0.00	-71.787	12.065	4.147	2.596	-6.944	-0.001
20	SLE R	4.00	-56.786	12.065	52.408	2.596	3.439	-0.001
28	SLE R	0.00	-77.380	24.113	-7.900	-15.577	10.991	0.663
28	SLE R	4.00	-62.380	10.113	60.553	10.263	0.363	0.663
29	29 SLE R 0.0		-74.740	23.386	-7.631	-15.636	11.153	0.663
29	29 SLE R 4.		-59.740	9.386	57.911	10.204	0.288	0.663



Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO IA5F 01 D 78 CL FA04B0 001

Α 62 DI 91

30	SLE R	0.00	-76.198	19.585	-3.188	-8.284	3.752	0.398
30	SLE R	4.00	-61.198	11.185	58.352	7.220	1.623	0.398
31	SLE R	0.00	-73.559	18.857	-2.920	-8.344	3.914	0.397
31	SLE R	4.00	-58.559	10.457	55.710	7.160	1.548	0.397
41	SLE R	0.00	-86.287	31.270	-30.959	2.101	-6.171	-1.177
41	SLE R	4.00	-71.287	23.270	78.122	2.101	2.233	-1.177
42	SLE R	0.00	-83.647	30.543	-30.691	2.042	-6.009	-1.177
42	SLE R	4.00	-68.647	22.543	75.480	2.042	2.158	-1.177
43	SLE R	0.00	-81.542	23.879	-17.024	2.323	-6.545	-0.707
43	SLE R	4.00	-66.542	19.079	68.893	2.323	2.745	-0.707
44	SLE R	0.00	-78.903	23.152	-16.756	2.263	-6.383	-0.707
44	SLE R	4.00	-63.903	18.352	66.251	2.263	2.670	-0.707

сс	тсс	X <m></m>	N <kn></kn>	Ty <kn></kn>	Mz <knm></knm>	Tz <kn></kn>	My <knm></knm>	Mx <knm></knm>
21	SLE F	0.00	-59.793	8.759	5.367	2.326	-6.206	-0.003
21	SLE F	4.00	-44.793	8.759	40.402	2.326	3.098	-0.003
22	SLE F	0.00	-59.793	8.759	5.367	2.326	-6.206	-0.003
22	SLE F	4.00	-44.793	8.759	40.402	2.326	3.098	-0.003
32	SLE F	0.00	-60.384	11.023	3.011	-1.320	-2.587	0.130
32	SLE F	4.00	-45.384	8.223	41.503	3.848	2.468	0.130
33	SLE F	0.00	-60.384	11.023	3.011	-1.320	-2.587	0.130
33	SLE F	4.00	-45.384	8.223	41.503	3.848	2.468	0.130
34	SLE F	0.00	-59.793	8.759	5.367	2.326	-6.206	-0.003
34	SLE F	4.00	-44.793	8.759	40.402	2.326	3.098	-0.003
35	SLE F	0.00	-59.793	8.759	5.367	2.326	-6.206	-0.003
35	SLE F	4.00	-44.793	8.759	40.402	2.326	3.098	-0.003
45	SLE F	0.00	-62.166	12.454	-1.601	2.215	-6.019	-0.238
45	SLE F	4.00	-47.166	10.854	45.017	2.215	2.842	-0.238
46	SLE F	0.00	-62.166	12.454	-1.601	2.215	-6.019	-0.238
46	SLE F	4.00	-47.166	10.854	45.017	2.215	2.842	-0.238
47			-59.793	8.759	5.367	2.326	-6.206	-0.003
47	SLE F	4.00	-44.793	8.759	40.402	2.326	3.098	-0.003
48	SLE F	0.00	-59.793	8.759	5.367	2.326	-6.206	-0.003
48	SLE F	4.00	-44.793	8.759	40.402	2.326	3.098	-0.003

сс	тсс	X <m></m>	N <kn></kn>	Ty <kn></kn>	Mz <knm></knm>	Tz <kn></kn>	My <knm></knm>	Mx <knm></knm>
23	SLE Q	0.00	-56.795 7.932 5.67		5.671	2.259	-6.022	-0.003
23	SLE Q	4.00	-41.795	7.932	37.401	2.259	3.013	-0.003
36	SLE Q	0.00	-56.795	7.932	5.671	2.259	-6.022	-0.003
36	SLE Q	4.00	-41.795	7.932	37.401	2.259	3.013	-0.003
49			-56.795	7.932	5.671	2.259	-6.022	-0.003
49	49 SLE Q 4.		-41.795	7.932	37.401	2.259	3.013	-0.003

T ITALFERR	collegament	to di Mate	ndina - Matera La M era con la rete ferroviaria ANDINA – MATERA LA M	nazion	ale
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 63 DI 91

Pilastri di spigolo

In funzione delle sollecitazioni si è dimensionata opportunamente l'armatura longitudinale del pilastro:

Armatura d'angolo 4 Φ 20

Armatura interne lato lungo 2+2 Φ 16

Le verifiche di resistenza a flessione allo SLU ed agli SLE (NTC2018 – 4.1.2.1.2.4) per le sezioni di incastro e di campata sono state condotte con il supporto di un post processore considerando le sollecitazioni riportate nel prospetto precedente.

Essendo i pilastri orientati in maniera diversa sono state eseguite le verifiche corerentemente con l'orientamento degli assi locali definiti nel modello di calcolo.

Pilastrata n. 1

```
Nodi: 1 4
```

```
Simbologia
        = Coordinata progressiva (dal primo nodo) in cui viene effettuato il progetto/verifica
         = Combinazione delle condizioni di carico elementari
          e = eccentricità aggiuntiva in caso di compressione o pressoflessione
          \alpha = amplificazione per gerarchia delle resistenze
          TG = taglio da gerarchia delle resistenze
TCC
         = Tipo di combinazione di carico
          SLU = Stato limite ultimo
          SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
          SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
          SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
          SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
          SLD = Stato limite di danno
          SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
          SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
          SLO = Stato limite di operatività
          SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
          SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
E1
        = Elemento (asta) in cui viene effettuato il progetto/verifica (progressivo sul numero di aste)
        = Numero della sezione
        = Coordinata progressiva rispetto al nodo iniziale
        = Sforzo normale
Ν
        = Momento flettente intorno all'asse Z
Мz
        = Momento flettente intorno all'asse Y
My ver. = Momento flettente di verifica intorno all'asse Y
         = Ricoprimento dell'armatura
        = Distanza minima tra le barre
кз
         = Coefficiente di forma del diagramma delle tensioni prima della fessurazione
        = Distanza media tra le fessure
Srm
        = Diametro della barra
        = Area complessiva dei ferri nell'area di calcestruzzo efficace
As
        = Area di calcestruzzo efficace
A<sub>c eff</sub>
        = Tensione nell'acciaio nella sezione fessurata
        = Tensione nell'acciaio corrispondente al raggiungimento della resistenza a trazione nel calcestruzzo
\sigma_{\text{sr}}
        = Deformazione unitaria media dell'armatura (*1000)
Eem
        = Apertura delle fessure
        = Momento flettente
Μ
MRd
        = Momento resistente allo stato limite ultimo
         = Valore di progetto della duttilità di curvatura
μФ
Mz ver. = Momento flettente di verifica intorno all'asse Z
Nu
         = Sforzo normale ultimo
        = Momento resistente allo stato limite ultimo intorno all'asse Y
MRdv
MRdz
        =Momento resistente allo stato limite ultimo intorno all'asse Z
        = Angolo asse neutro a rottura
α
        = Deformazione nell'acciaio (*1000)
Sic.
        = Sicurezza a rottura
        = Area di ferro tesa
```



Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per i collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
IA5F 01 D 78 CL FA04B0 001 A 64 DI 91

```
AfC
        = Area di ferro compressa
        = Tensione nel calcestruzzo
\sigma_{c}
        = Tensione nel ferro
        = Coordinata progressiva (dal nodo iniziale) dell'inizio del tratto
X0
        = Coordinata progressiva (dal nodo iniziale) della fine del tratto
Staff. = Staffatura adottata
        = Numero bracci in dir. Y locale
Br_v
Brz
        = Numero bracci in dir. Z locale
        = Larghezza membratura resistente al taglio in dir. Y
        = Taglio agente in dir. Y
        = Cotangente dell'angolo di inclinazione dei puntoni di calcestruzzo in dir. Y
{\tt ctg}\theta,y
VRsd,y
        = Taglio ultimo lato armatura in dir. Y
        = Taglio ultimo lato calcestruzzo in dir. Y
        = Larghezza membratura resistente al taglio in dir. Z
bw,z
Vsdu,
        = Taglio agente in dir. Z
        = Cotangente dell'angolo di inclinazione dei puntoni di calcestruzzo in dir. {\tt Z}
ctg\theta,z
VRsd, z
        = Taglio ultimo lato armatura in dir. Z
VRcd, z
        = Taglio ultimo lato calcestruzzo in dir. Z
Sic.T
        = Sicurezza a rottura per taglio
Nodo
        = Numero del nodo
Conf.
        = Nodo confinato
         S = Sì
         N = No
F.
        = Identificativo faccia del nodo
         Y+ = Faccia sul lato positivo Y locale pilastro
          Z+ = Faccia sul lato positivo Z locale pilastro
          Y- = Faccia sul lato negativo Y locale pilastro
          Z- = Faccia sul lato negativo Z locale pilastro
        = Modalità di verifica faccia
Mod.
          I = Interna
         E = Esterna
        = Numero bracci
        = Area di ferro superiore delle travi incidenti sulla faccia
As1
        = Area di ferro inferiore delle travi incidenti sulla faccia
As2
Βi
        = Larghezza effettiva utile del nodo
Ніс
        = Distanza tra armature pilastro
Нjw
        = Distanza tra armature trave
Ash
        = Area totale della sezione della staffa
        = Taglio nel pilastro al di sopra del nodo
Vjbd
        = Taglio agente nel nucleo di calcestruzzo [7.4.6/7]
        = Sforzo normale normalizzato del pilastro superiore (%)
        = Sforzo normale normalizzato del pilastro inferiore (%)
\nu d_{\text{i}}
VjbR
        = Resistenza a compressione del nucleo di calcestruzzo [7.4.8]
Afni
        = Azione di fessurazione sul nodo integro [7.4.10]
        = Resistenza a fessurazione nodo integro [7.4.10]
        = Azione agente di trazione diagonale [7.4.11/12]
Viwd
VjwR
        = Resistenza a trazione diagonale [7.4.11/12]
Tipo
        = Tipologia
          2C = Doppia C lato labbri
          2Cdx = Doppia C lato costola
          2I = Doppia I
          2L = Doppia L lato labbri
          2Ldx = Doppia L lato costole
          C = Sezione a C
          Cdx = C destra
          Cir. = Circolare
          Cir.c = Circolare cava
          I = Sezione a I
          I_{i} = Sezione a I_{i}
          Ldx = L destra
          Om. = Omega
          Pg = Pi greco
          Pr = Poligono regolare
          Prc = Poligono regolare cavo
          Pc = Per coordinate
          Ia = Inerzie assegnate
          R = Rettangolare
          Rc = Rettangolare cava
          T = Sezione a T
          U = Sezione a U
          Ur = U rovescia
          V = Sezione a V
          Vr = V rovescia
```



Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
IA5F 01 D 78 CL FA04B0 001 A 65 DI 91

 $Z = Sezione \ a \ Z$ $Zdx = Z \ destra$ $Ts = T \ stondata$ $Ls = L \ stondata$ $Cs = C \ stondata$ $Is = I \ stondata$ Dis = Disegnata

 $egin{array}{lll} B & = Base \\ H & = Altezza \\ Cf & = Copriferro \end{array}$

Cls = Tipo di calcestruzzo

Fck = Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo

Fctk = Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo
Fcd = Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo
Fctd = Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo

Tp = Tipo di acciaio

Fyk = Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio

Fyd = Resistenza di calcolo dell'acciaio

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Sez.	Tipo	В	H	Cf	Cls	Fck	Fctk	Fcd	Fctd	Тp	Fyk	Fyd
		<cm></cm>	<cm></cm>	<cm></cm>		<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>		<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>
4	R	50.00	30.00	3.60	C32/40	332.00	21.69	188.13	14.46	B450C	4500.00	3913.04

Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione

Xg	С	CTCC	E1	Sez.	X	N	My	My ver.	Mz	Mz ver.	Nu	MRdy	MRdz	α	ε _Y	Sic.
<m></m>	>				<cm></cm>	<dan></dan>	<danm></danm>	<danm></danm>	<danm></danm>	<danm></danm>	<dan></dan>	<danm></danm>	<danm></danm>	<grad></grad>		
0.5	0 1	3 SLV	1	4	50.00	-4337.34	-852.78		4468.44		-4337.34	-2775.32	14620.50	109.69	10.84	3.271
0.5	01	3 SLV	1	4	50.00	-4337.34	-852.78		4468.44		-4337.34	-2775.32	14620.50	109.69	10.84	3.271
4.0	0 3	7 SLU	1	4	400.00	-10117.20	302.07		11245.40		-10117.20	545.23	16125.50	87.19	17.39	1.434

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali


Xg <m></m>	CC	TCC	El	Sez.	X <cm></cm>	N <dan></dan>	Mz <danm></danm>	My <danm></danm>	AfT	AfC	σ.	$\sigma_{\rm f}$
\III.>					\CIII>	\uan>	\uanii/	\uanii/	/Ciliq/	\Ciliq/	<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>
0.50	41	SLE R	. 1	4	50.00	-8441.17	-1557.39	-512.09	8.29	8.29	24.47	303.15
0.50	42	SLE R	. 1	4	50.00	-8177.24	-1566.93	-498.81	8.29	8.29	24.42	301.89
0.50	23	SLE Q	1	4	50.00	-5492.00	963.76	-489.25	8.29	8.29	18.12	219.98
0.50	41	SLE R	. 1	4	50.00	-8441.17	-1557.39	-512.09	8.29	8.29	24.47	303.15
0.50	42	SLE R	. 1	4	50.00	-8177.24	-1566.93	-498.81	8.29	8.29	24.42	301.89
0.50	23	SLE Q	1	4	50.00	-5492.00	963.76	-489.25	8.29	8.29	18.12	219.98
4.00	41	SLE R	. 1	4	400.00	-7128.67	7812.21	223.26	10.30	6.28	83.20	2311.11
4.00	23	SLE Q	1	4	400.00	-4179.50	3740.08	301.28	10.30	6.28	44.24	1111.34

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione

Xg	CC	TCC	El	Sez.	х	N	My	Mz	С	s	к3	Srm	Φ	As	A _{c eff}	$\sigma_{\rm s}$	$\sigma_{\rm sr}$	E _{sm}	Wk
<m></m>					<cm></cm>	<dan></dan>	<danm></danm>	<danm></danm>	<mm></mm>	<mm></mm>		<mm></mm>		<cmq></cmq>	<cmq></cmq>	<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>		<mm></mm>
0.50	23	SLE Q	1	4	50.00	-5492.00	-489.25	963.76	29.00	211.01	0.13	200.47	20.00	5.15	516.59	184.73	852.91	0.04	0.01
0.50	23	SLE Q	1	4	50.00	-5492.00	-489.25	963.76	29.00	211.01	0.13	200.47	20.00	5.15	516.59	184.73	852.91	0.04	0.01
4.00	23	SLE O	1	4	400.00	-4179.50	301.28	3740.08	29.00	211.01	0.13	195.45	20.00	10.30	981.51	1111.34	1697.40	0.22	0.07

Staffe - Verifiche armatura

~ ~~				~													
X0	X1	Staff.	Bry	$\mathtt{Br}_{\mathtt{z}}$	CC	TCC	bw,y	Vsdu,y	ctgθ,,	VRsd,y	VRcd,y	bw,z	Vsdu,z	ctgθ,z	VRsd,z	VRcd,z	Sic.T
<m></m>	<m></m>						<m></m>	<dan></dan>		<dan></dan>	<dan></dan>	<m></m>	<dan></dan>		<dan></dan>	<dan></dan>	
0.50	1.08	ø6/12	2	2	25	SLU	0.30	3142.34	2.50	19126.70	41817.90	0.50	1887.34	2.50	10828.80	39459.40	5.74
0.50	1.08	ø6/12	2	2	37	SLU	0.30	4437.55	2.50	19126.70	42065.60	0.50	288.77	2.50	10828.80	39693.20	4.31
0.50	1.08	ø6/12	2	2	9(TG)	SLV	0.30	4090.69	2.50	19126.70	41182.90	0.50	5053.99	2.50	10828.80	38860.30	2.14
0.50	1.08	ø6/12	2	2	13(TG)	SLV	0.30	9578.27	2.50	19126.70	41148.40	0.50	933.41	2.50	10828.80	38827.60	2.00
1.08	3.42	ø6/18	2	2	25	SLU	0.30	2836.09	2.50	12751.10	41777.20	0.50	1322.09	2.50	7219.17	39421.00	4.50
1.08	3.42	ø6/18	2	2	37	SLU	0.30	4262.55	2.50	12751.10	42025.00	0.50	288.77	2.50	7219.17	39654.80	2.99
1.08	3.42	ø6/18	2	2	9 (TG)	SLV	0.30	4090.69	2.50	12751.10	41182.90	0.50	5053.99	2.50	7219.17	38860.30	1.43
1.08	3.42	ø6/18	2	2	13(TG)	SLV	0.30	9578.27	2.50	12751.10	41148.40	0.50	933.41	2.50	7219.17	38827.60	1.33
3.42	4.00	ø6/12	2	2	24	SLU	0.30	1720.23	2.50	19126.70	41671.10	0.50	1513.06	2.50	10828.80	39320.90	7.16
3.42	4.00	ø6/12	2	2	37	SLU	0.30	3562.55	2.50	19126.70	41862.20	0.50	288.77	2.50	10828.80	39501.20	5.37
3.42	4.00	ø6/12	2	2	9 (TG)	SLV	0.30	4090.69	2.50	19126.70	41182.90	0.50	5053.99	2.50	10828.80	38860.30	2.14
3.42	4.00	ø6/12	2	2	13 (TG)	SLV	0.30	9578.27	2.50	19126.70	41148.40	0.50	933.41	2.50	10828.80	38827.60	2.00



Caratteristiche nodi trave-pilastro

Nodo	Conf.	Staff.	F.	Mod.	Br.	As1	As2	Вj	Нjс	Нjw	Ash
						<cmq></cmq>	<cmq></cmq>	<m></m>	<m></m>	<m></m>	<cmq></cmq>
4	N	ø8/ 6	Y+	E	2	6.03	6.03	0.30	0.42	0.32	7.04
			Z-	E	2	6.03	6.03	0.45	0.22	0.32	7.04

Verifiche nodi trave-pilastro

Nodo	F.	CC		Vc <dan></dan>	Vjbd <dan></dan>	νd_s	vd_i	VjbR <dan></dan>	Afni <dan mq=""></dan>	Rfni <dan mq=""></dan>	Vjwd <dan></dan>	VjwR <dan></dan>
4	Y+	1	SLV	0.00	25963.20	0.00	0.96	99612.40	143469.00	288645.00		
	z-	1	SLV	0.00	25963.20	0.00	0.96	78938.10	314132.00	192430.00	25764.00	27536.70

8.6.2 Verifica limitazioni armatura

Resta da verificare che l'armatura determinata in funzione delle sollecitazioni agenti rispetti le limitazioni riportate nel punto 7.4.6.2.2 delle NTC2018:

- Per tutta la lunghezza del pilastro l'interasse tra le barre non deve essere superiore a 25 cm;
- Nella sezione corrente del pilastro, la percentuale geometrica ρ di armatura longitudinale, con ρ rapporto tra l'area dell'armatura longitudinale e l'area della sezione del pilastro, deve essere compresa entro i seguenti limiti:

$$1\% < \rho < 4\%$$

- Nelle zone critiche devono essere rispettate le condizioni seguenti: le barre disposte sugli angoli della sezione devono essere contenute dalle staffe; almeno una barra ogni due, di quelle disposte sui lati, deve essere trattenuta da staffe interne o legature; le barre non fissate si devono trovare a meno di 20 cm da una barra fissata per CDB.
- Il diametro delle staffe di contenimento e legature deve essere non inferiore a 6 mm ed il loro passo deve essere non superiore alla più piccola delle quantità seguenti:
 - 1/2 del lato minore della sezione trasversale per CDB;
 - 175 mm (per CD"B");
 - 8 volte il diametro minimo delle barre longitudinali che collegano (per CD"B")
- li devono disporre staffe in un quantitativo minimo non inferiore a:

$$\frac{A_{st}}{s} = 0.08 \frac{f_{cd}.b_{st}}{f_{yd}}$$

Nel caso specifico risulta:

- Le staffe orizzontali presenti lungo l'altezza del nodo devono verificare la seguente condizione

 Nella quale n_{st} e A_{st} sono rispettivamente il numero di bracci e l'area della sezione trasversale della barra della singola staffa orizzontale, i è l'interasse, e b_i è la larghezza utile del nodo determinata come segue:
 - se la trave ha una larghezza b_w superiore a quella del pilastro b_c , allora b_j è il valore minimo fra b_w e b_c + h_c /2, essendo h_c la dimensione della sezione della colonna parallela alla trave;
 - se la trave ha una larghezza b_w inferiore a quella del pilastro b_c , allora b_j è il valore minimo fra



 $b_c e b_w + h_c/2$.

Devono inoltre essere rispettati i limiti riportati al punto 4.1.6.1.2 delle NTC2018:

 Nel caso di elementi sottoposti a prevalente sforzo normale, le barre parallele all'asse devono avere diametro maggiore od uguale a 12 mm. Inoltre la loro area non deve essere inferiore a :

$$A_{s,\min} = (0.10 \cdot \frac{N_{Ed}}{f_{yd}})$$

e comunque non minore di 0.003 Ac;

dove:

N_{Ed} rappresenta lo sforzo di compressione assiale di calcolo;

Ac è l'area di calcestruzzo;

fyd è il valore della resistenza di calcolo dell'armatura.

Nel caso in esame risulta:

Nuov colle NUO

Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO IA5F 01 D 78 CL FA04B0 001 A 68 DI 91

Dati Geometrici

Pilastro:

Base
Altezza sez.
Copriferro
Altezza pil.
Altezza libera

b=	30,0cm
h=	50,0cm
C=	3,0cm
hp=	400,0cm
hl=	400,0cm

Lim. Geom. 7.4.6.1.2 b≥ 25cm

OK

Est. zone critiche 7.4.6.1.2

Lc=	66,7cm
hl se hl<3xh	0
45 cm	45,0cm
hl/6	66,7cm
h	50,0cm

Dati di armatura

Tipo CLS	C32/40	(min C20/25)	D.M.(7.4.2.1)	
Tipo Acciaio	B450C	(B450C)	D.M.(7.4.2.2)	

R _{ck} =	40	N/mm ²
rck -	70	

24 24

fck=	33,2	fcd=	18,81	D.M.(4.1.2.1.1.1)	fctm=	3,10	D.M.(11.2.10.2)
fyk=	450	fyd=	391,30	D.M.(4.1.2.1.1.3)			

Diametro armatura long.

Diametro staffe

20	
8	

≥(1/4)⊕long

Armatura longitudinale

n°ferri "b"	n°ferri "h"
4	8
tot sui due lati	tot sui due lati

Limitazioni Armatura longitudinale7.4.6.2.2

ρ	Arm. min.	Arm. max.	limitazioni		
2.21%	15.0cm ²	60.00cm ²	1%≤∂≤4%	ОК	

Limitazioni Armatura longitudinale 4.1.6.1.2

		Arm. min.	Arm. max.		
		4,5	60		OK
ı		•			
Inter. Ferri"b"	24,0cm	ОК	≤25	ОК	≤12*Φlong.
Inter. Ferri"h"	14,7cm	ОК	≤25	ОК	≤12*Φlong.

Si riscontra, pertanto, che l'armatura dei pilastri rispetta i limiti prescritti dalle NTC2018.

T ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA						
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 69 DI 91		

8.7 PILASTRI (30X50)

Si riportano di seguito le verifiche strutturali dei pilastri interni aventi sezione rettangolare di dimensioni 30x50 cm. Le verifiche saranno condotte per i differenti stati limite ed in corrispondenza delle sezioni maggiormente sollecitate dell'elemento per effetto delle combinazioni di carico più gravose.

Preliminarmente alla verifica di resistenza dei pilastri allo SLU è necessario valutare la stabilità degli elementi snelli. Tali verifiche devono essere condotte attraverso un'analisi del secondo ordine che tenga conto degli effetti flessionali delle azioni assiali sulla configurazione deformata degli elementi stessi. In via approssimativa gli effetti del secondo ordine in pilastri singoli possono essere trascurati se la snellezza λ non supera il valore limite (4.1.2.1.7-NTC2018):

$$\lambda_{\lim} = 15.4 \cdot \frac{C}{\sqrt{\upsilon}}$$

dove:

 $v = N_{Ed} / (A_c \cdot f_{cd})$ è l'azione assiale adimensionale;

C = 1,7 - r_m dipende dalla distribuzione dei momenti del primo ordine;

 $r_m = M_{01} / M_{02}$ rapporto tra i momenti flettenti del primo ordine alle due estremità del pilastro (con $M_{02} \ge M_{01}$).

E' stata valutata la snellezza λ del pilastro:

SNELLEZZA LIMITE PILASTRI

$$\lambda_{\lim} = 15.4 \cdot \frac{C}{\sqrt{\nu}}$$

NED =	194654	N
B=	300	mm
H=	500	mm
fcd=	15,867	N/mm ²
ν	0,0818	
С	1,708	
		İ
Mtesta	728600	
Mpiede	89762100	Nxmm
rm	0,0081	
λ limite	91,980	
SNELLEZZA	A PILASTRO	
J min	1125000000	mm ⁴
ho min	86,603	mm
β	1	
L0	4000	mm
λ pilastro	46,188	

La verifica risulta soddisfatta.

T ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA						
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 70 DI 91		

Per quanto concerne le non linearità geometriche sono prese in conto, quando necessario, attraverso il fattore θ di seguito definito. In particolare, per le costruzioni civili ed industriali esse possono essere trascurate nel caso in cui risulti:

$$\theta = \frac{P \cdot d_{_{r}}}{V \cdot h} \le 0.1$$

dove:

P è il carico verticale totale agente;

d_r è lo spostamento orizzontale medio d'interpiano;

V è la forza orizzontale totale agente;

h è l'altezza dell'elemento.

Si riporta di seguito la verifica delle non linearità geometriche facendo riferimento alle combinazioni di carico che producono lo spostamento orizzontale maggiore SLD_Y.

 $d_r=0,0060 m$;

h=4,00 m;

Per la combinazione massima si ha che:

P= -376.8 kN

V = 38.1 kN

 $\theta = 0.0148 < 0.1$

8.7.1 Verifica a flessione

Nelle tabelle seguenti sono riportate le sollecitazioni ottenute agli SLU statico e simico ed agli SLE (rara, frequente e quasi permanente).

сс	тсс	X <m></m>	N <kn></kn>	Ty <kn></kn>	Mz <knm></knm>	Tz <kn></kn>	My <knm></knm>	Mx <knm></knm>
17	SLU	0.00	-214.154	-29.590	28.599	0.504	-2.746	-0.002
17	SLU	4.00	-194.654	-29.590	-89.762	0.504	-0.729	-0.002
18	SLU	0.00	-204.991	-27.865	26.618	0.453	-2.555	-0.002
18	SLU	4.00	-185.491	-27.865	-84.842	0.453	-0.745	-0.002
24	SLU	0.00	-215.643	-28.710	26.176	-23.430	45.838	0.995
24	SLU	4.00	-196.143	-28.710	-88.665	-15.030	-31.081	0.995
25	SLU	0.00	-206.481	-26.985	24.194	-23.482	46.029	0.995
25	SLU	4.00	-186.981	-26.985	-83.744	-15.082	-31.098	0.995
26	SLU	0.00	-215.047	-29.062	27.145	-13.856	26.404	0.597
26	SLU	4.00	-195.547	-29.062	-89.104	-8.816	-18.940	0.597
27	SLU	0.00	-205.885	-27.337	25.164	-13.908	26.595	0.596
27	SLU	4.00	-186.385	-27.337	-84.183	-8.868	-18.957	0.596
37	SLU	0.00	-213.272	11.059	-20.749	6.315	-15.691	-1.766
37	SLU	0.86	-209.074	0.081	-15.954	6.315	-10.254	-1.766
37	SLU	4.00	-193.772	-39.941	-78.515	6.315	9.567	-1.766
38	SLU	0.00	-204.109	12.784	-22.731	6.263	-15.500	-1.766
38	SLU	1.00	-199.235	0.035	-16.322	6.263	-9.237	-1.766
38	SLU	4.00	-184.609	-38.216	-73.594	6.263	9.551	-1.766



Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO IA5F 01 D 78 CL FA04B0 001

Α 71 DI 91

39	SLU	0.00	-213.625	-5.201	-1.010	3.990	-10.513	-1.060
39	SLU	4.00	-194.125	-35.801	-83.014	3.990	5.449	-1.060
40	SLU	0.00	-204.462	-3.476	-2.991	3.939	-10.322	-1.060
40	SLU	4.00	-184.962	-34.075	-78.093	3.939	5.433	-1.060

сс	тсс	X <m></m>	N <kn></kn>	Ty <kn></kn>	Mz <knm></knm>	Tz <kn></kn>	My <knm></knm>	Mx <knm></knm>
19	SLE R	0.00	-153.371	-20.786	20.029	0.359	-2.012	-0.001
19	SLE R	4.00	-138.371	-20.786	-63.115	0.359	-0.578	-0.001
20	SLE R	0.00	-147.263	-19.636	18.708	0.324	-1.885	-0.001
20	SLE R	4.00	-132.263	-19.636	-59.835	0.324	-0.589	-0.001
28	SLE R	0.00	-154.364	-20.199	18.413	-15.598	30.378	0.663
28	SLE R	4.00	-139.364	-20.199	-62.384	-9.998	-20.813	0.663
29	SLE R	0.00	-148.256	-19.049	17.092	-15.632	30.505	0.663
29	SLE R	4.00	-133.256	-19.049	-59.104	-10.032	-20.824	0.663
30	SLE R	0.00	-153.967	-20.434	19.059	-9.215	17.422	0.398
30	SLE R	4.00	-138.967	-20.434	-62.676	-5.855	-12.719	0.398
31	SLE R	0.00	-147.859	-19.284	17.738	-9.250	17.549	0.397
31	SLE R	4.00	-132.859	-19.284	-59.396	-5.890	-12.730	0.397
41	SLE R	0.00	-152.783	6.313	-12.871	4.232	-10.642	-1.177
41	SLE R	0.74	-149.998	-0.000	-10.526	4.232	-7.498	-1.177
41	SLE R	4.00	-137.783	-27.687	-55.617	4.232	6.286	-1.177
42	SLE R	0.00	-146.675	7.464	-14.191	4.197	-10.514	-1.177
42	SLE R	0.80	-143.675	0.664	-10.941	4.197	-7.157	-1.177
42	SLE R	4.00	-131.675	-26.536	-52.337	4.197	6.275	-1.177
43	SLE R	0.00	-153.018	-4.526	0.289	2.683	-7.190	-0.707
43	SLE R	4.00	-138.018	-24.926	-58.617	2.683	3.540	-0.707
44	SLE R	0.00	-146.910	-3.376	-1.032	2.648	-7.063	-0.707
44	SLE R	4.00	-131.910	-23.776	-55.336	2.648	3.530	-0.707

сс	тсс	X <m></m>	N <kn></kn>	Ty <kn></kn>	Mz <knm></knm>	Tz <kn></kn>	My <knm></knm>	Mx <knm></knm>
21	SLE F	0.00	-119.507	-14.409	12.706	0.167	-1.306	-0.003
21	SLE F	4.00	-104.507	-14.409	-44.929	0.167	-0.638	-0.003
22	SLE F	0.00	-119.507	-14.409	12.706	0.167	-1.306	-0.003
22	SLE F	4.00	-104.507	-14.409	-44.929	0.167	-0.638	-0.003
32	SLE F	0.00	-119.705	-14.291	12.382	-3.024	5.172	0.130
32	SLE F	4.00	-104.705	-14.291	-44.783	-1.904	-4.685	0.130
33	SLE F	0.00	-119.705	-14.291	12.382	-3.024	5.172	0.130
33	SLE F	4.00	-104.705	-14.291	-44.783	-1.904	-4.685	0.130
34	SLE F	0.00	-119.507	-14.409	12.706	0.167	-1.306	-0.003
34	SLE F	4.00	-104.507	-14.409	-44.929	0.167	-0.638	-0.003
35	SLE F	0.00	-119.507	-14.409	12.706	0.167	-1.306	-0.003
35	SLE F	4.00	-104.507	-14.409	-44.929	0.167	-0.638	-0.003



45	SLE F	0.00	-119.389	-8.989	6.126	0.942	-3.032	-0.238
45	SLE F	4.00	-104.389	-15.789	-43.430	0.942	0.735	-0.238
46	SLE F	0.00	-119.389	-8.989	6.126	0.942	-3.032	-0.238
46	SLE F	4.00	-104.389	-15.789	-43.430	0.942	0.735	-0.238
47	SLE F	0.00	-119.507	-14.409	12.706	0.167	-1.306	-0.003
47	SLE F	4.00	-104.507	-14.409	-44.929	0.167	-0.638	-0.003
48	SLE F	0.00	-119.507	-14.409	12.706	0.167	-1.306	-0.003
48	SLE F	4.00	-104.507	-14.409	-44.929	0.167	-0.638	-0.003

сс	тсс	X <m></m>	N <kn></kn>	Ty <kn></kn>	Mz <knm></knm>	Tz <kn></kn>	My <knm></knm>	Mx <knm></knm>
23	SLE Q	0.00	-112.568	-13.102	11.205	0.128	-1.162	-0.003
23	SLE Q	4.00	-97.568	-13.102	-41.203	0.128	-0.651	-0.003
36	SLE Q	0.00	-112.568	-13.102	11.205	0.128	-1.162	-0.003
36	SLE Q	4.00	-97.568	-13.102	-41.203	0.128	-0.651	-0.003
49	SLE Q	0.00	-112.568	-13.102	11.205	0.128	-1.162	-0.003
49	SLE Q	4.00	-97.568	-13.102	-41.203	0.128	-0.651	-0.003

Pilastri interni

In funzione delle sollecitazioni si è dimensionata opportunamente l'armatura longitudinale del pilastro:

Armatura d'angolo 4 Φ 20

Armatura interne lato lungo 2+2 Φ 16

Le verifiche di resistenza a flessione allo SLU ed agli SLE (NTC2018 – 4.1.2.1.2.4) per le sezioni di incastro e di campata sono state condotte con il supporto di un post processore considerando le sollecitazioni riportate nel prospetto precedente.

Essendo i pilastri orientati in maniera diversa sono state eseguite le verifiche corerentemente con l'orientamento degli assi locali definiti nel modello di calcolo.

Pilastrata n. 7

Nodi: 7 8

Simbologia

```
= Coordinata progressiva (dal primo nodo) in cui viene effettuato il progetto/verifica
        = Combinazione delle condizioni di carico elementari
         e = eccentricità aggiuntiva in caso di compressione o pressoflessione
         \alpha = amplificazione per gerarchia delle resistenze
         TG = taglio da gerarchia delle resistenze
TCC
        = Tipo di combinazione di carico
         SLU = Stato limite ultimo
         SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
         SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
         SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
         SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
         SLD = Stato limite di danno
         SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
         SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
         SLO = Stato limite di operatività
         SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
```



NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
IA5F 01 D 78 CL FA04B0 001 A 73 DI 91

```
SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
E1
         = Elemento (asta) in cui viene effettuato il progetto/verifica (progressivo sul numero di aste)
         = Numero della sezione
         = Coordinata progressiva rispetto al nodo iniziale
         = Sforzo normale
Ν
         = Momento flettente intorno all'asse Z
Mz
Μv
         = Momento flettente intorno all'asse Y
My ver. = Momento flettente di verifica intorno all'asse Y
         = Ricoprimento dell'armatura
         = Distanza minima tra le barre
кз
         = Coefficiente di forma del diagramma delle tensioni prima della fessurazione
         = Distanza media tra le fessure
Srm
        = Diametro della barra
         = Area complessiva dei ferri nell'area di calcestruzzo efficace
A_s
         = Area di calcestruzzo efficace
Ac off
        = Tensione nell'acciaio nella sezione fessurata
\sigma_s
         = Tensione nell'acciaio corrispondente al raggiungimento della resistenza a trazione nel calcestruzzo
σσσ
        = Deformazione unitaria media dell'armatura (*1000)
\epsilon_{\rm sm}
        = Apertura delle fessure
Wk
Μ
         = Momento flettente
MRd
        = Momento resistente allo stato limite ultimo
         = Valore di progetto della duttilità di curvatura
цΦ
Mz ver. = Momento flettente di verifica intorno all'asse Z
         = Sforzo normale ultimo
Nu
MRdy
        = Momento resistente allo stato limite ultimo intorno all'asse Y
MRdz
        = Momento resistente allo stato limite ultimo intorno all'asse {\bf Z}
         = Angolo asse neutro a rottura
α
        = Deformazione nell'acciaio (*1000)
        = Sicurezza a rottura
         = Area di ferro tesa
AfT
        = Area di ferro compressa
AfC
        = Tensione nel calcestruzzo
\sigma_{\text{c}}
         = Tensione nel ferro
\sigma_{f}
        = Coordinata progressiva (dal nodo iniziale) dell'inizio del tratto
X0
         = Coordinata progressiva (dal nodo iniziale) della fine del tratto
Staff. = Staffatura adottata
Br_v
        = Numero bracci in dir. Y locale
        = Numero bracci in dir. Z locale
Br.
bw, v
        = Larghezza membratura resistente al taglio in dir. Y
        = Taglio agente in dir. Y
{\tt ctg}{\theta}, y
         = Cotangente dell'angolo di inclinazione dei puntoni di calcestruzzo in dir. Y
VRsd,y
        = Taglio ultimo lato armatura in dir. Y
        = Taglio ultimo lato calcestruzzo in dir. Y
VRcd, v
bw,z
         = Larghezza membratura resistente al taglio in dir. Z
Vsdu, z
        = Taglio agente in dir. Z
         = Cotangente dell'angolo di inclinazione dei puntoni di calcestruzzo in dir. Z
ctg0,z
        = Taglio ultimo lato armatura in dir. Z
        = Taglio ultimo lato calcestruzzo in dir. Z
VRcd,
         = Sicurezza a rottura per taglio
Sic.T
Nodo
        = Numero del nodo
Conf.
        = Nodo confinato
          S = Sì
         = Identificativo faccia del nodo
          Y+ = Faccia sul lato positivo Y locale pilastro
          \mathbf{Z}+ = Faccia sul lato positivo \mathbf{Z} locale pilastro
          Y- = Faccia sul lato negativo Y locale pilastro
          Z- = Faccia sul lato negativo Z locale pilastro
         = Modalità di verifica faccia
Mod.
          I = Interna
          E = Esterna
Br.
         = Numero bracci
         = Area di ferro superiore delle travi incidenti sulla faccia
         = Area di ferro inferiore delle travi incidenti sulla faccia
As2
         = Larghezza effettiva utile del nodo
Βi
Нјс
        = Distanza tra armature pilastro
Ηjw
        = Distanza tra armature trave
        = Area totale della sezione della staffa
Ash
         = Taglio nel pilastro al di sopra del nodo
Vjbd
         = Taglio agente nel nucleo di calcestruzzo [7.4.6/7]
         = Sforzo normale normalizzato del pilastro superiore (%)
\nu \text{d}_{\text{S}}
         = Sforzo normale normalizzato del pilastro inferiore (%)
νd:
```



NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
IA5F 01 D 78 CL FA04B0 001 A 74 DI 91

```
= Resistenza a compressione del nucleo di calcestruzzo [7.4.8]
VibR
Afni
        = Azione di fessurazione sul nodo integro [7.4.10]
Rfni
        = Resistenza a fessurazione nodo integro [7.4.10]
        = Azione agente di trazione diagonale [7.4.11/12]
Vjwd
VjwR
        = Resistenza a trazione diagonale [7.4.11/12]
Tipo
        = Tipologia
         2C = Doppia C lato labbri
          2Cdx = Doppia C lato costola
          2I = Doppia I
          2L = Doppia L lato labbri
          2Ldx = Doppia L lato costole
         C = Sezione a C
         Cdx = C destra
         Cir. = Circolare
          Cir.c = Circolare cava
          I = Sezione a I
         L = Sezione a L
         Ldx = L destra
         Om. = Omega
          Pg = Pi greco
          Pr = Poligono regolare
         Prc = Poligono regolare cavo
          Pc = Per coordinate
          Ia = Inerzie assegnate
         R = Rettangolare
          Rc = Rettangolare cava
          T = Sezione a T
         U = Sezione a U
         Ur = U rovescia
         V = Sezione a V
          Vr = V rovescia
          Z = Sezione a Z
          Zdx = Z destra
         Ts = T stondata
         Ls = L stondata
         Cs = C stondata
          Is = I stondata
         Dis. = Disegnata
В
        = Base
Η
        = Altezza
Cf
        = Copriferro
        = Tipo di calcestruzzo
        = Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo
Fck
Fctk
        = Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo
Fcd
        = Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo
Fctd
        = Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo
        = Tipo di acciaio
Тр
Fyk
        = Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio
        = Resistenza di calcolo dell'acciaio
Fyd
```

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Sez.	Tipo	В	H	Cf	Cls	Fck	Fctk	Fcd	Fctd	Тp	Fyk	Fyd
		<cm></cm>	<cm></cm>	<cm></cm>		<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>		<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>
3	R	30.00	50.00	3.60	C32/40	332.00	21.69	188.13	14.46	B450C	4500.00	3913.04

Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione

Xg <m></m>	СС	TCC E	1	Sez.	X <cm></cm>	N <dan></dan>	My <danm></danm>	My ver. <danm></danm>	Mz <danm></danm>	Mz ver. <danm></danm>	Nu <dan></dan>	MRdy <danm></danm>	MRdz <danm></danm>	α <grad></grad>	£ _Y	Sic.
0.50	9	SLV	1	3	50.00	-10545.00	-4400.45		943.33		-10545.00	-15355.30	3518.08	151.88	8.22	3.500
0.50	9	SLV	1	3	50.00	-10545.00	-4400.45		943.33		-10545.00	-15355.30	3518.08	151.88	8.22	3.500
4.00	17(e)	SLU	1	3	400.00	-19465.40	-72.86	-428.24	-8976.21	-8976.21	-19465.40	-342.63	-9987.57	269.47	13.64	1.112

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali

5 ca cc	, -	TIUT CE	u	eser.	CIZIO	AGITITOHE	Censions	111				
Xg <m></m>	cc	TCC	El	Sez.	X <cm></cm>	N <dan></dan>	Mz <danm></danm>	My <danm></danm>	AfT <cmq></cmq>	AfC <cmq></cmq>	σ _c <dan cmq=""></dan>	$\sigma_{\rm f}$ <dan cmq=""></dan>
0.50	28	SLE R	1	3	50.00	-15248.90	831.32	2275.36	8.29	8.29	36.60	460.51
0.50	29	SLE R	1	3	50.00	-14638.10	756.74	2286.37	8.29	8.29	35.57	447.84
0.50	23	SLE Q	1	3	50.00	-11069.30	465.41	-109.78	0.00	16.59	11.89	157.74
0.50	28	SLE R	1	3	50.00	-15248.90	831.32	2275.36	8.29	8.29	36.60	460.51
0.50	29	SLE R	1	3	50.00	-14638.10	756.74	2286.37	8.29	8.29	35.57	447.84



0.5023	SLE Q	1	3	50.00	-11069.30	465.41	-109.78	0.00	16.59	11.89	157.74
4.0028	SLE R	1	3	400.00	-13936.40	-6238.39	-2081.32	8.29	8.29	130.98	2825.21
4.0023	SLE Q	1	3	400.00	-9756.77	-4120.30	-65.06	8.29	8.29	69.70	1613.94

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione

X	3 (CC	TCC	El	Sez.	х	N	My	Mz	С	s	к3	s _{rm}	Ф	As	A _{c eff}	σs	$\sigma_{\rm sr}$	8 _{sm}	Wk
<m< th=""><th>></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th><cm></cm></th><th><dan></dan></th><th><danm></danm></th><th><danm></danm></th><th><mm></mm></th><th><mm></mm></th><th></th><th><mm></mm></th><th></th><th><cmq></cmq></th><th><cmq></cmq></th><th><dan cmq=""></dan></th><th><dan cmq=""></dan></th><th></th><th><mm></mm></th></m<>	>					<cm></cm>	<dan></dan>	<danm></danm>	<danm></danm>	<mm></mm>	<mm></mm>		<mm></mm>		<cmq></cmq>	<cmq></cmq>	<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>		<mm></mm>
4.0	002	23 8	SLE Q	1	3	400.00	-9756.77	-65.06	-4120.30	29.00	211.01	0.13	191.75	20.00	8.29	759.24	1604.61	1573.50	0.40	0.13

Staffe - Verifiche armatura

х0		Staff.	Bry	Brz	CC	TCC	bw,y		ctgθ, _y		VRcd,y	bw,z		ctgθ,z	VRsd,z	• -	Sic.T
<m></m>	<m></m>						<m></m>	<dan></dan>		<dan></dan>	<dan></dan>	<m></m>	<dan></dan>		<dan></dan>	<dan></dan>	
0.50	1.08	ø6/12	2	2	25	SLU	0.50	2698.46	2.50	10828.80	40851.60	0.30	2243.17	2.50	19126.70	43293.30	4.01
0.50	1.08	ø6/12	2	2	17	SLU	0.50	2959.04	2.50	10828.80	40955.20	0.30	50.44	2.50	19126.70	43403.10	3.66
0.50	1.08	ø6/12	2	2	3(TG)	SLV	0.50	3812.69	2.50	10828.80	39403.10	0.30	7754.26	2.50	19126.70	41758.30	2.47
0.50	1.08	ø6/12	2	2	15 (TG)	SLV	0.50	5727.48	2.50	10828.80	39526.70	0.30	1898.06	2.50	19126.70	41889.30	1.89
1.08	3.42	ø6/18	2	2	25	SLU	0.50	2698.46	2.50	7219.17	40813.20	0.30	2120.67	2.50	12751.10	43252.60	2.68
1.08	3.42	ø6/18	2	2	37	SLU	0.50	3250.39	2.50	7219.17	40904.90	0.30	631.45	2.50	12751.10	43349.80	2.22
1.08	3.42	ø6/18	2	2	3 (TG)	SLV	0.50	3812.69	2.50	7219.17	39403.10	0.30	7754.26	2.50	12751.10	41758.30	1.64
1.08	3.42	ø6/18	2	2	15 (TG)	SLV	0.50	5727.48	2.50	7219.17	39526.70	0.30	1898.06	2.50	12751.10	41889.30	1.26
3.42	4.00	ø6/12	2	2	25	SLU	0.50	2698.46	2.50	10828.80	40659.60	0.30	1630.67	2.50	19126.70	43089.90	4.01
3.42	4.00	ø6/12	2	2	37	SLU	0.50	3994.14	2.50	10828.80	40751.30	0.30	631.45	2.50	19126.70	43187.00	2.71
3.42	4.00	ø6/12	2	2	3(TG)	SLV	0.50	3812.69	2.50	10828.80	39403.10	0.30	7754.26	2.50	19126.70	41758.30	2.47
3.42	4.00	ø6/12	2	2	15 (TG)	SLV	0.50	5727.48	2.50	10828.80	39526.70	0.30	1898.06	2.50	19126.70	41889.30	1.89

Caratteristiche nodi trave-pilastro

Nodo	Conf.	Staff.	F.	Mod.	Br.	As1	As2	Вj	Нjс	Hjw	Ash
						<cmq></cmq>	<cmq></cmq>	<m></m>	<m></m>	<m></m>	<cmq></cmq>
8	N	ø12/ 6	Z+	I	2	6.03	6.03	0.30	0.42	0.32	15.83
			Y-	E	2	9.42	12.57	0.45	0.22	0.32	15.83
			z-	I	2	6.03	6.03	0.30	0.42	0.32	15.83

Verifiche nodi trave-pilastro

Nodo	F.	CC	TCC	٧c	Vjbd	νds	vd_i	VjbR	Afni	Rfni	Vjwd	VjwR
				<dan></dan>	<dan></dan>			<dan></dan>	<dan mq=""></dan>	<dan mq=""></dan>	<dan></dan>	<dan></dan>
8	Z+	1	SLV	0.00	51926.40	0.00	3.24	122166.00	1052470.00	649451.00	51926.40	61957.70
	Y-	1	SLV	0.00	40567.50	0.00	3.24	76119.00	1059870.00	432967.00	52688.20	61957.70
		5	SLV	0.00	40567.50	0.00	3.10	76119.00	1059870.00	432967.00	52749.60	61957.70
	z-	1	SLV	0.00	51926.40	0.00	3.24	122166.00	1052470.00	649451.00	51926.40	61957.70

8.7.2 Verifica limitazioni armatura

Resta da verificare che l'armatura determinata in funzione delle sollecitazioni agenti rispetti le limitazioni riportate nel punto 7.4.6.2.2 delle NTC2018:

- Per tutta la lunghezza del pilastro l'interasse tra le barre non deve essere superiore a 25 cm;
- Nella sezione corrente del pilastro, la percentuale geometrica ρ di armatura longitudinale, con ρ rapporto tra l'area dell'armatura longitudinale e l'area della sezione del pilastro, deve essere compresa entro i seguenti limiti:

$$1\% < \rho < 4\%$$

 Nelle zone critiche devono essere rispettate le condizioni seguenti: le barre disposte sugli angoli della sezione devono essere contenute dalle staffe; almeno una barra ogni due, di quelle disposte sui lati, deve essere



trattenuta da staffe interne o legature; le barre non fissate si devono trovare a meno di 20 cm da una barra fissata per CDB.

- Il diametro delle staffe di contenimento e legature deve essere non inferiore a 6 mm ed il loro passo deve essere non superiore alla più piccola delle quantità seguenti:
 - 1/2 del lato minore della sezione trasversale per CDB;
 - 175 mm (per CD"B");
 - 8 volte il diametro minimo delle barre longitudinali che collegano (per CD"B")
- li devono disporre staffe in un quantitativo minimo non inferiore a:

$$\frac{A_{st}}{s} = 0.08 \frac{f_{cd}.b_{st}}{f_{vd}}$$

Nel caso specifico risulta:

- Le staffe orizzontali presenti lungo l'altezza del nodo devono verificare la seguente condizione

 Nella quale n_{st} e A_{st} sono rispettivamente il numero di bracci e l'area della sezione trasversale della barra della singola staffa orizzontale, i è l'interasse, e b_j è la larghezza utile del nodo determinata come segue:
 - se la trave ha una larghezza b_w superiore a quella del pilastro b_c, allora b_j è il valore minimo fra b_w e b_c + h_c/2, essendo h_c la dimensione della sezione della colonna parallela alla trave;
 - se la trave ha una larghezza b_w inferiore a quella del pilastro b_c, allora b_j è il valore minimo fra b_c e b_w + h_c/2.

Devono inoltre essere rispettati i limiti riportati al punto 4.1.6.1.2 delle NTC2018:

 Nel caso di elementi sottoposti a prevalente sforzo normale, le barre parallele all'asse devono avere diametro maggiore od uguale a 12 mm. Inoltre la loro area non deve essere inferiore a :

$$A_{s,\min} = (0.10 \cdot \frac{N_{Ed}}{f_{yd}})$$

e comunque non minore di 0.003 Ac;

dove:

N_{Ed} rappresenta lo sforzo di compressione assiale di calcolo;

Ac è l'area di calcestruzzo;

f_{yd} è il valore della resistenza di calcolo dell'armatura.

Nel caso in esame risulta:

Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA - MATERA LA MARTELLA FA04B - Relazione di calcolo strutturale PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO D 78 CL FA04B0 001 A 77 DI 91

OK

Dati Geometrici

Pilastro:

Base Altezza sez. Copriferro Altezza pil. Altezza libera

b=	30,0cm
h=	50,0cm
C=	3,0cm
hp=	400,0cm
hl=	400,0cm

Lim. Geom. 7.4.6.1.2 b≥ 25cm

Est. zone critiche 7.4.6.1.2

Lc=	66,7cm
hl se hl<3xh	0
45 cm	45,0cm
hl/6	66,7cm
h	50,0cm

Dati di armatura

Tipo CLS	C32/40	(min C20/25)	D.M.(7.4.2.1)
Tipo Acciaio	B450C	(B450C)	D.M.(7.4.2.2)

$R_{ck} = 40$ N/mr	n ²
--------------------	----------------

24 24

fck=	33,2	fcd=	18,81	D.M.(4.1.2.1.1.1)	fctm=	3,10	D.M.(11.2.10.2)
fyk=	450	fyd=	391.30	D.M.(4.1.2.1.1.3)			

Diametro armatura long.

Diametro staffe

20	1
8	

≥(1/4)∮long

Armatura longitudinale

n°ferri "b"	n°ferri "h"
4	8
tot sui due lati	tot sui due lati

Limitazioni Armatura longitudinale7.4.6.2.2

ρ	Arm. min.	Arm. max.	limitazioni	
2,21%	15,0cm ²	60,00cm ²	1%≤ ∂≤ 4%	ОК

Limitazioni Armatura longitudinale 4.1.6.1.2

		Arm. min.	Arm. max.		
		4,5	60		ОК
Inter. Ferri"b"	24,0cm	ОК	≤25	ОК	≤12*Φlong. 2
Inter. Ferri"h"	14,7cm	ОК	≤25	ОК	≤12*Φlong.

Si riscontra, pertanto, che l'armatura dei pilastri rispetta i limiti prescritti dalle NTC2018.



8.8 VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI IN TERMINI DI CONTENIMENTO DEL DANNO AGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (SLO)

Per le costruzioni ricadenti in classe d'uso I e II si deve verificare che l'azione sismica di progetto non produca agli elementi costruttivi senza funzione strutturale danni tali da rendere la costruzione temporaneamente inagibile.

Nel caso delle costruzioni civili e industriali, qualora la temporanea inagibilità sia dovuta a spostamenti eccessivi d'interpiano, questa condizione si può ritenere soddisfatta quando gli spostamenti d'interpiano ottenuti dall'analisi in presenza di dell'azione sismica di progetto relativa allo SLD siano inferiori a:

 $d_r \leq 0.01h$

per tamponamenti progettati in modo da non subire danni a seguito di spostamenti d'interpiano, per effetto della loro deformabilità intrinseca ovvero dei collegamenti alla struttura.

Considerando h altezza d'interpiano che vale 4,00 m si ottiene che deve essere:

 $d_r < 0.04 \text{ m}.$

Per le costruzioni ricadenti in classe d'uso III e IV si deve verificare che l'azione sismica di progetto non produca danni agli elementi costruttivi senza funzione strutturale tali da rendere temporaneamente non operativa la costruzione.

Nel caso delle costruzioni civili e industriali questa condizione si può ritenere soddisfatta quando gli spostamenti interpiano ottenuti dall'analisi in presenza dell'azione sismica di progetto relativa allo SLO siano inferiori ai 2/3 dei limiti in precedenza indicati.

 $U1 = d_r = 0.0042 \text{ m} < 2*0.01*h /3=0.04*2/3=0.0266 \text{ m}.$

Si riporta di seguito la tabella degli spostamenti calcolati in testa ai pilastri nella combinazione più gravosa SLD Uy.

N:	1 N2	h	δ	δ/h	CC	N1	N2 h	δ	δ/h	CC	N1	N2	h	δ	δ/h	CC	N1	12	h	δ	δ/h	CC	N1	N2	h	δ	δ/h	CC
		<m></m>	<cm></cm>				<m< th=""><th>> <cm></cm></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th><m></m></th><th><cm></cm></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th><m></m></th><th><cm></cm></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th><m></m></th><th><cm></cm></th><th></th><th></th></m<>	> <cm></cm>					<m></m>	<cm></cm>					<m></m>	<cm></cm>					<m></m>	<cm></cm>		
	1 4	4.40	0.39	0.90	24	2	3 4.	0.40	0.929		5	6	4.40	0.36	0.83	21	7	8	4.40	0.37	0.84	9	9	10	4.40	0.42	0.96	21
	2 1 1	4.40	0.42	0.95	12																							

Come si vede in tabella lo spostamento massimo 0.0042 m è inferiore di quello ammissibile.

I ITALFERR	collegamen	to di Mate	ndina - Matera La M era con la rete ferroviaria ANDINA – MATERA LA M	nazion	ale
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 79 DI 91

9 FONDAZIONI

Le fondazioni dell'edificio sono di tipo diretto, costituite da una platea in c.a. di spessore 40 cm. Al di sotto delle fondazioni è previsto uno strato di magrone di spessore 0.10 m debordante l'impronta delle fondazioni di 0.10 m.

9.1 PLATEA DI FONDAZIONE

Nelle verifiche agli stati limite ultimi finalizzate al dimensionamento strutturale (STR), si considerano gli stati limite ultimi per raggiungimento della resistenza negli elementi che costituiscono la fondazione. Le azioni trasmesse in fondazione derivano dall'analisi del comportamento dell'intera opera alla quale sono applicate le azioni statiche e sismiche.

Le fondazioni superficiali sono verificate in condizioni sismiche e in condizioni statiche:

- In condizioni sismiche utilizzando le sollecitazioni ottenute amplificando i valori nelle SLV mediante il coefficiente 1,1. (combinazione di carico 1,1 x SLV) ed utilizzando le sollecitazioni ottenute amplificando i valori nelle SLD mediante il coefficiente 1,1 (combinazione di carico 1,1 x SLD), secondo quanto prescritto nel paragrafo 7.2.5 delle NTC 2008.
- In condizioni statiche utilizzando le sollecitazioni non amplificate della combinazione non sismica SLU.
- Inoltre sono state eseguite le verifiche a fessurazione e delle tensioni di esercizio per le combinazioni relative allo SLE.

Seguono tabelle delle sollecitazioni ottenute per la platea di fondazione nelle combinazioni statiche sismiche e agli stati limite.

сс	тсс	Nodi	sxx <kn mq=""></kn>	szz <kn mq=""></kn>	txz <kn mq=""></kn>	Mxx <knm m=""></knm>	Mzz <knm m=""></knm>	Mxz <knm m=""></knm>	tzy <kn mq=""></kn>	txy <kn mq=""></kn>
17	SLU	154	0.000	0.000	0.000	-14.404	-52.401	3.333	-43.567	-12.598
17	SLU	155	0.000	0.000	0.000	-14.404	-52.401	3.333	-43.567	-12.598
17	SLU	175	0.000	0.000	0.000	-14.404	-52.401	3.333	-43.567	-12.598
17	SLU	174	0.000	0.000	0.000	-14.404	-52.401	3.333	-43.567	-12.598
18	SLU	154	0.000	0.000	0.000	-14.217	-50.627	3.227	-42.543	-11.631
18	SLU	155	0.000	0.000	0.000	-14.217	-50.627	3.227	-42.543	-11.631
18	SLU	175	0.000	0.000	0.000	-14.217	-50.627	3.227	-42.543	-11.631
18	SLU	174	0.000	0.000	0.000	-14.217	-50.627	3.227	-42.543	-11.631
24	SLU	154	0.000	0.000	0.000	-15.688	-55.927	1.033	-39.121	-17.061
24	SLU	155	0.000	0.000	0.000	-15.688	-55.927	1.033	-39.121	-17.061
24	SLU	175	0.000	0.000	0.000	-15.688	-55.927	1.033	-39.121	-17.061
24	SLU	174	0.000	0.000	0.000	-15.688	-55.927	1.033	-39.121	-17.061
25	SLU	154	0.000	0.000	0.000	-15.501	-54.153	0.927	-38.097	-16.094
25	SLU	155	0.000	0.000	0.000	-15.501	-54.153	0.927	-38.097	-16.094
25	SLU	175	0.000	0.000	0.000	-15.501	-54.153	0.927	-38.097	-16.094
25	SLU	174	0.000	0.000	0.000	-15.501	-54.153	0.927	-38.097	-16.094
26	SLU	154	0.000	0.000	0.000	-15.174	-54.517	1.953	-40.900	-15.276
26	SLU	155	0.000	0.000	0.000	-15.174	-54.517	1.953	-40.900	-15.276
26	SLU	175	0.000	0.000	0.000	-15.174	-54.517	1.953	-40.900	-15.276
26	SLU	174	0.000	0.000	0.000	-15.174	-54.517	1.953	-40.900	-15.276



NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
IA5F 01 D 78 CL FA04B0 001 A 80 DI 91

27	SLU	154	0.000	0.000	0.000	-14.987	-52.742	1.847	-39.875	-14.309
27	SLU	155	0.000	0.000	0.000	-14.987	-52.742	1.847	-39.875	-14.309
27	SLU	175	0.000	0.000	0.000	-14.987	-52.742	1.847	-39.875	-14.309
27	SLU	174	0.000	0.000	0.000	-14.987	-52.742	1.847	-39.875	-14.309
37	SLU	154	0.000	0.000	0.000	-18.319	-65.737	0.994	-20.427	-34.144
37	SLU	155	0.000	0.000	0.000	-18.319	-65.737	0.994	-20.427	-34.144
37	SLU	175	0.000	0.000	0.000	-18.319	-65.737	0.994	-20.427	-34.144
37	SLU	174	0.000	0.000	0.000	-18.319	-65.737	0.994	-20.427	-34.144
38	SLU	154	0.000	0.000	0.000	-18.132	-63.962	0.888	-19.402	-33.176
38	SLU	155	0.000	0.000	0.000	-18.132	-63.962	0.888	-19.402	-33.176
38	SLU	175	0.000	0.000	0.000	-18.132	-63.962	0.888	-19.402	-33.176
38	SLU	174	0.000	0.000	0.000	-18.132	-63.962	0.888	-19.402	-33.176
39	SLU	154	0.000	0.000	0.000	-16.753	-60.402	1.930	-29.683	-25.526
39	SLU	155	0.000	0.000	0.000	-16.753	-60.402	1.930	-29.683	-25.526
39	SLU	175	0.000	0.000	0.000	-16.753	-60.402	1.930	-29.683	-25.526
39	SLU	174	0.000	0.000	0.000	-16.753	-60.402	1.930	-29.683	-25.526
40	SLU	154	0.000	0.000	0.000	-16.566	-58.628	1.824	-28.659	-24.558
40	SLU	155	0.000	0.000	0.000	-16.566	-58.628	1.824	-28.659	-24.558
40	SLU	175	0.000	0.000	0.000	-16.566	-58.628	1.824	-28.659	-24.558
40	SLU	174	0.000	0.000	0.000	-16.566	-58.628	1.824	-28.659	-24.558

сс	тсс	Nodi	sxx <kn mq=""></kn>	szz <kn mq=""></kn>	txz <kn mq=""></kn>	Mxx <knm m=""></knm>	Mzz <knm m=""></knm>	Mxz <knm m=""></knm>	tzy <kn mq=""></kn>	txy <kn mq=""></kn>
19	SLE R	154	0.000	0.000	0.000	-10.163	-37.062	2.346	-30.873	-9.024
19	SLE R	155	0.000	0.000	0.000	-10.163	-37.062	2.346	-30.873	-9.024
19	SLE R	175	0.000	0.000	0.000	-10.163	-37.062	2.346	-30.873	-9.024
19	SLE R	174	0.000	0.000	0.000	-10.163	-37.062	2.346	-30.873	-9.024
20	SLE R	154	0.000	0.000	0.000	-10.038	-35.879	2.275	-30.191	-8.379
20	SLE R	155	0.000	0.000	0.000	-10.038	-35.879	2.275	-30.191	-8.379
20	SLE R	175	0.000	0.000	0.000	-10.038	-35.879	2.275	-30.191	-8.379
20	SLE R	174	0.000	0.000	0.000	-10.038	-35.879	2.275	-30.191	-8.379
28	SLE R	154	0.000	0.000	0.000	-11.019	-39.413	0.813	-27.909	-11.999
28	SLE R	155	0.000	0.000	0.000	-11.019	-39.413	0.813	-27.909	-11.999
28	SLE R	175	0.000	0.000	0.000	-11.019	-39.413	0.813	-27.909	-11.999
28	SLE R	174	0.000	0.000	0.000	-11.019	-39.413	0.813	-27.909	-11.999
29	SLE R	154	0.000	0.000	0.000	-10.894	-38.230	0.742	-27.227	-11.354
29	SLE R	155	0.000	0.000	0.000	-10.894	-38.230	0.742	-27.227	-11.354
29	SLE R	175	0.000	0.000	0.000	-10.894	-38.230	0.742	-27.227	-11.354
29	SLE R	174	0.000	0.000	0.000	-10.894	-38.230	0.742	-27.227	-11.354
30	SLE R	154	0.000	0.000	0.000	-10.676	-38.472	1.426	-29.095	-10.809
30	SLE R	155	0.000	0.000	0.000	-10.676	-38.472	1.426	-29.095	-10.809
30	SLE R	175	0.000	0.000	0.000	-10.676	-38.472	1.426	-29.095	-10.809
30	SLE R	174	0.000	0.000	0.000	-10.676	-38.472	1.426	-29.095	-10.809
31	SLE R	154	0.000	0.000	0.000	-10.552	-37.289	1.355	-28.412	-10.165



NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO IA5F 01 D 78 CL FA04B0 001 A 81 DI 91

31	SLE R	155	0.000	0.000	0.000	-10.552	-37.289	1.355	-28.412	-10.165
31	SLE R	175	0.000	0.000	0.000	-10.552	-37.289	1.355	-28.412	-10.165
31	SLE R	174	0.000	0.000	0.000	-10.552	-37.289	1.355	-28.412	-10.165
41	SLE R	154	0.000	0.000	0.000	-12.773	-45.952	0.787	-15.446	-23.388
41	SLE R	155	0.000	0.000	0.000	-12.773	-45.952	0.787	-15.446	-23.388
41	SLE R	175	0.000	0.000	0.000	-12.773	-45.952	0.787	-15.446	-23.388
41	SLE R	174	0.000	0.000	0.000	-12.773	-45.952	0.787	-15.446	-23.388
42	SLE R	154	0.000	0.000	0.000	-12.648	-44.769	0.716	-14.763	-22.743
42	SLE R	155	0.000	0.000	0.000	-12.648	-44.769	0.716	-14.763	-22.743
42	SLE R	175	0.000	0.000	0.000	-12.648	-44.769	0.716	-14.763	-22.743
42	SLE R	174	0.000	0.000	0.000	-12.648	-44.769	0.716	-14.763	-22.743
43	SLE R	154	0.000	0.000	0.000	-11.729	-42.396	1.411	-21.617	-17.642
43	SLE R	155	0.000	0.000	0.000	-11.729	-42.396	1.411	-21.617	-17.642
43	SLE R	175	0.000	0.000	0.000	-11.729	-42.396	1.411	-21.617	-17.642
43	SLE R	174	0.000	0.000	0.000	-11.729	-42.396	1.411	-21.617	-17.642
44	SLE R	154	0.000	0.000	0.000	-11.604	-41.213	1.340	-20.934	-16.997
44	SLE R	155	0.000	0.000	0.000	-11.604	-41.213	1.340	-20.934	-16.997
44	SLE R	175	0.000	0.000	0.000	-11.604	-41.213	1.340	-20.934	-16.997
44	SLE R	174	0.000	0.000	0.000	-11.604	-41.213	1.340	-20.934	-16.997

СС	тсс	Nodi	sxx <kn mq=""></kn>	szz <kn mq=""></kn>	txz <kn mq=""></kn>	Mxx <knm m=""></knm>	Mzz <knm m=""></knm>	Mxz <knm m=""></knm>	tzy <kn mq=""></kn>	txy <kn mq=""></kn>
21	SLE F	154	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449
21	SLE F	155	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449
21	SLE F	175	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449
21	SLE F	174	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449
22	SLE F	154	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449
22	SLE F	155	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449
22	SLE F	175	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449
22	SLE F	174	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449
32	SLE F	154	0.000	0.000	0.000	-9.644	-30.974	1.648	-26.495	-6.044
32	SLE F	155	0.000	0.000	0.000	-9.644	-30.974	1.648	-26.495	-6.044
32	SLE F	175	0.000	0.000	0.000	-9.644	-30.974	1.648	-26.495	-6.044
32	SLE F	174	0.000	0.000	0.000	-9.644	-30.974	1.648	-26.495	-6.044
33	SLE F	154	0.000	0.000	0.000	-9.644	-30.974	1.648	-26.495	-6.044
33	SLE F	155	0.000	0.000	0.000	-9.644	-30.974	1.648	-26.495	-6.044
33	SLE F	175	0.000	0.000	0.000	-9.644	-30.974	1.648	-26.495	-6.044
33	SLE F	174	0.000	0.000	0.000	-9.644	-30.974	1.648	-26.495	-6.044
34	SLE F	154	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449
34	SLE F	155	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449
34	SLE F	175	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449
34	SLE F	174	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449
35	SLE F	154	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449
35	SLE F	155	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449



35	SLE F	175	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449
35	SLE F	174	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449
45	SLE F	154	0.000	0.000	0.000	-9.995	-32.282	1.642	-24.002	-8.321
45	SLE F	155	0.000	0.000	0.000	-9.995	-32.282	1.642	-24.002	-8.321
45	SLE F	175	0.000	0.000	0.000	-9.995	-32.282	1.642	-24.002	-8.321
45	SLE F	174	0.000	0.000	0.000	-9.995	-32.282	1.642	-24.002	-8.321
46	SLE F	154	0.000	0.000	0.000	-9.995	-32.282	1.642	-24.002	-8.321
46	SLE F	155	0.000	0.000	0.000	-9.995	-32.282	1.642	-24.002	-8.321
46	SLE F	175	0.000	0.000	0.000	-9.995	-32.282	1.642	-24.002	-8.321
46	SLE F	174	0.000	0.000	0.000	-9.995	-32.282	1.642	-24.002	-8.321
47	SLE F	154	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449
47	SLE F	155	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449
47	SLE F	175	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449
47	SLE F	174	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449
48	SLE F	154	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449
48	SLE F	155	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449
48	SLE F	175	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449
48	SLE F	174	0.000	0.000	0.000	-9.473	-30.504	1.954	-27.087	-5.449

СС	тсс	Nodi	sxx <kn mq=""></kn>	szz <kn mq=""></kn>	txz <kn mq=""></kn>	Mxx <knm m=""></knm>	Mzz <knm m=""></knm>	Mxz <knm m=""></knm>	tzy <kn mq=""></kn>	txy <kn mq=""></kn>
23	SLE Q	154	0.000	0.000	0.000	-9.332	-29.160	1.874	-26.312	-4.716
23	SLE Q	155	0.000	0.000	0.000	-9.332	-29.160	1.874	-26.312	-4.716
23	SLE Q	175	0.000	0.000	0.000	-9.332	-29.160	1.874	-26.312	-4.716
23	SLE Q	174	0.000	0.000	0.000	-9.332	-29.160	1.874	-26.312	-4.716
36	SLE Q	154	0.000	0.000	0.000	-9.332	-29.160	1.874	-26.312	-4.716
36	SLE Q	155	0.000	0.000	0.000	-9.332	-29.160	1.874	-26.312	-4.716
36	SLE Q	175	0.000	0.000	0.000	-9.332	-29.160	1.874	-26.312	-4.716
36	SLE Q	174	0.000	0.000	0.000	-9.332	-29.160	1.874	-26.312	-4.716
49	SLE Q	154	0.000	0.000	0.000	-9.332	-29.160	1.874	-26.312	-4.716
49	SLE Q	155	0.000	0.000	0.000	-9.332	-29.160	1.874	-26.312	-4.716
49	SLE Q	175	0.000	0.000	0.000	-9.332	-29.160	1.874	-26.312	-4.716
49	SLE Q	174	0.000	0.000	0.000	-9.332	-29.160	1.874	-26.312	-4.716

9.1.1 Verifica a flessione

Come prescritto dalle NTC2018 nel paragrafo 7.2.5, poiché le sollecitazioni di calcolo più gravose si rilevano in corrispondenza della combinazione sismica SLV, andranno amplificate del fattore 1,1 per CDB.

Le verifiche a flessione e pressoflessione allo SLU ed agli SLE (NTC2018 – 4.1.2.1.2.4) sono state condotte con il supporto di un postprocessore considerando le sollecitazioni riportate nel prospetto precedente.

La sezione viene armata con:

Φ 12/20 superiori e inferiori



Armatura platea a quota 0.00

```
Simbologia
```

```
Nodo
       = Numero del nodo
       = Coordinata X del nodo
Х
       = Coordinata Y del nodo
DV
       = Direzione di verifica
        XX = Verifica per momento Mxx
        YY = Verifica per momento Myy
CC
       = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
TCC
       = Tipo di combinazione di carico
         SLU = Stato limite ultimo
         SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
         SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
         SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
         SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
         SLD = Stato limite di danno
         SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
         SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
         SLO = Stato limite di operatività
         SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
         SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
       = Ricoprimento dell'armatura
С
       = Distanza minima tra le barre
кз
       = Coefficiente di forma del diagramma delle tensioni prima della fessurazione
Srm
       = Distanza media tra le fessure
       = Diametro della barra
Φ
       = Area complessiva dei ferri nell'area di calcestruzzo efficace
Αe
Ac off
      = Area di calcestruzzo efficace
       = Tensione nell'acciaio nella sezione fessurata
\sigma_{\rm s}
       = Tensione nell'acciaio corrispondente al raggiungimento della resistenza a trazione nel calcestruzzo
\sigma_{\text{sr}}
       = Deformazione unitaria media dell'armatura (*1000)
\epsilon_{\rm sm}
Wk
       = Apertura delle fessure
AfE S = Area di ferro effettiva totale presente nel punto di verifica, superiore
AfE I = Area di ferro effettiva totale presente nel punto di verifica, inferiore
Му
       = Momento flettente intorno all'asse Y
M'ydy = Momento resistente massimo in campo sostanzialmente elastico intorno all'asse Y
       = Momento resistente allo stato limite ultimo intorno all'asse Y
MRdy
Sic.
       = Sicurezza a rottura
Vsdu
       = Taglio agente nella direzione del momento ultimo
      = Taglio ultimo assorbibile dal solo calcestruzzo
       = Momento flettente
Mom
       = Tensione nel calcestruzzo
       = Tensione nel ferro
\sigma_{\rm f}
Spess. = Spessore
Cf sup = Copriferro superiore
Cf inf = Copriferro inferiore
       = Tipo di calcestruzzo
       = Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo
Fck
Fctk
      = Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo
Fcd
       = Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo
      = Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo
       = Tipo di acciaio
qΤ
Fyk
       = Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio
       = Resistenza di calcolo dell'acciaio
Fyd
```

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Spess.	Cf sup	Cf inf	Cls	Fck	Fctk	Fcd	Fctd	Тp	Fyk	Fyd
<cm></cm>	<cm></cm>	<cm></cm>		<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>		<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>
40.00	3.00	3.00	C25/30	249.00	17.91	141.10	11.94	B450C	4500.00	3913.04

Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione

Nodo	Х	Y	DV	СС	TCC	AfE S	AfE I	My	MRdy	Sic.
	<m></m>	<m></m>				<cmq></cmq>	<cmq></cmq>	<danm></danm>	<danm></danm>	
12	8.00	6.00	XX	24	SLU	5.65	5.65	2533.12	8088.05	3.193
35	5.82	-0.20	XX	37	SLU	5.65	5.65	-4662.87	-8088.05	1.735
12	8.00	6.00	ΥY	38	SLU	5.65	5.65	4911.52	8088.05	1.647
182	8.00	1.90	ΥY	37	SLU	5.65	5.65	-7505.38	-8088.05	1.078



NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
IA5F 01 D 78 CL FA04B0 001 A 84 DI 91

Nodo	х	Y	DV	CC	TCC	AfE S	AfE I	My	M'ydy	Sic.
	<m></m>	<m></m>				<cmq></cmq>	<cmq></cmq>	<danm></danm>	<danm></danm>	
12	8.00	6.00	XX	1	SLV(E)	5.65	5.65	2793.24	7652.84	2.740
35	5.82	-0.20	XX	13	SLV(E)	5.65	5.65	-2844.98	-7652.84	2.690
12	8.00	6.00	ΥY	13	SLV(E)	5.65	5.65	2987.23	7652.84	2.562
182	8.00	1.90	ΥY	13	SLV(E)	5.65	5.65	-4507.41	-7652.84	1.698

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali

Nodo	х	Y	DV	CC	TCC	AfE S	AfE I	Mom	$\sigma_{\rm c}$	$\sigma_{\mathtt{f}}$
	<m></m>	<m></m>				<cmq></cmq>	<cmq></cmq>	<danm></danm>	<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>
143	3.46	6.11	XX	28	SLE R	5.65	5.65	1751.78	13.21	893.55
143	3.46	6.11	XX	23	SLE Q	5.65	5.65	632.39	4.77	322.57
35	5.82	-0.20	XX	41	SLE R	5.65	5.65	-3307.28	24.93	1686.99
35	5.82	-0.20	XX	23	SLE Q	5.65	5.65	-1953.54	14.73	996.47
12	8.00	6.00	ΥY	42	SLE R	5.65	5.65	3301.28	24.89	1683.93
143	3.46	6.11	ΥY	23	SLE Q	5.65	5.65	549.17	4.14	280.12
182	8.00	1.90	ΥY	41	SLE R	5.65	5.65	-5240.49	39.51	2673.09
201	8.00	2.85	ΥY	23	SLE Q	5.65	5.65	-3484.06	26.27	1777.16

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione

Nodo	Х	Y	DV	S	TCC	``	С	Ø	K3	Srm	Φ	As	A _{c eff}	$\sigma_{\rm s}$	$\sigma_{\rm sr}$	ε _{sm}	Wk
	<m></m>	<m></m>					<mm></mm>	<mm></mm>		<mm></mm>		<cmq></cmq>	<cmq></cmq>	<dan cmq=""></dan>	<dan cmq=""></dan>		<mm></mm>
143	3.46	6.11	XX	23	SLE	Ø	24.00	168.00	0.18	201.33	12.00	1.13	157.67	322.57	4512.06	0.06	0.02
143	3.46	6.11	XX	32	SLE	F	24.00	168.00	0.18	201.33	12.00	1.13	157.67	429.76	4512.06	0.08	0.03
35	5.82	-0.20	XX	23	SLE	Ø	24.00	168.00	0.18	201.33	12.00	1.13	157.67	996.47	4512.07	0.19	0.07
35	5.82	-0.20	XX	45	SLE	F	24.00	168.00	0.18	201.33	12.00	1.13	157.67	1124.84	4512.07	0.22	0.07
143	3.46	6.11	ΥY	23	SLE	Ø	24.00	168.00	0.18	201.33	12.00	1.13	157.67	280.12	4512.06	0.05	0.02
12	8.00	6.00	ΥY	45	SLE	F	24.00	168.00	0.18	201.33	12.00	1.13	157.67	478.90	4512.06	0.09	0.03
201	8.00	2.85	ΥY	23	SLE	Q	24.00	168.00	0.18	201.33	12.00	1.13	157.67	1777.16	4512.06	0.35	0.12
201	8.00	2.85	ΥY	45	SLE	F	24.00	168.00	0.18	201.33	12.00	1.13	157.67	1891.79	4512.07	0.37	0.13

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione con combinazione rara

Le verifiche sono condotte in ottemperanza a quanto prescritto dal Manuale di Progettazione delle Opere Civili - RFIDTCSIPSMAIFS001C al $\S 2.5.1.8.3.2.4$

VERIFICA	A SLE FESSURAZIO	ONE, TENSIONI DI E	SERCIZIO - RARA
В	100 cm	Mmax	52,4 KNm
Н	40 cm	Rck	30
С	4 cm	fck	24,9
d	36 cm	1,2xfctm	3,13 N/mm ²
nbarre	10	fsd	374 N/mm ²
dmedio	1,20 cm	fyk	430 N/mm ²
C'	3,40 cm		
deff1	12,4 cm		
deff2	15,63 cm		
deff	12,4 cm		



		deter	minazione ε _{sm}		
β1	1			С	3,4 cm
β2	0,5			s	10,22 cm
E _s	206000	N/mm²		k2	0,4
				k3	0,125
ε_{sm} =	0,049%			ф	1,2 cm
				n	10
S _{rm} =	15,422849			As	11,30973 cm2
				b	100 cm
				Ac,eff	1240,00 cm2
				ρ_{r}	0,009121
		dete	rminazione w _k		
	w _k =	0,128 mm	w _{lim} =	0,3 mm	ок

9.1.2 Verifica a taglio

Si procede alla verifica di resistenza considerando il massimo valore del taglio massimo:

$$V_{Ed} = 1,1 \ V_{sis} = = 149.89 \ kN$$

 $V_{Ed} = V_{slu} = 149.89 \ kN$

Stato limite ultimo - Verifica a taglio del calcestruzzo

Nodo	Х	Y	DV	S	TCC	AfE S	AfE I	Vsdu	Vrdu		
	<m></m>	<m></m>				<cmq></cmq>	<cmq></cmq>	<dan></dan>	<dan></dan>		
37	7.26	-0.20	XX	37	SLU	5.65	5.65	13969.50	14770.60		
12	8.00	6.00	ΥY	37	SLU	5.65	5.65	14989.50	14770.60		

T ITALFERR	collegament	to di Mate	ndina - Matera La M era con la rete ferroviaria ANDINA – MATERA LA M	nazion	ale
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 86 DI 91

9.2 VERIFICA DI CAPACITÀ PORTANTE

Si riportano qui di seguito si riportano le reazioni delle molle alla Winkler ottenute dal modello di calcolo, nelle combinazioni SLV, SLU e SLD (per le verifiche a breve termine) in quanto trattandosi di terreno incoerente la verifica di capacità portante sarà condotta solo in termini di tensioni efficaci, falda a piano campagna e angolo d'attrito interno pari a 28° in favore di sicurezza.

Si utilizza l'approccio 2 (A1+M1+R3)

VERIFICA	COEFFICIENTE	COEFFICIENTE	COEFFICIENTE
VERMICA			
	PARZIALE	PARZIALE	PARZIALE
	(R1)	(R2)	(R3)
Capacità portante	$\gamma_{\rm R}=1.0$	$\gamma_{\rm R} = 1.8$	$\gamma_{\rm R}=2.3$
Scorrimento	$\gamma_{\rm R} = 1.0$	$\gamma_R = 1,1$	$\gamma_R = 1,1$

Il carico massimo si ottiene dalla massimo sforzo assiale calcolato alla base dei pilastri, riportato al capitolo 8.5 ed è pari a 998,4 kN ottenuto in combinazione sismica.

Di seguito le verifiche condotte.



Fondazioni Dirette Verifica in tensioni efficaci

D = Profondità del piano di appoggio

 e_B = Eccentricità in direzione B (e_B = Mb/N)

 e_L = Eccentricità in direzione L (e_L = MI/N) (per fondazione nastriforme $e_L = 0$; $L^* = L$)


 B^* = Larghezza fittizia della fondazione (B^* = B - 2^*e_B)


 L^* = Lunghezza fittizia della fondazione (L^* = L - 2^*e_L)

(per fondazione nastriforme le sollecitazioni agenti sono riferite all'unità di lunghezza)

coefficienti parziali

			azioni		proprietà del terreno		resistenze	
Metodo di calcolo		permanenti	temporanee variabili	tan φ'	c'	qlim	scorr	
Stato Limite Ultimo	A1+M1+R1	0	1,30	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
	A2+M2+R2	0	1,00	1,30	1,25	1,25	1,80	1,00
	SISMA	0	1,00	1,00	1,25	1,25	1,80	1,00
	A1+M1+R3	0	1,30	1,50	1,00	1,00	2,30	1,10
	SISMA	0	1,00	1,00	1,00	1,00	2,30	1,10
Tensioni	i Ammissibili	0	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00
Definiti dal Progettista		1,00	1,00	1,25	1,25	2,30	1,00	





FOGLIO

87 DI 91

Α

(Per fondazione nastriforme L = 100 m)

В 6,40 (m)

8,40 (m)

D 0,40 (m)




NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO IA5F D 78 CL FA04B0 001

FOGLIO 88 DI 91 Α



AZIONI

	valori	valori di input					
	permanenti	temporanee	calcolo				
N [kN]	998,40	0,00	998,40				
Mb [kNn	n] 0,00	0,00	0,00				
MI [kNm	0,00	0,00	0,00				
Tb [kN]	246,10	0,00	246,10				
TI [kN]	246,10	0,00	246,10				
H [kN]	348,04	0,00	348,04				

Peso unità di volume del terreno

= 18,50 (kN/mc) 18,50 (kN/mc)

Valori caratteristici di resistenza del terreno

(kN/mq) 15,00 30,00 φ' (°)

Valori di progetto

c' 12,00 (kN/mq) 24,79 φ' (°)

Profondità della falda

γ

10,00 (m)

0,00 (m) B* = 6,40 (m) $e_B =$ L* = 0,00 8,40 $e_L =$ (m) (m)

q : sovraccarico alla profondità D

q = 7,40 (kN/mq)

γ: peso di volume del terreno di fondazione

18,50 (kN/mc) $\gamma =$

Nc, Nq, Ny: coefficienti di capacità portante

Nq =
$$tan^2(45 + \phi'/2)^*e^{(\pi^*tg\phi')}$$

$$Nq = 10,43$$

$$Nc = (Nq - 1)/tan\phi'$$

$$Nc = 20,42$$

$$N\gamma = 2*(Nq + 1)*tan\phi'$$

$$Ny = 10,56$$



NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO I IA5F 01 D 78 CL FA04B0 001

EV. FOGLIO A 89 DI 91

s_c, s_q, s_γ : fattori di forma

$$s_c = 1 + B*Nq / (L*Nc)$$

$$s_c = 1,39$$

$$s_q = 1 + B^* tan \phi' / L^*$$

$$s_{q} = 1,35$$

$$s_v = 1 - 0.4^*B^* / L^*$$

$$s_{y} = 0.70$$

i_c , i_q , i_γ : fattori di inclinazione del carico

$$m_b = (2 + B^* / L^*) / (1 + B^* / L^*) =$$

1,57
$$\theta = arctg(Tb/TI) = 45,00$$
 (°)

$$m_1 = (2 + L^* / B^*) / (1 + L^* / B^*) =$$

$$1,43$$
 $m = 1,50$ (-)

$$i_q = (1 - H/(N + B^*L^* c' \cot q'))^m$$

$$i_{q} = 0,79$$

$$i_c = i_q - (1 - i_q)/(Nq - 1)$$

$$i_c = 0.77$$

$$i_{\gamma} = (1 - H/(N + B^*L^* c' \cot q'))^{(m+1)}$$

$$i_{v} = 0,68$$

L H H H TID

(m=2 nel caso di fondazione nastriforme e

 $m=(m_b sin^2\theta + m_i cos^2\theta)$ in tutti gli altri casi)

В

d_c, d_q, d_γ : fattori di profondità del piano di appoggio

per D/B*
$$\leq$$
 1; d_q = 1 +2 D tan ϕ ' (1 - sen ϕ ')² / B*
per D/B*> 1; d_q = 1 +(2 tan ϕ ' (1 - sen ϕ ')²) * arctan (D / B*)

$$d_{q} = 1,02$$

$$d_c = d_q - (1 - d_q) / (N_c \tan \varphi')$$

$$d_c = 1,02$$

$$d_{v} = 1$$

$$d_{y} = 1,00$$



NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA

FA04B - Relazione di calcolo strutturale

PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. D 78 CL FA04B0 001 IA5F 01 Α

b_c, b_q, b_γ : fattori di inclinazione base della fondazione

$$b_{q} = (1 - \beta_{f} \tan \varphi')^{2}$$

$$\beta_f + \beta_p = 0.00$$

$$\beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

FOGLIO

90 DI 91

$$b_{q} = 1,00$$

$$b_c = b_q - (1 - b_q) / (N_c \tan \varphi')$$

$$b_c =$$

1,00

$$b_{\scriptscriptstyle \gamma} = b_{\scriptscriptstyle q}$$

$$b_{y} = 1,00$$

g_c, g_q, g_y : <u>fattori di inclinazione piano di campagna</u>

$$g_q = (1 - \tan \beta_p)^2$$

$$\beta_f + \beta_p =$$

$$\beta_f + \beta_p < 45^\circ$$

$$g_{q} = 1,00$$

$$g_c = g_q - (1 - g_q) / (N_c \tan \varphi')$$

$$g_c = 1,00$$

$$g_{\gamma} = g_{q}$$

$$g_{y} = 1,00$$

Carico limite unitario

$$\mathbf{q_{lim}} = 644,57 \quad (kN/m^2)$$

Pressione massima agente

$$q = N / B^* L^*$$

$$q = 18,57 (kN/m2)$$

Verifica di sicurezza capacità portante

$$q_{lim}/\gamma_R = 280,25 \ge q = 18,57 (kN/m^2)$$

VERIFICA A SCORRIMENTO

Carico agente

$$Hd = 348,04$$
 (kN)

Azione Resistente

$$Sd = N \ tan(\phi') + c' \ B^* \ L^*$$

$$Sd = 1106,26$$
 (kN)

Verifica di sicurezza allo scorrimento

Sd /
$$\gamma_R$$
 = 1106,26 \geq **Hd** = 348,04 (kN)

T ITALFERR	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA					
FA04B - Relazione di calcolo strutturale	PROGETTO IA5F	LOTTO 01	CODIFICA DOCUMENTO D 78 CL FA04B0 001	REV.	FOGLIO 91 DI 91	

CONCLUSIONI

Con la presente relazione si è proceduto al progetto e alla verifica del "Fabbricato E1 - FA04B" da prevedere nell'ambito delle opere del piazzale di emergenza all'imbocco della Galleria Miglionico (Lato Matera), allo stato limite ultimo e allo stato limite di esercizio.