

Progetto: Stabilizzazione pendio
Ditta:
Comune:
Progettista:
Direttore dei Lavori:
Impresa:

Normative di riferimento

- Legge nr. 64 del 02/02/1974.

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

- D.M. LL.PP. del 11/03/1988.

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

- D.M. 16 Gennaio 1996

Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche

- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C.

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996

- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG.

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16 Gennaio 1996.

- Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (D.M. 17 Gennaio 2018).

- Circolare nr. 7 del 21/01/2019

Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018.

Descrizione metodo di calcolo

La verifica alla stabilità del pendio deve fornire un coefficiente di sicurezza non inferiore a γ_R .

Viene usata la tecnica della suddivisione a strisce della superficie di scorrimento da analizzare.

In particolare il programma esamina un numero di superfici che dipende dalle impostazioni fornite e che sono riportate nella corrispondente sezione. Il processo iterativo permette di determinare il coefficiente di sicurezza di tutte le superfici analizzate.

Nella descrizione dei metodi di calcolo si adotterà la seguente simbologia:

<i>l</i>	lunghezza della base della striscia
α	angolo della base della striscia rispetto all'orizzontale
<i>b</i>	larghezza della striscia $b=l \times \cos(\alpha)$
ϕ	angolo di attrito lungo la base della striscia
<i>c</i>	coesione lungo la base della striscia
γ	peso di volume del terreno
<i>u</i>	pressione neutra
W	peso della striscia
N	sforzo normale alla base della striscia
T	sforzo di taglio alla base della striscia
E_s, E_d	forze normali di interstriscia a sinistra e a destra
X_s, X_d	forze tangenziali di interstriscia a sinistra e a destra
E_a, E_b	forze normali di interstriscia alla base ed alla sommità del pendio
ΔX	variazione delle forze tangenziali sulla striscia $\Delta X = X_d - X_s$
ΔE	variazione delle forze normali sulla striscia $\Delta E = E_d - E_s$

Metodo di Fellenius (metodo svedese)

Il coefficiente di sicurezza fornito da **Fellenius** si esprime secondo la seguente formula:

$$F = \frac{\sum_i \left(\frac{c_i b_i}{\cos \alpha_i} + [W_i \cos \alpha_i - u_i l_i] \tan \phi_i \right)}{\sum_i W_i \sin \alpha_i}$$

dove **n** è il numero delle strisce considerate, **b_i** e α_i sono la larghezza e l'inclinazione della base della striscia **i_{esima}** rispetto all'orizzontale, **W_i** è il peso della striscia **i_{esima}** e **c_i** e ϕ_i sono le caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la base della striscia.

Inoltre **u_i** ed **l_i** rappresentano la pressione neutra lungo la base della striscia e la lunghezza della base della striscia ($l_i = b_i / \cos \alpha_i$).

Quindi, assunto un cerchio di tentativo lo si suddivide in **n** strisce e dalla formula precedente si ricava **F**. Questo procedimento viene eseguito per il numero di centri prefissato e viene assunto come coefficiente di sicurezza del pendio il minimo dei coefficienti così determinati.

Metodo di Bishop

Il coefficiente di sicurezza nel metodo di **Bishop semplificato** si esprime secondo la seguente formula:

$$F = \frac{\sum_i \left(\frac{c_i b_i + (N_i / \cos \alpha_i) - u_i b_i \tan \phi_i}{m} \right)}{\sum_i W_i \sin \alpha_i}$$

dove il termine **m** è espresso da

$$m = \left(1 + \frac{\tan \phi_i \tan \alpha_i}{F} \right) \cos \alpha_i$$

In questa espressione **n** è il numero delle strisce considerate, **b_i** e α_i sono la larghezza e l'inclinazione della base della striscia **i_{esima}** rispetto all'orizzontale, **W_i** è il peso della striscia **i_{esima}**, **c_i** e ϕ_i sono le caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la base della striscia ed **u_i** è la pressione neutra lungo la base della striscia.

L'espressione del coefficiente di sicurezza di **Bishop semplificato** contiene al secondo membro il termine **m** che è funzione di **F**. Quindi essa viene risolta per successive approssimazioni assumendo un valore iniziale per **F** da inserire nell'espressione di **m** ed iterare fin quando il valore calcolato coincide con il valore assunto.

Metodo di Janbu (semplificato)

Il coefficiente di sicurezza nel metodo di **Janbu semplificato** si esprime secondo la seguente formula:

$$F = \frac{\sum_i [c_i b_i + (N_i / \cos(\alpha_i) - u_i b_i) \tan(\phi_i)]}{\sum_i [W_i \tan(\alpha_i)]}$$

dove il termine **N_i** è espresso da

$$N_i = [W_i - c_i l_i \sin \alpha_i / \eta + u_i l_i \tan \phi \sin \alpha_i / F] / m$$

dove il termine **m** è espresso da

$$m = \cos \alpha + (\sin \alpha \tan \phi) / F$$

In questa espressione **n** è il numero delle strisce considerate, **b_i** e **α_i** sono la larghezza e l'inclinazione della base della striscia **i_{esima}** rispetto all'orizzontale, **W_i** è il peso della striscia **i_{esima}**, **c** e **φ** sono le caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la base della striscia ed **u_i** è la pressione neutra lungo la base della striscia.

L'espressione del coefficiente di sicurezza di **Janbu semplificato** contiene al secondo membro il termine **m** che è funzione di **F**. Quindi essa viene risolta per successive approssimazioni assumendo un valore iniziale per **F** da inserire nell'espressione di **m** ed iterare finquando il valore calcolato coincide con il valore assunto.

La semplificazione del metodo rispetto al procedimento completo consiste nel trascurare le forze tangenziali di interstriscia.

Metodo di Janbu (completo)

Il coefficiente di sicurezza nel metodo di **Janbu completo** si esprime secondo la seguente formula:

$$F = \frac{\sum_i \left(\frac{c_i b_i + (W_i - \Delta X_i - u_i l_i) \tan \phi}{1 + (\tan \alpha_i \tan \phi) / F} \right) (1 + \tan^2 \alpha_i)}{(E_a - E_b) \sum_i (W_i - \Delta X_i) \tan \alpha_i}$$

In questa espressione **n** è il numero delle strisce considerate, **b_i** e **α_i** sono la larghezza e l'inclinazione della base della striscia **i_{esima}** rispetto all'orizzontale, **W_i** è il peso della striscia **i_{esima}**, **c** e **φ** sono le caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la base della striscia ed **u_i** è la pressione neutra lungo la base della striscia, **E_a** ed **E_b** rappresentano le eventuali forze orizzontali agli estremi della superficie di scorrimento analizzata, **ΔX_i** è la variazione delle forze di taglio di interstriscia. La soluzione del problema avviene per successive approssimazioni assumendo un valore iniziale per **F** da inserire nel secondo membro dell'espressione in modo da determinare un secondo valore dall'espressione. L'iterazione va avanti finquando i valori del coefficiente calcolati in due passi di iterazione successivi risultano coincidenti.

Metodo di Bell

Bell suppone nota l'andamento della pressione normale lungo la superficie di rottura ed assume per la **σ_i** la seguente espressione

$$\sigma_i = C_1(1-K_y)W_i \cos \alpha_i / l_i + C_2 f(x, y)$$

La funzione **f(x, y)** è espressa in funzione delle coordinate della striscia

$$f(x, y) = \sin 2\pi \frac{x_n - x_i}{x_n - x_0}$$

Per pareggiare il numero delle equazioni con il numero delle incognite introduce l'ulteriore incognita **C₃** come moltiplicatore della coesione. Tale incognita dovrà essere in soluzione pari all'unità. Il coefficiente di sicurezza nel metodo di **Bell** si ottiene dalla risoluzione del seguente sistema di equazioni non lineari, nelle incognite **C₁**, **C₂** e **C₃**, ottenuto scrivendo l'equilibrio dell'intera massa alla traslazione orizzontale, verticale ed alla rotazione:

$$\begin{aligned} M_{11} C_1 + M_{12} C_2 + M_{13} C_3 &= V_1 \\ M_{21} C_1 + M_{22} C_2 + M_{23} C_3 &= V_2 \\ M_{31} C_1 + M_{32} C_2 + M_{33} C_3 &= V_3 \end{aligned}$$

dove i coefficienti del sistema si ricavano dalle equazioni di equilibrio e valgono:

$$M_{11} = (1 - K_y) [\sum_i W_i \cos^2 \alpha_i \tan \phi_i - F \sum_i \cos \alpha_i \sin \alpha_i]$$

$$M_{12} = \sum_i f_i b_i \tan \phi_i - F \sum_i f_i b_i \tan \alpha_i$$

$$M_{13} = \sum_i c_i b_i$$

$$\begin{aligned}
 M_{21} &= (1 - K_y) [\sum_i W_i \cos \alpha_i \sin \alpha_i \tan \phi_i + F \sum_i W_i \cos^2 \alpha_i] \\
 M_{22} &= \sum_i f_i b_i \tan \alpha_i \tan \phi_i + F \sum_i f_i b_i \\
 M_{23} &= \sum_i c_i b_i \tan \alpha_i \\
 M_{31} &= (1 - K_y) [W_i \cos^2 \alpha_i \tan \phi_i] y_{ci} + \sum_i (W_i \cos \alpha_i \sin \alpha_i \tan \phi_i) x_{ci} + F [\sum_i (W_i \cos^2 \alpha_i) x_{ci} - \sum_i (W_i \cos \alpha_i \sin \alpha_i) y_{ci}] \\
 M_{32} &= \sum_i (f_i b_i \tan \phi_i) y_{ci} + \sum_i (f_i b_i \tan \alpha_i \tan \phi_i) x_{ci} - F [\sum_i (f_i b_i \tan \alpha_i) y_{ci} + \sum_i (f_i b_i) x_{ci}] \\
 M_{33} &= \sum_i (c_i b_i) y_{ci} + \sum_i (c_i b_i \tan \alpha_i) x_{ci} \\
 V_1 &= \sum_i u_i b_i \tan \phi_i + F(K_x \sum_i W_i - X) \\
 V_2 &= \sum_i u_i b_i \tan \alpha_i \tan \phi_i + F[(1 - K_y) \sum_i W_i + Z] \\
 V_3 &= \sum_i (u_i b_i \tan \phi_i) y_{ci} + \sum_i (u_i b_i \tan \alpha_i \tan \phi_i) x_{ci} + F [K_x \sum_i W_i y_{cgi} + (1 - K_y) \sum_i W_i x_{cgi} - X y_x - Z x_y]
 \end{aligned}$$

La ricerca del fattore di sicurezza avviene operando sul coefficiente **C₃**. Si comincia da due valori di **F** che individuano un intervallo all'interno del quale si può ritenere sia compreso il coefficiente di sicurezza soluzione del problema. Risolvendo il sistema si ricavano i due corrispondenti valori di **C₃** e quindi si reitera prendendo come nuovo valore quello derivante dall'interpolazione:

$$F = F_f + \frac{1 - C_{3f}}{C_{3f} - C_{3i}} (F_f - F_i)$$

dove gli indici **i** ed **f** stanno rispettivamente per iniziale e finale. L'iterazione si può fermare quando la differenza tra l'ultimo **F** ricavato ed il penultimo è abbastanza piccola, oppure quando la differenza di **C₃** dall'unità può essere ritenuta trascurabile.

Metodo di Morgenstern e Price

Nel metodo **Morgenstern e Price** le forze normali e tangenziali di interstriscia sono legate fra di loro dalla relazione

$$X = \lambda f(x) E$$

dove $f(x)$ è una funzione di forma definita in modo che $|f(x)| \leq 1$ e λ è un parametro scalare che si ricava dal processo di soluzione. Il coefficiente si ottiene dalla risoluzione del seguente sistema di equazioni differenziali:

$$\frac{dE}{dx} (Kx + L) + KE = Nx + P$$

$$X = \frac{dE}{dx} y - \frac{d}{dx} (E y_t)$$

le cui condizioni al contorno sono:

$$\begin{aligned}
 E(x) &= E_a && \text{quando } x = x_0 \\
 E(x) &= E_b && \text{quando } x = x_n \\
 M &= E(y - y_t) = \int_{x_n}^{x_0} (X - E) dy / dx dx = 0
 \end{aligned}$$

I termini del sistema sono dati da:

$$K = \lambda k \left(\frac{\tan \phi}{F} + A \right)$$

$$L = \lambda m \left(\frac{\tan \phi}{F} + A \right) + A \frac{\tan \phi}{F} - 1$$

$$N = p \left[A + \frac{\tan \phi}{F} - r_u (1 + A^2) \frac{\tan \phi}{F} \right]$$

$$P = q \left[A + \frac{\tan \phi}{F} - r_u (1 + A^2) \frac{\tan \phi}{F} \right] + \frac{\tan \phi}{F} [1 + A^2] c$$

nelle quali **k** ed **m** sono i due parametri assegnati striscia per striscia per definire il rapporto tra la risultante delle forze tangenziali, **X**, all'interfaccia e quella delle pressioni normali, **E**, mentre la variabile λ è introdotta per pareggiare il numero delle equazioni e quello delle incognite oltre che utile per tarare la funzione lineare tra le forze di interstriscia **X** ed **E**.

Nella formulazione di **Morgenstern-Price**, il peso e la superficie di scorrimento, sono espresse come funzioni lineari della x .

Inoltre il termine **r_u** è il coefficiente adimensionale che tiene conto della pressione neutra ed è definito dalla relazione: **r_u = u_w/W b**.

Lo schema iterativo che permette di determinare il coefficiente di sicurezza è il seguente:

si assegnano due valori ad **F** ed a λ ;

si calcolano **M_i** ed **E_i** dalle equazioni riportate;

si calcolano $\delta\lambda$ e δF ;

si incrementano $\lambda = \lambda + \delta\lambda$ ed $\mathbf{F} = \mathbf{F} + \delta\mathbf{F}$;

si controlla la convergenza nel qual caso si ferma l'iterazione altrimenti si torna al punto 2.

dove gli incrementi per λ ed \mathbf{F} sono espressi da:

$$\delta\lambda = \frac{\frac{dE_n}{M_n} - E_n}{\frac{dF}{dF}} - \frac{\frac{dM_n}{dF} - M_n}{\frac{dF}{dF}}$$

$$\frac{dE_n}{d\lambda} - \frac{dM_n}{d\lambda} - \frac{dE_n}{dF}$$

$$\delta\lambda = \frac{\frac{dM_n}{E_n} - M_n}{\frac{dF}{dF}} - \frac{\frac{dE_n}{dM_n} - E_n}{\frac{dF}{dF}}$$

$$\frac{dM_n}{d\lambda} - \frac{dE_n}{d\lambda} - \frac{dM_n}{dF}$$

dove M_n ed E_n sono i valori di M ed E all'ultima striscia.

Metodo di Spencer

Il metodo di Spencer opera sulle risultanti delle forze di interstriscia \mathbf{Z} . Il coefficiente di sicurezza nel metodo di **Spencer** viene determinato con procedura iterativa sulle equazioni di equilibrio alla traslazione e alla rotazione globali. Queste equazioni, nel caso di risultante delle forze esterne nulle, sono date da:

$$\sum_i [\Delta Z_i \cos \theta_i] = 0$$

$$\sum_i [\Delta Z_i \sin \theta_i] = 0$$

$$\sum_i [R \Delta Z_i \cos (\alpha_i - \theta_i)] = 0$$

dove ΔZ_i rappresenta la variazione della forza laterale di interstriscia risultante che ha equazione:

$$\Delta Z_i = \frac{W_i \sin \alpha_i - \frac{c b_i}{F \cos \alpha_i} - (W_i \cos \alpha_i - N_{bi})}{\frac{\tan \phi}{F}}$$

L'ipotesi assunta da **Spencer** è che le forze laterali di interstriscia siano tutte tra loro parallele. Cioè si suppone che il loro angolo di inclinazione sia $\theta = \text{cost.}$

Attraverso questa ipotesi le equazioni alla traslazione si riducono ad un'unica equazione dalla forma:

$$\sum_i [\Delta Z_i] = 0$$

Inoltre l'ipotesi di superfici di scorrimento circolari permette di semplificare anche l'equazione di equilibrio alla rotazione nella forma seguente:

$$\sum_i [\Delta Z_i \cos (\alpha_i - \theta_i)] = 0$$

A questo punto la determinazione del coefficiente di sicurezza viene effettuata risolvendo iterativamente e separatamente le due ultime equazioni viste per un assegnato valore di θ ; in questo modo si otterrà una coppia di coefficienti di sicurezza F_f ed F_m di cui il primo soddisfa l'equilibrio alla traslazione, mentre il secondo soddisfa l'equilibrio alla rotazione.

Questi valori non sono generalmente uguali. Si possono costruire per punti le curve $\mathbf{F} = F_f(\theta)$ ed $\mathbf{F} = F_m(\theta)$ si può ricavare il valore di θ tale che risulti:

$$F = F_f = F_m$$

Riguardo ai valori di \mathbf{F} e di θ si può affermare che F_{finale} ha un valore prossimo a quello ricavato nell'equazione di equilibrio alla rotazione ponendo $\theta = 0$; mentre il valore di θ è sempre compreso tra 0 e la massima inclinazione del pendio.

Metodo di Sarma

Il metodo di **Sarma** permette di determinare un determinato valore per un'accelerazione orizzontale uniforme che sarà la causa del cedimento del pendio(accelerazione critica k).

Per determinare un coefficiente di sicurezza ordinario, si opera riducendo i parametri di resistenza del terreno fino a quando si richiede un fattore di accelerazione orizzontale pari a zero.

Le equazioni da prendere in considerazione sono: l'equazione di equilibrio alla traslazione orizzontale e verticale nonché l'equazione di equilibrio dei momenti. Di seguito vengono riportate le equazioni.
Condizioni di equilibrio alla traslazione orizzontale e verticale:

$$\begin{aligned} N_i \cos \alpha_i + T_i \sin \alpha_i &= W_i - \Delta X_i \\ T_i \cos \alpha_i - N_i \sin \alpha_i &= k W_i + \Delta E_i \end{aligned}$$

Dalla prima di questa relazione insieme al criterio di Mohr-Coulomb, che mette in relazione le forze **N** e **T**:

$$T_i = (N_i - U_i) \tan \phi_i + c_i b_i / \cos \alpha_i$$

si ottiene l'espressione per la sostituzione di entrambe le forze **N** e **T** nella seconda equazione cioè:

$$N_i = \frac{(W_i - \Delta X_i - c_i b_i \tan \alpha_i + U_i \tan \phi_i \sin \alpha_i) \cos \phi_i}{\cos \alpha_i \cos \phi_i + \sin \phi_i \sin \alpha_i}$$

La seconda equazione diventa:

$$T_i = \frac{(W_i - \Delta X_i - U_i \cos \alpha_i) \sin \phi_i - c_i b_i \cos \alpha_i}{\cos \alpha_i \cos \phi_i + \sin \phi_i \sin \alpha_i}$$

la quale fornisce un'espressione per la massima forza sismica orizzontale che può essere sopportata **KW_i** che è la seguente:

$$kW_i = D_i - \Delta E_i - \Delta X_i \tan (\phi_i - \alpha_i)$$

nella quale **D_i** ha l'espressione:

$$D_i = W_i \tan (\phi_i - \alpha_i) + \frac{c_i b_i \cos \phi_i / \cos \alpha_i + U_i \sin \phi_i}{\cos \phi_i \cos \alpha_i + \sin \phi_i \sin \alpha_i}$$

Tutte le grandezze contrassegnate con il pedice **i** sono da intendersi riferite alla striscia **i-esima**. A questo punto i valori ottenuti per tutte le strisce possono essere sommati per ottenere la forza sismica orizzontale totale **kΣW**. Fatto ciò si trova che la somma **ΣΔE** deve essere nulla. Anche **ΣΔX** deve esserlo, ma quando i termini individuali vengono moltiplicati per un diverso coefficiente si ottiene un risultato diverso da zero. Quindi:

$$\Sigma \Delta X_i \tan (\phi_i - \alpha_i) + \Sigma kW_i = \Sigma D_i \quad (\textbf{A})$$

L'espressione dell'equilibrio del momento rispetto al centro di gravità della massa che scivola è data da:

$$\Sigma (T_i \cos \alpha_i - N_i \sin \alpha_i)(y_i - y_g) + \Sigma (N_i \cos \alpha_i + T_i \sin \alpha_i)(x_i - x_g) = 0$$

Nell'espressione **x_i** ed **y_i** sono le coordinate del punto medio della base della striscia.

Con la scelta del punto al quale è riferita l'espressione dei momenti, si annullano le somme di **W** e **KW**. Inoltre le forze di interstriscia non danno momento.

La condizione del momento, tenendo conto dell'espressione **(A)** e della relazione di Mohr-Coulomb, può essere riscritta come:

$$\Sigma \Delta X_i [(y_i - y_g) \tan (\phi_i - \alpha_i) + (x_i - x_g)] = \Sigma W_i (x_i - x_g) + \Sigma D_i (y_i - y_g)$$

Sarma definisce ogni **ΔX** nella forma:

$$\Delta X = \lambda \psi_i$$

in cui **ψ_i** è noto e **Σψ_i = 0**.

A questo punto le due equazioni che permettono la soluzione del problema sono:

$$\begin{aligned} \lambda \sum \psi_i \tan (\phi_i - \alpha_i) + k \sum W_i &= \sum D_i \\ \lambda \sum \psi_i [(y_i - y_g) \tan (\phi_i - \alpha_i) + (x_i - x_g)] &= \sum W_i (x_i - x_g) + \sum D_i (y_i - y_g) \end{aligned}$$

Da queste due equazioni si ricavano:

$$\lambda = \frac{\sum W_i (x_i - x_g) + \sum D_i (y_i - y_g)}{\sum \psi_i [(y_i - y_g) \tan (\phi_i - \alpha_i) + (x_i - x_g)]}$$

$$k = \frac{(\sum D_i - \lambda \sum \psi_i \tan (\phi_i - \alpha_i))}{\sum W_i}$$

La funzione **ψ** viene definita da Sarma in funzione delle caratteristiche del terreno e dello stato tensionale locale lungo le interfacce delle strisce.

Metodo di Maksimovic

Nel metodo **Maksimovic** le forze normali e tangenziali di interstriscia sono legate fra di loro dalla relazione

$$X = \lambda f(x) E$$

dove $f(x)$ è una funzione di forma definita in modo che $|f(x)| \leq 1$ e λ è un parametro scalare che si ricava dal processo di soluzione.
Il coefficiente di sicurezza nel metodo di **Maksimovic** si ottiene risolvendo il seguente sistema di equazioni non lineari nelle incognite λ ed F :

$$\begin{aligned} E_d(1+a\lambda_d) &= E_s(1+a\lambda_s) - (1/F) u b(1-a \operatorname{tg}\alpha) + (1/F) c b(1-a \operatorname{tg}\alpha) + H + aV \\ R_d &= R_s - (b/2) \operatorname{tg}\alpha (E_d + E_s) - (b/2)\lambda (f_d E_d + f_s E_s) + H h_h \end{aligned}$$

le cui condizioni al contorno sono:

$$E(0) = E_a \quad \text{quando } x = x_0$$

$$E(n) = E_b \quad \text{quando } x = x_n$$

In queste espressioni:

c ed u coesione e pressione neutra alla base della striscia

H ed h_h risultante delle forze orizzontali e relativo punto di applicazione

V risultante delle forze verticali

E_s, E_d forze normali di interstriscia a sinistra ed a destra

f_s, f_d valori della funzione $f(x)$ a sinistra ed a destra

mentre il parametro a è definito come

$$a = (\operatorname{tg}\phi/F - \operatorname{tg}\alpha)/(1 + \operatorname{tg}\phi/F \operatorname{tg}\alpha)$$

Il processo di soluzione consiste nel risolvere il sistema di equazioni a partire da una coppia di valori $F_0 \lambda_0$ ed iterando mediante uno schema alla Newton-Raphson fino ad ottenere i valori di convergenza

$$\delta\lambda = \frac{M_n \frac{dE_n}{dF} - E_n \frac{dM_n}{dF}}{\frac{dE_n}{d\lambda} \frac{dM_n}{dF} - \frac{dM_n}{d\lambda} \frac{dE_n}{dF}}$$

$$dF = \frac{E_n \frac{dM_n}{dF} - M_n \frac{dE_n}{dF}}{\frac{dE_n}{d\lambda} \frac{dM_n}{dF} - \frac{dM_n}{d\lambda} \frac{dE_n}{dF}}$$

Dati

Descrizione terreno

Simbologia adottata

Nr.	Indice del terreno
Descrizione	Descrizione terreno
γ	Peso di volume del terreno espresso in kN/mc
γ_w	Peso di volume saturo del terreno espresso in kN/mc
ϕ	Angolo d'attrito interno 'efficace' del terreno espresso in gradi
c	Coesione 'efficace' del terreno espresso in kPa
ϕ_u	Angolo d'attrito interno 'totale' del terreno espresso gradi
c _u	Coesione 'totale' del terreno espresso in kPa

n°	Descrizione	γ [kN/mc]	γ_{sat} [kN/mc]	ϕ' [°]	c' [kPa]
2	Argilla limosa	18,00	20,00	15,00	10,0
3	Argilla marnosa	19,00	21,00	21,00	35,0

Profilo del piano campagna

Simbologia e convenzioni di segno adottate

L'ascissa è intesa positiva da sinistra verso destra e l'ordinata positiva verso l'alto.

Nr.	Identificativo del punto
X	Ascissa del punto del profilo espresso in m
Y	Ordinata del punto del profilo espresso in m

n°	x [m]	y [m]
1	0,00	70,46
2	0,20	70,46
3	0,52	70,48
4	0,76	70,51
5	1,06	70,58
6	1,45	70,61
7	1,61	70,62
8	1,73	70,62
9	2,15	70,65
10	2,70	70,66
11	3,24	70,74
12	3,67	70,79
13	3,79	70,80
14	3,94	70,83
15	4,34	70,86
16	4,64	70,90
17	4,88	70,92
18	5,19	70,94
19	5,43	70,94
20	5,61	70,96
21	5,97	70,98
22	6,44	71,00
23	6,58	71,02
24	7,06	71,10
25	7,55	71,15
26	7,69	71,16
27	8,16	71,19
28	8,52	71,22
29	8,70	71,24
30	8,94	71,25
31	9,25	71,27
32	9,53	71,27
33	9,79	71,28
34	10,19	71,32
35	10,34	71,33
36	10,46	71,34
37	10,88	71,38
38	11,42	71,40
39	11,97	71,43
40	12,39	71,43
41	12,52	71,43
42	12,68	71,45
43	13,07	71,50
44	13,36	71,53
45	13,61	71,56
46	13,93	71,57
47	14,16	71,58
48	14,33	71,59
49	14,70	71,64
50	15,18	71,71
51	15,30	71,73
52	15,79	71,80
53	16,27	71,84
54	16,43	71,85
55	16,89	71,87
56	17,24	71,94
57	17,43	71,99

n°	X [m]	Y [m]
58	17,68	72,02
59	17,98	72,06
60	18,21	72,11
61	18,52	72,15
62	18,93	72,27
63	19,07	72,31
64	19,18	72,31
65	19,61	72,34
66	20,15	72,32
67	20,71	72,37
68	21,12	72,43
69	21,25	72,45
70	21,42	72,45
71	21,80	72,43
72	22,09	72,47
73	22,34	72,50
74	22,67	72,48
75	22,89	72,47
76	23,06	72,48
77	23,43	72,51
78	23,92	72,52
79	24,03	72,51
80	24,53	72,41
81	25,00	72,40
82	25,17	72,40
83	25,62	72,37
84	25,97	72,35
85	26,16	72,34
86	26,42	72,34
87	26,71	72,33
88	26,94	72,49
89	27,25	72,68
90	27,66	73,02
91	27,80	73,12
92	27,90	73,16
93	28,35	73,29
94	28,87	73,36
95	29,44	73,40
96	29,84	73,43
97	29,98	73,44
98	30,16	73,44
99	30,53	73,43
100	30,81	73,45
101	31,07	73,46
102	31,41	73,48
103	31,62	73,48
104	31,78	73,49
105	32,17	73,50
106	32,66	73,57
107	33,26	73,59
108	33,72	73,64
109	33,91	73,66
110	34,35	73,69
111	34,69	73,72
112	34,89	73,77
113	35,15	73,76
114	35,44	73,77
115	35,66	73,78
116	35,98	73,79
117	36,40	73,80
118	36,53	73,80
119	36,63	73,81
120	37,08	73,83
121	37,60	73,78
122	38,17	73,82
123	38,57	73,83
124	38,71	73,83
125	38,90	73,83
126	39,26	73,83
127	39,54	73,82
128	39,80	73,81
129	40,15	73,81
130	40,35	73,81
131	40,51	73,80
132	40,90	73,80
133	41,40	73,83
134	41,99	73,90
135	42,45	73,88
136	42,64	73,89
137	43,08	73,91
138	43,42	73,91
139	43,62	73,88
140	43,89	73,87
141	44,17	73,86
142	44,39	73,87
143	44,72	73,88
144	45,14	73,91
145	45,26	73,91
146	45,81	73,91
147	46,32	73,94
148	46,90	73,95
149	47,29	73,95
150	47,44	73,95

n°	X [m]	Y [m]
151	47,64	74,00
152	47,99	74,09
153	48,26	74,08
154	48,54	74,05
155	48,89	74,06
156	49,08	74,08
157	49,23	74,06
158	49,63	74,05
159	50,14	74,09
160	50,72	74,15
161	51,17	74,18
162	51,38	74,21
163	51,81	74,25
164	52,14	74,25
165	52,36	74,26
166	52,63	74,27
167	52,82	74,28
168	53,20	74,33
169	53,45	74,34
170	53,58	74,34
171	53,88	74,43
172	53,99	74,45
173	54,54	74,39
174	55,05	74,41
175	55,63	74,46
176	56,02	74,47
177	56,17	74,48
178	56,38	74,49
179	56,72	74,50
180	56,99	74,52
181	57,27	74,53
182	57,38	74,55
183	57,63	74,58
184	57,76	74,59
185	57,96	74,61
186	58,36	74,66
187	58,87	74,72
188	59,45	74,82
189	59,90	74,85
190	60,12	74,87
191	60,54	74,92
192	60,87	74,95
193	61,09	74,95
194	61,37	74,98
195	61,63	75,00
196	61,83	75,03
197	62,18	75,06
198	62,62	75,11
199	62,72	75,12
200	63,27	75,21
201	63,77	75,29
202	63,87	75,30
203	64,36	75,38
204	64,74	75,44
205	64,91	75,47
206	65,12	75,49
207	65,35	75,52
208	65,45	75,51
209	65,71	75,53
210	66,00	75,55
211	66,36	75,60
212	66,54	75,63
213	66,68	75,66
214	67,09	75,74
215	67,61	75,83
216	68,18	75,92
217	68,62	75,98
218	68,73	76,00
219	68,86	76,02
220	69,27	76,05
221	69,59	76,07
222	69,82	76,07
223	70,11	76,12
224	70,36	76,16
225	70,56	76,18
226	70,91	76,23
227	71,36	76,28
228	71,53	76,30
229	72,00	76,37
230	72,50	76,45
231	72,61	76,47
232	73,09	76,50
233	73,32	76,52
234	73,64	76,55
235	73,85	76,57
236	74,18	76,61
237	74,44	76,65
238	74,73	76,70
239	75,10	76,75
240	75,27	76,77
241	75,41	76,79
242	75,82	76,86
243	76,35	76,89

n°	X [m]	Y [m]
244	76,91	76,95
245	77,35	77,01
246	77,46	77,03
247	77,60	77,05
248	78,00	77,10
249	78,31	77,14
250	78,55	77,17
251	78,85	77,21
252	79,09	77,24
253	79,28	77,27
254	79,64	77,31
255	80,10	77,38
256	80,25	77,39
257	80,73	77,45
258	80,92	77,47
259	81,28	77,52
260	81,82	77,57
261	82,19	77,64
262	82,37	77,67
263	82,59	77,71
264	82,91	77,77
265	83,16	77,80
266	83,46	77,84
267	83,84	77,90
268	84,00	77,92
269	84,13	77,94
270	84,55	77,97
271	85,09	78,08
272	85,64	78,11
273	86,07	78,14
274	86,19	78,15
275	86,34	78,17
276	86,73	78,23
277	87,04	78,28
278	87,28	78,31
279	87,59	78,33
280	87,82	78,35
281	88,01	78,38
282	88,37	78,46
283	88,84	78,53
284	89,27	78,60
285	89,46	78,63
286	89,95	78,70
287	90,08	78,72
288	90,55	78,78
289	90,92	78,82
290	91,10	78,83
291	91,33	78,87
292	91,64	78,89
293	91,89	78,93
294	92,19	78,95
295	92,58	78,99
296	92,74	79,00
297	92,86	79,02
298	93,28	79,06
299	93,83	79,13
300	94,37	79,19
301	94,79	79,25
302	94,92	79,26
303	95,08	79,27
304	95,46	79,30
305	95,76	79,35
306	96,01	79,38
307	96,33	79,43
308	96,56	79,46
309	96,87	79,48
310	97,10	79,52
311	97,57	79,58
312	97,70	79,60
313	98,19	79,66
314	98,67	79,70
315	98,82	79,71
316	99,28	79,77
317	99,64	79,80
318	99,83	79,82
319	100,07	79,83
320	100,37	79,85
321	100,61	79,88
322	100,92	79,93
323	101,32	80,00
324	101,47	80,02
325	101,58	80,03
326	102,01	80,07
327	102,55	80,13
328	103,10	80,24
329	103,52	80,32
330	103,65	80,34
331	103,82	80,36
332	104,19	80,37
333	104,49	80,38
334	104,74	80,41
335	105,06	80,45
336	105,29	80,48

n°	X [m]	Y [m]
337	105,46	80,50
338	105,83	80,56
339	106,31	80,60
340	106,43	80,62
341	106,92	80,70
342	107,40	80,74
343	107,56	80,76
344	108,01	80,81
345	108,37	80,88
346	108,56	80,91
347	108,81	80,94
348	109,11	80,98
349	109,34	81,01
350	109,65	81,04
351	110,06	81,11
352	110,20	81,13
353	110,31	81,14
354	110,74	81,18
355	111,27	81,26
356	111,83	81,31
357	112,24	81,36
358	112,38	81,37
359	112,55	81,39
360	112,93	81,44
361	113,21	81,48
362	113,47	81,52
363	113,80	81,58
364	114,02	81,62
365	114,18	81,64
366	114,56	81,71
367	115,05	81,78
368	115,15	81,80
369	115,65	81,86
370	116,12	81,92
371	116,30	81,94
372	116,75	82,01
373	117,09	82,07
374	117,29	82,12
375	117,55	82,16
376	117,84	82,21
377	118,06	82,26
378	118,38	82,32
379	118,80	82,37
380	118,93	82,38
381	119,03	82,40
382	119,47	82,51
383	120,00	82,55
384	120,57	82,70
385	120,97	82,82
386	121,11	82,87
387	121,29	82,90
388	121,66	82,93
389	121,94	82,98
390	122,20	83,02
391	122,54	83,09
392	122,75	83,13
393	122,91	83,16
394	123,29	83,23
395	123,79	83,27
396	124,38	83,32
397	124,85	83,38
398	125,04	83,41
399	125,48	83,50
400	125,82	83,61
401	126,02	83,67
402	126,29	83,74
403	126,57	83,78
404	126,79	83,81
405	127,11	83,83
406	127,54	83,95
407	127,66	83,98
408	127,76	83,99
409	128,20	84,02
410	128,72	84,09
411	129,30	84,19
412	129,69	84,24
413	129,84	84,26
414	130,03	84,28
415	130,39	84,32
416	130,66	84,34
417	130,93	84,36
418	131,28	84,41
419	131,48	84,45
420	131,63	84,46
421	132,02	84,52
422	132,53	84,61
423	132,94	84,67
424	133,12	84,70
425	133,32	84,73
426	133,66	84,77
427	133,78	84,79
428	134,21	84,85
429	134,54	84,89

n°	X [m]	Y [m]
430	134,75	84,92
431	135,03	84,96
432	135,30	85,00
433	135,51	85,02
434	135,84	85,05
435	136,27	85,09
436	136,39	85,10
437	136,73	85,14
438	136,94	85,16
439	137,45	85,23
440	138,03	85,33
441	138,42	85,38
442	138,57	85,40
443	138,77	85,44
444	139,12	85,51
445	139,39	85,56
446	139,66	85,61
447	140,02	85,66
448	140,21	85,69
449	140,36	85,70
450	140,76	85,72
451	141,27	85,80
452	141,85	85,90
453	142,30	85,96
454	142,52	85,98
455	142,94	86,03
456	143,27	86,10
457	143,48	86,15
458	143,76	86,19
459	144,03	86,21
460	144,24	86,24
461	144,57	86,27
462	145,01	86,33
463	145,12	86,35
464	145,67	86,44
465	146,17	86,52
466	146,76	86,60
467	147,14	86,67
468	147,30	86,69
469	147,51	86,73
470	147,85	86,79
471	148,11	86,84
472	148,39	86,89
473	148,76	86,95
474	148,94	86,99
475	149,08	87,02
476	149,49	87,12
477	150,01	87,20
478	150,58	87,29
479	151,02	87,35
480	151,12	87,36
481	151,25	87,38
482	151,67	87,46
483	151,99	87,53
484	153,15	87,79

Descrizione stratigrafia

Simbologia e convenzioni di segno adottate

Gli strati sono descritti mediante i punti di contorno (in senso antiorario) e l'indice del terreno di cui è costituito

Strato N° 1 costituito da terreno n° 3 (Argilla marnosa)

Coordinate dei vertici dello strato n° 1

n°	X [m]	Y [m]
1	0,00	61,42
2	0,00	0,00
3	153,15	0,00
4	153,09	77,30
5	136,60	75,07
6	94,07	68,89
7	46,12	63,91

Strato N° 2 costituito da terreno n° 2 (Argilla limosa)

Coordinate dei vertici dello strato n° 2

n°	X [m]	Y [m]
1	153,09	77,30
2	153,15	87,79
3	151,99	87,53
4	151,67	87,46
5	151,25	87,38
6	151,12	87,36
7	151,02	87,35

n°	X [m]	Y [m]
8	150,58	87,29
9	150,01	87,20
10	149,49	87,12
11	149,08	87,02
12	148,94	86,99
13	148,76	86,95
14	148,39	86,89
15	148,11	86,84
16	147,85	86,79
17	147,51	86,73
18	147,30	86,69
19	147,14	86,67
20	146,76	86,60
21	146,17	86,52
22	145,67	86,44
23	145,12	86,35
24	145,01	86,33
25	144,57	86,27
26	144,24	86,24
27	144,03	86,21
28	143,76	86,19
29	143,48	86,15
30	143,27	86,10
31	142,94	86,03
32	142,52	85,98
33	142,30	85,96
34	141,85	85,90
35	141,27	85,80
36	140,76	85,72
37	140,36	85,70
38	140,21	85,69
39	140,02	85,66
40	139,66	85,61
41	139,39	85,56
42	139,12	85,51
43	138,77	85,44
44	138,57	85,40
45	138,42	85,38
46	138,03	85,33
47	137,45	85,23
48	136,94	85,16
49	136,73	85,14
50	136,39	85,10
51	136,27	85,09
52	135,84	85,05
53	135,51	85,02
54	135,30	85,00
55	135,03	84,96
56	134,75	84,92
57	134,54	84,89
58	134,21	84,85
59	133,78	84,79
60	133,66	84,77
61	133,32	84,73
62	133,12	84,70
63	132,94	84,67
64	132,53	84,61
65	132,02	84,52
66	131,63	84,46
67	131,48	84,45
68	131,28	84,41
69	130,93	84,36
70	130,66	84,34
71	130,39	84,32
72	130,03	84,28
73	129,84	84,26
74	129,69	84,24
75	129,30	84,19
76	128,72	84,09
77	128,20	84,02
78	127,76	83,99
79	127,66	83,98
80	127,54	83,95
81	127,11	83,83
82	126,79	83,81
83	126,57	83,78
84	126,29	83,74
85	126,02	83,67
86	125,82	83,61
87	125,48	83,50
88	125,04	83,41
89	124,85	83,38
90	124,38	83,32
91	123,79	83,27
92	123,29	83,23
93	122,91	83,16
94	122,75	83,13
95	122,54	83,09
96	122,20	83,02
97	121,94	82,98
98	121,66	82,93
99	121,29	82,90
100	121,11	82,87

n°	X [m]	Y [m]
101	120,97	82,82
102	120,57	82,70
103	120,00	82,55
104	119,47	82,51
105	119,03	82,40
106	118,93	82,38
107	118,80	82,37
108	118,38	82,32
109	118,06	82,26
110	117,84	82,21
111	117,55	82,16
112	117,29	82,12
113	117,09	82,07
114	116,75	82,01
115	116,30	81,94
116	116,12	81,92
117	115,65	81,86
118	115,15	81,80
119	115,05	81,78
120	114,56	81,71
121	114,18	81,64
122	114,02	81,62
123	113,80	81,58
124	113,47	81,52
125	113,21	81,48
126	112,93	81,44
127	112,55	81,39
128	112,38	81,37
129	112,24	81,36
130	111,83	81,31
131	111,27	81,26
132	110,74	81,18
133	110,31	81,14
134	110,20	81,13
135	110,06	81,11
136	109,65	81,04
137	109,34	81,01
138	109,11	80,98
139	108,81	80,94
140	108,56	80,91
141	108,37	80,88
142	108,01	80,81
143	107,56	80,76
144	107,40	80,74
145	106,92	80,70
146	106,43	80,62
147	106,31	80,60
148	105,83	80,56
149	105,46	80,50
150	105,29	80,48
151	105,06	80,45
152	104,74	80,41
153	104,49	80,38
154	104,19	80,37
155	103,82	80,36
156	103,65	80,34
157	103,52	80,32
158	103,10	80,24
159	102,55	80,13
160	102,01	80,07
161	101,58	80,03
162	101,47	80,02
163	101,32	80,00
164	100,92	79,93
165	100,61	79,88
166	100,37	79,85
167	100,07	79,83
168	99,83	79,82
169	99,64	79,80
170	99,28	79,77
171	98,82	79,71
172	98,67	79,70
173	98,19	79,66
174	97,70	79,60
175	97,57	79,58
176	97,10	79,52
177	96,87	79,48
178	96,56	79,46
179	96,33	79,43
180	96,01	79,38
181	95,76	79,35
182	95,46	79,30
183	95,08	79,27
184	94,92	79,26
185	94,79	79,25
186	94,37	79,19
187	93,83	79,13
188	93,28	79,06
189	92,86	79,02
190	92,74	79,00
191	92,58	78,99
192	92,19	78,95
193	91,89	78,93

n°	X [m]	Y [m]
194	91,64	78,89
195	91,33	78,87
196	91,10	78,83
197	90,92	78,82
198	90,55	78,78
199	90,08	78,72
200	89,95	78,70
201	89,46	78,63
202	89,27	78,60
203	88,84	78,53
204	88,37	78,46
205	88,01	78,38
206	87,82	78,35
207	87,59	78,33
208	87,28	78,31
209	87,04	78,28
210	86,73	78,23
211	86,34	78,17
212	86,19	78,15
213	86,07	78,14
214	85,64	78,11
215	85,09	78,08
216	84,55	77,97
217	84,13	77,94
218	84,00	77,92
219	83,84	77,90
220	83,46	77,84
221	83,16	77,80
222	82,91	77,77
223	82,59	77,71
224	82,37	77,67
225	82,19	77,64
226	81,82	77,57
227	81,28	77,52
228	80,92	77,47
229	80,73	77,45
230	80,25	77,39
231	80,10	77,38
232	79,64	77,31
233	79,28	77,27
234	79,09	77,24
235	78,85	77,21
236	78,55	77,17
237	78,31	77,14
238	78,00	77,10
239	77,60	77,05
240	77,46	77,03
241	77,35	77,01
242	76,91	76,95
243	76,35	76,89
244	75,82	76,86
245	75,41	76,79
246	75,27	76,77
247	75,10	76,75
248	74,73	76,70
249	74,44	76,65
250	74,18	76,61
251	73,85	76,57
252	73,64	76,55
253	73,32	76,52
254	73,09	76,50
255	72,61	76,47
256	72,50	76,45
257	72,00	76,37
258	71,53	76,30
259	71,36	76,28
260	70,91	76,23
261	70,56	76,18
262	70,36	76,16
263	70,11	76,12
264	69,82	76,07
265	69,59	76,07
266	69,27	76,05
267	68,86	76,02
268	68,73	76,00
269	68,62	75,98
270	68,18	75,92
271	67,61	75,83
272	67,09	75,74
273	66,68	75,66
274	66,54	75,63
275	66,36	75,60
276	66,00	75,55
277	65,71	75,53
278	65,45	75,51
279	65,35	75,52
280	65,12	75,49
281	64,91	75,47
282	64,74	75,44
283	64,36	75,38
284	63,87	75,30
285	63,77	75,29
286	63,27	75,21

n°	X [m]	Y [m]
287	62,72	75,12
288	62,62	75,11
289	62,18	75,06
290	61,83	75,03
291	61,63	75,00
292	61,37	74,98
293	61,09	74,95
294	60,87	74,95
295	60,54	74,92
296	60,12	74,87
297	59,90	74,85
298	59,45	74,82
299	58,87	74,72
300	58,36	74,66
301	57,96	74,61
302	57,76	74,59
303	57,63	74,58
304	57,38	74,55
305	57,27	74,53
306	56,99	74,52
307	56,72	74,50
308	56,38	74,49
309	56,17	74,48
310	56,02	74,47
311	55,63	74,46
312	55,05	74,41
313	54,54	74,39
314	53,99	74,45
315	53,88	74,43
316	53,58	74,34
317	53,45	74,34
318	53,20	74,33
319	52,82	74,28
320	52,63	74,27
321	52,36	74,26
322	52,14	74,25
323	51,81	74,25
324	51,38	74,21
325	51,17	74,18
326	50,72	74,15
327	50,14	74,09
328	49,63	74,05
329	49,23	74,06
330	49,08	74,08
331	48,89	74,06
332	48,54	74,05
333	48,26	74,08
334	47,99	74,09
335	47,64	74,00
336	47,44	73,95
337	47,29	73,95
338	46,90	73,95
339	46,32	73,94
340	45,81	73,91
341	45,26	73,91
342	45,14	73,91
343	44,72	73,88
344	44,39	73,87
345	44,17	73,86
346	43,89	73,87
347	43,62	73,88
348	43,42	73,91
349	43,08	73,91
350	42,64	73,89
351	42,45	73,88
352	41,99	73,90
353	41,40	73,83
354	40,90	73,80
355	40,51	73,80
356	40,35	73,81
357	40,15	73,81
358	39,80	73,81
359	39,54	73,82
360	39,26	73,83
361	38,90	73,83
362	38,71	73,83
363	38,57	73,83
364	38,17	73,82
365	37,60	73,78
366	37,08	73,83
367	36,63	73,81
368	36,53	73,80
369	36,40	73,80
370	35,98	73,79
371	35,66	73,78
372	35,44	73,77
373	35,15	73,76
374	34,89	73,77
375	34,69	73,72
376	34,35	73,69
377	33,91	73,66
378	33,72	73,64
379	33,26	73,59

n°	X [m]	Y [m]
380	32,66	73,57
381	32,17	73,50
382	31,78	73,49
383	31,62	73,48
384	31,41	73,48
385	31,07	73,46
386	30,81	73,45
387	30,53	73,43
388	30,16	73,44
389	29,98	73,44
390	29,84	73,43
391	29,44	73,40
392	28,87	73,36
393	28,35	73,29
394	27,90	73,16
395	27,80	73,12
396	27,66	73,02
397	27,25	72,68
398	26,94	72,49
399	26,71	72,33
400	26,42	72,34
401	26,16	72,34
402	25,97	72,35
403	25,62	72,37
404	25,17	72,40
405	25,00	72,40
406	24,53	72,41
407	24,03	72,51
408	23,92	72,52
409	23,43	72,51
410	23,06	72,48
411	22,89	72,47
412	22,67	72,48
413	22,34	72,50
414	22,09	72,47
415	21,80	72,43
416	21,42	72,45
417	21,25	72,45
418	21,12	72,43
419	20,71	72,37
420	20,15	72,32
421	19,61	72,34
422	19,18	72,31
423	19,07	72,31
424	18,93	72,27
425	18,52	72,15
426	18,21	72,11
427	17,98	72,06
428	17,68	72,02
429	17,43	71,99
430	17,24	71,94
431	16,89	71,87
432	16,43	71,85
433	16,27	71,84
434	15,79	71,80
435	15,30	71,73
436	15,18	71,71
437	14,70	71,64
438	14,33	71,59
439	14,16	71,58
440	13,93	71,57
441	13,61	71,56
442	13,36	71,53
443	13,07	71,50
444	12,68	71,45
445	12,52	71,43
446	12,39	71,43
447	11,97	71,43
448	11,42	71,40
449	10,88	71,38
450	10,46	71,34
451	10,34	71,33
452	10,19	71,32
453	9,79	71,28
454	9,53	71,27
455	9,25	71,27
456	8,94	71,25
457	8,70	71,24
458	8,52	71,22
459	8,16	71,19
460	7,69	71,16
461	7,55	71,15
462	7,06	71,10
463	6,58	71,02
464	6,44	71,00
465	5,97	70,98
466	5,61	70,96
467	5,43	70,94
468	5,19	70,94
469	4,88	70,92
470	4,64	70,90
471	4,34	70,86
472	3,94	70,83

n°	X [m]	Y [m]
473	3,79	70,80
474	3,67	70,79
475	3,24	70,74
476	2,70	70,66
477	2,15	70,65
478	1,73	70,62
479	1,61	70,62
480	1,45	70,61
481	1,06	70,58
482	0,76	70,51
483	0,52	70,48
484	0,20	70,46
485	0,00	70,46
486	0,00	61,42
487	46,12	63,91
488	94,07	68,89
489	136,60	75,07

Dati zona sismica

	Simbolo	U.M.	SLV	SLD
Accelerazione al suolo	a_g	[m/s ²]	3.291	0.000
Accelerazione al suolo	a_g/g	[%]	0.335	0.000
Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale	F ₀		2.400	0.000
Periodo inizio tratto spettro a velocità costante	T _c *		0.350	0.000
Tipo di sottosuolo - Coefficiente stratigrafico	S _s	C	1.217	1.500
Categoria topografica - Coefficiente amplificazione topografica	S _t	T ₁	1.000	1.000
Coefficiente riduzione pendio naturale	β_s		0.280	0.280
Coefficiente riduzione fronti di scavo	β_s		0.380	0.470
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale			0.50	0.50

Pendio naturale

	Simbolo	SLV	SLD
Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento)	$k_h = (a_g/g * \beta_s * S_t * S)$	11.43	0.00
Coefficiente di intensità sismica verticale (percento)	$k_v = 0.50 * k_h$	5.72	0.00

Fronti di scavo

	Simbolo	SLV	SLD
Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento)	$k_h = (a_g/g * \beta_s * S_t * S)$	15.51	0.00
Coefficiente di intensità sismica verticale (percento)	$k_v = 0.50 * k_h$	7.76	0.00

Dati normativa

Normativa :

Norme Tecniche sulle Costruzioni 2018 - D.M. 17/01/2018

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

Carichi	Effetto	Simbologia	A2 Statico	A2 Sismico
Permanenti	Favorevole	γ_{Gfav}	1.00	1.00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{Gsfav}	1.00	1.00
Variabili	Favorevole	γ_{Qfav}	0.00	0.00
Variabili	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1.30	1.00

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

Parametri	Simbologia	M2 Statico	M2 Sismico
Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_{tan\phi'}$	1.25	1.00
Coesione efficace	γ_c'	1.25	1.00
Resistenza non drenata	γ_{cu}	1.40	1.00
Peso dell'unità di volume	γ_y	1.00	1.00

Coefficiente di sicurezza richiesto

Tipo calcolo	Simbolo	Statico	Sismico
Pendio naturale	γ_R	1.00	1.00
Fronte di scavo	γ_R	1.10	1.20

Impostazioni delle superfici di rottura

Superfici di rottura circolari

Si considerano delle superfici di rottura circolari generate tramite la seguente maglia dei centri

Origine maglia	[m]	X ₀ = -10,42	Y ₀ = 81,80
Passo maglia	[m]	dX = 2,00	dY = 2,00
Numero passi		Nx = 28	
Raggio	[m]	R = 2,12	

Si considerano le superfici passanti per il punto P(71,28, 66,62) aventi centri sulla maglia

Si considerano le superfici tangenti alla retta passante per i punti Q1(45,78, 45,78) e Q2(69,71, 69,71)

Superfici di rottura a spirale logaritmica

Si considerano delle superfici di rottura a spirale logaritmica generate tramite la seguente maglia dei centri e passanti per il punto P(71,28, 66,62)

Opzioni di calcolo

Per l'analisi sono stati utilizzati i seguenti metodi di calcolo:

- FELLENIUS
- BISHOP
- JANBU
- JANBU COMPLETO
- BELL
- MORGENSTERN
- SPENCER
- SARMA
- MAKSIMOVIC
- GLE

Le superfici sono state analizzate sia in condizioni **statiche** che **sismiche**.

Le superfici sono state analizzate per i casi:

- Pendio naturale [PC] - Parametri caratteristici
- Fronte di scavo [A2-M2] - Parametri di progetto
- Sisma orizzontale e Sisma verticale (verso il basso e verso l'alto)

Analisi condotta in termini di **tensioni efficaci**

Condizioni di esclusione

Sono state escluse dall'analisi le superfici aventi:

- lunghezza di corda inferiore a	2,00	m
- freccia inferiore a	0,50	m
- volume inferiore a	2,00	mc
- pendenza media della superficie inferiore a	2,00	[%]

Risultati analisi

Numeri di superfici analizzate	3169
Coefficiente di sicurezza minimo	1.384
Superficie con coefficiente di sicurezza minimo	2

Quadro sintetico coefficienti di sicurezza

Metodo	Nr. superfici	FS _{min}	S _{min}	FS _{max}	S _{max}
FELLENIUS	340	2.084	87	3.678	774
BISHOP	340	2.223	87	4.581	774
JANBU	1244	1.372	2	10.925	1243
JANBU COMPLETO	2	5.978	817	5.978	817
BELL	1244	1.447	2	14.231	1243
MORGENSTERN	664	1.438	2	3.448	629
SPENCER	1042	1.384	2	12.438	1241
SARMA	1244	1.498	1	14.124	1243
MAKSIMOVIC	1243	1.474	2	14.368	1243
GLE	1042	1.384	2	12.438	1241

Caratteristiche delle superfici analizzate

Simbologia adottata

Le ascisse X sono considerate positive verso monte

Le ordinate Y sono considerate positive verso l'alto

N° numero d'ordine della superficie cerchio

F forma (C: circolare, S: spirale logaritmica, G: generica)

C_x ascissa x del centro [m]

C_y ordinata y del centro [m]

R raggio del cerchio espresso in m

x_v ascissa del punto di intersezione con il profilo (valle) espresse in m

x_m ascissa del punto di intersezione con il profilo (monte) espresse in m

V volume interessato dalla superficie espresso [mc]

FS coefficiente di sicurezza. Tra parentesi il metodo di calcolo usato (F: Fellenius, B: Bishop, J: Janbu, C: Janbu completo, L: Bell, M: Morgenstern-Price P: Spencer, S: Sarma, V: Maksimovic, G: GLE)

Caso caso di calcolo

Sisma H sisma orizzontale, V sisma verticale (+ verso l'alto, - verso il basso)

La colonna FS (fattore di sicurezza) potrebbe contenere più valori. Questo è dovuto alla presenza degli interventi quando considerati come incremento delle forze di interstriscia. In questo caso vengono analizzate più superfici di scorrimento ed ogni superficie è separata dalla successiva dall'intervento.

Nº	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
1	S	43,58	101,80	2,03	43,52	108,21	428,79	1,443 (J) 1,522 (L) 1,585 (M) 1,461 (P) 1,498 (S) 1,551 (V) 1,461 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
2	S	43,58	101,80	2,03	43,52	108,21	428,79	1,372 (J) 1,447 (L) 1,438 (M) 1,384 (P) 1,498 (S) 1,474 (V) 1,384 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
3	S	41,58	101,80	2,03	41,48	106,26	425,42	1,389 (J) 1,464 (L) 1,455 (M) 1,401 (P) 1,517 (S) 1,492 (V) 1,401 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
4	S	41,58	101,80	2,03	41,48	106,26	425,42	1,463 (J) 1,541 (L) 1,605 (M) 1,480 (P) 1,517 (S) 1,571 (V) 1,480 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
5	S	43,58	99,80	2,01	42,60	104,79	408,69	1,467 (J) 1,549 (L) 1,483 (P) 1,529 (S) 1,583 (V) 1,483 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
6	S	43,58	99,80	2,01	42,60	104,79	408,69	1,393 (J) 1,472 (L) 1,467 (M) 1,405 (P) 1,529 (S) 1,504 (V) 1,405 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mC]	FS	Caso	Sisma
7	S	39,58	101,80	2,03	39,31	104,52	426,80	1,407 (J) 1,481 (L) 1,473 (M) 1,418 (P) 1,536 (S) 1,510 (V) 1,418 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
8	S	39,58	101,80	2,03	39,31	104,52	426,80	1,483 (J) 1,561 (L) 1,627 (M) 1,499 (P) 1,536 (S) 1,592 (V) 1,499 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
9	S	41,58	99,80	2,01	40,54	103,12	410,33	1,487 (J) 1,569 (L) 1,640 (M) 1,502 (P) 1,548 (S) 1,604 (V) 1,502 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
10	S	41,58	99,80	2,01	40,54	103,12	410,33	1,411 (J) 1,490 (L) 1,485 (M) 1,422 (P) 1,548 (S) 1,523 (V) 1,422 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
11	S	37,58	101,80	2,03	37,09	102,98	432,56	1,427 (J) 1,501 (L) 1,494 (M) 1,437 (P) 1,559 (S) 1,531 (V) 1,437 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
12	S	37,58	101,80	2,03	37,09	102,98	432,56	1,506 (J) 1,584 (L) 1,652 (M) 1,521 (P) 1,559 (S) 1,617 (V) 1,521 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
13	S	43,58	97,80	1,99	41,70	101,64	393,64	1,417 (J) 1,500 (L) 1,499 (M) 1,427 (P) 1,563 (S) 1,538 (V) 1,427 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
14	S	43,58	97,80	1,99	41,70	101,64	393,64	1,492 (J) 1,579 (L) 1,656 (M) 1,507 (P) 1,563 (S) 1,620 (V) 1,507 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
15	S	39,58	99,80	2,01	38,29	101,54	416,49	1,509 (J) 1,591 (L) 1,664 (M) 1,523 (P) 1,569 (S) 1,628 (V) 1,523 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
16	S	39,58	99,80	2,01	38,29	101,54	416,49	1,430 (J) 1,509 (L) 1,439 (P) 1,569 (S) 1,543 (V) 1,439 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
17	S	41,58	97,80	1,99	39,54	100,10	400,11	1,512 (J) 1,599 (L) 1,679 (M) 1,527 (P) 1,584 (S) 1,642 (V) 1,527 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
18	S	41,58	97,80	1,99	39,54	100,10	400,11	1,434 (J) 1,517 (L) 1,518 (M) 1,443 (P) 1,584 (S) 1,557 (V) 1,443 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
19	S	43,58	95,80	1,96	40,86	98,71	383,39	1,440 (J) 1,528 (L) 1,534 (M) 1,450 (P) 1,600 (S) 1,574 (V) 1,450 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
20	S	43,58	95,80	1,96	40,86	98,71	383,39	1,518 (J) 1,610 (L) 1,531 (P) 1,600 (S) 1,659 (V) 1,531 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	v [mc]	FS	Caso	Sisma
21	S	35,58	101,80	2,04	34,91	101,55	442,38	1,556 (J) 1,648 (L) 1,633 (M) 1,571 (P) 1,693 (S) 1,677 (V) 1,571 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
22	S	35,58	101,80	2,04	34,91	101,55	442,38	1,640 (J) 1,736 (L) 1,808 (M) 1,661 (P) 1,693 (S) 1,767 (V) 1,661 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
23	S	37,58	99,80	2,01	36,07	100,12	426,76	1,580 (J) 1,680 (L) 1,667 (M) 1,596 (P) 1,727 (S) 1,712 (V) 1,596 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
24	S	37,58	99,80	2,01	36,07	100,12	426,76	1,663 (J) 1,768 (L) 1,846 (M) 1,684 (P) 1,727 (S) 1,803 (V) 1,684 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
25	S	39,58	97,80	1,99	37,29	98,80	410,74	1,603 (J) 1,713 (L) 1,702 (M) 1,620 (P) 1,764 (S) 1,749 (V) 1,620 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
26	S	39,58	97,80	1,99	37,29	98,80	410,74	1,686 (J) 1,800 (L) 1,885 (M) 1,709 (P) 1,764 (S) 1,840 (V) 1,709 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
27	S	41,58	95,80	1,97	38,57	97,41	394,34	1,627 (J) 1,747 (L) 1,739 (M) 1,644 (P) 1,798 (S) 1,789 (V) 1,644 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
28	S	41,58	95,80	1,97	38,57	97,41	394,34	1,709 (J) 1,834 (L) 1,928 (M) 1,732 (P) 1,798 (S) 1,880 (V) 1,732 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
29	S	33,58	101,80	2,04	32,87	100,23	455,65	1,754 (J) 1,865 (L) 1,941 (M) 1,777 (P) 1,814 (S) 1,895 (V) 1,777 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
30	S	33,58	101,80	2,04	32,87	100,23	455,65	1,665 (J) 1,772 (L) 1,750 (M) 1,686 (P) 1,814 (S) 1,799 (V) 1,686 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
31	S	43,58	93,80	1,94	39,96	95,99	377,52	1,732 (J) 1,868 (L) 1,755 (P) 1,842 (S) 1,922 (V) 1,755 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
32	S	43,58	93,80	1,94	39,96	95,99	377,52	1,650 (J) 1,781 (L) 1,779 (M) 1,667 (P) 1,842 (S) 1,831 (V) 1,667 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
33	S	35,58	99,80	2,02	33,95	98,94	440,64	1,690 (J) 1,805 (L) 1,786 (M) 1,709 (P) 1,849 (S) 1,837 (V) 1,709 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
34	S	35,58	99,80	2,02	33,95	98,94	440,64	1,778 (J) 1,898 (L) 1,981 (M) 1,804 (P) 1,849 (S) 1,933 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
35	S	31,58	101,80	2,04	30,72	99,14	472,02	1,804 (G) 1,753 (J) 1,872 (L) 1,846 (M) 1,775 (P) 1,913 (S) 1,898 (V) 1,775 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
36	S	31,58	101,80	2,04	30,72	99,14	472,02	1,846 (J) 1,970 (L) 2,050 (M) 1,874 (P) 1,913 (S) 1,999 (V) 1,874 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
37	S	39,58	95,80	1,97	36,34	96,24	409,21	1,825 (J) 1,967 (L) 2,066 (M) 1,851 (P) 1,927 (S) 2,014 (V) 1,851 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
38	S	39,58	95,80	1,97	36,34	96,24	409,21	1,737 (J) 1,873 (L) 1,861 (M) 1,757 (P) 1,927 (S) 1,916 (V) 1,757 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
39	S	33,58	99,80	2,02	31,84	97,86	457,64	1,778 (J) 1,906 (L) 1,883 (M) 1,802 (P) 1,950 (S) 1,938 (V) 1,802 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
40	S	33,58	99,80	2,02	31,84	97,86	457,64	1,872 (J) 2,006 (L) 2,092 (M) 1,899 (P) 1,950 (S) 2,040 (V) 1,899 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
41	S	41,58	93,80	1,95	37,71	94,88	392,83	1,849 (J) 2,002 (L) 2,114 (M) 1,876 (P) 1,966 (S) 2,058 (V) 1,876 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
42	S	41,58	93,80	1,95	37,71	94,88	392,83	1,761 (J) 1,909 (L) 1,903 (M) 1,781 (P) 1,966 (S) 1,961 (V) 1,781 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
43	S	35,58	97,80	2,00	32,98	96,55	442,85	1,899 (J) 2,043 (L) 2,138 (M) 1,929 (P) 1,990 (S) 2,084 (V) 1,929 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
44	S	35,58	97,80	2,00	32,98	96,55	442,85	1,805 (J) 1,943 (L) 1,923 (M) 1,827 (P) 1,990 (S) 1,980 (V) 1,827 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
45	S	29,58	101,80	2,05	28,55	98,13	491,44	1,830 (J) 1,960 (L) 1,930 (M) 1,854 (P) 1,998 (S) 1,986 (V) 1,854 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
46	S	29,58	101,80	2,05	28,55	98,13	491,44	1,929 (J) 2,064 (L) 2,147 (M) 1,958 (P) 1,998 (S) 2,093 (V) 1,958 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
47	S	43,58	91,80	1,92	39,11	93,47	375,94	1,787 (J) 1,949 (L) 1,951 (M) 1,808 (P) 2,015 (S) 2,012 (V) 1,808 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
48	S	43,58	91,80	1,92	39,11	93,47	375,94	1,874 (J) 2,042 (L) 1,901 (P) 2,015 (S)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,110 (V) 1,901 (G)		
49	S	37,58	95,80	1,98	34,17	95,19	427,59	1,926 (J) 2,081 (L) 2,188 (M) 1,953 (P) 2,034 (S) 2,130 (V) 1,953 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
50	S	37,58	95,80	1,98	34,17	95,19	427,59	1,831 (J) 1,981 (L) 1,967 (M) 1,854 (P) 2,034 (S) 2,026 (V) 1,854 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
51	S	31,58	99,80	2,03	29,61	96,83	477,68	1,955 (J) 2,101 (L) 2,192 (M) 1,986 (P) 2,039 (S) 2,136 (V) 1,986 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
52	S	31,58	99,80	2,03	29,61	96,83	477,68	1,856 (J) 1,996 (L) 1,969 (M) 1,881 (P) 2,039 (S) 2,027 (V) 1,881 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
53	S	27,58	101,80	2,05	27,12	97,17	513,06	1,884 (J) 2,024 (L) 1,992 (M) 1,913 (P) 2,063 (S) 2,050 (V) 1,913 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
54	S	27,58	101,80	2,05	27,12	97,17	513,06	1,987 (J) 2,133 (L) 2,218 (M) 2,021 (P) 2,063 (S) 2,162 (V) 2,021 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
55	S	33,58	97,80	2,01	30,80	95,54	463,54	1,883 (J) 2,033 (L) 2,011 (M) 1,907 (P) 2,079 (S) 2,071 (V) 1,907 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
56	S	33,58	97,80	2,01	30,80	95,54	463,54	1,982 (J) 2,139 (L) 2,239 (M) 2,014 (P) 2,079 (S) 2,181 (V) 2,014 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
57	S	39,58	93,80	1,95	35,44	93,88	411,76	1,859 (J) 2,021 (L) 2,013 (M) 1,881 (P) 2,084 (S) 2,076 (V) 1,881 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
58	S	39,58	93,80	1,95	35,44	93,88	411,76	1,953 (J) 2,121 (L) 1,981 (P) 2,084 (S) 2,181 (V) 1,981 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
59	S	25,58	101,80	2,06	25,00	96,31	536,22	2,030 (J) 2,186 (L) 2,271 (M) 2,066 (P) 2,110 (S) 2,213 (V) 2,066 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
60	S	25,58	101,80	2,06	25,00	96,31	536,22	1,925 (J) 2,074 (L) 2,038 (M) 1,956 (P) 2,110 (S) 2,098 (V) 1,956 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
61	S	29,58	99,80	2,03	27,70	95,93	500,50	1,921 (J) 2,070 (L) 2,042 (M) 1,947 (P) 2,115 (S) 2,103 (V) 1,947 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
62	S	29,58	99,80	2,03	27,70	95,93	500,50	2,025 (J) 2,181 (L) 2,276 (M) 2,057 (P)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,115 (S) 2,217 (V) 2,057 (G)		
63	S	35,58	95,80	1,98	32,04	94,27	448,98	2,012 (J) 2,181 (L) 2,293 (M) 2,041 (P) 2,130 (S) 2,232 (V) 2,041 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
64	S	35,58	95,80	1,98	32,04	94,27	448,98	1,911 (J) 2,074 (L) 2,057 (M) 1,936 (P) 2,130 (S) 2,120 (V) 1,936 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
65	S	41,58	91,80	1,93	36,83	92,53	395,36	1,981 (J) 2,163 (L) 2,008 (P) 2,134 (S) 2,237 (V) 2,008 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
66	S	41,58	91,80	1,93	36,83	92,53	395,36	1,887 (J) 2,064 (L) 2,065 (M) 1,907 (P) 2,134 (S) 2,131 (V) 1,907 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
67	S	27,58	99,80	2,04	26,20	95,11	524,74	2,064 (J) 2,231 (L) 2,326 (M) 2,103 (P) 2,161 (S) 2,266 (V) 2,103 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
68	S	27,58	99,80	2,04	26,20	95,11	524,74	1,957 (J) 2,117 (L) 2,086 (M) 1,989 (P) 2,161 (S) 2,148 (V) 1,989 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
69	S	31,58	97,80	2,01	28,60	94,70	487,18	2,058 (J) 2,225 (L) 2,331 (M) 2,092 (P) 2,164 (S) 2,270 (V) 2,092 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
70	S	31,58	97,80	2,01	28,60	94,70	487,18	1,952 (J) 2,113 (L) 2,089 (M) 1,978 (P) 2,164 (S) 2,153 (V) 1,978 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
71	S	23,58	101,80	2,06	22,47	95,49	562,45	2,085 (J) 2,250 (L) 2,337 (M) 2,123 (P) 2,169 (S) 2,277 (V) 2,123 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
72	S	23,58	101,80	2,06	22,47	95,49	562,45	1,977 (J) 2,135 (L) 2,097 (M) 2,010 (P) 2,169 (S) 2,159 (V) 2,010 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
73	S	37,58	93,80	1,96	33,30	93,00	433,90	2,044 (J) 2,225 (L) 2,071 (P) 2,182 (S) 2,289 (V) 2,071 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
74	S	37,58	93,80	1,96	33,30	93,00	433,90	1,943 (J) 2,118 (L) 2,110 (M) 1,965 (P) 2,182 (S) 2,176 (V) 1,965 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
75	S	43,58	89,80	1,90	38,34	91,20	378,36	1,918 (J) 2,111 (L) 2,126 (M) 1,938 (P) 2,196 (S) 2,195 (V) 1,938 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
76	S	43,58	89,80	1,90	38,34	91,20	378,36	2,012 (J) 2,210 (L) 2,037 (P) 2,196 (S)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,302 (V) 2,037 (G)		
77	S	33,58	95,80	1,99	29,78	93,45	473,28	1,982 (J) 2,156 (L) 2,138 (M) 2,008 (P) 2,213 (S) 2,204 (V) 2,008 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
78	S	33,58	95,80	1,99	29,78	93,45	473,28	2,089 (J) 2,269 (L) 2,387 (M) 2,120 (P) 2,213 (S) 2,323 (V) 2,120 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
79	S	25,58	99,80	2,04	23,58	94,37	551,42	2,115 (J) 2,292 (L) 2,388 (M) 2,154 (P) 2,215 (S) 2,326 (V) 2,154 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
80	S	25,58	99,80	2,04	23,58	94,37	551,42	2,006 (J) 2,175 (L) 2,141 (M) 2,038 (P) 2,215 (S) 2,205 (V) 2,038 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
81	S	29,58	97,80	2,02	27,08	93,91	512,94	1,998 (J) 2,169 (L) 2,144 (M) 2,028 (P) 2,219 (S) 2,209 (V) 2,028 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
82	S	29,58	97,80	2,02	27,08	93,91	512,94	2,108 (J) 2,286 (L) 2,394 (M) 2,143 (P) 2,219 (S) 2,331 (V) 2,143 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
83	S	21,58	101,80	2,06	20,27	94,83	591,37	2,141 (J) 2,314 (L) 2,405 (M) 2,182 (P) 2,230 (S) 2,343 (V) 2,182 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
84	S	21,58	101,80	2,06	20,27	94,83	591,37	2,030 (J) 2,195 (L) 2,156 (M) 2,063 (P) 2,230 (S) 2,221 (V) 2,063 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
85	S	39,58	91,80	1,93	34,63	91,71	418,17	2,077 (J) 2,273 (L) 2,103 (P) 2,242 (S) 2,353 (V) 2,103 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
86	S	39,58	91,80	1,93	34,63	91,71	418,17	1,976 (J) 2,165 (L) 2,168 (M) 1,996 (P) 2,242 (S) 2,238 (V) 1,996 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
87	C	43,58	101,80	38,10	19,43	71,94	369,49	2,084 (F) 2,223 (B) 1,975 (J) 2,228 (L) 2,160 (M) 2,034 (P) 2,256 (S) 2,226 (V) 2,034 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
88	C	43,58	101,80	38,10	19,43	71,94	369,49	2,218 (F) 2,375 (B) 2,108 (J) 2,380 (L) 2,444 (M) 2,180 (P) 2,256 (S) 2,378 (V) 2,180 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
89	S	27,58	97,80	2,02	24,90	93,19	540,14	2,148 (J) 2,338 (L) 2,446 (M) 2,188 (P) 2,265 (S) 2,381 (V) 2,188 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	v [mc]	FS	Caso	Sisma
90	S	27,58	97,80	2,02	24,90	93,19	540,14	2,036 (J) 2,219 (L) 2,190 (M) 2,070 (P) 2,265 (S) 2,257 (V) 2,070 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
91	S	35,58	93,80	1,96	31,11	92,22	458,87	2,014 (J) 2,201 (L) 2,193 (M) 2,036 (P) 2,268 (S) 2,262 (V) 2,036 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
92	S	35,58	93,80	1,96	31,11	92,22	458,87	2,121 (J) 2,315 (L) 2,450 (M) 2,150 (P) 2,268 (S) 2,383 (V) 2,150 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
93	S	23,58	99,80	2,05	21,26	93,68	581,05	2,170 (J) 2,355 (L) 2,455 (M) 2,209 (P) 2,275 (S) 2,391 (V) 2,209 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
94	S	23,58	99,80	2,05	21,26	93,68	581,05	2,056 (J) 2,234 (L) 2,199 (M) 2,091 (P) 2,275 (S) 2,266 (V) 2,091 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
95	S	19,58	101,80	2,07	18,15	94,17	622,60	2,072 (J) 2,244 (L) 2,205 (M) 2,105 (P) 2,280 (S) 2,271 (V) 2,105 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
96	S	19,58	101,80	2,07	18,15	94,17	622,60	2,188 (J) 2,367 (L) 2,462 (M) 2,229 (P) 2,280 (S) 2,398 (V) 2,229 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
97	S	31,58	95,80	1,99	27,77	92,71	500,30	2,153 (J) 2,343 (L) 2,467 (M) 2,184 (P) 2,285 (S) 2,401 (V) 2,184 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
98	S	31,58	95,80	1,99	27,77	92,71	500,30	2,040 (J) 2,224 (L) 2,206 (M) 2,066 (P) 2,285 (S) 2,275 (V) 2,066 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
99	C	43,58	99,80	36,11	20,15	70,94	358,74	2,116 (F) 2,266 (B) 1,999 (J) 2,271 (L) 2,060 (P) 2,298 (S) 2,270 (V) 2,060 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
100	C	43,58	99,80	36,11	20,15	70,94	358,74	2,254 (F) 2,423 (B) 2,135 (J) 2,428 (L) 2,495 (M) 2,211 (P) 2,298 (S) 2,426 (V) 2,211 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
101	C	41,58	101,80	38,31	17,51	69,99	373,58	2,131 (F) 2,270 (B) 2,015 (J) 2,278 (L) 2,205 (M) 2,075 (P) 2,301 (S) 2,274 (V) 2,075 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
102	C	41,58	101,80	38,31	17,51	69,99	373,58	2,270 (F) 2,427 (B) 2,151 (J) 2,434 (L) 2,498 (M) 2,227 (P) 2,301 (S)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mC]	FS	Caso	Sisma
								2,430 (V) 2,227 (G)		
103	S	41,58	89,80	1,91	36,08	90,41	401,71	2,010 (J) 2,216 (L) 2,234 (M) 2,026 (P) 2,306 (S) 2,308 (V) 2,026 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
104	S	41,58	89,80	1,91	36,08	90,41	401,71	2,112 (J) 2,323 (L) 2,134 (P) 2,306 (S) 2,425 (V) 2,134 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
105	S	17,58	101,80	2,07	16,06	93,56	655,71	2,222 (J) 2,407 (L) 2,505 (M) 2,264 (P) 2,318 (S) 2,440 (V) 2,264 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
106	S	17,58	101,80	2,07	16,06	93,56	655,71	2,103 (J) 2,280 (L) 2,243 (M) 2,138 (P) 2,318 (S) 2,310 (V) 2,138 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
107	S	25,58	97,80	2,03	22,41	92,56	570,37	2,199 (J) 2,398 (L) 2,510 (M) 2,240 (P) 2,325 (S) 2,443 (V) 2,240 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
108	S	25,58	97,80	2,03	22,41	92,56	570,37	2,084 (J) 2,275 (L) 2,246 (M) 2,117 (P) 2,325 (S) 2,315 (V) 2,117 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
109	S	21,58	99,80	2,05	19,04	93,06	613,13	2,216 (J) 2,408 (L) 2,513 (M) 2,257 (P) 2,325 (S) 2,447 (V) 2,257 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
110	S	21,58	99,80	2,05	19,04	93,06	613,13	2,099 (J) 2,282 (L) 2,249 (M) 2,133 (P) 2,325 (S) 2,317 (V) 2,133 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
111	S	29,58	95,80	2,00	26,21	92,07	528,64	2,074 (J) 2,270 (L) 2,250 (M) 2,105 (P) 2,330 (S) 2,320 (V) 2,105 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
112	S	29,58	95,80	2,00	26,21	92,07	528,64	2,189 (J) 2,393 (L) 2,517 (M) 2,229 (P) 2,330 (S) 2,449 (V) 2,229 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
113	C	39,58	101,80	38,52	15,47	68,10	377,49	2,305 (F) 2,461 (B) 2,181 (J) 2,470 (L) 2,533 (M) 2,254 (P) 2,332 (S) 2,464 (V) 2,254 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
114	S	37,58	91,80	1,94	32,47	90,98	443,90	2,050 (J) 2,252 (L) 2,256 (M) 2,070 (P) 2,332 (S) 2,329 (V) 2,070 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
115	S	37,58	91,80	1,94	32,47	90,98	443,90	2,159 (J) 2,367 (L) 2,524 (M) 2,184 (P) 2,332 (S) 2,453 (V) 2,184 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
116	C	39,58	101,80	38,52	15,47	68,10	377,49	2,165 (F) 2,302 (B)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,042 (J) 2,312 (L) 2,236 (M) 2,102 (P) 2,332 (S) 2,306 (V) 2,102 (G)		
117	S	33,58	93,80	1,97	28,87	91,53	486,69	2,191 (J) 2,395 (L) 2,538 (M) 2,220 (P) 2,346 (S) 2,468 (V) 2,220 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
118	S	33,58	93,80	1,97	28,87	91,53	486,69	2,077 (J) 2,274 (L) 2,267 (M) 2,099 (P) 2,346 (S) 2,339 (V) 2,099 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
119	S	15,58	101,80	2,08	13,94	93,00	690,82	2,127 (J) 2,309 (L) 2,272 (M) 2,162 (P) 2,351 (S) 2,340 (V) 2,162 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
120	S	15,58	101,80	2,08	13,94	93,00	690,82	2,248 (J) 2,438 (L) 2,538 (M) 2,289 (P) 2,351 (S) 2,473 (V) 2,289 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
121	C	43,58	97,80	34,12	20,81	69,90	347,71	2,295 (F) 2,479 (B) 2,166 (J) 2,483 (L) 2,247 (P) 2,351 (S) 2,482 (V) 2,247 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
122	C	41,58	99,80	36,32	18,10	69,05	362,94	2,167 (F) 2,317 (B) 2,043 (J) 2,324 (L) 2,250 (M) 2,103 (P) 2,351 (S) 2,321 (V) 2,103 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
123	C	43,58	97,80	34,12	20,81	69,90	347,71	2,154 (F) 2,317 (B) 2,028 (J) 2,321 (L) 2,088 (P) 2,351 (S) 2,321 (V) 2,088 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
124	C	41,58	99,80	36,32	18,10	69,05	362,94	2,309 (F) 2,478 (B) 2,182 (J) 2,486 (L) 2,552 (M) 2,260 (P) 2,351 (S) 2,482 (V) 2,260 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
125	C	37,58	101,80	38,73	13,41	66,07	381,51	2,337 (F) 2,491 (B) 2,207 (J) 2,503 (L) 2,565 (M) 2,281 (P) 2,362 (S) 2,495 (V) 2,281 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
126	C	37,58	101,80	38,73	13,41	66,07	381,51	2,196 (F) 2,332 (B) 2,068 (J) 2,343 (L) 2,265 (M) 2,128 (P) 2,362 (S) 2,336 (V) 2,128 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
127	S	19,58	99,80	2,06	17,08	92,50	647,23	2,250 (J) 2,447 (L) 2,556 (M) 2,291 (P) 2,363 (S) 2,489 (V) 2,291 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
128	S	19,58	99,80	2,06	17,08	92,50	647,23	2,130 (J) 2,318 (L)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,286 (M) 2,163 (P) 2,363 (S) 2,355 (V) 2,163 (G)		
129	S	23,58	97,80	2,03	20,20	92,01	603,21	2,125 (J) 2,322 (L) 2,294 (M) 2,159 (P) 2,374 (S) 2,365 (V) 2,159 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
130	S	23,58	97,80	2,03	20,20	92,01	603,21	2,244 (J) 2,449 (L) 2,566 (M) 2,283 (P) 2,374 (S) 2,498 (V) 2,283 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
131	S	13,58	101,80	2,08	11,69	92,50	727,98	2,147 (J) 2,332 (L) 2,297 (M) 2,183 (P) 2,375 (S) 2,365 (V) 2,183 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
132	S	13,58	101,80	2,08	11,69	92,50	727,98	2,271 (J) 2,463 (L) 2,567 (M) 2,313 (P) 2,375 (S) 2,313 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
133	C	39,58	99,80	36,53	16,09	67,07	366,94	2,198 (F) 2,347 (B) 2,068 (J) 2,356 (L) 2,278 (M) 2,128 (P) 2,377 (S) 2,351 (V) 2,128 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
134	C	39,58	99,80	36,53	16,09	67,07	366,94	2,342 (F) 2,510 (B) 2,209 (J) 2,520 (L) 2,586 (M) 2,287 (P) 2,377 (S) 2,514 (V) 2,287 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
135	S	27,58	95,80	2,01	23,64	91,47	559,31	2,115 (J) 2,320 (L) 2,299 (M) 2,150 (P) 2,380 (S) 2,371 (V) 2,150 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
136	S	27,58	95,80	2,01	23,64	91,47	559,31	2,233 (J) 2,446 (L) 2,573 (M) 2,273 (P) 2,380 (S) 2,503 (V) 2,273 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
137	S	43,58	87,80	1,88	37,69	89,03	384,57	2,046 (J) 2,269 (L) 2,058 (P) 2,385 (S) 2,389 (V) 2,058 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
138	S	43,58	87,80	1,88	37,69	89,03	384,57	2,148 (J) 2,376 (L) 2,585 (M) 2,165 (P) 2,385 (S) 2,508 (V) 2,165 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
139	C	35,58	101,80	38,94	11,25	64,16	385,71	2,372 (F) 2,523 (B) 2,236 (J) 2,537 (L) 2,599 (M) 2,313 (P) 2,392 (S) 2,527 (V) 2,313 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
140	C	35,58	101,80	38,94	11,25	64,16	385,71	2,230 (F) 2,364 (B) 2,096 (J) 2,377 (L) 2,295 (M) 2,156 (P) 2,392 (S) 2,369 (V) 2,156 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
141	S	17,58	99,80	2,06	14,93	92,00	683,25	2,153 (J)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,346 (L) 2,315 (M) 2,188 (P) 2,397 (S) 2,385 (V) 2,188 (G)		
142	S	17,58	99,80	2,06	14,93	92,00	683,25	2,276 (J) 2,478 (L) 2,590 (M) 2,316 (P) 2,397 (S) 2,522 (V) 2,316 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
143	S	11,58	101,80	2,09	9,43	92,04	767,32	2,289 (J) 2,484 (L) 2,592 (M) 2,330 (P) 2,399 (S) 2,526 (V) 2,330 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
144	S	11,58	101,80	2,09	9,43	92,04	767,32	2,164 (J) 2,350 (L) 2,318 (M) 2,198 (P) 2,399 (S) 2,387 (V) 2,198 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
145	C	41,58	97,80	34,33	18,70	68,02	351,93	2,353 (F) 2,536 (B) 2,216 (J) 2,543 (L) 2,294 (P) 2,404 (S) 2,540 (V) 2,294 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
146	C	41,58	97,80	34,33	18,70	68,02	351,93	2,207 (F) 2,370 (B) 2,074 (J) 2,376 (L) 2,299 (M) 2,133 (P) 2,404 (S) 2,374 (V) 2,133 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
147	S	39,58	89,80	1,91	33,89	89,69	428,23	2,090 (J) 2,306 (L) 2,330 (M) 2,103 (P) 2,408 (S) 2,407 (V) 2,103 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
148	S	39,58	89,80	1,91	33,89	89,69	428,23	2,200 (J) 2,422 (L) 2,218 (P) 2,408 (S) 2,534 (V) 2,218 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
149	C	37,58	99,80	36,74	14,06	65,13	371,08	2,376 (F) 2,542 (B) 2,236 (J) 2,554 (L) 2,619 (M) 2,314 (P) 2,408 (S) 2,545 (V) 2,314 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
150	C	37,58	99,80	36,74	14,06	65,13	371,08	2,232 (F) 2,378 (B) 2,094 (J) 2,390 (L) 2,308 (M) 2,156 (P) 2,408 (S) 2,383 (V) 2,156 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
151	S	31,58	93,80	1,98	27,20	90,91	516,69	2,124 (J) 2,332 (L) 2,326 (M) 2,148 (P) 2,408 (S) 2,399 (V) 2,148 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
152	S	31,58	93,80	1,98	27,20	90,91	516,69	2,243 (J) 2,459 (L) 2,607 (M) 2,276 (P) 2,408 (S) 2,535 (V) 2,276 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
153	C	43,58	95,80	32,13	21,51	68,91	336,30	2,199 (F) 2,376 (B) 2,061 (J) 2,379 (L) 2,125 (P) 2,411 (S) 2,380 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mC]	FS	Caso	Sisma
154	C	43,58	95,80	32,13	21,51	68,91	336,30	2,125 (G) 2,344 (F) 2,543 (B) 2,203 (J) 2,547 (L) 2,283 (P) 2,411 (S) 2,547 (V) 2,283 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
155	S	35,58	91,80	1,95	30,24	90,33	472,38	2,113 (J) 2,325 (L) 2,332 (M) 2,135 (P) 2,413 (S) 2,408 (V) 2,135 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
156	C	33,58	101,80	39,15	9,08	62,18	390,26	2,254 (F) 2,387 (B) 2,117 (J) 2,402 (L) 2,317 (M) 2,178 (P) 2,413 (S) 2,392 (V) 2,178 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
157	S	35,58	91,80	1,95	30,24	90,33	472,38	2,229 (J) 2,448 (L) 2,614 (M) 2,254 (P) 2,413 (S) 2,540 (V) 2,254 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
158	C	33,58	101,80	39,15	9,08	62,18	390,26	2,395 (F) 2,545 (B) 2,256 (J) 2,560 (L) 2,622 (M) 2,330 (P) 2,413 (S) 2,549 (V) 2,330 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
159	S	21,58	97,80	2,04	18,07	91,48	638,31	2,158 (J) 2,360 (L) 2,335 (M) 2,193 (P) 2,416 (S) 2,407 (V) 2,193 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
160	S	21,58	97,80	2,04	18,07	91,48	638,31	2,281 (J) 2,491 (L) 2,614 (M) 2,322 (P) 2,416 (S) 2,544 (V) 2,322 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
161	S	9,58	101,80	2,09	7,19	91,61	808,77	2,178 (J) 2,366 (L) 2,337 (M) 2,209 (P) 2,418 (S) 2,405 (V) 2,209 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
162	S	15,58	99,80	2,07	12,75	91,53	721,25	2,171 (J) 2,367 (L) 2,339 (M) 2,204 (P) 2,418 (S) 2,409 (V) 2,204 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
163	S	15,58	99,80	2,07	12,75	91,53	721,25	2,297 (J) 2,501 (L) 2,617 (M) 2,337 (P) 2,418 (S) 2,549 (V) 2,337 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
164	S	9,58	101,80	2,09	7,19	91,61	808,77	2,306 (J) 2,502 (L) 2,613 (M) 2,345 (P) 2,418 (S) 2,547 (V) 2,345 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
165	C	39,58	97,80	34,54	16,76	66,00	356,14	2,382 (F) 2,564 (B) 2,239 (J) 2,573 (L) 2,318 (P) 2,425 (S) 2,568 (V) 2,318 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
166	C	39,58	97,80	34,54	16,76	66,00	356,14	2,235 (F) 2,396 (B) 2,095 (J) 2,405 (L) 2,325 (M)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,157 (P) 2,425 (S) 2,400 (V) 2,157 (G)		
167	S	25,58	95,80	2,01	21,34	90,93	592,88	2,276 (J) 2,496 (L) 2,628 (M) 2,314 (P) 2,428 (S) 2,557 (V) 2,314 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
168	S	25,58	95,80	2,01	21,34	90,93	592,88	2,155 (J) 2,366 (L) 2,347 (M) 2,188 (P) 2,428 (S) 2,420 (V) 2,188 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
169	C	31,58	101,80	39,36	6,96	60,31	395,02	2,410 (F) 2,559 (B) 2,269 (J) 2,575 (L) 2,637 (M) 2,345 (P) 2,430 (S) 2,563 (V) 2,345 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
170	C	31,58	101,80	39,36	6,96	60,31	395,02	2,271 (F) 2,403 (B) 2,131 (J) 2,418 (L) 2,332 (M) 2,193 (P) 2,430 (S) 2,407 (V) 2,193 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
171	C	35,58	99,80	36,95	11,91	63,15	375,32	2,261 (F) 2,406 (B) 2,118 (J) 2,419 (L) 2,334 (M) 2,183 (P) 2,432 (S) 2,410 (V) 2,183 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
172	C	29,58	101,80	39,57	4,84	58,38	399,80	2,416 (F) 2,564 (B) 2,274 (J) 2,581 (L) 2,642 (M) 2,352 (P) 2,432 (S) 2,568 (V) 2,352 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
173	C	27,58	101,80	39,78	2,80	56,51	404,72	2,415 (F) 2,563 (B) 2,273 (J) 2,580 (L) 2,641 (M) 2,351 (P) 2,432 (S) 2,566 (V) 2,351 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
174	C	29,58	101,80	39,57	4,84	58,38	399,80	2,279 (F) 2,411 (B) 2,138 (J) 2,427 (L) 2,339 (M) 2,201 (P) 2,432 (S) 2,415 (V) 2,201 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
175	C	27,58	101,80	39,78	2,80	56,51	404,72	2,281 (F) 2,412 (B) 2,139 (J) 2,429 (L) 2,341 (M) 2,203 (P) 2,432 (S) 2,417 (V) 2,203 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
176	S	7,58	101,80	2,10	4,97	91,23	852,17	2,319 (J) 2,516 (L) 2,631 (M) 2,356 (P) 2,432 (S) 2,565 (V) 2,356 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
177	C	25,58	101,80	39,99	0,68	54,71	409,54	2,413 (F) 2,560 (B) 2,271 (J) 2,578 (L) 2,638 (M) 2,351 (P) 2,432 (S) 2,564 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mC]	FS	Caso	Sisma
178	S	7,58	101,80	2,10	4,97	91,23	852,17	2,351 (G) 2,188 (J) 2,377 (L) 2,352 (M) 2,221 (P) 2,432 (S) 2,420 (V) 2,221 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
179	C	25,58	101,80	39,99	0,68	54,71	409,54	2,282 (F) 2,413 (B) 2,140 (J) 2,430 (L) 2,341 (M) 2,206 (P) 2,432 (S) 2,417 (V) 2,206 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
180	C	35,58	99,80	36,95	11,91	63,15	375,32	2,405 (F) 2,568 (B) 2,260 (J) 2,582 (L) 2,646 (M) 2,337 (P) 2,432 (S) 2,572 (V) 2,337 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
181	S	13,58	99,80	2,07	10,47	91,10	761,39	2,185 (J) 2,383 (L) 2,358 (M) 2,219 (P) 2,442 (S) 2,428 (V) 2,219 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
182	S	13,58	99,80	2,07	10,47	91,10	761,39	2,313 (J) 2,520 (L) 2,639 (M) 2,352 (P) 2,442 (S) 2,571 (V) 2,352 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
183	S	5,58	101,80	2,11	2,82	90,87	897,53	2,328 (J) 2,526 (L) 2,645 (M) 2,367 (P) 2,444 (S) 2,579 (V) 2,367 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
184	S	5,58	101,80	2,11	2,82	90,87	897,53	2,196 (J) 2,386 (L) 2,364 (M) 2,229 (P) 2,444 (S) 2,432 (V) 2,229 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
185	S	29,58	93,80	1,98	25,07	90,34	547,92	2,272 (J) 2,501 (L) 2,647 (M) 2,309 (P) 2,447 (S) 2,574 (V) 2,309 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
186	S	19,58	97,80	2,04	15,96	91,00	675,26	2,181 (J) 2,386 (L) 2,364 (M) 2,216 (P) 2,447 (S) 2,436 (V) 2,216 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
187	S	19,58	97,80	2,04	15,96	91,00	675,26	2,307 (J) 2,521 (L) 2,647 (M) 2,348 (P) 2,447 (S) 2,577 (V) 2,348 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
188	S	29,58	93,80	1,98	25,07	90,34	547,92	2,151 (J) 2,371 (L) 2,362 (M) 2,183 (P) 2,447 (S) 2,437 (V) 2,183 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
189	C	33,58	99,80	37,16	9,75	61,23	379,90	2,424 (F) 2,585 (B) 2,275 (J) 2,601 (L) 2,664 (M) 2,354 (P) 2,449 (S) 2,589 (V) 2,354 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
190	C	33,58	99,80	37,16	9,75	61,23	379,90	2,282 (F) 2,425 (B) 2,135 (J) 2,439 (L) 2,352 (M)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,200 (P) 2,449 (S) 2,429 (V) 2,200 (G)		
191	S	3,58	101,80	2,11	0,60	90,52	944,77	2,336 (J) 2,534 (L) 2,657 (M) 2,369 (P) 2,454 (S) 2,590 (V) 2,369 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
192	S	3,58	101,80	2,11	0,60	90,52	944,77	2,202 (J) 2,392 (L) 2,373 (M) 2,229 (P) 2,454 (S) 2,441 (V) 2,229 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
193	S	11,58	99,80	2,08	8,22	90,71	803,66	2,198 (J) 2,397 (L) 2,375 (M) 2,229 (P) 2,459 (S) 2,446 (V) 2,229 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
194	C	41,58	95,80	32,34	19,33	66,93	340,56	2,250 (F) 2,427 (B) 2,105 (J) 2,433 (L) 2,170 (P) 2,459 (S) 2,431 (V) 2,170 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
195	S	11,58	99,80	2,08	8,22	90,71	803,66	2,328 (J) 2,536 (L) 2,659 (M) 2,367 (P) 2,459 (S) 2,591 (V) 2,367 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
196	C	41,58	95,80	32,34	19,33	66,93	340,56	2,399 (F) 2,599 (B) 2,251 (J) 2,605 (L) 2,331 (P) 2,459 (S) 2,603 (V) 2,331 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
197	C	37,58	97,80	34,75	14,70	64,10	360,36	2,419 (F) 2,598 (B) 2,269 (J) 2,610 (L) 2,679 (M) 2,349 (P) 2,461 (S) 2,602 (V) 2,349 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
198	C	37,58	97,80	34,75	14,70	64,10	360,36	2,271 (F) 2,430 (B) 2,124 (J) 2,441 (L) 2,357 (M) 2,188 (P) 2,461 (S) 2,435 (V) 2,188 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
199	C	25,58	99,80	38,01	1,26	53,88	399,02	2,304 (F) 2,444 (B) 2,153 (J) 2,461 (L) 2,370 (M) 2,222 (P) 2,463 (S) 2,448 (V) 2,222 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
200	C	27,58	99,80	37,80	3,39	55,62	394,32	2,437 (F) 2,595 (B) 2,286 (J) 2,613 (L) 2,675 (M) 2,370 (P) 2,463 (S) 2,599 (V) 2,370 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
201	C	27,58	99,80	37,80	3,39	55,62	394,32	2,303 (F) 2,443 (B) 2,152 (J) 2,460 (L) 2,369 (M) 2,221 (P) 2,463 (S) 2,448 (V) 2,221 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
202	C	25,58	99,80	38,01	1,26	53,88	399,02	2,435 (F) 2,592 (B) 2,284 (J)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,611 (L) 2,672 (M) 2,368 (P) 2,463 (S) 2,596 (V) 2,368 (G)		
203	C	29,58	99,80	37,58	5,49	57,42	389,44	2,438 (F) 2,597 (B) 2,288 (J) 2,614 (L) 2,677 (M) 2,368 (P) 2,465 (S) 2,601 (V) 2,368 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
204	C	29,58	99,80	37,58	5,49	57,42	389,44	2,301 (F) 2,442 (B) 2,151 (J) 2,458 (L) 2,368 (M) 2,217 (P) 2,465 (S) 2,446 (V) 2,217 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
205	C	31,58	99,80	37,37	7,58	59,37	384,61	2,297 (F) 2,439 (B) 2,148 (J) 2,454 (L) 2,365 (M) 2,213 (P) 2,466 (S) 2,443 (V) 2,213 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
206	C	31,58	99,80	37,37	7,58	59,37	384,61	2,437 (F) 2,597 (B) 2,287 (J) 2,613 (L) 2,677 (M) 2,367 (P) 2,466 (S) 2,601 (V) 2,367 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
207	S	17,58	97,80	2,05	13,82	90,55	714,17	2,197 (J) 2,405 (L) 2,386 (M) 2,229 (P) 2,470 (S) 2,458 (V) 2,229 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
208	S	17,58	97,80	2,05	13,82	90,55	714,17	2,325 (J) 2,542 (L) 2,673 (M) 2,363 (P) 2,470 (S) 2,602 (V) 2,363 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
209	S	9,58	99,80	2,08	6,03	90,32	847,97	2,208 (J) 2,407 (L) 2,390 (M) 2,236 (P) 2,473 (S) 2,460 (V) 2,236 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
210	S	23,58	95,80	2,02	19,10	90,42	628,86	2,189 (J) 2,403 (L) 2,389 (M) 2,219 (P) 2,473 (S) 2,463 (V) 2,219 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
211	S	9,58	99,80	2,08	6,03	90,32	847,97	2,340 (J) 2,548 (L) 2,676 (M) 2,375 (P) 2,473 (S) 2,608 (V) 2,375 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
212	S	23,58	95,80	2,02	19,10	90,42	628,86	2,314 (J) 2,538 (L) 2,677 (M) 2,350 (P) 2,473 (S) 2,605 (V) 2,350 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
213	C	35,58	97,80	34,96	12,61	62,14	364,69	2,442 (F) 2,618 (B) 2,285 (J) 2,632 (L) 2,699 (M) 2,367 (P) 2,480 (S) 2,621 (V) 2,367 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
214	C	35,58	97,80	34,96	12,61	62,14	364,69	2,295 (F) 2,451 (B) 2,141 (J)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,465 (L) 2,377 (M) 2,209 (P) 2,480 (S) 2,456 (V) 2,209 (G)		
215	C	43,58	93,80	30,14	22,26	67,81	324,52	2,400 (F) 2,619 (B) 2,245 (J) 2,621 (L) 2,332 (P) 2,480 (S) 2,622 (V) 2,332 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
216	C	43,58	93,80	30,14	22,26	67,81	324,52	2,250 (F) 2,444 (B) 2,099 (J) 2,446 (L) 2,166 (P) 2,480 (S) 2,448 (V) 2,166 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
217	C	39,58	95,80	32,55	17,39	65,01	345,00	2,430 (F) 2,628 (B) 2,276 (J) 2,637 (L) 2,711 (M) 2,356 (P) 2,485 (S) 2,632 (V) 2,356 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
218	S	7,58	99,80	2,09	3,81	89,95	894,24	2,350 (J) 2,558 (L) 2,691 (M) 2,383 (P) 2,485 (S) 2,622 (V) 2,383 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
219	S	7,58	99,80	2,09	3,81	89,95	894,24	2,215 (J) 2,415 (L) 2,402 (M) 2,242 (P) 2,485 (S) 2,472 (V) 2,242 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
220	C	39,58	95,80	32,55	17,39	65,01	345,00	2,279 (F) 2,454 (B) 2,128 (J) 2,463 (L) 2,380 (M) 2,193 (P) 2,485 (S) 2,459 (V) 2,193 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
221	S	15,58	97,80	2,05	11,58	90,13	755,12	2,339 (J) 2,558 (L) 2,693 (M) 2,377 (P) 2,490 (S) 2,622 (V) 2,377 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
222	S	15,58	97,80	2,05	11,58	90,13	755,12	2,209 (J) 2,419 (L) 2,403 (M) 2,239 (P) 2,490 (S) 2,476 (V) 2,239 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
223	S	37,58	89,80	1,92	31,71	89,05	457,49	2,271 (J) 2,505 (L) 2,704 (M) 2,288 (P) 2,492 (S) 2,625 (V) 2,288 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
224	S	27,58	93,80	1,99	22,63	89,82	582,09	2,186 (J) 2,413 (L) 2,406 (M) 2,215 (P) 2,492 (S) 2,482 (V) 2,215 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
225	S	37,58	89,80	1,92	31,71	89,05	457,49	2,154 (J) 2,381 (L) 2,409 (M) 2,165 (P) 2,492 (S) 2,489 (V) 2,165 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
226	S	27,58	93,80	1,99	22,63	89,82	582,09	2,310 (J) 2,546 (L) 2,698 (M) 2,346 (P) 2,492 (S) 2,624 (V) 2,346 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
227	S	33,58	91,80	1,95	28,10	89,73	503,59	2,174 (J) 2,395 (L) 2,406 (M) 2,190 (P) 2,492 (S) 2,485 (V) 2,190 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
228	S	33,58	91,80	1,95	28,10	89,73	503,59	2,296 (J) 2,525 (L) 2,702 (M) 2,319 (P) 2,492 (S) 2,625 (V) 2,319 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
229	S	5,58	99,80	2,09	1,59	89,61	942,38	2,220 (J) 2,419 (L) 2,410 (M) 2,244 (P) 2,494 (S) 2,480 (V) 2,244 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
230	C	33,58	97,80	35,17	10,41	60,27	369,21	2,457 (F) 2,631 (B) 2,298 (J) 2,647 (L) 2,713 (M) 2,381 (P) 2,494 (S) 2,635 (V) 2,381 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
231	C	25,58	97,80	36,02	1,93	52,86	388,16	2,325 (F) 2,475 (B) 2,165 (J) 2,493 (L) 2,399 (M) 2,237 (P) 2,494 (S) 2,480 (V) 2,237 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
232	C	33,58	97,80	35,17	10,41	60,27	369,21	2,313 (F) 2,467 (B) 2,156 (J) 2,482 (L) 2,392 (M) 2,225 (P) 2,494 (S) 2,472 (V) 2,225 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
233	S	5,58	99,80	2,09	1,59	89,61	942,38	2,356 (J) 2,564 (L) 2,701 (M) 2,387 (P) 2,494 (S) 2,633 (V) 2,387 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
234	C	25,58	97,80	36,02	1,93	52,86	388,16	2,456 (F) 2,625 (B) 2,296 (J) 2,644 (L) 2,708 (M) 2,386 (P) 2,494 (S) 2,629 (V) 2,386 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
235	S	41,58	87,80	1,89	35,42	88,35	411,78	2,242 (J) 2,480 (L) 2,252 (P) 2,494 (S) 2,626 (V) 2,252 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
236	S	41,58	87,80	1,89	35,42	88,35	411,78	2,131 (J) 2,364 (L) 2,413 (M) 2,137 (P) 2,494 (S) 2,497 (V) 2,137 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
237	C	27,58	97,80	35,81	4,02	54,68	383,56	2,326 (F) 2,477 (B) 2,166 (J) 2,494 (L) 2,401 (M) 2,238 (P) 2,498 (S) 2,482 (V) 2,238 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
238	C	27,58	97,80	35,81	4,02	54,68	383,56	2,461 (F) 2,631 (B) 2,300 (J) 2,649 (L) 2,713 (M) 2,386 (P) 2,498 (S) 2,634 (V) 2,386 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
239	C	29,58	97,80	35,60	6,17	56,48	378,77	2,325 (F)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,477 (B) 2,165 (J) 2,493 (L) 2,401 (M) 2,235 (P) 2,499 (S) 2,481 (V) 2,235 (G)		
240	C	29,58	97,80	35,60	6,17	56,48	378,77	2,463 (F) 2,634 (B) 2,302 (J) 2,651 (L) 2,716 (M) 2,387 (P) 2,499 (S) 2,638 (V) 2,387 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
241	C	31,58	97,80	35,39	8,25	58,35	373,91	2,324 (F) 2,477 (B) 2,165 (J) 2,492 (L) 2,401 (M) 2,234 (P) 2,501 (S) 2,481 (V) 2,234 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
242	C	31,58	97,80	35,39	8,25	58,35	373,91	2,465 (F) 2,637 (B) 2,305 (J) 2,654 (L) 2,720 (M) 2,387 (P) 2,501 (S) 2,641 (V) 2,387 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
243	S	21,58	95,80	2,02	17,11	89,96	666,84	2,211 (J) 2,429 (L) 2,418 (M) 2,240 (P) 2,504 (S) 2,493 (V) 2,240 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
244	S	21,58	95,80	2,02	17,11	89,96	666,84	2,340 (J) 2,567 (L) 2,712 (M) 2,375 (P) 2,504 (S) 2,639 (V) 2,375 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
245	S	13,58	97,80	2,06	9,32	89,73	798,24	2,220 (J) 2,431 (L) 2,419 (M) 2,249 (P) 2,504 (S) 2,491 (V) 2,249 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
246	S	13,58	97,80	2,06	9,32	89,73	798,24	2,352 (J) 2,572 (L) 2,711 (M) 2,387 (P) 2,504 (S) 2,641 (V) 2,387 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
247	C	37,58	95,80	32,76	15,34	63,04	349,32	2,466 (F) 2,661 (B) 2,303 (J) 2,673 (L) 2,745 (M) 2,386 (P) 2,518 (S) 2,665 (V) 2,386 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
248	C	37,58	95,80	32,76	15,34	63,04	349,32	2,315 (F) 2,487 (B) 2,155 (J) 2,499 (L) 2,411 (M) 2,221 (P) 2,518 (S) 2,492 (V) 2,221 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
249	S	11,58	97,80	2,07	7,09	89,37	843,46	2,229 (J) 2,440 (L) 2,433 (M) 2,255 (P) 2,518 (S) 2,506 (V) 2,255 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
250	S	11,58	97,80	2,07	7,09	89,37	843,46	2,364 (J) 2,583 (L) 2,728 (M) 2,396 (P) 2,518 (S) 2,657 (V) 2,396 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
251	C	23,58	95,80	34,24	0,53	50,05	381,48	2,343 (F)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,505 (B) 2,173 (J) 2,524 (L) 2,427 (M) 2,251 (P) 2,521 (S) 2,510 (V) 2,251 (G)		
252	C	23,58	95,80	34,24	0,53	50,05	381,48	2,471 (F) 2,652 (B) 2,301 (J) 2,672 (L) 2,737 (M) 2,398 (P) 2,521 (S) 2,656 (V) 2,398 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
253	C	41,58	93,80	30,35	20,13	65,83	328,88	2,295 (F) 2,488 (B) 2,136 (J) 2,494 (L) 2,411 (M) 2,203 (P) 2,523 (S) 2,493 (V) 2,203 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
254	C	41,58	93,80	30,35	20,13	65,83	328,88	2,449 (F) 2,667 (B) 2,286 (J) 2,672 (L) 2,370 (P) 2,523 (S) 2,670 (V) 2,370 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
255	S	19,58	95,80	2,03	14,95	89,53	706,71	2,226 (J) 2,447 (L) 2,440 (M) 2,254 (P) 2,525 (S) 2,515 (V) 2,254 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
256	S	19,58	95,80	2,03	14,95	89,53	706,71	2,357 (J) 2,587 (L) 2,737 (M) 2,393 (P) 2,525 (S) 2,664 (V) 2,393 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
257	S	9,58	97,80	2,07	4,88	89,03	890,62	2,235 (J) 2,446 (L) 2,444 (M) 2,260 (P) 2,528 (S) 2,516 (V) 2,260 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
258	S	9,58	97,80	2,07	4,88	89,03	890,62	2,372 (J) 2,591 (L) 2,741 (M) 2,404 (P) 2,528 (S) 2,670 (V) 2,404 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
259	C	25,58	95,80	34,03	2,65	51,91	376,95	2,350 (F) 2,512 (B) 2,179 (J) 2,530 (L) 2,434 (M) 2,256 (P) 2,530 (S) 2,517 (V) 2,256 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
260	C	25,58	95,80	34,03	2,65	51,91	376,95	2,481 (F) 2,663 (B) 2,310 (J) 2,683 (L) 2,749 (M) 2,405 (P) 2,530 (S) 2,667 (V) 2,405 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
261	S	31,58	91,80	1,96	26,51	89,17	536,26	2,324 (J) 2,567 (L) 2,744 (M) 2,354 (P) 2,532 (S) 2,666 (V) 2,354 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
262	S	31,58	91,80	1,96	26,51	89,17	536,26	2,198 (J) 2,433 (L) 2,442 (M) 2,222 (P) 2,532 (S) 2,522 (V) 2,222 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
263	C	35,58	95,80	32,98	13,27	61,13	353,72	2,335 (F) 2,504 (B)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,169 (J) 2,517 (L) 2,427 (M) 2,237 (P) 2,532 (S) 2,509 (V) 2,237 (G)		
264	C	35,58	95,80	32,98	13,27	61,13	353,72	2,484 (F) 2,675 (B) 2,315 (J) 2,689 (L) 2,760 (M) 2,400 (P) 2,532 (S) 2,679 (V) 2,400 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
265	S	25,58	93,80	2,00	20,40	89,34	618,87	2,219 (J) 2,448 (L) 2,447 (M) 2,246 (P) 2,535 (S) 2,524 (V) 2,246 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
266	S	25,58	93,80	2,00	20,40	89,34	618,87	2,347 (J) 2,585 (L) 2,746 (M) 2,382 (P) 2,535 (S) 2,671 (V) 2,382 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
267	S	7,58	97,80	2,08	2,74	88,72	939,72	2,378 (J) 2,596 (L) 2,750 (M) 2,406 (P) 2,537 (S) 2,680 (V) 2,406 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
268	S	7,58	97,80	2,08	2,74	88,72	939,72	2,239 (J) 2,449 (L) 2,452 (M) 2,262 (P) 2,537 (S) 2,524 (V) 2,262 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
269	C	27,58	95,80	33,82	4,69	53,76	372,36	2,354 (F) 2,517 (B) 2,183 (J) 2,535 (L) 2,439 (M) 2,256 (P) 2,538 (S) 2,522 (V) 2,256 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
270	C	27,58	95,80	33,82	4,69	53,76	372,36	2,489 (F) 2,672 (B) 2,318 (J) 2,691 (L) 2,758 (M) 2,411 (P) 2,538 (S) 2,676 (V) 2,411 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
271	C	33,58	95,80	33,19	11,10	59,27	358,18	2,495 (F) 2,683 (B) 2,323 (J) 2,699 (L) 2,768 (M) 2,413 (P) 2,542 (S) 2,687 (V) 2,413 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
272	C	29,58	95,80	33,61	6,83	55,54	367,71	2,492 (F) 2,677 (B) 2,320 (J) 2,694 (L) 2,762 (M) 2,410 (P) 2,542 (S) 2,681 (V) 2,410 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
273	S	17,58	95,80	2,04	12,77	89,13	748,55	2,236 (J) 2,458 (L) 2,455 (M) 2,264 (P) 2,542 (S) 2,530 (V) 2,264 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
274	C	33,58	95,80	33,19	11,10	59,27	358,18	2,349 (F) 2,516 (B) 2,179 (J) 2,530 (L) 2,438 (M) 2,249 (P) 2,542 (S) 2,520 (V) 2,249 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
275	C	29,58	95,80	33,61	6,83	55,54	367,71	2,353 (F) 2,518 (B) 2,183 (J) 2,534 (L) 2,439 (M) 2,258 (P) 2,542 (S) 2,522 (V) 2,258 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
276	S	17,58	95,80	2,04	12,77	89,13	748,55	2,369 (J) 2,600 (L) 2,754 (M) 2,404 (P) 2,542 (S) 2,681 (V) 2,404 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
277	S	5,58	97,80	2,08	0,52	88,44	990,70	2,241 (J) 2,450 (L) 2,458 (M) 2,262 (P) 2,544 (S) 2,529 (V) 2,262 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
278	S	5,58	97,80	2,08	0,52	88,44	990,70	2,381 (J) 2,599 (L) 2,758 (M) 2,406 (P) 2,544 (S) 2,688 (V) 2,406 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
279	C	31,58	95,80	33,40	8,94	57,34	362,89	2,496 (F) 2,682 (B) 2,324 (J) 2,699 (L) 2,768 (M) 2,412 (P) 2,547 (S) 2,686 (V) 2,412 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
280	C	31,58	95,80	33,40	8,94	57,34	362,89	2,353 (F) 2,519 (B) 2,183 (J) 2,535 (L) 2,440 (M) 2,256 (P) 2,547 (S) 2,523 (V) 2,256 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
281	S	15,58	95,80	2,04	10,50	88,77	792,50	2,244 (J) 2,467 (L) 2,468 (M) 2,270 (P) 2,556 (S) 2,543 (V) 2,270 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
282	S	15,58	95,80	2,04	10,50	88,77	792,50	2,379 (J) 2,611 (L) 2,770 (M) 2,410 (P) 2,556 (S) 2,697 (V) 2,410 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
283	C	43,58	91,80	28,16	23,10	66,65	312,39	2,308 (F) 2,521 (B) 2,139 (J) 2,523 (L) 2,206 (P) 2,559 (S) 2,526 (V) 2,206 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
284	C	39,58	93,80	30,57	18,07	63,92	333,44	2,330 (F) 2,523 (B) 2,166 (J) 2,531 (L) 2,444 (M) 2,233 (P) 2,559 (S) 2,528 (V) 2,233 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
285	C	39,58	93,80	30,57	18,07	63,92	333,44	2,486 (F) 2,703 (B) 2,318 (J) 2,711 (L) 2,791 (M) 2,400 (P) 2,559 (S) 2,708 (V) 2,400 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
286	C	43,58	91,80	28,16	23,10	66,65	312,39	2,463 (F) 2,704 (B) 2,290 (J) 2,705 (L) 2,381 (P) 2,559 (S) 2,708 (V) 2,381 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
287	C	23,58	93,80	32,25	1,19	49,10	369,81	2,370 (F) 2,546 (B) 2,187 (J) 2,564 (L) 2,464 (M) 2,272 (P) 2,561 (S) 2,550 (V) 2,272 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
288	C	23,58	93,80	32,25	1,19	49,10	369,81	2,497 (F) 2,694 (B) 2,315 (J) 2,713 (L) 2,782 (M) 2,419 (P) 2,561 (S) 2,698 (V) 2,419 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
289	S	29,58	91,80	1,97	24,00	88,67	570,87	2,222 (J) 2,466 (L) 2,475 (M) 2,248 (P) 2,566 (S) 2,556 (V) 2,248 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
290	S	29,58	91,80	1,97	24,00	88,67	570,87	2,349 (J) 2,601 (L) 2,781 (M) 2,381 (P) 2,566 (S) 2,702 (V) 2,381 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
291	S	23,58	93,80	2,00	18,24	88,90	657,92	2,376 (J) 2,616 (L) 2,785 (M) 2,406 (P) 2,568 (S) 2,709 (V) 2,406 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
292	S	23,58	93,80	2,00	18,24	88,90	657,92	2,244 (J) 2,476 (L) 2,480 (M) 2,268 (P) 2,568 (S) 2,558 (V) 2,268 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
293	S	13,58	95,80	2,05	8,26	88,44	838,58	2,252 (J) 2,474 (L) 2,481 (M) 2,277 (P) 2,571 (S) 2,556 (V) 2,277 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
294	S	13,58	95,80	2,05	8,26	88,44	838,58	2,389 (J) 2,620 (L) 2,785 (M) 2,420 (P) 2,571 (S) 2,712 (V) 2,420 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
295	S	35,58	89,80	1,93	29,46	88,48	489,49	2,340 (J) 2,583 (L) 2,795 (M) 2,354 (P) 2,572 (S) 2,261 (V) 2,354 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
296	S	35,58	89,80	1,93	29,46	88,48	489,49	2,215 (J) 2,452 (L) 2,485 (M) 2,224 (P) 2,572 (S) 2,569 (V) 2,224 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
297	C	25,58	93,80	32,04	3,33	50,89	365,32	2,378 (F) 2,555 (B) 2,196 (J) 2,573 (L) 2,474 (M) 2,275 (P) 2,573 (S) 2,560 (V) 2,275 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
298	C	25,58	93,80	32,04	3,33	50,89	365,32	2,510 (F) 2,708 (B) 2,327 (J) 2,727 (L) 2,797 (M) 2,428 (P) 2,573 (S) 2,712 (V) 2,428 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
299	C	27,58	93,80	31,83	5,43	52,72	360,77	2,383 (F) 2,561 (B) 2,200 (J) 2,578 (L)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,479 (M) 2,280 (P) 2,578 (S) 2,565 (V) 2,280 (G)		
300	C	27,58	93,80	31,83	5,43	52,72	360,77	2,519 (F) 2,718 (B) 2,335 (J) 2,736 (L) 2,807 (M) 2,431 (P) 2,578 (S) 2,722 (V) 2,431 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
301	S	11,58	95,80	2,05	6,08	88,09	886,68	2,397 (J) 2,627 (L) 2,797 (M) 2,422 (P) 2,580 (S) 2,724 (V) 2,422 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
302	S	11,58	95,80	2,05	6,08	88,09	886,68	2,257 (J) 2,479 (L) 2,491 (M) 2,279 (P) 2,580 (S) 2,566 (V) 2,279 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
303	C	37,58	93,80	30,78	16,04	61,98	337,92	2,362 (F) 2,551 (B) 2,189 (J) 2,562 (L) 2,471 (M) 2,255 (P) 2,585 (S) 2,556 (V) 2,255 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
304	C	37,58	93,80	30,78	16,04	61,98	337,92	2,518 (F) 2,731 (B) 2,340 (J) 2,742 (L) 2,819 (M) 2,428 (P) 2,585 (S) 2,735 (V) 2,428 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
305	S	39,58	87,80	1,90	33,24	87,74	441,93	2,319 (J) 2,566 (L) 2,325 (P) 2,585 (S) 2,726 (V) 2,325 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
306	C	29,58	93,80	31,62	7,52	54,54	356,21	2,386 (F) 2,565 (B) 2,202 (J) 2,581 (L) 2,483 (M) 2,278 (P) 2,585 (S) 2,569 (V) 2,278 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
307	S	39,58	87,80	1,90	33,24	87,74	441,93	2,200 (J) 2,442 (L) 2,201 (P) 2,585 (S) 2,586 (V) 2,201 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
308	C	29,58	93,80	31,62	7,52	54,54	356,21	2,525 (F) 2,726 (B) 2,340 (J) 2,743 (L) 2,815 (M) 2,435 (P) 2,585 (S) 2,730 (V) 2,435 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
309	S	9,58	95,80	2,06	3,85	87,79	936,73	2,261 (J) 2,481 (L) 2,499 (M) 2,277 (P) 2,587 (S) 2,574 (V) 2,277 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
310	S	9,58	95,80	2,06	3,85	87,79	936,73	2,402 (J) 2,631 (L) 2,807 (M) 2,428 (P) 2,587 (S) 2,734 (V) 2,428 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
311	S	21,58	93,80	2,01	16,13	88,49	698,78	2,392 (J) 2,635 (L) 2,810 (M) 2,424 (P) 2,592 (S) 2,733 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mC]	FS	Caso	Sisma
312	S	21,58	93,80	2,01	16,13	88,49	698,78	2,424 (G) 2,258 (J) 2,492 (L) 2,500 (M) 2,281 (P) 2,592 (S) 2,579 (V) 2,281 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
313	S	43,58	85,80	1,86	37,09	87,02	394,55	2,286 (J) 2,539 (L) 2,823 (M) 2,593 (S) 2,734 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
314	S	43,58	85,80	1,86	37,09	87,02	394,55	2,175 (J) 2,424 (L) 2,513 (M) 2,593 (S) 2,603 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
315	C	31,58	93,80	31,41	9,69	56,35	351,49	2,531 (F) 2,733 (B) 2,344 (J) 2,750 (L) 2,822 (M) 2,441 (P) 2,594 (S) 2,737 (V) 2,441 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
316	C	33,58	93,80	31,20	11,84	58,20	346,81	2,535 (F) 2,740 (B) 2,349 (J) 2,756 (L) 2,830 (M) 2,439 (P) 2,594 (S) 2,744 (V) 2,439 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
317	C	35,58	93,80	30,99	13,99	60,11	342,35	2,532 (F) 2,741 (B) 2,349 (J) 2,755 (L) 2,830 (M) 2,438 (P) 2,594 (S) 2,745 (V) 2,438 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
318	C	35,58	93,80	30,99	13,99	60,11	342,35	2,380 (F) 2,565 (B) 2,199 (J) 2,578 (L) 2,484 (M) 2,272 (P) 2,594 (S) 2,570 (V) 2,272 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
319	C	33,58	93,80	31,20	11,84	58,20	346,81	2,387 (F) 2,569 (B) 2,203 (J) 2,584 (L) 2,487 (M) 2,275 (P) 2,594 (S) 2,574 (V) 2,275 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
320	S	7,58	95,80	2,07	1,65	87,54	988,64	2,405 (J) 2,632 (L) 2,813 (M) 2,426 (P) 2,594 (S) 2,741 (V) 2,426 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
321	S	7,58	95,80	2,07	1,65	87,54	988,64	2,262 (J) 2,481 (L) 2,504 (M) 2,276 (P) 2,594 (S) 2,578 (V) 2,276 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
322	C	31,58	93,80	31,41	9,69	56,35	351,49	2,387 (F) 2,567 (B) 2,202 (J) 2,583 (L) 2,485 (M) 2,278 (P) 2,594 (S) 2,572 (V) 2,278 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
323	C	41,58	91,80	28,37	20,89	64,75	316,79	2,351 (F) 2,564 (B) 2,176 (J) 2,569 (L) 2,482 (M) 2,242 (P) 2,599 (S) 2,569 (V) 2,242 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
324	C	41,58	91,80	28,37	20,89	64,75	316,79	2,510 (F)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,750 (B) 2,330 (J) 2,754 (L) 2,841 (M) 2,416 (P) 2,599 (S) 2,754 (V) 2,416 (G)		
325	S	27,58	91,80	1,98	21,72	88,21	608,41	2,252 (J) 2,498 (L) 2,514 (M) 2,275 (P) 2,604 (S) 2,595 (V) 2,275 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
326	S	27,58	91,80	1,98	21,72	88,21	608,41	2,383 (J) 2,637 (L) 2,826 (M) 2,410 (P) 2,604 (S) 2,747 (V) 2,410 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
327	S	19,58	93,80	2,02	13,98	88,10	741,58	2,402 (J) 2,647 (L) 2,826 (M) 2,432 (P) 2,606 (S) 2,749 (V) 2,432 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
328	S	19,58	93,80	2,02	13,98	88,10	741,58	2,266 (J) 2,501 (L) 2,514 (M) 2,289 (P) 2,606 (S) 2,593 (V) 2,289 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
329	C	23,58	91,80	30,26	1,95	48,11	357,59	2,400 (F) 2,592 (B) 2,204 (J) 2,611 (L) 2,508 (M) 2,295 (P) 2,609 (S) 2,597 (V) 2,295 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
330	C	23,58	91,80	30,26	1,95	48,11	357,59	2,527 (F) 2,742 (B) 2,331 (J) 2,761 (L) 2,834 (M) 2,439 (P) 2,609 (S) 2,746 (V) 2,439 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
331	S	17,58	93,80	2,02	11,75	87,76	786,39	2,271 (J) 2,507 (L) 2,525 (M) 2,292 (P) 2,617 (S) 2,603 (V) 2,292 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
332	S	17,58	93,80	2,02	11,75	87,76	786,39	2,409 (J) 2,654 (L) 2,838 (M) 2,436 (P) 2,617 (S) 2,762 (V) 2,436 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
333	C	25,58	91,80	30,05	4,05	49,84	353,25	2,541 (F) 2,757 (B) 2,344 (J) 2,776 (L) 2,850 (M) 2,452 (P) 2,618 (S) 2,762 (V) 2,452 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
334	C	25,58	91,80	30,05	4,05	49,84	353,25	2,410 (F) 2,603 (B) 2,213 (J) 2,621 (L) 2,518 (M) 2,299 (P) 2,618 (S) 2,608 (V) 2,299 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
335	S	15,58	93,80	2,03	9,51	87,47	833,34	2,417 (J) 2,660 (L) 2,851 (M) 2,443 (P) 2,628 (S) 2,775 (V) 2,443 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
336	S	15,58	93,80	2,03	9,51	87,47	833,34	2,277 (J) 2,512 (L) 2,536 (M)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,295 (P) 2,628 (S) 2,614 (V) 2,295 (G)		
337	C	27,58	91,80	29,84	6,19	51,71	348,73	2,418 (F) 2,612 (B) 2,220 (J) 2,629 (L) 2,527 (M) 2,301 (P) 2,633 (S) 2,617 (V) 2,301 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
338	C	27,58	91,80	29,84	6,19	51,71	348,73	2,554 (F) 2,771 (B) 2,356 (J) 2,790 (L) 2,864 (M) 2,459 (P) 2,633 (S) 2,776 (V) 2,459 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
339	C	39,58	91,80	28,58	18,76	62,79	321,47	2,548 (F) 2,787 (B) 2,363 (J) 2,794 (L) 2,880 (M) 2,450 (P) 2,635 (S) 2,791 (V) 2,450 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
340	C	39,58	91,80	28,58	18,76	62,79	321,47	2,387 (F) 2,599 (B) 2,207 (J) 2,607 (L) 2,516 (M) 2,274 (P) 2,635 (S) 2,605 (V) 2,274 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
341	S	33,58	89,80	1,94	27,52	87,94	523,92	2,261 (J) 2,507 (L) 2,546 (M) 2,271 (P) 2,637 (S) 2,631 (V) 2,271 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
342	S	13,58	93,80	2,04	7,28	87,22	882,37	2,425 (J) 2,665 (L) 2,864 (M) 2,443 (P) 2,637 (S) 2,787 (V) 2,443 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
343	S	13,58	93,80	2,04	7,28	87,22	882,37	2,283 (J) 2,515 (L) 2,546 (M) 2,296 (P) 2,637 (S) 2,624 (V) 2,296 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
344	S	33,58	89,80	1,94	27,52	87,94	523,92	2,392 (J) 2,645 (L) 2,867 (M) 2,404 (P) 2,637 (S) 2,784 (V) 2,404 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
345	S	25,58	91,80	1,98	19,46	87,79	648,36	2,278 (J) 2,524 (L) 2,548 (M) 2,295 (P) 2,640 (S) 2,630 (V) 2,295 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
346	S	25,58	91,80	1,98	19,46	87,79	648,36	2,412 (J) 2,668 (L) 2,438 (P) 2,640 (S) 2,786 (V) 2,438 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
347	C	29,58	91,80	29,63	8,28	53,52	344,19	2,565 (F) 2,784 (B) 2,364 (J) 2,801 (L) 2,877 (M) 2,463 (P) 2,642 (S) 2,788 (V) 2,463 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
348	C	29,58	91,80	29,63	8,28	53,52	344,19	2,424 (F) 2,620 (B) 2,225 (J) 2,636 (L) 2,534 (M) 2,305 (P)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,642 (S) 2,624 (V) 2,305 (G)		
349	S	11,58	93,80	2,04	5,08	86,97	933,31	2,429 (J) 2,667 (L) 2,872 (M) 2,447 (P) 2,645 (S) 2,796 (V) 2,447 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
350	S	11,58	93,80	2,04	5,08	86,97	933,31	2,285 (J) 2,515 (L) 2,553 (M) 2,299 (P) 2,645 (S) 2,630 (V) 2,299 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
351	S	9,58	93,80	2,05	2,92	86,73	986,19	2,286 (J) 2,514 (L) 2,558 (M) 2,293 (P) 2,649 (S) 2,635 (V) 2,293 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
352	S	9,58	93,80	2,05	2,92	86,73	986,19	2,432 (J) 2,667 (L) 2,878 (M) 2,443 (P) 2,649 (S) 2,802 (V) 2,443 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
353	C	31,58	91,80	29,42	10,44	55,33	339,64	2,573 (F) 2,795 (B) 2,370 (J) 2,811 (L) 2,888 (M) 2,468 (P) 2,649 (S) 2,799 (V) 2,468 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
354	C	21,58	89,80	28,48	0,64	45,22	349,05	2,547 (F) 2,781 (B) 2,335 (J) 2,801 (L) 2,877 (M) 2,457 (P) 2,649 (S) 2,786 (V) 2,457 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
355	C	31,58	91,80	29,42	10,44	55,33	339,64	2,428 (F) 2,625 (B) 2,227 (J) 2,641 (L) 2,540 (M) 2,305 (P) 2,649 (S) 2,630 (V) 2,305 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
356	C	21,58	89,80	28,48	0,64	45,22	349,05	2,425 (F) 2,635 (B) 2,211 (J) 2,653 (L) 2,547 (M) 2,311 (P) 2,649 (S) 2,640 (V) 2,311 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
357	C	43,58	89,80	26,17	23,93	65,50	299,88	2,539 (F) 2,808 (B) 2,343 (J) 2,807 (L) 2,437 (P) 2,652 (S) 2,812 (V) 2,437 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
358	S	7,58	93,80	2,06	0,72	86,52	1040,93	2,432 (J) 2,665 (L) 2,882 (M) 2,444 (P) 2,652 (S) 2,807 (V) 2,444 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
359	C	43,58	89,80	26,17	23,93	65,50	299,88	2,377 (F) 2,615 (B) 2,187 (J) 2,615 (L) 2,259 (P) 2,652 (S) 2,620 (V) 2,259 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
360	S	7,58	93,80	2,06	0,72	86,52	1040,93	2,285 (J) 2,511 (L) 2,561 (M) 2,293 (P) 2,652 (S) 2,637 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mC]	FS	Caso	Sisma
361	C	33,58	91,80	29,21	12,63	57,13	335,07	2,293 (G) 2,431 (F) 2,631 (B) 2,231 (J) 2,646 (L) 2,546 (M) 2,306 (P) 2,654 (S) 2,636 (V) 2,306 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
362	C	33,58	91,80	29,21	12,63	57,13	335,07	2,582 (F) 2,807 (B) 2,379 (J) 2,822 (L) 2,901 (M) 2,474 (P) 2,654 (S) 2,811 (V) 2,474 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
363	C	23,58	89,80	28,27	2,76	46,99	344,90	2,435 (F) 2,646 (B) 2,222 (J) 2,664 (L) 2,558 (M) 2,316 (P) 2,656 (S) 2,651 (V) 2,316 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
364	C	23,58	89,80	28,27	2,76	46,99	344,90	2,562 (F) 2,798 (B) 2,349 (J) 2,817 (L) 2,894 (M) 2,468 (P) 2,656 (S) 2,802 (V) 2,468 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
365	C	37,58	91,80	28,79	16,81	60,92	326,09	2,577 (F) 2,811 (B) 2,382 (J) 2,822 (L) 2,906 (M) 2,473 (P) 2,659 (S) 2,816 (V) 2,473 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
366	S	31,58	89,80	1,94	25,58	87,52	559,38	2,268 (J) 2,527 (L) 2,562 (M) 2,285 (P) 2,659 (S) 2,647 (V) 2,285 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
367	S	31,58	89,80	1,94	25,58	87,52	559,38	2,399 (J) 2,666 (L) 2,885 (M) 2,421 (P) 2,659 (S) 2,801 (V) 2,421 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
368	C	37,58	91,80	28,79	16,81	60,92	326,09	2,417 (F) 2,626 (B) 2,227 (J) 2,636 (L) 2,541 (M) 2,298 (P) 2,659 (S) 2,631 (V) 2,298 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
369	S	23,58	91,80	1,99	17,39	87,45	690,36	2,294 (J) 2,541 (L) 2,571 (M) 2,309 (P) 2,664 (S) 2,654 (V) 2,309 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
370	S	23,58	91,80	1,99	17,39	87,45	690,36	2,432 (J) 2,687 (L) 2,455 (P) 2,664 (S) 2,814 (V) 2,455 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
371	C	35,58	91,80	29,00	14,73	59,03	330,56	2,588 (F) 2,818 (B) 2,388 (J) 2,831 (L) 2,480 (P) 2,666 (S) 2,822 (V) 2,480 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
372	S	37,58	87,80	1,90	31,03	87,26	474,69	2,260 (J) 2,511 (L) 2,260 (P) 2,666 (S) 2,666 (V) 2,260 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
373	C	35,58	91,80	29,00	14,73	59,03	330,56	2,432 (F) 2,636 (B) 2,235 (J) 2,648 (L) 2,550 (M) 2,307 (P) 2,666 (S) 2,641 (V) 2,307 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
374	S	37,58	87,80	1,90	31,03	87,26	474,69	2,386 (J) 2,643 (L) 2,387 (P) 2,666 (S) 2,815 (V) 2,387 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
375	C	25,58	89,80	28,06	4,82	48,81	340,64	2,578 (F) 2,815 (B) 2,364 (J) 2,834 (L) 2,912 (M) 2,477 (P) 2,676 (S) 2,820 (V) 2,477 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
376	C	25,58	89,80	28,06	4,82	48,81	340,64	2,447 (F) 2,659 (B) 2,233 (J) 2,676 (L) 2,570 (M) 2,324 (P) 2,676 (S) 2,664 (V) 2,324 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
377	S	21,58	91,80	2,00	15,25	87,15	734,16	2,301 (J) 2,549 (L) 2,585 (M) 2,316 (P) 2,680 (S) 2,667 (V) 2,316 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
378	S	21,58	91,80	2,00	15,25	87,15	734,16	2,441 (J) 2,697 (L) 2,460 (P) 2,680 (S) 2,830 (V) 2,460 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
379	S	29,58	89,80	1,95	23,16	87,15	597,46	2,290 (J) 2,553 (L) 2,593 (M) 2,307 (P) 2,687 (S) 2,680 (V) 2,307 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
380	S	19,58	91,80	2,00	13,08	86,86	779,88	2,445 (J) 2,701 (L) 2,462 (P) 2,687 (S) 2,839 (V) 2,462 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
381	S	19,58	91,80	2,00	13,08	86,86	779,88	2,304 (J) 2,552 (L) 2,593 (M) 2,316 (P) 2,687 (S) 2,675 (V) 2,316 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
382	S	29,58	89,80	1,95	23,16	87,15	597,46	2,424 (J) 2,695 (L) 2,921 (M) 2,443 (P) 2,687 (S) 2,837 (V) 2,443 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
383	C	41,58	89,80	26,38	21,73	63,59	304,23	2,578 (F) 2,845 (B) 2,377 (J) 2,847 (L) 2,469 (P) 2,690 (S) 2,849 (V) 2,469 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
384	C	41,58	89,80	26,38	21,73	63,59	304,23	2,414 (F) 2,650 (B) 2,219 (J) 2,653 (L) 2,563 (M) 2,289 (P) 2,690 (S) 2,656 (V) 2,289 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
385	C	27,58	89,80	27,85	6,96	50,61	336,20	2,459 (F) 2,673 (B) 2,243 (J) 2,689 (L) 2,583 (M) 2,330 (P)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,692 (S) 2,678 (V) 2,330 (G)		
386	C	27,58	89,80	27,85	6,96	50,61	336,20	2,596 (F) 2,835 (B) 2,380 (J) 2,852 (L) 2,932 (M) 2,486 (P) 2,692 (S) 2,839 (V) 2,486 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
387	S	17,58	91,80	2,01	10,83	86,58	827,65	2,450 (J) 2,704 (L) 2,465 (P) 2,695 (S) 2,849 (V) 2,465 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
388	S	17,58	91,80	2,01	10,83	86,58	827,65	2,307 (J) 2,553 (L) 2,601 (M) 2,316 (P) 2,695 (S) 2,683 (V) 2,316 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
389	S	41,58	85,80	1,87	34,85	86,48	425,49	2,373 (J) 2,631 (L) 2,941 (M) 2,697 (S) 2,848 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
390	S	41,58	85,80	1,87	34,85	86,48	425,49	2,252 (J) 2,507 (L) 2,610 (M) 2,697 (S) 2,705 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
391	C	29,58	89,80	27,64	9,08	52,44	331,70	2,609 (F) 2,850 (B) 2,390 (J) 2,867 (L) 2,949 (M) 2,496 (P) 2,704 (S) 2,854 (V) 2,496 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
392	S	15,58	91,80	2,02	8,60	86,32	877,55	2,311 (J) 2,554 (L) 2,609 (M) 2,318 (P) 2,704 (S) 2,691 (V) 2,318 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
393	S	15,58	91,80	2,02	8,60	86,32	877,55	2,456 (J) 2,706 (L) 2,469 (P) 2,704 (S) 2,860 (V) 2,469 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
394	C	29,58	89,80	27,64	9,08	52,44	331,70	2,468 (F) 2,683 (B) 2,250 (J) 2,699 (L) 2,593 (M) 2,333 (P) 2,704 (S) 2,688 (V) 2,333 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
395	C	21,58	87,80	26,49	1,42	44,11	335,62	2,466 (F) 2,699 (B) 2,233 (J) 2,717 (L) 2,607 (M) 2,343 (P) 2,709 (S) 2,704 (V) 2,343 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
396	C	21,58	87,80	26,49	1,42	44,11	335,62	2,588 (F) 2,847 (B) 2,356 (J) 2,866 (L) 2,948 (M) 2,488 (P) 2,709 (S) 2,852 (V) 2,488 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
397	S	13,58	91,80	2,02	6,43	86,09	929,45	2,313 (J) 2,553 (L) 2,314 (P) 2,711 (S) 2,697 (V) 2,314 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
398	S	13,58	91,80	2,02	6,43	86,09	929,45	2,460 (J) 2,706 (L) 2,466 (P) 2,711 (S) 2,868 (V) 2,466 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
399	S	11,58	91,80	2,03	4,21	85,90	983,27	2,314 (J) 2,550 (L) 2,313 (P) 2,716 (S) 2,701 (V) 2,313 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
400	S	11,58	91,80	2,03	4,21	85,90	983,27	2,462 (J) 2,705 (L) 2,465 (P) 2,716 (S) 2,874 (V) 2,465 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
401	S	9,58	91,80	2,04	2,03	85,72	1038,94	2,312 (J) 2,545 (L) 2,622 (M) 2,718 (S) 2,702 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
402	S	9,58	91,80	2,04	2,03	85,72	1038,94	2,462 (J) 2,701 (L) 2,461 (P) 2,718 (S) 2,877 (V) 2,461 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
403	C	31,58	89,80	27,43	11,24	54,29	327,27	2,623 (F) 2,867 (B) 2,401 (J) 2,883 (L) 2,967 (M) 2,504 (P) 2,718 (S) 2,872 (V) 2,504 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
404	C	31,58	89,80	27,43	11,24	54,29	327,27	2,476 (F) 2,694 (B) 2,256 (J) 2,709 (L) 2,604 (M) 2,340 (P) 2,718 (S) 2,699 (V) 2,340 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
405	S	27,58	89,80	1,96	20,90	86,79	638,22	2,315 (J) 2,576 (L) 2,627 (M) 2,326 (P) 2,721 (S) 2,714 (V) 2,326 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
406	S	27,58	89,80	1,96	20,90	86,79	638,22	2,452 (J) 2,722 (L) 2,961 (M) 2,467 (P) 2,721 (S) 2,876 (V) 2,467 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
407	C	39,58	89,80	26,59	19,53	61,67	308,98	2,450 (F) 2,685 (B) 2,249 (J) 2,691 (L) 2,597 (M) 2,320 (P) 2,723 (S) 2,691 (V) 2,320 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
408	C	39,58	89,80	26,59	19,53	61,67	308,98	2,615 (F) 2,880 (B) 2,409 (J) 2,886 (L) 2,498 (P) 2,723 (S) 2,885 (V) 2,498 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
409	C	23,58	87,80	26,28	3,56	45,90	331,62	2,605 (F) 2,866 (B) 2,372 (J) 2,884 (L) 2,967 (M) 2,499 (P) 2,728 (S) 2,870 (V) 2,499 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
410	C	23,58	87,80	26,28	3,56	45,90	331,62	2,478 (F) 2,712 (B) 2,245 (J) 2,730 (L) 2,619 (M) 2,349 (P) 2,728 (S) 2,718 (V) 2,349 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
411	C	33,58	89,80	27,22	13,40	56,07	322,83	2,484 (F) 2,706 (B) 2,264 (J) 2,720 (L) 2,615 (M) 2,346 (P)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,733 (S) 2,711 (V) 2,346 (G)		
412	C	33,58	89,80	27,22	13,40	56,07	322,83	2,638 (F) 2,887 (B) 2,414 (J) 2,901 (L) 2,987 (M) 2,517 (P) 2,733 (S) 2,891 (V) 2,517 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
413	C	35,58	89,80	27,01	15,48	57,91	318,31	2,650 (F) 2,905 (B) 2,430 (J) 2,917 (L) 3,006 (M) 2,525 (P) 2,745 (S) 2,910 (V) 2,525 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
414	C	25,58	87,80	26,07	5,67	47,71	327,38	2,624 (F) 2,886 (B) 2,390 (J) 2,904 (L) 2,989 (M) 2,511 (P) 2,745 (S) 2,891 (V) 2,511 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
415	C	35,58	89,80	27,01	15,48	57,91	318,31	2,490 (F) 2,717 (B) 2,274 (J) 2,729 (L) 2,626 (M) 2,348 (P) 2,745 (S) 2,722 (V) 2,348 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
416	C	25,58	87,80	26,07	5,67	47,71	327,38	2,492 (F) 2,727 (B) 2,258 (J) 2,744 (L) 2,634 (M) 2,356 (P) 2,745 (S) 2,733 (V) 2,356 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
417	S	35,58	87,80	1,91	28,80	86,80	510,11	2,450 (J) 2,713 (L) 2,745 (S) 2,900 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
418	S	35,58	87,80	1,91	28,80	86,80	510,11	2,316 (J) 2,574 (L) 2,745 (S) 2,742 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
419	C	37,58	89,80	26,80	17,54	59,82	313,75	2,483 (F) 2,715 (B) 2,273 (J) 2,723 (L) 2,624 (M) 2,342 (P) 2,747 (S) 2,720 (V) 2,342 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
420	C	37,58	89,80	26,80	17,54	59,82	313,75	2,647 (F) 2,908 (B) 2,433 (J) 2,917 (L) 3,009 (M) 2,526 (P) 2,747 (S) 2,913 (V) 2,526 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
421	S	25,58	89,80	1,97	18,71	86,45	681,24	2,334 (J) 2,594 (L) 2,654 (M) 2,341 (P) 2,752 (S) 2,742 (V) 2,341 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
422	S	25,58	89,80	1,97	18,71	86,45	681,24	2,475 (J) 2,743 (L) 2,994 (M) 2,486 (P) 2,752 (S) 2,908 (V) 2,486 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
423	C	27,58	87,80	25,86	7,78	49,49	323,10	2,505 (F) 2,742 (B) 2,268 (J) 2,758 (L) 2,648 (M) 2,363 (P) 2,759 (S) 2,748 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mC]	FS	Caso	Sisma
424	C	27,58	87,80	25,86	7,78	49,49	323,10	2,363 (G) 2,642 (F) 2,907 (B) 2,404 (J) 2,923 (L) 3,010 (M) 2,521 (P) 2,759 (S) 2,911 (V) 2,521 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
425	S	23,58	89,80	1,98	16,62	86,16	726,09	2,341 (J) 2,601 (L) 2,668 (M) 2,344 (P) 2,766 (S) 2,755 (V) 2,344 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
426	S	23,58	89,80	1,98	16,62	86,16	726,09	2,485 (J) 2,752 (L) 3,010 (M) 2,492 (P) 2,766 (S) 2,924 (V) 2,492 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
427	S	21,58	89,80	1,98	14,47	85,91	772,82	2,487 (J) 2,753 (L) 3,018 (M) 2,495 (P) 2,773 (S) 2,932 (V) 2,495 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
428	S	21,58	89,80	1,98	14,47	85,91	772,82	2,342 (J) 2,601 (L) 2,674 (M) 2,344 (P) 2,773 (S) 2,761 (V) 2,344 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
429	S	19,58	89,80	1,99	12,26	85,69	821,47	2,489 (J) 2,752 (L) 2,490 (P) 2,778 (S) 2,938 (V) 2,490 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
430	C	43,58	87,80	24,18	24,94	64,32	286,93	2,635 (F) 2,939 (B) 2,412 (J) 2,935 (L) 3,044 (M) 2,512 (P) 2,778 (S) 2,944 (V) 2,512 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
431	S	19,58	89,80	1,99	12,26	85,69	821,47	2,342 (J) 2,598 (L) 2,678 (M) 2,342 (P) 2,778 (S) 2,765 (V) 2,342 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
432	C	43,58	87,80	24,18	24,94	64,32	286,93	2,463 (F) 2,733 (B) 2,248 (J) 2,729 (L) 2,640 (M) 2,319 (P) 2,778 (S) 2,738 (V) 2,319 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
433	C	29,58	87,80	25,65	9,94	51,33	318,65	2,663 (F) 2,930 (B) 2,421 (J) 2,946 (L) 3,035 (M) 2,534 (P) 2,780 (S) 2,935 (V) 2,534 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
434	C	29,58	87,80	25,65	9,94	51,33	318,65	2,520 (F) 2,759 (B) 2,280 (J) 2,774 (L) 2,664 (M) 2,370 (P) 2,780 (S) 2,765 (V) 2,370 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
435	S	33,58	87,80	1,92	27,01	86,39	547,45	2,336 (J) 2,605 (L) 2,336 (P) 2,783 (S) 2,776 (V) 2,336 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
436	S	33,58	87,80	1,92	27,01	86,39	547,45	2,475 (J) 2,749 (L) 2,475 (P)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mC]	FS	Caso	Sisma
								2,783 (S) 2,941 (V) 2,475 (G)		
437	C	19,58	85,80	24,71	0,20	41,20	325,05	2,632 (F) 2,921 (B) 2,374 (J) 2,938 (L) 3,027 (M) 2,525 (P) 2,783 (S) 2,926 (V) 2,525 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
438	C	19,58	85,80	24,71	0,20	41,20	325,05	2,514 (F) 2,773 (B) 2,255 (J) 2,790 (L) 2,676 (M) 2,381 (P) 2,783 (S) 2,779 (V) 2,381 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
439	S	17,58	89,80	2,00	10,03	85,49	872,21	2,344 (J) 2,596 (L) 2,685 (M) 2,785 (S) 2,771 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
440	S	17,58	89,80	2,00	10,03	85,49	872,21	2,492 (J) 2,751 (L) 3,030 (M) 2,492 (P) 2,785 (S) 2,946 (V) 2,492 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
441	S	39,58	85,80	1,88	32,67	86,03	459,11	2,314 (J) 2,576 (L) 2,692 (M) 2,785 (S) 2,790 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
442	S	39,58	85,80	1,88	32,67	86,03	459,11	2,443 (J) 2,708 (L) 3,040 (M) 2,785 (S) 2,944 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
443	C	21,58	85,80	24,50	2,32	43,00	321,46	2,641 (F) 2,930 (B) 2,383 (J) 2,947 (L) 3,037 (M) 2,529 (P) 2,790 (S) 2,935 (V) 2,529 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
444	C	21,58	85,80	24,50	2,32	43,00	321,46	2,519 (F) 2,779 (B) 2,261 (J) 2,796 (L) 2,681 (M) 2,376 (P) 2,790 (S) 2,785 (V) 2,376 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
445	S	15,58	89,80	2,01	7,80	85,31	925,02	2,496 (J) 2,749 (L) 3,038 (M) 2,790 (S) 2,954 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
446	S	15,58	89,80	2,01	7,80	85,31	925,02	2,346 (J) 2,593 (L) 2,691 (M) 2,790 (S) 2,777 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
447	S	13,58	89,80	2,01	5,62	85,14	979,75	2,497 (J) 2,745 (L) 3,042 (M) 2,792 (S) 2,958 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
448	S	31,58	87,80	1,93	24,78	86,05	585,99	2,336 (J) 2,615 (L) 2,691 (M) 2,340 (P) 2,792 (S) 2,784 (V) 2,340 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
449	S	31,58	87,80	1,93	24,78	86,05	585,99	2,474 (J) 2,760 (L) 3,039 (M) 2,484 (P) 2,792 (S) 2,948 (V) 2,484 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
450	S	13,58	89,80	2,01	5,62	85,14	979,75	2,345 (J) 2,588 (L) 2,694 (M) 2,792 (S) 2,779 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
451	S	11,58	89,80	2,02	3,43	84,96	1036,41	2,497 (J) 2,740 (L) 3,045 (M) 2,795 (S) 2,961 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
452	C	41,58	87,80	24,39	22,60	62,39	291,22	2,660 (F) 2,959 (B) 2,431 (J) 2,958 (L) 3,065 (M) 2,527 (P) 2,795 (S) 2,964 (V) 2,527 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
453	S	9,58	89,80	2,03	1,23	84,79	1094,90	2,341 (J) 2,575 (L) 2,696 (M) 2,795 (S) 2,780 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
454	S	11,58	89,80	2,02	3,43	84,96	1036,41	2,344 (J) 2,582 (L) 2,696 (M) 2,795 (S) 2,781 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
455	C	41,58	87,80	24,39	22,60	62,39	291,22	2,489 (F) 2,754 (B) 2,268 (J) 2,755 (L) 2,660 (M) 2,339 (P) 2,795 (S) 2,760 (V) 2,339 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
456	S	9,58	89,80	2,03	1,23	84,79	1094,90	2,496 (J) 2,734 (L) 3,046 (M) 2,795 (S) 2,963 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
457	C	23,58	85,80	24,29	4,42	44,75	317,62	2,531 (F) 2,792 (B) 2,273 (J) 2,808 (L) 2,694 (M) 2,382 (P) 2,802 (S) 2,798 (V) 2,382 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
458	C	23,58	85,80	24,29	4,42	44,75	317,62	2,657 (F) 2,948 (B) 2,400 (J) 2,964 (L) 3,056 (M) 2,537 (P) 2,802 (S) 2,953 (V) 2,537 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
459	C	31,58	87,80	25,44	12,11	53,16	314,29	2,685 (F) 2,957 (B) 2,439 (J) 2,972 (L) 3,063 (M) 2,550 (P) 2,804 (S) 2,962 (V) 2,550 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
460	C	31,58	87,80	25,44	12,11	53,16	314,29	2,536 (F) 2,778 (B) 2,292 (J) 2,792 (L) 2,682 (M) 2,378 (P) 2,804 (S) 2,784 (V) 2,378 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
461	S	29,58	87,80	1,94	22,41	85,75	627,42	2,498 (J) 2,781 (L) 2,502 (P) 2,821 (S) 2,983 (V) 2,502 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
462	S	29,58	87,80	1,94	22,41	85,75	627,42	2,357 (J) 2,633 (L) 2,721 (M) 2,357 (P) 2,821 (S) 2,814 (V) 2,357 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
463	C	25,58	85,80	24,08	6,57	46,54	313,53	2,677 (F) 2,971 (B) 2,418 (J) 2,986 (L) 3,080 (M) 2,546 (P) 2,823 (S) 2,976 (V) 2,546 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
464	C	25,58	85,80	24,08	6,57	46,54	313,53	2,546 (F) 2,809 (B) 2,286 (J) 2,824 (L) 2,709 (M) 2,390 (P) 2,823 (S) 2,815 (V) 2,390 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
465	C	39,58	87,80	24,60	20,44	60,54	295,96	2,526 (F) 2,789 (B) 2,299 (J) 2,793 (L) 2,693 (M) 2,372 (P) 2,826 (S) 2,795 (V) 2,372 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
466	C	33,58	87,80	25,23	14,25	54,96	310,01	2,705 (F) 2,983 (B) 2,457 (J) 2,996 (L) 3,091 (M) 2,564 (P) 2,826 (S) 2,988 (V) 2,564 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
467	C	33,58	87,80	25,23	14,25	54,96	310,01	2,548 (F) 2,796 (B) 2,304 (J) 2,809 (L) 2,699 (M) 2,390 (P) 2,826 (S) 2,802 (V) 2,390 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
468	C	39,58	87,80	24,60	20,44	60,54	295,96	2,697 (F) 2,993 (B) 2,463 (J) 2,996 (L) 3,101 (M) 2,558 (P) 2,826 (S) 2,998 (V) 2,558 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
469	S	43,58	83,80	1,84	36,66	85,24	408,01	2,311 (J) 2,574 (L) 2,747 (M) 2,830 (S) 2,498 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
470	S	43,58	83,80	1,84	36,66	85,24	408,01	2,432 (J) 2,696 (L) 3,102 (M) 2,830 (S) 2,574 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
471	C	35,58	87,80	25,02	16,31	56,77	305,51	2,558 (F) 2,812 (B) 2,318 (J) 2,822 (L) 2,715 (M) 2,394 (P) 2,845 (S) 2,818 (V) 2,394 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
472	C	35,58	87,80	25,02	16,31	56,77	305,51	2,722 (F) 3,008 (B) 2,477 (J) 3,018 (L) 3,117 (M) 2,577 (P) 2,845 (S) 3,013 (V) 2,577 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
473	C	27,58	85,80	23,87	8,66	48,37	309,30	2,701 (F) 2,996 (B) 2,437 (J) 3,011 (L) 3,108 (M) 2,560 (P) 2,847 (S) 3,001 (V) 2,560 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
474	C	27,58	85,80	23,87	8,66	48,37	309,30	2,564 (F) 2,829 (B) 2,301 (J) 2,843 (L) 2,728 (M) 2,398 (P) 2,847 (S) 2,835 (V) 2,398 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
475	S	27,58	87,80	1,95	20,21	85,50	671,28	2,376 (J) 2,648 (L) 2,749 (M) 2,850 (S) 2,842 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
476	S	27,58	87,80	1,95	20,21	85,50	671,28	2,521 (J) 2,799 (L) 2,850 (S) 3,015 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
477	C	37,58	87,80	24,81	18,35	58,64	300,82	2,727 (F) 3,020 (B) 2,488 (J) 3,027 (L) 3,129 (M) 2,583 (P) 2,854 (S) 3,025 (V) 2,583 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
478	C	37,58	87,80	24,81	18,35	58,64	300,82	2,558 (F) 2,818 (B) 2,324 (J) 2,824 (L) 2,720 (M) 2,394 (P) 2,854 (S) 2,823 (V) 2,394 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
479	S	37,58	85,80	1,89	30,46	85,65	495,28	2,369 (J) 2,637 (L) 2,766 (M) 2,861 (S) 2,866 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
480	S	37,58	85,80	1,89	30,46	85,65	495,28	2,506 (J) 2,776 (L) 3,129 (M) 2,861 (S) 3,030 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
481	G	--	--	--	43,52	105,12	425,88	2,713 (J) 2,821 (L) 2,898 (M) 2,820 (P) 2,871 (S) 2,898 (V) 2,820 (G)	[A2M2]	-- -V
482	G	--	--	--	43,52	105,12	425,88	2,713 (J) 2,821 (L) 2,898 (M) 2,820 (P) 2,871 (S) 2,898 (V) 2,820 (G)	[A2M2]	-- +V
483	S	25,58	87,80	1,95	18,05	85,26	717,30	2,389 (J) 2,657 (L) 2,769 (M) 2,873 (S) 2,863 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
484	S	25,58	87,80	1,95	18,05	85,26	717,30	2,537 (J) 2,811 (L) 3,133 (M) 2,873 (S) 3,040 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
485	C	29,58	85,80	23,66	10,82	50,14	304,99	2,727 (F) 3,027 (B) 2,458 (J) 3,041 (L) 3,140 (M) 2,579 (P) 2,876 (S) 3,032 (V) 2,579 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
486	C	29,58	85,80	23,66	10,82	50,14	304,99	2,583 (F) 2,852 (B) 2,315 (J) 2,865 (L) 2,749 (M) 2,876 (S) 2,857 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
487	S	21,58	87,80	1,97	13,75	84,80	814,67	2,537 (J) 2,806 (L) 3,140 (M) 2,878 (S) 3,048 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
488	S	23,58	87,80	1,96	15,91	85,03	765,05	2,389 (J) 2,655 (L) 2,774 (M) 2,878 (S) 2,867 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
489	S	23,58	87,80	1,96	15,91	85,03	765,05	2,539 (J) 2,810 (L) 3,139 (M) 2,878 (S) 3,046 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
490	S	21,58	87,80	1,97	13,75	84,80	814,67	2,386 (J) 2,650 (L) 2,775 (M) 2,878 (S) 2,868 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
491	C	43,58	101,80	44,78	10,74	81,19	835,67	2,766 (F) 3,053 (B) 2,555 (J)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mC]	FS	Caso	Sisma
								3,057 (L) 3,146 (M) 2,698 (P) 2,878 (S) 3,055 (V) 2,698 (G)		
492	C	43,58	101,80	44,78	10,74	81,19	835,67	2,608 (F) 2,864 (B) 2,399 (J) 2,869 (L) 2,776 (M) 2,516 (P) 2,878 (S) 2,867 (V) 2,516 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
493	S	19,58	87,80	1,98	11,53	84,59	866,26	2,384 (J) 2,643 (L) 2,776 (M) 2,881 (S) 2,869 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
494	S	19,58	87,80	1,98	11,53	84,59	866,26	2,536 (J) 2,800 (L) 3,142 (M) 2,881 (S) 3,051 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
495	S	17,58	87,80	1,99	9,31	84,43	919,93	2,384 (J) 2,637 (L) 2,780 (M) 2,883 (S) 2,872 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
496	S	17,58	87,80	1,99	9,31	84,43	919,93	2,537 (J) 2,794 (L) 3,146 (M) 2,883 (S) 3,056 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
497	S	9,58	87,80	2,02	0,58	83,90	1153,99	2,373 (J) 2,603 (L) 2,781 (M) 2,883 (S) 2,870 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
498	S	9,58	87,80	2,02	0,58	83,90	1153,99	2,532 (J) 2,764 (L) 3,149 (M) 2,883 (S) 3,060 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
499	S	15,58	87,80	1,99	7,11	84,28	975,65	2,539 (J) 2,789 (L) 3,151 (M) 2,885 (S) 3,060 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
500	S	11,58	87,80	2,01	2,77	84,02	1092,69	2,377 (J) 2,612 (L) 2,783 (M) 2,322 (P) 2,885 (S) 2,872 (V) 2,322 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
501	S	15,58	87,80	1,99	7,11	84,28	975,65	2,384 (J) 2,630 (L) 2,783 (M) 2,885 (S) 2,874 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
502	S	13,58	87,80	2,00	4,92	84,14	1033,23	2,381 (J) 2,622 (L) 2,784 (M) 2,885 (S) 2,874 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
503	S	13,58	87,80	2,00	4,92	84,14	1033,23	2,538 (J) 2,781 (L) 3,152 (M) 2,885 (S) 3,062 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
504	C	19,58	83,80	22,73	1,09	39,99	309,97	2,701 (F) 3,027 (B) 2,411 (J) 3,041 (L) 3,142 (M) 2,578 (P) 2,885 (S) 3,032 (V) 2,578 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
505	C	19,58	83,80	22,73	1,09	39,99	309,97	2,582 (F) 2,876 (B) 2,292 (J) 2,890 (L) 2,771 (M) 2,426 (P) 2,885 (S) 2,882 (V) 2,426 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
506	S	11,58	87,80	2,01	2,77	84,02	1092,69	2,535 (J) 2,773 (L) 3,151 (M) 2,885 (S) 3,062 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
507	C	21,58	83,80	22,52	3,24	41,79	306,48	2,589 (F) 2,884 (B) 2,300 (J) 2,897 (L) 2,778 (M) 2,425 (P) 2,892 (S) 2,890 (V) 2,425 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
508	C	21,58	83,80	22,52	3,24	41,79	306,48	2,710 (F) 3,038 (B) 2,423 (J) 3,051 (L) 3,154 (M) 2,576 (P) 2,892 (S) 3,043 (V) 2,576 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
509	C	23,58	83,80	22,30	5,36	43,56	302,81	2,722 (F) 3,051 (B) 2,433 (J) 3,064 (L) 3,168 (M) 2,581 (P) 2,900 (S) 3,056 (V) 2,581 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
510	C	23,58	83,80	22,30	5,36	43,56	302,81	2,596 (F) 2,892 (B) 2,307 (J) 2,905 (L) 2,786 (M) 2,426 (P) 2,900 (S) 2,899 (V) 2,426 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
511	C	41,58	101,80	46,04	7,25	80,65	928,71	2,779 (F) 3,084 (B) 2,568 (J) 3,084 (L) 2,712 (P) 2,907 (S) 3,088 (V) 2,712 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
512	C	41,58	101,80	46,04	7,25	80,65	928,71	2,616 (F) 2,890 (B) 2,408 (J) 2,890 (L) 2,802 (M) 2,524 (P) 2,907 (S) 2,894 (V) 2,524 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
513	C	31,58	85,80	23,45	13,00	51,99	300,74	2,761 (F) 3,067 (B) 2,485 (J) 3,080 (L) 3,182 (M) 2,603 (P) 2,909 (S) 3,072 (V) 2,603 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
514	C	31,58	85,80	23,45	13,00	51,99	300,74	2,608 (F) 2,882 (B) 2,336 (J) 2,894 (L) 2,778 (M) 2,425 (P) 2,909 (S) 2,888 (V) 2,425 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
515	C	25,58	83,80	22,09	7,47	45,34	298,87	2,745 (F) 3,077 (B) 2,455 (J) 3,089 (L) 2,593 (P) 2,926 (S) 3,082 (V) 2,593 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
516	C	25,58	83,80	22,09	7,47	45,34	298,87	2,614 (F) 2,912 (B) 2,324 (J) 2,924 (L) 2,805 (M) 2,432 (P) 2,926 (S) 2,919 (V) 2,432 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
517	C	41,58	85,80	22,40	23,55	61,18	277,65	2,582 (F) 2,884 (B) 2,328 (J) 2,881 (L) 2,401 (P) 2,928 (S) 2,891 (V) 2,401 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
518	C	39,58	101,80	47,36	3,78	80,16	1030,65	2,620 (F) 2,910 (B) 2,413 (J) 2,906 (L) 2,824 (M) 2,526 (P) 2,928 (S) 2,915 (V) 2,526 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
519	C	41,58	85,80	22,40	23,55	61,18	277,65	2,761 (F) 3,101 (B) 2,497 (J) 3,097 (L) 3,219 (M) 2,597 (P) 2,928 (S) 3,107 (V) 2,597 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
520	C	39,58	101,80	47,36	3,78	80,16	1030,65	2,786 (F) 3,110 (B) 2,576 (J) 3,105 (L) 3,206 (M) 2,718 (P) 2,928 (S) 3,115 (V) 2,718 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
521	S	35,58	85,80	1,90	28,27	85,32	534,01	2,559 (J) 2,832 (L) 3,207 (M) 2,931 (S) 3,106 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
522	S	35,58	85,80	1,90	28,27	85,32	534,01	2,416 (J) 2,685 (L) 2,829 (M) 2,931 (S) 2,932 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
523	S	41,58	83,80	1,85	34,44	84,84	442,50	2,513 (J) 2,776 (L) 3,217 (M) 2,933 (S) 2,633 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
524	S	41,58	83,80	1,85	34,44	84,84	442,50	2,382 (J) 2,646 (L) 2,841 (M) 2,933 (S) 2,553 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
525	C	43,58	85,80	22,19	25,93	63,06	273,54	2,761 (F) 3,113 (B) 2,505 (J) 3,103 (L) 3,231 (M) 2,601 (P) 2,938 (S) 3,118 (V) 2,601 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
526	C	43,58	85,80	22,19	25,93	63,06	273,54	2,577 (F) 2,888 (B) 2,331 (J) 2,880 (L) 2,785 (M) 2,399 (P) 2,938 (S) 2,894 (V) 2,399 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
527	S	33,58	85,80	1,90	26,47	85,02	574,10	2,554 (J) 2,842 (L) 3,210 (M) 2,940 (S) 3,110 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
528	S	33,58	85,80	1,90	26,47	85,02	574,10	2,408 (J) 2,693 (L) 2,832 (M) 2,940 (S) 2,933 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
529	C	33,58	85,80	23,24	15,11	53,84	296,48	2,792 (F) 3,107 (B) 2,515 (J) 3,118 (L) 3,225 (M) 2,624 (P) 2,943 (S) 3,112 (V) 2,624 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
530	C	33,58	85,80	23,24	15,11	53,84	296,48	2,631 (F) 2,912 (B) 2,359 (J) 2,922 (L) 2,807 (M) 2,444 (P) 2,943 (S) 2,918 (V) 2,444 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
531	C	37,58	101,80	48,72	0,28	79,70	1141,58	2,789 (F) 3,132 (B) 2,580 (J)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								3,121 (L) 2,722 (P) 2,945 (S) 3,137 (V) 2,722 (G)		
532	C	37,58	101,80	48,72	0,28	79,70	1141,58	2,619 (F) 2,926 (B) 2,414 (J) 2,918 (L) 2,841 (M) 2,525 (P) 2,945 (S) 2,932 (V) 2,525 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
533	S	31,58	85,80	1,91	24,09	84,72	615,91	2,554 (J) 2,848 (L) 3,218 (M) 2,945 (S) 3,118 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
534	S	31,58	85,80	1,91	24,09	84,72	615,91	2,409 (J) 2,698 (L) 2,840 (M) 2,945 (S) 2,941 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
535	G	--	--	--	41,48	103,26	422,64	2,787 (J) 2,895 (L) 2,976 (M) 2,887 (P) 2,947 (S) 2,976 (V) 2,887 (G)	[A2M2]	-- +V
536	G	--	--	--	41,48	103,26	422,64	2,787 (J) 2,895 (L) 2,976 (M) 2,887 (P) 2,947 (S) 2,976 (V) 2,887 (G)	[A2M2]	-- -V
537	C	43,58	99,80	43,22	11,01	80,56	849,22	2,650 (F) 2,932 (B) 2,428 (J) 2,933 (L) 2,840 (M) 2,551 (P) 2,947 (S) 2,935 (V) 2,551 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
538	C	43,58	99,80	43,22	11,01	80,56	849,22	2,813 (F) 3,127 (B) 2,587 (J) 3,128 (L) 2,739 (P) 2,947 (S) 3,130 (V) 2,739 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
539	C	27,58	83,80	21,88	9,64	47,12	294,72	2,773 (F) 3,108 (B) 2,476 (J) 3,120 (L) 2,609 (P) 2,952 (S) 3,114 (V) 2,609 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
540	C	27,58	83,80	21,88	9,64	47,12	294,72	2,636 (F) 2,937 (B) 2,340 (J) 2,948 (L) 2,827 (M) 2,444 (P) 2,952 (S) 2,943 (V) 2,444 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
541	C	39,58	85,80	22,61	21,33	59,33	282,30	2,620 (F) 2,918 (B) 2,360 (J) 2,918 (L) 2,813 (M) 2,429 (P) 2,959 (S) 2,924 (V) 2,429 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
542	C	39,58	85,80	22,61	21,33	59,33	282,30	2,797 (F) 3,132 (B) 2,529 (J) 3,132 (L) 2,627 (P) 2,959 (S) 3,138 (V) 2,627 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
543	C	35,58	85,80	23,03	17,19	55,63	292,05	2,812 (F) 3,136 (B) 2,536 (J) 3,143 (L) 3,255 (M) 2,642 (P) 2,964 (S)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mC]	FS	Caso	Sisma
								3,142 (V) 2,642 (G)		
544	C	35,58	85,80	23,03	17,19	55,63	292,05	2,644 (F) 2,932 (B) 2,373 (J) 2,939 (L) 2,826 (M) 2,452 (P) 2,964 (S) 2,938 (V) 2,452 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
545	S	29,58	85,80	1,92	21,83	84,47	660,57	2,575 (J) 2,860 (L) 3,250 (M) 2,971 (S) 3,149 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
546	S	29,58	85,80	1,92	21,83	84,47	660,57	2,427 (J) 2,708 (L) 2,866 (M) 2,971 (S) 2,968 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
547	C	41,58	99,80	44,53	7,49	80,05	945,87	2,657 (F) 2,957 (B) 2,436 (J) 2,953 (L) 2,866 (M) 2,556 (P) 2,974 (S) 2,962 (V) 2,556 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
548	C	41,58	99,80	44,53	7,49	80,05	945,87	2,824 (F) 3,159 (B) 2,599 (J) 3,154 (L) 2,750 (P) 2,974 (S) 3,163 (V) 2,750 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
549	C	37,58	85,80	22,82	19,17	57,44	287,23	2,644 (F) 2,938 (B) 2,380 (J) 2,942 (L) 2,450 (P) 2,976 (S) 2,945 (V) 2,450 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
550	C	37,58	85,80	22,82	19,17	57,44	287,23	2,818 (F) 3,149 (B) 2,547 (J) 3,153 (L) 2,648 (P) 2,976 (S) 3,155 (V) 2,648 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
551	S	9,58	85,80	2,01	0,01	83,03	1216,11	2,411 (J) 2,628 (L) 2,882 (M) 2,985 (S) 2,568 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
552	S	9,58	85,80	2,01	0,01	83,03	1216,11	2,575 (J) 2,790 (L) 3,272 (M) 2,985 (S) 2,676 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
553	C	29,58	83,80	21,67	11,79	48,94	290,60	2,662 (F) 2,968 (B) 2,359 (J) 2,978 (L) 2,856 (M) 2,461 (P) 2,988 (S) 2,974 (V) 2,461 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
554	C	29,58	83,80	21,67	11,79	48,94	290,60	2,808 (F) 3,148 (B) 2,503 (J) 3,159 (L) 2,632 (P) 2,988 (S) 3,154 (V) 2,632 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
555	S	11,58	85,80	2,00	2,18	83,12	1152,01	2,417 (J) 2,640 (L) 2,886 (M) 2,990 (S) 2,983 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
556	S	11,58	85,80	2,00	2,18	83,12	1152,01	2,580 (J) 2,802 (L) 3,277 (M) 2,990 (S) 3,181 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
557	S	13,58	85,80	1,99	4,36	83,22	1089,77	2,422 (J) 2,652 (L) 2,890 (M) 2,995 (S) 2,987 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
558	C	39,58	99,80	45,89	3,99	79,58	1051,66	2,660 (F) 2,977 (B) 2,440 (J) 2,969 (L) 2,888 (M) 2,558 (P) 2,995 (S) 2,983 (V) 2,558 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
559	C	39,58	99,80	45,89	3,99	79,58	1051,66	2,830 (F) 3,185 (B) 2,606 (J) 3,174 (L) 2,754 (P) 2,995 (S) 3,189 (V) 2,754 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
560	S	13,58	85,80	1,99	4,36	83,22	1089,77	2,584 (J) 2,813 (L) 3,281 (M) 2,995 (S) 3,184 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
561	S	27,58	85,80	1,93	19,59	84,27	707,50	2,594 (J) 2,870 (L) 3,278 (M) 2,995 (S) 3,176 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
562	S	27,58	85,80	1,93	19,59	84,27	707,50	2,442 (J) 2,715 (L) 2,889 (M) 2,995 (S) 2,991 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
563	S	15,58	85,80	1,98	6,56	83,33	1029,34	2,587 (J) 2,824 (L) 3,283 (M) 2,997 (S) 2,725 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
564	S	15,58	85,80	1,98	6,56	83,33	1029,34	2,426 (J) 2,663 (L) 2,892 (M) 2,997 (S) 2,617 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
565	S	17,58	85,80	1,98	8,72	83,45	970,78	2,588 (J) 2,834 (L) 3,283 (M) 3,000 (S) 3,185 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
566	S	19,58	85,80	1,97	10,93	83,59	914,18	2,431 (J) 2,684 (L) 2,892 (M) 3,000 (S) 2,991 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
567	S	17,58	85,80	1,98	8,72	83,45	970,78	2,429 (J) 2,674 (L) 2,892 (M) 3,000 (S) 2,603 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
568	S	19,58	85,80	1,97	10,93	83,59	914,18	2,588 (J) 2,843 (L) 3,282 (M) 3,000 (S) 3,183 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
569	S	21,58	85,80	1,96	13,15	83,74	859,67	2,434 (J) 2,694 (L) 2,892 (M) 3,002 (S) 2,993 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
570	S	21,58	85,80	1,96	13,15	83,74	859,67	2,591 (J) 2,853 (L) 3,283 (M) 3,002 (S) 3,184 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
571	S	23,58	85,80	1,95	15,32	83,91	807,13	2,441 (J) 2,705 (L) 2,896 (M) 3,005 (S) 2,607 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
572	S	23,58	85,80	1,95	15,32	83,91	807,13	2,597 (J) 2,863 (L) 3,288 (M) 3,005 (S) 2,710 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
573	S	25,58	85,80	1,94	17,48	84,08	756,46	2,446 (J) 2,714 (L) 2,898 (M) 3,007 (S) 3,000 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
574	S	25,58	85,80	1,94	17,48	84,08	756,46	2,601 (J) 2,871 (L) 3,290 (M) 3,007 (S) 3,188 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
575	C	37,58	99,80	47,29	0,48	79,15	1166,68	2,658 (F) 2,994 (B) 2,441 (J)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,980 (L) 2,905 (M) 2,556 (P) 3,014 (S) 3,000 (V) 2,556 (G)		
576	C	19,58	81,80	20,74	2,10	38,72	293,87	2,674 (F) 3,011 (B) 2,342 (J) 3,020 (L) 2,896 (M) 2,486 (P) 3,014 (S) 3,018 (V) 2,486 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
577	C	19,58	81,80	20,74	2,10	38,72	293,87	2,793 (F) 3,166 (B) 2,461 (J) 3,175 (L) 3,294 (M) 2,641 (P) 3,014 (S) 3,172 (V) 2,641 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
578	C	37,58	99,80	47,29	0,48	79,15	1166,68	2,832 (F) 3,206 (B) 2,610 (J) 3,190 (L) 3,308 (M) 2,761 (P) 3,014 (S) 3,212 (V) 2,761 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
579	S	39,58	83,80	1,86	32,25	84,47	479,52	2,438 (J) 2,706 (L) 3,016 (S) 3,031 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
580	S	39,58	83,80	1,86	32,25	84,47	479,52	2,578 (J) 2,845 (L) 3,016 (S) 3,202 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
581	C	21,58	81,80	20,53	4,22	40,48	290,58	2,798 (F) 3,173 (B) 2,470 (J) 3,182 (L) 3,301 (M) 3,021 (S) 3,180 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
582	C	21,58	81,80	20,53	4,22	40,48	290,58	2,676 (F) 3,015 (B) 2,347 (J) 3,024 (L) 2,899 (M) 2,483 (P) 3,021 (S) 3,022 (V) 2,483 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
583	C	43,58	97,80	41,71	11,30	79,93	864,40	2,865 (F) 3,212 (B) 2,622 (J) 3,207 (L) 2,781 (P) 3,024 (S) 3,215 (V) 2,781 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
584	C	43,58	97,80	41,71	11,30	79,93	864,40	2,698 (F) 3,008 (B) 2,460 (J) 3,005 (L) 2,913 (M) 2,589 (P) 3,024 (S) 3,013 (V) 2,589 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
585	C	23,58	81,80	20,32	6,37	42,29	287,02	2,812 (F) 3,189 (B) 2,484 (J) 3,197 (L) 3,319 (M) 2,642 (P) 3,033 (S) 3,196 (V) 2,642 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
586	C	23,58	81,80	20,32	6,37	42,29	287,02	2,686 (F) 3,027 (B) 2,357 (J) 3,035 (L) 2,485 (P) 3,033 (S) 3,034 (V) 2,485 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
587	C	31,58	83,80	21,46	13,94	50,75	286,41	2,857 (F) 3,207 (B) 2,545 (J) 3,216 (L) 3,334 (M)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,667 (P) 3,040 (S) 3,213 (V) 2,667 (G)		
588	C	31,58	83,80	21,46	13,94	50,75	286,41	2,701 (F) 3,014 (B) 2,392 (J) 3,023 (L) 2,900 (M) 2,484 (P) 3,040 (S) 3,021 (V) 2,484 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
589	G	--	--	--	40,54	100,14	407,66	2,867 (J) 2,978 (L) 3,076 (M) 2,969 (P) 3,043 (S) 3,076 (V) 2,969 (G)	[A2M2]	-- -V
590	G	--	--	--	40,54	100,14	407,66	2,867 (J) 2,978 (L) 3,076 (M) 2,969 (P) 3,043 (S) 3,076 (V) 2,969 (G)	[A2M2]	-- +V
591	G	--	--	--	41,70	98,90	391,22	2,860 (J) 2,974 (L) 3,085 (M) 2,965 (P) 3,052 (S) 3,085 (V) 2,965 (G)	[A2M2]	-- -V
592	C	41,58	97,80	43,06	7,75	79,44	964,89	2,874 (F) 3,242 (B) 2,633 (J) 3,231 (L) 2,792 (P) 3,052 (S) 3,247 (V) 2,792 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
593	C	41,58	97,80	43,06	7,75	79,44	964,89	2,703 (F) 3,033 (B) 2,467 (J) 3,024 (L) 2,938 (M) 2,590 (P) 3,052 (S) 3,038 (V) 2,590 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
594	G	--	--	--	41,70	98,90	391,22	2,860 (J) 2,974 (L) 3,085 (M) 2,965 (P) 3,052 (S) 3,085 (V) 2,965 (G)	[A2M2]	-- +V
595	C	25,58	81,80	20,11	8,49	44,05	283,28	2,831 (F) 3,212 (B) 2,500 (J) 3,219 (L) 3,344 (M) 2,650 (P) 3,055 (S) 3,218 (V) 2,650 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
596	C	25,58	81,80	20,11	8,49	44,05	283,28	2,701 (F) 3,044 (B) 2,369 (J) 3,051 (L) 2,926 (M) 2,488 (P) 3,055 (S) 3,051 (V) 2,488 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
597	C	39,58	97,80	44,46	4,21	79,00	1074,79	2,704 (F) 3,053 (B) 2,470 (J) 3,039 (L) 2,959 (M) 2,591 (P) 3,071 (S) 3,059 (V) 2,591 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
598	C	39,58	97,80	44,46	4,21	79,00	1074,79	2,879 (F) 3,268 (B) 2,640 (J) 3,251 (L) 2,793 (P) 3,071 (S) 3,273 (V) 2,793 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
599	S	37,58	83,80	1,87	30,02	84,18	519,04	2,633 (J) 2,899 (L) 3,396 (M)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mC]	FS	Caso	Sisma
								3,086 (S) 2,617 (V)		
600	S	37,58	83,80	1,87	30,02	84,18	519,04	2,485 (J) 2,753 (L) 2,986 (M) 3,086 (S) 2,577 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
601	C	33,58	83,80	21,25	16,03	52,57	282,17	2,731 (F) 3,053 (B) 2,421 (J) 3,059 (L) 2,504 (P) 3,086 (S) 3,060 (V) 2,504 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
602	C	33,58	83,80	21,25	16,03	52,57	282,17	2,897 (F) 3,258 (B) 2,582 (J) 3,264 (L) 3,388 (M) 2,693 (P) 3,086 (S) 3,264 (V) 2,693 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
603	C	37,58	97,80	45,91	0,67	78,60	1194,13	2,702 (F) 3,070 (B) 2,470 (J) 3,050 (L) 2,977 (M) 2,589 (P) 3,090 (S) 3,077 (V) 2,589 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
604	C	37,58	97,80	45,91	0,67	78,60	1194,13	2,880 (F) 3,290 (B) 2,644 (J) 3,266 (L) 2,800 (P) 3,090 (S) 3,296 (V) 2,800 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
605	C	27,58	81,80	19,90	10,65	45,84	279,30	2,730 (F) 3,077 (B) 2,391 (J) 3,083 (L) 2,956 (M) 3,090 (S) 3,084 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
606	C	27,58	81,80	19,90	10,65	45,84	279,30	2,868 (F) 3,254 (B) 2,528 (J) 3,259 (L) 3,388 (M) 2,671 (P) 3,090 (S) 3,260 (V) 2,671 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
607	C	41,58	83,80	20,41	24,64	59,92	263,42	2,707 (F) 3,057 (B) 2,406 (J) 3,048 (L) 2,941 (M) 2,477 (P) 3,107 (S) 3,065 (V) 2,477 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
608	C	41,58	83,80	20,41	24,64	59,92	263,42	2,897 (F) 3,292 (B) 2,584 (J) 3,281 (L) 2,690 (P) 3,107 (S) 3,298 (V) 2,690 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
609	C	43,58	95,80	40,23	11,58	79,29	881,42	2,924 (F) 3,307 (B) 2,662 (J) 3,296 (L) 2,828 (P) 3,114 (S) 3,311 (V) 2,828 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
610	C	43,58	95,80	40,23	11,58	79,29	881,42	2,752 (F) 3,095 (B) 2,495 (J) 3,086 (L) 2,995 (M) 2,625 (P) 3,114 (S) 3,100 (V) 2,625 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
611	C	35,58	83,80	21,04	18,10	54,41	277,75	2,923 (F) 3,296 (B) 2,610 (J) 3,297 (L) 3,429 (M)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,714 (P) 3,117 (S) 3,302 (V) 2,714 (G)		
612	C	35,58	83,80	21,04	18,10	54,41	277,75	2,749 (F) 3,081 (B) 2,442 (J) 3,083 (L) 2,518 (P) 3,117 (S) 3,088 (V) 2,518 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
613	S	11,58	83,80	1,99	1,74	82,26	1214,28	2,632 (J) 2,826 (L) 3,119 (S) 2,708 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
614	S	43,58	81,80	1,82	36,38	83,57	424,67	2,465 (J) 2,716 (L) 3,119 (S) 2,714 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
615	S	43,58	81,80	1,82	36,38	83,57	424,67	2,598 (J) 2,843 (L) 3,119 (S) 2,794 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
616	S	11,58	83,80	1,99	1,74	82,26	1214,28	2,464 (J) 2,664 (L) 3,119 (S) 2,604 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
617	C	39,58	83,80	20,62	22,33	58,05	267,97	2,919 (F) 3,304 (B) 2,603 (J) 3,298 (L) 3,438 (M) 2,706 (P) 3,119 (S) 3,310 (V) 2,706 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
618	C	39,58	83,80	20,62	22,33	58,05	267,97	2,733 (F) 3,076 (B) 2,429 (J) 3,071 (L) 2,959 (M) 2,501 (P) 3,119 (S) 3,083 (V) 2,501 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
619	C	37,58	83,80	20,83	20,19	56,21	272,88	2,926 (F) 3,305 (B) 2,611 (J) 3,303 (L) 3,439 (M) 2,715 (P) 3,124 (S) 3,311 (V) 2,715 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
620	C	37,58	83,80	20,83	20,19	56,21	272,88	2,746 (F) 3,083 (B) 2,440 (J) 3,082 (L) 2,966 (M) 2,513 (P) 3,124 (S) 3,091 (V) 2,513 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
621	S	31,58	83,80	1,90	23,59	83,46	649,04	2,489 (J) 2,774 (L) 3,124 (S) 2,774 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
622	S	31,58	83,80	1,90	23,59	83,46	649,04	2,642 (J) 2,927 (L) 3,124 (S) 3,320 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
623	S	13,58	83,80	1,98	3,91	82,34	1149,25	2,639 (J) 2,840 (L) 3,126 (S) 2,730 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
624	S	13,58	83,80	1,98	3,91	82,34	1149,25	2,472 (J) 2,678 (L) 3,126 (S) 2,625 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
625	S	15,58	83,80	1,97	6,10	82,42	1085,98	2,643 (J) 2,853 (L) 3,131 (S) 2,876 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
626	S	15,58	83,80	1,97	6,10	82,42	1085,98	2,477 (J) 2,692 (L) 3,131 (S) 2,689 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
627	S	17,58	83,80	1,96	8,28	82,52	1024,60	2,482 (J) 2,706 (L) 3,136 (S) 2,596 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
628	S	17,58	83,80	1,96	8,28	82,52	1024,60	2,647 (J) 2,867 (L) 3,136 (S)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mC]	FS	Caso	Sisma
629	C	41,58	95,80	41,64	8,00	78,83	986,01	2,781 (V) 2,930 (F) 3,337 (B) 2,671 (J) 3,319 (L) 2,837 (P) 3,138 (S) 3,342 (V) 2,837 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
630	C	41,58	95,80	41,64	8,00	78,83	986,01	2,755 (F) 3,119 (B) 2,501 (J) 3,104 (L) 3,019 (M) 2,628 (P) 3,138 (S) 3,125 (V) 2,628 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
631	S	19,58	83,80	1,96	10,48	82,62	965,11	2,649 (J) 2,880 (L) 3,138 (S) 2,801 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
632	S	19,58	83,80	1,96	10,48	82,62	965,11	2,485 (J) 2,720 (L) 3,138 (S) 2,695 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
633	S	35,58	83,80	1,88	27,87	83,91	560,99	2,673 (J) 2,938 (L) 3,140 (S) 2,839 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
634	S	35,58	83,80	1,88	27,87	83,91	560,99	2,519 (J) 2,786 (L) 3,140 (S) 2,741 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
635	S	21,58	83,80	1,95	12,69	82,73	907,68	2,490 (J) 2,734 (L) 3,036 (M) 3,143 (S) 2,674 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
636	S	21,58	83,80	1,95	12,69	82,73	907,68	2,653 (J) 2,894 (L) 3,143 (S) 2,777 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
637	G	--	--	--	37,09	99,89	429,79	2,973 (J) 3,083 (L) 3,074 (P) 3,148 (S) 3,177 (V) 3,074 (G)	[A2M2]	-- -V
638	S	29,58	83,80	1,91	21,35	83,28	696,81	2,504 (J) 2,775 (L) 3,148 (S) 3,154 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
639	S	29,58	83,80	1,91	21,35	83,28	696,81	2,661 (J) 2,931 (L) 3,148 (S) 3,348 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
640	G	--	--	--	38,29	98,68	413,95	2,962 (J) 3,073 (L) 3,180 (M) 3,063 (P) 3,148 (S) 3,180 (V) 3,063 (G)	[A2M2]	-- -V
641	C	29,58	81,80	19,68	12,82	47,65	275,28	2,919 (F) 3,314 (B) 2,569 (J) 3,318 (L) 3,452 (M) 2,700 (P) 3,148 (S) 3,320 (V) 2,700 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
642	G	--	--	--	37,09	99,89	429,79	2,973 (J) 3,083 (L) 3,074 (P) 3,148 (S) 3,177 (V) 3,074 (G)	[A2M2]	-- +V
643	G	--	--	--	38,29	98,68	413,95	2,962 (J) 3,073 (L) 3,180 (M) 3,063 (P) 3,148 (S) 3,180 (V) 3,063 (G)	[A2M2]	-- +V
644	C	29,58	81,80	19,68	12,82	47,65	275,28	2,771 (F) 3,125 (B) 2,423 (J) 3,130 (L) 3,001 (M) 2,523 (P) 3,148 (S) 3,133 (V) 2,523 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mC]	FS	Caso	Sisma
645	S	23,58	83,80	1,94	14,87	82,85	852,24	2,500 (J) 2,750 (L) 3,045 (M) 3,155 (S) 2,691 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
646	S	23,58	83,80	1,94	14,87	82,85	852,24	2,662 (J) 2,910 (L) 3,155 (S) 2,794 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
647	C	39,58	95,80	43,09	4,44	78,42	1100,27	2,754 (F) 3,139 (B) 2,504 (J) 3,118 (L) 3,040 (M) 2,628 (P) 3,160 (S) 3,146 (V) 2,628 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
648	C	39,58	95,80	43,09	4,44	78,42	1100,27	2,934 (F) 3,362 (B) 2,678 (J) 3,338 (L) 2,838 (P) 3,160 (S) 3,368 (V) 2,838 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
649	S	25,58	83,80	1,93	17,04	82,98	798,66	2,670 (J) 2,923 (L) 3,162 (S) 2,775 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
650	C	43,58	83,80	20,20	26,87	61,77	259,61	2,732 (F) 3,103 (B) 2,452 (J) 3,086 (L) 2,985 (M) 2,508 (P) 3,162 (S) 3,111 (V) 2,508 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
651	S	25,58	83,80	1,93	17,04	82,98	798,66	2,509 (J) 2,764 (L) 3,162 (S) 3,165 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
652	C	43,58	83,80	20,20	26,87	61,77	259,61	2,935 (F) 3,354 (B) 2,643 (J) 3,334 (L) 2,728 (P) 3,162 (S) 3,360 (V) 2,728 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
653	S	27,58	83,80	1,92	19,14	83,12	746,80	2,515 (J) 2,774 (L) 3,164 (S) 2,688 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
654	S	27,58	83,80	1,92	19,14	83,12	746,80	2,675 (J) 2,932 (L) 3,164 (S) 2,788 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
655	C	37,58	95,80	44,58	0,86	78,05	1224,19	2,934 (F) 3,384 (B) 2,681 (J) 3,352 (L) 3,498 (M) 2,840 (P) 3,179 (S) 3,391 (V) 2,840 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
656	C	37,58	95,80	44,58	0,86	78,05	1224,19	2,751 (F) 3,155 (B) 2,504 (J) 3,128 (L) 3,058 (M) 2,626 (P) 3,179 (S) 3,164 (V) 2,626 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
657	C	31,58	81,80	19,47	14,94	49,45	271,27	2,817 (F) 3,182 (B) 2,463 (J) 3,185 (L) 3,056 (M) 2,555 (P) 3,207 (S) 3,190 (V) 2,555 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
658	C	31,58	81,80	19,47	14,94	49,45	271,27	2,977 (F) 3,385 (B) 2,619 (J) 3,387 (L) 3,529 (M) 2,743 (P) 3,207 (S) 3,392 (V) 2,743 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
659	C	43,58	93,80	38,81	11,87	78,65	900,52	2,812 (F)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								3,194 (B) 2,535 (J) 3,179 (L) 3,089 (M) 2,670 (P) 3,214 (S) 3,200 (V) 2,670 (G)		
660	C	43,58	93,80	38,81	11,87	78,65	900,52	2,990 (F) 3,416 (B) 2,707 (J) 3,397 (L) 2,881 (P) 3,214 (S) 3,421 (V) 2,881 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
661	S	41,58	81,80	1,83	34,17	83,27	462,65	2,676 (J) 2,915 (L) 3,221 (S) 2,770 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
662	S	41,58	81,80	1,83	34,17	83,27	462,65	2,533 (J) 2,779 (L) 3,221 (S) 2,690 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
663	C	41,58	93,80	40,26	8,26	78,23	1009,49	2,813 (F) 3,217 (B) 2,540 (J) 3,194 (L) 3,112 (M) 2,671 (P) 3,238 (S) 3,224 (V) 2,671 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
664	C	41,58	93,80	40,26	8,26	78,23	1009,49	2,994 (F) 3,445 (B) 2,715 (J) 3,418 (L) 3,564 (M) 2,885 (P) 3,238 (S) 3,450 (V) 2,885 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
665	C	39,58	93,80	41,76	4,66	77,84	1128,38	2,811 (F) 3,236 (B) 2,542 (J) 3,207 (L) 3,132 (M) 2,669 (P) 3,260 (S) 3,245 (V) 2,669 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
666	C	39,58	93,80	41,76	4,66	77,84	1128,38	2,996 (F) 3,470 (B) 2,721 (J) 3,435 (L) 3,591 (M) 2,887 (P) 3,260 (S) 3,477 (V) 2,887 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
667	C	33,58	81,80	19,26	17,05	51,28	266,96	2,862 (F) 3,239 (B) 2,505 (J) 3,238 (L) 3,108 (M) 2,584 (P) 3,267 (S) 3,247 (V) 2,584 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
668	C	33,58	81,80	19,26	17,05	51,28	266,96	3,034 (F) 3,456 (B) 2,671 (J) 3,455 (L) 3,605 (M) 2,782 (P) 3,267 (S) 3,464 (V) 2,782 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
669	S	11,58	81,80	1,98	1,44	81,49	1279,34	2,700 (J) 2,843 (L) 3,276 (S) 2,770 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
670	S	11,58	81,80	1,98	1,44	81,49	1279,34	2,528 (J) 2,682 (L) 3,276 (S) 2,668 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
671	C	37,58	93,80	43,29	1,04	77,50	1257,16	2,807 (F) 3,252 (B) 2,542 (J) 3,216 (L) 3,149 (M) 2,664 (P) 3,276 (S) 3,262 (V) 2,664 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
672	C	37,58	93,80	43,29	1,04	77,50	1257,16	2,995 (F)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								3,491 (B) 2,724 (J) 3,449 (L) 3,614 (M) 2,887 (P) 3,276 (S) 3,499 (V) 2,887 (G)		
673	S	13,58	81,80	1,97	3,61	81,53	1211,53	2,708 (J) 2,859 (L) 3,288 (S) 2,634 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
674	S	13,58	81,80	1,97	3,61	81,53	1211,53	2,536 (J) 2,699 (L) 3,288 (S) 2,591 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
675	S	39,58	81,80	1,84	31,97	83,02	503,02	2,578 (J) 2,822 (L) 3,295 (S) 2,698 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
676	S	15,58	81,80	1,96	5,79	81,58	1145,45	2,542 (J) 2,715 (L) 3,295 (S) 2,680 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
677	S	39,58	81,80	1,84	31,97	83,02	503,02	2,729 (J) 2,966 (L) 3,295 (S) 2,781 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
678	S	15,58	81,80	1,96	5,79	81,58	1145,45	2,714 (J) 2,875 (L) 3,295 (S) 2,780 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
679	S	17,58	81,80	1,95	7,97	81,64	1081,26	2,721 (J) 2,892 (L) 3,305 (S) 2,806 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
680	S	17,58	81,80	1,95	7,97	81,64	1081,26	2,550 (J) 2,732 (L) 3,305 (S) 2,705 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
681	C	35,58	81,80	19,05	19,06	53,10	262,40	3,068 (F) 3,503 (B) 2,705 (J) 3,497 (L) 3,656 (M) 2,807 (P) 3,307 (S) 3,511 (V) 2,807 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
682	C	35,58	81,80	19,05	19,06	53,10	262,40	2,887 (F) 3,275 (B) 2,532 (J) 3,269 (L) 3,143 (M) 2,602 (P) 3,307 (S) 3,284 (V) 2,602 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
683	S	19,58	81,80	1,94	10,16	81,69	1018,91	2,554 (J) 2,748 (L) 3,314 (S) 2,785 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
684	S	19,58	81,80	1,94	10,16	81,69	1018,91	2,724 (J) 2,908 (L) 3,314 (S) 2,891 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
685	C	37,58	81,80	18,84	21,22	54,91	257,63	2,884 (F) 3,278 (B) 2,523 (J) 3,269 (L) 2,591 (P) 3,322 (S) 3,287 (V) 2,591 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
686	C	37,58	81,80	18,84	21,22	54,91	257,63	3,072 (F) 3,514 (B) 2,699 (J) 3,504 (L) 3,668 (M) 2,804 (P) 3,322 (S) 3,522 (V) 2,804 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
687	S	21,58	81,80	1,93	12,36	81,76	958,59	2,729 (J) 2,926 (L) 3,324 (S) 2,735 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
688	S	21,58	81,80	1,93	12,36	81,76	958,59	2,560 (J) 2,766 (L) 3,324 (S) 2,641 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
689	C	39,58	81,80	18,63	23,43	56,72	252,86	3,076 (F) 3,528 (B) 2,695 (J) 3,514 (L)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,803 (P) 3,326 (S) 3,536 (V) 2,803 (G)		
690	C	39,58	81,80	18,63	23,43	56,72	252,86	2,881 (F) 3,283 (B) 2,515 (J) 3,270 (L) 3,150 (M) 2,588 (P) 3,326 (S) 3,292 (V) 2,588 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
691	C	43,58	91,80	37,43	12,17	78,01	921,98	3,065 (F) 3,542 (B) 2,757 (J) 3,512 (L) 3,668 (M) 2,935 (P) 3,329 (S) 3,547 (V) 2,935 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
692	C	43,58	91,80	37,43	12,17	78,01	921,98	2,882 (F) 3,309 (B) 2,581 (J) 3,284 (L) 3,196 (M) 2,720 (P) 3,329 (S) 3,316 (V) 2,720 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
693	S	33,58	81,80	1,87	25,56	82,42	636,85	2,577 (J) 2,849 (L) 3,341 (S) 2,703 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
694	S	33,58	81,80	1,87	25,56	82,42	636,85	2,737 (J) 3,004 (L) 3,341 (S) 2,792 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
695	S	23,58	81,80	1,92	14,55	81,83	900,25	2,573 (J) 2,786 (L) 3,341 (S) 2,786 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
696	S	23,58	81,80	1,92	14,55	81,83	900,25	2,741 (J) 2,946 (L) 3,341 (S) 2,888 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
697	S	31,58	81,80	1,88	23,27	82,27	685,16	2,745 (J) 2,993 (L) 3,345 (S) 2,867 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
698	S	31,58	81,80	1,88	23,27	82,27	685,16	2,584 (J) 2,838 (L) 3,345 (S) 2,772 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
699	S	25,58	81,80	1,92	16,72	81,92	843,76	2,755 (J) 2,965 (L) 3,353 (S) 2,771 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
700	S	25,58	81,80	1,92	16,72	81,92	843,76	2,587 (J) 2,806 (L) 3,353 (S) 2,677 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
701	C	41,58	91,80	38,94	8,53	77,62	1035,63	2,880 (F) 3,330 (B) 2,584 (J) 3,296 (L) 3,218 (M) 2,718 (P) 3,353 (S) 3,338 (V) 2,718 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
702	C	41,58	91,80	38,94	8,53	77,62	1035,63	3,067 (F) 3,568 (B) 2,764 (J) 3,530 (L) 3,697 (M) 2,938 (P) 3,353 (S) 3,575 (V) 2,938 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
703	S	37,58	81,80	1,85	29,75	82,79	545,86	2,777 (J) 3,005 (L) 3,357 (S) 2,870 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
704	S	37,58	81,80	1,85	29,75	82,79	545,86	2,618 (J) 2,855 (L) 3,357 (S) 2,780 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
705	S	29,58	81,80	1,89	21,05	82,14	736,02	2,761 (J) 2,989 (L) 3,362 (S) 2,860 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
706	S	29,58	81,80	1,89	21,05	82,14	736,02	2,597 (J) 2,832 (L)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mC]	FS	Caso	Sisma
								3,362 (S) 2,764 (V)		
707	C	41,58	81,80	18,42	25,76	58,57	248,53	3,098 (F) 3,572 (B) 2,720 (J) 3,550 (L) 3,730 (M) 2,819 (P) 3,367 (S) 3,580 (V) 2,819 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
708	C	41,58	81,80	18,42	25,76	58,57	248,53	2,890 (F) 3,309 (B) 2,529 (J) 3,290 (L) 2,593 (P) 3,367 (S) 3,318 (V) 2,593 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
709	S	27,58	81,80	1,91	18,86	82,02	789,01	2,602 (J) 2,822 (L) 3,369 (S) 2,792 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
710	S	27,58	81,80	1,91	18,86	82,02	789,01	2,769 (J) 2,981 (L) 3,369 (S) 2,892 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
711	C	39,58	91,80	40,48	4,90	77,26	1159,43	3,067 (F) 3,593 (B) 2,769 (J) 3,545 (L) 3,723 (M) 2,938 (P) 3,372 (S) 3,600 (V) 2,938 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
712	C	39,58	91,80	40,48	4,90	77,26	1159,43	2,876 (F) 3,348 (B) 2,586 (J) 3,307 (L) 3,237 (M) 2,714 (P) 3,372 (S) 3,358 (V) 2,714 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
713	C	37,58	91,80	42,07	1,25	76,94	1293,36	2,870 (F) 3,363 (B) 2,585 (J) 3,315 (L) 3,253 (M) 2,708 (P) 3,388 (S) 3,374 (V) 2,708 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
714	C	37,58	91,80	42,07	1,25	76,94	1293,36	3,064 (F) 3,613 (B) 2,772 (J) 3,557 (L) 3,745 (M) 2,935 (P) 3,388 (S) 3,622 (V) 2,935 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
715	S	35,58	81,80	1,86	27,62	82,59	590,95	2,798 (J) 3,027 (L) 3,393 (S) 2,863 (V)	[A2M2]	[SLV] H -V
716	S	35,58	81,80	1,86	27,62	82,59	590,95	2,633 (J) 2,872 (L) 3,393 (S) 2,770 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V
717	C	43,58	81,80	18,21	27,64	60,44	244,53	3,162 (F) 3,674 (B) 2,834 (J) 3,637 (L) 3,840 (M) 2,883 (P) 3,460 (S) 3,682 (V) 2,883 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
718	C	43,58	81,80	18,21	27,64	60,44	244,53	2,939 (F) 3,390 (B) 2,624 (J) 3,358 (L) 2,642 (P) 3,460 (S) 3,400 (V) 2,642 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
719	C	43,58	89,80	36,12	12,48	77,36	946,13	2,962 (F) 3,442 (B) 2,634 (J) 3,404 (L) 3,320 (M) 2,771 (P) 3,465 (S) 3,450 (V)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mC]	FS	Caso	Sisma
720	C	43,58	89,80	36,12	12,48	77,36	946,13	2,771 (G) 3,153 (F) 3,687 (B) 2,816 (J) 3,644 (L) 3,826 (M) 2,996 (P) 3,465 (S) 3,694 (V) 2,996 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
721	C	41,58	89,80	37,67	8,79	77,00	1064,76	2,957 (F) 3,460 (B) 2,635 (J) 3,414 (L) 3,340 (M) 2,766 (P) 3,484 (S) 3,470 (V) 2,766 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
722	C	41,58	89,80	37,67	8,79	77,00	1064,76	3,151 (F) 3,711 (B) 2,821 (J) 3,658 (L) 3,852 (M) 2,996 (P) 3,484 (S) 3,719 (V) 2,996 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
723	C	39,58	89,80	39,27	5,14	76,68	1193,80	3,148 (F) 3,734 (B) 2,825 (J) 3,671 (L) 3,876 (M) 3,000 (P) 3,503 (S) 3,743 (V) 3,000 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
724	C	39,58	89,80	39,27	5,14	76,68	1193,80	2,951 (F) 3,476 (B) 2,636 (J) 3,422 (L) 3,357 (M) 2,763 (P) 3,503 (S) 3,487 (V) 2,763 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
725	C	37,58	89,80	40,90	1,46	76,39	1333,17	2,943 (F) 3,490 (B) 2,635 (J) 3,427 (L) 3,372 (M) 2,755 (P) 3,517 (S) 3,503 (V) 2,755 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
726	C	37,58	89,80	40,90	1,46	76,39	1333,17	3,143 (F) 3,753 (B) 2,827 (J) 3,680 (L) 3,897 (M) 2,993 (P) 3,517 (S) 3,763 (V) 2,993 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
727	G	--	--	--	36,07	97,74	424,86	3,327 (J) 3,475 (L) 3,453 (P) 3,543 (S) 3,593 (V) 3,453 (G)	[A2M2]	-- -V
728	G	--	--	--	36,07	97,74	424,86	3,327 (J) 3,475 (L) 3,453 (P) 3,543 (S) 3,593 (V) 3,453 (G)	[A2M2]	-- +V
729	C	43,58	87,80	34,87	12,77	76,71	973,35	3,055 (F) 3,597 (B) 2,696 (J) 3,544 (L) 3,466 (M) 2,834 (P) 3,620 (S) 3,607 (V) 2,834 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
730	C	43,58	87,80	34,87	12,77	76,71	973,35	3,254 (F) 3,858 (B) 2,884 (J) 3,797 (L) 4,011 (M) 3,068 (P) 3,620 (S) 3,866 (V) 3,068 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
731	C	41,58	87,80	36,48	9,07	76,39	1097,28	3,247 (F) 3,877 (B)	[A2M2]	[SLV] H -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								2,886 (J) 3,805 (L) 4,032 (M) 3,064 (P) 3,639 (S) 3,899 (V) 3,064 (G)		
732	C	41,58	87,80	36,48	9,07	76,39	1097,28	3,046 (F) 3,611 (B) 2,695 (J) 3,548 (L) 3,481 (M) 2,827 (P) 3,639 (S) 3,623 (V) 2,827 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
733	G	--	--	--	38,57	95,24	392,72	3,378 (J) 3,543 (L) 3,516 (P) 3,643 (S) 3,698 (V) 3,516 (G)	[A2M2]	-- -V
734	G	--	--	--	38,57	95,24	392,72	3,378 (J) 3,543 (L) 3,516 (P) 3,643 (S) 3,698 (V) 3,516 (G)	[A2M2]	-- +V
735	C	39,58	87,80	38,12	5,39	76,11	1231,88	3,037 (F) 3,625 (B) 2,695 (J) 3,553 (L) 3,497 (M) 2,816 (P) 3,653 (S) 3,638 (V) 2,816 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
736	C	39,58	87,80	38,12	5,39	76,11	1231,88	3,242 (F) 3,897 (B) 2,890 (J) 3,814 (L) 4,054 (M) 3,060 (P) 3,653 (S) 3,908 (V) 3,060 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
737	C	37,58	87,80	39,80	1,68	75,85	1376,98	3,026 (F) 3,637 (B) 2,693 (J) 3,555 (L) 3,509 (M) 2,808 (P) 3,665 (S) 3,612 (V) 2,808 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
738	C	37,58	87,80	39,80	1,68	75,85	1376,98	3,234 (F) 3,913 (B) 2,891 (J) 3,820 (L) 4,073 (M) 3,054 (P) 3,665 (S) 3,714 (V) 3,054 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
739	G	--	--	--	39,96	94,01	376,08	3,396 (J) 3,570 (L) 3,543 (P) 3,701 (S) 3,750 (V) 3,543 (G)	[A2M2]	-- -V
740	G	--	--	--	39,96	94,01	376,08	3,396 (J) 3,570 (L) 3,543 (P) 3,701 (S) 3,750 (V) 3,543 (G)	[A2M2]	-- +V
741	C	43,58	85,80	33,69	13,07	76,07	1004,04	3,164 (F) 3,780 (B) 2,769 (J) 3,706 (L) 3,636 (M) 2,899 (P) 3,806 (S) 3,792 (V) 2,899 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
742	C	43,58	85,80	33,69	13,07	76,07	1004,04	3,372 (F) 4,059 (B) 2,964 (J) 3,974 (L) 4,230 (M) 3,147 (P) 3,806 (S) 3,985 (V) 3,147 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
743	C	41,58	85,80	35,35	9,35	75,78	1133,63	3,150 (F) 3,789 (B)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mC]	FS	Caso	Sisma
								2,765 (J) 3,704 (L) 3,646 (M) 2,890 (P) 3,815 (S) 3,736 (V) 2,890 (G)		
744	C	41,58	85,80	35,35	9,35	75,78	1133,63	3,360 (F) 4,072 (B) 2,963 (J) 3,975 (L) 4,246 (M) 3,138 (P) 3,815 (S) 4,086 (V) 3,138 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
745	G	--	--	--	32,87	97,90	453,91	3,597 (J) 3,766 (L) 3,734 (P) 3,825 (S) 3,880 (V) 3,734 (G)	[A2M2]	-- -V
746	G	--	--	--	32,87	97,90	453,91	3,597 (J) 3,766 (L) 3,734 (P) 3,825 (S) 3,880 (V) 3,734 (G)	[A2M2]	-- +V
747	C	39,58	85,80	37,05	5,63	75,52	1274,11	3,350 (F) 4,087 (B) 2,966 (J) 3,979 (L) 4,263 (M) 3,131 (P) 3,829 (S) 4,091 (V) 3,131 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
748	C	39,58	85,80	37,05	5,63	75,52	1274,11	3,137 (F) 3,799 (B) 2,764 (J) 3,704 (L) 3,658 (M) 2,877 (P) 3,829 (S) 3,940 (V) 2,877 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
749	C	37,58	85,80	38,78	1,89	75,29	1425,27	3,339 (F) 4,099 (B) 2,965 (J) 3,980 (L) 4,277 (M) 3,126 (P) 3,834 (S) 4,057 (V) 3,126 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
750	C	37,58	85,80	38,78	1,89	75,29	1425,27	3,123 (F) 3,806 (B) 2,761 (J) 3,702 (L) 3,666 (M) 2,867 (P) 3,834 (S) 3,781 (V) 2,867 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
751	G	--	--	--	33,95	96,69	438,99	3,637 (J) 3,812 (L) 3,781 (P) 3,891 (S) 3,945 (V) 3,781 (G)	[A2M2]	-- -V
752	G	--	--	--	33,95	96,69	438,99	3,637 (J) 3,812 (L) 3,781 (P) 3,891 (S) 3,945 (V) 3,781 (G)	[A2M2]	-- +V
753	G	--	--	--	36,34	94,25	407,83	3,693 (J) 3,883 (L) 4,061 (M) 3,844 (P) 4,006 (S) 4,061 (V) 3,844 (G)	[A2M2]	-- +V
754	G	--	--	--	36,34	94,25	407,83	3,693 (J) 3,883 (L) 4,061 (M) 3,844 (P) 4,006 (S) 4,061 (V) 3,844 (G)	[A2M2]	-- -V
755	C	43,58	83,80	32,60	13,38	75,41	1038,68	3,293 (F) 3,998 (B) 2,856 (J) 3,896 (L) 3,837 (M) 2,975 (P)	[A2M2]	[SLV] H +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								4,025 (S) 3,735 (V) 2,975 (G)		
756	C	43,58	83,80	32,60	13,38	75,41	1038,68	3,512 (F) 4,297 (B) 3,060 (J) 4,182 (L) 4,492 (M) 3,235 (P) 4,025 (S) 4,260 (V) 3,235 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
757	C	41,58	83,80	34,31	9,64	75,16	1174,30	3,272 (F) 3,998 (B) 2,849 (J) 3,885 (L) 2,957 (P) 4,027 (S) 3,986 (V) 2,957 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
758	C	41,58	83,80	34,31	9,64	75,16	1174,30	3,492 (F) 4,301 (B) 3,055 (J) 4,173 (L) 4,498 (M) 3,223 (P) 4,027 (S) 4,483 (V) 3,223 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
759	C	39,58	83,80	36,06	5,88	74,94	1321,01	3,254 (F) 4,001 (B) 2,846 (J) 3,878 (L) 2,943 (P) 4,030 (S) 4,029 (V) 2,943 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
760	C	39,58	83,80	36,06	5,88	74,94	1321,01	3,477 (F) 4,309 (B) 3,055 (J) 4,170 (L) 4,508 (M) 3,209 (P) 4,030 (S) 4,360 (V) 3,209 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
761	C	37,58	83,80	37,83	2,11	74,73	1478,55	3,460 (F) 4,314 (B) 3,053 (J) 4,164 (L) 4,515 (M) 3,200 (P) 4,035 (S) 4,349 (V) 3,200 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
762	C	37,58	83,80	37,83	2,11	74,73	1478,55	3,234 (F) 4,002 (B) 2,841 (J) 3,870 (L) 2,930 (P) 4,035 (S) 4,046 (V) 2,930 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
763	G	--	--	--	37,71	93,03	391,57	3,712 (J) 3,911 (L) 4,119 (M) 3,867 (P) 4,054 (S) 4,119 (V) 3,867 (G)	[A2M2]	-- -V
764	G	--	--	--	37,71	93,03	391,57	3,712 (J) 3,911 (L) 4,119 (M) 3,867 (P) 4,054 (S) 4,119 (V) 3,867 (G)	[A2M2]	-- +V
765	C	37,58	81,80	36,96	2,34	74,17	1537,41	3,365 (F) 4,231 (B) 2,937 (J) 4,063 (L) 2,999 (P) 4,266 (S) 4,309 (V) 2,999 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
766	C	37,58	81,80	36,96	2,34	74,17	1537,41	3,601 (F) 4,565 (B) 3,157 (J) 4,376 (L) 3,285 (P) 4,266 (S) 4,719 (V) 3,285 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
767	G	--	--	--	32,98	94,49	441,47	3,957 (J) 4,165 (L) 4,338 (M)	[A2M2]	-- -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								4,117 (P) 4,273 (S) 4,338 (V) 4,117 (G)		
768	C	39,58	81,80	35,15	6,14	74,35	1373,16	3,625 (F) 4,570 (B) 3,163 (J) 4,391 (L) 3,297 (P) 4,273 (S) 3,869 (V) 3,297 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
769	C	39,58	81,80	35,15	6,14	74,35	1373,16	3,390 (F) 4,239 (B) 2,945 (J) 4,081 (L) 3,017 (P) 4,273 (S) 4,350 (V) 3,017 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
770	G	--	--	--	32,98	94,49	441,47	3,957 (J) 4,165 (L) 4,338 (M) 4,117 (P) 4,273 (S) 4,338 (V) 4,117 (G)	[A2M2]	-- +V
771	C	41,58	81,80	33,35	9,92	74,54	1219,89	3,649 (F) 4,572 (B) 3,165 (J) 4,405 (L) 3,317 (P) 4,278 (S) 4,560 (V) 3,317 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
772	C	41,58	81,80	33,35	9,92	74,54	1219,89	3,416 (F) 4,245 (B) 2,950 (J) 4,097 (L) 3,037 (P) 4,278 (S) 4,191 (V) 3,037 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
773	C	43,58	81,80	31,59	13,70	74,75	1077,85	3,447 (F) 4,257 (B) 2,962 (J) 4,120 (L) 3,060 (P) 4,287 (S) 4,056 (V) 3,060 (G)	[A2M2]	[SLV] H +V
774	C	43,58	81,80	31,59	13,70	74,75	1077,85	3,678 (F) 4,581 (B) 3,175 (J) 4,426 (L) 4,808 (M) 3,336 (P) 4,287 (S) 4,278 (V) 3,336 (G)	[A2M2]	[SLV] H -V
775	G	--	--	--	34,17	93,37	426,41	3,994 (J) 4,206 (L) 4,412 (M) 4,164 (P) 4,340 (S) 4,412 (V) 4,164 (G)	[A2M2]	-- -V
776	G	--	--	--	34,17	93,37	426,41	3,994 (J) 4,206 (L) 4,412 (M) 4,164 (P) 4,340 (S) 4,412 (V) 4,164 (G)	[A2M2]	-- +V
777	G	--	--	--	36,83	90,96	394,35	4,054 (J) 4,274 (L) 4,565 (M) 4,223 (P) 4,492 (S) 4,565 (V) 4,223 (G)	[A2M2]	-- +V
778	G	--	--	--	36,83	90,96	394,35	4,054 (J) 4,274 (L) 4,565 (M) 4,223 (P) 4,492 (S) 4,565 (V) 4,223 (G)	[A2M2]	-- -V
779	G	--	--	--	30,80	93,69	462,36	4,217 (J) 4,446 (L) 4,391 (P) 4,569 (S) 4,642 (V) 4,391 (G)	[A2M2]	-- -V
780	G	--	--	--	30,80	93,69	462,36	4,217 (J) 4,446 (L)	[A2M2]	-- +V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	v [mc]	FS	Caso	Sisma
								4,391 (P) 4,569 (S) 4,642 (V) 4,391 (G)		
781	G	--	--	--	38,34	89,75	377,47	4,082 (J) 4,302 (L) 4,654 (M) 4,242 (P) 4,578 (S) 4,653 (V) 4,242 (G)	[A2M2]	-- -V
782	G	--	--	--	38,34	89,75	377,47	4,082 (J) 4,302 (L) 4,654 (M) 4,242 (P) 4,578 (S) 4,653 (V) 4,242 (G)	[A2M2]	-- +V
783	G	--	--	--	27,70	94,00	499,30	4,400 (J) 4,644 (L) 4,586 (P) 4,750 (S) 4,827 (V) 4,586 (G)	[A2M2]	-- -V
784	G	--	--	--	27,70	94,00	499,30	4,400 (J) 4,644 (L) 4,586 (P) 4,750 (S) 4,827 (V) 4,586 (G)	[A2M2]	-- +V
785	G	--	--	--	33,30	91,36	432,89	4,327 (J) 4,561 (L) 4,844 (M) 4,500 (P) 4,759 (S) 4,844 (V) 4,500 (G)	[A2M2]	-- -V
786	G	--	--	--	33,30	91,36	432,89	4,327 (J) 4,561 (L) 4,844 (M) 4,500 (P) 4,759 (S) 4,844 (V) 4,500 (G)	[A2M2]	-- +V
787	G	--	--	--	34,63	90,25	417,31	4,373 (J) 4,604 (L) 4,948 (M) 4,535 (P) 4,864 (S) 4,947 (V) 4,535 (G)	[A2M2]	-- +V
788	G	--	--	--	34,63	90,25	417,31	4,373 (J) 4,604 (L) 4,948 (M) 4,535 (P) 4,864 (S) 4,947 (V) 4,535 (G)	[A2M2]	-- -V
789	G	--	--	--	28,60	92,87	486,05	4,475 (J) 4,723 (L) 4,664 (P) 4,864 (S) 4,944 (V) 4,664 (G)	[A2M2]	-- +V
790	G	--	--	--	28,60	92,87	486,05	4,475 (J) 4,723 (L) 4,664 (P) 4,864 (S) 4,944 (V) 4,664 (G)	[A2M2]	-- -V
791	G	--	--	--	22,47	93,62	561,32	4,543 (J) 4,821 (L) 4,758 (P) 4,893 (S) 4,980 (V) 4,758 (G)	[A2M2]	-- -V
792	G	--	--	--	22,47	93,62	561,32	4,543 (J) 4,821 (L) 4,758 (P) 4,893 (S) 4,980 (V) 4,758 (G)	[A2M2]	-- +V
793	G	--	--	--	36,08	89,01	400,90	4,415 (J) 4,638 (L) 4,578 (P) 4,969 (S) 5,056 (V) 4,578 (G)	[A2M2]	-- +V
794	G	--	--	--	36,08	89,01	400,90	4,415 (J) 4,638 (L) 4,578 (P) 4,969 (S) 5,056 (V) 4,578 (G)	[A2M2]	-- -V
795	G	--	--	--	20,27	92,92	590,23	4,711 (J)	[A2M2]	-- -V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	v [mc]	FS	Caso	Sisma
								5,002 (L) 4,938 (P) 5,084 (S) 5,176 (V) 4,938 (G)		
796	G	--	--	--	31,11	90,69	457,97	4,594 (J) 4,846 (L) 4,781 (P) 5,084 (S) 5,167 (V) 4,781 (G)	[A2M2]	-- -V
797	G	--	--	--	37,69	87,68	383,79	4,454 (J) 4,663 (L) 4,594 (P) 5,084 (S) 5,177 (V) 4,594 (G)	[A2M2]	-- +V
798	G	--	--	--	31,11	90,69	457,97	4,594 (J) 4,846 (L) 4,781 (P) 5,084 (S) 5,167 (V) 4,781 (G)	[A2M2]	-- +V
799	G	--	--	--	37,69	87,68	383,79	4,454 (J) 4,663 (L) 4,594 (P) 5,084 (S) 5,177 (V) 4,594 (G)	[A2M2]	-- -V
800	G	--	--	--	20,27	92,92	590,23	4,711 (J) 5,002 (L) 4,938 (P) 5,084 (S) 5,176 (V) 4,938 (G)	[A2M2]	-- +V
801	G	--	--	--	32,47	89,56	443,10	4,664 (J) 4,907 (L) 4,836 (P) 5,208 (S) 5,303 (V) 4,836 (G)	[A2M2]	-- -V
802	G	--	--	--	21,26	91,92	580,02	4,785 (J) 5,088 (L) 5,016 (P) 5,208 (S) 5,296 (V) 5,016 (G)	[A2M2]	-- +V
803	G	--	--	--	32,47	89,56	443,10	4,664 (J) 4,907 (L) 4,836 (P) 5,208 (S) 5,303 (V) 4,836 (G)	[A2M2]	-- +V
804	G	--	--	--	21,26	91,92	580,02	4,785 (J) 5,088 (L) 5,016 (P) 5,208 (S) 5,296 (V) 5,016 (G)	[A2M2]	-- -V
805	G	--	--	--	27,77	91,12	499,36	4,767 (J) 5,036 (L) 4,957 (P) 5,246 (S) 5,333 (V) 4,957 (G)	[A2M2]	-- +V
806	G	--	--	--	27,77	91,12	499,36	4,767 (J) 5,036 (L) 4,957 (P) 5,246 (S) 5,333 (V) 4,957 (G)	[A2M2]	-- -V
807	G	--	--	--	18,15	92,33	621,53	4,854 (J) 5,153 (L) 5,086 (P) 5,255 (S) 5,343 (V) 5,086 (G)	[A2M2]	-- -V
808	G	--	--	--	18,15	92,33	621,53	4,854 (J) 5,153 (L) 5,086 (P) 5,255 (S) 5,343 (V) 5,086 (G)	[A2M2]	-- +V
809	G	--	--	--	19,04	91,40	612,18	4,931 (J) 5,239 (L) 5,172 (P) 5,370 (S) 5,469 (V) 5,172 (G)	[A2M2]	-- -V
810	G	--	--	--	19,04	91,40	612,18	4,931 (J) 5,239 (L) 5,172 (P) 5,370 (S) 5,469 (V) 5,172 (G)	[A2M2]	-- +V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	v [mc]	FS	Caso	Sisma
811	G	--	--	--	35,42	87,05	411,05	4,798 (J) 4,991 (L) 4,910 (P) 5,503 (S) 5,604 (V) 4,910 (G)	[A2M2]	-- -V
812	G	--	--	--	35,42	87,05	411,05	4,798 (J) 4,991 (L) 4,910 (P) 5,503 (S) 5,604 (V) 4,910 (G)	[A2M2]	-- +V
813	G	--	--	--	30,24	88,91	471,60	4,930 (J) 5,181 (L) 5,094 (P) 5,532 (S) 5,631 (V) 5,094 (G)	[A2M2]	-- -V
814	G	--	--	--	30,24	88,91	471,60	4,930 (J) 5,181 (L) 5,094 (P) 5,532 (S) 5,631 (V) 5,094 (G)	[A2M2]	-- +V
815	G	--	--	--	37,09	85,90	393,95	4,831 (J) 4,983 (L) 4,914 (P) 5,637 (S) 5,750 (V) 4,914 (G)	[A2M2]	-- +V
816	G	--	--	--	37,09	85,90	393,95	4,831 (J) 4,983 (L) 4,914 (P) 5,637 (S) 5,750 (V) 4,914 (G)	[A2M2]	-- -V
817	G	--	--	--	25,07	88,90	547,14	5,075 (J) 5,978 (C) 5,395 (L) 5,301 (P) 5,684 (S) 5,784 (V) 5,301 (G)	[A2M2]	-- +V
818	G	--	--	--	25,07	88,90	547,14	5,075 (J) 5,978 (C) 5,395 (L) 5,301 (P) 5,684 (S) 5,784 (V) 5,301 (G)	[A2M2]	-- -V
819	G	--	--	--	4,97	89,64	851,33	5,222 (J) 5,523 (L) 5,453 (P) 5,694 (S) 5,792 (V) 5,453 (G)	[A2M2]	-- +V
820	G	--	--	--	4,97	89,64	851,33	5,222 (J) 5,523 (L) 5,453 (P) 5,694 (S) 5,792 (V) 5,453 (G)	[A2M2]	-- -V
821	G	--	--	--	10,47	89,55	760,56	5,203 (J) 5,519 (L) 5,438 (P) 5,703 (S) 5,805 (V) 5,438 (G)	[A2M2]	-- +V
822	G	--	--	--	10,47	89,55	760,56	5,203 (J) 5,519 (L) 5,438 (P) 5,703 (S) 5,805 (V) 5,438 (G)	[A2M2]	-- -V
823	G	--	--	--	15,96	89,46	674,43	5,202 (J) 5,523 (L) 5,453 (P) 5,732 (S) 5,840 (V) 5,453 (G)	[A2M2]	-- +V
824	G	--	--	--	15,96	89,46	674,43	5,202 (J) 5,523 (L) 5,453 (P) 5,732 (S) 5,840 (V) 5,453 (G)	[A2M2]	-- -V
825	G	--	--	--	8,22	89,13	802,83	5,250 (J) 5,559 (L) 5,492 (P) 5,751 (S) 5,863 (V) 5,492 (G)	[A2M2]	-- -V
826	G	--	--	--	0,60	88,89	943,91	5,278 (J) 5,566 (L) 5,516 (P)	[A2M2]	-- -V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	v [mc]	FS	Caso	Sisma
								5,751 (S) 5,864 (V) 5,516 (G)		
827	G	--	--	--	0,60	88,89	943,91	5,278 (J) 5,566 (L) 5,516 (P) 5,751 (S) 5,864 (V) 5,516 (G)	[A2M2]	-- +V
828	G	--	--	--	8,22	89,13	802,83	5,250 (J) 5,559 (L) 5,492 (P) 5,751 (S) 5,863 (V) 5,492 (G)	[A2M2]	-- +V
829	G	--	--	--	13,82	89,04	713,38	5,248 (J) 5,569 (L) 5,500 (P) 5,799 (S) 5,901 (V) 5,500 (G)	[A2M2]	-- +V
830	G	--	--	--	13,82	89,04	713,38	5,248 (J) 5,569 (L) 5,500 (P) 5,799 (S) 5,901 (V) 5,500 (G)	[A2M2]	-- -V
831	G	--	--	--	19,10	88,97	628,09	5,221 (J) 5,539 (L) 5,461 (P) 5,808 (S) 5,908 (V) 5,461 (G)	[A2M2]	-- +V
832	G	--	--	--	19,10	88,97	628,09	5,221 (J) 5,539 (L) 5,461 (P) 5,808 (S) 5,908 (V) 5,461 (G)	[A2M2]	-- -V
833	G	--	--	--	22,63	88,38	581,32	5,187 (J) 5,509 (L) 5,414 (P) 5,827 (S) 5,924 (V) 5,414 (G)	[A2M2]	-- -V
834	G	--	--	--	22,63	88,38	581,32	5,187 (J) 5,509 (L) 5,414 (P) 5,827 (S) 5,924 (V) 5,414 (G)	[A2M2]	-- +V
835	G	--	--	--	3,81	88,41	893,43	5,320 (J) 5,612 (L) 5,539 (P) 5,846 (S) 5,951 (V) 5,539 (G)	[A2M2]	-- +V
836	G	--	--	--	11,58	88,64	754,36	5,283 (J) 5,600 (L) 5,516 (P) 5,846 (S) 5,947 (V) 5,516 (G)	[A2M2]	-- -V
837	G	--	--	--	11,58	88,64	754,36	5,283 (J) 5,600 (L) 5,516 (P) 5,846 (S) 5,947 (V) 5,516 (G)	[A2M2]	-- +V
838	G	--	--	--	3,81	88,41	893,43	5,320 (J) 5,612 (L) 5,539 (P) 5,846 (S) 5,951 (V) 5,539 (G)	[A2M2]	-- -V
839	G	--	--	--	1,59	88,08	941,58	5,339 (J) 5,622 (L) 5,547 (P) 5,866 (S) 5,976 (V) 5,547 (G)	[A2M2]	-- -V
840	G	--	--	--	1,59	88,08	941,58	5,339 (J) 5,622 (L) 5,547 (P) 5,866 (S) 5,976 (V) 5,547 (G)	[A2M2]	-- +V
841	G	--	--	--	33,24	86,60	441,32	5,099 (J) 5,280 (L) 5,195 (P) 5,885 (S) 5,992 (V) 5,195 (G)	[A2M2]	-- +V
842	G	--	--	--	33,24	86,60	441,32	5,099 (J) 5,280 (L)	[A2M2]	-- -V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	v [mc]	FS	Caso	Sisma
								5,195 (P) 5,885 (S) 5,992 (V) 5,195 (G)		
843	G	--	--	--	17,11	88,52	666,10	5,305 (J) 5,621 (L) 5,539 (P) 5,904 (S) 6,014 (V) 5,539 (G)	[A2M2]	-- -V
844	G	--	--	--	17,11	88,52	666,10	5,305 (J) 5,621 (L) 5,539 (P) 5,904 (S) 6,014 (V) 5,539 (G)	[A2M2]	-- +V
845	G	--	--	--	14,95	88,08	705,96	5,353 (J) 5,667 (L) 5,586 (P) 5,970 (S) 6,078 (V) 5,586 (G)	[A2M2]	-- +V
846	G	--	--	--	14,95	88,08	705,96	5,353 (J) 5,667 (L) 5,586 (P) 5,970 (S) 6,078 (V) 5,586 (G)	[A2M2]	-- -V
847	G	--	--	--	12,77	87,66	747,79	5,379 (J) 5,689 (L) 5,609 (P) 5,999 (S) 6,115 (V) 5,609 (G)	[A2M2]	-- +V
848	G	--	--	--	12,77	87,66	747,79	5,379 (J) 5,689 (L) 5,609 (P) 5,999 (S) 6,115 (V) 5,609 (G)	[A2M2]	-- -V
849	G	--	--	--	24,00	87,30	570,15	5,299 (J) 5,613 (L) 5,516 (P) 6,028 (S) 6,133 (V) 5,516 (G)	[A2M2]	-- +V
850	G	--	--	--	24,00	87,30	570,15	5,299 (J) 5,613 (L) 5,516 (P) 6,028 (S) 6,133 (V) 5,516 (G)	[A2M2]	-- -V
851	G	--	--	--	10,50	87,29	791,73	5,406 (J) 5,706 (L) 5,625 (P) 6,037 (S) 6,151 (V) 5,625 (G)	[A2M2]	-- -V
852	G	--	--	--	10,50	87,29	791,73	5,406 (J) 5,706 (L) 5,625 (P) 6,037 (S) 6,151 (V) 5,625 (G)	[A2M2]	-- +V
853	G	--	--	--	34,85	85,48	424,98	5,176 (J) 5,287 (L) 5,219 (P) 6,075 (S) 6,195 (V) 5,219 (G)	[A2M2]	-- -V
854	G	--	--	--	34,85	85,48	424,98	5,176 (J) 5,287 (L) 5,219 (P) 6,075 (S) 6,195 (V) 5,219 (G)	[A2M2]	-- +V
855	G	--	--	--	0,68	53,63	408,92	5,574 (J) 6,251 (L) 6,203 (P) 6,114 (S) 6,214 (V) 6,203 (G)	[A2M2]	-- +V
856	G	--	--	--	0,68	53,63	408,92	5,574 (J) 6,251 (L) 6,203 (P) 6,114 (S) 6,214 (V) 6,203 (G)	[A2M2]	-- -V
857	G	--	--	--	3,85	86,52	936,09	5,474 (J) 5,731 (L) 5,656 (P) 6,133 (S) 6,241 (V) 5,656 (G)	[A2M2]	-- -V
858	G	--	--	--	3,85	86,52	936,09	5,474 (J)	[A2M2]	-- +V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	v [mc]	FS	Caso	Sisma
								5,731 (L) 5,656 (P) 6,133 (S) 6,241 (V) 5,656 (G)		
859	G	--	--	--	21,72	86,92	607,75	5,408 (J) 5,709 (L) 5,609 (P) 6,161 (S) 6,271 (V) 5,609 (G)	[A2M2]	-- +V
860	G	--	--	--	1,19	48,12	369,23	5,472 (J) 6,306 (L) 6,266 (P) 6,161 (S) 6,268 (V) 6,266 (G)	[A2M2]	-- +V
861	G	--	--	--	1,19	48,12	369,23	5,472 (J) 6,306 (L) 6,266 (P) 6,161 (S) 6,268 (V) 6,266 (G)	[A2M2]	-- -V
862	G	--	--	--	21,72	86,92	607,75	5,408 (J) 5,709 (L) 5,609 (P) 6,161 (S) 6,271 (V) 5,609 (G)	[A2M2]	-- -V
863	G	--	--	--	16,13	87,09	698,05	5,465 (J) 5,764 (L) 5,676 (P) 6,171 (S) 6,275 (V) 5,676 (G)	[A2M2]	-- -V
864	G	--	--	--	16,13	87,09	698,05	5,465 (J) 5,764 (L) 5,676 (P) 6,171 (S) 6,275 (V) 5,676 (G)	[A2M2]	-- +V
865	G	--	--	--	1,26	52,63	398,30	5,609 (J) 6,322 (L) 6,281 (P) 6,180 (S) 6,285 (V) 6,281 (G)	[A2M2]	-- +V
866	G	--	--	--	1,26	52,63	398,30	5,609 (J) 6,322 (L) 6,281 (P) 6,180 (S) 6,285 (V) 6,281 (G)	[A2M2]	-- -V
867	G	--	--	--	13,98	86,79	740,91	5,483 (J) 5,776 (L) 5,688 (P) 6,190 (S) 6,304 (V) 5,688 (G)	[A2M2]	-- -V
868	G	--	--	--	1,42	43,31	335,10	5,301 (J) 6,331 (L) 6,305 (P) 6,190 (S) 6,297 (V) 6,305 (G)	[A2M2]	-- +V
869	G	--	--	--	13,98	86,79	740,91	5,483 (J) 5,776 (L) 5,688 (P) 6,190 (S) 6,304 (V) 5,688 (G)	[A2M2]	-- +V
870	G	--	--	--	1,42	43,31	335,10	5,301 (J) 6,331 (L) 6,305 (P) 6,190 (S) 6,297 (V) 6,305 (G)	[A2M2]	-- -V
871	G	--	--	--	11,75	86,53	785,78	5,491 (J) 5,775 (L) 5,695 (P) 6,209 (S) 6,320 (V) 5,695 (G)	[A2M2]	-- -V
872	G	--	--	--	0,20	40,37	324,48	5,209 (J) 6,343 (L) 6,320 (P) 6,209 (S) 6,313 (V) 6,320 (G)	[A2M2]	-- -V
873	G	--	--	--	0,20	40,37	324,48	5,209 (J) 6,343 (L) 6,320 (P) 6,209 (S) 6,313 (V) 6,320 (G)	[A2M2]	-- +V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	v [mc]	FS	Caso	Sisma	
874	G	--	--	--	11,75	86,53	785,78		5,491 (J) 5,775 (L) 5,695 (P) 6,209 (S) 6,320 (V) 5,695 (G)	[A2M2]	-- +V
875	G	--	--	--	1,95	47,19	357,10		5,463 (J) 6,355 (L) 6,297 (P) 6,209 (S) 6,317 (V) 6,297 (G)	[A2M2]	-- -V
876	G	--	--	--	1,95	47,19	357,10		5,463 (J) 6,355 (L) 6,297 (P) 6,209 (S) 6,317 (V) 6,297 (G)	[A2M2]	-- +V
877	G	--	--	--	19,43	70,62	368,66		5,558 (J) 6,331 (L) 6,313 (P) 6,228 (S) 6,321 (V) 6,313 (G)	[A2M2]	-- -V
878	G	--	--	--	19,43	70,62	368,66		5,558 (J) 6,331 (L) 6,313 (P) 6,228 (S) 6,321 (V) 6,313 (G)	[A2M2]	-- +V
879	G	--	--	--	2,80	55,42	404,12		5,688 (J) 6,383 (L) 6,336 (P) 6,247 (S) 6,347 (V) 6,336 (G)	[A2M2]	-- -V
880	G	--	--	--	2,80	55,42	404,12		5,688 (J) 6,383 (L) 6,336 (P) 6,247 (S) 6,347 (V) 6,336 (G)	[A2M2]	-- +V
881	G	--	--	--	2,76	46,20	344,46		5,456 (J) 6,417 (L) 6,375 (P) 6,266 (S) 6,381 (V) 6,375 (G)	[A2M2]	-- +V
882	G	--	--	--	2,76	46,20	344,46		5,456 (J) 6,417 (L) 6,375 (P) 6,266 (S) 6,381 (V) 6,375 (G)	[A2M2]	-- -V
883	G	--	--	--	2,65	50,91	376,39		5,617 (J) 6,419 (L) 6,391 (P) 6,266 (S) 6,381 (V) 6,391 (G)	[A2M2]	-- +V
884	G	--	--	--	2,65	50,91	376,39		5,617 (J) 6,419 (L) 6,391 (P) 6,266 (S) 6,381 (V) 6,391 (G)	[A2M2]	-- -V
885	G	--	--	--	7,28	85,95	881,73		5,538 (J) 5,786 (L) 5,703 (P) 6,266 (S) 6,381 (V) 5,703 (G)	[A2M2]	-- +V
886	G	--	--	--	7,28	85,95	881,73		5,538 (J) 5,786 (L) 5,703 (P) 6,266 (S) 6,381 (V) 5,703 (G)	[A2M2]	-- -V
887	G	--	--	--	2,32	42,26	320,99		5,300 (J) 6,431 (L) 6,391 (P) 6,285 (S) 6,401 (V) 6,391 (G)	[A2M2]	-- -V
888	G	--	--	--	5,08	85,69	932,66		5,551 (J) 5,782 (L) 5,719 (P) 6,285 (S) 6,400 (V) 5,719 (G)	[A2M2]	-- +V
889	G	--	--	--	2,92	85,50	985,59		5,557 (J) 5,771 (L) 5,699 (P) 6,285 (S) 6,410 (V)	[A2M2]	-- -V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	v [mc]	FS	Caso	Sisma
890	G	--	--	--	2,92	85,50	985,59	5,699 (G) 5,557 (J) 5,771 (L) 5,699 (P) 6,285 (S) 6,410 (V) 5,699 (G)	[A2M2]	-- +V
891	G	--	--	--	0,72	85,33	1040,35	5,557 (J) 5,754 (L) 5,695 (P) 6,285 (S) 6,412 (V) 5,695 (G)	[A2M2]	-- +V
892	G	--	--	--	5,08	85,69	932,66	5,551 (J) 5,782 (L) 5,719 (P) 6,285 (S) 6,400 (V) 5,719 (G)	[A2M2]	-- -V
893	G	--	--	--	0,72	85,33	1040,35	5,557 (J) 5,754 (L) 5,695 (P) 6,285 (S) 6,412 (V) 5,695 (G)	[A2M2]	-- -V
894	G	--	--	--	2,32	42,26	320,99	5,300 (J) 6,431 (L) 6,391 (P) 6,285 (S) 6,401 (V) 6,391 (G)	[A2M2]	-- +V
895	G	--	--	--	36,66	84,31	407,55	5,237 (J) 5,253 (L) 6,285 (S) 3,989 (V)	[A2M2]	-- -V
896	G	--	--	--	36,66	84,31	407,55	5,237 (J) 5,253 (L) 6,285 (S) 3,989 (V)	[A2M2]	-- +V
897	G	--	--	--	27,52	86,76	523,30	5,496 (J) 5,722 (L) 5,641 (P) 6,304 (S) 6,425 (V) 5,641 (G)	[A2M2]	-- -V
898	G	--	--	--	27,52	86,76	523,30	5,496 (J) 5,722 (L) 5,641 (P) 6,304 (S) 6,425 (V) 5,641 (G)	[A2M2]	-- +V
899	G	--	--	--	3,33	49,97	364,83	5,628 (J) 6,483 (L) 6,438 (P) 6,342 (S) 6,445 (V) 6,438 (G)	[A2M2]	-- -V
900	G	--	--	--	3,33	49,97	364,83	5,628 (J) 6,483 (L) 6,438 (P) 6,342 (S) 6,445 (V) 6,438 (G)	[A2M2]	-- +V
901	G	--	--	--	4,02	53,68	382,98	5,734 (J) 6,513 (L) 6,461 (P) 6,361 (S) 6,476 (V) 6,461 (G)	[A2M2]	-- -V
902	G	--	--	--	4,02	53,68	382,98	5,734 (J) 6,513 (L) 6,461 (P) 6,361 (S) 6,476 (V) 6,461 (G)	[A2M2]	-- +V
903	G	--	--	--	23,16	85,94	596,85	5,516 (J) 5,792 (L) 5,703 (P) 6,381 (S) 6,498 (V) 5,703 (G)	[A2M2]	-- -V
904	G	--	--	--	23,16	85,94	596,85	5,516 (J) 5,792 (L) 5,703 (P) 6,381 (S) 6,498 (V) 5,703 (G)	[A2M2]	-- +V
905	G	--	--	--	4,84	57,15	399,11	5,824 (J) 6,538 (L) 6,492 (P) 6,400 (S) 6,503 (V) 6,492 (G)	[A2M2]	-- +V
906	G	--	--	--	4,84	57,15	399,11	5,824 (J) 6,538 (L)	[A2M2]	-- -V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	v [mc]	FS	Caso	Sisma
								6,492 (P) 6,400 (S) 6,503 (V) 6,492 (G)		
907	G	--	--	--	15,25	85,93	733,55	5,603 (J) 5,864 (L) 5,781 (P) 6,419 (S) 6,528 (V) 5,781 (G)	[A2M2]	-- -V
908	G	--	--	--	4,05	48,90	352,68	5,653 (J) 6,566 (L) 6,523 (P) 6,419 (S) 6,529 (V) 6,523 (G)	[A2M2]	-- -V
909	G	--	--	--	4,05	48,90	352,68	5,653 (J) 6,566 (L) 6,523 (P) 6,419 (S) 6,529 (V) 6,523 (G)	[A2M2]	-- +V
910	G	--	--	--	10,83	85,43	827,10	5,606 (J) 5,841 (L) 5,766 (P) 6,419 (S) 6,541 (V) 5,766 (G)	[A2M2]	-- -V
911	G	--	--	--	10,83	85,43	827,10	5,606 (J) 5,841 (L) 5,766 (P) 6,419 (S) 6,541 (V) 5,766 (G)	[A2M2]	-- +V
912	G	--	--	--	15,25	85,93	733,55	5,603 (J) 5,864 (L) 5,781 (P) 6,419 (S) 6,528 (V) 5,781 (G)	[A2M2]	-- +V
913	G	--	--	--	8,60	85,22	877,01	5,621 (J) 5,834 (L) 5,766 (P) 6,438 (S) 6,561 (V) 5,766 (G)	[A2M2]	-- +V
914	G	--	--	--	20,15	69,66	357,94	5,702 (J) 6,546 (L) 6,516 (P) 6,438 (S) 6,537 (V) 6,516 (G)	[A2M2]	-- -V
915	G	--	--	--	20,15	69,66	357,94	5,702 (J) 6,546 (L) 6,516 (P) 6,438 (S) 6,537 (V) 6,516 (G)	[A2M2]	-- +V
916	G	--	--	--	3,24	41,13	306,09	5,326 (J) 6,577 (L) 6,547 (P) 6,438 (S) 6,554 (V) 6,547 (G)	[A2M2]	-- -V
917	G	--	--	--	3,24	41,13	306,09	5,326 (J) 6,577 (L) 6,547 (P) 6,438 (S) 6,554 (V) 6,547 (G)	[A2M2]	-- +V
918	G	--	--	--	8,60	85,22	877,01	5,621 (J) 5,834 (L) 5,766 (P) 6,438 (S) 6,561 (V) 5,766 (G)	[A2M2]	-- -V
919	G	--	--	--	4,69	52,66	371,72	5,779 (J) 6,606 (L) 6,563 (P) 6,457 (S) 6,568 (V) 6,563 (G)	[A2M2]	-- +V
920	G	--	--	--	4,21	84,86	982,78	5,639 (J) 5,808 (L) 5,742 (P) 6,457 (S) 6,586 (V) 5,742 (G)	[A2M2]	-- -V
921	G	--	--	--	4,69	52,66	371,72	5,779 (J) 6,606 (L) 6,563 (P) 6,457 (S) 6,568 (V) 6,563 (G)	[A2M2]	-- -V
922	G	--	--	--	2,03	84,66	1038,43	5,636 (J)	[A2M2]	-- -V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
								5,786 (L) 5,727 (P) 6,457 (S) 6,585 (V) 5,727 (G)		
923	G	--	--	--	5,49	56,27	388,78	5,850 (J) 6,607 (L) 6,578 (P) 6,457 (S) 6,571 (V) 6,578 (G)	[A2M2]	-- -V
924	G	--	--	--	4,21	84,86	982,78	5,639 (J) 5,808 (L) 5,742 (P) 6,457 (S) 6,586 (V) 5,742 (G)	[A2M2]	-- +V
925	G	--	--	--	5,49	56,27	388,78	5,850 (J) 6,607 (L) 6,578 (P) 6,457 (S) 6,571 (V) 6,578 (G)	[A2M2]	-- +V
926	G	--	--	--	2,03	84,66	1038,43	5,636 (J) 5,786 (L) 5,727 (P) 6,457 (S) 6,585 (V) 5,727 (G)	[A2M2]	-- +V
927	G	--	--	--	4,42	43,96	317,10	5,486 (J) 6,620 (L) 6,594 (P) 6,476 (S) 6,590 (V) 6,594 (G)	[A2M2]	-- -V
928	G	--	--	--	4,42	43,96	317,10	5,486 (J) 6,620 (L) 6,594 (P) 6,476 (S) 6,590 (V) 6,594 (G)	[A2M2]	-- +V
929	G	--	--	--	6,96	59,17	394,41	5,892 (J) 6,630 (L) 6,602 (P) 6,495 (S) 6,596 (V) 6,602 (G)	[A2M2]	-- -V
930	G	--	--	--	6,96	59,17	394,41	5,892 (J) 6,630 (L) 6,602 (P) 6,495 (S) 6,596 (V) 6,602 (G)	[A2M2]	-- +V
931	G	--	--	--	6,17	55,47	378,21	5,861 (J) 6,667 (L) 6,609 (P) 6,514 (S) 6,631 (V) 6,609 (G)	[A2M2]	-- +V
932	G	--	--	--	6,17	55,47	378,21	5,861 (J) 6,667 (L) 6,609 (P) 6,514 (S) 6,631 (V) 6,609 (G)	[A2M2]	-- -V
933	G	--	--	--	15,47	66,80	376,73	5,873 (J) 6,677 (L) 6,658 (M) 6,633 (P) 6,552 (S) 6,658 (V) 6,633 (G)	[A2M2]	-- -V
934	G	--	--	--	15,47	66,80	376,73	5,873 (J) 6,677 (L) 6,658 (M) 6,633 (P) 6,552 (S) 6,658 (V) 6,633 (G)	[A2M2]	-- +V
935	G	--	--	--	28,80	85,70	509,55	5,640 (J) 5,789 (L) 5,688 (P) 6,571 (S) 6,699 (V) 5,688 (G)	[A2M2]	-- +V
936	G	--	--	--	2,10	38,08	293,42	5,275 (J) 6,704 (L) 6,672 (P) 6,571 (S) 6,691 (V) 6,672 (G)	[A2M2]	-- -V
937	G	--	--	--	9,08	60,95	389,55	5,948 (J) 6,710 (L) 6,672 (P) 6,571 (S)	[A2M2]	-- +V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	v [mc]	FS	Caso	Sisma
938	G	--	--	--	9,08	60,95	389,55	6,678 (V) 6,672 (G) 5,948 (J) 6,710 (L) 6,672 (P) 6,571 (S) 6,678 (V) 6,672 (G)	[A2M2]	-- -V
939	G	--	--	--	2,10	38,08	293,42	5,275 (J) 6,704 (L) 6,672 (P) 6,571 (S) 6,691 (V) 6,672 (G)	[A2M2]	-- +V
940	G	--	--	--	28,80	85,70	509,55	5,640 (J) 5,789 (L) 5,688 (P) 6,571 (S) 6,699 (V) 5,688 (G)	[A2M2]	-- -V
941	G	--	--	--	5,36	42,90	302,38	5,467 (J) 6,721 (L) 6,688 (P) 6,590 (S) 6,699 (V) 6,688 (G)	[A2M2]	-- -V
942	G	--	--	--	5,36	42,90	302,38	5,467 (J) 6,721 (L) 6,688 (P) 6,590 (S) 6,699 (V) 6,688 (G)	[A2M2]	-- +V
943	G	--	--	--	11,25	62,93	385,03	5,950 (J) 6,733 (L) 6,703 (P) 6,590 (S) 6,704 (V) 6,703 (G)	[A2M2]	-- -V
944	G	--	--	--	11,25	62,93	385,03	5,950 (J) 6,733 (L) 6,703 (P) 6,590 (S) 6,704 (V) 6,703 (G)	[A2M2]	-- +V
945	G	--	--	--	18,71	85,40	680,74	5,706 (J) 5,925 (L) 5,836 (P) 6,609 (S) 6,740 (V) 5,836 (G)	[A2M2]	-- +V
946	G	--	--	--	18,71	85,40	680,74	5,706 (J) 5,925 (L) 5,836 (P) 6,609 (S) 6,740 (V) 5,836 (G)	[A2M2]	-- -V
947	G	--	--	--	7,58	58,18	383,96	5,962 (J) 6,747 (L) 6,688 (P) 6,609 (S) 6,712 (V) 6,688 (G)	[A2M2]	-- -V
948	G	--	--	--	6,19	50,77	348,20	5,821 (J) 6,767 (L) 6,734 (P) 6,609 (S) 6,730 (V) 6,734 (G)	[A2M2]	-- +V
949	G	--	--	--	6,19	50,77	348,20	5,821 (J) 6,767 (L) 6,734 (P) 6,609 (S) 6,730 (V) 6,734 (G)	[A2M2]	-- -V
950	G	--	--	--	7,58	58,18	383,96	5,962 (J) 6,747 (L) 6,688 (P) 6,609 (S) 6,712 (V) 6,688 (G)	[A2M2]	-- +V
951	G	--	--	--	12,26	84,69	821,00	5,715 (J) 5,898 (L) 5,813 (P) 6,648 (S) 6,771 (V) 5,813 (G)	[A2M2]	-- -V
952	G	--	--	--	12,26	84,69	821,00	5,715 (J) 5,898 (L) 5,813 (P) 6,648 (S) 6,771 (V) 5,813 (G)	[A2M2]	-- +V
953	G	--	--	--	1,23	83,70	1094,36	5,728 (J) 5,788 (L) 5,734 (P)	[A2M2]	-- -V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	v [mc]	FS	Caso	Sisma
								6,648 (S) 6,786 (V) 5,734 (G)		
954	G	--	--	--	4,22	39,87	290,17	5,374 (J) 6,778 (L) 6,758 (P) 6,648 (S) 6,766 (V) 6,758 (G)	[A2M2]	-- +V
955	G	--	--	--	4,22	39,87	290,17	5,374 (J) 6,778 (L) 6,758 (P) 6,648 (S) 6,766 (V) 6,758 (G)	[A2M2]	-- -V
956	G	--	--	--	1,23	83,70	1094,36	5,728 (J) 5,788 (L) 5,734 (P) 6,648 (S) 6,786 (V) 5,734 (G)	[A2M2]	-- +V
957	G	--	--	--	14,47	84,92	772,35	5,727 (J) 5,924 (L) 5,852 (P) 6,667 (S) 6,782 (V) 5,852 (G)	[A2M2]	-- +V
958	G	--	--	--	7,80	84,20	924,48	5,734 (J) 5,865 (L) 5,805 (P) 6,667 (S) 6,793 (V) 5,805 (G)	[A2M2]	-- +V
959	G	--	--	--	16,62	85,09	725,56	5,735 (J) 5,943 (L) 5,867 (P) 6,667 (S) 6,784 (V) 5,867 (G)	[A2M2]	-- +V
960	G	--	--	--	18,10	67,89	362,28	5,913 (J) 6,783 (L) 6,769 (M) 6,750 (P) 6,667 (S) 6,769 (V) 6,750 (G)	[A2M2]	-- -V
961	G	--	--	--	16,62	85,09	725,56	5,735 (J) 5,943 (L) 5,867 (P) 6,667 (S) 6,784 (V) 5,867 (G)	[A2M2]	-- -V
962	G	--	--	--	18,10	67,89	362,28	5,913 (J) 6,783 (L) 6,769 (M) 6,750 (P) 6,667 (S) 6,769 (V) 6,750 (G)	[A2M2]	-- +V
963	G	--	--	--	7,80	84,20	924,48	5,734 (J) 5,865 (L) 5,805 (P) 6,667 (S) 6,793 (V) 5,805 (G)	[A2M2]	-- -V
964	G	--	--	--	14,47	84,92	772,35	5,727 (J) 5,924 (L) 5,852 (P) 6,667 (S) 6,782 (V) 5,852 (G)	[A2M2]	-- -V
965	G	--	--	--	20,81	68,74	346,97	5,866 (J) 6,794 (L) 6,786 (M) 6,781 (P) 6,686 (S) 6,786 (V) 6,781 (G)	[A2M2]	-- +V
966	G	--	--	--	20,81	68,74	346,97	5,866 (J) 6,794 (L) 6,786 (M) 6,781 (P) 6,686 (S) 6,786 (V) 6,781 (G)	[A2M2]	-- -V
967	G	--	--	--	6,96	49,78	335,76	5,837 (J) 6,856 (L) 6,813 (P) 6,705 (S) 6,820 (V) 6,813 (G)	[A2M2]	-- +V
968	G	--	--	--	7,52	53,64	355,69	5,935 (J) 6,856 (L) 6,797 (P) 6,705 (S)	[A2M2]	-- -V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	v [mc]	FS	Caso	Sisma
969	G	--	--	--	7,52	53,64	355,69	6,819 (V) 6,797 (G)	[A2M2]	-- +V
970	G	--	--	--	6,96	49,78	335,76	5,837 (J) 6,856 (L) 6,813 (P) 6,705 (S) 6,819 (V) 6,797 (G)	[A2M2]	-- -V
971	G	--	--	--	27,01	85,41	546,98	5,731 (J) 5,905 (L) 5,797 (P) 6,724 (S) 6,853 (V) 5,797 (G)	[A2M2]	-- +V
972	G	--	--	--	27,01	85,41	546,98	5,731 (J) 5,905 (L) 5,797 (P) 6,724 (S) 6,853 (V) 5,797 (G)	[A2M2]	-- -V
973	G	--	--	--	6,37	41,76	286,71	5,483 (J) 6,887 (L) 6,859 (P) 6,762 (S) 6,876 (V) 6,859 (G)	[A2M2]	-- +V
974	G	--	--	--	22,41	84,82	626,98	5,726 (J) 5,921 (L) 5,820 (P) 6,762 (S) 6,883 (V) 5,820 (G)	[A2M2]	-- +V
975	G	--	--	--	22,41	84,82	626,98	5,726 (J) 5,921 (L) 5,820 (P) 6,762 (S) 6,883 (V) 5,820 (G)	[A2M2]	-- -V
976	G	--	--	--	6,37	41,76	286,71	5,483 (J) 6,887 (L) 6,859 (P) 6,762 (S) 6,876 (V) 6,859 (G)	[A2M2]	-- -V
977	G	--	--	--	34,44	83,86	442,00	5,606 (J) 5,545 (L) 6,762 (S) 6,903 (V)	[A2M2]	-- +V
978	G	--	--	--	34,44	83,86	442,00	5,606 (J) 5,545 (L) 6,762 (S) 6,903 (V)	[A2M2]	-- -V
979	G	--	--	--	11,91	61,94	374,63	6,072 (J) 6,914 (L) 6,859 (P) 6,781 (S) 6,884 (V) 6,859 (G)	[A2M2]	-- +V
980	G	--	--	--	11,91	61,94	374,63	6,072 (J) 6,914 (L) 6,859 (P) 6,781 (S) 6,884 (V) 6,859 (G)	[A2M2]	-- -V
981	G	--	--	--	16,09	65,78	366,17	6,049 (J) 6,920 (L) 6,900 (M) 6,875 (P) 6,800 (S) 6,900 (V) 6,875 (G)	[A2M2]	-- +V
982	G	--	--	--	14,06	63,93	370,39	6,076 (J) 6,938 (L) 6,906 (P) 6,800 (S) 6,913 (V) 6,906 (G)	[A2M2]	-- +V
983	G	--	--	--	16,09	65,78	366,17	6,049 (J) 6,920 (L) 6,900 (M) 6,875 (P) 6,800 (S) 6,900 (V) 6,875 (G)	[A2M2]	-- -V
984	G	--	--	--	14,06	63,93	370,39	6,076 (J) 6,938 (L) 6,906 (P) 6,800 (S) 6,913 (V)	[A2M2]	-- -V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	V [mC]	FS	Caso	Sisma
985	G	--	--	--	30,46	84,77	494,87	6,906 (G) 5,736 (J) 5,789 (L) 6,819 (S) 6,952 (V)	[A2M2]	-- -V
986	G	--	--	--	7,78	48,70	322,63	5,862 (J) 6,966 (L) 6,932 (M) 6,922 (P) 6,819 (S) 6,933 (V) 6,922 (G)	[A2M2]	-- -V
987	G	--	--	--	30,46	84,77	494,87	5,736 (J) 5,789 (L) 6,819 (S) 6,952 (V)	[A2M2]	-- +V
988	G	--	--	--	7,78	48,70	322,63	5,862 (J) 6,966 (L) 6,932 (M) 6,922 (P) 6,819 (S) 6,933 (V) 6,922 (G)	[A2M2]	-- +V
989	G	--	--	--	10,41	59,23	368,66	6,093 (J) 6,966 (L) 6,922 (P) 6,819 (S) 6,933 (V) 6,922 (G)	[A2M2]	-- +V
990	G	--	--	--	10,41	59,23	368,66	6,093 (J) 6,966 (L) 6,922 (P) 6,819 (S) 6,933 (V) 6,922 (G)	[A2M2]	-- -V
991	G	--	--	--	7,47	44,63	298,41	5,696 (J) 6,968 (L) 6,953 (P) 6,829 (S) 6,946 (V) 6,953 (G)	[A2M2]	-- -V
992	G	--	--	--	7,47	44,63	298,41	5,696 (J) 6,968 (L) 6,953 (P) 6,829 (S) 6,946 (V) 6,953 (G)	[A2M2]	-- +V
993	G	--	--	--	9,69	55,45	351,01	6,085 (J) 7,052 (L) 7,016 (P) 6,896 (S) 7,016 (V) 7,016 (G)	[A2M2]	-- +V
994	G	--	--	--	2,77	82,97	1092,18	5,834 (J) 5,798 (L) 6,896 (S) 7,024 (V)	[A2M2]	-- -V
995	G	--	--	--	9,69	55,45	351,01	6,085 (J) 7,052 (L) 7,016 (P) 6,896 (S) 7,016 (V) 7,016 (G)	[A2M2]	-- -V
996	G	--	--	--	2,77	82,97	1092,18	5,834 (J) 5,798 (L) 6,896 (S) 7,024 (V)	[A2M2]	-- +V
997	G	--	--	--	11,53	83,62	865,79	5,843 (J) 5,920 (L) 5,852 (P) 6,915 (S) 7,045 (V) 5,852 (G)	[A2M2]	-- +V
998	G	--	--	--	7,11	83,28	975,16	5,849 (J) 5,863 (L) 6,915 (S) 7,046 (V)	[A2M2]	-- +V
999	G	--	--	--	11,53	83,62	865,79	5,843 (J) 5,920 (L) 5,852 (P) 6,915 (S) 7,045 (V) 5,852 (G)	[A2M2]	-- -V
1000	G	--	--	--	7,11	83,28	975,16	5,849 (J) 5,863 (L) 6,915 (S) 7,046 (V)	[A2M2]	-- -V
1001	G	--	--	--	18,70	66,85	351,26	6,118 (J) 7,068 (L) 7,054 (M) 7,031 (P) 6,953 (S) 7,054 (V) 7,031 (G)	[A2M2]	-- -V
1002	G	--	--	--	18,70	66,85	351,26	6,118 (J)	[A2M2]	-- +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mC]	FS	Caso	Sisma
								7,068 (L) 7,054 (M) 7,031 (P) 6,953 (S) 7,054 (V) 7,031 (G)		
1003	G	--	--	--	21,51	67,84	335,68	6,036 (J) 7,063 (L) 7,058 (M) 7,031 (P) 6,953 (S) 7,057 (V) 7,031 (G)	[A2M2]	-- +V
1004	G	--	--	--	21,51	67,84	335,68	6,036 (J) 7,063 (L) 7,058 (M) 7,031 (P) 6,953 (S) 7,057 (V) 7,031 (G)	[A2M2]	-- -V
1005	G	--	--	--	9,08	51,61	331,23	6,026 (J) 7,097 (L) 7,047 (P) 6,953 (S) 7,063 (V) 7,047 (G)	[A2M2]	-- -V
1006	G	--	--	--	9,08	51,61	331,23	6,026 (J) 7,097 (L) 7,047 (P) 6,953 (S) 7,063 (V) 7,047 (G)	[A2M2]	-- +V
1007	G	--	--	--	18,05	84,22	716,80	5,893 (J) 6,012 (L) 5,938 (P) 6,972 (S) 7,094 (V) 5,938 (G)	[A2M2]	-- +V
1008	G	--	--	--	18,05	84,22	716,80	5,893 (J) 6,012 (L) 5,938 (P) 6,972 (S) 7,094 (V) 5,938 (G)	[A2M2]	-- -V
1009	G	--	--	--	11,10	58,20	357,59	6,201 (J) 7,141 (L) 7,109 (P) 6,991 (S) 7,107 (V) 7,109 (G)	[A2M2]	-- -V
1010	G	--	--	--	11,10	58,20	357,59	6,201 (J) 7,141 (L) 7,109 (P) 6,991 (S) 7,107 (V) 7,109 (G)	[A2M2]	-- +V
1011	G	--	--	--	8,49	43,36	282,75	5,742 (J) 7,159 (L) 7,156 (P) 7,029 (S) 7,149 (V) 7,156 (G)	[A2M2]	-- -V
1012	G	--	--	--	14,70	62,99	359,75	6,237 (J) 7,173 (L) 7,125 (P) 7,029 (S) 7,148 (V) 7,125 (G)	[A2M2]	-- -V
1013	G	--	--	--	8,49	43,36	282,75	5,742 (J) 7,159 (L) 7,156 (P) 7,029 (S) 7,149 (V) 7,156 (G)	[A2M2]	-- +V
1014	G	--	--	--	14,70	62,99	359,75	6,237 (J) 7,173 (L) 7,125 (P) 7,029 (S) 7,148 (V) 7,125 (G)	[A2M2]	-- +V
1015	G	--	--	--	10,44	54,45	339,15	6,153 (J) 7,200 (L) 7,156 (P) 7,048 (S) 7,165 (V) 7,156 (G)	[A2M2]	-- -V
1016	G	--	--	--	10,74	80,40	835,23	5,967 (J) 7,200 (L) 7,172 (P) 7,048 (S) 7,196 (V) 7,172 (G)	[A2M2]	-- -V
1017	G	--	--	--	10,44	54,45	339,15	6,153 (J) 7,200 (L) 7,156 (P)	[A2M2]	-- +V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
1018	G	--	--	--	10,74	80,40	835,23	7,048 (S) 7,165 (V) 7,156 (G)	[A2M2]	-- +V
1019	G	--	--	--	9,64	46,55	294,42	5,967 (J) 7,200 (L) 7,172 (P) 7,048 (S) 7,196 (V) 7,172 (G)	[A2M2]	-- +V
1020	G	--	--	--	9,64	46,55	294,42	5,882 (J) 7,215 (L) 7,194 (M) 7,203 (P) 7,067 (S) 7,195 (V) 7,203 (G)	[A2M2]	-- -V
1021	G	--	--	--	36,38	82,74	424,26	5,704 (J) 5,451 (L) 7,067 (S) 4,224 (V)	[A2M2]	-- -V
1022	G	--	--	--	36,38	82,74	424,26	5,704 (J) 5,451 (L) 7,067 (S) 4,224 (V)	[A2M2]	-- +V
1023	G	--	--	--	9,94	50,57	318,24	6,074 (J) 7,241 (L) 7,195 (P) 7,086 (S) 7,209 (V) 7,195 (G)	[A2M2]	-- +V
1024	G	--	--	--	9,94	50,57	318,24	6,074 (J) 7,241 (L) 7,195 (P) 7,086 (S) 7,209 (V) 7,195 (G)	[A2M2]	-- -V
1025	G	--	--	--	7,25	79,87	928,28	6,001 (J) 7,259 (L) 7,289 (P) 7,105 (S) 7,267 (V) 7,289 (G)	[A2M2]	-- +V
1026	G	--	--	--	0,01	82,08	1215,66	5,919 (J) 5,705 (L) 7,105 (S) 4,082 (V)	[A2M2]	-- -V
1027	G	--	--	--	0,01	82,08	1215,66	5,919 (J) 5,705 (L) 7,105 (S) 4,082 (V)	[A2M2]	-- +V
1028	G	--	--	--	7,25	79,87	928,28	6,001 (J) 7,259 (L) 7,289 (P) 7,105 (S) 7,267 (V) 7,289 (G)	[A2M2]	-- -V
1029	G	--	--	--	32,25	83,60	479,10	5,890 (J) 5,778 (L) 7,163 (S) 7,304 (V)	[A2M2]	-- +V
1030	G	--	--	--	32,25	83,60	479,10	5,890 (J) 5,778 (L) 7,163 (S) 7,304 (V)	[A2M2]	-- -V
1031	G	--	--	--	28,27	84,39	533,58	5,991 (J) 6,000 (L) 7,163 (S) 7,296 (V)	[A2M2]	-- -V
1032	G	--	--	--	11,84	57,18	346,22	6,303 (J) 7,321 (L) 7,281 (P) 7,163 (S) 7,287 (V) 7,281 (G)	[A2M2]	-- +V
1033	G	--	--	--	28,27	84,39	533,58	5,991 (J) 6,000 (L) 7,163 (S) 7,296 (V)	[A2M2]	-- +V
1034	G	--	--	--	3,78	79,36	1030,18	6,023 (J) 7,302 (L) 7,313 (P) 7,163 (S) 7,323 (V) 7,313 (G)	[A2M2]	-- -V
1035	G	--	--	--	11,84	57,18	346,22	6,303 (J) 7,321 (L) 7,281 (P) 7,163 (S)	[A2M2]	-- -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mC]	FS	Caso	Sisma
1036	G	--	--	--	3,78	79,36	1030,18	7,287 (V) 7,281 (G) 6,023 (J) 7,302 (L) 7,313 (P) 7,163 (S) 7,323 (V) 7,313 (G)	[A2M2]	-- +V
1037	G	--	--	--	21,83	83,55	660,13	5,959 (J) 6,014 (L) 5,953 (P) 7,182 (S) 7,327 (V) 5,953 (G)	[A2M2]	-- +V
1038	G	--	--	--	21,83	83,55	660,13	5,959 (J) 6,014 (L) 5,953 (P) 7,182 (S) 7,327 (V) 5,953 (G)	[A2M2]	-- -V
1039	G	--	--	--	0,28	78,88	1141,06	6,028 (J) 7,325 (L) 7,359 (P) 7,201 (S) 7,358 (V) 7,359 (G)	[A2M2]	-- +V
1040	G	--	--	--	0,28	78,88	1141,06	6,028 (J) 7,325 (L) 7,359 (P) 7,201 (S) 7,358 (V) 7,359 (G)	[A2M2]	-- -V
1041	G	--	--	--	10,93	82,63	913,72	5,979 (J) 5,903 (L) 7,220 (S) 7,354 (V)	[A2M2]	-- -V
1042	G	--	--	--	10,93	82,63	913,72	5,979 (J) 5,903 (L) 7,220 (S) 7,354 (V)	[A2M2]	-- +V
1043	G	--	--	--	19,33	65,77	339,87	6,324 (J) 7,369 (L) 7,357 (M) 7,328 (P) 7,239 (S) 7,356 (V) 7,328 (G)	[A2M2]	-- -V
1044	G	--	--	--	19,33	65,77	339,87	6,324 (J) 7,369 (L) 7,357 (M) 7,328 (P) 7,239 (S) 7,356 (V) 7,328 (G)	[A2M2]	-- +V
1045	G	--	--	--	11,01	79,80	848,79	6,060 (J) 7,393 (L) 7,422 (P) 7,239 (S) 7,397 (V) 7,422 (G)	[A2M2]	-- -V
1046	G	--	--	--	11,01	79,80	848,79	6,060 (J) 7,393 (L) 7,422 (P) 7,239 (S) 7,397 (V) 7,422 (G)	[A2M2]	-- +V
1047	G	--	--	--	13,15	82,78	859,21	6,003 (J) 5,952 (L) 7,258 (S) 7,388 (V)	[A2M2]	-- -V
1048	G	--	--	--	13,15	82,78	859,21	6,003 (J) 5,952 (L) 7,258 (S) 7,388 (V)	[A2M2]	-- +V
1049	G	--	--	--	10,82	49,42	304,57	6,139 (J) 7,419 (L) 7,277 (S) 7,392 (V)	[A2M2]	-- -V
1050	G	--	--	--	10,82	49,42	304,57	6,139 (J) 7,419 (L) 7,277 (S) 7,392 (V)	[A2M2]	-- +V
1051	G	--	--	--	19,59	83,33	707,05	6,041 (J) 6,041 (L) 7,296 (S) 7,428 (V)	[A2M2]	-- +V
1052	G	--	--	--	19,59	83,33	707,05	6,041 (J) 6,041 (L) 7,296 (S) 7,428 (V)	[A2M2]	-- -V
1053	G	--	--	--	15,34	61,95	348,70	6,431 (J) 7,452 (L) 7,406 (P) 7,315 (S) 7,426 (V)	[A2M2]	-- +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mC]	FS	Caso	Sisma
1054	G	--	--	--	15,34	61,95	348,70	7,406 (G) 6,431 (J) 7,452 (L) 7,406 (P) 7,315 (S) 7,426 (V) 7,406 (G)	[A2M2]	-- -V
1055	G	--	--	--	22,26	66,73	323,87	6,293 (J) 7,443 (L) 7,422 (P) 7,334 (S) 7,440 (V) 7,422 (G)	[A2M2]	-- -V
1056	G	--	--	--	17,39	63,91	344,36	6,419 (J) 7,458 (L) 7,438 (P) 7,334 (S) 7,440 (V) 7,438 (G)	[A2M2]	-- +V
1057	G	--	--	--	22,26	66,73	323,87	6,293 (J) 7,443 (L) 7,422 (P) 7,334 (S) 7,440 (V) 7,422 (G)	[A2M2]	-- +V
1058	G	--	--	--	17,39	63,91	344,36	6,419 (J) 7,458 (L) 7,438 (P) 7,334 (S) 7,440 (V) 7,438 (G)	[A2M2]	-- -V
1059	G	--	--	--	12,63	56,19	334,50	6,406 (J) 7,517 (L) 7,484 (P) 7,353 (S) 7,484 (V) 7,484 (G)	[A2M2]	-- +V
1060	G	--	--	--	3,99	78,79	1051,17	6,110 (J) 7,486 (L) 7,523 (P) 7,353 (S) 7,518 (V) 7,523 (G)	[A2M2]	-- -V
1061	G	--	--	--	3,99	78,79	1051,17	6,110 (J) 7,486 (L) 7,523 (P) 7,353 (S) 7,518 (V) 7,523 (G)	[A2M2]	-- +V
1062	G	--	--	--	12,63	56,19	334,50	6,406 (J) 7,517 (L) 7,484 (P) 7,353 (S) 7,484 (V) 7,484 (G)	[A2M2]	-- -V
1063	G	--	--	--	13,99	59,20	341,87	6,451 (J) 7,525 (L) 7,469 (P) 7,372 (S) 7,495 (V) 7,469 (G)	[A2M2]	-- -V
1064	G	--	--	--	0,48	78,37	1166,17	6,109 (J) 7,501 (L) 7,539 (P) 7,372 (S) 7,548 (V) 7,539 (G)	[A2M2]	-- -V
1065	G	--	--	--	13,99	59,20	341,87	6,451 (J) 7,525 (L) 7,469 (P) 7,372 (S) 7,495 (V) 7,469 (G)	[A2M2]	-- +V
1066	G	--	--	--	0,48	78,37	1166,17	6,109 (J) 7,501 (L) 7,539 (P) 7,372 (S) 7,548 (V) 7,539 (G)	[A2M2]	-- +V
1067	G	--	--	--	1,74	81,46	1213,93	6,055 (J) 5,659 (L) 7,430 (S) 7,579 (V)	[A2M2]	-- +V
1068	G	--	--	--	1,74	81,46	1213,93	6,055 (J) 5,659 (L) 7,430 (S) 7,579 (V)	[A2M2]	-- -V
1069	G	--	--	--	3,91	81,53	1148,91	6,083 (J) 5,705 (L) 7,468 (S) 4,329 (V)	[A2M2]	-- +V
1070	G	--	--	--	11,30	79,14	863,90	6,171 (J) 7,617 (L) 7,625 (P) 7,468 (S)	[A2M2]	-- +V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
1071	G	--	--	--	3,91	81,53	1148,91	7,634 (V) 7,625 (G)	[A2M2]	-- -V
1072	G	--	--	--	11,30	79,14	863,90	6,171 (J) 7,617 (L) 7,625 (P) 7,468 (S) 7,634 (V) 7,625 (G)	[A2M2]	-- -V
1073	G	--	--	--	30,02	83,30	518,63	6,146 (J) 5,977 (L) 7,506 (S) 7,666 (V)	[A2M2]	-- +V
1074	G	--	--	--	6,10	81,61	1085,63	6,098 (J) 5,748 (L) 7,506 (S) 7,651 (V)	[A2M2]	-- +V
1075	G	--	--	--	6,10	81,61	1085,63	6,098 (J) 5,748 (L) 7,506 (S) 7,651 (V)	[A2M2]	-- -V
1076	G	--	--	--	30,02	83,30	518,63	6,146 (J) 5,977 (L) 7,506 (S) 7,666 (V)	[A2M2]	-- -V
1077	G	--	--	--	8,28	81,67	1024,22	6,114 (J) 5,793 (L) 7,525 (S) 4,249 (V)	[A2M2]	-- -V
1078	G	--	--	--	11,79	48,21	290,10	6,247 (J) 7,667 (L) 7,656 (P) 7,525 (S) 7,648 (V) 7,656 (G)	[A2M2]	-- -V
1079	G	--	--	--	7,75	78,69	964,42	6,189 (J) 7,655 (L) 7,688 (P) 7,525 (S) 7,688 (V) 7,688 (G)	[A2M2]	-- -V
1080	G	--	--	--	8,28	81,67	1024,22	6,114 (J) 5,793 (L) 7,525 (S) 4,249 (V)	[A2M2]	-- +V
1081	G	--	--	--	11,79	48,21	290,10	6,247 (J) 7,667 (L) 7,656 (P) 7,525 (S) 7,648 (V) 7,656 (G)	[A2M2]	-- +V
1082	G	--	--	--	7,75	78,69	964,42	6,189 (J) 7,655 (L) 7,688 (P) 7,525 (S) 7,688 (V) 7,688 (G)	[A2M2]	-- +V
1083	G	--	--	--	20,13	64,81	328,25	6,511 (J) 7,669 (L) 7,656 (P) 7,544 (S) 7,659 (V) 7,656 (G)	[A2M2]	-- -V
1084	G	--	--	--	13,40	55,32	322,45	6,475 (J) 7,696 (L) 7,641 (P) 7,544 (S) 7,666 (V) 7,641 (G)	[A2M2]	-- +V
1085	G	--	--	--	13,40	55,32	322,45	6,475 (J) 7,696 (L) 7,641 (P) 7,544 (S) 7,666 (V) 7,641 (G)	[A2M2]	-- -V
1086	G	--	--	--	20,13	64,81	328,25	6,511 (J) 7,669 (L) 7,656 (P) 7,544 (S) 7,659 (V) 7,656 (G)	[A2M2]	-- +V
1087	G	--	--	--	10,48	81,74	964,71	6,125 (J) 5,840 (L) 7,563 (S) 7,707 (V)	[A2M2]	-- -V
1088	G	--	--	--	4,21	78,25	1074,29	6,203 (J) 7,686 (L) 7,742 (P) 7,563 (S) 7,735 (V) 7,742 (G)	[A2M2]	-- -V
1089	G	--	--	--	4,21	78,25	1074,29	6,203 (J)	[A2M2]	-- +V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	v [mc]	FS	Caso	Sisma
								7,686 (L) 7,742 (P) 7,563 (S) 7,735 (V) 7,742 (G)		
1090	G	--	--	--	10,48	81,74	964,71	6,125 (J) 5,840 (L) 7,563 (S) 7,707 (V)	[A2M2]	-- +V
1091	G	--	--	--	34,17	82,45	462,25	6,075 (J) 5,707 (L) 7,582 (S) 7,748 (V)	[A2M2]	-- +V
1092	G	--	--	--	34,17	82,45	462,25	6,075 (J) 5,707 (L) 7,582 (S) 7,748 (V)	[A2M2]	-- -V
1093	G	--	--	--	0,67	77,89	1193,67	6,195 (J) 7,693 (L) 7,766 (P) 7,582 (S) 7,757 (V) 7,766 (G)	[A2M2]	-- -V
1094	G	--	--	--	0,67	77,89	1193,67	6,195 (J) 7,693 (L) 7,766 (P) 7,582 (S) 7,757 (V) 7,766 (G)	[A2M2]	-- +V
1095	G	--	--	--	16,04	60,95	337,31	6,620 (J) 7,740 (L) 7,688 (P) 7,601 (S) 7,716 (V) 7,688 (G)	[A2M2]	-- +V
1096	G	--	--	--	16,04	60,95	337,31	6,620 (J) 7,740 (L) 7,688 (P) 7,601 (S) 7,716 (V) 7,688 (G)	[A2M2]	-- -V
1097	G	--	--	--	18,07	62,95	332,91	6,628 (J) 7,773 (L) 7,750 (P) 7,639 (S) 7,756 (V) 7,750 (G)	[A2M2]	-- +V
1098	G	--	--	--	18,07	62,95	332,91	6,628 (J) 7,773 (L) 7,750 (P) 7,639 (S) 7,756 (V) 7,750 (G)	[A2M2]	-- -V
1099	G	--	--	--	21,35	82,40	696,39	6,202 (J) 6,039 (L) 7,678 (S) 4,560 (V)	[A2M2]	-- +V
1100	G	--	--	--	14,73	58,10	330,04	6,652 (J) 7,828 (L) 7,781 (P) 7,678 (S) 7,799 (V) 7,781 (G)	[A2M2]	-- +V
1101	G	--	--	--	14,73	58,10	330,04	6,652 (J) 7,828 (L) 7,781 (P) 7,678 (S) 7,799 (V) 7,781 (G)	[A2M2]	-- -V
1102	G	--	--	--	14,87	81,96	851,83	6,207 (J) 5,959 (L) 7,678 (S) 7,829 (V)	[A2M2]	-- -V
1103	G	--	--	--	21,35	82,40	696,39	6,202 (J) 6,039 (L) 7,678 (S) 4,560 (V)	[A2M2]	-- -V
1104	G	--	--	--	14,87	81,96	851,83	6,207 (J) 5,959 (L) 7,678 (S) 7,829 (V)	[A2M2]	-- +V
1105	G	--	--	--	17,04	82,09	798,25	6,257 (J) 6,014 (L) 7,735 (S) 4,237 (V)	[A2M2]	-- +V
1106	G	--	--	--	17,04	82,09	798,25	6,257 (J) 6,014 (L) 7,735 (S) 4,237 (V)	[A2M2]	-- -V
1107	G	--	--	--	13,00	51,21	300,25	6,502 (J) 7,887 (L) 7,836 (P) 7,735 (S) 7,861 (V) 7,836 (G)	[A2M2]	-- +V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	v [mc]	FS	Caso	Sisma
1108	G	--	--	--	13,00	51,21	300,25	6,502 (J) 7,887 (L) 7,836 (P) 7,735 (S) 7,861 (V) 7,836 (G)	[A2M2]	-- -V
1109	G	--	--	--	23,10	65,62	311,75	6,569 (J) 7,873 (L) 7,859 (P) 7,754 (S) 7,873 (V) 7,859 (G)	[A2M2]	-- -V
1110	G	--	--	--	23,10	65,62	311,75	6,569 (J) 7,873 (L) 7,859 (P) 7,754 (S) 7,873 (V) 7,859 (G)	[A2M2]	-- +V
1111	G	--	--	--	19,14	82,23	746,37	6,273 (J) 6,044 (L) 7,754 (S) 7,912 (V)	[A2M2]	-- +V
1112	G	--	--	--	19,14	82,23	746,37	6,273 (J) 6,044 (L) 7,754 (S) 7,912 (V)	[A2M2]	-- -V
1113	G	--	--	--	8,00	78,11	985,54	6,295 (J) 7,886 (L) 7,922 (P) 7,773 (S) 7,936 (V) 7,922 (G)	[A2M2]	-- +V
1114	G	--	--	--	8,00	78,11	985,54	6,295 (J) 7,886 (L) 7,922 (P) 7,773 (S) 7,936 (V) 7,922 (G)	[A2M2]	-- -V
1115	G	--	--	--	4,44	77,75	1099,84	6,298 (J) 7,904 (L) 7,977 (P) 7,792 (S) 7,972 (V) 7,977 (G)	[A2M2]	-- -V
1116	G	--	--	--	4,44	77,75	1099,84	6,298 (J) 7,904 (L) 7,977 (P) 7,792 (S) 7,972 (V) 7,977 (G)	[A2M2]	-- +V
1117	G	--	--	--	12,82	47,07	274,94	6,339 (J) 7,937 (L) 7,927 (M) 7,906 (P) 7,792 (S) 7,932 (V) 7,906 (G)	[A2M2]	-- +V
1118	G	--	--	--	12,82	47,07	274,94	6,339 (J) 7,937 (L) 7,927 (M) 7,906 (P) 7,792 (S) 7,932 (V) 7,906 (G)	[A2M2]	-- -V
1119	G	--	--	--	27,87	83,04	560,57	6,360 (J) 6,135 (L) 7,811 (S) 7,974 (V)	[A2M2]	-- -V
1120	G	--	--	--	14,25	54,28	309,66	6,612 (J) 7,964 (L) 7,938 (P) 7,811 (S) 7,937 (V) 7,938 (G)	[A2M2]	-- -V
1121	G	--	--	--	27,87	83,04	560,57	6,360 (J) 6,135 (L) 7,811 (S) 7,974 (V)	[A2M2]	-- +V
1122	G	--	--	--	14,25	54,28	309,66	6,612 (J) 7,964 (L) 7,938 (P) 7,811 (S) 7,937 (V) 7,938 (G)	[A2M2]	-- +V
1123	G	--	--	--	5,79	80,76	1145,05	6,259 (J) 5,634 (L) 7,887 (S) 4,256 (V)	[A2M2]	-- -V
1124	G	--	--	--	5,79	80,76	1145,05	6,259 (J) 5,634 (L) 7,887 (S) 4,256 (V)	[A2M2]	-- +V
1125	G	--	--	--	16,81	59,97	325,53	6,827 (J) 8,064 (L) 8,031 (P)	[A2M2]	-- -V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	v [mc]	FS	Caso	Sisma
1126	G	--	--	--	16,81	59,97	325,53	7,906 (S) 8,041 (V) 8,031 (G)	[A2M2]	-- +V
1127	G	--	--	--	15,48	57,00	317,77	6,827 (J) 8,064 (L) 8,031 (P) 7,906 (S) 8,041 (V) 8,031 (G)	[A2M2]	-- -V
1128	G	--	--	--	15,48	57,00	317,77	6,855 (J) 8,153 (L) 8,141 (P) 7,983 (S) 8,126 (V) 8,141 (G)	[A2M2]	-- +V
1129	G	--	--	--	11,87	77,95	900,05	6,408 (J) 8,129 (L) 8,172 (P) 8,002 (S) 8,181 (V) 8,172 (G)	[A2M2]	-- -V
1130	G	--	--	--	11,87	77,95	900,05	6,408 (J) 8,129 (L) 8,172 (P) 8,002 (S) 8,181 (V) 8,172 (G)	[A2M2]	-- +V
1131	G	--	--	--	12,36	80,99	958,24	6,319 (J) 5,786 (L) 8,021 (S) 4,145 (V)	[A2M2]	-- +V
1132	G	--	--	--	12,36	80,99	958,24	6,319 (J) 5,786 (L) 8,021 (S) 4,145 (V)	[A2M2]	-- -V
1133	G	--	--	--	8,26	77,51	1008,98	6,419 (J) 8,150 (L) 8,219 (P) 8,040 (S) 8,223 (V) 8,219 (G)	[A2M2]	-- +V
1134	G	--	--	--	13,94	50,09	286,03	6,640 (J) 8,186 (L) 8,169 (M) 8,156 (P) 8,040 (S) 8,170 (V) 8,156 (G)	[A2M2]	-- +V
1135	G	--	--	--	13,94	50,09	286,03	6,640 (J) 8,186 (L) 8,169 (M) 8,156 (P) 8,040 (S) 8,170 (V) 8,156 (G)	[A2M2]	-- -V
1136	G	--	--	--	8,26	77,51	1008,98	6,419 (J) 8,150 (L) 8,219 (P) 8,040 (S) 8,223 (V) 8,219 (G)	[A2M2]	-- -V
1137	G	--	--	--	4,66	77,19	1127,93	6,414 (J) 8,156 (L) 8,273 (P) 8,059 (S) 8,248 (V) 8,273 (G)	[A2M2]	-- -V
1138	G	--	--	--	4,66	77,19	1127,93	6,414 (J) 8,156 (L) 8,273 (P) 8,059 (S) 8,248 (V) 8,273 (G)	[A2M2]	-- +V
1139	G	--	--	--	1,04	76,85	1256,72	6,404 (J) 8,153 (L) 8,266 (P) 8,078 (S) 8,265 (V) 8,266 (G)	[A2M2]	-- +V
1140	G	--	--	--	1,04	76,85	1256,72	6,404 (J) 8,153 (L) 8,266 (P) 8,078 (S) 8,265 (V) 8,266 (G)	[A2M2]	-- -V
1141	G	--	--	--	14,55	81,10	899,93	6,384 (J) 5,853 (L) 8,116 (S) 4,316 (V)	[A2M2]	-- +V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
1142	G	--	--	--	14,55	81,10	899,93	6,384 (J) 5,853 (L) 8,116 (S) 4,316 (V)	[A2M2]	-- -V
1143	G	--	--	--	23,27	81,58	684,88	6,378 (J) 5,990 (L) 8,154 (S) 8,330 (V)	[A2M2]	-- +V
1144	G	--	--	--	23,27	81,58	684,88	6,378 (J) 5,990 (L) 8,154 (S) 8,330 (V)	[A2M2]	-- -V
1145	G	--	--	--	25,56	81,68	636,53	6,387 (J) 6,049 (L) 8,212 (S) 4,443 (V)	[A2M2]	-- +V
1146	G	--	--	--	25,56	81,68	636,53	6,387 (J) 6,049 (L) 8,212 (S) 4,443 (V)	[A2M2]	-- -V
1147	G	--	--	--	15,11	53,05	296,01	6,887 (J) 8,390 (L) 8,391 (P) 8,231 (S) 8,369 (V) 8,391 (G)	[A2M2]	-- -V
1148	G	--	--	--	15,11	53,05	296,01	6,887 (J) 8,390 (L) 8,391 (P) 8,231 (S) 8,369 (V) 8,391 (G)	[A2M2]	-- +V
1149	G	--	--	--	17,54	59,02	313,33	7,038 (J) 8,411 (L) 8,406 (P) 8,250 (S) 8,392 (V) 8,406 (G)	[A2M2]	-- +V
1150	G	--	--	--	23,93	64,61	299,33	6,863 (J) 8,365 (L) 8,344 (P) 8,250 (S) 8,372 (V) 8,344 (G)	[A2M2]	-- +V
1151	G	--	--	--	17,54	59,02	313,33	7,038 (J) 8,411 (L) 8,406 (P) 8,250 (S) 8,392 (V) 8,406 (G)	[A2M2]	-- -V
1152	G	--	--	--	21,05	81,44	735,73	6,457 (J) 5,978 (L) 8,250 (S) 8,414 (V)	[A2M2]	-- +V
1153	G	--	--	--	21,05	81,44	735,73	6,457 (J) 5,978 (L) 8,250 (S) 8,414 (V)	[A2M2]	-- -V
1154	G	--	--	--	23,93	64,61	299,33	6,863 (J) 8,365 (L) 8,344 (P) 8,250 (S) 8,372 (V) 8,344 (G)	[A2M2]	-- -V
1155	G	--	--	--	29,75	82,02	545,51	6,581 (J) 6,050 (L) 8,326 (S) 4,580 (V)	[A2M2]	-- -V
1156	G	--	--	--	29,75	82,02	545,51	6,581 (J) 6,050 (L) 8,326 (S) 4,580 (V)	[A2M2]	-- +V
1157	G	--	--	--	16,31	55,96	305,01	7,032 (J) 8,478 (L) 8,453 (P) 8,326 (S) 8,456 (V) 8,453 (G)	[A2M2]	-- -V
1158	G	--	--	--	16,31	55,96	305,01	7,032 (J) 8,478 (L) 8,453 (P) 8,326 (S) 8,456 (V) 8,453 (G)	[A2M2]	-- +V
1159	G	--	--	--	12,17	77,31	921,48	6,557 (J) 8,445 (L) 8,516 (P) 8,345 (S) 8,523 (V) 8,516 (G)	[A2M2]	-- +V
1160	G	--	--	--	8,53	76,97	1035,17	6,544 (J) 8,437 (L) 8,531 (P) 8,345 (S) 8,538 (V)	[A2M2]	-- +V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	V [mC]	FS	Caso	Sisma
1161	G	--	--	--	12,17	77,31	921,48	8,531 (G) 6,557 (J) 8,445 (L) 8,516 (P) 8,345 (S) 8,523 (V) 8,516 (G)	[A2M2]	-- -V
1162	G	--	--	--	8,53	76,97	1035,17	6,544 (J) 8,437 (L) 8,531 (P) 8,345 (S) 8,538 (V) 8,531 (G)	[A2M2]	-- -V
1163	G	--	--	--	4,90	76,74	1159,12	6,525 (J) 8,424 (L) 8,531 (P) 8,364 (S) 8,547 (V) 8,531 (G)	[A2M2]	-- +V
1164	G	--	--	--	4,90	76,74	1159,12	6,525 (J) 8,424 (L) 8,531 (P) 8,364 (S) 8,547 (V) 8,531 (G)	[A2M2]	-- -V
1165	G	--	--	--	19,53	60,78	308,44	7,108 (J) 8,530 (L) 8,500 (P) 8,402 (S) 8,520 (V) 8,500 (G)	[A2M2]	-- -V
1166	G	--	--	--	19,53	60,78	308,44	7,108 (J) 8,530 (L) 8,500 (P) 8,402 (S) 8,520 (V) 8,500 (G)	[A2M2]	-- +V
1167	G	--	--	--	14,94	48,80	270,82	6,890 (J) 8,628 (L) 8,625 (P) 8,479 (S) 8,627 (V) 8,625 (G)	[A2M2]	-- -V
1168	G	--	--	--	14,94	48,80	270,82	6,890 (J) 8,628 (L) 8,625 (P) 8,479 (S) 8,627 (V) 8,625 (G)	[A2M2]	-- +V
1169	G	--	--	--	16,03	51,87	281,72	7,135 (J) 8,823 (L) 8,810 (M) 8,781 (P) 8,669 (S) 8,813 (V) 8,781 (G)	[A2M2]	-- -V
1170	G	--	--	--	16,03	51,87	281,72	7,135 (J) 8,823 (L) 8,810 (M) 8,781 (P) 8,669 (S) 8,813 (V) 8,781 (G)	[A2M2]	-- +V
1171	G	--	--	--	17,19	54,95	291,68	7,220 (J) 8,846 (L) 8,813 (P) 8,688 (S) 8,832 (V) 8,813 (G)	[A2M2]	-- -V
1172	G	--	--	--	8,79	76,51	1064,46	6,670 (J) 8,750 (L) 8,859 (P) 8,688 (S) 8,887 (V) 8,859 (G)	[A2M2]	-- +V
1173	G	--	--	--	8,79	76,51	1064,46	6,670 (J) 8,750 (L) 8,859 (P) 8,688 (S) 8,887 (V) 8,859 (G)	[A2M2]	-- -V
1174	G	--	--	--	17,19	54,95	291,68	7,220 (J) 8,846 (L) 8,813 (P) 8,688 (S) 8,832 (V) 8,813 (G)	[A2M2]	-- +V
1175	G	--	--	--	5,14	76,17	1193,47	6,671 (J) 8,745 (L) 8,906 (P) 8,708 (S) 8,906 (V) 8,906 (G)	[A2M2]	-- -V
1176	G	--	--	--	12,48	76,81	945,78	6,695 (J) 8,779 (L)	[A2M2]	-- -V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	v [mc]	FS	Caso	Sisma
								8,875 (P) 8,708 (S) 8,891 (V) 8,875 (G)		
1177	G	--	--	--	12,48	76,81	945,78	6,695 (J) 8,779 (L) 8,875 (P) 8,708 (S) 8,891 (V) 8,875 (G)	[A2M2]	-- +V
1178	G	--	--	--	5,14	76,17	1193,47	6,671 (J) 8,745 (L) 8,906 (P) 8,708 (S) 8,906 (V) 8,906 (G)	[A2M2]	-- +V
1179	G	--	--	--	18,35	57,79	300,31	7,367 (J) 8,898 (L) 8,859 (P) 8,746 (S) 8,883 (V) 8,859 (G)	[A2M2]	-- -V
1180	G	--	--	--	18,35	57,79	300,31	7,367 (J) 8,898 (L) 8,859 (P) 8,746 (S) 8,883 (V) 8,859 (G)	[A2M2]	-- +V
1181	G	--	--	--	20,44	59,73	295,49	7,349 (J) 8,965 (L) 8,969 (P) 8,822 (S) 8,961 (V) 8,969 (G)	[A2M2]	-- +V
1182	G	--	--	--	20,44	59,73	295,49	7,349 (J) 8,965 (L) 8,969 (P) 8,822 (S) 8,961 (V) 8,969 (G)	[A2M2]	-- -V
1183	G	--	--	--	22,60	61,53	290,68	7,325 (J) 9,016 (L) 9,000 (P) 8,898 (S) 9,022 (V) 9,000 (G)	[A2M2]	-- -V
1184	G	--	--	--	22,60	61,53	290,68	7,325 (J) 9,016 (L) 9,000 (P) 8,898 (S) 9,022 (V) 9,000 (G)	[A2M2]	-- +V
1185	G	--	--	--	24,94	63,49	286,44	7,308 (J) 9,080 (L) 9,141 (P) 8,975 (S) 9,096 (V) 9,141 (G)	[A2M2]	-- -V
1186	G	--	--	--	24,94	63,49	286,44	7,308 (J) 9,080 (L) 9,141 (P) 8,975 (S) 9,096 (V) 9,141 (G)	[A2M2]	-- +V
1187	G	--	--	--	12,77	76,21	973,00	6,878 (J) 9,184 (L) 9,313 (P) 9,127 (S) 9,342 (V) 9,313 (G)	[A2M2]	-- -V
1188	G	--	--	--	1,68	75,20	1376,32	6,866 (J) 9,108 (L) 9,343 (M) 9,328 (P) 9,127 (S) 9,342 (V) 9,328 (G)	[A2M2]	-- -V
1189	G	--	--	--	5,39	75,56	1231,42	6,857 (J) 9,123 (L) 9,297 (P) 9,127 (S) 9,333 (V) 9,297 (G)	[A2M2]	-- +V
1190	G	--	--	--	12,77	76,21	973,00	6,878 (J) 9,184 (L) 9,313 (P) 9,127 (S) 9,342 (V) 9,313 (G)	[A2M2]	-- +V
1191	G	--	--	--	5,39	75,56	1231,42	6,857 (J) 9,123 (L) 9,297 (P) 9,127 (S) 9,333 (V) 9,297 (G)	[A2M2]	-- -V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	v [mc]	FS	Caso	Sisma
1192	G	--	--	--	1,68	75,20	1376,32	6,866 (J) 9,108 (L) 9,343 (M) 9,328 (P) 9,127 (S) 9,342 (V) 9,328 (G)	[A2M2]	-- +V
1193	G	--	--	--	19,17	56,66	286,75	7,601 (J) 9,329 (L) 9,281 (P) 9,165 (S) 9,324 (V) 9,281 (G)	[A2M2]	-- -V
1194	G	--	--	--	19,17	56,66	286,75	7,601 (J) 9,329 (L) 9,281 (P) 9,165 (S) 9,324 (V) 9,281 (G)	[A2M2]	-- +V
1195	G	--	--	--	17,05	50,66	266,57	7,443 (J) 9,353 (L) 9,328 (P) 9,203 (S) 9,362 (V) 9,328 (G)	[A2M2]	-- +V
1196	G	--	--	--	17,05	50,66	266,57	7,443 (J) 9,353 (L) 9,328 (P) 9,203 (S) 9,362 (V) 9,328 (G)	[A2M2]	-- -V
1197	G	--	--	--	18,10	53,74	277,32	7,558 (J) 9,392 (L) 9,375 (P) 9,242 (S) 9,392 (V) 9,375 (G)	[A2M2]	-- -V
1198	G	--	--	--	18,10	53,74	277,32	7,558 (J) 9,392 (L) 9,375 (P) 9,242 (S) 9,392 (V) 9,375 (G)	[A2M2]	-- +V
1199	G	--	--	--	21,33	58,63	281,93	7,624 (J) 9,482 (L) 9,500 (P) 9,356 (S) 9,488 (V) 9,500 (G)	[A2M2]	-- -V
1200	G	--	--	--	21,33	58,63	281,93	7,624 (J) 9,482 (L) 9,500 (P) 9,356 (S) 9,488 (V) 9,500 (G)	[A2M2]	-- +V
1201	G	--	--	--	23,55	60,43	277,18	7,664 (J) 9,660 (L) 9,688 (P) 9,547 (S) 9,679 (V) 9,688 (G)	[A2M2]	-- +V
1202	G	--	--	--	23,55	60,43	277,18	7,664 (J) 9,660 (L) 9,688 (P) 9,547 (S) 9,679 (V) 9,688 (G)	[A2M2]	-- -V
1203	G	--	--	--	1,89	74,68	1424,60	7,063 (J) 9,511 (L) 9,809 (M) 9,781 (P) 9,585 (S) 9,792 (V) 9,781 (G)	[A2M2]	-- -V
1204	G	--	--	--	1,89	74,68	1424,60	7,063 (J) 9,511 (L) 9,809 (M) 9,781 (P) 9,585 (S) 9,792 (V) 9,781 (G)	[A2M2]	-- +V
1205	G	--	--	--	5,63	74,94	1273,51	7,082 (J) 9,562 (L) 9,834 (M) 9,844 (P) 9,604 (S) 9,756 (V) 9,844 (G)	[A2M2]	-- +V
1206	G	--	--	--	5,63	74,94	1273,51	7,082 (J) 9,562 (L) 9,834 (M) 9,844 (P) 9,604 (S) 9,756 (V) 9,844 (G)	[A2M2]	-- -V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
1207	G	--	--	--	20,19	55,55	272,48	7,782 (J) 9,775 (L) 9,750 (P) 9,623 (S) 9,786 (V) 9,750 (G)	[A2M2]	-- -V
1208	G	--	--	--	20,19	55,55	272,48	7,782 (J) 9,775 (L) 9,750 (P) 9,623 (S) 9,786 (V) 9,750 (G)	[A2M2]	-- +V
1209	G	--	--	--	9,35	75,15	1132,95	7,115 (J) 9,625 (L) 9,828 (P) 9,642 (S) 9,613 (V) 9,828 (G)	[A2M2]	-- +V
1210	G	--	--	--	9,35	75,15	1132,95	7,115 (J) 9,625 (L) 9,828 (P) 9,642 (S) 9,613 (V) 9,828 (G)	[A2M2]	-- -V
1211	G	--	--	--	13,07	75,53	1003,56	7,122 (J) 9,678 (L) 9,922 (P) 9,661 (S) 9,783 (V) 9,922 (G)	[A2M2]	-- +V
1212	G	--	--	--	13,07	75,53	1003,56	7,122 (J) 9,678 (L) 9,922 (P) 9,661 (S) 9,783 (V) 9,922 (G)	[A2M2]	-- -V
1213	G	--	--	--	19,06	52,43	261,94	7,969 (J) 10,052 (L) 10,063 (P) 9,909 (S) 10,073 (V) 10,063 (G)	[A2M2]	-- +V
1214	G	--	--	--	19,06	52,43	261,94	7,969 (J) 10,052 (L) 10,063 (P) 9,909 (S) 10,073 (V) 10,063 (G)	[A2M2]	-- -V
1215	G	--	--	--	25,93	62,29	273,07	8,021 (J) 10,166 (L) 10,156 (P) 10,043 (S) 10,200 (V) 10,156 (G)	[A2M2]	-- -V
1216	G	--	--	--	25,93	62,29	273,07	8,021 (J) 10,166 (L) 10,156 (P) 10,043 (S) 10,200 (V) 10,156 (G)	[A2M2]	-- +V
1217	G	--	--	--	22,33	57,29	267,46	8,084 (J) 10,269 (L) 10,250 (P) 10,119 (S) 10,291 (V) 10,250 (G)	[A2M2]	-- -V
1218	G	--	--	--	2,11	74,12	1477,74	7,323 (J) 9,988 (L) 10,364 (M) 10,344 (P) 10,119 (S) 10,314 (V) 10,344 (G)	[A2M2]	-- -V
1219	G	--	--	--	22,33	57,29	267,46	8,084 (J) 10,269 (L) 10,250 (P) 10,119 (S) 10,291 (V) 10,250 (G)	[A2M2]	-- +V
1220	G	--	--	--	2,11	74,12	1477,74	7,323 (J) 9,988 (L) 10,364 (M) 10,344 (P) 10,119 (S) 10,314 (V) 10,344 (G)	[A2M2]	-- +V
1221	G	--	--	--	5,88	74,34	1320,25	7,354 (J) 10,069 (L) 10,420 (M) 10,375 (P) 10,176 (S) 9,940 (V) 10,375 (G)	[A2M2]	-- +V
1222	G	--	--	--	5,88	74,34	1320,25	7,354 (J) 10,069 (L)	[A2M2]	-- -V

N°	F	Cx [m]	Cy [m]	R [m]	xv [m]	xm [m]	v [mc]	FS	Caso	Sisma
								10,420 (M) 10,375 (P) 10,176 (S) 9,940 (V) 10,375 (G)		
1223	G	--	--	--	9,64	74,59	1173,64	7,363 (J) 10,137 (L) 10,460 (M) 10,484 (P) 10,233 (S) 9,796 (V) 10,484 (G)	[A2M2]	-- -V
1224	G	--	--	--	21,22	54,38	257,34	8,016 (J) 10,367 (L) 10,359 (P) 10,233 (S) 10,402 (V) 10,359 (G)	[A2M2]	-- -V
1225	G	--	--	--	21,22	54,38	257,34	8,016 (J) 10,367 (L) 10,359 (P) 10,233 (S) 10,402 (V) 10,359 (G)	[A2M2]	-- +V
1226	G	--	--	--	9,64	74,59	1173,64	7,363 (J) 10,137 (L) 10,460 (M) 10,484 (P) 10,233 (S) 9,796 (V) 10,484 (G)	[A2M2]	-- +V
1227	G	--	--	--	13,38	74,85	1038,07	7,421 (J) 10,259 (L) 10,516 (P) 10,310 (S) 10,553 (V) 10,516 (G)	[A2M2]	-- -V
1228	G	--	--	--	13,38	74,85	1038,07	7,421 (J) 10,259 (L) 10,516 (P) 10,310 (S) 10,553 (V) 10,516 (G)	[A2M2]	-- +V
1229	G	--	--	--	24,64	59,31	263,07	8,125 (J) 10,564 (L) 10,563 (P) 10,462 (S) 10,605 (V) 10,563 (G)	[A2M2]	-- -V
1230	G	--	--	--	24,64	59,31	263,07	8,125 (J) 10,564 (L) 10,563 (P) 10,462 (S) 10,605 (V) 10,563 (G)	[A2M2]	-- +V
1231	G	--	--	--	2,34	73,56	1536,37	7,656 (J) 10,547 (L) 10,969 (P) 10,767 (S) 10,254 (V) 10,969 (G)	[A2M2]	-- -V
1232	G	--	--	--	2,34	73,56	1536,37	7,656 (J) 10,547 (L) 10,969 (P) 10,767 (S) 10,254 (V) 10,969 (G)	[A2M2]	-- +V
1233	G	--	--	--	6,14	73,74	1372,19	7,703 (J) 10,665 (L) 11,063 (P) 10,844 (S) 11,112 (V) 11,063 (G)	[A2M2]	-- -V
1234	G	--	--	--	6,14	73,74	1372,19	7,703 (J) 10,665 (L) 11,063 (P) 10,844 (S) 11,112 (V) 11,063 (G)	[A2M2]	-- +V
1235	G	--	--	--	9,92	73,96	1219,05	7,716 (J) 10,768 (L) 11,156 (P) 10,920 (S) 10,459 (V) 11,156 (G)	[A2M2]	-- +V
1236	G	--	--	--	9,92	73,96	1219,05	7,716 (J) 10,768 (L) 11,156 (P) 10,920 (S) 10,459 (V) 11,156 (G)	[A2M2]	-- -V
1237	G	--	--	--	23,43	56,03	252,36	8,512 (J) 11,185 (L) 11,203 (P) 11,073 (S)	[A2M2]	-- -V

N°	F	C _x [m]	C _y [m]	R [m]	x _v [m]	x _m [m]	V [mc]	FS	Caso	Sisma
1238	G	--	--	--	23,43	56,03	252,36	11,234 (V) 11,203 (G)	[A2M2]	-- +V
1239	G	--	--	--	13,70	74,16	1076,99	8,512 (J) 11,185 (L) 11,203 (P) 11,073 (S) 11,234 (V) 11,203 (G)	[A2M2]	-- -V
1240	G	--	--	--	13,70	74,16	1076,99	7,829 (J) 10,968 (L) 11,328 (P) 11,111 (S) 10,997 (V) 11,328 (G)	[A2M2]	-- +V
1241	G	--	--	--	25,76	57,90	248,07	7,829 (J) 10,968 (L) 11,328 (P) 11,111 (S) 10,997 (V) 11,328 (G)	[A2M2]	-- -V
1242	G	--	--	--	25,76	57,90	248,07	9,278 (J) 12,406 (L) 12,438 (P) 12,293 (S) 12,484 (V) 12,438 (G)	[A2M2]	-- +V
1243	G	--	--	--	27,64	59,82	244,13	9,278 (J) 12,406 (L) 12,438 (P) 12,293 (S) 12,484 (V) 12,438 (G)	[A2M2]	-- -V
1244	G	--	--	--	27,64	59,82	244,13	10,925 (J) 14,231 (L) 14,124 (S) 14,368 (V)	[A2M2]	-- +V
1245	S	37,58	97,80	2,00	35,07	97,63	425,15	[PC]	[SLV] H -V	
1246	S	33,58	83,80	1,89	25,93	83,68	603,93	[A2M2]	[SLV] H -V	
1247	S	37,58	97,80	2,00	35,07	97,63	425,15	[PC]	[SLV] H +V	
1248	S	33,58	83,80	1,89	25,93	83,68	603,93	[PC]	--	
1249	S	33,58	83,80	1,89	25,93	83,68	603,93	[PC]	[SLV] H +V	
1250	S	37,58	97,80	2,00	35,07	97,63	425,15	[A2M2]	[SLV] H +V	
1251	S	37,58	97,80	2,00	35,07	97,63	425,15	[PC]	--	
1252	S	33,58	83,80	1,89	25,93	83,68	603,93	[PC]	[SLV] H -V	
1253	S	33,58	83,80	1,89	25,93	83,68	603,93	[A2M2]	--	
1254	S	33,58	83,80	1,89	25,93	83,68	603,93	[A2M2]	[SLV] H +V	
1255	S	37,58	97,80	2,00	35,07	97,63	425,15	[A2M2]	--	
1256	S	37,58	97,80	2,00	35,07	97,63	425,15	[A2M2]	[SLV] H -V	

Analisi della superficie critica

Simbologia adottata

Le ascisse X sono considerate positive verso destra
Le ordinate Y sono considerate positive verso l'alto
Le strisce sono numerate da valle verso monte

N°	numero d'ordine della striscia
X _s	ascissa sinistra della striscia espresso in m
Y _{ss}	ordinata superiore sinistra della striscia espresso in m
Y _{si}	ordinata inferiore sinistra della striscia espresso in m
X _g	ascissa del baricentro della striscia espresso in m
Y _g	ordinata del baricentro della striscia espresso in m
α	angolo fra la base della striscia e l'orizzontale espresso °(positivo antiorario)
φ	angolo d'attrito del terreno lungo la base della striscia
c	coesione del terreno lungo la base della striscia espresso in kPa
L	sviluppo della base della striscia espresso in m(L=b/cosα)
u	pressione neutra lungo la base della striscia espresso in kPa
W	peso della striscia espresso in kN
Q	carico applicato sulla striscia espresso in kN
N	sforzo normale alla base della striscia espresso in kN
T	sforzo tangenziale alla base della striscia espresso in kN
U	pressione neutra alla base della striscia espresso in kN
E _s , E _d	forze orizzontali sulla striscia a sinistra e a destra espresse in kN
X _s , X _d	forze verticali sulla striscia a sinistra e a destra espresse in kN
ID	Indice della superficie interessata dall'intervento

Superficie n° 2

Analisi della superficie 2 - coefficienti parziali caso A2M2 e sisma verso l'alto

Numero di strisce
Intersezione a valle con il profilo topografico

205
X_v[m]= 43,52

Y_v[m]= 73,89

Intersezione a monte con il profilo topografico

X_m[m]= 108,21Y_m[m]= 80,85**Geometria e caratteristiche strisce**

N°	X _s [m]	Y _{ss} [m]	Y _{si} [m]	X _d [m]	Y _{ds} [m]	Y _{di} [m]	X _g [m]	Y _g [m]	L [m]	α [°]	ϕ [°]	c [kPa]
1	43,52	73,89	73,89	43,62	73,88	73,83	43,59	73,87	0,12	-35,39	15,00	10
2	43,62	73,88	73,83	43,89	73,87	73,64	43,78	73,79	0,33	-34,97	15,00	10
3	43,89	73,87	73,64	44,17	73,86	73,45	44,04	73,70	0,34	-34,25	15,00	10
4	44,17	73,86	73,45	44,39	73,87	73,30	44,29	73,62	0,27	-33,91	15,00	10
5	44,39	73,87	73,30	44,72	73,88	73,08	44,56	73,53	0,39	-33,29	15,00	10
6	44,72	73,88	73,08	45,14	73,91	72,81	44,94	73,42	0,50	-32,63	15,00	10
7	45,14	73,91	72,81	45,81	73,91	72,40	45,49	73,25	0,79	-31,50	15,00	10
8	45,81	73,91	72,40	46,32	73,94	72,10	46,07	73,09	0,59	-30,46	15,00	10
9	46,32	73,94	72,10	46,90	73,95	71,77	46,62	72,94	0,67	-29,45	15,00	10
10	46,90	73,95	71,77	47,44	73,95	71,48	47,18	72,79	0,61	-28,46	15,00	10
11	47,44	73,95	71,48	47,64	74,00	71,38	47,54	72,70	0,23	-27,75	15,00	10
12	47,64	74,00	71,38	47,99	74,09	71,19	47,82	72,66	0,39	-27,45	15,00	10
13	47,99	74,09	71,19	48,26	74,08	71,06	48,13	72,61	0,30	-26,77	15,00	10
14	48,26	74,08	71,06	48,54	74,05	70,92	48,40	72,53	0,31	-26,38	15,00	10
15	48,54	74,05	70,92	48,89	74,06	70,75	48,72	72,44	0,39	-25,77	15,00	10
16	48,89	74,06	70,75	49,08	74,08	70,66	48,99	72,39	0,21	-25,41	15,00	10
17	49,08	74,08	70,66	49,23	74,06	70,59	49,16	72,35	0,17	-25,14	15,00	10
18	49,23	74,06	70,59	49,63	74,05	70,41	49,43	72,28	0,44	-24,68	15,00	10
19	49,63	74,05	70,41	50,14	74,09	70,18	49,89	72,18	0,56	-23,91	15,00	10
20	50,14	74,09	70,18	50,72	74,15	69,93	50,43	72,09	0,63	-23,08	15,00	10
21	50,72	74,15	69,93	51,17	74,18	69,75	50,95	72,00	0,49	-22,27	15,00	10
22	51,17	74,18	69,75	51,38	74,21	69,66	51,28	71,95	0,23	-21,81	15,00	10
23	51,38	74,21	69,66	51,81	74,25	69,50	51,60	71,91	0,46	-21,26	15,00	10
24	51,81	74,25	69,50	52,14	74,25	69,37	51,98	71,84	0,35	-20,75	15,00	10
25	52,14	74,25	69,37	52,36	74,26	69,29	52,25	71,79	0,23	-20,26	15,00	10
26	52,36	74,26	69,29	52,63	74,27	69,19	52,50	71,75	0,29	-19,92	15,00	10
27	52,63	74,27	69,19	52,82	74,28	69,13	52,73	71,72	0,20	-19,69	15,00	10
28	52,82	74,28	69,13	53,20	74,33	68,99	53,01	71,68	0,40	-19,18	15,00	10
29	53,20	74,33	68,99	53,45	74,34	68,91	53,33	71,64	0,26	-18,73	15,00	10
30	53,45	74,34	68,91	53,58	74,34	68,87	53,52	71,61	0,14	-18,31	15,00	10
31	53,58	74,34	68,87	53,88	74,43	68,77	53,73	71,60	0,32	-18,22	15,00	10
32	53,88	74,43	68,77	53,99	74,45	68,73	53,94	71,59	0,12	-17,72	15,00	10
33	53,99	74,45	68,73	54,54	74,39	68,56	54,27	71,53	0,58	-17,39	15,00	10
34	54,54	74,39	68,56	55,05	74,41	68,41	54,80	71,44	0,53	-16,62	15,00	10
35	55,05	74,41	68,41	55,63	74,46	68,24	55,34	71,38	0,60	-15,90	15,00	10
36	55,63	74,46	68,24	56,02	74,47	68,14	55,83	71,33	0,40	-15,25	15,00	10
37	56,02	74,47	68,14	56,17	74,48	68,10	56,10	71,30	0,16	-14,80	15,00	10
38	56,17	74,48	68,10	56,38	74,49	68,04	56,28	71,28	0,22	-14,64	15,00	10
39	56,38	74,49	68,04	56,72	74,50	67,95	56,55	71,25	0,35	-14,25	15,00	10
40	56,72	74,50	67,95	56,99	74,52	67,89	56,86	71,22	0,28	-13,88	15,00	10
41	56,99	74,52	67,89	57,27	74,53	67,82	57,13	71,19	0,29	-13,45	15,00	10
42	57,27	74,53	67,82	57,38	74,55	67,79	57,33	71,17	0,11	-13,36	15,00	10
43	57,38	74,55	67,79	57,63	74,58	67,74	57,51	71,17	0,26	-12,98	15,00	10
44	57,63	74,58	67,74	57,76	74,59	67,71	57,70	71,15	0,13	-12,73	15,00	10
45	57,76	74,59	67,71	57,96	74,61	67,66	57,86	71,14	0,20	-12,52	15,00	10
46	57,96	74,61	67,66	58,36	74,66	67,58	58,16	71,13	0,41	-12,16	15,00	10
47	58,36	74,66	67,58	58,87	74,72	67,47	58,62	71,11	0,52	-11,59	15,00	10
48	58,87	74,72	67,47	59,45	74,82	67,36	59,16	71,09	0,59	-10,85	15,00	10
49	59,45	74,82	67,36	59,90	74,85	67,28	59,68	71,08	0,46	-10,26	15,00	10
50	59,90	74,85	67,28	60,12	74,87	67,24	60,01	71,06	0,22	-9,80	15,00	10
51	60,12	74,87	67,24	60,54	74,92	67,17	60,33	71,05	0,43	-9,41	15,00	10
52	60,54	74,92	67,17	60,87	74,95	67,12	60,71	71,04	0,33	-8,96	15,00	10
53	60,87	74,95	67,12	61,09	74,95	67,09	60,98	71,03	0,22	-8,61	15,00	10
54	61,09	74,95	67,09	61,37	74,98	67,05	61,23	71,02	0,28	-8,31	15,00	10
55	61,37	74,98	67,05	61,63	75,00	67,01	61,50	71,01	0,26	-7,99	15,00	10
56	61,63	75,00	67,01	61,83	75,03	66,98	61,73	71,01	0,20	-7,70	15,00	10
57	61,83	75,03	66,98	62,18	75,06	66,94	62,01	71,00	0,35	-7,37	15,00	10
58	62,18	75,06	66,94	62,62	75,11	66,88	62,40	71,00	0,44	-6,90	15,00	10
59	62,62	75,11	66,88	62,72	75,12	66,87	62,67	71,00	0,10	-6,56	15,00	10
60	62,72	75,12	66,87	63,27	75,21	66,81	63,00	71,00	0,55	-6,20	15,00	10
61	63,27	75,21	66,81	63,77	75,29	66,76	63,52	71,02	0,50	-5,60	15,00	10
62	63,77	75,29	66,76	63,87	75,30	66,75	63,82	71,03	0,10	-5,21	15,00	10
63	63,87	75,30	66,75	64,36	75,38	66,71	64,12	71,04	0,49	-4,90	15,00	10
64	64,36	75,38	66,71	64,74	75,44	66,68	64,55	71,05	0,38	-4,40	15,00	10
65	64,74	75,44	66,68	64,91	75,47	66,67	64,83	71,07	0,17	-4,08	15,00	10
66	64,91	75,47	66,67	65,12	75,49	66,66	65,02	71,07	0,21	-3,84	15,00	10
67	65,12	75,49	66,66	65,35	75,52	66,64	65,24	71,08	0,23	-3,61	15,00	10
68	65,35	75,52	66,64	65,45	75,51	66,64	65,40	71,08	0,10	-3,43	15,00	10
69	65,45	75,51	66,64	65,71	75,53	66,62	65,58	71,07	0,26	-3,22	15,00	10
70	65,71	75,53	66,62	66,00	75,55	66,61	65,86	71,08	0,29	-2,91	15,00	10
71	66,00	75,55	66,61	66,36	75,60	66,59	66,18	71,09	0,36	-2,56	15,00	10
72	66,36	75,60	66,59	66,54	75,63	66,58	66,45	71,10	0,18	-2,22	15,00	10
73	66,54	75,63	66,58	66,68	75,66	66,58	66,61	71,11	0,14	-2,09	15,00	10
74	66,68	75,66	66,58	67,09	75,74	66,57	66,89	71,14	0,41	-1,76	15,00	10
75	67,09	75,74	66,57	67,61	75,83	66,55	67,35	71,17	0,52	-1,25	15,00	10
76	67,61	75,83	66,55	68,18	75,92	66,55	67,90	71,21	0,57	-0,65	15,00	10
77	68,18	75,92	66,55	68,62	75,98	66,55	68,40	71,25	0,44	-0,10	15,00	10
78	68,62	75,98	66,55	68,73	76,00	66,55	68,68	71,27	0,11	0,19	15,00	10
79	68,73	76,00	66,55	68,86	76,02	66,55	68,80	71,28	0,13	0,33	15,00	10
80	68,86	76,02	66,55	69,27	76,05	66,55	69,07	71,29	0,41	0,62	15,00	10
81	69,27	76,05	66,55	69,59	76,07	66,56	69,43	71,31	0,32	1,01	15,00	10
82	69,59	76,07	66,56	69,82	76,07	66,56	69,					

N°	X _s [m]	Y _{ss} [m]	Y _{si} [m]	X _d [m]	Y _{ds} [m]	Y _{di} [m]	X _g [m]	Y _g [m]	L [m]	α [°]	ϕ [°]	c [kPa]
89	71,53	76,30	66,63	72,00	76,37	66,66	71,77	71,49	0,47	3,46	15,00	10
90	72,00	76,37	66,66	72,50	76,45	66,70	72,25	71,54	0,50	3,98	15,00	10
91	72,50	76,45	66,70	72,61	76,47	66,71	72,56	71,58	0,11	4,29	15,00	10
92	72,61	76,47	66,71	73,09	76,50	66,74	72,85	71,60	0,48	4,61	15,00	10
93	73,09	76,50	66,74	73,32	76,52	66,76	73,21	71,63	0,23	4,92	15,00	10
94	73,32	76,52	66,76	73,64	76,55	66,79	73,48	71,66	0,32	5,27	15,00	10
95	73,64	76,55	66,79	73,85	76,57	66,81	73,74	71,68	0,21	5,49	15,00	10
96	73,85	76,57	66,81	74,18	76,61	66,85	74,02	71,71	0,33	5,79	15,00	10
97	74,18	76,61	66,85	74,44	76,65	66,87	74,31	71,75	0,26	6,10	15,00	10
98	74,44	76,65	66,87	74,73	76,70	66,91	74,59	71,78	0,29	6,34	15,00	10
99	74,73	76,70	66,91	75,10	76,75	66,95	74,92	71,83	0,37	6,70	15,00	10
100	75,10	76,75	66,95	75,27	76,77	66,97	75,18	71,86	0,17	6,95	15,00	10
101	75,27	76,77	66,97	75,41	76,79	66,99	75,34	71,88	0,14	7,11	15,00	10
102	75,41	76,79	66,99	75,82	76,86	67,04	75,62	71,92	0,41	7,40	15,00	10
103	75,82	76,86	67,04	76,35	76,89	67,11	76,08	71,98	0,54	7,87	15,00	10
104	76,35	76,89	67,11	76,91	76,95	67,20	76,63	72,04	0,57	8,39	15,00	10
105	76,91	76,95	67,20	77,35	77,01	67,27	77,13	72,11	0,45	8,89	15,00	10
106	77,35	77,01	67,27	77,46	77,03	67,28	77,41	72,15	0,11	9,23	15,00	10
107	77,46	77,03	67,28	77,60	77,05	67,31	77,53	72,17	0,14	9,24	15,00	10
108	77,60	77,05	67,31	78,00	77,10	67,37	77,80	72,21	0,41	9,55	15,00	10
109	78,00	77,10	67,37	78,31	77,14	67,43	78,15	72,26	0,31	9,93	15,00	10
110	78,31	77,14	67,43	78,55	77,17	67,47	78,43	72,30	0,24	10,18	15,00	10
111	78,55	77,17	67,47	78,85	77,21	67,53	78,70	72,34	0,30	10,36	15,00	10
112	78,85	77,21	67,53	79,09	77,24	67,57	78,97	72,39	0,24	10,75	15,00	10
113	79,09	77,24	67,57	79,28	77,27	67,61	79,18	72,42	0,19	10,85	15,00	10
114	79,28	77,27	67,61	79,64	77,31	67,68	79,46	72,47	0,37	11,17	15,00	10
115	79,64	77,31	67,68	80,10	77,38	67,77	79,87	72,54	0,47	11,56	15,00	10
116	80,10	77,38	67,77	80,25	77,39	67,80	80,17	72,59	0,15	11,83	15,00	10
117	80,25	77,39	67,80	80,73	77,45	67,91	80,49	72,64	0,49	12,14	15,00	10
118	80,73	77,45	67,91	80,92	77,47	67,95	80,82	72,69	0,19	12,43	15,00	10
119	80,92	77,47	67,95	81,28	77,52	68,03	81,10	72,74	0,37	12,74	15,00	10
120	81,28	77,52	68,03	81,82	77,57	68,16	81,55	72,82	0,55	13,15	15,00	10
121	81,82	77,57	68,16	82,19	77,64	68,25	82,00	72,90	0,38	13,59	15,00	10
122	82,19	77,64	68,25	82,37	77,67	68,29	82,28	72,96	0,19	13,88	15,00	10
123	82,37	77,67	68,29	82,59	77,71	68,35	82,48	73,00	0,23	14,04	15,00	10
124	82,59	77,71	68,35	82,91	77,77	68,43	82,75	73,06	0,33	14,31	15,00	10
125	82,91	77,77	68,43	83,16	77,80	68,49	83,03	73,12	0,26	14,53	15,00	10
126	83,16	77,80	68,49	83,46	77,84	68,57	83,31	73,18	0,31	14,79	15,00	10
127	83,46	77,84	68,57	83,84	77,90	68,67	83,65	73,25	0,39	15,11	15,00	10
128	83,84	77,90	68,67	84,00	77,92	68,72	83,92	73,30	0,17	15,52	15,00	10
129	84,00	77,92	68,72	84,13	77,94	68,76	84,06	73,33	0,13	15,45	15,00	10
130	84,13	77,94	68,76	84,55	77,97	68,87	84,34	73,38	0,44	15,73	15,00	10
131	84,55	77,97	68,87	85,09	78,08	69,03	84,82	73,49	0,56	16,22	15,00	10
132	85,09	78,08	69,03	85,64	78,11	69,20	85,36	73,60	0,57	16,71	15,00	10
133	85,64	78,11	69,20	86,07	78,14	69,33	85,85	73,69	0,45	17,19	15,00	10
134	86,07	78,14	69,33	86,19	78,15	69,37	86,13	73,75	0,13	17,40	15,00	10
135	86,19	78,15	69,37	86,34	78,17	69,41	86,26	73,77	0,16	17,57	15,00	10
136	86,34	78,17	69,41	86,73	78,23	69,54	86,53	73,84	0,41	17,77	15,00	10
137	86,73	78,23	69,54	87,04	78,28	69,64	86,88	73,92	0,33	18,13	15,00	10
138	87,04	78,28	69,64	87,28	78,31	69,72	87,16	73,99	0,25	18,35	15,00	10
139	87,28	78,31	69,72	87,59	78,33	69,82	87,43	74,05	0,33	18,62	15,00	10
140	87,59	78,33	69,82	87,82	78,35	69,90	87,70	74,10	0,24	18,80	15,00	10
141	87,82	78,35	69,90	88,01	78,38	69,97	87,91	74,15	0,20	19,16	15,00	10
142	88,01	78,38	69,97	88,37	78,46	70,09	88,19	74,23	0,38	19,30	15,00	10
143	88,37	78,46	70,09	88,84	78,53	70,26	88,60	74,34	0,50	19,61	15,00	10
144	88,84	78,53	70,26	89,27	78,60	70,42	89,05	74,45	0,46	20,12	15,00	10
145	89,27	78,60	70,42	89,46	78,63	70,49	89,36	74,53	0,20	20,38	15,00	10
146	89,46	78,63	70,49	89,95	78,70	70,67	89,70	74,62	0,52	20,63	15,00	10
147	89,95	78,70	70,67	90,08	78,72	70,72	90,01	74,70	0,14	20,97	15,00	10
148	90,08	78,72	70,72	90,55	78,78	70,91	90,31	74,78	0,50	21,21	15,00	10
149	90,55	78,78	70,91	90,92	78,82	71,05	90,73	74,89	0,40	21,59	15,00	10
150	90,92	78,82	71,05	91,10	78,83	71,13	91,01	74,96	0,19	21,84	15,00	10
151	91,10	78,83	71,13	91,33	78,87	71,22	91,21	75,01	0,25	21,98	15,00	10
152	91,33	78,87	71,22	91,64	78,89	71,35	91,48	75,08	0,34	22,28	15,00	10
153	91,64	78,89	71,35	91,89	78,93	71,45	91,76	75,15	0,27	22,47	15,00	10
154	91,89	78,93	71,45	92,19	78,95	71,57	92,04	75,23	0,33	22,71	15,00	10
155	92,19	78,95	71,57	92,58	78,99	71,74	92,38	75,31	0,42	23,11	15,00	10
156	92,58	78,99	71,74	92,74	79,00	71,81	92,66	75,38	0,17	23,20	15,00	10
157	92,74	79,00	71,81	92,86	79,02	71,86	92,80	75,42	0,13	23,45	15,00	10
158	92,86	79,02	71,86	93,28	79,06	72,05	93,07	75,50	0,46	23,65	15,00	10
159	93,28	79,06	72,05	93,83	79,13	72,29	93,55	75,63	0,60	24,05	15,00	10
160	93,83	79,13	72,29	94,37	79,19	72,54	94,10	75,79	0,59	24,61	15,00	10
161	94,37	79,19	72,54	94,79	79,25	72,73	94,58	75,93	0,46	24,97	15,00	10
162	94,79	79,25	72,73	94,92	79,26	72,80	94,85	76,01	0,14	25,29	15,00	10
163	94,92	79,26	72,80	95,08	79,27	72,87	95,00	76,05	0,18	25,46	15,00	10
164	95,08	79,27	72,87	95,46	79,30	73,05	95,27	76,12	0,42	25,58	15,00	10
165	95,46	79,30	73,05	95,76	79,35	73,20	95,61	76,23	0,33	25,77	15,00	10
166	95,76	79,35	73,20	96,01	79,38	73,32	95,88	76,31	0,28	26,23	15,00	10
167	96,01	79,38	73,32	96,33	79,43	73,48	96,17	76,40	0,36	26,39	15,00	10
168	96,33	79,43	73,48	96,56	79,46	73,60	96,44	76,49	0,26	26,66	15,00	10
169	96,56	79,46	73,60	96,87	79,48	73,75	96,71	76,57	0,35	26,86	15,00	10
170	96,87	79,48	73,75	97,10	79,52	73,87	96,98	76,66	0,26	27,03	15,00	10
171	97,10	79										

Nº	X _s [m]	Y _{ss} [m]	Y _{si} [m]	X _d [m]	Y _{ds} [m]	Y _{di} [m]	X _g [m]	Y _g [m]	L [m]	α [°]	ϕ [°]	c [kPa]
182	100,61	79,88	75,79	100,92	79,93	75,97	100,76	77,89	0,36	30,30	15,00	10
183	100,92	79,93	75,97	101,32	80,00	76,21	101,12	78,03	0,47	30,70	15,00	10
184	101,32	80,00	76,21	101,47	80,02	76,30	101,39	78,13	0,17	30,92	15,00	10
185	101,47	80,02	76,30	101,58	80,03	76,37	101,52	78,18	0,13	31,31	15,00	10
186	101,58	80,03	76,37	102,01	80,07	76,63	101,79	78,27	0,50	31,20	15,00	10
187	102,01	80,07	76,63	102,55	80,13	76,96	102,28	78,45	0,63	31,64	15,00	10
188	102,55	80,13	76,96	103,10	80,24	77,31	102,82	78,66	0,65	32,16	15,00	10
189	103,10	80,24	77,31	103,52	80,32	77,58	103,31	78,86	0,50	32,59	15,00	10
190	103,52	80,32	77,58	103,65	80,34	77,66	103,58	78,97	0,15	32,86	15,00	10
191	103,65	80,34	77,66	103,82	80,36	77,77	103,73	79,03	0,20	32,82	15,00	10
192	103,82	80,36	77,77	104,19	80,37	78,01	104,00	79,13	0,44	33,23	15,00	10
193	104,19	80,37	78,01	104,49	80,38	78,21	104,34	79,24	0,36	33,43	15,00	10
194	104,49	80,38	78,21	104,74	80,41	78,38	104,61	79,34	0,30	33,70	15,00	10
195	104,74	80,41	78,38	105,06	80,45	78,59	104,90	79,46	0,39	33,94	15,00	10
196	105,06	80,45	78,59	105,29	80,48	78,75	105,17	79,57	0,28	34,17	15,00	10
197	105,29	80,48	78,75	105,46	80,50	78,86	105,37	79,65	0,21	34,26	15,00	10
198	105,46	80,50	78,86	105,83	80,56	79,12	105,64	79,76	0,45	34,66	15,00	10
199	105,83	80,56	79,12	106,31	80,60	79,45	106,06	79,93	0,59	34,88	15,00	10
200	106,31	80,60	79,45	106,43	80,62	79,54	106,37	80,05	0,15	35,44	15,00	10
201	106,43	80,62	79,54	106,92	80,70	79,89	106,66	80,18	0,60	35,44	15,00	10
202	106,92	80,70	79,89	107,40	80,74	80,24	107,14	80,38	0,59	35,81	15,00	10
203	107,40	80,74	80,24	107,56	80,76	80,35	107,48	80,52	0,20	36,39	15,00	10
204	107,56	80,76	80,35	108,01	80,81	80,68	107,75	80,64	0,56	36,36	15,00	10
205	108,01	80,81	80,68	108,21	80,85	80,84	108,08	80,78	0,25	36,79	15,00	10

Metodo di **FELLENIUS**

Coefficiente di sicurezza $F_s = 0.000$

Forze applicate sulle strisce

Metodo di **BISHOP**

Coefficiente di sicurezza $F_s = 0.000$

Forze applicate sulle strisce

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
124	53,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	88,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	61,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	37,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	28,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	71,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	53,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	34,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metodo di JANBU

Coefficiente di sicurezza $F_s = 1.372$

Forze applicate sulle strisce

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
1	0,05	0,00	0,78	1,01	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
2	0,70	0,00	2,86	2,96	0,00	1,27	5,23	0,00	0,00	
3	1,63	0,00	4,04	3,26	0,00	5,23	9,94	0,00	0,00	
4	1,95	0,00	3,99	2,71	0,00	9,94	14,12	0,00	0,00	
5	4,07	0,00	7,32	4,31	0,00	14,12	21,11	0,00	0,00	
6	7,17	0,00	11,64	5,91	0,00	21,11	31,25	0,00	0,00	
7	15,72	0,00	23,30	10,28	0,00	31,25	49,75	0,00	0,00	
8	15,36	0,00	21,44	8,50	0,00	49,75	65,56	0,00	0,00	
9	20,95	0,00	28,03	10,33	0,00	65,56	85,09	0,00	0,00	
10	22,57	0,00	29,20	10,18	0,00	85,09	104,45	0,00	0,00	
11	9,17	0,00	11,61	3,92	0,00	104,45	111,91	0,00	0,00	
12	17,39	0,00	21,78	7,13	0,00	111,91	125,57	0,00	0,00	
13	14,38	0,00	17,71	5,67	0,00	125,57	136,38	0,00	0,00	
14	15,50	0,00	18,93	5,98	0,00	136,38	147,74	0,00	0,00	
15	20,29	0,00	24,45	7,61	0,00	147,74	162,08	0,00	0,00	
16	11,51	0,00	13,76	4,22	0,00	162,08	170,01	0,00	0,00	
17	9,30	0,00	11,06	3,37	0,00	170,01	176,31	0,00	0,00	
18	25,61	0,00	30,19	9,11	0,00	176,31	193,22	0,00	0,00	
19	34,67	0,00	40,28	11,94	0,00	193,22	215,07	0,00	0,00	
20	42,42	0,00	48,54	14,08	0,00	215,07	240,47	0,00	0,00	
21	35,03	0,00	39,53	11,27	0,00	240,47	260,44	0,00	0,00	
22	16,97	0,00	19,00	5,36	0,00	260,44	269,85	0,00	0,00	
23	35,98	0,00	39,96	11,17	0,00	269,85	289,17	0,00	0,00	
24	28,60	0,00	31,52	8,73	0,00	289,17	304,07	0,00	0,00	
25	19,50	0,00	21,34	5,88	0,00	304,07	313,95	0,00	0,00	
26	24,41	0,00	26,59	7,29	0,00	313,95	326,07	0,00	0,00	
27	17,50	0,00	19,00	5,18	0,00	326,07	334,64	0,00	0,00	
28	35,88	0,00	38,70	10,49	0,00	334,64	351,70	0,00	0,00	
29	24,23	0,00	25,98	7,00	0,00	351,70	362,91	0,00	0,00	
30	12,76	0,00	13,61	3,66	0,00	362,91	368,67	0,00	0,00	
31	30,07	0,00	32,02	8,56	0,00	368,67	382,15	0,00	0,00	
32	11,27	0,00	11,93	3,17	0,00	382,15	387,06	0,00	0,00	
33	57,17	0,00	60,27	15,98	0,00	387,06	411,45	0,00	0,00	
34	54,32	0,00	56,76	14,97	0,00	411,45	433,61	0,00	0,00	
35	63,80	0,00	66,12	17,31	0,00	433,61	458,47	0,00	0,00	
36	44,06	0,00	45,35	11,81	0,00	458,47	474,96	0,00	0,00	
37	17,17	0,00	17,59	4,57	0,00	474,96	481,20	0,00	0,00	
38	24,26	0,00	24,81	6,43	0,00	481,20	489,93	0,00	0,00	
39	39,77	0,00	40,51	10,47	0,00	489,93	503,88	0,00	0,00	
40	32,02	0,00	32,50	8,38	0,00	503,88	514,84	0,00	0,00	
41	33,62	0,00	33,98	8,74	0,00	514,84	526,03	0,00	0,00	
42	13,33	0,00	13,46	3,45	0,00	526,03	530,43	0,00	0,00	
43	30,60	0,00	30,78	7,88	0,00	530,43	540,28	0,00	0,00	
44	16,06	0,00	16,12	4,12	0,00	540,28	545,36	0,00	0,00	
45	24,89	0,00	24,94	6,37	0,00	545,36	553,12	0,00	0,00	
46	50,51	0,00	50,42	12,83	0,00	553,12	568,45	0,00	0,00	
47	65,78	0,00	65,33	16,56	0,00	568,45	587,59	0,00	0,00	
48	76,77	0,00	75,77	19,11	0,00	587,59	608,71	0,00	0,00	
49	60,87	0,00	59,78	15,01	0,00	608,71	624,68	0,00	0,00	
50	30,09	0,00	29,44	7,38	0,00	624,68	632,30	0,00	0,00	
51	58,12	0,00	56,69	14,18	0,00	632,30	646,54	0,00	0,00	
52	46,27	0,00	44,97	11,22	0,00	646,54	657,44	0,00	0,00	
53	31,07	0,00	30,13	7,51	0,00	657,44	664,56	0,00	0,00	
54	39,81	0,00	38,51	9,59	0,00	664,56	673,44	0,00	0,00	
55	37,26	0,00	35,97	8,94	0,00	673,44	681,51	0,00	0,00	
56	28,87	0,00	27,81	6,90	0,00	681,51	687,60	0,00	0,00	
57	50,94	0,00	48,95	12,14	0,00	687,60	698,01	0,00	0,00	
58	64,74	0,00	62,01	15,35	0,00	698,01	710,65	0,00	0,00	
59	14,83	0,00	14,17	3,50	0,00	710,65	713,45	0,00	0,00	
60	82,39	0,00	78,56	19,38	0,00	713,45	728,42	0,00	0,00	
61	76,16	0,00	72,33	17,79	0,00	728,42	741,38	0,00	0,00	
62	15,37	0,00	14,56	3,58	0,00	741,38	743,88	0,00	0,00	
63	75,91	0,00	71,79	17,61	0,00	743,88	755,78	0,00	0,00	
64	59,59	0,00	56,19	13,76	0,00	755,78	764,57	0,00	0,00	
65	26,86	0,00	25,28	6,18	0,00	764,57	768,36	0,00	0,00	
66	33,32	0,00	31,32	7,65	0,00	768,36	772,93	0,00	0,00	
67	36,66	0,00	34,42	8,40	0,00	772,93	777,80	0,00	0,00	
68	15,98	0,00	14,98	3,66	0,00	777,80	779,87	0,00	0,00	
69	41,61	0,00	38,98	9,51	0,00	779,87	785,10	0,00	0,00	
70	46,59	0,00	43,57	10,63	0,00	785,10	790,70	0,00	0,00	
71	58,17	0,00	54,30	13,24	0,00	790,70	797,32	0,00	0,00	
72	29,25	0,00	27,26	6,64	0,00	797,32	800,48	0,00	0,00	
73	22,84	0,00	21,27	5,18	0,00	800,48	802,88	0,00	0,00	
74	67,36	0,00	62,63	15,23	0,00	802,88	809,57	0,00	0,00	
75	86,34	0,00	80,09	19,44	0,00	809,57	817,36	0,00	0,00	
76	95,66	0,00	88,49	21,44	0,00	817,36	824,97	0,00	0,00	
77	74,46	0,00	68,72	16,63	0,00	824,97	830,17	0,00	0,00	
78	18,70	0,00	17,23	4,17	0,00	830,17	831,38	0,00	0,00	
79	22,14	0,00	20,40	4,93	0,00	831,38	832,76	0,00	0,00	
80	69,99	0,00	64,40	15,57	0,00	832,76	836,78	0,00	0,00	
81	54,74	0,00	50,29	12,16	0,00	836,78	839,56	0,00	0,00	
82	39,37	0,00	36,12	8,73	0,00	839,56	841,37	0,00	0,00	
83	49,73	0,00	45,59	11,02	0,00	841,37	843,41	0,00	0,00	
84	43,04	0,00	39,41	9,52	0,00	843,41	844,97	0,00	0,00	
85	34,51	0,00	31,57	7,63	0,00	844,97	846,07	0,00	0,00	
86	60,54	0,00	55,34	13,37	0,00	846,07	847,73	0,00	0,00	
87	78,10	0,00	71,28	17,21	0,00	847,73	849,30	0,00	0,00	
88	29,56	0,00	26,95	6,51	0,00	849,30	849,73	0,00	0,00	
89	81,95	0,00	74,64	18,02	0,00	849,73	850,49	0,00	0,00	
90	87,58	0,00	79,64	19,21	0,00	850,49	850,55	0,00	0,00	
91	19,32	0,00	17,56	4,23	0,00	850,55	850,46	0,00	0,00	
92	84,33	0,00	76,55	18,47	0,00	850,46	849,63	0,00	0,00	
93	40,39	0,00	36,64	8,84	0,00	849,63	849,03	0,00	0,00	
94	56,20	0,00	50,93	12,29	0,00	849,03	847,88	0,00	0,00	

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
95	36,88	0,00	33,40	8,06	0,00	847,88	846,99	0,00	0,00	
96	57,97	0,00	52,47	12,67	0,00	846,99	845,30	0,00	0,00	
97	45,72	0,00	41,35	9,98	0,00	845,30	843,75	0,00	0,00	
98	51,07	0,00	46,17	11,15	0,00	843,75	841,81	0,00	0,00	
99	65,25	0,00	58,93	14,23	0,00	841,81	838,94	0,00	0,00	
100	29,99	0,00	27,07	6,54	0,00	838,94	837,50	0,00	0,00	
101	24,70	0,00	22,29	5,38	0,00	837,50	836,26	0,00	0,00	
102	72,40	0,00	65,30	15,77	0,00	836,26	832,26	0,00	0,00	
103	93,46	0,00	84,22	20,35	0,00	832,26	826,39	0,00	0,00	
104	98,42	0,00	88,61	21,44	0,00	826,39	819,39	0,00	0,00	
105	77,21	0,00	69,45	16,82	0,00	819,39	813,30	0,00	0,00	
106	19,29	0,00	17,35	4,20	0,00	813,30	811,67	0,00	0,00	
107	24,56	0,00	22,08	5,35	0,00	811,67	809,59	0,00	0,00	
108	70,09	0,00	62,99	15,26	0,00	809,59	803,33	0,00	0,00	
109	54,23	0,00	48,72	11,81	0,00	803,33	798,15	0,00	0,00	
110	41,93	0,00	37,65	9,13	0,00	798,15	793,98	0,00	0,00	
111	52,33	0,00	46,99	11,40	0,00	793,98	788,62	0,00	0,00	
112	41,80	0,00	37,52	9,11	0,00	788,62	784,09	0,00	0,00	
113	33,05	0,00	29,66	7,21	0,00	784,09	780,45	0,00	0,00	
114	62,51	0,00	56,08	13,63	0,00	780,45	773,27	0,00	0,00	
115	79,64	0,00	71,43	17,38	0,00	773,27	763,62	0,00	0,00	
116	25,91	0,00	23,23	5,66	0,00	763,62	760,38	0,00	0,00	
117	82,63	0,00	74,08	18,05	0,00	760,38	749,63	0,00	0,00	
118	32,60	0,00	29,22	7,13	0,00	749,63	745,24	0,00	0,00	
119	61,59	0,00	55,20	13,47	0,00	745,24	736,66	0,00	0,00	
120	91,86	0,00	82,31	20,12	0,00	736,66	723,28	0,00	0,00	
121	62,62	0,00	56,11	13,74	0,00	723,28	713,74	0,00	0,00	
122	30,41	0,00	27,25	6,67	0,00	713,74	708,96	0,00	0,00	
123	37,11	0,00	33,25	8,15	0,00	708,96	703,04	0,00	0,00	
124	53,87	0,00	48,26	11,84	0,00	703,04	694,23	0,00	0,00	
125	41,96	0,00	37,59	9,23	0,00	694,23	687,22	0,00	0,00	
126	50,15	0,00	44,93	11,04	0,00	687,22	678,65	0,00	0,00	
127	63,25	0,00	56,67	13,94	0,00	678,65	667,52	0,00	0,00	
128	26,53	0,00	23,78	5,86	0,00	667,52	662,68	0,00	0,00	
129	21,51	0,00	19,27	4,75	0,00	662,68	658,79	0,00	0,00	
130	69,10	0,00	61,92	15,28	0,00	658,79	645,99	0,00	0,00	
131	88,19	0,00	79,04	19,54	0,00	645,99	628,99	0,00	0,00	
132	88,92	0,00	79,71	19,76	0,00	628,99	611,20	0,00	0,00	
133	68,60	0,00	61,50	15,30	0,00	611,20	597,00	0,00	0,00	
134	19,00	0,00	17,04	4,25	0,00	597,00	593,01	0,00	0,00	
135	23,68	0,00	21,23	5,30	0,00	593,01	587,98	0,00	0,00	
136	61,24	0,00	54,92	13,72	0,00	587,98	574,78	0,00	0,00	
137	48,35	0,00	43,38	10,85	0,00	574,78	564,09	0,00	0,00	
138	37,22	0,00	33,39	8,37	0,00	564,09	555,74	0,00	0,00	
139	47,70	0,00	42,81	10,75	0,00	555,74	544,86	0,00	0,00	
140	35,09	0,00	31,50	7,92	0,00	544,86	536,77	0,00	0,00	
141	28,83	0,00	25,89	6,52	0,00	536,77	529,96	0,00	0,00	
142	54,36	0,00	48,81	12,32	0,00	529,96	517,02	0,00	0,00	
143	70,36	0,00	63,20	15,98	0,00	517,02	499,95	0,00	0,00	
144	63,65	0,00	57,22	14,52	0,00	499,95	484,02	0,00	0,00	
145	27,91	0,00	25,09	6,38	0,00	484,02	476,94	0,00	0,00	
146	71,29	0,00	64,11	16,34	0,00	476,94	458,58	0,00	0,00	
147	18,74	0,00	16,87	4,31	0,00	458,58	453,66	0,00	0,00	
148	67,12	0,00	60,41	15,48	0,00	453,66	435,82	0,00	0,00	
149	52,08	0,00	46,89	12,06	0,00	435,82	421,70	0,00	0,00	
150	25,06	0,00	22,57	5,82	0,00	421,70	414,82	0,00	0,00	
151	31,79	0,00	28,63	7,40	0,00	414,82	406,04	0,00	0,00	
152	42,40	0,00	38,21	9,91	0,00	406,04	394,15	0,00	0,00	
153	33,81	0,00	30,47	7,93	0,00	394,15	384,58	0,00	0,00	
154	40,11	0,00	36,16	9,44	0,00	384,58	373,10	0,00	0,00	
155	51,33	0,00	46,30	12,14	0,00	373,10	358,12	0,00	0,00	
156	20,79	0,00	18,75	4,93	0,00	358,12	352,04	0,00	0,00	
157	15,50	0,00	13,98	3,69	0,00	352,04	347,46	0,00	0,00	
158	53,58	0,00	48,35	12,79	0,00	347,46	331,47	0,00	0,00	
159	68,58	0,00	61,91	16,49	0,00	331,47	310,65	0,00	0,00	
160	65,57	0,00	59,24	15,90	0,00	310,65	290,28	0,00	0,00	
161	49,78	0,00	44,98	12,17	0,00	290,28	274,59	0,00	0,00	
162	15,19	0,00	13,73	3,73	0,00	274,59	269,74	0,00	0,00	
163	18,52	0,00	16,75	4,56	0,00	269,74	263,79	0,00	0,00	
164	43,25	0,00	39,10	10,71	0,00	263,79	249,86	0,00	0,00	
165	33,48	0,00	30,26	8,34	0,00	249,86	239,02	0,00	0,00	
166	27,47	0,00	24,86	6,89	0,00	239,02	229,95	0,00	0,00	
167	34,59	0,00	31,29	8,72	0,00	229,95	218,48	0,00	0,00	
168	24,46	0,00	22,13	6,20	0,00	218,48	210,30	0,00	0,00	
169	32,34	0,00	29,26	8,25	0,00	210,30	199,42	0,00	0,00	
170	23,55	0,00	21,31	6,04	0,00	199,42	191,47	0,00	0,00	
171	47,02	0,00	42,55	12,17	0,00	191,47	175,40	0,00	0,00	
172	12,74	0,00	11,52	3,32	0,00	175,40	171,01	0,00	0,00	
173	46,91	0,00	42,44	12,34	0,00	171,01	154,73	0,00	0,00	
174	44,14	0,00	39,91	11,77	0,00	154,73	139,32	0,00	0,00	
175	13,40	0,00	12,11	3,61	0,00	139,32	134,64	0,00	0,00	
176	40,00	0,00	36,14	10,89	0,00	134,64	120,46	0,00	0,00	
177	30,12	0,00	27,18	8,32	0,00	120,46	109,80	0,00	0,00	
178	15,45	0,00	13,94	4,32	0,00	109,80	104,27	0,00	0,00	
179	19,06	0,00	17,17	5,37	0,00	104,27	97,50	0,00	0,00	
180	23,07	0,00	20,77	6,58	0,00	97,50	89,25	0,00	0,00	
181	17,89	0,00	16,08	5,16	0,00	89,25	82,89	0,00	0,00	
182	22,44	0,00	20,14	6,55	0,00	82,89	74,90	0,00	0,00	
183	27,88	0,00	24,99	8,27	0,00	74,90	64,93	0,00	0,00	
184	10,13	0,00	9,07	3,05	0,00	64,93	61,32	0,00	0,00	
185	7,31	0,00	6,54	2,22	0,00	61,32	58,68	0,00	0,00	
186	27,48	0,00	24,52	8,46	0,00	58,68	48,95	0,00	0,00	
187	32,12	0,00	28,52	10,20	0,00	48,95	37,68	0,00	0,00	

Nº	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
188	30,20	0,00	26,65	9,94	0,00	37,68	27,23	0,00	0,00	
189	21,45	0,00	18,82	7,31	0,00	27,23	19,93	0,00	0,00	
190	6,35	0,00	5,54	2,21	0,00	19,93	17,79	0,00	0,00	
191	8,06	0,00	7,01	2,85	0,00	17,79	15,13	0,00	0,00	
192	16,48	0,00	14,23	6,01	0,00	15,13	9,80	0,00	0,00	
193	12,22	0,00	10,44	4,66	0,00	9,80	6,04	0,00	0,00	
194	9,46	0,00	7,98	3,75	0,00	6,04	3,27	0,00	0,00	
195	11,20	0,00	9,34	4,64	0,00	3,27	0,16	0,00	0,00	
196	7,43	0,00	6,10	3,22	0,00	0,16	-1,75	0,00	0,00	
197	5,15	0,00	4,17	2,31	0,00	-1,75	-2,99	0,00	0,00	
198	10,24	0,00	8,12	4,87	0,00	-2,99	-5,19	0,00	0,00	
199	11,17	0,00	8,44	5,91	0,00	-5,19	-6,90	0,00	0,00	
200	2,40	0,00	1,72	1,41	0,00	-6,90	-7,12	0,00	0,00	
201	8,34	0,00	5,55	5,47	0,00	-7,12	-7,18	0,00	0,00	
202	5,69	0,00	2,94	4,89	0,00	-7,18	-5,81	0,00	0,00	
203	1,31	0,00	0,38	1,52	0,00	-5,81	-5,02	0,00	0,00	
204	2,16	0,00	-0,46	3,98	0,00	-5,02	-1,87	0,00	0,00	
205	0,25	0,00	-0,95	1,67	0,00	-1,87	0,00	0,00	0,00	

Metodo di **JANBU COMPLETO**

Coefficiente di sicurezza $F_s = 10000.000$

Forze applicate sulle strisce

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
159	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	34,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metodo di BELL

Coefficiente di sicurezza F_S= 1.447

Forze applicate sulle strisce

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
1	0,05	0,00	0,05	0,83	0,00	0,00	0,69	0,00	0,49	
2	0,70	0,00	0,68	2,40	0,00	0,69	2,94	0,49	1,96	
3	1,63	0,00	1,57	2,63	0,00	2,94	5,75	1,96	3,64	
4	1,95	0,00	1,88	2,18	0,00	5,75	8,31	3,64	5,10	
5	4,07	0,00	3,93	3,46	0,00	8,31	12,73	5,10	7,46	
6	7,17	0,00	6,94	4,73	0,00	12,73	19,34	7,46	10,78	
7	15,72	0,00	15,37	8,28	0,00	19,34	32,00	10,78	16,50	
8	15,36	0,00	15,16	6,90	0,00	32,00	43,24	16,50	21,10	
9	20,95	0,00	20,85	8,47	0,00	43,24	57,62	21,10	26,43	
10	22,57	0,00	22,67	8,44	0,00	57,62	72,34	26,43	31,34	
11	9,17	0,00	9,25	3,28	0,00	72,34	78,13	31,34	33,14	
12	17,39	0,00	17,53	5,97	0,00	78,13	88,81	33,14	36,37	
13	14,38	0,00	14,56	4,79	0,00	88,81	97,41	36,37	38,79	
14	15,50	0,00	15,77	5,08	0,00	97,41	106,57	38,79	41,22	
15	20,29	0,00	20,74	6,53	0,00	106,57	118,32	41,22	44,10	
16	11,51	0,00	11,79	3,64	0,00	118,32	124,88	44,10	45,62	
17	9,30	0,00	9,55	2,92	0,00	124,88	130,13	45,62	46,79	
18	25,61	0,00	26,42	7,94	0,00	130,13	144,40	46,79	49,72	
19	34,67	0,00	35,95	10,52	0,00	144,40	163,21	49,72	53,10	
20	42,42	0,00	44,17	12,54	0,00	163,21	185,48	53,10	56,51	
21	35,03	0,00	36,62	10,14	0,00	185,48	203,31	56,51	58,78	
22	16,97	0,00	17,77	4,86	0,00	203,31	211,79	58,78	59,73	
23	35,98	0,00	37,79	10,19	0,00	211,79	229,41	59,73	61,40	
24	28,60	0,00	30,12	8,02	0,00	229,41	243,14	61,40	62,46	
25	19,50	0,00	20,58	5,43	0,00	243,14	252,34	62,46	63,02	
26	24,41	0,00	25,82	6,77	0,00	252,34	263,71	63,02	63,57	
27	17,50	0,00	18,52	4,83	0,00	263,71	271,78	63,57	63,90	
28	35,88	0,00	38,06	9,83	0,00	271,78	288,00	63,90	64,28	
29	24,23	0,00	25,74	6,59	0,00	288,00	298,75	64,28	64,38	
30	12,76	0,00	13,58	3,46	0,00	298,75	304,32	64,38	64,34	
31	30,07	0,00	31,99	8,11	0,00	304,32	317,36	64,34	64,23	
32	11,27	0,00	12,00	3,02	0,00	317,36	322,15	64,23	64,12	
33	57,17	0,00	61,00	15,28	0,00	322,15	346,09	64,12	63,22	
34	54,32	0,00	58,16	14,45	0,00	346,09	368,15	63,22	61,73	
35	63,80	0,00	68,45	16,85	0,00	368,15	393,21	61,73	59,36	
36	44,06	0,00	47,34	11,56	0,00	393,21	409,98	59,36	57,37	

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
37	17,17	0,00	18,47	4,49	0,00	409,98	416,38	57,37	56,50	
38	24,26	0,00	26,10	6,33	0,00	416,38	425,35	56,50	55,22	
39	39,77	0,00	42,83	10,36	0,00	425,35	439,76	55,22	52,94	
40	32,02	0,00	34,51	8,32	0,00	439,76	451,15	52,94	50,97	
41	33,62	0,00	36,26	8,71	0,00	451,15	462,83	50,97	48,75	
42	13,33	0,00	14,37	3,44	0,00	462,83	467,44	48,75	47,85	
43	30,60	0,00	33,01	7,89	0,00	467,44	477,79	47,85	45,68	
44	16,06	0,00	17,33	4,13	0,00	477,79	483,15	45,68	44,50	
45	24,89	0,00	26,86	6,39	0,00	483,15	491,35	44,50	42,63	
46	50,51	0,00	54,51	12,92	0,00	491,35	507,63	42,63	38,66	
47	65,78	0,00	70,98	16,75	0,00	507,63	528,08	38,66	33,16	
48	76,77	0,00	82,80	19,42	0,00	528,08	550,84	33,16	26,31	
49	60,87	0,00	65,61	15,31	0,00	550,84	568,15	26,31	20,62	
50	30,09	0,00	32,44	7,55	0,00	568,15	576,44	20,62	17,71	
51	58,12	0,00	62,62	14,54	0,00	576,44	592,00	17,71	11,92	
52	46,27	0,00	49,81	11,54	0,00	592,00	603,98	11,92	7,19	
53	31,07	0,00	33,45	7,73	0,00	603,98	611,81	7,19	3,94	
54	39,81	0,00	42,83	9,89	0,00	611,81	621,61	3,94	-0,30	
55	37,26	0,00	40,07	9,24	0,00	621,61	630,55	-0,30	-4,32	
56	28,87	0,00	31,03	7,14	0,00	630,55	637,31	-4,32	-7,48	
57	50,94	0,00	54,71	12,57	0,00	637,31	648,90	-7,48	-13,14	
58	64,74	0,00	69,46	15,93	0,00	648,90	663,01	-13,14	-20,46	
59	14,83	0,00	15,89	3,64	0,00	663,01	666,14	-20,46	-22,16	
60	82,39	0,00	88,21	20,16	0,00	666,14	682,94	-22,16	-31,67	
61	76,16	0,00	81,36	18,54	0,00	682,94	697,52	-31,67	-40,58	
62	15,37	0,00	16,39	3,73	0,00	697,52	700,34	-40,58	-42,39	
63	75,91	0,00	80,88	18,38	0,00	700,34	713,78	-42,39	-51,39	
64	59,59	0,00	63,36	14,37	0,00	713,78	723,73	-51,39	-58,49	
65	26,86	0,00	28,52	6,46	0,00	723,73	728,04	-58,49	-61,70	
66	33,32	0,00	35,35	8,00	0,00	728,04	733,22	-61,70	-65,69	
67	36,66	0,00	38,85	8,79	0,00	733,22	738,76	-65,69	-70,09	
68	15,98	0,00	16,92	3,83	0,00	738,76	741,11	-70,09	-72,01	
69	41,61	0,00	44,02	9,95	0,00	741,11	747,07	-72,01	-77,03	
70	46,59	0,00	49,23	11,13	0,00	747,07	753,45	-77,03	-82,65	
71	58,17	0,00	61,35	13,85	0,00	753,45	761,00	-82,65	-89,67	
72	29,25	0,00	30,80	6,95	0,00	761,00	764,61	-89,67	-93,19	
73	22,84	0,00	24,03	5,42	0,00	764,61	767,35	-93,19	-95,94	
74	67,36	0,00	70,73	15,94	0,00	767,35	775,00	-95,94	-104,01	
75	86,34	0,00	90,38	20,34	0,00	775,00	783,91	-104,01	-114,29	
76	95,66	0,00	99,77	22,42	0,00	783,91	792,63	-114,29	-125,55	
77	74,46	0,00	77,39	17,38	0,00	792,63	798,59	-125,55	-134,22	
78	18,70	0,00	19,39	4,35	0,00	798,59	799,97	-134,22	-136,38	
79	22,14	0,00	22,94	5,15	0,00	799,97	801,56	-136,38	-138,93	
80	69,99	0,00	72,39	16,24	0,00	801,56	806,16	-138,93	-146,93	
81	54,74	0,00	56,47	12,67	0,00	806,16	809,35	-146,93	-153,12	
82	39,37	0,00	40,53	9,10	0,00	809,35	811,41	-153,12	-157,53	
83	49,73	0,00	51,10	11,47	0,00	811,41	813,75	-157,53	-163,05	
84	43,04	0,00	44,12	9,90	0,00	813,75	815,54	-163,05	-167,78	
85	34,51	0,00	35,31	7,92	0,00	815,54	816,80	-167,78	-171,52	
86	60,54	0,00	61,81	13,87	0,00	816,80	818,69	-171,52	-178,02	
87	78,10	0,00	79,47	17,83	0,00	818,69	820,49	-178,02	-186,22	
88	29,56	0,00	30,00	6,73	0,00	820,49	820,98	-186,22	-189,28	
89	81,95	0,00	82,93	18,62	0,00	820,98	821,83	-189,28	-197,58	
90	87,58	0,00	88,23	19,81	0,00	821,83	821,88	-197,58	-206,19	
91	19,32	0,00	19,41	4,36	0,00	821,88	821,78	-206,19	-208,05	
92	84,33	0,00	84,48	18,98	0,00	821,78	820,82	-208,05	-215,99	
93	40,39	0,00	40,33	9,07	0,00	820,82	820,13	-215,99	-219,69	
94	56,20	0,00	55,96	12,59	0,00	820,13	818,81	-219,69	-224,73	
95	36,88	0,00	36,63	8,24	0,00	818,81	817,79	-224,73	-227,96	
96	57,97	0,00	57,42	12,93	0,00	817,79	815,87	-227,96	-232,92	
97	45,72	0,00	45,15	10,17	0,00	815,87	814,09	-232,92	-236,72	
98	51,07	0,00	50,30	11,33	0,00	814,09	811,88	-236,72	-240,84	
99	65,25	0,00	64,02	14,43	0,00	811,88	808,62	-240,84	-245,93	
100	29,99	0,00	29,34	6,62	0,00	808,62	806,99	-245,93	-248,20	
101	24,70	0,00	24,13	5,44	0,00	806,99	805,58	-248,20	-250,03	
102	72,40	0,00	70,51	15,92	0,00	805,58	801,06	-250,03	-255,22	
103	93,46	0,00	90,56	20,47	0,00	801,06	794,43	-255,22	-261,52	
104	98,42	0,00	94,79	21,47	0,00	794,43	786,57	-261,52	-267,64	
105	77,21	0,00	73,93	16,77	0,00	786,57	779,74	-267,64	-272,06	
106	19,29	0,00	18,41	4,18	0,00	779,74	777,92	-272,06	-273,10	
107	24,56	0,00	23,41	5,32	0,00	777,92	775,60	-273,10	-274,41	
108	70,09	0,00	66,59	15,14	0,00	775,60	768,61	-274,41	-277,94	
109	54,23	0,00	51,30	11,68	0,00	768,61	762,86	-277,94	-280,46	
110	41,93	0,00	39,53	9,01	0,00	762,86	758,23	-280,46	-282,29	
111	52,33	0,00	49,20	11,22	0,00	758,23	752,30	-282,29	-284,43	
112	41,80	0,00	39,15	8,94	0,00	752,30	747,30	-284,43	-286,00	
113	33,05	0,00	30,89	7,06	0,00	747,30	743,28	-286,00	-287,17	
114	62,51	0,00	58,20	13,32	0,00	743,28	735,38	-287,17	-289,19	
115	79,64	0,00	73,77	16,91	0,00	735,38	724,81	-289,19	-291,40	
116	25,91	0,00	23,91	5,49	0,00	724,81	721,26	-291,40	-292,03	
117	82,63	0,00	75,94	17,46	0,00	721,26	709,54	-292,03	-293,72	
118	32,60	0,00	29,83	6,87	0,00	709,54	704,77	-293,72	-294,27	
119	61,59	0,00	56,16	12,95	0,00	704,77	695,47	-294,27	-295,09	
120	91,86	0,00	83,26	19,26	0,00	695,47	681,03	-295,09	-295,82	
121	62,62	0,00	56,42	13,08	0,00	681,03	670,77	-295,82	-295,97	
122	30,41	0,00	27,30	6,34	0,00	670,77	665,66	-295,97	-295,93	
123	37,11	0,00	33,23	7,72	0,00	665,66	659,33	-295,93	-295,81	
124	53,87	0,00	48,06	11,19	0,00	659,33	649,93	-295,81	-295,45	
125	41,96	0,00	37,30	8,69	0,00	649,93	642,48	-295,45	-295,04	
126	50,15	0,00	44,42	10,37	0,00	642,48	633,40	-295,04	-294,37	
127	63,25	0,00	55,76	13,05	0,00	633,40	621,64	-294,37	-293,26	
128	26,53	0,00	23,28	5,46	0,00	621,64	616,56	-293,26	-292,68	
129	21,51	0,00	18,86	4,43	0,00	616,56	612,46	-292,68	-292,20	

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
130	69,10	0,00	60,35	14,19	0,00	612,46	599,05	-292,20	-290,39	
131	88,19	0,00	76,49	18,06	0,00	599,05	581,34	-290,39	-287,53	
132	88,92	0,00	76,54	18,15	0,00	581,34	562,92	-287,53	-284,04	
133	68,60	0,00	58,61	13,97	0,00	562,92	548,30	-284,04	-280,88	
134	19,00	0,00	16,17	3,87	0,00	548,30	544,20	-280,88	-279,94	
135	23,68	0,00	20,11	4,81	0,00	544,20	539,05	-279,94	-278,72	
136	61,24	0,00	51,83	12,43	0,00	539,05	525,57	-278,72	-275,38	
137	48,35	0,00	40,71	9,79	0,00	525,57	514,70	-275,38	-272,51	
138	37,22	0,00	31,22	7,53	0,00	514,70	506,25	-272,51	-270,18	
139	47,70	0,00	39,84	9,64	0,00	506,25	495,26	-270,18	-267,01	
140	35,09	0,00	29,20	7,09	0,00	495,26	487,12	-267,01	-264,57	
141	28,83	0,00	23,89	5,81	0,00	487,12	480,30	-264,57	-262,45	
142	54,36	0,00	44,91	10,95	0,00	480,30	467,37	-262,45	-258,31	
143	70,36	0,00	57,82	14,16	0,00	467,37	450,38	-258,31	-252,64	
144	63,65	0,00	51,94	12,79	0,00	450,38	434,64	-252,64	-247,09	
145	27,91	0,00	22,68	5,60	0,00	434,64	427,67	-247,09	-244,55	
146	71,29	0,00	57,67	14,30	0,00	427,67	409,68	-244,55	-237,80	
147	18,74	0,00	15,09	3,76	0,00	409,68	404,88	-237,80	-235,95	
148	67,12	0,00	53,81	13,45	0,00	404,88	387,53	-235,95	-229,06	
149	52,08	0,00	41,49	10,44	0,00	387,53	373,89	-229,06	-223,44	
150	25,06	0,00	19,88	5,02	0,00	373,89	367,27	-223,44	-220,64	
151	31,79	0,00	25,15	6,37	0,00	367,27	358,84	-220,64	-217,03	
152	42,40	0,00	33,39	8,50	0,00	358,84	347,47	-217,03	-212,04	
153	33,81	0,00	26,53	6,78	0,00	347,47	338,35	-212,04	-207,96	
154	40,11	0,00	31,35	8,05	0,00	338,35	327,46	-207,96	-202,98	
155	51,33	0,00	39,86	10,31	0,00	327,46	313,33	-202,98	-196,34	
156	20,79	0,00	16,10	4,19	0,00	313,33	307,61	-196,34	-193,61	
157	15,50	0,00	11,96	3,12	0,00	307,61	303,31	-193,61	-191,53	
158	53,58	0,00	41,20	10,80	0,00	303,31	288,37	-191,53	-184,18	
159	68,58	0,00	52,37	13,86	0,00	288,37	269,05	-184,18	-174,39	
160	65,57	0,00	49,62	13,30	0,00	269,05	250,31	-174,39	-164,56	
161	49,78	0,00	37,43	10,14	0,00	250,31	235,97	-164,56	-156,85	
162	15,19	0,00	11,36	3,10	0,00	235,97	231,56	-156,85	-154,44	
163	18,52	0,00	13,82	3,79	0,00	231,56	226,17	-154,44	-151,46	
164	43,25	0,00	32,17	8,87	0,00	226,17	213,57	-151,46	-144,41	
165	33,48	0,00	24,81	6,90	0,00	213,57	203,80	-144,41	-138,87	
166	27,47	0,00	20,23	5,67	0,00	203,80	195,69	-138,87	-134,18	
167	34,59	0,00	25,39	7,17	0,00	195,69	185,46	-134,18	-128,21	
168	24,46	0,00	17,88	5,09	0,00	185,46	178,19	-128,21	-123,91	
169	32,34	0,00	23,55	6,76	0,00	178,19	168,57	-123,91	-118,15	
170	23,55	0,00	17,10	4,95	0,00	168,57	161,56	-118,15	-113,90	
171	47,02	0,00	33,95	9,95	0,00	161,56	147,47	-113,90	-105,24	
172	12,74	0,00	9,15	2,71	0,00	147,47	143,64	-105,24	-102,86	
173	46,91	0,00	33,56	10,05	0,00	143,64	129,51	-102,86	-93,94	
174	44,14	0,00	31,38	9,58	0,00	129,51	116,21	-93,94	-85,39	
175	13,40	0,00	9,49	2,94	0,00	116,21	112,19	-85,39	-82,77	
176	40,00	0,00	28,12	8,84	0,00	112,19	100,10	-82,77	-74,76	
177	30,12	0,00	21,09	6,76	0,00	100,10	91,05	-74,76	-68,68	
178	15,45	0,00	10,74	3,50	0,00	91,05	86,39	-68,68	-65,50	
179	19,06	0,00	13,24	4,36	0,00	86,39	80,69	-65,50	-61,59	
180	23,07	0,00	15,92	5,34	0,00	80,69	73,79	-61,59	-56,76	
181	17,89	0,00	12,31	4,20	0,00	73,79	68,47	-56,76	-53,02	
182	22,44	0,00	15,39	5,33	0,00	68,47	61,83	-53,02	-48,30	
183	27,88	0,00	19,02	6,74	0,00	61,83	53,59	-48,30	-42,38	
184	10,13	0,00	6,89	2,49	0,00	53,59	50,61	-42,38	-40,23	
185	7,31	0,00	4,94	1,80	0,00	50,61	48,45	-40,23	-38,65	
186	27,48	0,00	18,60	6,92	0,00	48,45	40,47	-38,65	-32,79	
187	32,12	0,00	21,57	8,38	0,00	40,47	31,31	-32,79	-25,92	
188	30,20	0,00	20,14	8,22	0,00	31,31	22,86	-25,92	-19,50	
189	21,45	0,00	14,26	6,09	0,00	22,86	16,98	-19,50	-15,00	
190	6,35	0,00	4,21	1,85	0,00	16,98	15,27	-15,00	-13,68	
191	8,06	0,00	5,35	2,39	0,00	15,27	13,12	-13,68	-12,04	
192	16,48	0,00	10,85	5,07	0,00	13,12	8,86	-12,04	-8,69	
193	12,22	0,00	8,00	3,97	0,00	8,86	5,87	-8,69	-6,28	
194	9,46	0,00	6,15	3,22	0,00	5,87	3,66	-6,28	-4,46	
195	11,20	0,00	7,27	4,01	0,00	3,66	1,20	-4,46	-2,39	
196	7,43	0,00	4,80	2,81	0,00	1,20	-0,33	-2,39	-1,09	
197	5,15	0,00	3,33	2,04	0,00	-0,33	-1,31	-1,09	-0,24	
198	10,24	0,00	6,58	4,33	0,00	-1,31	-3,08	-0,24	1,34	
199	11,17	0,00	7,15	5,37	0,00	-3,08	-4,50	1,34	2,71	
200	2,40	0,00	1,52	1,30	0,00	-4,50	-4,70	2,71	2,93	
201	8,34	0,00	5,31	5,14	0,00	-4,70	-4,88	2,93	3,32	
202	5,69	0,00	3,60	4,76	0,00	-4,88	-4,01	3,32	2,86	
203	1,31	0,00	0,82	1,53	0,00	-4,01	-3,47	2,86	2,50	
204	2,16	0,00	1,35	4,11	0,00	-3,47	-1,30	2,50	0,97	
205	0,25	0,00	0,16	1,79	0,00	-1,30	0,00	0,97	0,00	

Metodo di MORGENSTERN

Coefficiente di sicurezza F_s= 1.438

Forze applicate sulle strisce

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
1	0,05	0,00	1,18	1,04	0,00	0,00	1,53	0,00	-0,31	
2	0,70	0,00	4,15	3,06	0,00	1,53	6,34	-0,31	-1,29	
3	1,63	0,00	5,61	3,40	0,00	6,34	12,12	-1,29	-2,47	
4	1,95	0,00	5,42	2,85	0,00	12,12	17,27	-2,47	-3,52	
5	4,07	0,00	9,72	4,55	0,00	17,27	25,94	-3,52	-5,29	
6	7,17	0,00	15,13	6,29	0,00	25,94	38,55	-5,29	-7,86	
7	15,72	0,00	29,64	10,99	0,00	38,55	61,54	-7,86	-12,55	

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
8	15,36	0,00	26,81	9,11	0,00	61,54	81,15	-12,55	-16,54	
9	20,95	0,00	34,58	11,07	0,00	81,15	105,28	-16,54	-21,46	
10	22,57	0,00	35,60	10,90	0,00	105,28	129,11	-21,46	-26,32	
11	9,17	0,00	14,05	4,19	0,00	129,11	138,24	-26,32	-28,18	
12	17,39	0,00	26,23	7,63	0,00	138,24	154,99	-28,18	-31,60	
13	14,38	0,00	21,19	6,05	0,00	154,99	168,19	-31,60	-34,29	
14	15,50	0,00	22,56	6,38	0,00	168,19	182,03	-34,29	-37,11	
15	20,29	0,00	28,98	8,10	0,00	182,03	199,43	-37,11	-40,66	
16	11,51	0,00	16,25	4,49	0,00	199,43	209,04	-40,66	-42,62	
17	9,30	0,00	13,03	3,58	0,00	209,04	216,67	-42,62	-44,17	
18	25,61	0,00	35,43	9,66	0,00	216,67	237,08	-44,17	-48,33	
19	34,67	0,00	46,96	12,63	0,00	237,08	263,34	-48,33	-53,68	
20	42,42	0,00	56,19	14,85	0,00	263,34	293,72	-53,68	-59,88	
21	35,03	0,00	45,46	11,85	0,00	293,72	317,51	-59,88	-64,73	
22	16,97	0,00	21,78	5,63	0,00	317,51	328,68	-64,73	-67,00	
23	35,98	0,00	45,60	11,70	0,00	328,68	351,55	-67,00	-71,67	
24	28,60	0,00	35,83	9,13	0,00	351,55	369,14	-71,67	-75,25	
25	19,50	0,00	24,17	6,13	0,00	369,14	380,77	-75,25	-77,62	
26	24,41	0,00	30,04	7,59	0,00	380,77	395,01	-77,62	-80,53	
27	17,50	0,00	21,42	5,39	0,00	395,01	405,06	-80,53	-82,57	
28	35,88	0,00	43,49	10,90	0,00	405,06	425,01	-82,57	-86,64	
29	24,23	0,00	29,10	7,26	0,00	425,01	438,09	-86,64	-89,31	
30	12,76	0,00	15,20	3,78	0,00	438,09	444,80	-89,31	-90,68	
31	30,07	0,00	35,75	8,86	0,00	444,80	460,48	-90,68	-93,87	
32	11,27	0,00	13,27	3,27	0,00	460,48	466,16	-93,87	-95,03	
33	57,17	0,00	66,91	16,47	0,00	466,16	494,39	-95,03	-100,79	
34	54,32	0,00	62,71	15,38	0,00	494,39	519,90	-100,79	-105,99	
35	63,80	0,00	72,70	17,74	0,00	519,90	548,40	-105,99	-111,80	
36	44,06	0,00	49,66	12,06	0,00	548,40	567,22	-111,80	-115,63	
37	17,17	0,00	19,21	4,66	0,00	567,22	574,33	-115,63	-117,08	
38	24,26	0,00	27,06	6,55	0,00	574,33	584,25	-117,08	-119,11	
39	39,77	0,00	44,09	10,65	0,00	584,25	600,08	-119,11	-122,33	
40	32,02	0,00	35,30	8,51	0,00	600,08	612,48	-122,33	-124,86	
41	33,62	0,00	36,81	8,86	0,00	612,48	625,09	-124,86	-127,43	
42	13,33	0,00	14,57	3,50	0,00	625,09	630,06	-127,43	-128,44	
43	30,60	0,00	33,26	7,98	0,00	630,06	641,13	-128,44	-130,70	
44	16,06	0,00	17,39	4,17	0,00	641,13	646,83	-130,70	-131,86	
45	24,89	0,00	26,87	6,43	0,00	646,83	655,53	-131,86	-133,64	
46	50,51	0,00	54,22	12,95	0,00	655,53	672,67	-133,64	-137,13	
47	65,78	0,00	70,02	16,66	0,00	672,67	693,97	-137,13	-141,47	
48	76,77	0,00	80,87	19,17	0,00	693,97	717,36	-141,47	-146,24	
49	60,87	0,00	63,60	15,03	0,00	717,36	734,97	-146,24	-149,83	
50	30,09	0,00	31,25	7,37	0,00	734,97	743,33	-149,83	-151,53	
51	58,12	0,00	60,05	14,15	0,00	743,33	758,91	-151,53	-154,71	
52	46,27	0,00	47,52	11,18	0,00	758,91	770,80	-154,71	-157,13	
53	31,07	0,00	31,78	7,47	0,00	770,80	778,53	-157,13	-158,71	
54	39,81	0,00	40,56	9,52	0,00	778,53	788,15	-158,71	-160,67	
55	37,26	0,00	37,82	8,87	0,00	788,15	796,88	-160,67	-162,45	
56	28,87	0,00	29,19	6,84	0,00	796,88	803,44	-162,45	-163,79	
57	50,94	0,00	51,31	12,01	0,00	803,44	814,62	-163,79	-166,07	
58	64,74	0,00	64,85	15,16	0,00	814,62	828,12	-166,07	-168,82	
59	14,83	0,00	14,79	3,46	0,00	828,12	831,10	-168,82	-169,43	
60	82,39	0,00	81,87	19,10	0,00	831,10	846,97	-169,43	-172,66	
61	76,16	0,00	75,17	17,50	0,00	846,97	860,61	-172,66	-175,44	
62	15,37	0,00	15,10	3,51	0,00	860,61	863,22	-175,44	-175,98	
63	75,91	0,00	74,35	17,27	0,00	863,22	875,63	-175,98	-178,50	
64	59,59	0,00	58,06	13,47	0,00	875,63	884,71	-178,50	-180,36	
65	26,86	0,00	26,08	6,04	0,00	884,71	888,62	-180,36	-181,15	
66	33,32	0,00	32,28	7,48	0,00	888,62	893,30	-181,15	-182,11	
67	36,66	0,00	35,43	8,20	0,00	893,30	898,27	-182,11	-183,12	
68	15,98	0,00	15,41	3,57	0,00	898,27	900,37	-183,12	-183,55	
69	41,61	0,00	40,06	9,27	0,00	900,37	905,67	-183,55	-184,63	
70	46,59	0,00	44,72	10,35	0,00	905,67	911,31	-184,63	-185,78	
71	58,17	0,00	55,64	12,87	0,00	911,31	917,91	-185,78	-187,13	
72	29,25	0,00	27,89	6,45	0,00	917,91	921,03	-187,13	-187,76	
73	22,84	0,00	21,75	5,03	0,00	921,03	923,40	-187,76	-188,24	
74	67,36	0,00	63,96	14,77	0,00	923,40	929,94	-188,24	-189,58	
75	86,34	0,00	81,60	18,82	0,00	929,94	937,41	-189,58	-191,10	
76	95,66	0,00	89,93	20,72	0,00	937,41	944,53	-191,10	-192,55	
77	74,46	0,00	69,68	16,04	0,00	944,53	949,25	-192,55	-193,51	
78	18,70	0,00	17,45	4,02	0,00	949,25	950,33	-193,51	-193,73	
79	22,14	0,00	20,64	4,75	0,00	950,33	951,55	-193,73	-193,98	
80	69,99	0,00	65,11	14,98	0,00	951,55	955,01	-193,98	-194,69	
81	54,74	0,00	50,77	11,68	0,00	955,01	957,30	-194,69	-195,16	
82	39,37	0,00	36,42	8,38	0,00	957,30	958,73	-195,16	-195,45	
83	49,73	0,00	45,91	10,57	0,00	958,73	960,27	-195,45	-195,76	
84	43,04	0,00	39,65	9,13	0,00	960,27	961,38	-195,76	-195,99	
85	34,51	0,00	31,73	7,30	0,00	961,38	962,10	-195,99	-196,13	
86	60,54	0,00	55,56	12,79	0,00	962,10	963,05	-196,13	-196,33	
87	78,10	0,00	71,45	16,44	0,00	963,05	963,65	-196,33	-196,45	
88	29,56	0,00	26,98	6,21	0,00	963,65	963,70	-196,45	-196,46	
89	81,95	0,00	74,64	17,18	0,00	963,70	963,34	-196,46	-196,39	
90	87,58	0,00	79,48	18,29	0,00	963,34	962,12	-196,39	-196,14	
91	19,32	0,00	17,50	4,03	0,00	962,12	961,74	-196,14	-196,06	
92	84,33	0,00	76,22	17,55	0,00	961,74	959,60	-196,06	-195,62	
93	40,39	0,00	36,44	8,39	0,00	959,60	958,36	-195,62	-195,37	
94	56,20	0,00	50,59	11,66	0,00	958,36	956,27	-195,37	-194,94	
95	36,88	0,00	33,16	7,64	0,00	956,27	954,76	-194,94	-194,64	
96	57,97	0,00	52,02	12,00	0,00	954,76	952,06	-194,64	-194,09	
97	45,72	0,00	40,95	9,45	0,00	952,06	949,69	-194,09	-193,60	
98	51,07	0,00	45,69	10,54	0,00	949,69	946,82	-193,60	-193,02	
99	65,25	0,00	58,24	13,44	0,00	946,82	942,74	-193,02	-192,19	
100	29,99	0,00	26,73	6,17	0,00	942,74	940,73	-192,19	-191,78	

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
101	24,70	0,00	22,00	5,08	0,00	940,73	939,01	-191,78	-191,43	
102	72,40	0,00	64,38	14,87	0,00	939,01	933,60	-191,43	-190,32	
103	93,46	0,00	82,91	19,16	0,00	933,60	925,84	-190,32	-188,74	
104	98,42	0,00	87,08	20,16	0,00	925,84	916,81	-188,74	-186,90	
105	77,21	0,00	68,15	15,79	0,00	916,81	909,06	-186,90	-185,32	
106	19,29	0,00	17,00	3,94	0,00	909,06	907,02	-185,32	-184,90	
107	24,56	0,00	21,64	5,02	0,00	907,02	904,41	-184,90	-184,37	
108	70,09	0,00	61,68	14,31	0,00	904,41	896,59	-184,37	-182,78	
109	54,23	0,00	47,64	11,06	0,00	896,59	890,20	-182,78	-181,48	
110	41,93	0,00	36,79	8,55	0,00	890,20	885,08	-181,48	-180,43	
111	52,33	0,00	45,89	10,67	0,00	885,08	878,53	-180,43	-179,10	
112	41,80	0,00	36,60	8,52	0,00	878,53	873,03	-179,10	-177,98	
113	33,05	0,00	28,93	6,73	0,00	873,03	868,62	-177,98	-177,08	
114	62,51	0,00	54,63	12,73	0,00	868,62	859,97	-177,08	-175,31	
115	79,64	0,00	69,51	16,21	0,00	859,97	848,42	-175,31	-172,96	
116	25,91	0,00	22,59	5,27	0,00	848,42	844,55	-172,96	-172,17	
117	82,63	0,00	71,96	16,82	0,00	844,55	831,80	-172,17	-169,57	
118	32,60	0,00	28,36	6,64	0,00	831,80	826,61	-169,57	-168,51	
119	61,59	0,00	53,52	12,54	0,00	826,61	816,51	-168,51	-166,45	
120	91,86	0,00	79,72	18,71	0,00	816,51	800,83	-166,45	-163,26	
121	62,62	0,00	54,27	12,76	0,00	800,83	789,70	-163,26	-160,99	
122	30,41	0,00	26,33	6,19	0,00	789,70	784,15	-160,99	-159,86	
123	37,11	0,00	32,12	7,56	0,00	784,15	777,29	-159,86	-158,46	
124	53,87	0,00	46,59	10,98	0,00	777,29	767,09	-158,46	-156,38	
125	41,96	0,00	36,27	8,55	0,00	767,09	759,00	-156,38	-154,73	
126	50,15	0,00	43,32	10,23	0,00	759,00	749,13	-154,73	-152,72	
127	63,25	0,00	54,58	12,90	0,00	749,13	736,36	-152,72	-150,11	
128	26,53	0,00	22,87	5,42	0,00	736,36	730,82	-150,11	-148,99	
129	21,51	0,00	18,55	4,39	0,00	730,82	726,37	-148,99	-148,08	
130	69,10	0,00	59,55	14,13	0,00	726,37	711,75	-148,08	-145,10	
131	88,19	0,00	75,91	18,05	0,00	711,75	692,42	-145,10	-141,16	
132	88,92	0,00	76,45	18,23	0,00	692,42	672,26	-141,16	-137,05	
133	68,60	0,00	58,92	14,11	0,00	672,26	656,22	-137,05	-133,78	
134	19,00	0,00	16,32	3,91	0,00	656,22	651,72	-133,78	-132,86	
135	23,68	0,00	20,32	4,88	0,00	651,72	646,05	-132,86	-131,70	
136	61,24	0,00	52,55	12,64	0,00	646,05	631,20	-131,70	-128,68	
137	48,35	0,00	41,46	9,99	0,00	631,20	619,21	-128,68	-126,23	
138	37,22	0,00	31,90	7,70	0,00	619,21	609,86	-126,23	-124,33	
139	47,70	0,00	40,87	9,89	0,00	609,86	597,68	-124,33	-121,84	
140	35,09	0,00	30,06	7,29	0,00	597,68	588,64	-121,84	-120,00	
141	28,83	0,00	24,68	6,00	0,00	588,64	581,05	-120,00	-118,45	
142	54,36	0,00	46,53	11,32	0,00	581,05	566,64	-118,45	-115,51	
143	70,36	0,00	60,20	14,68	0,00	566,64	547,66	-115,51	-111,65	
144	63,65	0,00	54,43	13,32	0,00	547,66	530,00	-111,65	-108,05	
145	27,91	0,00	23,86	5,85	0,00	530,00	522,16	-108,05	-106,45	
146	71,29	0,00	60,92	14,99	0,00	522,16	501,87	-106,45	-102,31	
147	18,74	0,00	16,01	3,95	0,00	501,87	496,44	-102,31	-101,20	
148	67,12	0,00	57,33	14,19	0,00	496,44	476,78	-101,20	-97,20	
149	52,08	0,00	44,47	11,05	0,00	476,78	461,25	-97,20	-94,03	
150	25,06	0,00	21,39	5,33	0,00	461,25	453,69	-94,03	-92,49	
151	31,79	0,00	27,13	6,78	0,00	453,69	444,05	-92,49	-90,52	
152	42,40	0,00	36,18	9,07	0,00	444,05	431,01	-90,52	-87,87	
153	33,81	0,00	28,84	7,25	0,00	431,01	420,53	-87,87	-85,73	
154	40,11	0,00	34,22	8,64	0,00	420,53	407,97	-85,73	-83,17	
155	51,33	0,00	43,78	11,10	0,00	407,97	391,61	-83,17	-79,83	
156	20,79	0,00	17,73	4,51	0,00	391,61	384,97	-79,83	-78,48	
157	15,50	0,00	13,21	3,37	0,00	384,97	379,97	-78,48	-77,46	
158	53,58	0,00	45,67	11,70	0,00	379,97	362,54	-77,46	-73,91	
159	68,58	0,00	58,45	15,07	0,00	362,54	339,89	-73,91	-69,29	
160	65,57	0,00	55,87	14,54	0,00	339,89	317,76	-69,29	-64,78	
161	49,78	0,00	42,40	11,12	0,00	317,76	300,75	-64,78	-61,31	
162	15,19	0,00	12,94	3,41	0,00	300,75	295,50	-61,31	-60,24	
163	18,52	0,00	15,78	4,17	0,00	295,50	289,06	-60,24	-58,93	
164	43,25	0,00	36,82	9,79	0,00	289,06	273,98	-58,93	-55,85	
165	33,48	0,00	28,50	7,62	0,00	273,98	262,25	-55,85	-53,46	
166	27,47	0,00	23,39	6,29	0,00	262,25	252,46	-53,46	-51,47	
167	34,59	0,00	29,43	7,97	0,00	252,46	240,09	-51,47	-48,94	
168	24,46	0,00	20,81	5,67	0,00	240,09	231,26	-48,94	-47,14	
169	32,34	0,00	27,51	7,54	0,00	231,26	219,53	-47,14	-44,75	
170	23,55	0,00	20,03	5,53	0,00	219,53	210,96	-44,75	-43,01	
171	47,02	0,00	39,98	11,13	0,00	210,96	193,67	-43,01	-39,48	
172	12,74	0,00	10,83	3,04	0,00	193,67	188,94	-39,48	-38,52	
173	46,91	0,00	39,86	11,28	0,00	188,94	171,44	-38,52	-34,95	
174	44,14	0,00	37,48	10,77	0,00	171,44	154,87	-34,95	-31,57	
175	13,40	0,00	11,37	3,31	0,00	154,87	149,83	-31,57	-30,54	
176	40,00	0,00	33,93	9,98	0,00	149,83	134,61	-30,54	-27,44	
177	30,12	0,00	25,53	7,62	0,00	134,61	123,16	-27,44	-25,11	
178	15,45	0,00	13,09	3,96	0,00	123,16	117,22	-25,11	-23,90	
179	19,06	0,00	16,13	4,92	0,00	117,22	109,95	-23,90	-22,41	
180	23,07	0,00	19,51	6,04	0,00	109,95	101,09	-22,41	-20,61	
181	17,89	0,00	15,11	4,74	0,00	101,09	94,24	-20,61	-19,21	
182	22,44	0,00	18,94	6,02	0,00	94,24	85,65	-19,21	-17,46	
183	27,88	0,00	23,50	7,61	0,00	85,65	74,92	-17,46	-15,27	
184	10,13	0,00	8,53	2,80	0,00	74,92	71,03	-15,27	-14,48	
185	7,31	0,00	6,15	2,04	0,00	71,03	68,19	-14,48	-13,90	
186	27,48	0,00	23,09	7,80	0,00	68,19	57,69	-13,90	-11,76	
187	32,12	0,00	26,89	9,42	0,00	57,69	45,50	-11,76	-9,28	
188	30,20	0,00	25,17	9,21	0,00	45,50	34,16	-9,28	-6,96	
189	21,45	0,00	17,80	6,78	0,00	34,16	26,20	-6,96	-5,34	
190	6,35	0,00	5,25	2,05	0,00	26,20	23,86	-5,34	-4,86	
191	8,06	0,00	6,65	2,65	0,00	23,86	20,94	-4,86	-4,27	
192	16,48	0,00	13,53	5,60	0,00	20,94	15,07	-4,27	-3,07	
193	12,22	0,00	9,96	4,35	0,00	15,07	10,88	-3,07	-2,22	

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
194	9,46	0,00	7,65	3,51	0,00	10,88	7,75	-2,22	-1,58	
195	11,20	0,00	8,98	4,36	0,00	7,75	4,21	-1,58	-0,86	
196	7,43	0,00	5,90	3,03	0,00	4,21	1,98	-0,86	-0,40	
197	5,15	0,00	4,05	2,19	0,00	1,98	0,52	-0,40	-0,11	
198	10,24	0,00	7,95	4,61	0,00	0,52	-2,17	-0,11	0,44	
199	11,17	0,00	8,40	5,63	0,00	-2,17	-4,50	0,44	0,92	
200	2,40	0,00	1,74	1,35	0,00	-4,50	-4,87	0,92	0,99	
201	8,34	0,00	5,80	5,26	0,00	-4,87	-5,55	0,99	1,13	
202	5,69	0,00	3,42	4,75	0,00	-5,55	-4,78	1,13	0,98	
203	1,31	0,00	0,60	1,49	0,00	-4,78	-4,19	0,98	0,85	
204	2,16	0,00	0,30	3,94	0,00	-4,19	-1,61	0,85	0,33	
205	0,25	0,00	-0,54	1,67	0,00	-1,61	0,00	0,33	0,00	

Metodo di SPENCER

Coefficiente di sicurezza F_S= 1.384

Forze applicate sulle strisce

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
1	0,05	0,00	0,79	1,01	0,00	0,00	1,30	0,00	-0,04	
2	0,70	0,00	2,91	2,94	0,00	1,30	5,34	-0,04	-0,16	
3	1,63	0,00	4,10	3,24	0,00	5,34	10,15	-0,16	-0,30	
4	1,95	0,00	4,04	2,70	0,00	10,15	14,42	-0,30	-0,42	
5	4,07	0,00	7,40	4,28	0,00	14,42	21,56	-0,42	-0,63	
6	7,17	0,00	11,75	5,88	0,00	21,56	31,91	-0,63	-0,93	
7	15,72	0,00	23,50	10,22	0,00	31,91	50,79	-0,93	-1,49	
8	15,36	0,00	21,59	8,45	0,00	50,79	66,92	-1,49	-1,96	
9	20,95	0,00	28,21	10,27	0,00	66,92	86,82	-1,96	-2,54	
10	22,57	0,00	29,37	10,12	0,00	86,82	106,54	-2,54	-3,12	
11	9,17	0,00	11,68	3,89	0,00	106,54	114,13	-3,12	-3,34	
12	17,39	0,00	21,88	7,09	0,00	114,13	128,04	-3,34	-3,75	
13	14,38	0,00	17,79	5,63	0,00	128,04	139,03	-3,75	-4,07	
14	15,50	0,00	19,01	5,94	0,00	139,03	150,58	-4,07	-4,41	
15	20,29	0,00	24,55	7,56	0,00	150,58	165,15	-4,41	-4,84	
16	11,51	0,00	13,81	4,19	0,00	165,15	173,20	-4,84	-5,07	
17	9,30	0,00	11,10	3,35	0,00	173,20	179,61	-5,07	-5,26	
18	25,61	0,00	30,29	9,04	0,00	179,61	196,77	-5,26	-5,76	
19	34,67	0,00	40,40	11,85	0,00	196,77	218,95	-5,76	-6,41	
20	42,42	0,00	48,67	13,98	0,00	218,95	244,70	-6,41	-7,17	
21	35,03	0,00	39,63	11,18	0,00	244,70	264,94	-7,17	-7,76	
22	16,97	0,00	19,05	5,32	0,00	264,94	274,47	-7,76	-8,04	
23	35,98	0,00	40,05	11,09	0,00	274,47	294,03	-8,04	-8,61	
24	28,60	0,00	31,58	8,66	0,00	294,03	309,11	-8,61	-9,05	
25	19,50	0,00	21,38	5,83	0,00	309,11	319,11	-9,05	-9,35	
26	24,41	0,00	26,64	7,23	0,00	319,11	331,37	-9,35	-9,71	
27	17,50	0,00	19,03	5,14	0,00	331,37	340,03	-9,71	-9,96	
28	35,88	0,00	38,75	10,41	0,00	340,03	357,27	-9,96	-10,46	
29	24,23	0,00	26,01	6,94	0,00	357,27	368,60	-10,46	-10,80	
30	12,76	0,00	13,63	3,63	0,00	368,60	374,43	-10,80	-10,97	
31	30,07	0,00	32,06	8,49	0,00	374,43	388,04	-10,97	-11,36	
32	11,27	0,00	11,94	3,15	0,00	388,04	392,99	-11,36	-11,51	
33	57,17	0,00	60,33	15,84	0,00	392,99	417,61	-11,51	-12,23	
34	54,32	0,00	56,81	14,84	0,00	417,61	439,95	-12,23	-12,89	
35	63,80	0,00	66,17	17,16	0,00	439,95	465,01	-12,89	-13,62	
36	44,06	0,00	45,38	11,70	0,00	465,01	481,62	-13,62	-14,11	
37	17,17	0,00	17,60	4,53	0,00	481,62	487,91	-14,11	-14,29	
38	24,26	0,00	24,82	6,37	0,00	487,91	496,70	-14,29	-14,55	
39	39,77	0,00	40,53	10,38	0,00	496,70	510,74	-14,55	-14,96	
40	32,02	0,00	32,51	8,30	0,00	510,74	521,76	-14,96	-15,28	
41	33,62	0,00	33,99	8,66	0,00	521,76	533,01	-15,28	-15,61	
42	13,33	0,00	13,46	3,42	0,00	533,01	537,44	-15,61	-15,74	
43	30,60	0,00	30,79	7,81	0,00	537,44	547,34	-15,74	-16,03	
44	16,06	0,00	16,12	4,08	0,00	547,34	552,44	-16,03	-16,18	
45	24,89	0,00	24,94	6,31	0,00	552,44	560,24	-16,18	-16,41	
46	50,51	0,00	50,44	12,72	0,00	560,24	575,64	-16,41	-16,86	
47	65,78	0,00	65,35	16,41	0,00	575,64	594,85	-16,86	-17,42	
48	76,77	0,00	75,78	18,93	0,00	594,85	616,03	-17,42	-18,04	
49	60,87	0,00	59,78	14,88	0,00	616,03	632,04	-18,04	-18,51	
50	30,09	0,00	29,45	7,31	0,00	632,04	639,67	-18,51	-18,73	
51	58,12	0,00	56,70	14,05	0,00	639,67	653,93	-18,73	-19,15	
52	46,27	0,00	44,97	11,12	0,00	653,93	664,84	-19,15	-19,47	
53	31,07	0,00	30,13	7,44	0,00	664,84	671,96	-19,47	-19,68	
54	39,81	0,00	38,51	9,50	0,00	671,96	680,84	-19,68	-19,94	
55	37,26	0,00	35,97	8,86	0,00	680,84	688,91	-19,94	-20,18	
56	28,87	0,00	27,80	6,84	0,00	688,91	694,99	-20,18	-20,36	
57	50,94	0,00	48,94	12,02	0,00	694,99	705,39	-20,36	-20,66	
58	64,74	0,00	62,01	15,20	0,00	705,39	718,00	-20,66	-21,03	
59	14,83	0,00	14,17	3,47	0,00	718,00	720,79	-21,03	-21,11	
60	82,39	0,00	78,55	19,20	0,00	720,79	735,72	-21,11	-21,55	
61	76,16	0,00	72,33	17,63	0,00	735,72	748,62	-21,55	-21,93	
62	15,37	0,00	14,56	3,54	0,00	748,62	751,11	-21,93	-22,00	
63	75,91	0,00	71,78	17,45	0,00	751,11	762,94	-22,00	-22,35	
64	59,59	0,00	56,19	13,63	0,00	762,94	771,67	-22,35	-22,60	
65	26,86	0,00	25,28	6,12	0,00	771,67	775,44	-22,60	-22,71	
66	33,32	0,00	31,32	7,58	0,00	775,44	779,97	-22,71	-22,84	
67	36,66	0,00	34,41	8,33	0,00	779,97	784,80	-22,84	-22,99	
68	15,98	0,00	14,98	3,62	0,00	784,80	786,84	-22,99	-23,05	
69	41,61	0,00	38,98	9,43	0,00	786,84	792,03	-23,05	-23,20	
70	46,59	0,00	43,57	10,53	0,00	792,03	797,57	-23,20	-23,36	
71	58,17	0,00	54,29	13,11	0,00	797,57	804,12	-23,36	-23,55	

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
72	29,25	0,00	27,26	6,58	0,00	804,12	807,23	-23,55	-23,64	-23,64
73	22,84	0,00	21,27	5,13	0,00	807,23	809,60	-23,64	-23,71	-23,71
74	67,36	0,00	62,63	15,09	0,00	809,60	816,20	-23,71	-23,90	-23,90
75	86,34	0,00	80,08	19,26	0,00	816,20	823,85	-23,90	-24,13	-24,13
76	95,66	0,00	88,49	21,25	0,00	823,85	831,31	-24,13	-24,35	-24,35
77	74,46	0,00	68,72	16,48	0,00	831,31	836,39	-24,35	-24,50	-24,50
78	18,70	0,00	17,23	4,13	0,00	836,39	837,57	-24,50	-24,53	-24,53
79	22,14	0,00	20,40	4,89	0,00	837,57	838,91	-24,53	-24,57	-24,57
80	69,99	0,00	64,40	15,43	0,00	838,91	842,80	-24,57	-24,68	-24,68
81	54,74	0,00	50,29	12,05	0,00	842,80	845,49	-24,68	-24,76	-24,76
82	39,37	0,00	36,13	8,65	0,00	845,49	847,22	-24,76	-24,81	-24,81
83	49,73	0,00	45,59	10,92	0,00	847,22	849,17	-24,81	-24,87	-24,87
84	43,04	0,00	39,41	9,44	0,00	849,17	850,65	-24,87	-24,91	-24,91
85	34,51	0,00	31,58	7,56	0,00	850,65	851,69	-24,91	-24,94	-24,94
86	60,54	0,00	55,34	13,24	0,00	851,69	853,23	-24,94	-24,99	-24,99
87	78,10	0,00	71,29	17,05	0,00	853,23	854,65	-24,99	-25,03	-25,03
88	29,56	0,00	26,96	6,45	0,00	854,65	855,03	-25,03	-25,04	-25,04
89	81,95	0,00	74,65	17,85	0,00	855,03	855,62	-25,04	-25,06	-25,06
90	87,58	0,00	79,65	19,04	0,00	855,62	855,50	-25,06	-25,06	-25,06
91	19,32	0,00	17,56	4,20	0,00	855,50	855,38	-25,06	-25,05	-25,05
92	84,33	0,00	76,57	18,30	0,00	855,38	854,38	-25,05	-25,02	-25,02
93	40,39	0,00	36,64	8,76	0,00	854,38	853,70	-25,02	-25,00	-25,00
94	56,20	0,00	50,94	12,18	0,00	853,70	852,43	-25,00	-24,97	-24,97
95	36,88	0,00	33,41	7,99	0,00	852,43	851,46	-24,97	-24,94	-24,94
96	57,97	0,00	52,48	12,55	0,00	851,46	849,66	-24,94	-24,88	-24,88
97	45,72	0,00	41,36	9,89	0,00	849,66	848,01	-24,88	-24,84	-24,84
98	51,07	0,00	46,18	11,05	0,00	848,01	845,96	-24,84	-24,78	-24,78
99	65,25	0,00	58,94	14,10	0,00	845,96	842,96	-24,78	-24,69	-24,69
100	29,99	0,00	27,08	6,48	0,00	842,96	841,46	-24,69	-24,64	-24,64
101	24,70	0,00	22,29	5,33	0,00	841,46	840,16	-24,64	-24,61	-24,61
102	72,40	0,00	65,32	15,63	0,00	840,16	836,02	-24,61	-24,49	-24,49
103	93,46	0,00	84,24	20,17	0,00	836,02	829,95	-24,49	-24,31	-24,31
104	98,42	0,00	88,64	21,25	0,00	829,95	822,75	-24,31	-24,10	-24,10
105	77,21	0,00	69,48	16,67	0,00	822,75	816,50	-24,10	-23,91	-23,91
106	19,29	0,00	17,36	4,16	0,00	816,50	814,83	-23,91	-23,86	-23,86
107	24,56	0,00	22,09	5,30	0,00	814,83	812,71	-23,86	-23,80	-23,80
108	70,09	0,00	63,02	15,13	0,00	812,71	806,30	-23,80	-23,61	-23,61
109	54,23	0,00	48,74	11,71	0,00	806,30	801,01	-23,61	-23,46	-23,46
110	41,93	0,00	37,67	9,05	0,00	801,01	796,76	-23,46	-23,34	-23,34
111	52,33	0,00	47,01	11,30	0,00	796,76	791,30	-23,34	-23,18	-23,18
112	41,80	0,00	37,53	9,03	0,00	791,30	786,68	-23,18	-23,04	-23,04
113	33,05	0,00	29,68	7,14	0,00	786,68	782,98	-23,04	-22,93	-22,93
114	62,51	0,00	56,10	13,51	0,00	782,98	775,67	-22,93	-22,72	-22,72
115	79,64	0,00	71,46	17,22	0,00	775,67	765,87	-22,72	-22,43	-22,43
116	25,91	0,00	23,24	5,61	0,00	765,87	762,58	-22,43	-22,33	-22,33
117	82,63	0,00	74,11	17,89	0,00	762,58	751,67	-22,33	-22,02	-22,02
118	32,60	0,00	29,23	7,06	0,00	751,67	747,23	-22,02	-21,88	-21,88
119	61,59	0,00	55,22	13,36	0,00	747,23	738,53	-21,88	-21,63	-21,63
120	91,86	0,00	82,35	19,95	0,00	738,53	724,98	-21,63	-21,23	-21,23
121	62,62	0,00	56,13	13,62	0,00	724,98	715,33	-21,23	-20,95	-20,95
122	30,41	0,00	27,26	6,62	0,00	715,33	710,50	-20,95	-20,81	-20,81
123	37,11	0,00	33,26	8,08	0,00	710,50	704,51	-20,81	-20,63	-20,63
124	53,87	0,00	48,29	11,73	0,00	704,51	695,61	-20,63	-20,37	-20,37
125	41,96	0,00	37,61	9,15	0,00	695,61	688,53	-20,37	-20,17	-20,17
126	50,15	0,00	44,95	10,94	0,00	688,53	679,87	-20,17	-19,91	-19,91
127	63,25	0,00	56,69	13,82	0,00	679,87	668,64	-19,91	-19,58	-19,58
128	26,53	0,00	23,79	5,80	0,00	668,64	663,76	-19,58	-19,44	-19,44
129	21,51	0,00	19,28	4,71	0,00	663,76	659,84	-19,44	-19,33	-19,33
130	69,10	0,00	61,95	15,14	0,00	659,84	646,93	-19,33	-18,95	-18,95
131	88,19	0,00	79,07	19,37	0,00	646,93	629,80	-18,95	-18,45	-18,45
132	88,92	0,00	79,74	19,58	0,00	629,80	611,89	-18,45	-17,92	-17,92
133	68,60	0,00	61,53	15,16	0,00	611,89	597,59	-17,92	-17,50	-17,50
134	19,00	0,00	17,05	4,21	0,00	597,59	593,58	-17,50	-17,38	-17,38
135	23,68	0,00	21,24	5,25	0,00	593,58	588,51	-17,38	-17,24	-17,24
136	61,24	0,00	54,95	13,59	0,00	588,51	575,24	-17,24	-16,85	-16,85
137	48,35	0,00	43,40	10,76	0,00	575,24	564,49	-16,85	-16,53	-16,53
138	37,22	0,00	33,41	8,29	0,00	564,49	556,10	-16,53	-16,29	-16,29
139	47,70	0,00	42,82	10,65	0,00	556,10	545,16	-16,29	-15,97	-15,97
140	35,09	0,00	31,51	7,85	0,00	545,16	537,03	-15,97	-15,73	-15,73
141	28,83	0,00	25,89	6,47	0,00	537,03	530,19	-15,73	-15,53	-15,53
142	54,36	0,00	48,83	12,21	0,00	530,19	517,19	-15,53	-15,15	-15,15
143	70,36	0,00	63,22	15,84	0,00	517,19	500,06	-15,15	-14,65	-14,65
144	63,65	0,00	57,23	14,39	0,00	500,06	484,07	-14,65	-14,18	-14,18
145	27,91	0,00	25,10	6,32	0,00	484,07	476,96	-14,18	-13,97	-13,97
146	71,29	0,00	64,13	16,20	0,00	476,96	458,55	-13,97	-13,43	-13,43
147	18,74	0,00	16,87	4,27	0,00	458,55	453,62	-13,43	-13,29	-13,29
148	67,12	0,00	60,42	15,34	0,00	453,62	435,73	-13,29	-12,76	-12,76
149	52,08	0,00	46,90	11,95	0,00	435,73	421,58	-12,76	-12,35	-12,35
150	25,06	0,00	22,58	5,77	0,00	421,58	414,68	-12,35	-12,15	-12,15
151	31,79	0,00	28,64	7,33	0,00	414,68	405,88	-12,15	-11,89	-11,89
152	42,40	0,00	38,21	9,82	0,00	405,88	393,97	-11,89	-11,54	-11,54
153	33,81	0,00	30,48	7,85	0,00	393,97	384,38	-11,54	-11,26	-11,26
154	40,11	0,00	36,17	9,35	0,00	384,38	372,89	-11,26	-10,92	-10,92
155	51,33	0,00	46,31	12,03	0,00	372,89	357,89	-10,92	-10,48	-10,48
156	20,79	0,00	18,76	4,89	0,00	357,89	351,81	-10,48	-10,30	-10,30
157	15,50	0,00	13,98	3,65	0,00	351,81	347,22	-10,30	-10,17	-10,17
158	53,58	0,00	48,35	12,67	0,00	347,22	331,21	-10,17	-9,70	-9,70
159	68,58	0,00	61,91	16,34	0,00	331,21	310,39	-9,70	-9,09	-9,09
160	65,57	0,00	59,24	15,76	0,00	310,39	290,01	-9,09	-8,49	-8,49
161	49,78	0,00	44,98	12,05	0,00	290,01	274,33	-8,49	-8,03	-8,03
162	15,19	0,00	13,73	3,70	0,00	274,33	269,48	-8,03	-7,89	-7,89
163	18,52	0,00	16,75	4,52	0,00	269,48	263,53	-7,89	-7,72	-7,72
164	43,25	0,00	39,10	10,61	0,00	263,53	249,60	-7,72	-7,31	-7,31

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
165	33,48	0,00	30,26	8,26	0,00	249,60	238,77	-7,31	-6,99	
166	27,47	0,00	24,85	6,82	0,00	238,77	229,71	-6,99	-6,73	
167	34,59	0,00	31,28	8,64	0,00	229,71	218,25	-6,73	-6,39	
168	24,46	0,00	22,12	6,14	0,00	218,25	210,08	-6,39	-6,15	
169	32,34	0,00	29,26	8,17	0,00	210,08	199,21	-6,15	-5,83	
170	23,55	0,00	21,30	5,99	0,00	199,21	191,27	-5,83	-5,60	
171	47,02	0,00	42,53	12,06	0,00	191,27	175,23	-5,60	-5,13	
172	12,74	0,00	11,52	3,29	0,00	175,23	170,85	-5,13	-5,00	
173	46,91	0,00	42,42	12,22	0,00	170,85	154,60	-5,00	-4,53	
174	44,14	0,00	39,89	11,66	0,00	154,60	139,21	-4,53	-4,08	
175	13,40	0,00	12,10	3,58	0,00	139,21	134,54	-4,08	-3,94	
176	40,00	0,00	36,12	10,79	0,00	134,54	120,40	-3,94	-3,53	
177	30,12	0,00	27,16	8,24	0,00	120,40	109,76	-3,53	-3,21	
178	15,45	0,00	13,94	4,28	0,00	109,76	104,24	-3,21	-3,05	
179	19,06	0,00	17,16	5,32	0,00	104,24	97,49	-3,05	-2,86	
180	23,07	0,00	20,76	6,52	0,00	97,49	89,26	-2,86	-2,61	
181	17,89	0,00	16,07	5,11	0,00	89,26	82,91	-2,61	-2,43	
182	22,44	0,00	20,13	6,49	0,00	82,91	74,95	-2,43	-2,20	
183	27,88	0,00	24,98	8,20	0,00	74,95	65,00	-2,20	-1,90	
184	10,13	0,00	9,07	3,02	0,00	65,00	61,39	-1,90	-1,80	
185	7,31	0,00	6,54	2,20	0,00	61,39	58,76	-1,80	-1,72	
186	27,48	0,00	24,50	8,37	0,00	58,76	49,05	-1,72	-1,44	
187	32,12	0,00	28,50	10,10	0,00	49,05	37,81	-1,44	-1,11	
188	30,20	0,00	26,64	9,85	0,00	37,81	27,38	-1,11	-0,80	
189	21,45	0,00	18,81	7,24	0,00	27,38	20,09	-0,80	-0,59	
190	6,35	0,00	5,54	2,19	0,00	20,09	17,96	-0,59	-0,53	
191	8,06	0,00	7,01	2,82	0,00	17,96	15,30	-0,53	-0,45	
192	16,48	0,00	14,23	5,95	0,00	15,30	9,98	-0,45	-0,29	
193	12,22	0,00	10,43	4,62	0,00	9,98	6,22	-0,29	-0,18	
194	9,46	0,00	7,98	3,72	0,00	6,22	3,44	-0,18	-0,10	
195	11,20	0,00	9,34	4,59	0,00	3,44	0,33	-0,10	-0,01	
196	7,43	0,00	6,10	3,19	0,00	0,33	-1,59	-0,01	0,05	
197	5,15	0,00	4,18	2,29	0,00	-1,59	-2,83	0,05	0,08	
198	10,24	0,00	8,13	4,82	0,00	-2,83	-5,06	0,08	0,15	
199	11,17	0,00	8,46	5,86	0,00	-5,06	-6,80	0,15	0,20	
200	2,40	0,00	1,72	1,40	0,00	-6,80	-7,03	0,20	0,21	
201	8,34	0,00	5,58	5,42	0,00	-7,03	-7,14	0,21	0,21	
202	5,69	0,00	2,98	4,85	0,00	-7,14	-5,84	0,21	0,17	
203	1,31	0,00	0,40	1,51	0,00	-5,84	-5,07	0,17	0,15	
204	2,16	0,00	-0,41	3,96	0,00	-5,07	-2,00	0,15	0,06	
205	0,25	0,00	-0,93	1,66	0,00	-2,00	-0,18	0,06	0,01	

Metodo di SARMACoefficiente di sicurezza F_S= 1.498**Forze applicate sulle strisce**

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
1	0,05	0,00	1,23	1,01	0,00	0,00	1,52	0,00	-0,37	
2	0,70	0,00	4,84	3,05	0,00	1,52	6,69	-0,37	-1,89	
3	1,63	0,00	6,38	3,39	0,00	6,69	12,83	-1,89	-3,62	
4	1,95	0,00	6,11	2,85	0,00	12,83	18,30	-3,62	-5,15	
5	4,07	0,00	10,68	4,52	0,00	18,30	27,30	-5,15	-7,52	
6	7,17	0,00	16,50	6,24	0,00	27,30	40,34	-7,52	-10,88	
7	15,72	0,00	31,32	10,77	0,00	40,34	63,46	-10,88	-16,24	
8	15,36	0,00	28,46	8,97	0,00	63,46	83,23	-16,24	-20,86	
9	20,95	0,00	36,07	10,81	0,00	83,23	107,13	-20,86	-26,00	
10	22,57	0,00	36,98	10,63	0,00	107,13	130,59	-26,00	-30,88	
11	9,17	0,00	15,41	4,23	0,00	130,59	140,09	-30,88	-33,39	
12	17,39	0,00	29,17	7,78	0,00	140,09	157,75	-33,39	-38,30	
13	14,38	0,00	21,60	5,83	0,00	157,75	170,45	-38,30	-40,58	
14	15,50	0,00	22,33	6,03	0,00	170,45	183,37	-40,58	-42,40	
15	20,29	0,00	30,20	7,93	0,00	183,37	200,49	-42,40	-45,87	
16	11,51	0,00	17,27	4,45	0,00	200,49	210,14	-45,87	-48,05	
17	9,30	0,00	12,64	3,34	0,00	210,14	217,08	-48,05	-48,78	
18	25,61	0,00	35,97	9,29	0,00	217,08	236,57	-48,78	-51,97	
19	34,67	0,00	49,20	12,41	0,00	236,57	262,47	-51,97	-57,24	
20	42,42	0,00	59,46	14,70	0,00	262,47	292,73	-57,24	-63,75	
21	35,03	0,00	47,80	11,68	0,00	292,73	316,22	-63,75	-68,53	
22	16,97	0,00	22,94	5,56	0,00	316,22	327,27	-68,53	-70,80	
23	35,98	0,00	48,20	11,59	0,00	327,27	349,97	-70,80	-75,53	
24	28,60	0,00	36,91	8,87	0,00	349,97	366,90	-75,53	-78,30	
25	19,50	0,00	25,13	6,00	0,00	366,90	378,21	-78,30	-80,30	
26	24,41	0,00	31,39	7,46	0,00	378,21	392,13	-80,30	-82,86	
27	17,50	0,00	22,06	5,24	0,00	392,13	401,78	-82,86	-84,37	
28	35,88	0,00	46,43	10,88	0,00	401,78	421,75	-84,37	-88,77	
29	24,23	0,00	30,28	7,11	0,00	421,75	434,44	-88,77	-90,93	
30	12,76	0,00	15,64	3,67	0,00	434,44	440,86	-90,93	-91,86	
31	30,07	0,00	39,59	9,10	0,00	440,86	457,22	-91,86	-96,54	
32	11,27	0,00	14,06	3,25	0,00	457,22	462,85	-96,54	-97,68	
33	57,17	0,00	67,21	15,71	0,00	462,85	489,06	-97,68	-99,95	
34	54,32	0,00	65,32	15,08	0,00	489,06	513,78	-99,95	-103,91	
35	63,80	0,00	76,95	17,61	0,00	513,78	541,89	-103,91	-109,29	
36	44,06	0,00	51,84	11,85	0,00	541,89	560,13	-109,29	-112,12	
37	17,17	0,00	20,24	4,61	0,00	560,13	567,09	-112,12	-113,34	
38	24,26	0,00	28,18	6,42	0,00	567,09	576,66	-113,34	-114,72	
39	39,77	0,00	46,10	10,48	0,00	576,66	592,00	-114,72	-117,06	
40	32,02	0,00	37,12	8,41	0,00	592,00	604,10	-117,06	-119,05	
41	33,62	0,00	38,88	8,78	0,00	604,10	616,47	-119,05	-121,20	
42	13,33	0,00	15,39	3,47	0,00	616,47	621,34	-121,20	-122,04	

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
43	30,60	0,00	35,58	7,99	0,00	621,34	632,37	-122,04	-124,32	
44	16,06	0,00	18,29	4,12	0,00	632,37	637,93	-124,32	-125,20	
45	24,89	0,00	28,33	6,37	0,00	637,93	646,42	-125,20	-126,58	
46	50,51	0,00	57,79	12,93	0,00	646,42	663,40	-126,58	-129,84	
47	65,78	0,00	74,52	16,63	0,00	663,40	684,45	-129,84	-133,73	
48	76,77	0,00	87,60	19,40	0,00	684,45	708,09	-133,73	-139,33	
49	60,87	0,00	67,36	14,94	0,00	708,09	725,35	-139,33	-142,09	
50	30,09	0,00	32,97	7,31	0,00	725,35	733,50	-142,09	-143,24	
51	58,12	0,00	64,32	14,20	0,00	733,50	749,00	-143,24	-146,25	
52	46,27	0,00	50,65	11,17	0,00	749,00	760,74	-146,25	-148,28	
53	31,07	0,00	33,07	7,32	0,00	760,74	768,11	-148,28	-148,81	
54	39,81	0,00	43,34	9,54	0,00	768,11	777,64	-148,81	-150,51	
55	37,26	0,00	40,17	8,84	0,00	777,64	786,21	-150,51	-151,79	
56	28,87	0,00	31,29	6,87	0,00	786,21	792,73	-151,79	-153,01	
57	50,94	0,00	54,47	11,97	0,00	792,73	803,69	-153,01	-154,56	
58	64,74	0,00	69,80	15,28	0,00	803,69	817,19	-154,56	-157,27	
59	14,83	0,00	15,30	3,37	0,00	817,19	819,99	-157,27	-157,27	
60	82,39	0,00	88,69	19,35	0,00	819,99	836,03	-157,27	-160,95	
61	76,16	0,00	81,74	17,78	0,00	836,03	849,89	-160,95	-164,41	
62	15,37	0,00	15,72	3,45	0,00	849,89	852,37	-164,41	-164,39	
63	75,91	0,00	80,70	17,53	0,00	852,37	864,95	-164,39	-167,39	
64	59,59	0,00	63,10	13,68	0,00	864,95	874,19	-167,39	-169,66	
65	26,86	0,00	28,28	6,13	0,00	874,19	878,15	-169,66	-170,57	
66	33,32	0,00	34,55	7,50	0,00	878,15	882,78	-170,57	-171,22	
67	36,66	0,00	38,35	8,31	0,00	882,78	887,80	-171,22	-172,31	
68	15,98	0,00	15,66	3,43	0,00	887,80	889,69	-172,31	-171,75	
69	41,61	0,00	42,70	9,28	0,00	889,69	894,89	-171,75	-172,25	
70	46,59	0,00	47,58	10,34	0,00	894,89	900,41	-172,25	-172,65	
71	58,17	0,00	60,28	13,05	0,00	900,41	907,11	-172,65	-174,13	
72	29,25	0,00	30,45	6,58	0,00	907,11	910,32	-174,13	-175,05	
73	22,84	0,00	23,49	5,08	0,00	910,32	912,71	-175,05	-175,50	
74	67,36	0,00	69,81	15,06	0,00	912,71	919,46	-175,50	-177,45	
75	86,34	0,00	88,82	19,15	0,00	919,46	927,15	-177,45	-179,49	
76	95,66	0,00	97,89	21,08	0,00	927,15	934,50	-179,49	-181,47	
77	74,46	0,00	75,85	16,33	0,00	934,50	939,41	-181,47	-182,82	
78	18,70	0,00	19,03	4,09	0,00	939,41	940,54	-182,82	-183,18	
79	22,14	0,00	22,11	4,77	0,00	940,54	941,75	-183,18	-183,17	
80	69,99	0,00	69,82	15,06	0,00	941,75	945,20	-183,17	-183,15	
81	54,74	0,00	54,37	11,73	0,00	945,20	947,48	-183,15	-182,98	
82	39,37	0,00	38,38	8,31	0,00	947,48	948,81	-182,98	-182,17	
83	49,73	0,00	50,22	10,80	0,00	948,81	950,50	-182,17	-182,94	
84	43,04	0,00	43,22	9,30	0,00	950,50	951,72	-182,94	-183,40	
85	34,51	0,00	34,07	7,35	0,00	951,72	952,45	-183,40	-183,21	
86	60,54	0,00	60,26	12,98	0,00	952,45	953,51	-183,21	-183,41	
87	78,10	0,00	77,53	16,69	0,00	953,51	954,27	-183,41	-183,57	
88	29,56	0,00	28,90	6,24	0,00	954,27	954,32	-183,57	-183,21	
89	81,95	0,00	81,23	17,48	0,00	954,32	954,15	-183,21	-183,40	
90	87,58	0,00	87,25	18,75	0,00	954,15	953,21	-183,40	-184,17	
91	19,32	0,00	18,73	4,04	0,00	953,21	952,84	-184,17	-183,82	
92	84,33	0,00	82,21	17,73	0,00	952,84	950,82	-183,82	-182,86	
93	40,39	0,00	39,04	8,43	0,00	950,82	949,61	-182,86	-182,09	
94	56,20	0,00	54,88	11,83	0,00	949,61	947,64	-182,09	-181,62	
95	36,88	0,00	35,63	7,70	0,00	947,64	946,17	-181,62	-180,94	
96	57,97	0,00	56,57	12,20	0,00	946,17	943,61	-180,94	-180,48	
97	45,72	0,00	44,81	9,66	0,00	943,61	941,35	-180,48	-180,34	
98	51,07	0,00	49,95	10,77	0,00	941,35	938,62	-180,34	-180,10	
99	65,25	0,00	63,74	13,74	0,00	938,62	934,70	-180,10	-179,76	
100	29,99	0,00	29,07	6,27	0,00	934,70	932,76	-179,76	-179,39	
101	24,70	0,00	23,70	5,13	0,00	932,76	931,09	-179,39	-178,84	
102	72,40	0,00	70,51	15,21	0,00	931,09	925,86	-178,84	-178,32	
103	93,46	0,00	89,21	19,32	0,00	925,86	918,28	-178,32	-175,88	
104	98,42	0,00	94,70	20,50	0,00	918,28	909,46	-175,88	-174,13	
105	77,21	0,00	74,62	16,15	0,00	909,46	901,91	-174,13	-173,15	
106	19,29	0,00	18,93	4,09	0,00	901,91	899,91	-173,15	-173,20	
107	24,56	0,00	23,31	5,06	0,00	899,91	897,35	-173,20	-172,46	
108	70,09	0,00	67,29	14,59	0,00	897,35	889,70	-172,46	-171,16	
109	54,23	0,00	52,12	11,30	0,00	889,70	883,43	-171,16	-170,21	
110	41,93	0,00	40,25	8,73	0,00	883,43	878,41	-170,21	-169,44	
111	52,33	0,00	49,96	10,86	0,00	878,41	871,98	-169,44	-168,21	
112	41,80	0,00	40,22	8,73	0,00	871,98	866,57	-168,21	-167,55	
113	33,05	0,00	31,50	6,85	0,00	866,57	862,24	-167,55	-166,73	
114	62,51	0,00	59,43	12,94	0,00	862,24	853,73	-166,73	-165,04	
115	79,64	0,00	76,63	16,66	0,00	853,73	842,34	-165,04	-163,81	
116	25,91	0,00	24,11	5,28	0,00	842,34	838,54	-163,81	-162,58	
117	82,63	0,00	78,97	17,22	0,00	838,54	825,95	-162,58	-160,78	
118	32,60	0,00	30,66	6,71	0,00	825,95	820,85	-160,78	-159,57	
119	61,59	0,00	58,52	12,79	0,00	820,85	810,87	-159,57	-157,88	
120	91,86	0,00	86,87	19,04	0,00	810,87	795,39	-157,88	-154,95	
121	62,62	0,00	60,13	13,16	0,00	795,39	784,34	-154,95	-153,87	
122	30,41	0,00	29,04	6,36	0,00	784,34	778,83	-153,87	-153,18	
123	37,11	0,00	35,39	7,76	0,00	778,83	772,01	-153,18	-152,29	
124	53,87	0,00	51,68	11,33	0,00	772,01	761,86	-152,29	-151,29	
125	41,96	0,00	39,62	8,72	0,00	761,86	753,85	-151,29	-149,88	
126	50,15	0,00	47,42	10,44	0,00	753,85	744,06	-149,88	-148,24	
127	63,25	0,00	60,02	13,22	0,00	744,06	731,37	-148,24	-146,39	
128	26,53	0,00	25,45	5,60	0,00	731,37	725,84	-146,39	-145,87	
129	21,51	0,00	20,12	4,45	0,00	725,84	721,43	-145,87	-144,94	
130	69,10	0,00	64,49	14,30	0,00	721,43	706,99	-144,94	-141,79	
131	88,19	0,00	84,27	18,63	0,00	706,99	687,66	-141,79	-139,73	
132	88,92	0,00	82,87	18,46	0,00	687,66	667,72	-139,73	-135,48	
133	68,60	0,00	64,32	14,36	0,00	667,72	651,78	-135,48	-132,58	
134	19,00	0,00	17,67	3,96	0,00	651,78	647,33	-132,58	-131,62	
135	23,68	0,00	22,21	4,97	0,00	647,33	641,69	-131,62	-130,61	

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
136	61,24	0,00	57,89	12,95	0,00	641,69	626,86	-130,61	-128,45	
137	48,35	0,00	45,84	10,27	0,00	626,86	614,85	-128,45	-126,86	
138	37,22	0,00	34,90	7,85	0,00	614,85	605,54	-126,86	-125,24	
139	47,70	0,00	44,54	10,05	0,00	605,54	593,44	-125,24	-122,95	
140	35,09	0,00	32,55	7,37	0,00	593,44	584,48	-122,95	-121,05	
141	28,83	0,00	27,26	6,16	0,00	584,48	576,87	-121,05	-119,99	
142	54,36	0,00	51,87	11,70	0,00	576,87	562,34	-119,99	-118,46	
143	70,36	0,00	66,20	15,02	0,00	562,34	543,35	-118,46	-115,49	
144	63,65	0,00	60,29	13,70	0,00	543,35	525,60	-115,49	-113,16	
145	27,91	0,00	26,17	5,97	0,00	525,60	517,76	-113,16	-111,87	
146	71,29	0,00	67,21	15,36	0,00	517,76	497,39	-111,87	-108,89	
147	18,74	0,00	17,46	4,01	0,00	497,39	491,98	-108,89	-107,89	
148	67,12	0,00	62,99	14,48	0,00	491,98	472,28	-107,89	-104,73	
149	52,08	0,00	48,76	11,26	0,00	472,28	456,73	-104,73	-102,13	
150	25,06	0,00	23,23	5,40	0,00	456,73	449,21	-102,13	-100,64	
151	31,79	0,00	29,87	6,93	0,00	449,21	439,52	-100,64	-99,14	
152	42,40	0,00	39,39	9,19	0,00	439,52	426,52	-99,14	-96,68	
153	33,81	0,00	31,78	7,42	0,00	426,52	415,98	-96,68	-95,07	
154	40,11	0,00	37,00	8,70	0,00	415,98	403,50	-95,07	-92,45	
155	51,33	0,00	48,12	11,32	0,00	403,50	387,06	-92,45	-89,82	
156	20,79	0,00	19,14	4,54	0,00	387,06	380,47	-89,82	-88,41	
157	15,50	0,00	14,43	3,42	0,00	380,47	375,46	-88,41	-87,51	
158	53,58	0,00	49,76	11,84	0,00	375,46	358,04	-87,51	-84,26	
159	68,58	0,00	63,98	15,31	0,00	358,04	335,31	-84,26	-80,35	
160	65,57	0,00	61,16	14,76	0,00	335,31	313,09	-80,35	-76,54	
161	49,78	0,00	46,64	11,33	0,00	313,09	295,95	-76,54	-73,82	
162	15,19	0,00	13,98	3,43	0,00	295,95	290,72	-73,82	-72,74	
163	18,52	0,00	17,03	4,19	0,00	290,72	284,31	-72,74	-71,40	
164	43,25	0,00	40,10	9,89	0,00	284,31	269,20	-71,40	-68,59	
165	33,48	0,00	31,23	7,74	0,00	269,20	257,40	-68,59	-66,59	
166	27,47	0,00	25,56	6,37	0,00	257,40	247,56	-66,59	-64,86	
167	34,59	0,00	32,34	8,09	0,00	247,56	235,07	-64,86	-62,85	
168	24,46	0,00	22,70	5,72	0,00	235,07	226,20	-62,85	-61,25	
169	32,34	0,00	29,81	7,58	0,00	226,20	214,48	-61,25	-58,92	
170	23,55	0,00	21,85	5,58	0,00	214,48	205,87	-58,92	-57,37	
171	47,02	0,00	43,75	11,26	0,00	205,87	188,44	-57,37	-54,37	
172	12,74	0,00	11,64	3,04	0,00	188,44	183,74	-54,37	-53,35	
173	46,91	0,00	43,38	11,36	0,00	183,74	166,15	-53,35	-50,08	
174	44,14	0,00	40,65	10,81	0,00	166,15	149,55	-50,08	-46,86	
175	13,40	0,00	11,95	3,25	0,00	149,55	144,62	-46,86	-45,50	
176	40,00	0,00	36,93	10,03	0,00	144,62	129,31	-45,50	-42,67	
177	30,12	0,00	27,43	7,59	0,00	129,31	117,90	-42,67	-40,19	
178	15,45	0,00	14,15	3,96	0,00	117,90	111,95	-40,19	-38,99	
179	19,06	0,00	17,04	4,85	0,00	111,95	104,80	-38,99	-37,15	
180	23,07	0,00	20,89	6,00	0,00	104,80	95,98	-37,15	-35,18	
181	17,89	0,00	16,24	4,72	0,00	95,98	89,15	-35,18	-33,70	
182	22,44	0,00	20,42	6,00	0,00	89,15	80,55	-33,70	-31,92	
183	27,88	0,00	25,57	7,62	0,00	80,55	69,72	-31,92	-29,92	
184	10,13	0,00	9,07	2,77	0,00	69,72	65,86	-29,92	-28,99	
185	7,31	0,00	6,45	2,00	0,00	65,86	63,09	-28,99	-28,24	
186	27,48	0,00	24,39	7,66	0,00	63,09	52,74	-28,24	-25,58	
187	32,12	0,00	28,47	9,26	0,00	52,74	40,70	-25,58	-22,56	
188	30,20	0,00	27,05	9,11	0,00	40,70	29,33	-22,56	-20,11	
189	21,45	0,00	19,08	6,70	0,00	29,33	21,37	-20,11	-18,34	
190	6,35	0,00	5,52	2,01	0,00	21,37	19,07	-18,34	-17,72	
191	8,06	0,00	6,73	2,54	0,00	19,07	16,31	-17,72	-16,69	
192	16,48	0,00	13,71	5,37	0,00	16,31	10,73	-16,69	-14,63	
193	12,22	0,00	10,00	4,16	0,00	10,73	6,80	-14,63	-13,05	
194	9,46	0,00	7,70	3,37	0,00	6,80	3,86	-13,05	-11,87	
195	11,20	0,00	9,07	4,18	0,00	3,86	0,52	-11,87	-10,52	
196	7,43	0,00	5,90	2,90	0,00	0,52	-1,55	-10,52	-9,60	
197	5,15	0,00	3,83	2,05	0,00	-1,55	-2,81	-9,60	-8,77	
198	10,24	0,00	7,64	4,35	0,00	-2,81	-5,16	-8,77	-7,29	
199	11,17	0,00	7,86	5,29	0,00	-5,16	-7,05	-7,29	-5,60	
200	2,40	0,00	1,33	1,22	0,00	-7,05	-7,20	-5,60	-4,98	
201	8,34	0,00	4,80	4,86	0,00	-7,20	-7,32	-4,98	-3,37	
202	5,69	0,00	2,24	4,35	0,00	-7,32	-5,99	-3,37	-2,04	
203	1,31	0,00	-0,25	1,28	0,00	-5,99	-5,01	-2,04	-1,29	
204	2,16	0,00	-1,16	3,53	0,00	-5,01	-1,82	-1,29	-0,29	
205	0,25	0,00	-1,16	1,45	0,00	-1,82	0,00	-0,29	0,00	

Metodo di MAKSIMOVIC

Coefficiente di sicurezza F_s= 1.474

Forze applicate sulle strisce

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
1	0,05	0,00	1,17	1,02	0,00	0,00	1,50	0,00	-0,32	
2	0,70	0,00	4,14	2,99	0,00	1,50	6,17	-0,32	-1,32	
3	1,63	0,00	5,61	3,32	0,00	6,17	11,75	-1,32	-2,51	
4	1,95	0,00	5,43	2,78	0,00	11,75	16,69	-2,51	-3,56	
5	4,07	0,00	9,76	4,45	0,00	16,69	24,95	-3,56	-5,33	
6	7,17	0,00	15,24	6,15	0,00	24,95	36,92	-5,33	-7,88	
7	15,72	0,00	29,96	10,78	0,00	36,92	58,62	-7,88	-12,52	
8	15,36	0,00	27,19	8,96	0,00	58,62	77,06	-12,52	-16,45	
9	20,95	0,00	35,18	10,91	0,00	77,06	99,68	-16,45	-21,28	
10	22,57	0,00	36,32	10,77	0,00	99,68	121,98	-21,28	-26,04	
11	9,17	0,00	14,36	4,14	0,00	121,98	130,52	-26,04	-27,87	
12	17,39	0,00	26,84	7,56	0,00	130,52	146,15	-27,87	-31,20	
13	14,38	0,00	21,73	6,00	0,00	146,15	158,46	-31,20	-33,83	

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
14	15,50	0,00	23,16	6,33	0,00	158,46	171,36	-33,83	-36,59	
15	20,29	0,00	29,80	8,05	0,00	171,36	187,57	-36,59	-40,05	
16	11,51	0,00	16,73	4,47	0,00	187,57	196,52	-40,05	-41,96	
17	9,30	0,00	13,42	3,56	0,00	196,52	203,62	-41,96	-43,47	
18	25,61	0,00	36,54	9,63	0,00	203,62	222,61	-43,47	-47,53	
19	34,67	0,00	48,54	12,61	0,00	222,61	247,02	-47,53	-52,74	
20	42,42	0,00	58,21	14,86	0,00	247,02	275,23	-52,74	-58,76	
21	35,03	0,00	47,20	11,88	0,00	275,23	297,30	-58,76	-63,47	
22	16,97	0,00	22,63	5,65	0,00	297,30	307,66	-63,47	-65,69	
23	35,98	0,00	47,47	11,76	0,00	307,66	328,87	-65,69	-70,21	
24	28,60	0,00	37,35	9,18	0,00	328,87	345,16	-70,21	-73,69	
25	19,50	0,00	25,23	6,18	0,00	345,16	355,93	-73,69	-75,99	
26	24,41	0,00	31,38	7,65	0,00	355,93	369,12	-75,99	-78,81	
27	17,50	0,00	22,39	5,44	0,00	369,12	378,42	-78,81	-80,79	
28	35,88	0,00	45,51	11,00	0,00	378,42	396,88	-80,79	-84,74	
29	24,23	0,00	30,49	7,33	0,00	396,88	408,98	-84,74	-87,32	
30	12,76	0,00	15,94	3,83	0,00	408,98	415,19	-87,32	-88,64	
31	30,07	0,00	37,50	8,96	0,00	415,19	429,68	-88,64	-91,74	
32	11,27	0,00	13,93	3,32	0,00	429,68	434,94	-91,74	-92,86	
33	57,17	0,00	70,32	16,69	0,00	434,94	461,02	-92,86	-98,43	
34	54,32	0,00	66,02	15,61	0,00	461,02	484,58	-98,43	-103,46	
35	63,80	0,00	76,68	18,03	0,00	484,58	510,89	-103,46	-109,08	
36	44,06	0,00	52,45	12,28	0,00	510,89	528,25	-109,08	-112,78	
37	17,17	0,00	20,31	4,74	0,00	528,25	534,81	-112,78	-114,18	
38	24,26	0,00	28,62	6,68	0,00	534,81	543,96	-114,18	-116,14	
39	39,77	0,00	46,67	10,86	0,00	543,96	558,55	-116,14	-119,25	
40	32,02	0,00	37,39	8,68	0,00	558,55	569,98	-119,25	-121,69	
41	33,62	0,00	39,03	9,05	0,00	569,98	581,60	-121,69	-124,17	
42	13,33	0,00	15,45	3,58	0,00	581,60	586,18	-124,17	-125,15	
43	30,60	0,00	35,29	8,16	0,00	586,18	596,38	-125,15	-127,33	
44	16,06	0,00	18,46	4,26	0,00	596,38	601,62	-127,33	-128,45	
45	24,89	0,00	28,54	6,58	0,00	601,62	609,63	-128,45	-130,16	
46	50,51	0,00	57,64	13,25	0,00	609,63	625,40	-130,16	-133,53	
47	65,78	0,00	74,52	17,08	0,00	625,40	645,00	-133,53	-137,71	
48	76,77	0,00	86,19	19,67	0,00	645,00	666,50	-137,71	-142,30	
49	60,87	0,00	67,86	15,44	0,00	666,50	682,67	-142,30	-145,75	
50	30,09	0,00	33,37	7,58	0,00	682,67	690,35	-145,75	-147,39	
51	58,12	0,00	64,16	14,55	0,00	690,35	704,65	-147,39	-150,45	
52	46,27	0,00	50,82	11,50	0,00	704,65	715,56	-150,45	-152,77	
53	31,07	0,00	34,00	7,69	0,00	715,56	722,65	-152,77	-154,29	
54	39,81	0,00	43,42	9,81	0,00	722,65	731,47	-154,29	-156,17	
55	37,26	0,00	40,51	9,14	0,00	731,47	739,47	-156,17	-157,88	
56	28,87	0,00	31,29	7,06	0,00	739,47	745,48	-157,88	-159,16	
57	50,94	0,00	55,01	12,39	0,00	745,48	755,71	-159,16	-161,35	
58	64,74	0,00	69,58	15,66	0,00	755,71	768,07	-161,35	-163,99	
59	14,83	0,00	15,88	3,57	0,00	768,07	770,79	-163,99	-164,57	
60	82,39	0,00	87,94	19,74	0,00	770,79	785,30	-164,57	-167,67	
61	76,16	0,00	80,81	18,10	0,00	785,30	797,75	-167,67	-170,32	
62	15,37	0,00	16,24	3,63	0,00	797,75	800,14	-170,32	-170,83	
63	75,91	0,00	80,01	17,88	0,00	800,14	811,45	-170,83	-173,25	
64	59,59	0,00	62,52	13,95	0,00	811,45	819,72	-173,25	-175,01	
65	26,86	0,00	28,10	6,26	0,00	819,72	823,28	-175,01	-175,77	
66	33,32	0,00	34,79	7,75	0,00	823,28	827,53	-175,77	-176,68	
67	36,66	0,00	38,19	8,51	0,00	827,53	832,05	-176,68	-177,65	
68	15,98	0,00	16,62	3,70	0,00	832,05	833,96	-177,65	-178,05	
69	41,61	0,00	43,20	9,62	0,00	833,96	838,77	-178,05	-179,08	
70	46,59	0,00	48,25	10,74	0,00	838,77	843,88	-179,08	-180,17	
71	58,17	0,00	60,05	13,36	0,00	843,88	849,87	-180,17	-181,45	
72	29,25	0,00	30,12	6,70	0,00	849,87	852,69	-181,45	-182,05	
73	22,84	0,00	23,49	5,22	0,00	852,69	854,83	-182,05	-182,51	
74	67,36	0,00	69,09	15,34	0,00	854,83	860,73	-182,51	-183,77	
75	86,34	0,00	88,20	19,56	0,00	860,73	867,45	-183,77	-185,20	
76	95,66	0,00	97,25	21,55	0,00	867,45	873,83	-185,20	-186,57	
77	74,46	0,00	75,39	16,69	0,00	873,83	878,04	-186,57	-187,47	
78	18,70	0,00	18,89	4,18	0,00	878,04	879,00	-187,47	-187,67	
79	22,14	0,00	22,34	4,94	0,00	879,00	880,08	-187,67	-187,90	
80	69,99	0,00	70,49	15,60	0,00	880,08	883,13	-187,90	-188,55	
81	54,74	0,00	54,98	12,17	0,00	883,13	885,13	-188,55	-188,98	
82	39,37	0,00	39,45	8,73	0,00	885,13	886,37	-188,98	-189,24	
83	49,73	0,00	49,74	11,01	0,00	886,37	887,69	-189,24	-189,53	
84	43,04	0,00	42,97	9,51	0,00	887,69	888,63	-189,53	-189,73	
85	34,51	0,00	34,39	7,61	0,00	888,63	889,22	-189,73	-189,85	
86	60,54	0,00	60,23	13,33	0,00	889,22	889,98	-189,85	-190,01	
87	78,10	0,00	77,48	17,14	0,00	889,98	890,38	-190,01	-190,10	
88	29,56	0,00	29,26	6,47	0,00	890,38	890,36	-190,10	-190,09	
89	81,95	0,00	80,96	17,91	0,00	890,36	889,86	-190,09	-189,99	
90	87,58	0,00	86,23	19,08	0,00	889,86	888,56	-189,99	-189,71	
91	19,32	0,00	18,99	4,20	0,00	888,56	888,18	-189,71	-189,63	
92	84,33	0,00	82,72	18,30	0,00	888,18	886,03	-189,63	-189,17	
93	40,39	0,00	39,55	8,76	0,00	886,03	884,80	-189,17	-188,91	
94	56,20	0,00	54,92	12,16	0,00	884,80	882,77	-188,91	-188,47	
95	36,88	0,00	35,99	7,97	0,00	882,77	881,30	-188,47	-188,16	
96	57,97	0,00	56,48	12,52	0,00	881,30	878,70	-188,16	-187,61	
97	45,72	0,00	44,47	9,86	0,00	878,70	876,42	-187,61	-187,12	
98	51,07	0,00	49,61	11,00	0,00	876,42	873,68	-187,12	-186,53	
99	65,25	0,00	63,25	14,02	0,00	873,68	869,78	-186,53	-185,70	
100	29,99	0,00	29,03	6,44	0,00	869,78	867,88	-185,70	-185,29	
101	24,70	0,00	23,89	5,30	0,00	867,88	866,24	-185,29	-184,95	
102	72,40	0,00	69,92	15,52	0,00	866,24	861,11	-184,95	-183,85	
103	93,46	0,00	90,05	20,00	0,00	861,11	853,77	-183,85	-182,28	
104	98,42	0,00	94,58	21,03	0,00	853,77	845,26	-182,28	-180,47	
105	77,21	0,00	74,02	16,48	0,00	845,26	837,97	-180,47	-178,91	
106	19,29	0,00	18,47	4,11	0,00	837,97	836,05	-178,91	-178,50	

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
107	24,56	0,00	23,50	5,23	0,00	836,05	833,60	-178,50	-177,98	
108	70,09	0,00	66,99	14,93	0,00	833,60	826,26	-177,98	-176,41	
109	54,23	0,00	51,74	11,54	0,00	826,26	820,27	-176,41	-175,13	
110	41,93	0,00	39,96	8,92	0,00	820,27	815,47	-175,13	-174,11	
111	52,33	0,00	49,83	11,13	0,00	815,47	809,34	-174,11	-172,80	
112	41,80	0,00	39,74	8,88	0,00	809,34	804,19	-172,80	-171,70	
113	33,05	0,00	31,41	7,02	0,00	804,19	800,07	-171,70	-170,82	
114	62,51	0,00	59,32	13,27	0,00	800,07	791,98	-170,82	-169,09	
115	79,64	0,00	75,46	16,90	0,00	791,98	781,19	-169,09	-166,79	
116	25,91	0,00	24,52	5,50	0,00	781,19	777,58	-166,79	-166,02	
117	82,63	0,00	78,10	17,53	0,00	777,58	765,68	-166,02	-163,48	
118	32,60	0,00	30,78	6,91	0,00	765,68	760,85	-163,48	-162,44	
119	61,59	0,00	58,08	13,06	0,00	760,85	751,43	-162,44	-160,43	
120	91,86	0,00	86,49	19,48	0,00	751,43	736,82	-160,43	-157,31	
121	62,62	0,00	58,87	13,28	0,00	736,82	726,46	-157,31	-155,10	
122	30,41	0,00	28,56	6,45	0,00	726,46	721,30	-155,10	-154,00	
123	37,11	0,00	34,83	7,87	0,00	721,30	714,91	-154,00	-152,64	
124	53,87	0,00	50,52	11,42	0,00	714,91	705,42	-152,64	-150,61	
125	41,96	0,00	39,32	8,90	0,00	705,42	697,90	-150,61	-149,01	
126	50,15	0,00	46,95	10,64	0,00	697,90	688,73	-149,01	-147,05	
127	63,25	0,00	59,15	13,42	0,00	688,73	676,86	-147,05	-144,51	
128	26,53	0,00	24,78	5,63	0,00	676,86	671,72	-144,51	-143,41	
129	21,51	0,00	20,10	4,57	0,00	671,72	667,58	-143,41	-142,53	
130	69,10	0,00	64,50	14,69	0,00	667,58	654,00	-142,53	-139,63	
131	88,19	0,00	82,19	18,76	0,00	654,00	636,06	-139,63	-135,80	
132	88,92	0,00	82,75	18,94	0,00	636,06	617,36	-135,80	-131,81	
133	68,60	0,00	63,75	14,64	0,00	617,36	602,49	-131,81	-128,63	
134	19,00	0,00	17,65	4,06	0,00	602,49	598,31	-128,63	-127,74	
135	23,68	0,00	21,98	5,06	0,00	598,31	593,06	-127,74	-126,62	
136	61,24	0,00	56,82	13,11	0,00	593,06	579,30	-126,62	-123,68	
137	48,35	0,00	44,82	10,36	0,00	579,30	568,19	-123,68	-121,31	
138	37,22	0,00	34,48	7,98	0,00	568,19	559,52	-121,31	-119,46	
139	47,70	0,00	44,16	10,25	0,00	559,52	548,25	-119,46	-117,05	
140	35,09	0,00	32,47	7,55	0,00	548,25	539,88	-117,05	-115,27	
141	28,83	0,00	26,65	6,21	0,00	539,88	532,85	-115,27	-113,77	
142	54,36	0,00	50,24	11,72	0,00	532,85	519,51	-113,77	-110,92	
143	70,36	0,00	64,98	15,20	0,00	519,51	501,95	-110,92	-107,17	
144	63,65	0,00	58,72	13,78	0,00	501,95	485,61	-107,17	-103,68	
145	27,91	0,00	25,73	6,05	0,00	485,61	478,36	-103,68	-102,13	
146	71,29	0,00	65,68	15,49	0,00	478,36	459,60	-102,13	-98,13	
147	18,74	0,00	17,26	4,08	0,00	459,60	454,58	-98,13	-97,06	
148	67,12	0,00	61,77	14,65	0,00	454,58	436,41	-97,06	-93,18	
149	52,08	0,00	47,88	11,40	0,00	436,41	422,06	-93,18	-90,11	
150	25,06	0,00	23,03	5,50	0,00	422,06	415,08	-90,11	-88,62	
151	31,79	0,00	29,20	6,99	0,00	415,08	406,18	-88,62	-86,72	
152	42,40	0,00	38,93	9,35	0,00	406,18	394,14	-86,72	-84,15	
153	33,81	0,00	31,03	7,48	0,00	394,14	384,46	-84,15	-82,08	
154	40,11	0,00	36,79	8,89	0,00	384,46	372,86	-82,08	-79,61	
155	51,33	0,00	47,05	11,43	0,00	372,86	357,77	-79,61	-76,38	
156	20,79	0,00	19,05	4,64	0,00	357,77	351,64	-76,38	-75,08	
157	15,50	0,00	14,19	3,47	0,00	351,64	347,02	-75,08	-74,09	
158	53,58	0,00	49,05	12,03	0,00	347,02	330,95	-74,09	-70,66	
159	68,58	0,00	62,73	15,49	0,00	330,95	310,07	-70,66	-66,20	
160	65,57	0,00	59,91	14,92	0,00	310,07	289,68	-66,20	-61,85	
161	49,78	0,00	45,45	11,40	0,00	289,68	274,01	-61,85	-58,50	
162	15,19	0,00	13,86	3,49	0,00	274,01	269,17	-58,50	-57,47	
163	18,52	0,00	16,90	4,27	0,00	269,17	263,24	-57,47	-56,20	
164	43,25	0,00	39,43	10,03	0,00	263,24	249,35	-56,20	-53,24	
165	33,48	0,00	30,51	7,81	0,00	249,35	238,56	-53,24	-50,93	
166	27,47	0,00	25,02	6,44	0,00	238,56	229,55	-50,93	-49,01	
167	34,59	0,00	31,48	8,15	0,00	229,55	218,17	-49,01	-46,58	
168	24,46	0,00	22,25	5,79	0,00	218,17	210,05	-46,58	-44,85	
169	32,34	0,00	29,40	7,70	0,00	210,05	199,27	-44,85	-42,54	
170	23,55	0,00	21,40	5,64	0,00	199,27	191,39	-42,54	-40,86	
171	47,02	0,00	42,69	11,35	0,00	191,39	175,50	-40,86	-37,47	
172	12,74	0,00	11,55	3,10	0,00	175,50	171,16	-37,47	-36,54	
173	46,91	0,00	42,53	11,49	0,00	171,16	155,08	-36,54	-33,11	
174	44,14	0,00	39,97	10,96	0,00	155,08	139,88	-33,11	-29,86	
175	13,40	0,00	12,12	3,36	0,00	139,88	135,26	-29,86	-28,88	
176	40,00	0,00	36,14	10,14	0,00	135,26	121,31	-28,88	-25,90	
177	30,12	0,00	27,18	7,74	0,00	121,31	110,81	-25,90	-23,66	
178	15,45	0,00	13,93	4,01	0,00	110,81	105,37	-23,66	-22,50	
179	19,06	0,00	17,16	4,99	0,00	105,37	98,71	-22,50	-21,08	
180	23,07	0,00	20,75	6,12	0,00	98,71	90,60	-21,08	-19,34	
181	17,89	0,00	16,07	4,80	0,00	90,60	84,35	-19,34	-18,01	
182	22,44	0,00	20,13	6,10	0,00	84,35	76,49	-18,01	-16,33	
183	27,88	0,00	24,96	7,69	0,00	76,49	66,70	-16,33	-14,24	
184	10,13	0,00	9,06	2,83	0,00	66,70	63,14	-14,24	-13,48	
185	7,31	0,00	6,53	2,06	0,00	63,14	60,55	-13,48	-12,93	
186	27,48	0,00	24,51	7,87	0,00	60,55	50,98	-12,93	-10,88	
187	32,12	0,00	28,53	9,49	0,00	50,98	39,89	-10,88	-8,52	
188	30,20	0,00	26,69	9,26	0,00	39,89	29,59	-8,52	-6,32	
189	21,45	0,00	18,87	6,81	0,00	29,59	22,38	-6,32	-4,78	
190	6,35	0,00	5,56	2,06	0,00	22,38	20,27	-4,78	-4,33	
191	8,06	0,00	7,05	2,65	0,00	20,27	17,63	-4,33	-3,76	
192	16,48	0,00	14,34	5,61	0,00	17,63	12,33	-3,76	-2,63	
193	12,22	0,00	10,56	4,36	0,00	12,33	8,57	-2,63	-1,83	
194	9,46	0,00	8,11	3,51	0,00	8,57	5,77	-1,83	-1,23	
195	11,20	0,00	9,53	4,35	0,00	5,77	2,62	-1,23	-0,56	
196	7,43	0,00	6,26	3,02	0,00	2,62	0,65	-0,56	-0,14	
197	5,15	0,00	4,31	2,18	0,00	0,65	-0,64	-0,14	0,14	
198	10,24	0,00	8,44	4,59	0,00	-0,64	-2,98	0,14	0,64	
199	11,17	0,00	8,95	5,60	0,00	-2,98	-4,94	0,64	1,06	

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
200	2,40	0,00	1,86	1,34	0,00	-4,94	-5,24	1,06	1,12	
201	8,34	0,00	6,22	5,21	0,00	-5,24	-5,67	1,12	1,21	
202	5,69	0,00	3,72	4,69	0,00	-5,67	-4,76	1,21	1,02	
203	1,31	0,00	0,68	1,47	0,00	-4,76	-4,15	1,02	0,89	
204	2,16	0,00	0,45	3,87	0,00	-4,15	-1,57	0,89	0,34	
205	0,25	0,00	-0,49	1,64	0,00	-1,57	0,00	0,34	0,00	

Metodo di GLE

Coefficiente di sicurezza F_S= 1.384

Forze applicate sulle strisce

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
1	0,05	0,00	0,79	1,01	0,00	0,00	1,30	0,00	-0,04	
2	0,70	0,00	2,91	2,94	0,00	1,30	5,34	-0,04	-0,16	
3	1,63	0,00	4,10	3,24	0,00	5,34	10,15	-0,16	-0,30	
4	1,95	0,00	4,04	2,70	0,00	10,15	14,42	-0,30	-0,42	
5	4,07	0,00	7,40	4,28	0,00	14,42	21,56	-0,42	-0,63	
6	7,17	0,00	11,75	5,88	0,00	21,56	31,91	-0,63	-0,93	
7	15,72	0,00	23,50	10,22	0,00	31,91	50,79	-0,93	-1,49	
8	15,36	0,00	21,59	8,45	0,00	50,79	66,92	-1,49	-1,96	
9	20,95	0,00	28,21	10,27	0,00	66,92	86,82	-1,96	-2,54	
10	22,57	0,00	29,37	10,12	0,00	86,82	106,54	-2,54	-3,12	
11	9,17	0,00	11,68	3,89	0,00	106,54	114,13	-3,12	-3,34	
12	17,39	0,00	21,88	7,09	0,00	114,13	128,04	-3,34	-3,75	
13	14,38	0,00	17,79	5,63	0,00	128,04	139,03	-3,75	-4,07	
14	15,50	0,00	19,01	5,94	0,00	139,03	150,58	-4,07	-4,41	
15	20,29	0,00	24,55	7,56	0,00	150,58	165,15	-4,41	-4,84	
16	11,51	0,00	13,81	4,19	0,00	165,15	173,20	-4,84	-5,07	
17	9,30	0,00	11,10	3,35	0,00	173,20	179,61	-5,07	-5,26	
18	25,61	0,00	30,29	9,04	0,00	179,61	196,77	-5,26	-5,76	
19	34,67	0,00	40,40	11,85	0,00	196,77	218,95	-5,76	-6,41	
20	42,42	0,00	48,67	13,98	0,00	218,95	244,70	-6,41	-7,17	
21	35,03	0,00	39,63	11,18	0,00	244,70	264,94	-7,17	-7,76	
22	16,97	0,00	19,05	5,32	0,00	264,94	274,47	-7,76	-8,04	
23	35,98	0,00	40,05	11,09	0,00	274,47	294,03	-8,04	-8,61	
24	28,60	0,00	31,58	8,66	0,00	294,03	309,11	-8,61	-9,05	
25	19,50	0,00	21,38	5,83	0,00	309,11	319,11	-9,05	-9,35	
26	24,41	0,00	26,64	7,23	0,00	319,11	331,37	-9,35	-9,71	
27	17,50	0,00	19,03	5,14	0,00	331,37	340,03	-9,71	-9,96	
28	35,88	0,00	38,75	10,41	0,00	340,03	357,27	-9,96	-10,46	
29	24,23	0,00	26,01	6,94	0,00	357,27	368,60	-10,46	-10,80	
30	12,76	0,00	13,63	3,63	0,00	368,60	374,43	-10,80	-10,97	
31	30,07	0,00	32,06	8,49	0,00	374,43	388,04	-10,97	-11,36	
32	11,27	0,00	11,94	3,15	0,00	388,04	392,99	-11,36	-11,51	
33	57,17	0,00	60,33	15,84	0,00	392,99	417,61	-11,51	-12,23	
34	54,32	0,00	56,81	14,84	0,00	417,61	439,95	-12,23	-12,89	
35	63,80	0,00	66,17	17,16	0,00	439,95	465,01	-12,89	-13,62	
36	44,06	0,00	45,38	11,70	0,00	465,01	481,62	-13,62	-14,11	
37	17,17	0,00	17,60	4,53	0,00	481,62	487,91	-14,11	-14,29	
38	24,26	0,00	24,82	6,37	0,00	487,91	496,70	-14,29	-14,55	
39	39,77	0,00	40,53	10,38	0,00	496,70	510,74	-14,55	-14,96	
40	32,02	0,00	32,51	8,30	0,00	510,74	521,76	-14,96	-15,28	
41	33,62	0,00	33,99	8,66	0,00	521,76	533,01	-15,28	-15,61	
42	13,33	0,00	13,46	3,42	0,00	533,01	537,44	-15,61	-15,74	
43	30,60	0,00	30,79	7,81	0,00	537,44	547,34	-15,74	-16,03	
44	16,06	0,00	16,12	4,08	0,00	547,34	552,44	-16,03	-16,18	
45	24,89	0,00	24,94	6,31	0,00	552,44	560,24	-16,18	-16,41	
46	50,51	0,00	50,44	12,72	0,00	560,24	575,64	-16,41	-16,86	
47	65,78	0,00	65,35	16,41	0,00	575,64	594,85	-16,86	-17,42	
48	76,77	0,00	75,78	18,93	0,00	594,85	616,03	-17,42	-18,04	
49	60,87	0,00	59,78	14,88	0,00	616,03	632,04	-18,04	-18,51	
50	30,09	0,00	29,45	7,31	0,00	632,04	639,67	-18,51	-18,73	
51	58,12	0,00	56,70	14,05	0,00	639,67	653,93	-18,73	-19,15	
52	46,27	0,00	44,97	11,12	0,00	653,93	664,84	-19,15	-19,47	
53	31,07	0,00	30,13	7,44	0,00	664,84	671,96	-19,47	-19,68	
54	39,81	0,00	38,51	9,50	0,00	671,96	680,84	-19,68	-19,94	
55	37,26	0,00	35,97	8,86	0,00	680,84	688,91	-19,94	-20,18	
56	28,87	0,00	27,80	6,84	0,00	688,91	694,99	-20,18	-20,36	
57	50,94	0,00	48,94	12,02	0,00	694,99	705,39	-20,36	-20,66	
58	64,74	0,00	62,01	15,20	0,00	705,39	718,00	-20,66	-21,03	
59	14,83	0,00	14,17	3,47	0,00	718,00	720,79	-21,03	-21,11	
60	82,39	0,00	78,55	19,20	0,00	720,79	735,72	-21,11	-21,55	
61	76,16	0,00	72,33	17,63	0,00	735,72	748,62	-21,55	-21,93	
62	15,37	0,00	14,56	3,54	0,00	748,62	751,11	-21,93	-22,00	
63	75,91	0,00	71,78	17,45	0,00	751,11	762,94	-22,00	-22,35	
64	59,59	0,00	56,19	13,63	0,00	762,94	771,67	-22,35	-22,60	
65	26,86	0,00	25,28	6,12	0,00	771,67	775,44	-22,60	-22,71	
66	33,32	0,00	31,32	7,58	0,00	775,44	779,97	-22,71	-22,84	
67	36,66	0,00	34,41	8,33	0,00	779,97	784,80	-22,84	-22,99	
68	15,98	0,00	14,98	3,62	0,00	784,80	786,84	-22,99	-23,05	
69	41,61	0,00	38,98	9,43	0,00	786,84	792,03	-23,05	-23,20	
70	46,59	0,00	43,57	10,53	0,00	792,03	797,57	-23,20	-23,36	
71	58,17	0,00	54,29	13,11	0,00	797,57	804,12	-23,36	-23,55	
72	29,25	0,00	27,26	6,58	0,00	804,12	807,23	-23,55	-23,64	
73	22,84	0,00	21,27	5,13	0,00	807,23	809,60	-23,64	-23,71	
74	67,36	0,00	62,63	15,09	0,00	809,60	816,20	-23,71	-23,90	
75	86,34	0,00	80,08	19,26	0,00	816,20	823,85	-23,90	-24,13	
76	95,66	0,00	88,49	21,25	0,00	823,85	831,31	-24,13	-24,35	
77	74,46	0,00	68,72	16,48	0,00	831,31	836,39	-24,35	-24,50	

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
78	18,70	0,00	17,23	4,13	0,00	836,39	837,57	-24,50	-24,53	
79	22,14	0,00	20,40	4,89	0,00	837,57	838,91	-24,53	-24,57	
80	69,99	0,00	64,40	15,43	0,00	838,91	842,80	-24,57	-24,68	
81	54,74	0,00	50,29	12,05	0,00	842,80	845,49	-24,68	-24,76	
82	39,37	0,00	36,13	8,65	0,00	845,49	847,22	-24,76	-24,81	
83	49,73	0,00	45,59	10,92	0,00	847,22	849,17	-24,81	-24,87	
84	43,04	0,00	39,41	9,44	0,00	849,17	850,65	-24,87	-24,91	
85	34,51	0,00	31,58	7,56	0,00	850,65	851,69	-24,91	-24,94	
86	60,54	0,00	55,34	13,24	0,00	851,69	853,23	-24,94	-24,99	
87	78,10	0,00	71,29	17,05	0,00	853,23	854,65	-24,99	-25,03	
88	29,56	0,00	26,96	6,45	0,00	854,65	855,03	-25,03	-25,04	
89	81,95	0,00	74,65	17,85	0,00	855,03	855,62	-25,04	-25,06	
90	87,58	0,00	79,65	19,04	0,00	855,62	855,50	-25,06	-25,06	
91	19,32	0,00	17,56	4,20	0,00	855,50	855,38	-25,06	-25,05	
92	84,33	0,00	76,57	18,30	0,00	855,38	854,38	-25,05	-25,02	
93	40,39	0,00	36,64	8,76	0,00	854,38	853,70	-25,02	-25,00	
94	56,20	0,00	50,94	12,18	0,00	853,70	852,43	-25,00	-24,97	
95	36,88	0,00	33,41	7,99	0,00	852,43	851,46	-24,97	-24,94	
96	57,97	0,00	52,48	12,55	0,00	851,46	849,66	-24,94	-24,88	
97	45,72	0,00	41,36	9,89	0,00	849,66	848,01	-24,88	-24,84	
98	51,07	0,00	46,18	11,05	0,00	848,01	845,96	-24,84	-24,78	
99	65,25	0,00	58,94	14,10	0,00	845,96	842,96	-24,78	-24,69	
100	29,99	0,00	27,08	6,48	0,00	842,96	841,46	-24,69	-24,64	
101	24,70	0,00	22,29	5,33	0,00	841,46	840,16	-24,64	-24,61	
102	72,40	0,00	65,32	15,63	0,00	840,16	836,02	-24,61	-24,49	
103	93,46	0,00	84,24	20,17	0,00	836,02	829,95	-24,49	-24,31	
104	98,42	0,00	88,64	21,25	0,00	829,95	822,75	-24,31	-24,10	
105	77,21	0,00	69,48	16,67	0,00	822,75	816,50	-24,10	-23,91	
106	19,29	0,00	17,36	4,16	0,00	816,50	814,83	-23,91	-23,86	
107	24,56	0,00	22,09	5,30	0,00	814,83	812,71	-23,86	-23,80	
108	70,09	0,00	63,02	15,13	0,00	812,71	806,30	-23,80	-23,61	
109	54,23	0,00	48,74	11,71	0,00	806,30	801,01	-23,61	-23,46	
110	41,93	0,00	37,67	9,05	0,00	801,01	796,76	-23,46	-23,34	
111	52,33	0,00	47,01	11,30	0,00	796,76	791,30	-23,34	-23,18	
112	41,80	0,00	37,53	9,03	0,00	791,30	786,68	-23,18	-23,04	
113	33,05	0,00	29,68	7,14	0,00	786,68	782,98	-23,04	-22,93	
114	62,51	0,00	56,10	13,51	0,00	782,98	775,67	-22,93	-22,72	
115	79,64	0,00	71,46	17,22	0,00	775,67	765,87	-22,72	-22,43	
116	25,91	0,00	23,24	5,61	0,00	765,87	762,58	-22,43	-22,33	
117	82,63	0,00	74,11	17,89	0,00	762,58	751,67	-22,33	-22,02	
118	32,60	0,00	29,23	7,06	0,00	751,67	747,23	-22,02	-21,88	
119	61,59	0,00	55,22	13,36	0,00	747,23	738,53	-21,88	-21,63	
120	91,86	0,00	82,35	19,95	0,00	738,53	724,98	-21,63	-21,23	
121	62,62	0,00	56,13	13,62	0,00	724,98	715,33	-21,23	-20,95	
122	30,41	0,00	27,26	6,62	0,00	715,33	710,50	-20,95	-20,81	
123	37,11	0,00	33,26	8,08	0,00	710,50	704,51	-20,81	-20,63	
124	53,87	0,00	48,29	11,73	0,00	704,51	695,61	-20,63	-20,37	
125	41,96	0,00	37,61	9,15	0,00	695,61	688,53	-20,37	-20,17	
126	50,15	0,00	44,95	10,94	0,00	688,53	679,87	-20,17	-19,91	
127	63,25	0,00	56,69	13,82	0,00	679,87	668,64	-19,91	-19,58	
128	26,53	0,00	23,79	5,80	0,00	668,64	663,76	-19,58	-19,44	
129	21,51	0,00	19,28	4,71	0,00	663,76	659,84	-19,44	-19,33	
130	69,10	0,00	61,95	15,14	0,00	659,84	646,93	-19,33	-18,95	
131	88,19	0,00	79,07	19,37	0,00	646,93	629,80	-18,95	-18,45	
132	88,92	0,00	79,74	19,58	0,00	629,80	611,89	-18,45	-17,92	
133	68,60	0,00	61,53	15,16	0,00	611,89	597,59	-17,92	-17,50	
134	19,00	0,00	17,05	4,21	0,00	597,59	593,58	-17,50	-17,38	
135	23,68	0,00	21,24	5,25	0,00	593,58	588,51	-17,38	-17,24	
136	61,24	0,00	54,95	13,59	0,00	588,51	575,24	-17,24	-16,85	
137	48,35	0,00	43,40	10,76	0,00	575,24	564,49	-16,85	-16,53	
138	37,22	0,00	33,41	8,29	0,00	564,49	556,10	-16,53	-16,29	
139	47,70	0,00	42,82	10,65	0,00	556,10	545,16	-16,29	-15,97	
140	35,09	0,00	31,51	7,85	0,00	545,16	537,03	-15,97	-15,73	
141	28,83	0,00	25,89	6,47	0,00	537,03	530,19	-15,73	-15,53	
142	54,36	0,00	48,83	12,21	0,00	530,19	517,19	-15,53	-15,15	
143	70,36	0,00	63,22	15,84	0,00	517,19	500,06	-15,15	-14,65	
144	63,65	0,00	57,23	14,39	0,00	500,06	484,07	-14,65	-14,18	
145	27,91	0,00	25,10	6,32	0,00	484,07	476,96	-14,18	-13,97	
146	71,29	0,00	64,13	16,20	0,00	476,96	458,55	-13,97	-13,43	
147	18,74	0,00	16,87	4,27	0,00	458,55	453,62	-13,43	-13,29	
148	67,12	0,00	60,42	15,34	0,00	453,62	435,73	-13,29	-12,76	
149	52,08	0,00	46,90	11,95	0,00	435,73	421,58	-12,76	-12,35	
150	25,06	0,00	22,58	5,77	0,00	421,58	414,68	-12,35	-12,15	
151	31,79	0,00	28,64	7,33	0,00	414,68	405,88	-12,15	-11,89	
152	42,40	0,00	38,21	9,82	0,00	405,88	393,97	-11,89	-11,54	
153	33,81	0,00	30,48	7,85	0,00	393,97	384,38	-11,54	-11,26	
154	40,11	0,00	36,17	9,35	0,00	384,38	372,89	-11,26	-10,92	
155	51,33	0,00	46,31	12,03	0,00	372,89	357,89	-10,92	-10,48	
156	20,79	0,00	18,76	4,89	0,00	357,89	351,81	-10,48	-10,30	
157	15,50	0,00	13,98	3,65	0,00	351,81	347,22	-10,30	-10,17	
158	53,58	0,00	48,35	12,67	0,00	347,22	331,21	-10,17	-9,70	
159	68,58	0,00	61,91	16,34	0,00	331,21	310,39	-9,70	-9,09	
160	65,57	0,00	59,24	15,76	0,00	310,39	290,01	-9,09	-8,49	
161	49,78	0,00	44,98	12,05	0,00	290,01	274,33	-8,49	-8,03	
162	15,19	0,00	13,73	3,70	0,00	274,33	269,48	-8,03	-7,89	
163	18,52	0,00	16,75	4,52	0,00	269,48	263,53	-7,89	-7,72	
164	43,25	0,00	39,10	10,61	0,00	263,53	249,60	-7,72	-7,31	
165	33,48	0,00	30,26	8,26	0,00	249,60	238,77	-7,31	-6,99	
166	27,47	0,00	24,85	6,82	0,00	238,77	229,71	-6,99	-6,73	
167	34,59	0,00	31,28	8,64	0,00	229,71	218,25	-6,73	-6,39	
168	24,46	0,00	22,12	6,14	0,00	218,25	210,08	-6,39	-6,15	
169	32,34	0,00	29,26	8,17	0,00	210,08	199,21	-6,15	-5,83	
170	23,55	0,00	21,30	5,99	0,00	199,21	191,27	-5,83	-5,60	

N°	W [kN]	Q [kN]	N [kN]	T [kN]	U [kN]	E _s [kN]	E _d [kN]	X _s [kN]	X _d [kN]	ID
171	47,02	0,00	42,53	12,06	0,00	191,27	175,23	-5,60	-5,13	
172	12,74	0,00	11,52	3,29	0,00	175,23	170,85	-5,13	-5,00	
173	46,91	0,00	42,42	12,22	0,00	170,85	154,60	-5,00	-4,53	
174	44,14	0,00	39,89	11,66	0,00	154,60	139,21	-4,53	-4,08	
175	13,40	0,00	12,10	3,58	0,00	139,21	134,54	-4,08	-3,94	
176	40,00	0,00	36,12	10,79	0,00	134,54	120,40	-3,94	-3,53	
177	30,12	0,00	27,16	8,24	0,00	120,40	109,76	-3,53	-3,21	
178	15,45	0,00	13,94	4,28	0,00	109,76	104,24	-3,21	-3,05	
179	19,06	0,00	17,16	5,32	0,00	104,24	97,49	-3,05	-2,86	
180	23,07	0,00	20,76	6,52	0,00	97,49	89,26	-2,86	-2,61	
181	17,89	0,00	16,07	5,11	0,00	89,26	82,91	-2,61	-2,43	
182	22,44	0,00	20,13	6,49	0,00	82,91	74,95	-2,43	-2,20	
183	27,88	0,00	24,98	8,20	0,00	74,95	65,00	-2,20	-1,90	
184	10,13	0,00	9,07	3,02	0,00	65,00	61,39	-1,90	-1,80	
185	7,31	0,00	6,54	2,20	0,00	61,39	58,76	-1,80	-1,72	
186	27,48	0,00	24,50	8,37	0,00	58,76	49,05	-1,72	-1,44	
187	32,12	0,00	28,50	10,10	0,00	49,05	37,81	-1,44	-1,11	
188	30,20	0,00	26,64	9,85	0,00	37,81	27,38	-1,11	-0,80	
189	21,45	0,00	18,81	7,24	0,00	27,38	20,09	-0,80	-0,59	
190	6,35	0,00	5,54	2,19	0,00	20,09	17,96	-0,59	-0,53	
191	8,06	0,00	7,01	2,82	0,00	17,96	15,30	-0,53	-0,45	
192	16,48	0,00	14,23	5,95	0,00	15,30	9,98	-0,45	-0,29	
193	12,22	0,00	10,43	4,62	0,00	9,98	6,22	-0,29	-0,18	
194	9,46	0,00	7,98	3,72	0,00	6,22	3,44	-0,18	-0,10	
195	11,20	0,00	9,34	4,59	0,00	3,44	0,33	-0,10	-0,01	
196	7,43	0,00	6,10	3,19	0,00	0,33	-1,59	-0,01	0,05	
197	5,15	0,00	4,18	2,29	0,00	-1,59	-2,83	0,05	0,08	
198	10,24	0,00	8,13	4,82	0,00	-2,83	-5,06	0,08	0,15	
199	11,17	0,00	8,46	5,86	0,00	-5,06	-6,80	0,15	0,20	
200	2,40	0,00	1,72	1,40	0,00	-6,80	-7,03	0,20	0,21	
201	8,34	0,00	5,58	5,42	0,00	-7,03	-7,14	0,21	0,21	
202	5,69	0,00	2,98	4,85	0,00	-7,14	-5,84	0,21	0,17	
203	1,31	0,00	0,40	1,51	0,00	-5,84	-5,07	0,17	0,15	
204	2,16	0,00	-0,41	3,96	0,00	-5,07	-2,00	0,15	0,06	
205	0,25	0,00	-0,93	1,66	0,00	-2,00	-0,18	0,06	0,01	

Dichiarazioni secondo N.T.C. 2018 (punto 10.2)

Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo

Il sottoscritto, in qualità di calcolatore delle opere in progetto, dichiara quanto segue.

Tipo di analisi svolta

L'analisi e le verifiche di stabilità sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo automatico.

I metodi di calcolo implementati sono i classici metodi delle strisce, basati sul concetto dell'equilibrio limite globale. La superficie di rottura è suddivisa in un determinato numero di strisce che consentono di calcolare le grandezze che entrano in gioco nelle equazioni risolutive.

Nel modulo terreni si adotta il criterio di rottura di Mohr-Coulomb. Nel modulo rocce si può adottare il criterio di rottura di Hoek-Brown o di Barton.

Il programma consente di inserire degli interventi di stabilizzazione, che possono intervenire secondo sue modalità diverse: variazione delle forze di interstriscia o resistenza a taglio equivalente.

L'analisi sotto le azioni sismiche è condotta con il metodo dell'analisi statica equivalente secondo le disposizioni del capitolo 7 del DM 17/01/2018.

Origine e caratteristiche dei codici di calcolo

Titolo STAP - Stabilità Pendii Terreni e Rocce

Versione 16.0

Produttore Aztec Informatica srl, Casali del Mancò - Loc. Casole Bruzio (CS)

Utente Ing. Filandro Tiziano

Licenza AIU5295RP

Affidabilità dei codici di calcolo

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. La società produttrice Aztec Informatica srl ha verificato l'affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.

Modalità di presentazione dei risultati

La relazione di calcolo strutturale presenta i dati di calcolo tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità. La relazione di calcolo illustra in modo esaustivo i dati in ingresso ed i risultati delle analisi in forma tabellare.

Informazioni generali sull'elaborazione

Il software prevede una serie di controlli automatici che consentono l'individuazione di errori di modellazione, di non rispetto di limitazioni geometriche e di armatura e di presenza di elementi non verificati. Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, sia in forma grafica che tabellare, i dati del modello strutturale, in modo da avere una visione consapevole del comportamento corretto del modello strutturale.

Giudizio motivato di accettabilità dei risultati

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali. Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni.

In base a quanto sopra, io sottoscritto asserisco che l'elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.

Luogo e data

Il progettista
()