

REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO A TERRA DA 39,58 MW IN IMMISSIONE - SU TRACKER DI TIPO AD INSEGUIMENTO MONOASSIALE

“LAERRU”

COMUNE DI LAERRU (SS)

AURE 21 All.01 - Allegato relazione di calcolo opere elettriche
TABELLE CAVI

Proponente: ENERGYLAERRU S.R.L

Località: COMUNE DI LAERRU

Cagliari, 07/2023

STUDIO ALCHEMIST

Ing.Stefano Floris – Arch.Cinzia Nieddu

Via Isola San Pietro 3 - 09126 Cagliari (CA)

Via Semplicio Spano 10 - 07026 Olbia (OT)

stefano.floris@studioalchemist.it

cinzia.nieddu@studioalchemist.it

www.studioalchemist.it



CU.A – Tabella cavi string

| Quadro arrivo | | Dati utenza | | Dati cavo | | | | | Dati portata e caduta di tensione | | | Dati posa | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Nome utenza | Tipo | Formazio ne | Materiale conduttore | Materiale isolante | Lunghezz a tratta | lb | lz | Cdt su tratta cavo a lb | Temperatura cavo a lb | Tabella posa | Tipo posa | Temperat ura ambiente nelle condizion i di posa [°C] | Coefficien te materiale conduttore | Coefficien te temperatu ra | Coefficien te prossimit à | Coefficien te declassa mento totale | Tensione nominale [V] | Perdite calcolate [W] |
| CU | | | | | | [m] | [A] | [A] | [%] | [°C] | | | [°C] | | | | | | | |
| INV1 | A | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | A | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | A | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | A | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | A | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | A | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | A | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | A | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | A | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | A | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | A | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV1 | A | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | A | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | A | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | A | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV2 | A | S2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV2 | A | S2.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | A | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | A | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV2 | A | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | A | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | A | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV2 | A | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | A | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | A | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV2 | A | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | A | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | A | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV2 | A | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV2 | A | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV3. | A | S3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | A | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV3. | A | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV3. | A | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | A | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | A | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV3. | A | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV3. | A | S3.8 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV3. | A | S3.9 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | A | S3.10 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | A | S3.11 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | A | S1.12 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | A | S3.13 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | A | S3.14 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV3. | A | S3.15 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | A | S4.1 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | A | S4.2 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV4 | A | S4.3 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | A | S4.4 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | A | S4.5 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV4 | A | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | A | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | A | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | A | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV4 | A | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV4 | A | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | A | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | A | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | A | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | A | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | A | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | A | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | A | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | A | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | A | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | A | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | A | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | A | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | A | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | A | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | A | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | A | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | A | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | A | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | A | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | A | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | A | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | A | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | A | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | A | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | A | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | A | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | A | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | A | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV6 | A | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV6 | A | S6.11 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | A | S6.12 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | A | S6.13 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | A | S6.14 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | A | S6.15 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV7 | A | S7.1 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | A | S7.2 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | A | S7.3 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | A | S7.4 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | A | S7.5 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | A | S7.6 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | A | S5.7 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV7 | A | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | A | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | A | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | A | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | A | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | A | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | A | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV7 | A | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV8 | A | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | A | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | A | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV8 | A | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | A | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | A | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | A | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | A | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | A | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | A | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | A | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | A | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | A | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV8 | A | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | A | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | A | S2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | A | S2.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV9 | A | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV9 | A | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV9 | A | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | A | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | A | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV9 | A | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | A | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | A | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV9 | A | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV9 | A | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV9 | A | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV9 | A | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV9 | A | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV10 | A | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV10 | A | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV10 | A | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | A | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | A | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV10 | A | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | A | S3.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | A | S3.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV10 | A | S3.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV10 | A | S3.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV10 | A | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | A | S3.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | A | S3.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV10 | A | S3.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV11 | A | S4.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV11 | A | S4.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | A | S4.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | A | S4.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | A | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | A | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | A | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | A | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | A | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | A | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | A | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | A | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV11 | A | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | A | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | A | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | A | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | A | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | A | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | A | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | A | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | A | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | A | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | A | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV12 | A | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | A | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV12 | A | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV12 | A | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | A | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | A | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | A | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | A | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | A | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | A | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | A | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV13 | A | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV13 | A | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV13 | A | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | A | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | A | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | A | S6.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | A | S6.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | A | S6.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | A | S6.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | A | S6.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV14 | A | S7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | A | S7.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | A | S7.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | A | S7.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV14 | A | S7.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | A | S7.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | A | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | A | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | A | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | A | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | A | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | A | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | A | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | A | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | A | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV15 | A | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | A | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | A | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | A | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | A | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | A | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | A | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | A | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | A | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | A | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | A | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | A | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | A | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|-------|----|-------------------|---|----|------|---|---|-------|------|-----|
| INV15 | A | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | A | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |

CU.B – Tabella cavi string

| Quadro arrivo | | Dati utenza | | Dati cavo | | | | | Dati portata e caduta di tensione | | | Dati posa | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Nome utenza | Tipo | Formazio ne | Materiale conduttore | Materiale isolante | Lunghezz a tratta | lb | lz | Cdt su tratta cavo a lb | Temperatura cavo a lb | Tabella posa | Tipo posa | Temperat ura ambiente nelle condizion i di posa [°C] | Coefficien te materiale conduttore | Coefficien te temperatu ra | Coefficien te prossimit à | Coefficien te declassa mento totale | Tensione nominale [V] | Perdite calcolate [W] |
| CU | | | | | | [m] | [A] | [A] | [%] | [°C] | | | [°C] | | | | | | | |
| INV1 | B | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | B | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | B | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | B | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | B | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | B | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | B | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | B | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | B | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | B | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | B | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV1 | B | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | B | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | B | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | B | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV2 | B | S2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV2 | B | S2.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | B | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | B | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV2 | B | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | B | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | B | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV2 | B | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | B | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | B | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV2 | B | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | B | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | B | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV2 | B | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV2 | B | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV3. | B | S3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | B | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV3. | B | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV3. | B | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | B | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | B | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV3. | B | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV3. | B | S3.8 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV3. | B | S3.9 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | B | S3.10 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | B | S3.11 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | B | S1.12 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | B | S3.13 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | B | S3.14 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV3. | B | S3.15 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | B | S4.1 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | B | S4.2 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV4 | B | S4.3 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | B | S4.4 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | B | S4.5 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV4 | B | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | B | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | B | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | B | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV4 | B | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV4 | B | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | B | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | B | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | B | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | B | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | B | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | B | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | B | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | B | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | B | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | B | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | B | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | B | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | B | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | B | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | B | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | B | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | B | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | B | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | B | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | B | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | B | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | B | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | B | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | B | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | B | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | B | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | B | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | B | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV6 | B | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV6 | B | S6.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | B | S6.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | B | S6.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | B | S6.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | B | S6.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV7 | B | S7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | B | S7.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | B | S7.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | B | S7.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | B | S7.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | B | S7.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | B | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV7 | B | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | B | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | B | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | B | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | B | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | B | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | B | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV7 | B | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV8 | B | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | B | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | B | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV8 | B | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | B | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | B | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | B | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | B | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | B | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | B | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | B | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | B | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | B | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV8 | B | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | B | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | B | S2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | B | S2.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV9 | B | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV9 | B | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV9 | B | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | B | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | B | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV9 | B | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | B | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | B | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV9 | B | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV9 | B | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV9 | B | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV9 | B | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV9 | B | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV10 | B | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV10 | B | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV10 | B | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | B | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | B | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV10 | B | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | B | S3.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | B | S3.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV10 | B | S3.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV10 | B | S3.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV10 | B | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | B | S3.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | B | S3.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV10 | B | S3.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV11 | B | S4.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV11 | B | S4.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | B | S4.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | B | S4.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | B | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | B | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | B | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | B | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | B | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | B | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | B | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | B | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV11 | B | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | B | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | B | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | B | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | B | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | B | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | B | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | B | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | B | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | B | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | B | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV12 | B | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | B | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV12 | B | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV12 | B | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | B | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | B | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | B | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | B | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | B | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | B | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | B | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV13 | B | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV13 | B | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV13 | B | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | B | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | B | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | B | S6.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | B | S6.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | B | S6.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | B | S6.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | B | S6.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV14 | B | S7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | B | S7.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | B | S7.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | B | S7.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV14 | B | S7.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | B | S7.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | B | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | B | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | B | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | B | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | B | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | B | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | B | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | B | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | B | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV15 | B | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | B | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | B | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | B | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | B | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | B | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | B | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | B | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | B | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | B | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | B | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | B | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | B | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|-------|----|-------------------|---|----|------|---|---|-------|------|-----|
| INV15 | B | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | B | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |

CU.C – Tabella cavi string

| Quadro arrivo | | Dati utenza | | Dati cavo | | | | | Dati portata e caduta di tensione | | | Dati posa | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Nome utenza | Tipo | Formazio ne | Materiale conduttore | Materiale isolante | Lunghezz a tratta | lb | lz | Cdt su tratta cavo a lb | Temperatura cavo a lb | Tabella posa | Tipo posa | Temperat ura ambiente nelle condizion i di posa [°C] | Coefficien te materiale conduttore | Coefficien te temperatu ra | Coefficien te prossimit à | Coefficien te declassa mento totale | Tensione nominale [V] | Perdite calcolate [W] |
| CU | | | | | | [m] | [A] | [A] | [%] | [°C] | | | [°C] | | | | | | | |
| INV1 | C | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | C | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | C | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | C | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | C | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | C | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | C | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | C | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | C | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | C | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | C | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV1 | C | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | C | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | C | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | C | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV2 | C | S2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV2 | C | S2.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | C | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | C | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV2 | C | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | C | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | C | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV2 | C | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | C | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | C | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV2 | C | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | C | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | C | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV2 | C | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV2 | C | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV3. | C | S3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | C | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV3. | C | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV3. | C | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | C | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | C | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV3. | C | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV3. | C | S3.8 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV3. | C | S3.9 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | C | S3.10 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | C | S3.11 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | C | S1.12 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | C | S3.13 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | C | S3.14 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV3. | C | S3.15 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | C | S4.1 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | C | S4.2 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV4 | C | S4.3 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | C | S4.4 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | C | S4.5 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV4 | C | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | C | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | C | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | C | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV4 | C | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV4 | C | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | C | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | C | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | C | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | C | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | C | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | C | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | C | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | C | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | C | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | C | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | C | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | C | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | C | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | C | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | C | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | C | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | C | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | C | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | C | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | C | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | C | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | C | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | C | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | C | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | C | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | C | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | C | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | C | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV6 | C | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV6 | C | S6.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | C | S6.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | C | S6.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | C | S6.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | C | S6.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV7 | C | S7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | C | S7.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | C | S7.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | C | S7.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | C | S7.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | C | S7.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | C | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV7 | C | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | C | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | C | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | C | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | C | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | C | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | C | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV7 | C | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV8 | C | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | C | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | C | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV8 | C | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | C | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | C | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | C | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | C | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | C | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | C | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | C | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | C | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | C | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV8 | C | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | C | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | C | S2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | C | S2.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV9 | C | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV9 | C | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV9 | C | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | C | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | C | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV9 | C | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | C | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | C | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV9 | C | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV9 | C | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV9 | C | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV9 | C | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV9 | C | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV10 | C | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV10 | C | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV10 | C | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | C | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | C | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV10 | C | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | C | S3.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | C | S3.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV10 | C | S3.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV10 | C | S3.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV10 | C | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | C | S3.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | C | S3.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV10 | C | S3.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV11 | C | S4.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV11 | C | S4.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | C | S4.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | C | S4.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | C | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | C | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | C | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | C | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | C | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | C | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | C | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | C | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV11 | C | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | C | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | C | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | C | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | C | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | C | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | C | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | C | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | C | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | C | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | C | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV12 | C | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | C | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV12 | C | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV12 | C | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | C | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | C | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | C | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | C | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | C | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | C | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | C | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV13 | C | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV13 | C | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV13 | C | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | C | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | C | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | C | S6.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | C | S6.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | C | S6.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | C | S6.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | C | S6.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV14 | C | S7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | C | S7.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | C | S7.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | C | S7.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV14 | C | S7.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | C | S7.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | C | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | C | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | C | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | C | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | C | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | C | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | C | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | C | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | C | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV15 | C | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | C | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | C | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | C | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | C | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | C | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | C | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | C | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | C | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | C | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | C | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | C | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | C | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|-------|----|-------------------|---|----|------|---|---|-------|------|-----|
| INV15 | C | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | C | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |

CU.D – Tabella cavi string

| Quadro arrivo | | Dati utenza | | Dati cavo | | | | | Dati portata e caduta di tensione | | | Dati posa | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | Nome utenza | Tipo | Formazio ne | Materiale conduttore | Materiale isolante | Lunghezz a tratta | lb | lz | Cdt su tratta cavo a lb | Temperatura cavo a lb | Tabella posa | Tipo posa | Temperat ura ambiente nelle condizion i di posa | Coefficien te materiale conduttore | Coefficien te temperatu ra | Coefficien te prossimit à | Coefficien te declassa mento totale | Tensione nominale | Perdite calcolate |
| CU | | | | | | [m] | [A] | [A] | [%] | [°C] | | | [°C] | | | | | [V] | [W] | |
| INV1 | D | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | D | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | D | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | D | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | D | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | D | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | D | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | D | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | D | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | D | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | D | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV1 | D | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | D | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | D | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | D | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV2 | D | S2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV2 | D | S2.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | D | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | D | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV2 | D | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | D | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | D | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV2 | D | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | D | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | D | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV2 | D | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | D | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | D | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV2 | D | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV2 | D | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV3. | D | S3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | D | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV3. | D | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV3. | D | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | D | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | D | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV3. | D | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV3. | D | S3.8 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV3. | D | S3.9 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | D | S3.10 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | D | S3.11 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | D | S1.12 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | D | S3.13 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | D | S3.14 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV3. | D | S3.15 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | D | S4.1 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | D | S4.2 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV4 | D | S4.3 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | D | S4.4 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | D | S4.5 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV4 | D | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | D | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | D | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | D | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV4 | D | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV4 | D | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | D | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | D | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | D | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | D | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | D | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | D | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | D | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | D | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | D | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | D | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | D | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | D | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | D | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | D | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | D | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | D | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | D | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | D | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | D | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | D | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | D | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | D | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | D | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | D | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | D | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | D | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | D | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | D | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV6 | D | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV6 | D | S6.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | D | S6.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | D | S6.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | D | S6.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | D | S6.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV7 | D | S7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | D | S7.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | D | S7.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | D | S7.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | D | S7.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | D | S7.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | D | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV7 | D | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | D | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | D | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | D | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | D | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | D | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | D | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV7 | D | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV8 | D | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | D | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | D | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV8 | D | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | D | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | D | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | D | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | D | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | D | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | D | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | D | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | D | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | D | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV8 | D | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | D | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | D | S2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | D | S2.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV9 | D | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV9 | D | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV9 | D | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | D | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | D | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV9 | D | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | D | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | D | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV9 | D | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV9 | D | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV9 | D | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV9 | D | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV9 | D | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV10 | D | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV10 | D | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV10 | D | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | D | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | D | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV10 | D | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | D | S3.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | D | S3.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV10 | D | S3.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV10 | D | S3.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV10 | D | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | D | S3.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | D | S3.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV10 | D | S3.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV11 | D | S4.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV11 | D | S4.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | D | S4.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | D | S4.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | D | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | D | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | D | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | D | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | D | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | D | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | D | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | D | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV11 | D | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | D | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | D | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | D | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | D | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | D | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | D | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | D | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | D | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | D | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | D | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV12 | D | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | D | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV12 | D | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV12 | D | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | D | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | D | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | D | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | D | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | D | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | D | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | D | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV13 | D | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV13 | D | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV13 | D | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | D | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | D | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | D | S6.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | D | S6.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | D | S6.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | D | S6.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | D | S6.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV14 | D | S7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | D | S7.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | D | S7.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | D | S7.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV14 | D | S7.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | D | S7.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | D | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | D | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | D | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | D | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | D | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | D | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | D | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | D | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | D | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

CU.E – Tabella cavi string

| Quadro arrivo | | Dati utenza | | Dati cavo | | | | | Dati portata e caduta di tensione | | | Dati posa | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Nome utenza | Tipo | Formazio ne | Materiale conduttore | Materiale isolante | Lunghezz a tratta | lb | lz | Cdt su tratta cavo a lb | Temperatura cavo a lb | Tabella posa | Tipo posa | Temperat ura ambiente nelle condizion i di posa [°C] | Coefficien te materiale conduttore | Coefficien te temperatu ra | Coefficien te prossimit à | Coefficien te declassa mento totale | Tensione nominale [V] | Perdite calcolate [W] |
| CU | | | | | | [m] | [A] | [A] | [%] | [°C] | | | [°C] | | | | | | | |
| INV1 | E | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | E | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | E | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | E | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | E | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | E | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | E | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | E | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | E | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | E | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | E | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV1 | E | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | E | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | E | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | E | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | E | S1.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | E | S1.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV2 | E | S2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV2 | E | S2.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | E | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | E | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV2 | E | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | E | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | E | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV2 | E | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | E | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | E | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV2 | E | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | E | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | E | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV2 | E | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV2 | E | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV2 | E | S1.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV2 | E | S1.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | E | S3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | E | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV3. | E | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV3. | E | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | E | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | E | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV3. | E | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV3. | E | S3.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV3. | E | S3.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | E | S3.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | E | S3.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | E | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | E | S3.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | E | S3.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV3. | E | S3.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV3. | E | S3.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV3. | E | S3.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | E | S4.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | E | S4.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV4 | E | S4.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | E | S4.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | E | S4.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | E | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | E | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | E | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | E | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV4 | E | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV4 | E | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | E | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | E | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | E | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | E | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | E | S4.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | E | S4.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | E | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | E | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | E | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | E | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | E | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | E | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | E | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | E | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | E | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | E | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | E | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | E | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | E | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | E | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | E | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | E | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | E | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | E | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | E | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | E | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | E | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | E | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | E | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | E | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV6 | E | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV6 | E | S6.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV6 | E | S6.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | E | S6.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | E | S6.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | E | S6.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | E | S6.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | E | S6.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV7 | E | S7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | E | S7.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | E | S7.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | E | S7.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | E | S7.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | E | S7.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV7 | E | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV7 | E | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | E | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | E | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | E | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | E | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | E | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | E | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV7 | E | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV7 | E | S7.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV7 | E | S7.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV8 | E | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | E | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | E | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | E | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | E | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | E | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | E | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | E | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | E | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | E | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | E | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | E | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | E | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV8 | E | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | E | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV8 | E | S1.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | E | S1.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | E | S2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | E | S2.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV9 | E | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV9 | E | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV9 | E | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | E | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | E | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV9 | E | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | E | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | E | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV9 | E | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV9 | E | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV9 | E | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV9 | E | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV9 | E | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV9 | E | S2.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV9 | E | S2.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV10 | E | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV10 | E | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV10 | E | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | E | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | E | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV10 | E | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | E | S3.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | E | S3.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV10 | E | S3.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV10 | E | S3.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV10 | E | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | E | S3.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | E | S3.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV10 | E | S3.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV10 | E | S3.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV10 | E | S3.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV11 | E | S4.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV11 | E | S4.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV11 | E | S4.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | E | S4.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | E | S4.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV11 | E | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | E | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | E | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | E | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | E | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | E | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | E | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | E | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | E | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | E | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | E | S4.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | E | S4.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV12 | E | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | E | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | E | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | E | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | E | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | E | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | E | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | E | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | E | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | E | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | E | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV12 | E | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV12 | E | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | E | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | E | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | E | S5.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | E | S5.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | E | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | E | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | E | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | E | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | E | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV13 | E | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV13 | E | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | E | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | E | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | E | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | E | S6.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | E | S6.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | E | S6.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | E | S6.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | E | S6.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | E | S6.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | E | S6.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV14 | E | S7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | E | S7.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV14 | E | S7.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | E | S7.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | E | S7.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | E | S7.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | E | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | E | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | E | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | E | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | E | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | E | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | E | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV14 | E | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | E | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | E | S7.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | E | S7.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV15 | E | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | E | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | E | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | E | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | E | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | E | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | E | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | E | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV15 | E | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | E | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | E | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | E | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | E | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV15 | E | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | E | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | E | S1.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | E | S1.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV16 | E | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |

CU.F – Tabella cavi string

| Quadro arrivo | | Dati utenza | | Dati cavo | | | | | Dati portata e caduta di tensione | | | Dati posa | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Nome utenza | Tipo | Formazio ne | Materiale conduttore | Materiale isolante | Lunghezz a tratta | lb | lz | Cdt su tratta cavo a lb | Temperatura cavo a lb | Tabella pos | Tipo posa | Temperat ura ambiente nelle condizion i di posa [°C] | Coefficien te materiale conduttore | Coefficien te temperatu ra | Coefficien te prossimit à | Coefficien te declassa mento totale | Tensione nominale [V] | Perdite calcolate [W] |
| CU | | | | | | [m] | [A] | [A] | [%] | [°C] | | | [°C] | | | | | | | |
| INV1 | F | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | F | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | F | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | F | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | F | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | F | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | F | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | F | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | F | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | F | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | F | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV1 | F | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | F | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | F | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | F | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | F | S1.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | F | S1.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV2 | F | S2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV2 | F | S2.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | F | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | F | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV2 | F | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | F | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | F | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV2 | F | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | F | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | F | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV2 | F | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | F | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | F | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV2 | F | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV2 | F | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV2 | F | S1.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV2 | F | S1.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | F | S3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | F | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV3. | F | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV3. | F | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | F | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | F | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV3. | F | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV3. | F | S3.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV3. | F | S3.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | F | S3.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | F | S3.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | F | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | F | S3.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | F | S3.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV3. | F | S3.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV3. | F | S3.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV3. | F | S3.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | F | S4.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | F | S4.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV4 | F | S4.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | F | S4.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | F | S4.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | F | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | F | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | F | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | F | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV4 | F | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV4 | F | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | F | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | F | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | F | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | F | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | F | S4.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | F | S4.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | F | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | F | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | F | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | F | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | F | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | F | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | F | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | F | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | F | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | F | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | F | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | F | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | F | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | F | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | F | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | F | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | F | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | F | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | F | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | F | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | F | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | F | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | F | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | F | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV6 | F | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV6 | F | S6.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV6 | F | S6.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | F | S6.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | F | S6.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | F | S6.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | F | S6.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | F | S6.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV7 | F | S7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | F | S7.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | F | S7.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | F | S7.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | F | S7.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | F | S7.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV7 | F | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV7 | F | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | F | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | F | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | F | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | F | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | F | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | F | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV7 | F | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV7 | F | S7.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV7 | F | S7.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV8 | F | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | F | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | F | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | F | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | F | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | F | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | F | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | F | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | F | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | F | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | F | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | F | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | F | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV8 | F | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | F | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV8 | F | S1.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | F | S1.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | F | S2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | F | S2.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV9 | F | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV9 | F | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV9 | F | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | F | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | F | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV9 | F | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | F | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | F | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV9 | F | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV9 | F | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV9 | F | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV9 | F | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV9 | F | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV9 | F | S2.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV9 | F | S2.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV10 | F | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV10 | F | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV10 | F | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | F | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | F | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV10 | F | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | F | S3.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | F | S3.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV10 | F | S3.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV10 | F | S3.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV10 | F | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | F | S3.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | F | S3.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV10 | F | S3.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV10 | F | S3.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV10 | F | S3.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV11 | F | S4.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV11 | F | S4.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV11 | F | S4.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | F | S4.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | F | S4.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV11 | F | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | F | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | F | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | F | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | F | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | F | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | F | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | F | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | F | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | F | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | F | S4.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | F | S4.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV12 | F | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | F | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | F | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | F | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | F | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | F | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | F | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | F | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | F | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | F | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | F | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV12 | F | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV12 | F | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | F | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | F | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | F | S5.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | F | S5.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | F | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | F | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | F | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | F | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | F | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV13 | F | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV13 | F | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | F | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | F | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | F | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | F | S6.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | F | S6.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | F | S6.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | F | S6.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | F | S6.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | F | S6.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | F | S6.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV14 | F | S7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | F | S7.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV14 | F | S7.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | F | S7.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | F | S7.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | F | S7.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | F | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | F | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | F | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | F | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | F | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | F | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | F | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV14 | F | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | F | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | F | S7.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | F | S7.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV15 | F | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | F | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | F | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | F | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | F | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | F | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | F | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | F | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV15 | F | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | F | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | F | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | F | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | F | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV15 | F | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | F | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | F | S1.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | F | S1.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |

CU.G – Tabella cavi string

| Quadro arrivo | | Nome utenza | Dati utenza | | Dati cavo | | | | | Dati portata e caduta di tensione | | | Dati posa | | | | | | | |
|------------------|---|----------------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | | Tipo | Formazio ne | Materiale conduttore | Materiale isolante | Lunghezz a tratta | lb | lz | Cdt su tratta cavo a lb | Temperatura cavo a lb | Tabella pos | Tipo posa | Temperat ura ambiente nelle condizion i di posa | Coefficien te materiale conduttore | Coefficien te temperatu ra | Coefficien te prossimit à | Coefficien te declassa mento totale | Tensione nominale | Perdite calcolate |
| CU | | | | | | [m] | [A] | [A] | [%] | [°C] | | | [°C] | | | | | [V] | [W] | |
| INV1 | G | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | G | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | G | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | G | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | G | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | G | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | G | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | G | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | G | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | G | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | G | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV1 | G | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | G | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | G | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | G | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | G | S1.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | G | S1.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV2 | G | S2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV2 | G | S2.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | G | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | G | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV2 | G | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | G | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | G | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV2 | G | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | G | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | G | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV2 | G | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | G | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | G | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV2 | G | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV2 | G | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV2 | G | S1.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV2 | G | S1.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | G | S3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | G | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV3. | G | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV3. | G | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | G | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | G | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV3. | G | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV3. | G | S3.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV3. | G | S3.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | G | S3.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | G | S3.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | G | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | G | S3.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | G | S3.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV3. | G | S3.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV3. | G | S3.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV3. | G | S3.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | G | S4.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | G | S4.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV4 | G | S4.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | G | S4.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | G | S4.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | G | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | G | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | G | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | G | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV4 | G | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV4 | G | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | G | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | G | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | G | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | G | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | G | S4.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | G | S4.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | G | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | G | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | G | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | G | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | G | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | G | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | G | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | G | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | G | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | G | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | G | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | G | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | G | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | G | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | G | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | G | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | G | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | G | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | G | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | G | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | G | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | G | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | G | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | G | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV6 | G | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV6 | G | S6.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV6 | G | S6.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | G | S6.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | G | S6.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | G | S6.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | G | S6.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | G | S6.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV7 | G | S7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | G | S7.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | G | S7.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | G | S7.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | G | S7.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | G | S7.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV7 | G | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV7 | G | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | G | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | G | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | G | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | G | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | G | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | G | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV7 | G | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV7 | G | S7.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV7 | G | S7.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV8 | G | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | G | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | G | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | G | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | G | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | G | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | G | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | G | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | G | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | G | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | G | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | G | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | G | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV8 | G | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | G | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV8 | G | S1.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | G | S1.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | G | S2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | G | S2.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV9 | G | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV9 | G | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV9 | G | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | G | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | G | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV9 | G | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | G | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | G | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV9 | G | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV9 | G | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV9 | G | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV9 | G | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV9 | G | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV9 | G | S2.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV9 | G | S2.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV10 | G | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV10 | G | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV10 | G | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | G | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | G | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV10 | G | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | G | S3.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | G | S3.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV10 | G | S3.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV10 | G | S3.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV10 | G | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | G | S3.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | G | S3.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV10 | G | S3.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV10 | G | S3.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV10 | G | S3.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV11 | G | S4.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV11 | G | S4.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV11 | G | S4.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | G | S4.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | G | S4.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV11 | G | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | G | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | G | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | G | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | G | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | G | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | G | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | G | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | G | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | G | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | G | S4.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | G | S4.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV12 | G | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | G | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | G | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | G | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | G | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | G | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | G | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | G | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | G | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | G | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | G | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV12 | G | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV12 | G | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | G | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | G | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | G | S5.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | G | S5.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | G | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | G | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | G | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | G | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | G | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV13 | G | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV13 | G | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | G | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | G | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | G | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | G | S6.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | G | S6.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | G | S6.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | G | S6.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | G | S6.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | G | S6.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | G | S6.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV14 | G | S7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | G | S7.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV14 | G | S7.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | G | S7.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | G | S7.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | G | S7.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | G | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | G | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | G | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | G | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | G | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | G | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | G | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV14 | G | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | G | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | G | S7.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | G | S7.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV15 | G | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | G | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | G | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | G | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | G | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | G | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | G | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | G | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV15 | G | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | G | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | G | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | G | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | G | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV15 | G | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | G | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | G | S1.16 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | G | S1.17 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |

| CU.H – Tabella cavi string | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|------------|-----------|----------|-----|------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|--|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----|
| | | Dati utenza | | Dati cavo | | | | | Dati portata e caduta di tensione | | | | Dati posa | | | | | | | |
| Quadro | Nome | Tipo | Formazio | Materiale | Materiale | Lunghezz | lb | lz | Cdt su | Temperatura | Tabella pos | Tipo posa | Temperat | Coefficien | Coefficien | Coefficien | Coefficien | Tensione | Perdite | |
| arrivo | utenza | | ne | conduttore | isolante | a tratta | [A] | [A] | tratta | a lb | | | ambiente | te | te | te | te | nominale | calcolate | |
| CU | | | | | | [m] | [A] | [A] | | [%] | | | [°C] | | | | | [V] | [W] | |
| INV1 | H | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | H | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | H | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | H | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | H | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | H | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | H | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | H | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | H | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | H | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | H | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV1 | H | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | H | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | H | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | H | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV2 | H | S2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV2 | H | S2.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | H | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | H | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV2 | H | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | H | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | H | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV2 | H | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | H | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | H | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV2 | H | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | H | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | H | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV2 | H | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV2 | H | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV3. | H | S3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | H | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV3. | H | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV3. | H | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | H | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | H | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV3. | H | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV3. | H | S3.8 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV3. | H | S3.9 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | H | S3.10 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | H | S3.11 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | H | S1.12 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | H | S3.13 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | H | S3.14 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV3. | H | S3.15 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | H | S4.1 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | H | S4.2 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV4 | H | S4.3 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | H | S4.4 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | H | S4.5 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV4 | H | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | H | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | H | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | H | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV4 | H | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV4 | H | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | H | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | H | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | H | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | H | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | H | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | H | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | H | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | H | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | H | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | H | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | H | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | H | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | H | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | H | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | H | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | H | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | H | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | H | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | H | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | H | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | H | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | H | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | H | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | H | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | H | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | H | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | H | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | H | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV6 | H | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV6 | H | S6.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | H | S6.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | H | S6.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | H | S6.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | H | S6.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV7 | H | S7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | H | S7.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | H | S7.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | H | S7.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | H | S7.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | H | S7.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | H | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV7 | H | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | H | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | H | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | H | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | H | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | H | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | H | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV7 | H | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV8 | H | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | H | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | H | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV8 | H | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | H | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | H | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | H | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | H | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | H | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | H | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | H | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | H | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | H | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV8 | H | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | H | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | H | S2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | H | S2.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV9 | H | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV9 | H | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV9 | H | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | H | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | H | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV9 | H | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | H | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | H | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV9 | H | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV9 | H | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV9 | H | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV9 | H | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV9 | H | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV10 | H | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV10 | H | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV10 | H | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | H | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | H | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV10 | H | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | H | S3.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | H | S3.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV10 | H | S3.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV10 | H | S3.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV10 | H | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | H | S3.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | H | S3.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV10 | H | S3.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV11 | H | S4.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV11 | H | S4.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | H | S4.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | H | S4.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | H | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | H | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | H | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | H | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | H | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | H | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | H | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | H | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV11 | H | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | H | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | H | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | H | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | H | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | H | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | H | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | H | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | H | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | H | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | H | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV12 | H | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | H | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV12 | H | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV12 | H | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | H | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | H | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | H | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | H | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | H | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | H | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | H | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV13 | H | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV13 | H | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV13 | H | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | H | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | H | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | H | S6.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | H | S6.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | H | S6.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | H | S6.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | H | S6.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV14 | H | S7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | H | S7.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | H | S7.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | H | S7.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV14 | H | S7.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | H | S7.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | H | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | H | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | H | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | H | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | H | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | H | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | H | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | H | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | H | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

CU.I – Tabella cavi string

| Quadro arrivo | | Dati utenza | | Dati cavo | | | | | Dati portata e caduta di tensione | | | Dati posa | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Nome utenza | Tipo | Formazio ne | Materiale conduttore | Materiale isolante | Lunghezz a tratta | lb | lz | Cdt su tratta cavo a lb | Temperatura cavo a lb | Tabella pos | Tipo posa | Temperat ura ambiente nelle condizion i di posa [°C] | Coefficien te materiale conduttore | Coefficien te temperatu ra | Coefficien te prossimit à | Coefficien te declassa mento totale | Tensione nominale [V] | Perdite calcolate [W] |
| CU | | | | | | [m] | [A] | [A] | [%] | [°C] | | | [°C] | | | | | | | |
| INV1 | I | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | I | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | I | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | I | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | I | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | I | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | I | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | I | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | I | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | I | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | I | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV1 | I | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | I | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | I | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | I | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV2 | I | S2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV2 | I | S2.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | I | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | I | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV2 | I | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | I | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | I | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV2 | I | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | I | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | I | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV2 | I | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | I | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | I | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV2 | I | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV2 | I | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV3. | I | S3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | I | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV3. | I | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV3. | I | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | I | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | I | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV3. | I | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV3. | I | S3.8 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV3. | I | S3.9 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | I | S3.10 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | I | S3.11 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | I | S1.12 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | I | S3.13 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | I | S3.14 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV3. | I | S3.15 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | I | S4.1 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | I | S4.2 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV4 | I | S4.3 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | I | S4.4 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | I | S4.5 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV4 | I | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | I | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | I | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | I | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV4 | I | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV4 | I | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | I | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | I | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | I | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | I | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | I | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | I | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | I | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | I | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | I | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | I | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | I | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | I | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | I | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | I | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | I | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | I | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | I | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | I | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | I | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | I | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | I | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | I | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | I | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | I | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | I | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | I | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | I | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | I | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV6 | I | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV6 | I | S6.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | I | S6.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | I | S6.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | I | S6.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | I | S6.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV7 | I | S7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | I | S7.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | I | S7.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | I | S7.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | I | S7.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | I | S7.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | I | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV7 | I | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | I | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | I | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | I | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | I | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | I | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | I | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV7 | I | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV8 | I | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | I | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | I | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV8 | I | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | I | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | I | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | I | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | I | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | I | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | I | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | I | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | I | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | I | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV8 | I | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | I | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | I | S2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | I | S2.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV9 | I | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV9 | I | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV9 | I | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | I | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | I | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV9 | I | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | I | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | I | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV9 | I | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV9 | I | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV9 | I | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV9 | I | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV9 | I | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV10 | I | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV10 | I | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV10 | I | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | I | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | I | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV10 | I | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | I | S3.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | I | S3.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV10 | I | S3.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV10 | I | S3.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV10 | I | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | I | S3.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | I | S3.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV10 | I | S3.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV11 | I | S4.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV11 | I | S4.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | I | S4.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | I | S4.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | I | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | I | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | I | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | I | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | I | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | I | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | I | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | I | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV11 | I | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | I | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | I | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | I | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | I | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | I | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | I | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | I | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | I | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | I | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | I | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV12 | I | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | I | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV12 | I | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV12 | I | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | I | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | I | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | I | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | I | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | I | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | I | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | I | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV13 | I | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV13 | I | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV13 | I | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | I | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | I | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | I | S6.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | I | S6.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | I | S6.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | I | S6.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | I | S6.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV14 | I | S7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | I | S7.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | I | S7.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | I | S7.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV14 | I | S7.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | I | S7.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | I | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | I | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | I | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | I | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | I | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | I | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | I | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | I | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | I | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV15 | I | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | I | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | I | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | I | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | I | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | I | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | I | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | I | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | I | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | I | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | I | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | I | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | I | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|-------|----|-------------------|---|----|------|---|---|-------|------|-----|
| INV15 | I | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | I | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |

CU.L – Tabella cavi string

| Quadro arrivo | | Dati utenza | | Dati cavo | | | | | Dati portata e caduta di tensione | | | Dati posa | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Nome utenza | Tipo | Formazio ne | Materiale conduttore | Materiale isolante | Lunghezz a tratta | lb | lz | Cdt su tratta cavo a lb | Temperatura cavo a lb | Tabella pos | Tipo posa | Temperat ura ambiente nelle condizion i di posa [°C] | Coefficien te materiale conduttore | Coefficien te temperatu ra | Coefficien te prossimit à | Coefficien te declassa mento totale | Tensione nominale [V] | Perdite calcolate [W] |
| CU | | | | | | [m] | [A] | [A] | [%] | [°C] | | | [°C] | | | | | | | |
| INV1 | L | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | L | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | L | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | L | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | L | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | L | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | L | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | L | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | L | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | L | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | L | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV1 | L | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | L | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | L | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | L | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV2 | L | S2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV2 | L | S2.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | L | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | L | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV2 | L | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | L | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | L | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV2 | L | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | L | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | L | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV2 | L | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | L | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | L | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV2 | L | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV2 | L | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV3. | L | S3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | L | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV3. | L | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV3. | L | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | L | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | L | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV3. | L | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV3. | L | S3.8 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV3. | L | S3.9 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | L | S3.10 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | L | S3.11 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | L | S1.12 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | L | S3.13 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | L | S3.14 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV3. | L | S3.15 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | L | S4.1 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | L | S4.2 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV4 | L | S4.3 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | L | S4.4 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | L | S4.5 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV4 | L | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | L | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | L | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | L | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV4 | L | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV4 | L | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | L | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | L | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | L | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | L | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | L | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | L | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | L | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | L | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | L | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | L | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | L | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | L | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | L | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | L | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | L | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | L | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | L | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | L | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | L | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | L | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | L | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | L | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | L | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | L | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | L | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | L | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | L | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | L | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV6 | L | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV6 | L | S6.11 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | L | S6.12 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | L | S6.13 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | L | S6.14 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | L | S6.15 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV7 | L | S7.1 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | L | S7.2 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | L | S7.3 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | L | S7.4 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | L | S7.5 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | L | S7.6 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | L | S5.7 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV7 | L | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | L | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | L | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | L | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | L | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | L | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | L | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV7 | L | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV8 | L | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | L | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | L | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV8 | L | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | L | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | L | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | L | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | L | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | L | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | L | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | L | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | L | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | L | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV8 | L | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | L | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | L | S2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | L | S2.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV9 | L | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV9 | L | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV9 | L | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | L | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | L | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV9 | L | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | L | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | L | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV9 | L | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV9 | L | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV9 | L | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV9 | L | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV9 | L | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV10 | L | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV10 | L | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV10 | L | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | L | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | L | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV10 | L | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | L | S3.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | L | S3.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV10 | L | S3.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV10 | L | S3.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV10 | L | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | L | S3.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | L | S3.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV10 | L | S3.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV11 | L | S4.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV11 | L | S4.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | L | S4.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | L | S4.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | L | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | L | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | L | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | L | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | L | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | L | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | L | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | L | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV11 | L | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | L | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | L | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | L | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | L | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | L | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | L | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | L | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | L | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | L | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | L | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV12 | L | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | L | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV12 | L | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV12 | L | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | L | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | L | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | L | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | L | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | L | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | L | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | L | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV13 | L | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV13 | L | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV13 | L | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | L | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | L | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | L | S6.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | L | S6.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | L | S6.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | L | S6.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | L | S6.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV14 | L | S7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | L | S7.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | L | S7.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | L | S7.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV14 | L | S7.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | L | S7.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | L | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | L | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | L | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | L | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | L | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | L | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | L | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | L | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | L | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV15 | L | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | L | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | L | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | L | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | L | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | L | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | L | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | L | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | L | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | L | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | L | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | L | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | L | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|-------|----|-------------------|---|----|------|---|---|-------|------|-----|
| INV15 | L | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | L | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |

CU.M – Tabella cavi string

| Quadro arrivo | | Dati utenza | | Dati cavo | | | | | Dati portata e caduta di tensione | | | Dati posa | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Nome utenza | Tipo | Formazio ne | Materiale conduttore | Materiale isolante | Lunghezz a tratta | lb | lz | Cdt su tratta cavo a lb | Temperatura cavo a lb | Tabella pos | Tipo posa | Temperat ura ambiente nelle condizion i di posa [°C] | Coefficien te materiale conduttore | Coefficien te temperatu ra | Coefficien te prossimit à | Coefficien te declassa mento totale | Tensione nominale [V] | Perdite calcolate [W] |
| CU | | | | | | [m] | [A] | [A] | [%] | [°C] | | | [°C] | | | | | | | |
| INV1 | M | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | M | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | M | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | M | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | M | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | M | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | M | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | M | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | M | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | M | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | M | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV1 | M | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | M | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | M | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | M | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV2 | M | S2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV2 | M | S2.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | M | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | M | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV2 | M | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | M | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | M | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV2 | M | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | M | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | M | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV2 | M | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | M | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | M | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV2 | M | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV2 | M | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV3. | M | S3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | M | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV3. | M | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV3. | M | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | M | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | M | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV3. | M | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV3. | M | S3.8 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV3. | M | S3.9 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | M | S3.10 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | M | S3.11 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | M | S1.12 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | M | S3.13 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | M | S3.14 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV3. | M | S3.15 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | M | S4.1 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | M | S4.2 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV4 | M | S4.3 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | M | S4.4 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | M | S4.5 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV4 | M | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | M | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | M | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | M | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV4 | M | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV4 | M | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | M | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | M | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | M | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | M | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | M | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | M | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | M | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | M | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | M | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | M | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | M | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | M | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | M | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | M | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | M | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | M | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | M | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | M | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | M | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | M | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | M | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | M | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | M | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | M | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | M | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | M | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | M | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | M | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV6 | M | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV6 | M | S6.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | M | S6.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | M | S6.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | M | S6.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | M | S6.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV7 | M | S7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | M | S7.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | M | S7.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | M | S7.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | M | S7.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | M | S7.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | M | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV7 | M | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | M | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | M | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | M | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | M | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | M | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | M | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV7 | M | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV8 | M | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | M | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | M | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV8 | M | S1.4 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | M | S1.5 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | M | S1.6 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | M | S1.7 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | M | S1.8 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | M | S1.9 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | M | S1.10 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | M | S1.11 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | M | S1.12 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | M | S1.13 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV8 | M | S1.14 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | M | S1.15 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | M | S2.1 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | M | S2.2 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV9 | M | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV9 | M | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV9 | M | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | M | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | M | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV9 | M | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | M | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | M | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV9 | M | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV9 | M | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV9 | M | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV9 | M | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV9 | M | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV10 | M | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV10 | M | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV10 | M | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | M | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | M | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV10 | M | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | M | S3.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | M | S3.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV10 | M | S3.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV10 | M | S3.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV10 | M | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | M | S3.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | M | S3.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV10 | M | S3.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV11 | M | S4.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV11 | M | S4.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | M | S4.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | M | S4.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | M | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | M | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | M | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | M | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | M | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | M | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | M | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | M | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV11 | M | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | M | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | M | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | M | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | M | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | M | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | M | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | M | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | M | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | M | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | M | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV12 | M | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | M | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV12 | M | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV12 | M | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | M | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | M | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | M | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | M | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | M | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | M | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | M | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV13 | M | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV13 | M | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV13 | M | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | M | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | M | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | M | S6.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | M | S6.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | M | S6.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | M | S6.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | M | S6.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV14 | M | S7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | M | S7.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | M | S7.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | M | S7.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV14 | M | S7.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | M | S7.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | M | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | M | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | M | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | M | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | M | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | M | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | M | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | M | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | M | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV15 | M | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | M | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | M | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | M | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | M | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | M | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | M | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | M | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | M | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | M | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | M | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | M | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | M | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|-------|----|-------------------|---|----|------|---|---|-------|------|-----|
| INV15 | M | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | M | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |

CU.N – Tabella cavi string

| Quadro arrivo | | Dati utenza | | Dati cavo | | | | | Dati portata e caduta di tensione | | | Dati posa | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Nome utenza | Tipo | Formazio ne | Materiale conduttore | Materiale isolante | Lunghezz a tratta | lb | lz | Cdt su tratta cavo a lb | Temperatura cavo a lb | Tabella pos | Tipo posa | Temperat ura ambiente nelle condizion i di posa [°C] | Coefficien te materiale conduttore | Coefficien te temperatu ra | Coefficien te prossimit à | Coefficien te declassa mento totale | Tensione nominale [V] | Perdite calcolate [W] |
| CU | | | | | | [m] | [A] | [A] | [%] | [°C] | | | [°C] | | | | | | | |
| INV1 | N | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | N | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | N | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | N | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | N | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | N | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | N | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | N | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV1 | N | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | N | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV1 | N | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV1 | N | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV1 | N | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | N | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV1 | N | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV2 | N | S2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV2 | N | S2.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | N | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV2 | N | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV2 | N | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | N | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV2 | N | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV2 | N | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | N | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV2 | N | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV2 | N | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | N | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV2 | N | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV2 | N | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV2 | N | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV3. | N | S3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | N | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV3. | N | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV3. | N | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | N | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV3. | N | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV3. | N | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV3. | N | S3.8 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV3. | N | S3.9 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | N | S3.10 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV3. | N | S3.11 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV3. | N | S1.12 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | N | S3.13 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV3. | N | S3.14 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV3. | N | S3.15 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | N | S4.1 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV4 | N | S4.2 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV4 | N | S4.3 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | N | S4.4 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV4 | N | S4.5 | H1222Z-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV4 | N | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | N | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | N | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | N | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV4 | N | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV4 | N | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | N | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV4 | N | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | N | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV4 | N | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | N | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | N | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | N | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | N | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | N | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | N | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV5 | N | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | N | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | N | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | N | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV5 | N | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | N | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV5 | N | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV5 | N | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV5 | N | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | N | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | N | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV6 | N | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | N | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV6 | N | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | N | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV6 | N | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | N | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | N | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV6 | N | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV6 | N | S6.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | N | S6.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV6 | N | S6.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | N | S6.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV6 | N | S6.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV7 | N | S7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | N | S7.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | N | S7.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | N | S7.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | N | S7.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | N | S7.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | N | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV7 | N | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | N | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV7 | N | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | N | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV7 | N | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | N | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV7 | N | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV7 | N | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV8 | N | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | N | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | N | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV8 | N | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | N | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | N | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | N | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | N | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV8 | N | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | N | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | N | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | N | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV8 | N | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV8 | N | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV8 | N | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | N | S2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV9 | N | S2.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV9 | N | S2.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV9 | N | S2.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 25 | 17,3 | 27,7 | -0,465 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 95 |
| INV9 | N | S2.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | N | S2.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 100 | 17,3 | 27,7 | -1,86 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 379 |
| INV9 | N | S2.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV9 | N | S2.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | N | S2.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 95 | 17,3 | 27,7 | -1,77 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 360 |
| INV9 | N | S2.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV9 | N | S2.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV9 | N | S2.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV9 | N | S2.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 27,7 | -2,7 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 550 |
| INV9 | N | S2.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV9 | N | S2.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 145 | 17,3 | 30,8 | -2,7 | 42 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,75 | 1176 | 550 |
| INV10 | N | S3.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV10 | N | S3.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 85 | 17,3 | 28,7 | -1,58 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 322 |
| INV10 | N | S3.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | N | S3.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 140 | 17,3 | 28,7 | -2,6 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 531 |
| INV10 | N | S3.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 10 | 17,3 | 27,7 | -0,186 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 38 |
| INV10 | N | S3.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | N | S3.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 85 | 17,3 | 27,7 | -1,58 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 322 |
| INV10 | N | S3.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV10 | N | S3.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 135 | 17,3 | 27,7 | -2,51 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 512 |
| INV10 | N | S3.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV10 | N | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | N | S3.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 80 | 17,3 | 28,7 | -1,49 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 303 |
| INV10 | N | S3.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV10 | N | S3.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 130 | 17,3 | 28,7 | -2,42 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 493 |
| INV11 | N | S4.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 40 | 17,3 | 27,7 | -0,744 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 152 |
| INV11 | N | S4.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | N | S4.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV11 | N | S4.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | N | S4.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | N | S4.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | N | S4.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | N | S4.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | N | S4.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV11 | N | S4.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | N | S4.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 160 | 17,3 | 27,7 | -2,98 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 607 |
| INV11 | N | S4.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV11 | N | S4.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV11 | N | S4.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | N | S5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | N | S5.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | N | S5.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | N | S5.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | N | S5.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | N | S5.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV12 | N | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | N | S5.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | N | S5.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV12 | N | S5.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV12 | N | S5.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV12 | N | S5.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV12 | N | S5.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | N | S5.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV12 | N | S5.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | N | S6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | N | S6.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV13 | N | S6.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | N | S6.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV13 | N | S6.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV13 | N | S6.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 120 | 17,3 | 27,7 | -2,23 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 455 |
| INV13 | N | S6.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|-----|------|------|-------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV13 | N | S6.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | N | S6.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | N | S6.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV13 | N | S6.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | N | S6.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV13 | N | S6.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | N | S6.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV13 | N | S6.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 175 | 17,3 | 27,7 | -3,26 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 664 |
| INV14 | N | S7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | N | S7.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | N | S7.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | N | S7.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|-----|-----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV14 | N | S7.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | N | S7.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | N | S5.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | N | S7.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | N | S7.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV14 | N | S7.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | N | S7.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 105 | 17,3 | 28,7 | -1,95 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 398 |
| INV14 | N | S7.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | N | S7.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 165 | 17,3 | 28,7 | -3,07 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 626 |
| INV14 | N | S7.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |
| INV14 | N | S7.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|--------|----|---------------------|--|----|------|------|---|-------|------|-----|
| INV15 | N | S1.2 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | N | S1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | N | S1.3 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | N | S1.4 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | N | S1.5 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | N | S1.6 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | N | S1.7 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | N | S1.8 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 50 | 17,3 | 28,7 | -0,93 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 190 |
| INV15 | N | S1.9 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | N | S1.10 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | N | S1.11 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | N | S1.12 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 75 | 17,3 | 27,7 | -1,4 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 284 |
| INV15 | N | S1.13 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | EPR | 5 | 17,3 | 28,7 | -0,093 | 65 | CEI-UNEL 35024/1 | 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate | 50 | RAME | 0,82 | 3 | 0,574 | 1176 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|----------|---------|------|------|----|------|------|-------|----|-------------------|---|----|------|---|---|-------|------|-----|
| INV15 | N | S1.14 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |
| INV15 | N | S1.15 | H1Z2Z2-K | 2x(1x4) | RAME | HEPR | 65 | 17,3 | 27,7 | -1,21 | 47 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 247 |

Tabella 2 - Tabella cavi INV

| Dati utenza | | Dati cavo | | | | | Dati portata e caduta di tensione | | | | | Dati posa | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------|-----------------------|----------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Quadro arrivo | Nome utenza | Tipo | Formazione | Materiale conduttore | Materiale isolante | Lunghezza tratta | lb | lz | Cdt su tratta cavo a lb | Temperatura cavo a lb | Tabella posa | Tipo posa | Temperatura ambiente nelle condizioni di posa | Coefficiente materiale conduttore | Coefficiente temperatura | Coefficiente prossimità | Coefficiente declassamento totale | Tensione nominale | Perdite calcolate |
| | | | | | | [m] | [A] | [A] | [%] | [°C] | | | [°C] | | | | | [V] | [W] |
| C.U.A | INV1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 41 | 104,61 | 147,2 | -0,093 | 55 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 114 |
| C.U.A | INV2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 42 | 104,14 | 147,2 | -0,248 | 55 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 303 |
| C.U.A | INV3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 23 | 156,1 | 201,2 | -0,446 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 819 |
| C.U.A | INV4.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 28 | 138,7 | 174,2 | -0,368 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 600 |
| C.U.A | INV5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 47 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |
| C.U.A | INV6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 45 | 156,1 | 201,2 | -0,306 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 562 |
| C.U.A | INV7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 25 | 156,1 | 201,2 | -0,139 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 255 |
| C.U.A | INV8.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.A | INV9.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 40 | 138,7 | 174,2 | -0,245 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 400 |
| C.U.A | INV10.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 75 | 121,4 | 147,2 | -0,542 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 774 |
| C.U.A | INV11.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 70 | 138,7 | 174,2 | -0,429 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 700 |
| C.U.A | INV12.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 60 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------|----------|------|------|-----|--------|-------|--------|----|-------------------|---|----|------|---|---|-------|------|-----|
| C.U.A | INV13.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 120 | 121,4 | 147,2 | -0,361 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 515 |
| C.U.A | INV14.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 130 | 121,4 | 147,2 | -0,397 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 567 |
| C.U.A | INV15.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.B | INV1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 41 | 104,61 | 147,2 | -0,093 | 55 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 114 |
| C.U.B | INV2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 42 | 104,14 | 147,2 | -0,248 | 55 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 303 |
| C.U.B | INV3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 23 | 156,1 | 201,2 | -0,446 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 819 |
| C.U.B | INV4.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 28 | 138,7 | 174,2 | -0,368 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 600 |
| C.U.B | INV5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 47 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |
| C.U.B | INV6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 45 | 156,1 | 201,2 | -0,306 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 562 |
| C.U.B | INV7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 25 | 156,1 | 201,2 | -0,139 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 255 |
| C.U.B | INV8.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.B | INV9.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 40 | 138,7 | 174,2 | -0,245 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 400 |
| C.U.B | INV10.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 75 | 121,4 | 147,2 | -0,542 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 774 |
| C.U.B | INV11.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 70 | 138,7 | 174,2 | -0,429 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 700 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------|----------|------|------|-----|--------|-------|--------|----|-------------------|---|----|------|---|---|-------|------|-----|
| C.U.B | INV12.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 60 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |
| C.U.B | INV13.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 120 | 121,4 | 147,2 | -0,361 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 515 |
| C.U.B | INV14.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 130 | 121,4 | 147,2 | -0,397 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 567 |
| C.U.B | INV15.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.B | INV16.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.C | INV1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 41 | 104,61 | 147,2 | -0,093 | 55 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 114 |
| C.U.C | INV2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 42 | 104,14 | 147,2 | -0,248 | 55 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 303 |
| C.U.C | INV3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 23 | 156,1 | 201,2 | -0,446 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 819 |
| C.U.C | INV4.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 28 | 138,7 | 174,2 | -0,368 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 600 |
| C.U.C | INV5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 47 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |
| C.U.C | INV6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 45 | 156,1 | 201,2 | -0,306 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 562 |
| C.U.C | INV7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 25 | 156,1 | 201,2 | -0,139 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 255 |
| C.U.C | INV8.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.C | INV9.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 40 | 138,7 | 174,2 | -0,245 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 400 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------|----------|------|------|-----|--------|-------|--------|----|-------------------|---|----|------|---|---|-------|------|-----|
| C.U.C | INV10.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 75 | 121,4 | 147,2 | -0,542 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 774 |
| C.U.C | INV11.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 70 | 138,7 | 174,2 | -0,429 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 700 |
| C.U.C | INV12.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 60 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |
| C.U.C | INV13.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 120 | 121,4 | 147,2 | -0,361 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 515 |
| C.U.C | INV14.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 130 | 121,4 | 147,2 | -0,397 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 567 |
| C.U.C | INV15.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.C | INV16.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.D | INV1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 41 | 104,61 | 147,2 | -0,093 | 55 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 114 |
| C.U.D | INV2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 42 | 104,14 | 147,2 | -0,248 | 55 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 303 |
| C.U.D | INV3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 23 | 156,1 | 201,2 | -0,446 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 819 |
| C.U.D | INV4.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 28 | 138,7 | 174,2 | -0,368 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 600 |
| C.U.D | INV5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 47 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |
| C.U.D | INV6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 45 | 156,1 | 201,2 | -0,306 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 562 |
| C.U.D | INV7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 25 | 156,1 | 201,2 | -0,139 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 255 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------|----------|------|------|-----|--------|-------|--------|----|-------------------|---|----|------|---|---|-------|------|-----|
| C.U.D | INV8.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.D | INV9.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 40 | 138,7 | 174,2 | -0,245 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 400 |
| C.U.D | INV10.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 75 | 121,4 | 147,2 | -0,542 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 774 |
| C.U.D | INV11.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 70 | 138,7 | 174,2 | -0,429 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 700 |
| C.U.D | INV12.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 60 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |
| C.U.D | INV13.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 120 | 121,4 | 147,2 | -0,361 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 515 |
| C.U.D | INV14.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 130 | 121,4 | 147,2 | -0,397 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 567 |
| C.U.D | INV15.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.D | INV16.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.E | INV1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 41 | 104,61 | 147,2 | -0,093 | 55 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 114 |
| C.U.E | INV2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 42 | 104,14 | 147,2 | -0,248 | 55 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 303 |
| C.U.E | INV3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 23 | 156,1 | 201,2 | -0,446 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 819 |
| C.U.E | INV4.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 28 | 138,7 | 174,2 | -0,368 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 600 |
| C.U.E | INV5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 47 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------|----------|------|------|-----|--------|-------|--------|----|-------------------|---|----|------|---|---|-------|------|-----|
| C.U.E | INV6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 45 | 156,1 | 201,2 | -0,306 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 562 |
| C.U.E | INV7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 25 | 156,1 | 201,2 | -0,139 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 255 |
| C.U.E | INV8.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.E | INV9.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 40 | 138,7 | 174,2 | -0,245 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 400 |
| C.U.E | INV10.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 75 | 121,4 | 147,2 | -0,542 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 774 |
| C.U.E | INV11.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 70 | 138,7 | 174,2 | -0,429 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 700 |
| C.U.E | INV12.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 60 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |
| C.U.E | INV13.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 120 | 121,4 | 147,2 | -0,361 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 515 |
| C.U.E | INV14.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 130 | 121,4 | 147,2 | -0,397 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 567 |
| C.U.E | INV15.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.E | INV16.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.F | INV1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 41 | 104,61 | 147,2 | -0,093 | 55 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 114 |
| C.U.F | INV2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 42 | 104,14 | 147,2 | -0,248 | 55 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 303 |
| C.U.F | INV3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 23 | 156,1 | 201,2 | -0,446 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 819 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------|----------|------|------|-----|--------|-------|--------|----|-------------------|---|----|------|---|---|-------|------|-----|
| C.U.F | INV4.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 28 | 138,7 | 174,2 | -0,368 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 600 |
| C.U.F | INV5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 47 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |
| C.U.F | INV6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 45 | 156,1 | 201,2 | -0,306 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 562 |
| C.U.F | INV7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 25 | 156,1 | 201,2 | -0,139 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 255 |
| C.U.F | INV8.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.F | INV9.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 40 | 138,7 | 174,2 | -0,245 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 400 |
| C.U.F | INV10.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 75 | 121,4 | 147,2 | -0,542 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 774 |
| C.U.F | INV11.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 70 | 138,7 | 174,2 | -0,429 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 700 |
| C.U.F | INV12.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 60 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |
| C.U.F | INV13.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 120 | 121,4 | 147,2 | -0,361 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 515 |
| C.U.F | INV14.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 130 | 121,4 | 147,2 | -0,397 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 567 |
| C.U.F | INV15.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.F | INV16.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.G | INV1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 41 | 104,61 | 147,2 | -0,093 | 55 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 114 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------|----------|------|------|-----|--------|-------|--------|----|-------------------|---|----|------|---|---|-------|------|-----|
| C.U.G | INV2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 42 | 104,14 | 147,2 | -0,248 | 55 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 303 |
| C.U.G | INV3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 23 | 156,1 | 201,2 | -0,446 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 819 |
| C.U.G | INV4.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 28 | 138,7 | 174,2 | -0,368 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 600 |
| C.U.G | INV5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 47 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |
| C.U.G | INV6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 45 | 156,1 | 201,2 | -0,306 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 562 |
| C.U.G | INV7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 25 | 156,1 | 201,2 | -0,139 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 255 |
| C.U.G | INV8.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.G | INV9.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 40 | 138,7 | 174,2 | -0,245 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 400 |
| C.U.G | INV10.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 75 | 121,4 | 147,2 | -0,542 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 774 |
| C.U.G | INV11.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 70 | 138,7 | 174,2 | -0,429 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 700 |
| C.U.G | INV12.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 60 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |
| C.U.G | INV13.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 120 | 121,4 | 147,2 | -0,361 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 515 |
| C.U.G | INV14.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 130 | 121,4 | 147,2 | -0,397 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 567 |
| C.U.G | INV15.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------|----------|------|------|-----|--------|-------|--------|----|-------------------|---|----|------|---|---|-------|------|-----|
| C.U.G | INV16.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.H | INV1.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 41 | 104,61 | 147,2 | -0,093 | 55 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 114 |
| C.U.H | INV2.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 42 | 104,14 | 147,2 | -0,248 | 55 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 303 |
| C.U.H | INV3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 23 | 156,1 | 201,2 | -0,446 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 819 |
| C.U.H | INV4.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 28 | 138,7 | 174,2 | -0,368 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 600 |
| C.U.H | INV5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 47 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |
| C.U.H | INV6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 45 | 156,1 | 201,2 | -0,306 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 562 |
| C.U.H | INV7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 25 | 156,1 | 201,2 | -0,139 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 255 |
| C.U.H | INV8.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.H | INV9.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 40 | 138,7 | 174,2 | -0,245 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 400 |
| C.U.H | INV10.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 75 | 121,4 | 147,2 | -0,542 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 774 |
| C.U.H | INV11.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 70 | 138,7 | 174,2 | -0,429 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 700 |
| C.U.H | INV12.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 60 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |
| C.U.H | INV13.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 120 | 121,4 | 147,2 | -0,361 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 515 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------|----------|------|------|-----|-------|-------|--------|----|-------------------|---|----|------|---|---|-------|------|-----|
| C.U.H | INV14.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 130 | 121,4 | 147,2 | -0,397 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 567 |
| C.U.H | INV15.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.H | INV16.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.I | INV3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 23 | 156,1 | 201,2 | -0,446 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 819 |
| C.U.I | INV4.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 28 | 138,7 | 174,2 | -0,368 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 600 |
| C.U.I | INV5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 47 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |
| C.U.I | INV6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 45 | 156,1 | 201,2 | -0,306 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 562 |
| C.U.I | INV7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 25 | 156,1 | 201,2 | -0,139 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 255 |
| C.U.I | INV8.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.I | INV9.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 40 | 138,7 | 174,2 | -0,245 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 400 |
| C.U.I | INV10.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 75 | 121,4 | 147,2 | -0,542 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 774 |
| C.U.I | INV11.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 70 | 138,7 | 174,2 | -0,429 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 700 |
| C.U.I | INV12.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 60 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |
| C.U.I | INV13.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 120 | 121,4 | 147,2 | -0,361 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 515 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------|----------|------|------|-----|-------|-------|--------|----|-------------------|---|----|------|---|---|-------|------|-----|
| C.U.I | INV14.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 130 | 121,4 | 147,2 | -0,397 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 567 |
| C.U.I | INV15.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.I | INV16.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.L | INV3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 23 | 156,1 | 201,2 | -0,446 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 819 |
| C.U.L | INV4.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 28 | 138,7 | 174,2 | -0,368 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 600 |
| C.U.L | INV5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 47 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |
| C.U.L | INV6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 45 | 156,1 | 201,2 | -0,306 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 562 |
| C.U.L | INV7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 25 | 156,1 | 201,2 | -0,139 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 255 |
| C.U.L | INV8.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.L | INV9.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 40 | 138,7 | 174,2 | -0,245 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 400 |
| C.U.L | INV10.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 75 | 121,4 | 147,2 | -0,542 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 774 |
| C.U.L | INV11.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 70 | 138,7 | 174,2 | -0,429 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 700 |
| C.U.L | INV12.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 60 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |
| C.U.L | INV13.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 120 | 121,4 | 147,2 | -0,361 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 515 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------|----------|------|------|-----|-------|-------|--------|----|-------------------|---|----|------|---|---|-------|------|-----|
| C.U.L | INV14.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 130 | 121,4 | 147,2 | -0,397 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 567 |
| C.U.L | INV15.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.L | INV16.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.M | INV3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 23 | 156,1 | 201,2 | -0,446 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 819 |
| C.U.M | INV4.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 28 | 138,7 | 174,2 | -0,368 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 600 |
| C.U.M | INV5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 47 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |
| C.U.M | INV6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 45 | 156,1 | 201,2 | -0,306 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 562 |
| C.U.M | INV7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 25 | 156,1 | 201,2 | -0,139 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 255 |
| C.U.M | INV8.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.M | INV9.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 40 | 138,7 | 174,2 | -0,245 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 400 |
| C.U.M | INV10.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 75 | 121,4 | 147,2 | -0,542 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 774 |
| C.U.M | INV11.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 70 | 138,7 | 174,2 | -0,429 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 700 |
| C.U.M | INV12.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 60 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |
| C.U.M | INV13.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 120 | 121,4 | 147,2 | -0,361 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 515 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------|----------|------|------|-----|-------|-------|--------|----|-------------------|---|----|------|---|---|-------|------|-----|
| C.U.M | INV14.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 130 | 121,4 | 147,2 | -0,397 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 567 |
| C.U.M | INV15.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.M | INV16.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.N | INV3.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 23 | 156,1 | 201,2 | -0,446 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 819 |
| C.U.N | INV4.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 28 | 138,7 | 174,2 | -0,368 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 600 |
| C.U.N | INV5.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 47 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |
| C.U.N | INV6.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 45 | 156,1 | 201,2 | -0,306 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 562 |
| C.U.N | INV7.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 25 | 156,1 | 201,2 | -0,139 | 62 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 255 |
| C.U.N | INV8.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.N | INV9.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 40 | 138,7 | 174,2 | -0,245 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 400 |
| C.U.N | INV10.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 75 | 121,4 | 147,2 | -0,542 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 774 |
| C.U.N | INV11.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 70 | 138,7 | 174,2 | -0,429 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 700 |
| C.U.N | INV12.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 60 | 121,4 | 147,2 | -0,433 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 618 |
| C.U.N | INV13.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 120 | 121,4 | 147,2 | -0,361 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 515 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------|----------|------|------|-----|-------|-------|--------|----|-------------------|---|----|------|---|---|-------|------|-----|
| C.U.N | INV14.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 130 | 121,4 | 147,2 | -0,397 | 68 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 567 |
| C.U.N | INV15.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |
| C.U.N | INV16.1 | H1Z2Z2-K | 2x(1x95) | RAME | HEPR | 35 | 138,7 | 174,2 | -0,215 | 64 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 3 | 0,675 | 1176 | 351 |

Tabella 3 – Tabella cavi MT

| Dati utenza | | Dati cavo | | | | | Dati portata e caduta di tensione | | | | | Dati posa | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Quadro arrivo | Nome utenza | Tipo | Formazione | Materiale conduttore | Materiale isolante | Lunghezza tratta | lb | lz | Cdf su tratta cavo a lb | Temperatura cavo a lb | Tabella posa | Tipo posa | Temperatura ambiente nelle condizioni di posa | Coefficiente materiale conduttore | Coefficiente temperatura | Coefficiente prossimità | Coefficiente declassamento totale | Tensione nominale | Perdite calcolate |
| | | | | | | [m] | [A] | [A] | [%] | [°C] | | | [°C] | | | | | [V] | [W] |
| CU A | QMT -SE | ARG7H1R 12/20 kV | 3x(1x300) | ALLUMINIO | HEPR | 128 | 108,4 | 165,9 | -0,281 | 50 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | ALLUMINIO | 1 | 1 | 0,764 | 15000 | 3263 |
| CU E | QMT -SE | ARG7H1R 12/20 kV | 3x(1x300) | ALLUMINIO | HEPR | 126 | 0,332 | 84,2 | 0,719 | 30 | CEI-UNEL 35024/1 | 21 - cavi unipolari con guaina in cavità di strutture | 30 | ALLUMINIO | 1 | 2 | 0,624 | 15000 | 2726 |
| CU H | QMT -SE | ARG7H1R 12/20 kV | 3x(1x300) | ALLUMINIO | HEPR | 143 | 11,5 | 131,8 | -0,001 | 30 | CEI-UNEL 35024/1 | 21 - cavi unipolari con guaina in cavità di strutture | 30 | ALLUMINIO | 1 | 1 | 0,78 | 15000 | 2 |
| CU A | CU B | ARG7H1R 12/20 kV | 3x(1x240) | ALLUMINIO | HEPR | 128 | 96,9 | 149,3 | -0,078 | 49 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | ALLUMINIO | 1 | 1 | 0,688 | 15000 | 1133 |
| CU B | CU C | ARG7H1R 12/20 kV | 3x(1x240) | ALLUMINIO | HEPR | 134 | 38,4 | 131,8 | -0,005 | 35 | CEI-UNEL 35024/1 | 21 - cavi unipolari con guaina in cavità di strutture | 30 | ALLUMINIO | 1 | 1 | 0,78 | 15000 | 29 |
| CU C | CU D | ARG7H1R 12/20 kV | 3x(1x185) | ALLUMINIO | HEPR | 140 | 58,5 | 149,3 | -0,023 | 31 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati | 20 | ALLUMINIO | 1 | 1 | 0,688 | 15000 | 202 |
| CU E | CU F | ARG7H1R 12/20 kV | 3x(1x240) | ALLUMINIO | HEPR | 124 | 58,5 | 131,8 | -0,001 | 42 | CEI-UNEL 35024/1 | 21 - cavi unipolari con guaina in cavità di strutture | 30 | ALLUMINIO | 1 | 1 | 0,78 | 15000 | 9 |
| CU F | CU G | ARG7H1R 12/20 kV | 3x(1x185) | ALLUMINIO | HEPR | 136 | 58,5 | 131,8 | -0,001 | 42 | CEI-UNEL 35024/1 | 21 - cavi unipolari con guaina in cavità di strutture | 30 | ALLUMINIO | 1 | 1 | 0,78 | 15000 | 9 |
| CU H | CU I | ARG7H1R 12/20 kV | 3x(1x240) | ALLUMINIO | HEPR | 123 | 58,5 | 131,8 | -0,001 | 42 | CEI-UNEL 35024/1 | 21 - cavi unipolari con guaina in cavità di strutture | 30 | ALLUMINIO | 1 | 1 | 0,78 | 15000 | 9 |
| CU I | CU L | ARG7H1R 12/20 kV | 3x(1x240) | ALLUMINIO | HEPR | 128 | 58,5 | 131,8 | -0,001 | 42 | CEI-UNEL 35024/1 | 21 - cavi unipolari con guaina in cavità di strutture | 30 | ALLUMINIO | 1 | 1 | 0,78 | 15000 | 9 |
| CU L | CU M | ARG7H1R 12/20 kV | 3x(1x185) | ALLUMINIO | HEPR | 131 | 58,5 | 131,8 | -0,001 | 42 | CEI-UNEL 35024/1 | 21 - cavi unipolari con guaina in cavità di strutture | 30 | ALLUMINIO | 1 | 1 | 0,78 | 15000 | 9 |
| CU M | CU N | ARG7H1R 12/20 kV | 3x(1x185) | ALLUMINIO | HEPR | 131 | 58,5 | 131,8 | -0,001 | 42 | CEI-UNEL 35024/1 | 21 - cavi unipolari con guaina in cavità di strutture | 30 | ALLUMINIO | 1 | 1 | 0,78 | 15000 | 9 |

Tabella 4 - Tabella cavi BT ser

| Dati utenza | | Dati cavo | | | | | Dati portata e caduta di tensione | | | | Dati posa | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|--------------------------------|------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------|------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Quadro arrivo | Nome utenza | Tipo | Formazione | Materiale conduttore | Materiale isolante | Lunghezza tratta | I_b | I_z | Cdt su tratta cavo a I_b | Temperatura cavo a I_b | Tabella posa | Tipo posa | Temperatura ambiente nelle condizioni di posa | Coefficiente materiale conduttore | Coefficiente temperatura | Coefficiente prossimità | Coefficiente declassamento totale | Tensione nominale | Perdite calcolate |
| | | | | | | [m] | [A] | [A] | [%] | [°C] | | | [°C] | | | | | [V] | [W] |
| QE AUX | CABINA ENEL AUX | FG16OR16 0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3 | 5G4 | RAME | EPR | 10 | 4,81 | 32 | 0,119 | 22 | CEI-UNEL 35026 | 61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati | 20 | RAME | 1 | 1 | 1 | 400 | 2 |
| QE AUX | QUADRO MT AUX | FG16OR16 0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3 | 3G1.5 | RAME | EPR | 10 | 0,962 | 17,6 | 0,128 | 30 | CEI-UNEL 35024/1 | 21 - cavi multipolari in cavità di strutture | 30 | RAME | 1 | 2 | 0,8 | 231 | 0 |
| QE AUX | FOTOVOLT AICO AUX | FG16OR16 0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3 | 3G2.5 | RAME | EPR | 10 | 0,962 | 30 | 0,077 | 30 | CEI-UNEL 35024/1 | 21 - cavi multipolari in cavità di strutture | 30 | RAME | 1 | 1 | 1 | 231 | 0 |