



REGIONE
SICILIA



COMUNE DI
LICATA



LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI
AGRIGENTO

Proponente

DREN SOLARE 13 S.R.L.

Sede legale: Via Triboldi Pietro, 4 - 26015 Soresina (CR)

SISTEMA ENERGIA **REGRAN**

REGRAN S.R.L.

Sede legale: Via M. Scelba n°4 - 97100 Ragusa (RG)

Tel. 0932 641497
E-mail: info@regran.it
Pec: info@pec.regran.it
P.IVA: 01359480884

COLLABORATORI:

Ing. Giovanni Cassarino
Ing. Juan Baglieri
Dott. Ing. Salvatore Falla

Dott.Arch. Mirko Pasqualino Re
Dott.Arch. Gaetano Di Quattro
Geom. Marco Savasta
Geom. Francesca Dinatale

Progettazione e sviluppo

IL PROGETTISTA



Firma digitale
Ing. Anfuso

Ing. Marco Anfuso

IL PROGETTISTA



Firma digitale
Ing. Grande

Ing. Paolo Grande

COLLABORAZIONE



Giuseppe Filiberto
Green Future s.r.l. unipersonale
L'Amministratore
Giuseppe Filiberto

Firma digitale
Dott. Agr. Nat. Giuseppe Filiberto

Dott.Agr.Nat. Giuseppe Filiberto



Opera

PROGETTO "AGV LICATA"

Progetto di un impianto agro-voltaico denominato "AGV LICATA" di potenza complessiva pari a 39,633 MW e potenza richiesta in immissione pari a 39.6 MW, da installarsi nel Comune di Licata (AG) in C.da Sconfitta, C.da Camastrella e C.da Giovine

Oggetto

Nome Elaborato:

TAV35_Quaderno della documentazione fotografica con punti di ripresa e fotosimulazioni

Formato:

210 x 297

Descrizione Elaborato:

Quaderno della documentazione fotografica con punti di ripresa e fotosimulazioni

00

04/12/2023

Emissione per progetto definitivo

Green Future

DREN SOLARE 13 SRL

Rev.

Data

Oggetto della revisione

Elaborazione

Verifica e Approvazione



PROGETTO DI UN IMPIANTO SOLARE AGRO-FOTOVOLTAICO GRID-CONNECTED DENOMINATO “AGV LICATA” DI POTENZA DI PICCO DEL GENERATORE (MODULI) PARI A 39.633,16 kW_p [DC] E POTENZA IN IMMISSIONE AI FINI DELLA CONNESSIONE PARI A 39.600 kW [AC], DA INSTALLARSI PRESSO LOTTO DI TERRENI SITO IN C.DA GIOVANE - CAMASTRELLA - SCONFITTA NEL COMUNE DI LICATA (AG)

QUADERNO DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON PUNTI DI RIPRESA E FOTOSSIMULAZIONI

VIA2_TAV35

Rev. 00

PUNTO DI RIPRESA DA TERRA N.1



PUNTO DI RIPRESA DA TERRA N.2






PROGETTO DI UN IMPIANTO SOLARE AGRO-FOTOVOLTAICO GRID-CONNECTED DENOMINATO “AGV LICATA” DI POTENZA DI PICCO DEL GENERATORE (MODULI) PARI A 39.633,16 kWp [DC] E POTENZA IN IMMISSIONE AI FINI DELLA CONNESSIONE PARI A 39.600 kW [AC], DA INSTALLARSI PRESSO LOTTO DI TERRENI SITO IN C.DA GIOVANE - CAMASTRELLA - SCONFITTA NEL COMUNE DI LICATA (AG)

QUADERNO DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON PUNTI DI RIPRESA E FOTOSSIMULAZIONI

VIA2_TAV35

Rev. 00

SOTTOSTAZIONE PUNTO DI RIPRESA DA TERRA N.3



PUNTO DI RIPRESA DA TERRA N.4






PROGETTO DI UN IMPIANTO SOLARE AGRO-FOTOVOLTAICO GRID-CONNECTED DENOMINATO “AGV LICATA” DI POTENZA DI PICCO DEL GENERATORE (MODULI) PARI A 39.633,16 kWp [DC] E POTENZA IN IMMISSIONE AI FINI DELLA CONNESSIONE PARI A 39.600 kW [AC], DA INSTALLARSI PRESSO LOTTO DI TERRENI SITO IN C.DA GIOVANE - CAMASTRELLA - SCONFITTA NEL COMUNE DI LICATA (AG)

QUADERNO DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON PUNTI DI RIPRESA E FOTOSSIMULAZIONI

VIA2_TAV35

Rev. 00

PUNTO DI RIPRESA DA TERRA N.5



PUNTO DI RIPRESA DA TERRA N.6





PROGETTO DI UN IMPIANTO SOLARE AGRO-FOTOVOLTAICO GRID-CONNECTED DENOMINATO “AGV LICATA” DI POTENZA DI PICCO DEL GENERATORE (MODULI) PARI A 39.633,16 kWp [DC] E POTENZA IN IMMISSIONE AI FINI DELLA CONNESSIONE PARI A 39.600 kW [AC], DA INSTALLARSI PRESSO LOTTO DI TERRENI SITO IN C.DA GIOVANE - CAMASTRELLA - SCONFITTA NEL COMUNE DI LICATA (AG)

QUADERNO DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON PUNTI DI RIPRESA E FOTOSSIMULAZIONI

VIA2_TAV35

Rev. 00

PUNTO DI RIPRESA A VOLO DI UCCELLO N.1



PUNTO DI RIPRESA A VOLO DI UCCELLO N.2





PROGETTO DI UN IMPIANTO SOLARE AGRO-FOTOVOLTAICO GRID-CONNECTED DENOMINATO “AGV LICATA” DI POTENZA DI PICCO DEL GENERATORE (MODULI) PARI A 39.633,16 kWp [DC] E POTENZA IN IMMISSIONE AI FINI DELLA CONNESSIONE PARI A 39.600 kW [AC], DA INSTALLARSI PRESSO LOTTO DI TERRENI SITO IN C.DA GIOVANE - CAMASTRELLA - SCONFITTA NEL COMUNE DI LICATA (AG)

QUADERNO DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON PUNTI DI RIPRESA E FOTOSIMULAZIONI

VIA2_TAV35

Rev. 00

PUNTO DI RIPRESA A VOLO DI UCCELLO N.3



PUNTO DI RIPRESA A VOLO DI UCCELLO N.4





PROGETTO DI UN IMPIANTO SOLARE AGRO-FOTOVOLTAICO GRID-CONNECTED DENOMINATO “AGV LICATA” DI POTENZA DI PICCO DEL GENERATORE (MODULI) PARI A 39.633,16 kWp [DC] E POTENZA IN IMMISSIONE AI FINI DELLA CONNESSIONE PARI A 39.600 kW [AC], DA INSTALLARSI PRESSO LOTTO DI TERRENI SITO IN C.DA GIOVANE - CAMASTRELLA - SCONFITTA NEL COMUNE DI LICATA (AG)

QUADERNO DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON PUNTI DI RIPRESA E FOTOSSIMULAZIONI

VIA2_TAV35

Rev. 00

PUNTO DI RIPRESA A VOLO DI UCCELLO N.5



PUNTO DI RIPRESA A VOLO DI UCCELLO N.6





PROGETTO DI UN IMPIANTO SOLARE AGRO-FOTOVOLTAICO GRID-CONNECTED DENOMINATO “AGV LICATA” DI POTENZA DI PICCO DEL GENERATORE (MODULI) PARI A 39.633,16 kW_p [DC] E POTENZA IN IMMISSIONE AI FINI DELLA CONNESSIONE PARI A 39.600 kW [AC], DA INSTALLARSI PRESSO LOTTO DI TERRENI SITO IN C.DA GIOVANE - CAMASTRELLA - SCONFITTA NEL COMUNE DI LICATA (AG)

QUADERNO DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON PUNTI DI RIPRESA E FOTOSSIMULAZIONI

VIA2_TAV35

Rev. 00

PUNTO DI RIPRESA A VOLO DI UCCELLO N.7



PUNTO DI RIPRESA A VOLO DI UCCELLO N.8





PROGETTO DI UN IMPIANTO SOLARE AGRO-FOTOVOLTAICO GRID-CONNECTED DENOMINATO “AGV LICATA” DI POTENZA DI PICCO DEL GENERATORE (MODULI) PARI A 39.633,16 kWp [DC] E POTENZA IN IMMISSIONE AI FINI DELLA CONNESSIONE PARI A 39.600 kW [AC], DA INSTALLARSI PRESSO LOTTO DI TERRENI SITO IN C.DA GIOVANE - CAMASTRELLA - SCONFITTA NEL COMUNE DI LICATA (AG)

QUADERNO DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON PUNTI DI RIPRESA E FOTOSIMULAZIONI

VIA2_TAV35

Rev. 00

PUNTO DI RIPRESA A VOLO DI UCCELLO N.9



PUNTO DI RIPRESA A VOLO DI UCCELLO N.10





PROGETTO DI UN IMPIANTO SOLARE AGRO-FOTOVOLTAICO GRID-CONNECTED DENOMINATO “AGV LICATA” DI POTENZA DI PICCO DEL GENERATORE (MODULI) PARI A 39.633,16 kWp [DC] E POTENZA IN IMMISSIONE AI FINI DELLA CONNESSIONE PARI A 39.600 kW [AC], DA INSTALLARSI PRESSO LOTTO DI TERRENI SITO IN C.DA GIOVANE - CAMASTRELLA - SCONFITTA NEL COMUNE DI LICATA (AG)

QUADERNO DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON PUNTI DI RIPRESA E FOTOSSIMULAZIONI

VIA2_TAV35

Rev. 00

PUNTO DI RIPRESA A VOLO DI UCCELLO N.11



PUNTO DI RIPRESA A VOLO DI UCCELLO N.12





PROGETTO DI UN IMPIANTO SOLARE AGRO-FOTOVOLTAICO GRID-CONNECTED DENOMINATO “AGV LICATA” DI POTENZA DI PICCO DEL GENERATORE (MODULI) PARI A 39.633,16 kW_p [DC] E POTENZA IN IMMISSIONE AI FINI DELLA CONNESSIONE PARI A 39.600 kW [AC], DA INSTALLARSI PRESSO LOTTO DI TERRENI SITO IN C.DA GIOVANE - CAMASTRELLA - SCONFITTA NEL COMUNE DI LICATA (AG)

QUADERNO DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON PUNTI DI RIPRESA E FOTOSSIMULAZIONI

VIA2_TAV35

Rev. 00

PUNTO DI RIPRESA A VOLO DI UCCELLO N.13



PUNTO DI RIPRESA A VOLO DI UCCELLO N.14





PROGETTO DI UN IMPIANTO SOLARE AGRO-FOTOVOLTAICO GRID-CONNECTED DENOMINATO “AGV LICATA” DI POTENZA DI PICCO DEL GENERATORE (MODULI) PARI A 39.633,16 kWp [DC] E POTENZA IN IMMISSIONE AI FINI DELLA CONNESSIONE PARI A 39.600 kW [AC], DA INSTALLARSI PRESSO LOTTO DI TERRENI SITO IN C.DA GIOVANE - CAMASTRELLA - SCONFITTA NEL COMUNE DI LICATA (AG)

QUADERNO DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON PUNTI DI RIPRESA E FOTOSIMULAZIONI

VIA2_TAV35

Rev. 00

FOTOSIMULAZIONE PUNTO DI RIPRESA A VOLO DI UCCELLO N.3 ANTE OPERAM



POST OPERAM





PROGETTO DI UN IMPIANTO SOLARE AGRO-FOTOVOLTAICO GRID-CONNECTED DENOMINATO “AGV LICATA” DI POTENZA DI PICCO DEL GENERATORE (MODULI) PARI A 39.633,16 kWp [DC] E POTENZA IN IMMISSIONE AI FINI DELLA CONNESSIONE PARI A 39.600 kW [AC], DA INSTALLARSI PRESSO LOTTO DI TERRENI SITO IN C.DA GIOVANE - CAMASTRELLA - SCONFITTA NEL COMUNE DI LICATA (AG)

QUADERNO DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON PUNTI DI RIPRESA E FOTOSIMULAZIONI

VIA2_TAV35

Rev. 00

FOTOSIMULAZIONE PUNTO DI RIPRESA A VOLO DI UCCELLO N.5 ANTE OPERAM



POST OPERAM





PROGETTO DI UN IMPIANTO SOLARE AGRO-FOTOVOLTAICO GRID-CONNECTED DENOMINATO “AGV LICATA” DI POTENZA DI PICCO DEL GENERATORE (MODULI) PARI A 39.633,16 kWp [DC] E POTENZA IN IMMISSIONE AI FINI DELLA CONNESSIONE PARI A 39.600 kW [AC], DA INSTALLARSI PRESSO LOTTO DI TERRENI SITO IN C.DA GIOVANE - CAMASTRELLA - SCONFITTA NEL COMUNE DI LICATA (AG)

QUADERNO DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON PUNTI DI RIPRESA E FOTOSIMULAZIONI

VIA2_TAV35

Rev. 00

FOTOSIMULAZIONE PUNTO DI RIPRESA A VOLO DI UCCELLO N.10 ANTE OPERAM



POST OPERAM





PROGETTO DI UN IMPIANTO SOLARE AGRO-FOTOVOLTAICO GRID-CONNECTED DENOMINATO “AGV LICATA” DI POTENZA DI PICCO DEL GENERATORE (MODULI) PARI A 39.633,16 *kW_p* [DC] E POTENZA IN IMMISSIONE AI FINI DELLA CONNESSIONE PARI A 39.600 *kW* [AC], DA INSTALLARSI PRESSO LOTTO DI TERRENI SITO IN C.DA GIOVANE - CAMASTRELLA - SCONFITTA NEL COMUNE DI LICATA (AG)

QUADERNO DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON PUNTI DI RIPRESA E FOTOSIMULAZIONI

VIA2_TAV35

Rev. 00

FOTOSIMULAZIONE PUNTO DI RIPRESA A VOLO DI UCCELLO N.14 ANTE OPERAM



POST OPERAM





PROGETTO DI UN IMPIANTO SOLARE AGRO-FOTOVOLTAICO GRID-CONNECTED DENOMINATO “AGV LICATA” DI POTENZA DI PICCO DEL GENERATORE (MODULI) PARI A $39.633,16 \text{ kWp [DC]}$ E POTENZA IN IMMISSIONE AI FINI DELLA CONNESSIONE PARI A 39.600 kW [AC] , DA INSTALLARSI PRESSO LOTTO DI TERRENI SITO IN C.DA GIOVANE - CAMASTRELLA - SCONFITTA NEL COMUNE DI LICATA (AG)

QUADERNO DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON PUNTI DI RIPRESA E FOTOSSIMULAZIONI

VIA2_TAV35

Rev. 00

CARTA DEI CONI OTTICI N.1



PT  = Punto di ripresa da terra

PV  = Punto di ripresa a volo di uccello



PROGETTO DI UN IMPIANTO SOLARE AGRO-FOTOVOLTAICO GRID-CONNECTED DENOMINATO “AGV LICATA” DI POTENZA DI PICCO DEL GENERATORE (MODULI) PARI A $39.633,16 \text{ kWp [DC]}$ E POTENZA IN IMMISSIONE AI FINI DELLA CONNESSIONE PARI A 39.600 kW [AC] , DA INSTALLARSI PRESSO LOTTO DI TERRENI SITO IN C.DA GIOVANE - CAMASTRELLA - SCONFITTA NEL COMUNE DI LICATA (AG)

QUADERNO DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON PUNTI DI RIPRESA E FOTOSSIMULAZIONI

VIA2_TAV35

Rev. 00

CARTA DEI CONI OTTICI N.2



PT = Punto di ripresa da terra

PV = Punto di ripresa a volo di uccello