

# CARTA DEL RISCHIO

0 500 1.000 m

Scala 1:15.000

- MOPR [1]
- Recinzione
- Cavidotto
- SE Terna
- VRD\_multipolygon [9]
- rischio alto [0]
- rischio medio [2]
- rischio basso [7]
- rischio nullo [0]



IMPIANTO AGRIVOLTAICO SILIGO 2

COMUNE DI SILIGO

PROPONENTE  
**Ferrari Agro Energia s.r.l.**  
Traversa Bacchieddu, n. 22  
07100 SASSARI (SS)

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE  
OGGETTO:  
Carta del rischio archeologico

CODICE ELABORATO

**VIA  
Tav30**

COORDINAMENTO  
**bm!**  
Studio Tecnico Dott. Ing. Bruno Manca

GRUPPO DI LAVORO S.I.A.  
Dott.ssa Geol. Cosima Accorri  
Dott. Ing. Fabio Massimo Calderoni  
Dott. Giulio Casu  
Dott. Arch. Fabrizio Delussu  
Dott. Ing. Silvio Eusebi  
Dott.ssa Ing. Irene Giovagnoni  
Dott. Giuseppe Liguori  
Dott. Federico Lottici  
Dott. Giovanni Longo  
Dott. Ing. Bruno Manca  
Dott. Ing. Giuseppe Pili  
Dott. Ing. Michael Pignani  
Dott.ssa Ing. Alessandra Scialoi  
Dott. Nat. Fabio Soliani  
Dott. Nat. Vincenzo Ferri  
Dott. Agr. Giuseppe Pagnoni  
Federica Zaccardo

REDATTORE  
Dott. Arch. Fabrizio Delussu

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE
00	01/01/2024	Prima emissione

FORMATO  
ISO A4 - 297 x 210

