



*Ministero della cultura*  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Class: 34.43.01/8.2.1/2019

Alla Società Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A.  
[enimed@pec.eni.com](mailto:enimed@pec.eni.com)

*e.p.c.*

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione generale valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e  
VAS  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Al Gabinetto del Ministro – SEDE  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Alla Commissione tecnica di  
verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

Alla Presidenza della Regione Siciliana  
[segreteria@gabinetto@regione.sicilia.it](mailto:segreteria@gabinetto@regione.sicilia.it)

Al Dipartimento dei beni culturali e  
dell'identità siciliana  
[dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)

Alla Soprintendenza del Mare  
[sopmare@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopmare@certmail.regione.sicilia.it)

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta  
[sopricl@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopricl@certmail.regione.sicilia.it)

*Oggetto:* **Interventi di ottimizzazione del Progetto "Offshore Ibleo - Campi gas Argo e Cassiopea".**  
**Condizione ambientale C3-Allegato 1 relativa al Decreto di Compatibilità ambientale n. 149 del 2014.**  
**Proponente: Società Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A.**  
**Prescrizione C3 del Decreto di compatibilità ambientale n. 149 del 27/05/2014.**  
**Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 – Prescrizione C3.**

**VISTO** il Decreto di compatibilità ambientale n. 149 del 27/05/2014 relativo al progetto in oggetto, del quale costituiva parte integrante il parere favorevole con prescrizioni di questa Direzione Generale (già Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee) prot. n. 21694/2013 del 19/08/2013, che, nello specifico, relativamente alla prescrizione C3, reca quanto segue:

*«per quanto riguarda la tutela di eventuali presenze archeologiche a terra, dovrà essere informata la Soprintendenza - servizio di archeologia in merito alle date previste per l'avvio dei lavori in maniera da concordare con quest'ultima tutte le operazioni finalizzate alla tutela di eventuali ritrovamenti.»;*

**VISTO** il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, n. 55 del 07/02/2018, con il quale, in merito all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata dalla Società ENI S.p.a. con nota prot. 3205 del 22 dicembre 2016, si determinava l'esclusione dalla procedura di Valutazione di



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

1 di 3

Impatto Ambientale per i lavori relativi alla realizzazione degli “Interventi di ottimizzazione del progetto Offshore Ibleo - Campi gas Argo e Cassiopea”;

**CONSIDERATO** il parere favorevole all’istanza di proroga del suddetto decreto VIA/AIA n. 149/2014, espresso da questa Direzione con prot. n. 25339 del 17/09/2019, che costituisce parte integrante del decreto di proroga n. 364 del 27/12/2019 in cui venivano ribadite le prescrizioni contenute nel Decreto di compatibilità ambientale n.149 del 27/05/2014;

**CONSIDERATO** che, successivamente è stata ottenuta ulteriore proroga con Decreto di proroga n.237 del 12/05/2023, per un periodo di 48 mesi ovvero dal 26 maggio 2023 al 26 maggio 2027 per cui questo Ministero ha espresso il proprio parere favorevole alla proroga di quattro anni del provvedimento di compatibilità ambientale in questione, con nota prot. 7037 del 23 febbraio 2023, subordinato al rispetto di tutte le condizioni già contenute nei precedenti decreti e *“all’aggiuntiva condizione relativa agli aspetti paesaggistici dettata dalla Soprintendenza Beni culturali e ambientali di Caltanissetta [...] : - per le opere relative alle aree “onshore”, laddove tali interventi ricadano nell’area di recupero individuata dal Piano Paesaggistico, dovranno essere progettati opportuni interventi di mitigazione mediante l’uso, ad esempio, di quinte vegetali di specie arboree e arbustive da concordare con la Soprintendenza stessa”*;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. 184 del 05/02/2024, acquisita al prot.n. 4631 del 08/02/2024, la società Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. ha trasmesso la documentazione progettuale per la verifica di ottemperanza alla condizione ambientale C3, contenuta nel Decreto di Compatibilità Ambientale ed Autorizzazione Integrata Ambientale n. 149 rilasciato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) il 27 Maggio 2014, e successivo Decreto di esclusione dalla VIA n. 55 del 07 Febbraio 2018 inerente agli Interventi di Ottimizzazione del “Progetto Offshore Ibleo – Campi Gas Argo e Cassiopea;

**CONSIDERATO** che questa Direzione Generale ha chiesto, con nota prot. n. 6258 del 21/02/2024 alla competente Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta di trasmettere le proprie osservazioni e valutazioni in merito all’ottemperanza della prescrizione in esame;

**CONSIDERATA** la nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta prot. n. 1157 del 23/02/2024, acquisita in pari data al prot. n. 6786, che comunicava quanto di seguito si riporta:

*«Con riferimento all’istanza in oggetto specificata, registrata al protocollo in data 08/02/2024 con il n. 812; VISTA la documentazione integrativa prodotta dalla società EniMed S.p.A. registrata al protocollo in data 16/02/2024 con il n. 993;*

*VISTE le note:*

- Prot.n. 819 del 01/02/2017 con la quale si esprimeva parere favorevole all’esecuzione dei lavori relativi agli "Interventi di ottimizzazione del progetto Offshore Ibleo — Campi Gas Argo e Cassiopea";*
- Prot. n. 948 del 16/02/2018 con la quale si rilasciava l’autorizzazione alla variante per i lavori in oggetto;*
- Prot. n. 1556 del 25/02/2020 con la quale si esprimeva parere favorevole al progetto;*

*VISTA la prescrizione C.3 contenuta nel citato provvedimento D.M. n. 0000149 del 27/05/2014;*

*VISTA la "Relazione tecnica descrittiva delle indagini di caratterizzazione ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii svolte presso l’area Trappola" - 000505 DVEX\_TCN\_ENI\_ENT\_0018, trasmessa il 16/02/2024 di cui alla nota integrativa, nella quale si esclude la presenza di target archeologici*

**SI ATTESTA**

*l’avvenuta ottemperanza della prescrizione C.3 presente nell’Allegato 1 del Decreto di Compatibilità Ambientale ed Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 27 maggio 2014 e successivo Decreto di esclusione dalla VIA n. 55 del 7 febbraio 2018 per il progetto "Offshore Ibleo- Campi Gas Argo e Cassiopea.»;*

**VISTO** che Eni, per dare seguito all’ottemperanza della condizione sopra riportata, ha comunicato, con nota prot. n. 127 del 17 Gennaio 2022 prot.n. 127, l’inizio delle attività di installazione dell’area impianto, attraverso attività di scavo e realizzazione delle opere di fondazioni, previste all’interno del Piano di gestione terre e rocce da scavo approvato con Determinazione Direttoriale 55 del 7/2/2018 e<sub>2</sub>



**SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”**  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

successive integrazioni tra cui “Nota tecnica a supporto della richiesta di cui alla Prescrizione N.1 (Dec. di esclusione dalla VIA n.55 del 07.02.2018 e s.m.i.)”;

**CONSIDERATO** che tali attività sono risultate propedeutiche all’installazione dell’impianto di trattamento gas previsto dal Progetto “Offshore Ibleo – Campi Gas Argo e Cassiopea, e hanno interessato porzioni di terreno in passato oggetto di bonifica e pertanto già scavate, collaudate e validate da parte degli Enti Arpa Sicilia e Libero Consorzio di Caltanissetta;

**VISTO** che, in data 12/01/2023 prot. PCA-EM n.33/23, EniMed ha provveduto a comunicare inizio delle attività di installazione dell’area trappola ubicata a Est della Radice Pontile ed a Sud della recinzione fiscale del sito Multisocietario di Gela;

**CONSIDERATO** che tali attività hanno interessato porzioni di terreno indagate e caratterizzate in ottemperanza a quanto richiesto dagli Enti di controllo e sulla base delle prescrizioni avanzate da ISPRA (nota Prot. 48244.26-07-2018, protocollata dal MATTM con n.16405 in data 7 Agosto 2018);

**VALUTATO** che le indagini di caratterizzazione sono state eseguite, in contraddittorio con ARPA, alla presenza dell’archeologo dott.ssa Tiziana Fisichella (Specialista in Beni Archeologici ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del DM 20 marzo 2009, n. 60, abilitata ad eseguire interventi sui beni culturali ai sensi dell’articolo 9 bis del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D. Lgs. 42/2004 - ed in possesso dei titoli previsti per la Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico ex D. Lgs. 50/2016 art. 25e), le cui evidenze di campo hanno permesso di escludere la presenza di target archeologici come riportato all’interno del documento “Relazione tecnica descrittiva delle indagini di caratterizzazione ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. svolte presso l’Area Trappola - 000505\_DV\_EX\_TCN\_ENI\_ENT\_0018, Dicembre 2020”;

**CONSIDERATO E VALUTATO**, inoltre ad oggi le attività di scavo e installazione degli impianti (area impianto e area trappola) risultano in corso di ultimazione, senza aver evidenziato la presenza di eventuali ritrovamenti;

**ESAMINATA** la documentazione inoltrata con la nota sopra richiamata dalla società proponente ai fini della verifica di ottemperanza in oggetto, e visto quanto espresso dalla competente Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;

**questo Ministero**

**ACCERTA L’OTTEMPERANZA,**

per quanto di competenza, alla prescrizione C3 contenuta nel Decreto DEC/VIA/AIA n. 149 del 27/05/2014 e successivo Decreto di esclusione dalla VIA n. 55 del 7 febbraio 2018 per il progetto "Offshore Ibleo- Campi Gas Argo e Cassiopea.

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP   
arch. Gilda di Pasqua  
(email: [gilda.dipasqua@cultura.gov.it](mailto:gilda.dipasqua@cultura.gov.it))

PER IL DIRETTORE GENERALE  
AVOCANTE  
Dott. Luigi LA ROCCA  
IL DELEGATO (\*)  
Arch. Rocco Rosario Tramutola  
(\*delega decreto n. 137 del 21/02/2024)

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Luigi LA ROCCA



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)