

S.S. 67 "Tosco Romagnola"  
Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la  
località S.Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di  
Dicomano.

Variante di Rufina (FI) – LOTTI 2A e 2B

**PROGETTO DEFINITIVO**

cod. FI462

PROGETTAZIONE:  
RAGGRUPPAMENTO  
TEMPORANEO PROGETTISTI

MANDATARIA:

MANDANTI:



**sinergo**



IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
SPECIALISTICHE:

Ing. Riccardo Formichi – Società Pro Iter Srl  
Ordine Ingegneri Provincia di Milano n. 18045

IL GEOLOGO:

Geol. Massimo Mezzanzanica – Società Pro Iter Srl  
Ordine Geologi della Lombardia n. 762

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Ing. Massimo Mangini – Società Erre.Vi.A Srl  
Ordine Ingegneri Provincia di Varese n. 1502

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Francesco Pisani

PROTOCOLLO:

DATA:




**ASSE PRINCIPALE  
PROGETTO STRADALE  
VIABILITÀ LOCALE (DA 1 A 6)  
Sezioni trasversali**

| CODICE PROGETTO |             | NOME FILE               |                   | REVISIONE  | SCALA         |
|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------|------------|---------------|
| PROGETTO        | LIV. PROG.  | P01-VS00-TRA-SZ01-A.pdf |                   |            |               |
| ACNO0113        | D 20        | CODICE ELAB.            | P01 VS00 TRA SZ01 | A          | 1:200         |
| D               |             |                         |                   |            |               |
| C               |             |                         |                   |            |               |
| B               |             |                         |                   |            |               |
| A               | EMISSIONE   | 10/2023                 | Ing. Procopio     | Ing. Luppi | Ing. Formichi |
| REV.            | DESCRIZIONE | DATA                    | REDATTO           | VERIFICATO | APPROVATO     |

VS.01

PROFILO VS.01  
 SEZIONE A-1  
 PROGRESSIVA 0.00


|                        |                |      |
|------------------------|----------------|------|
| H VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.28 |
| I SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.46 |
| L SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.70 |
| ST STERRI              | m <sup>2</sup> | 0.39 |
| V STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 0.79 |
| f COMPATTAZIONE        | m              | 2.62 |
| h IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.23 |
| i SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 2.42 |
| l SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 3.52 |
| v STABILIZZATO         | m              | 2.62 |



84

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 104.47 | 104.93 | 104.98 | 104.99 | 105.02 | 105.05 | 105.02 | 104.60 | 104.22 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



PROFILO VS.01  
 SEZIONE A-2  
 PROGRESSIVA 13.77

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.27 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.72 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.98 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.50 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.26 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 3.52 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.85 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |




85

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 105.00 | 104.99 | 105.00 | 105.01 | 105.04 | 105.05 | 105.03 | 104.68 | 104.38 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.55  | 0.00   | 2.00   |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | -2.55  | 2.00   | 2.00   |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       | 105.01 | 105.05 | 105.06 | 104.99 | 104.99 | 105.04 | 105.09 | 105.16 | 105.15 |

PROFILO VS.01  
 SEZIONE A-3  
 PROGRESSIVA 19.78

|                        |                |      |
|------------------------|----------------|------|
| H VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.27 |
| I SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.82 |
| L SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.96 |
| ST STERRI              | m <sup>2</sup> | 0.41 |
| V STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| h IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.28 |
| i SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 4.07 |
| l SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.83 |
| v STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



86

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 104.96 | 105.00 | 105.02 | 105.04 | 105.08 | 105.03 | 105.01 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        | -2.55  | -2.55  | -2.50  | -2.15  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.00   | 2.15   | 2.15   | 2.50   | 2.65   | 2.65   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        | 0.05   | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 2.04   | 0.00   | 0.00   | 0.15   | 0.35   | 0.35   | 0.15   | 0.15   |
| QUOTE PROGETTO       | 105.03 | 105.03 | 105.06 | 105.06 | 105.08 | 105.08 | 105.01 | 105.01 | 105.06 | 105.11 | 105.11 | 105.18 | 105.18 | 105.16 | 105.06 |

PROFILO VS.01

SEZIONE A-4

PROGRESSIVA 25.79

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.28 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.69 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.97 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.46 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.28 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 3.41 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.84 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |

88

200  
200

ex SS67 Ramo Ovest  
SV.01.B

|                      |        |        |        |  |                      |                                      |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--|----------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00                 | 5.00                                 | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00                 | 5.00                                 | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 104.95 | 104.97 | 105.00 | 105.02   | 105.06               | 105.07                               | 105.08 | 105.08 | 105.07 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.55<br>-2.55<br>-2.50<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.15<br>-2.00<br>-2.00 | 0.00<br>2.00<br>2.00 | 2.15<br>2.15<br>2.50<br>2.65         |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.05<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15<br>0.15         | 2.04<br>0.02<br>0.00 | 0.15<br>0.35<br>0.35<br>0.15<br>0.15 |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       | 105.04 | 105.04 | 105.07 | 105.07   | 105.07               | 105.12                               | 105.12 | 105.19 | 105.17 |

PROFILO VS.01  
 SEZIONE A-5  
 PROGRESSIVA 47.07

|                        |                |      |
|------------------------|----------------|------|
| H VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.83 |
| I SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.92 |
| L SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.71 |
| ST STERRI              | m <sup>2</sup> | 0.32 |
| V STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f COMPATTAZIONE        | m              | 3.00 |
| h IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 3.05 |
| i SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 4.66 |
| l SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 3.48 |
| v STABILIZZATO         | m              | 4.00 |

ex SS67 Ramo Ovest  
 SV.01.B


87

200  
 200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 105.04 | 105.09 | 105.13 | 105.13 | 105.09 | 104.40 | 105.12 | 105.12 | 105.12 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.53  | -2.53  | -2.50  | -2.50  | -2.15  | -2.15  | -2.00  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.00   | 2.15   | 2.15   | 2.50   | 2.50   | 4.14   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.03   | 0.03   | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 2.04   | 2.04   | 0.00   | 0.00   | 0.15   | 0.15   | 0.35   | 0.35   | 0.64   | 0.64   |
| QUOTE PROGETTO       | 105.12 | 105.14 | 105.14 | 105.16 | 105.16 | 105.09 | 105.09 | 105.11 | 105.14 | 105.14 | 105.14 | 105.21 | 105.21 | 105.19 | 105.19 | 104.10 | 104.10 | 104.10 | 104.10 |

PROFILO VS.01  
 SEZIONE A-6  
 PROGRESSIVA 73.07

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.30 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.48 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.98 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.60 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.18 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 2.41 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.91 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



88


200  
200

|                      |        |        |        |  |        |                                      |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--|--------|--------------------------------------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00                                | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 105.25 | 105.23 | 105.20 | 105.17   | 105.18 | 105.22                               | 105.24 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.62<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.00               | 0.00   | 2.00<br>2.00<br>2.15<br>2.50         |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.12<br>0.35<br>0.15                           | 2.00   | 2.00<br>0.15<br>0.35                 |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 105.19<br>105.27<br>105.28<br>105.21<br>105.21 | 105.16 | 105.11<br>105.18<br>105.17<br>105.17 |        |



PROFILO VS.01  
 SEZIONE A-7  
 PROGRESSIVA 80.38

|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 0.54 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.26 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 1.14 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 1.26 |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 6.26 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00 |



87

200  
200

|                      |        |        |        |  |        |                  |                      |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--|--------|------------------|----------------------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00            | 15.00                | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00             | 5.00                 | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 105.43 | 105.45 | 105.41 | 105.29   | 105.18 | 105.22           | 105.26               | 105.30 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.60<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.00               | 0.00   | 2.00<br>2.00     | 2.15<br>2.50<br>2.58 |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.10<br>0.35<br>0.15                           | 2.00   | 2.00             | 0.15<br>0.35<br>0.08 |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 105.35<br>105.28<br>105.30<br>105.23<br>105.23 | 105.18 | 105.13<br>105.20 | 105.18<br>105.24     |        |

PROFILO VS.01

SEZIONE A-8

PROGRESSIVA 87.69

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.29 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.16 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.15 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.12 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 0.69 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 0.56 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.76 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |

85

200  
200



|                      |        |        |        |        |  |        |                  |                            |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|------------------|----------------------------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00            | 15.00                      |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00             |                            |
| QUOTE TERRENO        | 105.60 | 105.57 | 105.54 | 105.46 | 105.30   | 105.19 | 105.20           | 105.21                     |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | -2.64<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.00               | 0.00   | 2.00<br>2.00     | 2.15<br>2.50<br>2.53       |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 0.14<br>0.35<br>0.15                           | 2.00   | 2.00             | 0.15<br>0.35<br>0.03       |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 105.39<br>105.30<br>105.31<br>105.24<br>105.24 | 105.19 | 105.14<br>105.14 | 105.21<br>105.20<br>105.22 |


PROFILO VS.01

SEZIONE A-9

PROGRESSIVA 92.16

|    |                    |                |      |
|----|--------------------|----------------|------|
| L  | SCOTICO IN TRINCEA | m <sup>2</sup> | 0.88 |
| ST | STERRI             | m <sup>2</sup> | 0.47 |
| V  | STABILIZZATOP      | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE      | m              | 4.00 |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA | m              | 4.37 |
| v  | STABILIZZATO       | m              | 4.00 |

Rotatoria 1  
SV.01.D




86

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 105.62 | 105.60 | 105.52 | 105.35 | 105.21 | 105.23 | 105.24 | 105.25 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | -2.00  | 0.00   | 2.00   |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 2.00   | 2.00   |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 105.24 | 105.20 | 105.17 |        |

PROFILO VS.01  
 SEZIONE A-10  
 PROGRESSIVA 101.16

V STABILIZZATOP m<sup>2</sup> 1.20  
 v STABILIZZATO m 4.00



ex SS67 Ramo Ovest  
 SV.01.B

Sottopasso  
 ST.01

88

200  
 200


|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 105.47 | 105.39 | 105.29 | 105.26 | 105.27 | 105.28 | 105.30 | 105.32 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | -2.00  | 0.00   | 2.00   |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 2.00   | 2.00   |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 105.26 | 105.22 | 105.18 |        |

PROFILO VS.01

SEZIONE A-11

PROGRESSIVA 105.66

|   |                    |                |      |
|---|--------------------|----------------|------|
| L | SCOTICO IN TRINCEA | m <sup>2</sup> | 0.80 |
| V | STABILIZZATO       | m <sup>2</sup> | 0.65 |
| W | STABILIZZATO       | m <sup>2</sup> | 4.20 |
| f | COMPATTAZIONE      | m              | 4.00 |
| I | SCOTICO IN TRINCEA | m              | 4.00 |
| v | STABILIZZATO       | m              | 4.00 |




88

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 105.41 | 105.31 | 105.28 | 105.28 | 105.29 | 105.30 | 105.32 | 105.34 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.00  | 0.00   | 2.00   |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 2.00   | 2.00   |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 105.27 | 105.23 | 105.19 |        |        |

PROFILO VS.01  
 SEZIONE A-12  
 PROGRESSIVA 110.73

V STABILIZZATOP m<sup>2</sup> 1.20  
 v STABILIZZATO m 4.00



88

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 105.35 | 105.31 | 105.30 | 105.31 | 105.31 | 105.32 | 105.34 | 104.14 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | -2.00  | 0.00   | 2.00   |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 2.00   | 2.00   |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 105.28 | 105.24 | 105.20 |        |

PROFILO VS.01

SEZIONE A-13

PROGRESSIVA 119.85

|    |                    |                |      |
|----|--------------------|----------------|------|
| L  | SCOTICO IN TRINCEA | m <sup>2</sup> | 0.80 |
| ST | STERRI             | m <sup>2</sup> | 0.73 |
| V  | STABILIZZATOP      | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE      | m              | 4.00 |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA | m              | 4.00 |
| v  | STABILIZZATO       | m              | 4.00 |

Rotatoria 1  
SV.01.D

86

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 105.30 | 105.34 | 105.33 | 105.33 | 105.34 | 104.62 | 105.12 | 105.13 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | -2.00  | 0.00   | 2.00   |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 2.00   | 2.00   |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 105.30 | 105.26 | 105.22 |        |


PROFILO VS.01

SEZIONE A-14

PROGRESSIVA 128.26

|                        |                |      |
|------------------------|----------------|------|
| H VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.58 |
| I SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 1.25 |
| L SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.60 |
| V STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f COMPATTAZIONE        | m              | 2.71 |
| h IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 2.51 |
| i SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 6.22 |
| l SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 3.04 |
| v STABILIZZATO         | m              | 4.00 |

Rotatoria 1  
SV.01.D



85

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 105.17 | 105.23 | 105.31 | 105.35 | 105.12 | 105.14 | 105.15 | 105.16 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        |        |        |        |        |


|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | -3.35  | -2.50  | -2.15  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 2.87   |
|  | 0.85   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.37   |        |
|  | 104.71 | 105.28 | 105.30 | 105.23 | 105.28 | 105.33 | 105.40 | 105.38 | 105.13 |



PROFILO VS.01  
 SEZIONE A-15  
 PROGRESSIVA 135.74

|                        |                |      |
|------------------------|----------------|------|
| H VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.31 |
| I SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 1.12 |
| L SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.91 |
| ST STERRI              | m <sup>2</sup> | 0.03 |
| V STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| h IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.74 |
| i SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 5.58 |
| l SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.56 |
| v STABILIZZATO         | m              | 4.00 |

Rotatoria 1  
 SV.01.D



|                      |        |        |        |        |                                      |              |                                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00                                 | 5.00         | 10.00                                | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00         | 5.00                                 | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 105.21 | 105.23 | 105.27 | 104.52 | 105.17                               | 105.20       | 105.23                               | 105.26 | 105.28 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | -2.75<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.00     | 0.00         | 2.00<br>2.15<br>2.50<br>2.83         |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 0.25<br>0.35<br>0.15                 | 2.00<br>2.00 | 0.15<br>0.35<br>0.33                 |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 105.14<br>105.31<br>105.33<br>105.26 | 105.31       | 105.36<br>105.43<br>105.41<br>105.19 |        |        |


PROFILO VS.01

SEZIONE A-16

PROGRESSIVA 143.22

|                        |                |      |
|------------------------|----------------|------|
| H VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.41 |
| I SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 1.17 |
| L SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.95 |
| V STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| h IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 2.04 |
| i SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 5.84 |
| l SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.75 |
| v STABILIZZATO         | m              | 4.00 |


Rotatoria 1  
SV.01.D



|                      |        |        |        |        |                                      |              |                                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00                                 | 5.00         | 10.00                                | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00         | 5.00                                 | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 105.27 | 105.23 | 105.24 | 104.58 | 105.22                               | 105.28       | 105.32                               | 105.35 | 105.36 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | -2.92<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.00     | 0.00         | 2.00<br>2.15<br>2.50<br>2.92         |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 0.42<br>0.35<br>0.15                 | 2.00<br>2.00 | 0.15<br>0.35<br>0.42                 |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 105.16<br>105.44<br>105.45<br>105.38 | 105.43       | 105.48<br>105.55<br>105.54<br>105.26 |        |        |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| PROFILO                | VS.01               |
| SEZIONE                | A-17                |
| PROGRESSIVA            | 153.52              |
| H VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> 0.73 |
| I SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> 1.34 |
| V STABILIZZATO         | m <sup>2</sup> 1.20 |
| h IDROSEMINA IN RILEVA | m 3.10              |
| i SCOTICO IN RILEVATO  | m 6.71              |
| v STABILIZZATO         | m 4.00              |

Rotatoria 1  
SV.01.D




85  
200 200

|                      |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  |  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |  | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        |  | 105.60 | 105.17 | 105.12 | 105.21 | 105.47 | 105.53 | 105.53 |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |  |        |        | 1.06   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.65   |
| QUOTE PROGETTO       |  |        |        | 105.11 | 105.82 | 105.83 | 105.76 | 105.76 | 105.83 | 105.81 | 105.38 |

PROFILO VS.01  
 SEZIONE A-18  
 PROGRESSIVA 163.24

|                        |                |      |
|------------------------|----------------|------|
| H VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.28 |
| I SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 1.10 |
| L SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.91 |
| ST STERRI              | m <sup>2</sup> | 0.05 |
| V STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| h IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.63 |
| i SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 5.49 |
| l SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.54 |
| v STABILIZZATO         | m              | 4.00 |

Rotatoria 1  
 SV.01.D



86

200  
 200

|                      |        |                            |        |                                      |              |                              |        |
|----------------------|--------|----------------------------|--------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00                     | -5.00  | 0.00                                 | 5.00         | 10.00                        | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00                       | 5.00   | 5.00                                 | 5.00         | 5.00                         | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 105.90 | 105.96                     | 105.94 | 105.85                               | 105.77       | 105.64                       | 105.55 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |                            |        | -2.77<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.00     | 0.00         | 2.00<br>2.15<br>2.50<br>2.72 |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |                            |        | 0.27<br>0.35<br>0.15                 | 2.00<br>2.00 | 0.15<br>0.35<br>0.22         |        |
| QUOTE PROGETTO       | 105.90 | 106.08<br>106.09<br>106.02 | 105.97 | 105.92<br>105.99<br>105.98<br>105.89 |              |                              |        |

PROFILO VS.01

SEZIONE A-19

PROGRESSIVA 166.27

|                        |                |      |
|------------------------|----------------|------|
| H VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.30 |
| I SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 1.09 |
| L SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.91 |
| ST STERRI              | m <sup>2</sup> | 0.06 |
| V STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| h IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.62 |
| i SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 5.48 |
| l SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.56 |
| v STABILIZZATO         | m              | 4.00 |

86  
200  
200



|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 106.00 | 105.96 | 105.92 | 105.93 | 105.91 | 105.86 | 105.74 | 105.59 | 105.55 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 2.73   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.23   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 106.01 | 105.96 | 106.03 | 106.02 | 105.86 |

PROFILO VS.01

SEZIONE A-20

PROGRESSIVA 169.30

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.40 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 1.16 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.95 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.02 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 2.06 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 5.85 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.74 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |

86

200  
200




|                      |        |        |        |        |                                      |              |                                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00                                 | 5.00         | 10.00                                | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00         | 5.00                                 | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 105.98 | 105.83 | 105.86 | 105.92 | 105.83                               | 105.79       | 105.83                               | 105.63 | 105.55 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | -2.79<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.00     | 0.00         | 2.00<br>2.15<br>2.50<br>3.06         |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 0.29<br>0.35<br>0.15                 | 2.00<br>2.00 | 0.15<br>0.35<br>0.56                 |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 105.94<br>106.14<br>106.15<br>106.08 | 106.03       | 105.98<br>106.05<br>106.04<br>105.67 |        |        |

PROFILO VS.01  
 SEZIONE A-21  
 PROGRESSIVA 180.42

200  
 200

86




|                      |        |        |        |  |        |                                      |                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--|--------|--------------------------------------|----------------------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00                                 | 10.00                | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00                 | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 106.08 | 106.01 | 105.88 | 105.89   | 106.07 | 105.49                               | 105.63               | 105.56 | 105.50 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -4.94<br>-4.75<br>-4.40<br>-4.25<br>-3.75      | 0.00   | 3.75<br>5.50<br>5.65<br>6.00         |                      |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.19<br>0.35<br>0.15<br>0.50                   | 3.75   | 3.75                                 | 1.75<br>0.15<br>0.35 | 1.07   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 105.89<br>106.02<br>106.03<br>105.96<br>105.97 | 106.07 | 106.16<br>106.20<br>106.27<br>106.26 | 105.55               |        |        |

VS.02



PROFILO VS.02  
 SEZIONE B-1  
 PROGRESSIVA 0.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.31 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.45 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.74 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.37 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 0.80 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 2.68 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.16 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 2.27 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 3.72 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 2.68 |



96

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 114.61 | 114.64 | 114.65 | 114.64 | 116.39 | 118.30 | 118.45 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | 0.00   |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 1.34   |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 114.63 |        |        |        |

|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.40   | 0.15   | 1.34   | 1.34   | 0.15   | 0.35   | 0.05   |
| 114.63 | 114.68 | 114.61 | 114.64 | 114.67 | 114.73 | 114.76 |

PROFILO VS.02

SEZIONE B-2

PROGRESSIVA 14.38

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.41 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.13 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.11 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.19 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.11 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 0.99 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 0.58 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 0.54 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.99 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



94

200  
200

|                      |        |        |        |                            |        |                                      |        |
|----------------------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00                       | 5.00   | 10.00                                | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00                       | 5.00   | 5.00                                 | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 113.37 | 113.44 | 113.35 | 113.30                     | 113.67 | 114.23                               | 114.73 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.55<br>-2.15<br>-2.00    | 0.00   | 2.00<br>2.15<br>2.50<br>2.89         |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.40<br>0.15<br>2.00       | 2.00   | 0.15<br>0.35<br>0.39                 |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 113.28<br>113.33<br>113.26 | 113.21 | 113.16<br>113.23<br>113.21<br>113.48 |        |


PROFILO VS.02

SEZIONE B-3

PROGRESSIVA 22.19

|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 0.85 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.42 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 2.84 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 2.20 |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 7.10 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00 |

Asse principale Tratto 1  
AP.01



93


200  
200

|                      |        |        |        |        |                                      |                                      |                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00                                 | 5.00                                 | 10.00                | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00                                 | 5.00                 | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 112.18 | 112.35 | 112.49 | 112.54 | 112.84                               | 113.21                               | 113.77               | 114.38 | 114.92 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | -2.60<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.00     | 0.00                                 | 2.00<br>2.15<br>2.50 |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 0.10<br>0.35<br>0.15                 | 2.00<br>2.00                         | 0.15<br>0.35<br>0.87 |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 112.60<br>112.54<br>112.55<br>112.48 | 112.43<br>112.38<br>112.45<br>112.44 | 113.01               |        |        |

PROFILO VS.02  
 SEZIONE B-4  
 PROGRESSIVA 30.01

|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 1.58 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.83 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 6.83 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 4.44 |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 9.13 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00 |

Asse principale Tratto 1  
 AP.01



93

200  
 200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 111.15 | 111.43 | 111.61 | 111.97 | 112.55 | 113.22 | 114.03 | 114.07 | 114.82 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | 0.00   | 4.72   |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 2.00   | 2.22   |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 111.65 | 113.14 |        |        |        |

PROFILO VS.02  
 SEZIONE B-5  
 PROGRESSIVA 37.08

|    |                     |                |       |
|----|---------------------|----------------|-------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 0.73  |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.28  |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 10.04 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20  |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00  |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 2.21  |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 6.36  |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00  |

Asse principale Tratto 1  
 AP.01

Opera di sostegno  
 OS.04

92  
 200  
 200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 110.71 | 110.89 | 111.14 | 111.79 | 112.96 | 113.15 | 113.71 | 114.01 | 114.00 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -3.91  | 0.00   | 2.00   |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 1.41   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 111.94 | 111.00 | 111.02 | 110.95 | 110.95 | 110.94 |



PROFILO VS.02  
 SEZIONE B-7  
 PROGRESSIVA 51.50

|    |                     |                |       |
|----|---------------------|----------------|-------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 1.49  |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.68  |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 17.73 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20  |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00  |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 4.70  |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 8.48  |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00  |

Asse principale Tratto 1  
 VI.01

Opera di sostegno  
 OS.04

92  
 200 200


|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 110.11 | 110.36 | 111.52 | 111.88 | 112.27 | 113.13 | 113.39 | 113.18 | 113.01 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -5.98  | -2.50  | 0.00   | 2.00   | 2.00   |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 3.48   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 111.83 | 109.52 | 109.53 | 109.46 | 109.51 | 109.56 |
|                      |        |        |        |        | 112.55 |        |        |        |        |





PROFILO VS.02  
 SEZIONE B-9  
 PROGRESSIVA 69.87

|    |                     |                |       |
|----|---------------------|----------------|-------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 2.46  |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 2.23  |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 32.43 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20  |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00  |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 7.88  |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 11.11 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00  |




|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 110.11 | 109.99 | 111.83 | 111.94 | 111.93 | 112.05 | 112.40 | 111.52 | 110.43 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        | -8.62  |        | -2.50  | 0.00   | 2.00   |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 6.12   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        | 111.94 |        | 107.85 | 107.87 | 107.80 | 107.85 | 107.90 |

PROFILO VS.02  
 SEZIONE B-10  
 PROGRESSIVA 70.53

|    |                     |                |       |
|----|---------------------|----------------|-------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 2.47  |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 2.24  |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 32.67 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20  |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00  |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 7.90  |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 11.13 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00  |

Asse principale Tratto 1  
 VI.01



92


200  
 200

|                      |  |  |  |        |      |        |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|----------------------|--|--|--|--------|------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| PROGRESSIVE TERRENO  |  |  |  | -15.00 |      | -10.00 |      | -5.00  |        | 0.00   |        | 5.00   |        | 10.00  |        | 15.00  |  |
| PARZIALI TERRENO     |  |  |  |        | 5.00 |        | 5.00 |        | 5.00   |        | 5.00   |        | 5.00   |        | 5.00   |        |  |
| QUOTE TERRENO        |  |  |  | 109.97 |      | 111.80 |      | 111.92 |        | 111.92 |        | 112.01 |        | 112.37 |        | 111.53 |  |
| PROGRESSIVE PROGETTO |  |  |  |        |      | -8.64  |      |        |        | 0.00   |        | 2.00   |        |        |        |        |  |
| PARZIALI PROGETTO    |  |  |  |        |      |        | 6.14 |        | 0.35   | -2.50  |        | 2.00   |        | 2.00   |        |        |  |
| QUOTE PROGETTO       |  |  |  |        |      | 111.91 |      |        | 107.81 | 107.83 | 107.76 |        | 107.81 |        | 107.86 |        |  |

PROFILO VS.02  
 SEZIONE B-11  
 PROGRESSIVA 75.18

|    |                     |                |       |
|----|---------------------|----------------|-------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 2.11  |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 2.00  |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 32.47 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20  |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00  |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 6.81  |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 20.14 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00  |

Asse principale Tratto 1  
 VI.01




|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 109.90 | 109.73 | 110.20 | 111.77 | 111.84 | 111.91 | 112.04 | 111.34 | 109.74 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -7.73  |        |        |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 5.23   |        |        |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 111.10 |        |        |        |        |        |

PROFILO VS.02  
 SEZIONE B-12  
 PROGRESSIVA 80.48

|    |                     |                |       |
|----|---------------------|----------------|-------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 3.53  |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 2.85  |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 32.82 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20  |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00  |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 11.14 |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 14.31 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00  |

Asse principale Tratto 1  
 VI.01



91

200  
 200

|                      |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  |  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |        |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |  |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        |  | 109.49 | 109.25 | 109.69 | 110.96 | 111.18 | 111.00 | 109.62 |        |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |  |        |        | -5.59  | -2.50  | -2.15  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 7.82   |
| PARZIALI PROGETTO    |  |        |        | 3.09   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 5.32   |        |
| QUOTE PROGETTO       |  |        |        | 109.56 | 107.50 | 107.51 | 107.44 | 107.49 | 107.54 | 107.61 | 107.60 | 111.14 |

PROFILO VS.02  
 SEZIONE B-13  
 PROGRESSIVA 92.85

|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 1.14 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.58 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 4.16 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 3.17 |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 7.92 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00 |



89

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |        |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 109.04 | 108.78 | 108.62 | 108.19 | 108.00 | 107.98 | 107.95 |        |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        | -3.78  | -2.50  | -2.15  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 2.99   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        | 1.28   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.49   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        | 108.50 | 107.65 | 107.67 | 107.60 | 107.65 | 107.70 | 107.77 | 107.75 | 108.08 |

PROFILO VS.02  
 SEZIONE B-14  
 PROGRESSIVA 115.95


|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.29 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.46 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.64 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.35 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 0.71 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 2.36 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.28 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 2.26 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 3.21 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 2.36 |



87

200  
200


|                      |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 107.42 | 107.43 | 107.48 | 107.52 | 107.43 | 107.35 | 107.30 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | 0.00   |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 1.18   |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 107.53 |        |        |        |



**VS.03**

PROFILO VS.03  
 SEZIONE C-1  
 PROGRESSIVA 0.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.32 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.16 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.55 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.11 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.64 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 0.76 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 0.81 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 2.74 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.57 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



87


200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 104.28 | 106.08 | 108.12 | 109.00 | 108.97 | 109.27 | 109.57 | 109.77 | 109.96 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 2.70   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.20   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 108.91 | 108.92 | 108.97 | 108.97 | 108.91 |



PROFILO VS.03  
 SEZIONE C-2  
 PROGRESSIVA 10.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.35 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.13 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.32 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.14 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.91 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 0.89 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 0.75 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 1.62 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.73 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



|                      |        |        |        |        |                                      |              |                                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00                                 | 5.00         | 10.00                                | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00         | 5.00                                 | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 103.74 | 106.34 | 108.63 | 108.91 | 109.00                               | 109.26       | 109.42                               | 109.57 | 109.78 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | -2.69<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.00     | 0.00         | 2.00<br>2.15<br>2.50<br>2.81         |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 0.19<br>0.35<br>0.15                 | 2.00<br>2.00 | 0.15<br>0.35<br>0.31                 |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 108.95<br>109.08<br>109.09<br>109.02 | 108.97       | 108.92<br>108.99<br>108.98<br>109.18 |        |        |



PROFILO VS.03  
 SEZIONE C-4  
 PROGRESSIVA 30.00

|                        |                |      |
|------------------------|----------------|------|
| H VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.35 |
| I SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.56 |
| L SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.97 |
| ST STERRI              | m <sup>2</sup> | 0.45 |
| V STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| h IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.58 |
| i SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 2.86 |
| l SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.88 |
| v STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



89

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 108.85 | 108.10 | 108.53 | 108.68 | 108.99 | 109.07 | 109.24 | 109.42 | 109.59 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|        |      |       |
|--------|------|-------|
| 108.81 | 0.42 | -2.92 |
| 109.09 | 0.35 | -2.50 |
| 109.10 | 0.15 | -2.15 |
| 109.03 | 2.00 | -2.00 |
| 108.98 | 2.00 | 0.00  |
| 108.93 | 0.15 | 2.00  |
| 109.00 | 0.35 | 2.15  |
| 108.99 | 0.35 | 2.50  |
| 109.01 | 0.03 | 2.53  |

PROFILO VS.03  
 SEZIONE C-5  
 PROGRESSIVA 40.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.38 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.14 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.15 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.15 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.29 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 0.92 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 0.70 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 0.79 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.79 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



89

200  
200

|                      |        |        |        |                                      |              |                                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00                                 | 5.00         | 10.00                                | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00         | 5.00                                 | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 109.02 | 109.00 | 108.68 | 109.14                               | 109.29       | 109.29                               | 109.37 | 109.42 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.65<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.00     | 0.00         | 2.00<br>2.15<br>2.50<br>2.83         |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.15<br>0.35<br>0.15                 | 2.00<br>2.00 | 0.15<br>0.35<br>0.33                 |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 109.01<br>109.11<br>109.12<br>109.05 | 109.00       | 108.95<br>109.02<br>109.01<br>109.23 |        |        |

PROFILO VS.03

SEZIONE C-6

PROGRESSIVA 50.00

|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 0.72 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.36 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 2.15 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 1.82 |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 6.71 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00 |



89

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 109.15 | 109.05 | 109.05 | 109.46 | 109.73 | 109.81 | 109.81 | 109.78 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.50  | 0.00   | 2.00   |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.35   | 2.00   | 0.15   |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 109.30 | 109.19 | 109.21 |        |        |

PROFILO VS.03

SEZIONE C-7

PROGRESSIVA 60.00

|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 0.88 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.42 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 3.23 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 2.44 |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 7.09 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00 |



89

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 109.76 | 109.63 | 109.33 | 110.02 | 110.14 | 110.21 | 110.20 | 110.24 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.88  | -2.50  | -2.15  | -2.00  |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.38   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 109.93 | 109.68 | 109.70 | 109.63 | 109.58 |
|                      |        |        |        | 109.53 | 109.60 | 109.58 | 110.11 |        |

PROFILO VS.03  
 SEZIONE C-8  
 PROGRESSIVA 70.00

|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 0.75 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.36 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 2.26 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 1.94 |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 6.75 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00 |



90


200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 110.02 | 110.01 | 109.88 | 110.43 | 110.64 | 110.64 | 110.65 | 110.80 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 3.19   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.41   | 0.15   | 2.00   | 0.35   | 0.69   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 110.31 | 110.28 | 110.21 | 110.11 | 110.18 |

PROFILO VS.03  
 SEZIONE C-9  
 PROGRESSIVA 80.00

|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 0.84 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.42 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 3.13 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 2.26 |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 7.04 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00 |


Asse principale Tratto 1  
 AP.01



91

200  
 200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 110.71 | 110.96 | 110.87 | 111.41 | 111.46 | 111.50 | 111.60 | 111.74 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 3.26   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.76   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 111.22 | 111.05 | 111.07 | 111.00 | 110.95 |






PROFILO VS.03  
 SEZIONE C-10  
 PROGRESSIVA 93.87

V STABILIZZATOP m<sup>2</sup> 1.20  
 v STABILIZZATO m 4.00

Asse principale Tratto 1  
 AP.01



95


200  
 200

|                      |        |        |        |        |                            |        |                            |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00                       | 5.00   | 10.00                      | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00                       | 5.00   | 5.00                       |        |
| QUOTE TERRENO        | 111.88 | 111.89 | 111.89 | 111.41 | 112.67                     | 112.88 | 112.98                     | 113.22 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | -2.00<br>-2.00<br>-2.00    | 0.00   | 2.00<br>2.00<br>2.00       |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 2.00                       | 2.00   |                            |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 112.44<br>112.42<br>112.42 | 112.37 | 112.32<br>112.32<br>112.79 |        |

PROFILO VS.03  
 SEZIONE C-11  
 PROGRESSIVA 99.28

V STABILIZZATOP m<sup>2</sup> 1.20  
 v STABILIZZATO m 4.00

Asse principale Tratto 1  
 AP.01




95

200  
 200

|                      |  |        |        |        |                            |        |                  |        |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|----------------------------|--------|------------------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  |  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00                       | 5.00   | 10.00            | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |  |        | 5.00   | 5.00   | 5.00                       | 5.00   | 5.00             | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        |  | 112.62 | 112.68 | 112.23 | 113.17                     | 113.55 | 113.71           | 113.98 | 114.36 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |  |        |        |        | -2.00<br>-2.00             | 0.00   | 2.00<br>2.00     |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |  |        |        |        | 2.00                       |        | 2.00             |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |  |        |        |        | 112.99<br>113.08<br>113.08 | 113.03 | 112.98<br>113.45 |        |        |

|                    |               |                |      |
|--------------------|---------------|----------------|------|
| PROFILO VS.03      |               |                |      |
| SEZIONE C-12       |               |                |      |
| PROGRESSIVA 104.68 |               |                |      |
| V                  | STABILIZZATOP | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| v                  | STABILIZZATO  | m              | 4.00 |



Asse principale Tratto 1  
AP.01

95

200  
200


|                      |  |        |        |        |                            |        |                  |        |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|----------------------------|--------|------------------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  |  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00                       | 5.00   | 10.00            | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |  | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00                       | 5.00   | 5.00             | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        |  | 113.46 | 113.14 | 112.79 | 114.13                     | 114.31 | 114.50           | 114.82 | 115.22 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |  |        |        |        | -2.00<br>-2.00             | 0.00   | 2.00<br>2.00     |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |  |        |        |        | 2.00                       | 2.00   |                  |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |  |        |        |        | 113.96<br>113.79<br>113.79 | 113.74 | 113.69<br>113.69 |        | 114.21 |

PROFILO VS.03

SEZIONE C-13

PROGRESSIVA 120.00

|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 1.17 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.58 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 5.53 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 3.39 |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 7.91 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00 |



96

200  
200


|                      |  |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  |  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |  | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        |  | 116.36 | 115.78 | 116.03 | 116.86 | 117.01 | 117.18 | 117.49 | 117.89 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |  |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 3.87   |
| PARZIALI PROGETTO    |  |        |        |        | 0.59   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   |
| QUOTE PROGETTO       |  |        |        |        | 116.56 | 116.17 | 116.18 | 116.11 | 116.06 |
|                      |  |        |        |        | 116.01 | 116.08 | 116.07 | 116.98 |        |

PROFILO VS.03

SEZIONE C-14

PROGRESSIVA 130.00

|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 1.25 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.65 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 6.00 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 3.56 |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 8.14 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00 |



98

200  
200


|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 118.55 | 118.00 | 117.61 | 118.73 | 118.85 | 119.07 | 119.34 | 119.68 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 3.96   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.64   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 118.37 | 117.94 | 117.95 | 117.88 | 117.83 |
|                      |        |        |        | 117.78 | 117.85 | 117.84 | 117.81 | 117.81 |

PROFILO VS.03

SEZIONE C-15

PROGRESSIVA 140.00

|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 1.01 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.50 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 4.61 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 2.86 |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 7.51 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00 |




|                      |  |        |        |        |                                      |              |                                      |        |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  |  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00                                 | 5.00         | 10.00                                | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |  |        | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00         | 5.00                                 | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        |  | 120.81 | 120.13 | 119.40 | 120.48                               | 120.62       | 120.84                               | 121.12 | 121.50 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |  |        |        |        | -2.78<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.00     | 0.00         | 2.00<br>2.15<br>2.50                 |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |  |        |        |        | 0.28<br>0.35<br>0.15                 | 2.00<br>2.00 | 0.15<br>0.35<br>1.23                 |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |  |        |        |        | 120.05<br>119.86<br>119.87<br>119.80 | 119.75       | 119.70<br>119.77<br>119.76<br>120.58 |        |        |

PROFILO VS.03

SEZIONE C-16

PROGRESSIVA 150.00

|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 1.03 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.55 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 4.26 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 2.93 |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 7.62 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00 |



102  
200 200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 122.99 | 122.35 | 121.66 | 122.29 | 122.43 | 122.63 | 122.93 | 123.32 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -3.02  | 2.00   |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.52   | 0.15   |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 122.14 | 121.68 |        |        |        |

PROFILO VS.03


SEZIONE C-17

PROGRESSIVA 160.00

|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 0.85 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.38 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 3.44 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 2.35 |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 7.05 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00 |

104

200  
200




|                      |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  |  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |  |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        |  | 124.45 | 124.04 | 123.21 | 124.12 | 124.29 | 124.52 | 124.84 | 125.21 |        |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |  |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 3.42   |        |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |  |        |        |        | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.92   |        |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |  |        |        |        | 123.83 | 123.72 | 123.73 | 123.66 | 123.61 | 123.56 | 123.63 | 123.62 | 124.24 |



PROFILO VS.03  
 SEZIONE C-18  
 PROGRESSIVA 170.00

|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 0.78 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.39 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 2.62 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 2.11 |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 6.92 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00 |




106  
 200 200

|                      |        |        |        |                                      |              |                                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00                                 | 5.00         | 10.00                                | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00         | 5.00                                 | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 126.19 | 125.78 | 125.31 | 125.90                               | 126.17       | 126.44                               | 126.75 | 127.08 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.59<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.00     | 0.00         | 2.00<br>2.15<br>2.50<br>3.30         |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.09<br>0.35<br>0.15                 | 2.00<br>2.00 | 0.15<br>0.35<br>0.80                 |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 125.71<br>125.66<br>125.66<br>125.59 | 125.54       | 125.49<br>125.56<br>125.55<br>126.08 |        |        |

PROFILO VS.03  
 SEZIONE C-19  
 PROGRESSIVA 180.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.57 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.15 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.15 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.24 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 2.41 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.58 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 0.88 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 0.75 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 6.34 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |




108  
 200 200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 128.48 | 127.98 | 128.86 | 127.79 | 128.15 | 128.38 | 128.66 | 128.95 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.80  | 0.00   | 2.00   |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.30   | 2.00   | 2.00   |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 127.38 | 127.48 | 127.43 |        |        |
|                      |        |        |        | 127.58 |        | 127.50 |        |        |
|                      |        |        |        | 127.60 |        | 127.48 |        |        |
|                      |        |        |        | 127.53 |        | 127.48 |        |        |
|                      |        |        |        | 0.35   |        | 0.35   |        |        |
|                      |        |        |        | 0.15   |        | 0.88   |        |        |
|                      |        |        |        | 2.00   |        | 3.38   |        |        |
|                      |        |        |        | 2.00   |        |        |        |        |

PROFILO VS.03  
 SEZIONE C-20  
 PROGRESSIVA 190.00


|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.41 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.13 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.10 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.58 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.05 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 0.61 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 0.50 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.97 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 129.79 | 129.49 | 128.72 | 129.19 | 129.61 | 129.78 | 129.88 | 129.94 | 129.99 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | 0.00   |        |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 2.00   | 2.00   |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 129.46 | 129.36 |        |        |        |

PROFILO VS.03  
 SEZIONE C-21  
 PROGRESSIVA 200.00

|                        |                |      |
|------------------------|----------------|------|
| H VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.31 |
| I SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.81 |
| L SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.93 |
| ST STERRI              | m <sup>2</sup> | 0.32 |
| V STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| h IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.71 |
| i SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 4.10 |
| l SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.71 |
| v STABILIZZATO         | m              | 4.00 |




111  
 200 200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 133.80 | 132.98 | 131.65 | 130.90 | 131.00 | 130.65 | 130.17 | 129.58 | 128.91 |        |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.50   | 2.68   |        |        |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.18   |        |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 130.88 | 131.13 | 131.14 | 131.07 | 131.02 | 130.97 | 131.04 | 131.03 | 130.91 |

PROFILO VS.03  
 SEZIONE C-22  
 PROGRESSIVA 210.00

|                        |                |      |
|------------------------|----------------|------|
| H VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.29 |
| I SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 1.00 |
| L SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.38 |
| ST STERRI              | m <sup>2</sup> | 0.67 |
| V STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.86 |
| f COMPATTAZIONE        | m              | 6.16 |
| h IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.60 |
| i SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 4.97 |
| l SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 6.90 |
| v STABILIZZATO         | m              | 6.16 |



112  
 200 200


|                      |        |        |        |                                      |        |                                      |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00                                | 0.00   | 5.00                                 | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00   | 5.00                                 | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 135.47 | 134.34 | 133.74 | 131.20                               | 131.24 | 131.03                               | 130.40 | 129.58 | 128.62 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -3.90<br>-3.58<br>-3.23<br>-3.08     | 0.00   | 3.08<br>3.23<br>3.58<br>3.72         |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.32<br>0.35<br>0.15                 | 3.08   | 0.15<br>0.35<br>0.14                 |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 131.16<br>131.38<br>131.39<br>131.32 | 131.25 | 131.17<br>131.24<br>131.22<br>131.13 |        |        |        |

PROFILO VS.03

SEZIONE C-23

PROGRESSIVA 211.33

|                        |                |      |
|------------------------|----------------|------|
| H VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.30 |
| I SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.92 |
| L SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.40 |
| ST STERRI              | m <sup>2</sup> | 0.69 |
| V STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.87 |
| f COMPATTAZIONE        | m              | 6.24 |
| h IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.60 |
| i SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 4.56 |
| l SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 6.97 |
| v STABILIZZATO         | m              | 6.24 |



112


200

|                      |        |        |        |                                      |        |                                      |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00                                | 0.00   | 5.00                                 | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00   | 5.00                                 | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 135.54 | 134.03 | 133.83 | 131.24                               | 131.28 | 131.08                               | 130.46 | 129.64 | 128.69 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -3.94<br>-3.62<br>-3.27<br>-3.12     | 0.00   | 3.12<br>3.27<br>3.62<br>3.76         |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.32<br>0.35<br>0.15                 | 3.12   | 3.12<br>0.15<br>0.35<br>0.14         |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 131.19<br>131.41<br>131.42<br>131.35 | 131.28 | 131.20<br>131.27<br>131.25<br>131.16 |        |        |        |

VS.04

PROFILO VL4  
 SEZIONE D-1  
 PROGRESSIVA 0.00

|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 0.46 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.15 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 0.85 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 1.00 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 1.06 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO | m              | 0.80 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 4.22 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00 |




91  
 200  
 200

|                      |        |        |        |                  |        |                            |        |
|----------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|----------------------------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00             | 5.00   | 10.00                      | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00             | 5.00   | 5.00                       | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 110.80 | 110.91 | 110.91 | 110.91           | 110.91 | 110.69                     | 110.89 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.51<br>-2.00   | 0.00   | 2.00<br>2.50               | 2.51   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.51<br>2.00     | 2.00   | 0.50<br>0.01               |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 110.91<br>110.86 | 110.91 | 110.86<br>110.92<br>110.91 |        |



PROFILO VL4  
 SEZIONE D-2  
 PROGRESSIVA 15.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.27 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.13 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.58 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.46 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.25 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 0.63 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 0.68 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 2.89 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 2.32 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 3.99 |




91

200  
200

|                      |        |                  |                |                            |                      |
|----------------------|--------|------------------|----------------|----------------------------|----------------------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -10.00 | -5.00            | 0.00           | 5.00                       | 10.00                |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00             | 5.00           | 5.00                       | 5.00                 |
| QUOTE TERRENO        | 110.82 | 110.83           | 110.90         | 110.93                     | 110.90               |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |                  | -2.62<br>-2.14 | 0.00                       | 2.00<br>2.50<br>2.59 |
| PARZIALI PROGETTO    |        | 0.48             | 2.14           | 2.00                       | 0.50<br>0.09         |
| QUOTE PROGETTO       |        | 110.83<br>110.93 | 110.91         | 110.86<br>110.92<br>110.96 |                      |

PROFILO VL4  
 SEZIONE D-3  
 PROGRESSIVA 30.00

|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 0.69 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.15 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 2.14 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.19 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 1.83 |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 5.63 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 3.97 |




91

200  
200

|                      |  |        |        |        |                  |        |                  |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  |  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00             | 5.00   | 10.00            | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |  | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00             | 5.00   | 5.00             |        |
| QUOTE TERRENO        |  | 110.68 | 110.85 | 110.99 | 111.15           | 111.21 | 111.31           | 111.61 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |  |        |        |        | 0.00             | 2.00   | 2.50             | 2.95   |
| PARZIALI PROGETTO    |  |        |        |        | 2.12             | 2.00   | 0.50             | 0.45   |
| QUOTE PROGETTO       |  |        |        |        | 111.07<br>110.95 | 110.93 | 110.88<br>110.94 | 111.24 |

PROFILO VL4  
 SEZIONE D-4  
 PROGRESSIVA 45.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.32 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.13 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.59 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.47 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.31 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.19 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 0.73 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 0.66 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 2.90 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 2.35 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 3.96 |




91

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 110.79 | 110.86 | 110.94 | 111.03 | 111.29 | 111.54 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.67   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | -2.58  | 2.00   | 2.50   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 110.99 | 111.06 | 111.18 |

PROFILO VL4  
 SEZIONE D-5  
 PROGRESSIVA 60.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.43 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 1.17 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.10 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 2.15 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 5.90 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 3.98 |




91

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 110.67 | 110.56 | 110.82 | 110.86 | 110.96 | 111.16 | 111.42 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.50   | 2.91   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 2.99   | 2.48   | 1.98   | 2.00   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 110.85 | 111.19 | 111.13 | 111.18 |
|                      |        |        |        | 0.51   | 0.50   | 0.50   | 0.41   |
|                      |        |        |        | 110.85 | 111.19 | 111.13 | 111.18 |
|                      |        |        |        | 0.51   | 0.50   | 0.50   | 0.41   |

PROFILO VL4  
 SEZIONE D-6  
 PROGRESSIVA 75.00

|   |                      |                |      |
|---|----------------------|----------------|------|
| H | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.72 |
| I | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 1.37 |
| V | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.24 |
| f | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| h | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 3.08 |
| i | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 6.82 |
| v | STABILIZZATO         | m              | 4.13 |



91

200  
200


|                      |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 110.68 | 110.67 | 110.72 | 110.77 | 110.82 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        | 0.00   | 2.03   | 3.32   |
| PARZIALI PROGETTO    |        | 0.90   | 2.10   | 2.03   | 0.79   |
| QUOTE PROGETTO       |        | 110.67 | 111.27 | 111.28 | 110.75 |

PROFILO VL4

SEZIONE D-7

PROGRESSIVA 82.91

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.20 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.07 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.01 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 3.37 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.05 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 3.37 |



91

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 110.64 | 110.63 | 110.69 | 110.74 | 110.79 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        | 0.00   | 3.37   | 4.31   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        | 3.37   | 0.50   | 0.44   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        | 110.76 | 111.03 | 110.74 |

VS.05

PROFILO VS.05  
 SEZIONE E-2  
 PROGRESSIVA 10.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.69 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.26 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.65 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.38 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.77 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.96 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.23 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 3.22 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 6.88 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |

103  
 200 200




|                      |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 124.95 | 124.43 | 123.39 | 122.79 | 121.92 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        | -3.70  | -2.50  | 0.00   | 2.00   |
| PARZIALI PROGETTO    |        | 1.20   | 0.35   | 2.00   | 0.15   |
| QUOTE PROGETTO       |        | 124.24 | 123.45 | 123.44 | 123.47 |



PROFILO VS.05  
 SEZIONE E-1  
 PROGRESSIVA 0.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.49 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.31 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.64 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.05 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.22 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 3.46 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.31 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.39 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 3.22 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.21 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |


104  
 200 200



|                      |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 125.74 | 125.04 | 124.48 | 123.97 | 123.00 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        | 0.00   | 2.00   | 3.22   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        | 2.00   | 2.00   | 0.72   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        | 124.48 | 124.43 | 124.01 |

PROFILO VS.05  
 SEZIONE E-3  
 PROGRESSIVA 20.00


|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.69 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.38 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.78 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.92 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.40 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 2.26 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.93 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.61 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 4.00 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.64 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  |        |        |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 123.87 | 123.36 | 122.19 | 121.65 | 120.92 |        |        |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        | -3.67  | -2.50  | -2.15  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 3.40   |
| PARZIALI PROGETTO    |        | 1.17   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.90   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        | 123.17 | 122.39 | 122.40 | 122.33 | 122.40 | 122.47 | 122.54 | 122.53 | 121.92 |

PROFILO VS.05  
 SEZIONE E-4  
 PROGRESSIVA 30.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.77 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.43 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.64 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.15 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 2.28 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 3.29 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 2.16 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.82 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 3.25 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.84 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |




101

200  
200

|                      |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -5.00  | 0.00   | 5.00   |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 122.41 | 121.46 | 120.65 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | -3.87  | -2.50  | 2.00   |
| PARZIALI PROGETTO    | 1.37   | 0.35   | 0.15   |
| QUOTE PROGETTO       | 122.26 | 121.36 | 120.77 |

PROFILO VS.05  
 SEZIONE E-5  
 PROGRESSIVA 40.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.77 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.21 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.29 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.35 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 2.98 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 2.19 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.20 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 1.44 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 6.83 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |




100  
 200 200

|                      |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 122.12 | 121.40 | 120.67 | 119.74 | 118.97 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        | -3.89  | -2.50  | -2.15  | -2.00  |
| PARZIALI PROGETTO    |        | 1.39   | 0.35   | 0.15   | 2.00   |
| QUOTE PROGETTO       |        | 121.25 | 120.33 | 120.34 | 120.27 |

PROFILO VS.05  
 SEZIONE E-6  
 PROGRESSIVA 50.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.66 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.15 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.20 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.32 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 2.26 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.83 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 0.87 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 0.99 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 6.61 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |

100  
 200 200



|                      |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 120.99 | 120.22 | 119.50 | 118.79 | 118.35 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        | -3.59  | -2.50  | -2.15  | -2.00  |
| PARZIALI PROGETTO    |        | 1.09   | 0.35   | 0.15   | 2.00   |
| QUOTE PROGETTO       | 120.01 | 119.29 | 119.30 | 119.29 | 119.09 |



PROFILO VS.05  
 SEZIONE E-8  
 PROGRESSIVA 70.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.29 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 1.06 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.94 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.22 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.45 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 5.34 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.71 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |

200  
 200

97




|                      |        |        |                                  |              |                                      |
|----------------------|--------|--------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -10.00 | -5.00  | 0.00                             | 5.00         | 10.00                                |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00                             | 5.00         | 5.00                                 |
| QUOTE TERRENO        | 117.80 | 117.63 | 117.48                           | 117.32       | 117.11                               |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        | -2.66<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.00 | 0.00         | 2.00<br>2.15<br>2.50<br>2.68         |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        | 0.16<br>0.35<br>0.15             | 2.00<br>2.00 | 0.15<br>0.35<br>0.18                 |
| QUOTE PROGETTO       |        |        | 117.56<br>117.66<br>117.61       | 117.54       | 117.47<br>117.54<br>117.52<br>117.40 |

PROFILO VS.05  
 SEZIONE E-9  
 PROGRESSIVA 80.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.27 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.62 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.96 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.50 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.29 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 3.11 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.83 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |

Asse principale Tratto 2  
 VI.02

100  
 200 200



|                      |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 116.87 | 116.86 | 116.87 | 116.81 | 116.78 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        |        |

|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | -2.67  | -2.50  | -2.15  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 2.54   |
|  | 0.17   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.04   |        |
|  | 116.86 | 116.98 | 116.99 | 116.92 | 116.87 | 116.82 | 116.89 | 116.87 | 116.85 |




PROFILO VS.05  
 SEZIONE E-10  
 PROGRESSIVA 90.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.30 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.61 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.97 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.49 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.27 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 3.04 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.85 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |

Asse principale Tratto 2  
 VI.02

100  
 200 200




|                      |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 116.51 | 116.49 | 116.52 | 116.44 | 116.33 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.54   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        | 2.00   | 2.00   | 0.04   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        | 116.52 | 116.47 | 116.49 |

PROFILO VS.05  
 SEZIONE E-11  
 PROGRESSIVA 92.50

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.29 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.62 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.97 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.52 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.26 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 3.00 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.85 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |

Asse principale Tratto 2  
 VI.02

100  
 200 200



|                      |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 116.43 | 116.40 | 116.43 | 116.35 | 116.28 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        |        |


|  |        |        |        |        |        |        |        |        |      |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|  | -2.65  | -2.50  | -2.15  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 2.54 |
|  | 0.15   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.04   |      |
|  | 116.39 | 116.48 | 116.50 | 116.43 | 116.43 | 116.38 | 116.43 | 116.40 |      |

PROFILO VS.05  
 SEZIONE E-12  
 PROGRESSIVA 100.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.36 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.15 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 4.37 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 2.93 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 9.75 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 0.87 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 0.55 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 9.75 |

Asse principale Tratto 2  
 VI.02

100  
 200 200




|                      |        |                                  |        |  |        |
|----------------------|--------|----------------------------------|--------|--|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -10.00 | -5.00                            | 0.00   | 5.00   | 10.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00                             | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 116.20 | 116.17                           | 116.17 | 116.25   | 116.27 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        | -4.77<br>-4.40<br>-4.25<br>-3.75 | 0.00   | 3.75<br>5.50<br>5.65<br>6.00<br>6.29           |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        | 0.37<br>0.15<br>0.50             | 3.75   | 1.75   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        | 116.17<br>116.10<br>116.10       | 116.16 | 116.07<br>116.02<br>116.09<br>116.08<br>116.27 |        |

PROFILO VS.05  
 SEZIONE E-13  
 PROGRESSIVA 104.98

Asse principale Tratto 2  
 VI.02

100  
 200 200



|                      |        |  |        |  |        |
|----------------------|--------|--|--------|--|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 116.00 | 116.00   | 115.99 | 115.77   | 115.72 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        | -4.85<br>-4.75<br>-4.40<br>-4.25<br>-3.75      | 0.00   | 3.75<br>5.50<br>5.65<br>6.00<br>6.26           |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        | 0.10<br>0.35<br>0.15<br>0.50                   | 3.75   | 1.75<br>0.15<br>0.35<br>0.26                   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        | 116.00<br>115.93<br>115.95<br>115.88<br>115.89 | 115.98 | 115.89<br>115.85<br>115.92<br>115.90<br>115.73 |        |

VS.06

PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-1  
 PROGRESSIVA 0.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.37 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.23 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.86 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.84 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.46 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 2.24 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 7.43 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 0.90 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.26 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 4.30 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 9.13 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 7.43 |



94

200  
200

|                      |        |        |  |        |                                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|--|--------|--------------------------------------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00                                 | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 115.13 | 114.99 | 114.74   | 114.58 | 113.91                               | 114.43 | 114.53 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        | -5.07<br>-4.75<br>-4.40<br>-4.25<br>-3.75      | 0.00   | 3.18<br>3.33<br>3.68<br>4.30         |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        | 0.32<br>0.35<br>0.15<br>0.50                   | 3.75   | 3.18                                 |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        | 114.74<br>114.53<br>114.54<br>114.47<br>114.49 | 114.58 | 114.50<br>114.57<br>114.56<br>114.15 |        |        |

PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-2  
 PROGRESSIVA 10.00


|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.30 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.29 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.52 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.14 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.82 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 0.74 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.48 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 2.62 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.65 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



95

200  
200

|                      |  |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  |  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |  |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        |  | 115.18 | 115.09 | 115.01 | 114.95 | 114.37 | 114.73 | 114.72 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |  |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   |
| PARZIALI PROGETTO    |  |        |        |        | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   |
| QUOTE PROGETTO       |  |        |        |        | 114.87 | 114.82 | 114.89 | 114.35 |



PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-3  
 PROGRESSIVA 20.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.43 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 1.14 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.95 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.10 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 2.02 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 5.81 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.79 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



95

200  
200

|                      |        |        |        |                                      |              |                                      |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00                                 | 5.00         | 10.00                                | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00         | 5.00                                 | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 115.39 | 115.30 | 115.19 | 115.02                               | 114.74       | 114.93                               | 114.88 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.59<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.00     | 0.00         | 2.00<br>2.15<br>2.50<br>3.22         |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.09<br>0.35<br>0.15                 | 2.00<br>2.00 | 0.15<br>0.35<br>0.72                 |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 115.11<br>115.17<br>115.18<br>115.11 | 115.16       | 115.12<br>115.19<br>115.17<br>114.69 |        |



PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-4  
 PROGRESSIVA 30.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.36 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 1.12 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.94 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.02 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.87 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 5.69 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.69 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



95

200  
200

|                      |        |        |        |                                      |              |                                      |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00                                 | 5.00         | 10.00                                | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00         | 5.00                                 | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 115.64 | 115.55 | 115.37 | 115.25                               | 115.18       | 115.16                               | 115.05 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.72<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.00     | 0.00         | 2.00<br>2.15<br>2.50<br>2.97         |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.22<br>0.35<br>0.15                 | 2.00<br>2.00 | 0.15<br>0.35<br>0.47                 |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 115.31<br>115.46<br>115.47<br>115.40 | 115.45       | 115.44<br>115.51<br>115.49<br>115.18 |        |

PROFILO VL-7

SEZIONE G-5

PROGRESSIVA 40.00

|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 0.70 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.34 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 2.00 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 1.75 |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 6.70 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00 |



96

200  
200

|                      |        |        |        |                                      |              |                                      |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00                                 | 5.00         | 10.00                                | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00         | 5.00                                 | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 116.03 | 116.01 | 115.97 | 116.00                               | 115.98       | 115.84                               | 115.61 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.82<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.00     | 0.00         | 2.00<br>2.15<br>2.50<br>2.76         |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.32<br>0.35<br>0.15                 | 2.00<br>2.00 | 0.15<br>0.35<br>0.26                 |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 115.97<br>115.75<br>115.77<br>115.70 | 115.75       | 115.76<br>115.83<br>115.81<br>115.99 |        |

PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-6  
 PROGRESSIVA 50.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.35 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.19 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.55 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.13 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.73 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 0.84 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.02 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 2.75 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.63 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |




96

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 116.66 | 116.58 | 116.57 | 116.34 | 115.78 | 116.13 | 116.15 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.76  | -2.50  | -2.15  | -2.00  |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.26   | 0.35   | 0.15   | 2.00   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 116.51 | 116.33 | 116.44 | 116.42 |

PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-7  
 PROGRESSIVA 60.33

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.42 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.76 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.96 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.34 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.84 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 3.79 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.75 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



97

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 117.68 | 117.50 | 117.45 | 117.40 | 116.28 | 117.01 | 116.95 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.52  | -2.15  | -2.00  |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.37   | 0.15   | 2.00   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 117.45 | 117.45 | 117.52 | 117.59 |
|                      |        |        |        | 117.38 | 2.00   | 2.00   | 117.58 |
|                      |        |        |        |        |        |        | 117.15 |
|                      |        |        |        |        |        |        | 0.65   |

PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-8  
 PROGRESSIVA 70.00


|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.26 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.14 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.09 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.09 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.07 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 0.61 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 0.56 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 0.44 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.57 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



98


200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 118.54 | 118.55 | 118.67 | 118.86 | 119.05 | 118.99 | 117.23 | 118.80 | 119.06 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 2.53   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.03   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 118.97 | 118.92 | 118.93 | 118.86 | 118.93 |



PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-9  
 PROGRESSIVA 75.63

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.45 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.16 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.23 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.80 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.21 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 0.59 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 6.15 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



99

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 119.12 | 119.58 | 120.05 | 120.01 | 120.05 | 120.03 | 118.87 | 120.60 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | 0.00   |        |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 2.00   | 2.00   |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 119.83 | 119.90 | 119.96 | 120.00 |        |

|  |        |        |        |        |        |        |        |        |      |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|  | -3.07  | -2.50  | -2.15  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 2.56 |
|  | 0.57   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.06   |      |
|  | 120.20 | 119.82 | 119.83 | 119.76 | 119.83 | 119.90 | 119.96 | 120.00 |      |

PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-10  
 PROGRESSIVA 80.00

|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 0.63 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.28 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 1.26 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 1.51 |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 6.48 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00 |

100  
 200 200



|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 119.12 | 119.67 | 120.45 | 120.69 | 120.62 | 120.77 | 120.83 | 120.94 | 119.98 |        |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | -2.75  | -2.50  | -2.15  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 2.64   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 0.25   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.14   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 120.68 | 120.52 | 120.53 | 120.46 | 120.53 | 120.60 | 120.67 | 120.66 | 120.75 |

PROFILO VL-7


SEZIONE G-11

PROGRESSIVA 90.92

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.42 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.14 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.08 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.23 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.51 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 2.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.05 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 0.58 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 0.43 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 6.03 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |

102

200  
200




|                      |        |        |        |        |                            |        |                                      |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00                       | 5.00   | 10.00                                | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00                       | 5.00   | 5.00                                 |        |
| QUOTE TERRENO        | 119.72 | 120.93 | 121.56 | 121.97 | 122.45                     | 122.85 | 123.23                               | 123.62 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | -2.55<br>-2.15<br>-2.00    | 0.00   | 2.00<br>2.15<br>2.50<br>2.94         |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 0.40<br>0.15               | 2.00   | 2.00<br>0.15<br>0.35<br>0.44         |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 122.22<br>122.27<br>122.20 | 122.27 | 122.34<br>122.41<br>122.40<br>122.69 |        |



PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-12  
 PROGRESSIVA 100.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.41 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.22 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.54 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.18 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.92 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.07 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.17 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 2.68 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.96 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |




|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 120.88 | 121.61 | 122.26 | 122.97 | 123.66 | 124.26 | 124.79 | 125.22 | 125.73 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | 0.00   |        |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 2.00   | 2.00   |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 123.63 | 123.66 | 123.72 | 124.02 |        |

|  |        |        |        |        |        |        |        |        |      |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|  | -3.04  | -2.50  | -2.15  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 2.96 |
|  | 0.54   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.46   |      |
|  | 123.25 | 123.61 | 123.63 | 123.56 | 123.63 | 123.66 | 123.72 | 124.02 |      |

PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-13  
 PROGRESSIVA 107.01

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.47 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.27 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.62 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.24 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.93 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.17 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.36 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 3.12 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 6.21 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |

104  
 200 200




|                      |        |        |        |        |      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  |      | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00 | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 121.08 | 121.79 | 122.62 | 123.44 |      | 124.20 | 124.88 | 125.51 | 126.12 | 126.73 |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        |      | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 3.04   |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        |      | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.54   |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        |      | 123.72 | 124.18 | 124.20 | 124.13 | 124.21 | 124.28 | 124.26 | 124.62 |

PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-14  
 PROGRESSIVA 110.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.48 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.27 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.61 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.24 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.02 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.25 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.36 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 3.10 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 6.28 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |


104  
 200 200



|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 120.91 | 121.76 | 122.65 | 123.51 | 124.30 | 125.02 | 125.69 | 126.36 | 127.04 |        |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 3.11   |        |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.61   |        |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 123.81 | 124.28 | 124.29 | 124.22 | 124.29 | 124.29 | 124.36 | 124.34 | 124.75 |

PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-15  
 PROGRESSIVA 120.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.46 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.43 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.89 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.96 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.63 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 3.07 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.13 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.93 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 4.49 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.80 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |




104  
 200 200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 120.65 | 121.50 | 122.44 | 123.35 | 124.23 | 125.05 | 125.92 | 126.83 | 127.66 |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -3.68  | -2.50  | -2.15  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 3.01   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 1.18   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.51   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 123.58 | 124.36 | 124.38 | 124.31 | 124.38 | 124.34 | 124.41 | 124.40 | 124.73 |

PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-16  
 PROGRESSIVA 128.23

|                        |                |      |
|------------------------|----------------|------|
| H VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.95 |
| I SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 1.41 |
| L SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.31 |
| ST STERRI              | m <sup>2</sup> | 0.07 |
| V STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f COMPATTAZIONE        | m              | 1.10 |
| h IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 3.63 |
| i SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 7.15 |
| l SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 1.62 |
| v STABILIZZATO         | m              | 4.00 |




104  
 200 200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |      |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |      |
| QUOTE TERRENO        | 120.54 | 121.17 | 121.95 | 122.93 | 123.94 | 124.93 | 126.02 | 127.11 | 128.05 |        |      |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -4.65  | -2.50  | -2.15  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50 |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 2.15   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   |      |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 123.00 | 124.44 | 124.45 | 124.38 | 124.45 | 124.44 | 124.43 |      |

PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-17  
 PROGRESSIVA 140.00

|                        |                |      |
|------------------------|----------------|------|
| H VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 1.26 |
| I SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 1.66 |
| V STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| h IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 4.95 |
| i SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 8.25 |
| l SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 0.02 |
| v STABILIZZATO         | m              | 4.00 |

104  
 200  
 200




|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |      |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |      |
| QUOTE TERRENO        | 120.50 | 121.07 | 121.75 | 122.70 | 123.69 | 124.79 | 125.96 | 127.10 | 128.24 |        |      |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -5.35  | -2.50  | 2.00   | 2.50   | 2.90   |        |        |      |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 2.85   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.40 |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 122.64 | 124.54 | 124.55 | 124.52 | 124.59 | 124.58 | 124.31 |      |

PROFILO VL-7

SEZIONE G-18

PROGRESSIVA 147.49

|   |                      |                |      |
|---|----------------------|----------------|------|
| H | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 1.87 |
| I | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 1.99 |
| V | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| h | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 6.94 |
| i | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 9.91 |
| v | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |




|                      |  |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  |  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |  | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        |  | 120.92 | 121.53 | 122.27 | 123.46 | 124.10 | 125.51 | 126.71 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |  |        |        | -6.26  | -2.50  | 2.00   | 3.65   |        |
| PARZIALI PROGETTO    |  |        | 3.76   | 0.35   | 0.15   | 0.35   | 1.15   |        |
| QUOTE PROGETTO       |  |        | 124.60 | 124.62 | 124.55 | 124.62 | 124.69 | 124.67 |

PROFILO VL-7

SEZIONE G-19

PROGRESSIVA 160.00

|   |                      |                |       |
|---|----------------------|----------------|-------|
| H | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 2.47  |
| I | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 2.36  |
| V | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20  |
| h | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 9.18  |
| i | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 11.77 |
| v | STABILIZZATO         | m              | 4.00  |




|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 120.40 | 120.94 | 121.00 | 121.85 | 123.21 | 124.17 | 124.91 | 125.64 | 126.40 |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        | -8.01  |        | -2.50  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 3.76   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 5.51   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 1.26   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        | 121.04 |        | 124.71 | 124.72 | 124.77 | 124.84 | 124.83 | 123.98 |



PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-20  
 PROGRESSIVA 166.75

|   |                      |                |       |
|---|----------------------|----------------|-------|
| H | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 2.01  |
| I | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 2.06  |
| V | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20  |
| h | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 7.43  |
| i | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 10.32 |
| v | STABILIZZATO         | m              | 4.00  |

104  
 200 200




|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 120.34 | 120.96 | 121.45 | 122.38 | 123.54 | 124.43 | 125.41 | 126.38 | 127.47 |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -6.73  | -2.50  | -2.15  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 3.59   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 4.23   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 1.09   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 121.95 | 124.77 | 124.78 | 124.71 | 124.78 | 124.85 | 124.92 | 124.91 | 124.18 |

PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-21  
 PROGRESSIVA 180.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.72 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.37 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.60 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.31 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.73 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.93 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.75 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 3.00 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 6.49 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |


104  
 200 200



|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 120.09 | 121.34 | 122.55 | 123.85 | 125.01 | 126.06 | 126.86 | 127.76 | 129.02 |        |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 3.67   |        |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 1.02   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   |        |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 124.20 | 124.89 | 124.90 | 124.83 | 124.90 | 124.96 | 125.03 | 125.02 | 125.80 |

PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-22  
 PROGRESSIVA 190.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.79 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.38 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.63 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.35 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.87 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 2.13 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.85 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 3.09 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 6.69 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |




|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 119.88 | 121.08 | 122.39 | 123.73 | 124.96 | 126.15 | 127.21 | 128.20 | 129.23 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -3.61  | 0.00   | 2.00   | 3.84   |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 1.11   | 2.00   | 2.00   | 1.34   |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 124.09 | 124.86 | 124.95 | 125.90 |        |        |
|                      |        |        |        | 124.83 | 124.85 | 125.02 | 125.01 |        |        |
|                      |        |        |        | 124.78 | 124.85 | 124.78 | 124.78 |        |        |

PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-23  
 PROGRESSIVA 200.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.69 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.46 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.76 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.21 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.65 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 3.64 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.88 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 2.10 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 3.72 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 6.02 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |


104  
 200 200



|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 119.24 | 120.31 | 121.53 | 122.79 | 124.04 | 125.22 | 126.39 | 127.54 | 128.63 |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -3.82  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 3.63   |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 1.32   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 1.13   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 123.09 | 123.96 | 123.98 | 123.91 | 124.01 | 124.12 | 124.19 | 124.18 | 124.93 |

PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-24  
 PROGRESSIVA 210.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.61 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.50 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.84 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.10 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.97 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 3.40 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.52 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 2.16 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 4.20 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.58 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |




|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 118.50 | 119.42 | 120.51 | 121.69 | 122.88 | 124.08 | 125.29 | 126.51 | 127.64 |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -3.87  | -2.50  | -2.15  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 3.33   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 1.37   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.83   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 121.96 | 122.87 | 122.88 | 122.81 | 122.94 | 123.07 | 123.14 | 123.13 | 123.68 |

PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-25  
 PROGRESSIVA 220.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.55 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.52 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.92 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.03 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.76 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 3.14 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.34 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 2.30 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 4.56 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.18 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |

104  
 200 200

Asse principale Tratto 2  
 VI.02




|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 117.82 | 118.50 | 119.41 | 120.54 | 121.78 | 122.97 | 124.16 | 125.30 | 126.41 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | 120.79 | 121.87 | 122.02 | 122.09 | 122.07 | 122.53 |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 1.48   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 0.35   | 0.68   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 120.79 | 121.77 | 121.79 | 121.72 | 121.87 | 122.02 |

PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-26  
 PROGRESSIVA 230.00

|                        |                |      |
|------------------------|----------------|------|
| H VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.80 |
| I SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 1.39 |
| L SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.24 |
| ST STERRI              | m <sup>2</sup> | 0.01 |
| V STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f COMPATTAZIONE        | m              | 0.93 |
| h IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 3.39 |
| i SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 6.96 |
| l SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 1.23 |
| v STABILIZZATO         | m              | 4.00 |

Asse principale Tratto 2  
 VI.02




|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 117.33 | 117.85 | 118.51 | 119.32 | 120.33 | 121.55 | 122.78 | 123.93 | 125.09 |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -4.35  | -2.50  | -2.15  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 2.61   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 1.85   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.11   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 119.45 | 120.68 | 120.69 | 120.62 | 120.79 | 120.97 | 121.04 | 121.02 | 120.95 |

PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-27  
 PROGRESSIVA 238.41

|   |                      |                |      |
|---|----------------------|----------------|------|
| H | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.67 |
| I | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 1.31 |
| L | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.23 |
| V | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f | COMPATTAZIONE        | m              | 0.80 |
| h | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 3.00 |
| i | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 6.63 |
| l | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 1.13 |
| v | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |

100  
 200 200




|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |        |      |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |      |
| QUOTE TERRENO        | 116.85 | 117.32 | 117.94 | 118.68 | 119.50 | 120.43 | 121.55 | 122.68 | 123.85 |        |        |      |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -3.86  | -2.50  | -2.15  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 2.77 |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 1.36   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.27   |      |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 118.85 | 119.76 | 119.77 | 119.70 | 119.89 | 120.08 | 120.14 | 119.96 |      |



PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-28  
 PROGRESSIVA 251.67

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.71 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.43 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.61 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.25 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.97 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 3.81 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.95 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.90 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 3.05 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 6.27 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |




98

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 111.98 | 112.77 | 115.65 | 117.33 | 118.70 | 119.86 | 120.82 | 122.05 | 123.46 |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -3.65  | -2.50  | -2.15  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 3.69   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 1.15   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 1.19   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 117.60 | 118.36 | 118.38 | 118.31 | 118.52 | 118.74 | 118.81 | 118.80 | 119.59 |

PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-29  
 PROGRESSIVA 264.93


|                        |                |      |
|------------------------|----------------|------|
| H VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 1.26 |
| I SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 1.50 |
| L SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.79 |
| ST STERRI              | m <sup>2</sup> | 0.32 |
| V STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 0.62 |
| f COMPATTAZIONE        | m              | 2.08 |
| h IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 7.77 |
| i SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 7.46 |
| l SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 3.96 |
| v STABILIZZATO         | m              | 2.06 |



|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 115.35 | 112.15 | 112.59 | 115.98 | 118.42 | 120.19 | 121.30 | 122.41 | 123.68 |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -6.41  | -1.53  | -1.18  | -1.03  | 0.00   | 1.03   | 1.18   | 1.53   | 2.25   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 4.88   | 0.35   | 0.15   | 1.03   | 1.03   | 0.15   | 0.35   | 0.72   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 115.11 | 118.36 | 118.37 | 118.30 | 118.43 | 118.56 | 118.63 | 118.61 | 119.09 |

PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-30  
 PROGRESSIVA 270.00

|                        |                |      |
|------------------------|----------------|------|
| H VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.54 |
| I SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.53 |
| L SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.80 |
| ST STERRI              | m <sup>2</sup> | 0.40 |
| V STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 0.62 |
| f COMPATTAZIONE        | m              | 2.08 |
| h IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 3.50 |
| i SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 2.61 |
| l SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.00 |
| v STABILIZZATO         | m              | 2.06 |




98  
 200  
 200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 112.21 | 112.60 | 116.67 | 118.75 | 120.74 | 122.03 | 123.20 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.54  | -1.53  | -1.03  | 0.00   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 1.01   | 0.35   | 0.15   | 1.03   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 118.67 | 118.69 | 118.62 | 118.75 |
|                      |        |        |        | 118.86 | 118.95 | 118.94 | 119.63 |
|                      |        |        |        | 1.03   | 1.03   | 0.15   | 2.57   |
|                      |        |        |        | 1.18   | 1.53   | 0.35   | 1.04   |

PROFILO VL-7  
 SEZIONE G-31  
 PROGRESSIVA 271.47

|                        |                |      |
|------------------------|----------------|------|
| H VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.46 |
| I SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.49 |
| L SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.78 |
| ST STERRI              | m <sup>2</sup> | 0.40 |
| V STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 0.62 |
| f COMPATTAZIONE        | m              | 2.08 |
| h IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 3.05 |
| i SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 2.46 |
| l SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 3.85 |
| v STABILIZZATO         | m              | 2.06 |



98  
 200  
 200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |        |        |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 112.34 | 112.57 | 117.13 | 118.84 | 120.96 | 122.25 | 123.44 |        |        |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.31  | -1.53  | -1.18  | -1.03  | 0.00   | 1.03   | 1.18   | 1.53   | 2.42   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.78   | 0.35   | 0.15   | 1.03   | 1.03   | 0.15   | 0.35   | 0.89   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 118.24 | 118.77 | 118.78 | 118.71 | 118.84 | 118.96 | 119.05 | 119.03 | 119.62 |


VS.07

PROFILO VL-6

SEZIONE F-9

PROGRESSIVA 75.63

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.45 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.16 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.23 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.80 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 2.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.21 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 0.59 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 6.15 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



99

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 119.12 | 119.58 | 120.05 | 120.01 | 120.05 | 120.03 | 118.87 | 120.60 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | 0.00   |        |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 2.00   | 2.00   |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 119.83 | 119.90 | 119.96 | 120.00 |        |

|        |      |       |
|--------|------|-------|
| 120.20 | 0.57 | -3.07 |
| 119.82 | 0.35 | -2.50 |
| 119.83 | 0.15 | -2.15 |
| 119.76 | 0.15 | -2.00 |
| 119.83 | 2.00 | 0.00  |
| 119.90 | 0.15 | 2.00  |
| 119.96 | 0.35 | 2.15  |
| 120.00 | 0.06 | 2.50  |
|        |      | 2.56  |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-10  
 PROGRESSIVA 80.00

|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 0.63 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.28 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 1.26 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 1.51 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 6.48 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00 |

100  
 200 200



|                      |        |        |        |        |                                      |              |                                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00                                 | 5.00         | 10.00                                | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00         | 5.00                                 | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 119.12 | 119.67 | 120.45 | 120.69 | 120.62                               | 120.77       | 120.83                               | 120.94 | 119.98 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | -2.75<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.00     | 0.00         | 2.00<br>2.15<br>2.50<br>2.64         |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 0.25<br>0.35<br>0.15                 | 2.00<br>2.00 | 0.15<br>0.35<br>0.14                 |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 120.68<br>120.52<br>120.53<br>120.46 | 120.53       | 120.60<br>120.67<br>120.66<br>120.75 |        |        |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-1  
 PROGRESSIVA 0.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.37 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.23 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.86 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.84 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.46 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 2.24 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 7.43 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 0.90 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.26 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 4.30 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 9.13 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 7.43 |



94


200  
200

|                      |        |        |  |        |                                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|--|--------|--------------------------------------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00                                 | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 115.13 | 114.99 | 114.74   | 114.58 | 113.91                               | 114.43 | 114.53 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        | -5.07<br>-4.75<br>-4.40<br>-4.25<br>-3.75      | 0.00   | 3.18<br>3.33<br>3.68<br>4.30         |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        | 0.32<br>0.35<br>0.15<br>0.50                   | 3.75   | 3.18                                 |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        | 114.74<br>114.53<br>114.54<br>114.47<br>114.49 | 114.58 | 114.50<br>114.57<br>114.56<br>114.15 |        |        |



PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-2  
 PROGRESSIVA 10.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.30 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.29 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.52 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.14 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.82 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 0.74 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.48 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 2.62 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.65 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



95

200  
200

|                      |        |        |        |                                      |              |                                      |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00                                 | 5.00         | 10.00                                | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00         | 5.00                                 | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 115.18 | 115.09 | 115.01 | 114.95                               | 114.37       | 114.73                               | 114.72 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.69<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.00     | 0.00         | 2.00<br>2.15<br>2.50<br>3.30         |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.19<br>0.35<br>0.15                 | 2.00<br>2.00 | 0.15<br>0.35<br>0.80                 |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 115.00<br>114.88<br>114.89<br>114.82 | 114.87       | 114.82<br>114.89<br>114.88<br>114.35 |        |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-3  
 PROGRESSIVA 20.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.43 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 1.14 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.95 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.10 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 2.02 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 5.81 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.79 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



95

200  
200

|                      |        |        |        |                                      |              |                                      |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00                                 | 5.00         | 10.00                                | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00         | 5.00                                 | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 115.39 | 115.30 | 115.19 | 115.02                               | 114.74       | 114.93                               | 114.88 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.59<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.00     | 0.00         | 2.00<br>2.15<br>2.50<br>3.22         |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.09<br>0.35<br>0.15                 | 2.00<br>2.00 | 0.15<br>0.35<br>0.72                 |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 115.11<br>115.17<br>115.18<br>115.11 | 115.16       | 115.12<br>115.19<br>115.17<br>114.69 |        |

PROFILO VL-6

SEZIONE F-4

PROGRESSIVA 30.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.36 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 1.12 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.94 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.02 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.87 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 5.69 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.69 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



95

200  
200

|                      |        |        |                                      |                         |                                      |                      |        |
|----------------------|--------|--------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00                                | 0.00                    | 5.00                                 | 10.00                | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00                                 | 5.00                    | 5.00                                 | 5.00                 | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 115.64 | 115.55 | 115.37                               | 115.25                  | 115.18                               | 115.16               | 115.05 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |                                      | -2.72<br>-2.50<br>-2.15 | 0.00                                 | 2.00<br>2.15<br>2.50 | 2.97   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        | 0.22<br>0.35<br>0.15                 | 2.00                    | 2.00                                 | 0.15<br>0.35<br>0.47 |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        | 115.31<br>115.46<br>115.47<br>115.40 | 115.45                  | 115.44<br>115.51<br>115.49<br>115.18 |                      |        |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-5  
 PROGRESSIVA 40.00


|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 0.70 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.34 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 2.00 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 1.75 |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 6.70 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00 |



96

200  
200

|                      |  |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  |  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |  |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        |  | 116.03 | 116.01 | 115.97 | 116.00 | 115.98 | 115.84 | 115.61 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |  |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   |
| PARZIALI PROGETTO    |  |        |        |        | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   |
| QUOTE PROGETTO       |  |        |        |        | 115.97 | 115.75 | 115.76 | 115.81 |



PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-6  
 PROGRESSIVA 50.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.35 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.19 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.55 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.13 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.73 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 0.84 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.02 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 2.75 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.63 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |




96

200  
200

|                      |        |        |        |                                      |              |                                      |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00                                 | 5.00         | 10.00                                | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00         | 5.00                                 | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 116.66 | 116.58 | 116.57 | 116.34                               | 115.78       | 116.13                               | 116.15 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.76<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.00     | 0.00         | 2.00<br>2.15<br>2.50<br>2.92         |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.26<br>0.35<br>0.15                 | 2.00<br>2.00 | 0.15<br>0.35<br>0.42                 |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 116.51<br>116.33<br>116.35<br>116.28 | 116.33       | 116.37<br>116.44<br>116.42<br>116.14 |        |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-7  
 PROGRESSIVA 60.33

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.42 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.76 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.96 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.34 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.84 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 3.79 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.75 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



97

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |        |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 117.68 | 117.50 | 117.45 | 117.40 | 116.28 | 117.01 | 116.95 |        |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.52  | -2.15  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 3.15   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.37   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.65   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 117.45 | 117.45 | 117.38 | 117.45 | 117.52 | 117.59 | 117.58 | 117.15 |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-8  
 PROGRESSIVA 70.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.26 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.14 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.09 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.09 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.07 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 0.61 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 0.56 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 0.44 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.57 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



98

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 118.55 | 118.67 | 118.86 | 119.05 | 118.99 | 117.23 | 118.80 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.50   | 2.53   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 2.00   | 2.00   | 0.35   | 0.03   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 118.93 | 119.00 | 119.06 | 119.04 |

PROFILO VL-6


SEZIONE F-11

PROGRESSIVA 90.92

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.42 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.14 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.08 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.23 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.51 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.05 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 0.58 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 0.43 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 6.03 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |

102

200  
200




|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 119.72 | 120.93 | 121.56 | 121.97 | 122.45 | 122.85 | 123.23 | 123.62 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 0.40   | 0.15   | 2.00   | 2.00   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 122.22 | 122.27 | 122.20 | 122.27 |
|                      |        |        |        |        | 122.34 | 122.41 | 122.40 | 122.69 |
|                      |        |        |        |        | -2.55  | -2.15  | -2.00  |        |
|                      |        |        |        |        | 0.15   | 0.35   | 0.44   |        |



PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-12  
 PROGRESSIVA 100.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.50 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.22 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.54 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.22 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.16 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.30 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.17 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 2.68 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 6.15 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |




103  
 200 200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 120.88 | 121.61 | 122.26 | 122.97 | 123.66 | 124.26 | 124.79 | 125.22 | 125.73 |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.50   | 3.15   |        |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.65   |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 123.25 | 123.61 | 123.63 | 123.56 | 123.63 | 123.56 | 123.61 | 124.05 |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-13  
 PROGRESSIVA 107.01

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.51 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.27 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.63 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.27 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.13 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.35 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.36 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 3.12 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 6.36 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |




104  
 200 200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 121.08 | 121.79 | 122.62 | 123.44 | 124.21 | 124.88 | 125.51 | 126.12 | 126.73 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 3.19   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.69   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 123.72 | 124.18 | 124.20 | 124.18 | 124.64 |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-14  
 PROGRESSIVA 110.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.54 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.27 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.59 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.27 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.21 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.42 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.34 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 3.02 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 6.39 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |


104  
 200 200



|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 120.88 | 121.77 | 122.66 | 123.52 | 124.31 | 125.02 | 125.68 | 126.34 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 124.29 | 124.29 | 124.29 | 124.77 |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-15  
 PROGRESSIVA 120.00


|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.58 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.34 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.70 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.22 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.24 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.54 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.59 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 3.43 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 6.14 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 120.75 | 121.59 | 122.55 | 123.48 | 124.37 | 125.20 | 126.02 | 126.88 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 0.89   | 0.35   | 0.15   | 2.00   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 123.77 | 124.36 | 124.38 | 124.31 |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-16  
 PROGRESSIVA 126.74

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.60 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.44 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.81 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.12 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.12 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 3.47 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.58 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.93 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 4.00 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.63 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |




104  
 200 200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |      |      |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |      |      |
| QUOTE TERRENO        | 120.82 | 121.49 | 122.34 | 123.37 | 124.36 | 125.33 | 126.32 | 127.25 | 128.05 |        |      |      |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -3.67  | -2.50  | -2.15  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50 | 3.38 |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 1.17   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.88 |      |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 123.64 | 124.42 | 124.44 | 124.37 | 124.44 | 124.42 | 125.01 |      |      |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-17  
 PROGRESSIVA 130.00


|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.66 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.43 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.76 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.16 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.33 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 3.52 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.76 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.92 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 3.81 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.85 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 120.99 | 121.63 | 122.47 | 123.45 | 124.45 | 125.48 | 126.53 | 127.46 | 128.27 |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -3.66  | -2.50  | -2.15  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 3.53   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 1.16   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 1.03   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 123.72 | 124.50 | 124.51 | 124.44 | 124.49 | 124.42 | 124.49 | 124.47 | 125.16 |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-18  
 PROGRESSIVA 140.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.74 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.40 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.67 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.25 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.77 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 3.67 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 2.03 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.80 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 3.34 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 6.20 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |




|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 121.83 | 122.60 | 123.54 | 124.39 | 125.33 | 126.35 | 127.32 | 128.19 | 128.99 |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -3.57  | -2.50  | -2.15  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 3.76   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 1.07   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 1.26   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 124.65 | 125.36 | 125.38 | 125.31 | 125.28 | 125.21 | 125.28 | 125.27 | 126.11 |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-19  
 PROGRESSIVA 146.47

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.58 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.46 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.81 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.06 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.12 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 3.14 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.53 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 2.08 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 4.06 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.22 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |

106  
 200 200




|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 123.63 | 123.88 | 124.23 | 125.35 | 126.25 | 127.14 | 127.98 | 128.79 | 129.57 |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -3.80  | -2.50  | -2.15  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 3.34   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 1.30   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 2.15   | 0.35   | 0.84   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 125.56 | 126.43 | 126.44 | 126.37 | 126.30 | 126.23 | 126.30 | 126.29 | 126.85 |



PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-20  
 PROGRESSIVA 150.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.52 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.51 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.90 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.96 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.89 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 2.87 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.35 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 2.20 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 4.43 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 4.78 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |




107  
 200 200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 124.48 | 125.08 | 125.90 | 126.79 | 127.65 | 128.48 | 129.29 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        | -3.90  | -2.50  | -2.15  | -2.00  |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        | 1.40   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        | 126.10 | 127.03 | 127.04 | 126.97 | 126.90 |
|                      |        |        | 126.83 | 126.90 | 126.89 | 127.35 | 127.35 |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-21  
 PROGRESSIVA 160.00


|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.57 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.42 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.75 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.07 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 1.13 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 3.35 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 1.49 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.87 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 3.77 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.39 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



|                      |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  |  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |        |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |  |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        |  | 125.95 | 126.95 | 127.76 | 128.58 | 129.42 | 130.28 | 131.10 |        |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |  |        |        | -3.62  | -2.50  | -2.15  | -2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 3.31   |
| PARZIALI PROGETTO    |  |        |        | 1.12   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.81   |        |
| QUOTE PROGETTO       |  |        |        | 127.98 | 128.73 | 128.75 | 128.68 | 128.61 | 128.54 | 128.61 | 128.59 | 129.13 |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-22  
 PROGRESSIVA 170.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.78 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.21 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.40 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.40 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 2.40 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 2.17 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.20 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 1.97 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 6.98 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



110  
 200 200


|                      |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 127.91 | 129.20 | 129.99 | 130.53 | 131.40 | 132.22 | 132.91 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 3.87   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.57   | 0.35   | 0.15   | 2.00   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 130.06 | 130.43 | 130.45 | 130.38 |

PROFILO VL-6

SEZIONE F-23

PROGRESSIVA 179.36

|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 1.09 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.53 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 2.75 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 3.00 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 7.68 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00 |



112

200  
200

|                      |        |        |        |                                      |              |                            |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00                                 | 5.00         | 10.00                      | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00         | 5.00                       |        |
| QUOTE TERRENO        | 128.57 | 130.13 | 131.46 | 132.14                               | 132.90       | 133.73                     | 134.33 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.93<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.00     | 0.00         | 2.00<br>2.15<br>2.50       | 3.70   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.43<br>0.35<br>0.15                 | 2.00<br>2.00 | 0.15<br>0.35               | 1.20   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 132.32<br>132.03<br>132.04<br>131.97 | 131.90       | 131.83<br>131.90<br>131.89 | 132.69 |


PROFILO VL-6

SEZIONE F-24

PROGRESSIVA 188.21

|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 0.87 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.43 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 3.59 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 2.36 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 7.12 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00 |


113  
200  
200



|                      |        |        |        |                                      |              |                            |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00                                 | 5.00         | 10.00                      | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00         | 5.00                       | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 130.27 | 131.81 | 133.27 | 134.01                               | 134.19       | 134.73                     | 135.22 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -2.61<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.00     | 0.00         | 2.00<br>2.15<br>2.50       | 3.49   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.11<br>0.35<br>0.15                 | 2.00<br>2.00 | 0.15<br>0.35<br>0.99       |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 133.60<br>133.53<br>133.55<br>133.48 | 133.41       | 133.34<br>133.41<br>133.39 | 134.05 |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-25  
 PROGRESSIVA 197.05


|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 0.77 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.39 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 2.21 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 1.91 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 6.86 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00 |



|                      |  |        |        |                                      |                                  |        |                                      |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  |  | -15.00 | -10.00 | -5.00                                | 0.00                             | 5.00   | 10.00                                | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |  | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00                             | 5.00   | 5.00                                 |        |
| QUOTE TERRENO        |  | 131.34 | 131.76 | 134.82                               | 135.23                           | 135.40 | 135.81                               | 136.16 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |  |        |        |                                      | -2.67<br>-2.50<br>-2.15<br>-2.00 | 0.00   | 2.00<br>2.15<br>2.50<br>3.06         |        |
| PARZIALI PROGETTO    |  |        |        | 0.17<br>0.35<br>0.15                 | 2.00<br>2.00                     |        | 0.15<br>0.35<br>0.56                 |        |
| QUOTE PROGETTO       |  |        |        | 135.15<br>135.04<br>135.05<br>134.98 | 134.91                           |        | 134.84<br>134.91<br>134.90<br>135.27 |        |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-26  
 PROGRESSIVA 210.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.34 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.16 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.39 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.12 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.89 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 0.87 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 0.86 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 1.91 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.62 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |



114  
 200 200


|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 134.60 | 130.94 | 132.90 | 135.75 | 136.98 | 137.22 | 137.56 | 137.95 | 138.23 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | 136.94 | 136.94 | 137.15 | 137.15 | 137.15 |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.29   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 136.83 | 137.02 | 137.03 | 136.96 | 136.89 |





PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-28  
 PROGRESSIVA 230.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.31 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.13 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.13 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.13 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.81 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 0.71 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 0.75 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 0.66 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.66 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |




116  
 200 200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |
| PARZIALI TERRENO     | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 136.07 | 131.52 | 136.24 | 138.08 | 138.52 | 138.79 | 139.21 | 139.71 | 140.16 |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 2.66   |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.16   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 138.38 | 138.51 | 138.52 | 138.45 | 138.51 | 138.62 |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-29  
 PROGRESSIVA 240.00

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.34 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.28 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.80 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.13 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.42 |
| V  | STABILIZZATO         | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 0.79 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.35 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 4.03 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 5.67 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |




116  
 200 200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 138.12 | 133.37 | 134.81 | 137.79 | 138.49 | 138.99 | 139.55 | 140.10 | 140.69 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 2.72   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 0.69   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 138.13 | 138.59 | 138.61 | 138.54 | 138.59 |
|                      |        |        |        |        | 138.58 | 138.65 | 138.63 | 138.78 |        |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-30  
 PROGRESSIVA 250.00

|    |                      |                |       |
|----|----------------------|----------------|-------|
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 1.78  |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 2.23  |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.53  |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 0.15  |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20  |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 2.08  |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 9.44  |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 11.09 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 2.66  |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00  |


117  
 200 200



|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 137.76 | 137.11 | 134.00 | 136.66 | 138.31 | 138.84 | 139.18 | 139.98 | 140.78 |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        | -9.43  |        | -2.50  | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 2.56   |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 6.93   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 0.06   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        | 133.99 |        | 138.61 | 138.62 | 138.55 | 138.60 | 138.63 | 138.70 | 138.68 | 138.72 |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-31  
 PROGRESSIVA 261.54

|                        |                |      |
|------------------------|----------------|------|
| H VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.96 |
| I SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 1.48 |
| L SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 0.33 |
| ST STERRI              | m <sup>2</sup> | 0.03 |
| V STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f COMPATTAZIONE        | m              | 1.36 |
| h IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 3.86 |
| i SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 7.35 |
| l SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 1.62 |
| v STABILIZZATO         | m              | 4.00 |




118  
 200 200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 137.88 | 137.35 | 136.14 | 137.44 | 138.18 | 138.91 | 139.01 | 140.00 | 140.96 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | 4.15   | 0.00   | 2.00   |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 1.65   | 2.00   | 2.00   |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 137.50 | 138.62 | 138.69 | 138.76 | 138.74 | 138.28 |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-32  
 PROGRESSIVA 280.79

|    |                      |                |      |
|----|----------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO    | m <sup>2</sup> | 0.85 |
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.14 |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.12 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 1.47 |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 2.59 |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO  | m              | 2.36 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 0.72 |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 0.60 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 7.30 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 4.00 |




122  
 200 200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 137.35 | 137.24 | 138.07 | 138.88 | 140.05 | 142.62 | 145.45 | 147.52 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 4.03   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.17   | 0.35   | 0.15   | 2.00   | 2.00   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 138.52 | 138.63 | 138.65 | 138.58 | 138.65 |
|                      |        |        |        | 138.72 | 138.79 | 138.77 | 139.79 |        |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-33  
 PROGRESSIVA 300.05

|    |                     |                |      |
|----|---------------------|----------------|------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 0.89 |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 1.46 |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 2.55 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.20 |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 2.34 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 7.26 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.00 |

120  
 200 200



|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 136.26 | 137.35 | 137.94 | 138.46 | 138.96 | 139.71 | 140.74 | 142.02 | 144.33 |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | 0.00   | 2.00   | 2.15   | 2.50   | 3.52   |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 0.41   | 0.15   | 2.00   | 2.00   | 0.15   | 0.35   | 1.02   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 138.70 | 138.67 | 138.60 | 138.67 | 138.74 | 138.81 | 138.80 | 139.48 |


PROFILO VL-6

SEZIONE F-34

PROGRESSIVA 310.00

|    |                     |                |       |
|----|---------------------|----------------|-------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 1.78  |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 2.04  |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 8.75  |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.36  |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 4.48  |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 5.30  |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 10.19 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 4.48  |

120  
200  
200




|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 137.21 | 137.86 | 138.39 | 139.03 | 139.60 | 140.58 | 141.38 | 142.40 | 143.73 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        |        | 0.00   | 2.24   | 2.39   | 2.74   | 5.49   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        |        | 0.80   | 0.35   | 0.15   | 2.24   | 2.75   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        |        | 139.20 | 138.67 | 138.68 | 138.61 | 138.69 |
|                      |        |        |        |        | 138.77 | 138.84 | 138.82 | 140.65 |        |

PROFILO VL-6

SEZIONE F-35

PROGRESSIVA 320.00

|    |                     |                |       |
|----|---------------------|----------------|-------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 3.23  |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 3.14  |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 27.45 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.73  |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 5.79  |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 10.25 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 15.61 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 5.79  |



121


200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |        |        |        |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |        |
| QUOTE TERRENO        | 138.32 | 138.83 | 139.48 | 140.21 | 141.06 | 141.88 | 142.70 | 143.71 | 144.68 |        |        |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -5.57  | -3.38  | -3.03  | -2.88  | 0.00   | 2.91   | 3.06   | 3.41   | 8.89   |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 2.19   | 0.35   | 0.15   | 2.88   | 2.91   | 0.15   | 0.35   | 5.48   |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 140.11 | 138.66 | 138.67 | 138.60 | 138.70 | 138.80 | 138.87 | 138.86 | 142.51 |



PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-36  
 PROGRESSIVA 329.34

|    |                     |                |       |
|----|---------------------|----------------|-------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 5.68  |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 4.84  |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 56.81 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 2.20  |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 7.33  |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 18.36 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 24.29 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 7.33  |



122  
 200 200


|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 138.82 | 139.61 | 140.36 | 141.36 | 142.18 | 143.18 | 144.08 | 145.06 | 146.07 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -7.32  | -4.03  | 0.00   | 3.80   | 11.80  | 15.76  |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 3.29   | 0.35   | 3.53   | 3.80   | 7.50   | 2.00   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 140.84 | 138.65 | 138.66 | 138.92 | 143.90 | 143.90 |

PROFILO VL-6

SEZIONE F-37

PROGRESSIVA 340.00


|    |                     |                |       |
|----|---------------------|----------------|-------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 6.29  |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 4.45  |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 53.71 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 1.19  |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 3.97  |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 19.93 |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 22.23 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 3.97  |



|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 138.94 | 139.91 | 140.97 | 142.19 | 143.12 | 144.02 | 144.94 | 146.02 | 147.22 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        | -8.49  | -4.47  | 0.00   |        | 8.00   | 10.00  | 12.54  |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        | 4.02   | 0.35   | 0.15   | 3.97   | 7.50   | 2.00   | 2.54   |
| QUOTE PROGETTO       |        |        | 141.33 | 138.65 | 138.66 | 138.59 | 138.79 | 138.80 | 138.79 |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-38  
 PROGRESSIVA 367.77


|    |                     |                |       |
|----|---------------------|----------------|-------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 1.23  |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 2.51  |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 30.25 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 2.60  |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 8.90  |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 3.80  |
| I  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 12.57 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 8.90  |



|                      |  |  |        |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--|--|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  |  |  | -15.00 |      | -10.00 |        | -5.00  |        | 0.00   |        | 5.00   |        | 10.00  |        | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |  |  |        | 5.00 |        | 5.00   |        | 5.00   |        | 5.00   |        | 5.00   |        | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        |  |  | 139.24 |      | 140.08 |        | 140.84 |        | 141.44 |        | 142.27 |        | 143.21 |        | 143.77 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |  |  |        |      |        | -7.23  |        | -4.50  |        | 0.00   |        | 4.90   |        | 4.90   |        |
| PARZIALI PROGETTO    |  |  |        |      |        | 2.73   |        | 0.35   |        | 4.00   |        | 4.90   |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |  |  |        |      |        | 140.51 |        | 138.69 |        | 138.77 |        | 138.76 |        | 142.24 |        |
|                      |  |  |        |      |        |        |        | 138.70 |        |        |        |        |        |        |        |
|                      |  |  |        |      |        |        |        | 138.63 |        |        |        |        |        |        |        |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-39  
 PROGRESSIVA 391.42


|    |                     |                |       |
|----|---------------------|----------------|-------|
| G  | VEGETALE IN SCAVO   | m <sup>2</sup> | 0.33  |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA  | m <sup>2</sup> | 3.06  |
| ST | STERRI              | m <sup>2</sup> | 13.79 |
| V  | STABILIZZATOP       | m <sup>2</sup> | 4.20  |
| f  | COMPATTAZIONE       | m              | 14.00 |
| g  | IDROSEMINA IN SCAVO | m              | 0.89  |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA  | m              | 15.29 |
| v  | STABILIZZATO        | m              | 14.00 |



|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 137.26 | 138.03 | 138.54 | 139.05 | 139.47 | 139.82 | 140.12 | 140.92 | 141.71 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -4.81  |        |        | 10.00  |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.31   |        | 14.00  | 10.00  |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 139.07 |        |        | 138.81 |        |        |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-40  
 PROGRESSIVA 400.00


|    |                      |                |       |
|----|----------------------|----------------|-------|
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.32  |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 0.86  |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 2.75  |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 8.44  |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 4.20  |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 13.69 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 1.47  |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 4.29  |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 13.69 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 14.00 |



|                      |        |        |        |                                      |        |        |                  |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00                                | 0.00   | 5.00   | 10.00            | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00                                 | 5.00   | 5.00   | 5.00             | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 135.24 | 137.63 | 137.91 | 138.38                               | 138.94 | 139.53 | 140.12           | 141.11 | 142.12 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -5.29<br>-4.50                       |        |        | 10.00<br>10.00   |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 0.79<br>0.35<br>0.15                 |        | 14.00  |                  |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 138.35<br>138.88<br>138.89<br>138.82 |        |        | 138.82<br>140.12 |        |        |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-41  
 PROGRESSIVA 404.77


|    |                      |                |       |
|----|----------------------|----------------|-------|
| H  | VEGETALE IN RILEVATO | m <sup>2</sup> | 0.63  |
| I  | SCOTICO IN RILEVATO  | m <sup>2</sup> | 1.25  |
| L  | SCOTICO IN TRINCEA   | m <sup>2</sup> | 2.36  |
| ST | STERRI               | m <sup>2</sup> | 8.15  |
| V  | STABILIZZATOP        | m <sup>2</sup> | 4.20  |
| f  | COMPATTAZIONE        | m              | 11.76 |
| h  | IDROSEMINA IN RILEVA | m              | 2.56  |
| i  | SCOTICO IN RILEVATO  | m              | 6.29  |
| l  | SCOTICO IN TRINCEA   | m              | 11.76 |
| v  | STABILIZZATO         | m              | 14.00 |



|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 136.33 | 136.68 | 137.17 | 137.98 | 138.81 | 139.59 | 140.12 | 140.65 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -6.20  | -4.50  |        | 10.00  |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 1.70   | 0.35   | 14.00  | 10.00  |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        |        | 137.75 | 138.88 |        | 138.83 |        |
|                      |        |        |        | 138.90 | 138.83 |        | 140.12 |        |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-42  
 PROGRESSIVA 410.00

200  
 200




115

|                      |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  |  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |        |
| PARZIALI TERRENO     |  | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |        |
| QUOTE TERRENO        |  | 138.22 | 138.60 | 138.90 | 139.22 | 139.48 | 139.90 | 140.12 | 140.50 |        |
| PROGRESSIVE PROGETTO |  |        |        |        | -5.00  | -4.50  |        | 10.00  |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |  |        |        |        | 0.50   | 0.35   | 14.00  | 0.15   |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |  |        |        |        | 139.22 | 138.86 |        | 138.90 | 138.83 | 140.12 |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-43  
 PROGRESSIVA 418.12

200  
 200


116



|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        | 142.97 | 142.14 | 141.75 | 141.31 | 140.92 | 140.60 | 140.12 | 140.08 | 139.88 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        |        |        | -8.59  | -4.50  |        | 10.00  | 10.00  |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        |        |        | 4.09   | 0.35   | 0.15   | 14.00  |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |        |        | 141.63 | 138.90 | 138.92 | 138.85 | 138.85 | 140.12 |        |



PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-44  
 PROGRESSIVA 420.38




117

200  
200

|                      |        |        |                            |        |        |                  |        |
|----------------------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|------------------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -15.00 | -10.00 | -5.00                      | 0.00   | 5.00   | 10.00            | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     | 5.00   | 5.00   | 5.00                       | 5.00   | 5.00   | 5.00             |        |
| QUOTE TERRENO        | 143.10 | 142.57 | 141.97                     | 141.34 | 140.77 | 140.12           | 139.94 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |        | -9.99  | -4.50<br>-4.15<br>-4.00    |        |        | 10.00<br>10.00   |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        | 5.49   | 0.35<br>0.15               | 14.00  |        |                  |        |
| QUOTE PROGETTO       |        | 142.57 | 138.90<br>138.92<br>138.85 |        |        | 138.85<br>140.12 |        |


PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-45  
 PROGRESSIVA 430.00



118  
 200 200

|                      |  |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |        |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  |  | -15.00 |        | -10.00 |      | -5.00  |        | 0.00   |      | 5.00   |      | 10.00  |        | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |  |        | 5.00   |        | 5.00 |        | 5.00   |        | 5.00 |        | 5.00 |        | 5.00   |        |
| QUOTE TERRENO        |  | 145.17 |        | 144.38 |      | 143.48 |        | 142.60 |      | 141.79 |      | 140.72 |        | 140.31 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |  | -16.23 | -14.00 | -12.00 |      | -4.50  | -4.15  |        |      |        |      | 8.49   | 8.49   | 8.49   |
| PARZIALI PROGETTO    |  |        | 2.23   | 2.00   |      | 7.50   | 0.35   | 0.15   |      | 12.49  |      |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |  | 145.41 | 143.92 | 143.92 |      | 138.92 | 138.93 | 138.86 |      |        |      | 138.86 | 140.92 | 138.86 |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-46  
 PROGRESSIVA 433.64




118

200  
200

|                      |  |        |        |        |        |        |        |                            |              |      |        |      |                            |      |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|--------------|------|--------|------|----------------------------|------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  |  |        | -15.00 |        | -10.00 |        | -5.00  |                            | 0.00         |      | 5.00   |      | 10.00                      |      | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |  |        |        | 5.00   |        | 5.00   |        | 5.00                       |              | 5.00 |        | 5.00 |                            | 5.00 |        |
| QUOTE TERRENO        |  |        | 145.64 |        | 144.81 |        | 143.84 |                            | 142.93       |      | 142.20 |      | 140.92                     |      | 140.38 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |  | -17.15 |        | -14.00 |        | -12.00 |        | -4.50<br>-4.15<br>-4.00    |              |      |        |      | 7.72<br>7.72<br>7.72       |      |        |
| PARZIALI PROGETTO    |  |        | 3.15   |        | 2.00   |        | 7.50   |                            | 0.35<br>0.15 |      | 11.72  |      |                            |      |        |
| QUOTE PROGETTO       |  | 146.03 |        | 143.92 |        | 143.92 |        | 138.92<br>138.94<br>138.87 |              |      |        |      | 138.87<br>141.52<br>138.87 |      |        |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-47  
 PROGRESSIVA 448.37




119

200  
200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  |        | -15.00 |        | -10.00 |        | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        |        | 5.00   |        | 5.00   |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        |        | 146.54 |        | 145.48 |        | 144.43 | 143.51 | 142.36 | 141.57 | 140.81 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | -19.14 | -14.00 | -12.00 |        | -4.50  | -4.15  |        | 4.60   |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        | 5.14   | 2.00   |        | 0.35   | 0.15   | 8.60   |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       | 147.37 | 143.95 | 143.95 |        | 138.95 | 138.96 |        | 142.52 |        |        |


PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-48  
 PROGRESSIVA 459.60



120  
 200 200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 147.83 | 146.68 | 145.52 | 144.41 | 143.47 | 142.68 | 141.64 | 140.57 | 139.60 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | -19.69 | -14.00 | -12.00 | -4.50  | -4.15  | -4.00  | 2.23   | 2.23   |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        | 5.69   | 2.00   | 7.50   | 0.35   | 0.15   | 6.23   |        |        |
| QUOTE PROGETTO       | 147.76 | 143.96 | 143.96 | 138.96 | 138.98 | 138.91 | 143.09 |        |        |


PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-49  
 PROGRESSIVA 461.16



120  
 200 200

|                      |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  |  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |  |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        |  | 147.81 | 146.65 | 145.51 | 144.44 | 143.47 | 142.76 | 141.61 | 140.50 | 139.54 |
| PROGRESSIVE PROGETTO |  | -19.64 | -14.00 | -12.00 | -4.50  |        | 1.90   |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |  |        | 5.64   | 2.00   | 7.50   | 0.35   | 5.90   | 0.15   |        |        |
| QUOTE PROGETTO       |  | 147.73 | 143.96 | 143.96 | 138.96 | 138.98 | 138.91 | 143.12 |        |        |

PROFILO VL-6  
 SEZIONE F-50  
 PROGRESSIVA 466.56



120  
 200  
 200

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRESSIVE TERRENO  | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00  | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  |
| PARZIALI TERRENO     |        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| QUOTE TERRENO        | 147.60 | 146.44 | 145.33 | 144.38 | 143.55 | 142.80 | 141.51 | 140.35 | 139.30 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | -19.14 | -14.00 | -12.00 | -4.50  | 0.76   |        |        |        |        |
| PARZIALI PROGETTO    |        | 5.14   | 2.00   | 7.50   | 4.76   |        |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO       | 147.40 | 143.97 | 143.97 | 138.97 | 138.99 | 138.92 | 138.92 | 143.43 |        |