



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

OGGETTO: Riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro della transizione ecologica del 1° aprile 2021, n. 124 alla Sasol Italy S.p.A. sita nel comune di Augusta (SR) in relazione alla gestione dei reflui - Procedimento ID 139/13678 - Conferenza di servizi sincrona.

RESOCONTO ESITI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI del 10 aprile 2024

Il giorno 10 aprile 2024, alle ore 13.00, presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in Roma, si è tenuta la riunione della Conferenza dei servizi convocata con nota dell'08/03/2024, prot. MASE/45317, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del riesame parziale della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DEC-MIN-124 del 01/04/2021 alla Sasol Italy S.p.A. di Augusta in relazione alla gestione dei reflui - Procedimento ID 139/13678.

La riunione è presieduta dal Responsabile del procedimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e ad essa partecipano il Rappresentante unico delle amministrazioni statali coinvolte, a norma dell'art. 14-ter, comma 4, della L. 241/90, modificata dal D.lgs. 127 del 30 giugno 2016, il rappresentante della Commissione istruttoria AIA, e i rappresentanti di ISPRA. Partecipa inoltre il rappresentante del Ministero della Salute a supporto del RUAS, il rappresentante della Regione Siciliana, il rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Intervengono infine i rappresentanti del Gestore, che partecipano ai lavori della Conferenza senza diritto di voto. Risultano assenti i rappresentanti del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Comune di Augusta. La riunione si svolge in modalità di videoconferenza.

Il Presidente apre la riunione rappresentando quanto segue:

- Con nota prot. 151573 del 01/12/2022 la Direzione ha disposto l'avvio del procedimento identificato con **ID 139/13678** per il riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento in oggetto, a seguito delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria che hanno limitato l'operatività dell'impianto di trattamento IAS SpA a cui sono conferiti i reflui dell'istallazione, ai soli reflui domestici, chiedendo al Gestore di presentare la documentazione per il riesame parziale relativa agli interventi e alle modalità operative per la gestione dei reflui, alternative al conferimento degli stessi al citato impianto di trattamento.
- Con successiva nota prot. 53320 del 05/04/2023, a seguito della trasmissione della documentazione da parte del Gestore, è stato comunicato l'avvio delle attività istruttorie.

- Con nota prot. CIPPC/451 del 05/03/2024, acquisita al prot. MASE/42457 in pari data, la Commissione AIA ha reso il Parere istruttorio conclusivo (PIC) relativo al procedimento in oggetto.

Il Presidente richiama infine la documentazione pervenuta a seguito della convocazione della Conferenza dei Servizi Sincrona e già trasmessa a tutti partecipanti:

- la nota prot. 15696 del 19/03/2024, acquisita al prot. MASE/52541 in pari data, con la quale ISPRA ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), inoltrato a tutti i partecipanti della CdS con nota prot. MASE/55212 del 22/03/2024;
- la nota prot. 10039 del 20/03/2024, acquisita al prot. MASE/53284 in pari data, con la quale il Ministero dell'Interno ha trasmesso il proprio parere, inoltrato a tutti i partecipanti della CdS con nota prot. MASE/55149 del 22/03/2024;
- la nota prot. 59 del 20/03/2024, acquisita al prot. MASE/53896 in pari data, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni al PIC, inoltrate a tutti i partecipanti della CdS con nota prot. MASE/55148 del 22/03/2024;
- la nota prot. CIPPC/687 del 03/04/2024, acquisita con prot. MASE/62792 in pari data, con la quale la Commissione AIA ha reso l'aggiornamento del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC), inoltrata a tutti i partecipanti della CdS con nota prot. del MASE/63215 del 03/04/2024;
- la nota prot. 18705 del 03/04/2024, acquisita con prot. MASE/63042 in pari data, con cui ISPRA ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato, inoltrato a tutti i partecipanti della CdS con nota prot. MASE/64466 del 05/04/2024.

Il Presidente sottopone pertanto alla Conferenza il seguente O.d.g.:

- 1) discussione in merito al Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione AIA con nota prot. CIPPC/687 del 03/04/2024, e al Piano di Monitoraggio e Controllo reso da ISPRA con nota prot. 18705 del 03/04/2024.
- 2) determinazioni relative al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in argomento.

Il Presidente illustra brevemente i presupposti dell'apertura d'ufficio del riesame parziale ID 139/13678.

In particolare, evidenzia che il PIC in discussione regola l'assetto transitorio e futuro degli scarichi idrici dell'installazione, finalizzati all'interruzione del convogliamento dei reflui verso il depuratore IAS.

Il Presidente rammenta, inoltre, che il PIC tiene conto del Decreto interministeriale del 12 settembre 2023, c.d. "decreto bilanciamento", emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023, concernente *"disposizioni per il contenimento dei rischi dei danni ambientali e per assicurare la continuità produttiva del complesso degli stabilimenti di proprietà della società Isab s.r.l. e misure di coordinamento a livello regionale in relazione agli interventi inerenti agli impianti di depurazione connessi [...]"*.

In particolare, richiama l'articolo 2, comma 6 del suddetto decreto che dispone che i riesami delle AIA degli stabilimenti ISAB *"dovranno essere coordinati con gli analoghi procedimenti in corso per il riesame delle AIA delle altre installazioni dell'area industriale che conferiscono direttamente o indirettamente i propri reflui presso I.A.S. S.r.l., ossia: SASOL Italy S.p.A. (ID 139/13678), Sonatrach*

S.r.l (ID 84/13679), ERG Power S.r.l. (ID 29/13685), Versalis S.p.A. (ID 143/13677), anche regolamentando, ove necessario, nel periodo transitorio alla realizzazione degli interventi, per i parametri Idrocarburi Totali, Fenoli e Solventi Organici Aromatici, il rispetto di ulteriori valori limite massici annuali tali da consentire la continuità produttiva”.

Il Presidente invita il rappresentante della Commissione AIA a illustrare sinteticamente i contenuti del Parere Istruttorio Conclusivo reso con nota prot. CIPPC/687 del 03/04/2024, aggiornato a seguito delle osservazioni trasmesse dal Gestore.

Il rappresentante della Commissione AIA descrive i contenuti del PIC aggiornato. Il quadro prescrittivo aggiorna e sostituisce il paragrafo “8.6 Emissioni in acqua” del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al decreto di riesame complessivo dell’AIA D.M. n. 124 dell’1/04/2021. Inoltre evidenzia che il suddetto quadro prescrittivo è stato definito tenendo conto di quanto previsto dal c.d. “decreto bilanciamento”, citato nelle premesse dal Presidente, che dispone il coordinamento dei procedimenti di riesame in corso delle AIA delle installazioni dell’area industriale di Priolo-Augusta-Melilli e che richiama gli obiettivi ambientali sulla riduzione dei consumi idrici e sul riutilizzo delle acque reflue.

Il Presidente invita il rappresentante di ISPRA ad illustrare i contenuti della proposta di Piano di monitoraggio e controllo trasmesso con nota prot. 18705 del 03/04/2024.

Il rappresentante di ISPRA illustra i contenuti del PMC. Precisa che lo stesso è stato aggiornato nella parte relativa alle emissioni in acqua (capitolo 4) in coerenza con il parere aggiornato. È inoltre prevista l’installazione di un campionatore automatico sui 2 scarichi per il monitoraggio giornaliero.

Il Presidente dà la parola al Gestore che chiede di depositare agli atti la nota (**Allegato**) con la quale ripropone le osservazioni che non sono state accolte nell’aggiornamento del PIC. In particolare, relativamente allo scarico finale SF3, chiede di mantenere l’attuale quadro prescrittivo.

Inoltre, segnala alcuni refusi sia nel PIC che nel PMC riportati nella nota acquisita.

La Conferenza, sentito il rappresentante della Commissione AIA in merito al PIC, concorda che trattasi di refusi e che pertanto verranno corretti nel decreto.

In merito ai refusi nel PMC, il rappresentante di ISPRA ha evidenziato come gli stessi potranno essere rettificati in sede di attuazione dello stesso PMC.

Il Presidente dà la parola agli enti chiedendo di esprimersi.

Il rappresentante della Regione Siciliana esprime parere favorevole.

Il rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Siracusa conferma la posizione già espressa nell’ambito del gruppo istruttore con riferimento all’applicazione agli altri grandi utenti, rispetto ad ISAB/IGCC e Priolo Servizi, dell’art. 2, comma 6 del D.M. bilanciamento; lo approva a condizione che sia espressamente reso un parere preventivo o documentazione equivalente del gestore IAS in merito all’accettazione dei reflui degli impianti conferitori, con i relativi limiti, in relazione alla capacità depurativa dell’impianto IAS, con riferimento all’art. 107, comma 1 ed all’art. 108 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Il rappresentante della Commissione AIA -IPPC evidenzia che il GI non ha ritenuto necessario, per la finalizzazione del PIC, acquisire parere preventivo del gestore IAS, nel rispetto di quanto previsto dal “decreto bilanciamento” all’art. 2, comma 6; ciò anche in relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 2 del medesimo decreto.

Il Presidente prosegue, dando la parola agli altri enti a cui chiede di esprimersi.

Il Presidente dà la parola al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali (RUAS).

Il RUAS chiede alla rappresentante del Ministero della salute di illustrare il proprio parere, la quale esprime parere positivo, auspicando una riduzione dei tempi nella realizzazione degli interventi.

Il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali anticipa i contenuti della nota prot. DICA-11230 del 10/04/2024 (***Allegato***) che costituisce parte integrante del presente verbale, con la quale rende parere favorevole ai fini riesame parziale dell'AIA rilasciata con DM 124 del 1° aprile 2021 a Sasol Italy S.p.A. sita nel comune di Augusta, nei termini prescritti dal Ministero della Salute e nel contenuto del parere del Ministero dell'Interno, nel rispetto del DPCM di febbraio 2023 e del "decreto bilanciamento".

La Conferenza, pertanto, determina parere favorevole al riesame parziale dell'AIA rilasciata con DM 124 del 1° aprile 2021 a Sasol Italy S.p.A. sita nel comune di Augusta, per l'esercizio dell'installazione sita nel comune di Augusta, con sede legale in Viale E. Forlanini 23, 21134 Milano (MI), in relazione alla gestione dei reflui, in conformità al Parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione AIA con nota prot. CIPPC/687 del 03/04/2024, e al Piano di Monitoraggio e Controllo reso da ISPRA con nota prot. 18705 del 03/04/2024 ed in conformità con il parere del RUAS parte integrante del presente verbale.

Il Presidente rilevando che la discussione si è svolta in modalità conforme alla normativa che regola le Conferenze dei Servizi e che tutte le posizioni espresse sono state discusse, vagliate e prese in considerazione, alle ore 14:00 dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale, letto e approvato in seduta, sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza nonché alle Amministrazioni presenti, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed al Gestore in via telematica, previa sottoscrizione da parte del Presidente.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Gianluigi Nocco

(documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)