



## *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**OGGETTO: Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro della transizione ecologica del 1° aprile 2021, n. 125 alla Versalis S.p.A. di Priolo Gargallo (SR) in relazione alla gestione dei reflui. Procedimenti ID 143/13677 - ID 143/13057 e ID 143/13668 - Conferenza di servizi sincrona.**

### **RESOCONTO ESITI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI del 10 aprile 2024**

Il giorno 10 aprile 2024, alle ore 10.00, presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in Roma, si è tenuta la riunione della Conferenza dei servizi convocata con nota dell'08/03/2024, prot. MASE/45325, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del riesame parziale della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DEC-MIN-125 del 01/04/2021 alla Versalis S.p.A. di Priolo Gargallo in relazione alla gestione dei reflui - Procedimenti ID 143/13677 - ID 143/13057 e ID 143/13668.

La riunione è presieduta dal Responsabile del procedimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e ad essa partecipano il Rappresentante unico delle amministrazioni statali coinvolte, a norma dell'art. 14-ter, comma 4, della L. 241/90, modificata dal D. lgs. 127 del 30 giugno 2016, il rappresentante della Commissione istruttoria AIA, e i rappresentanti di ISPRA. Partecipano inoltre i rappresentanti del Ministero della Salute a supporto del RUAS, il rappresentante della Regione Siciliana, il rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, il rappresentante del Comune di Augusta, il rappresentante del Comune di Melilli, il rappresentante del Comune di Priolo Gargallo. Intervengono infine i rappresentanti del Gestore, che partecipano ai lavori della Conferenza senza diritto di voto.

La riunione si svolge in modalità di videoconferenza.

Il Presidente apre la riunione rappresentando che in sede istruttoria sono stati riunificati i 3 procedimenti citati in oggetto, di cui quello identificato con l'**ID 143/13677** è stato avviato il 01/12/2022 insieme ai procedimenti delle altre installazioni legati al conferimento dei reflui presso gli impianti di trattamento, mentre gli altri 2 procedimenti citati sono stati avviati su istanza del gestore, in ottemperanza ad alcune prescrizioni del PIC del DM vigente, sempre relativi al tema degli scarichi idrici:

- - Con nota prot. 96 del 28/04/2022, acquisita agli atti della scrivente con prot. MiTE/52456 del 29/04/2022, il Gestore ha trasmesso la documentazione in riscontro alla prescrizione di cui ai punti (27) e (27.1) del PIC dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il DM in oggetto.
- Con nota prot. MiTE/89826 del 19/07/2022 la Direzione ha disposto l'avvio del procedimento identificato con **ID 143/13057** per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il DM in oggetto.

- - Con nota prot. 296 del 22/11/2022, acquisita agli atti della scrivente con prot. MiTE/145768 in pari data, il Gestore ha presentato altra istanza di modifica, in riscontro alla prescrizione di cui ai punti (27) e (27.1) del PIC dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il DM in oggetto.
- Con nota prot. MiTE/151041 del 01/12/2022 la Direzione ha disposto l'avvio del procedimento identificato con **ID 143/13668** per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il DM in oggetto.
- - Con nota prot. MiTE/151566 del 01/12/2022 la Direzione ha disposto d'ufficio l'avvio del procedimento identificato con **ID 143/13677** per il riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il DM in oggetto, a seguito delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria che hanno limitato l'operatività degli impianti di trattamento IAS SpA e Priolo Servizi S.C.p.A, a cui sono conferiti i reflui dell'istallazione, ai soli reflui domestici, chiedendo al Gestore di presentare la documentazione, relativamente agli interventi e alle modalità operative per la gestione dei reflui, alternative al conferimento degli stessi ai citati impianti di trattamento.
- Con nota prot. MiTE/32210 del 06/03/2023 la Direzione ha comunicato l'avvio delle attività istruttorie, a seguito della trasmissione, da parte del Gestore, della documentazione richiesta.
- Con nota prot. CIPPC/447 del 05/03/2024, acquisita al prot. MASE/42239 in pari data, la Commissione AIA ha reso il Parere istruttorio conclusivo (PIC) relativo ai procedimenti ID 143/13677, ID 143/13057 e ID 143/13668.

Il Presidente richiama infine la documentazione pervenuta a seguito della convocazione della Conferenza dei servizi sincrona e già trasmessa a tutti partecipanti:

- la nota prot. 91 del 19/03/2024, acquisita al prot. MASE/52756 in pari data, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni al PIC, inoltrate a tutti i partecipanti della CdS con nota prot. MASE/55209 del 22/03/2024;
- la nota prot. 16077 del 20/03/2024, acquisita al prot. MASE/53976 in pari data, con la quale ISPRA ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), inoltrato a tutti i partecipanti della CdS con nota prot. MASE/55144 del 22/03/2024;
- la nota prot. CIPPC/685 del 03/04/2024, acquisita con prot. MASE/62797 in pari data, con la quale la Commissione AIA ha reso l'aggiornamento del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC), inoltrata a tutti i partecipanti della CdS con nota prot. del MASE/63216 del 03/04/2024;
- la nota prot. 19543 dell'08/04/2024, acquisita al prot. MASE/65734 in pari data, con la quale ISPRA ha reso l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), inoltrato a tutti i partecipanti della CdS con nota prot. MASE/66547 del 09/04/2024.

Il Presidente sottopone pertanto alla Conferenza il seguente O.d.g.:

- 1) discussione in merito al Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione AIA con nota prot. CIPPC/685 del 03/04/2024, e al Piano di Monitoraggio e Controllo reso da ISPRA con nota prot. 19543 dell'08/04/2024.
- 2) determinazioni relative al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in argomento.

Il Presidente illustra brevemente i presupposti dell'apertura d'ufficio del riesame parziale ID 143/13677.

In particolare, evidenzia che il PIC in discussione riporta gli esiti delle attività istruttorie condotte nell'ambito dei tre procedimenti richiamati nelle premesse. Inoltre, la documentazione presentata ha

aggiornato e sostituito quella trasmessa nell'ambito degli altri due procedimenti. Pertanto, il PIC regola l'assetto transitorio e futuro degli scarichi idrici dell'installazione, prevedendo l'interruzione del convogliamento dei reflui verso gli impianti di trattamento IAS SpA e Priolo Servizi S.C.p.A..

Il Presidente rammenta, inoltre, che il PIC tiene conto del Decreto interministeriale del 12 settembre 2023, c.d. "decreto bilanciamento", emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023, concernente *"disposizioni per il contenimento dei rischi dei danni ambientali e per assicurare la continuità produttiva del complesso degli stabilimenti di proprietà della società Isab s.r.l. e misure di coordinamento a livello regionale in relazione agli interventi inerenti agli impianti di depurazione connessi [...]"*.

In particolare, richiama l'articolo 2, comma 6 del suddetto decreto che dispone che i riesami delle AIA degli stabilimenti ISAB *"dovranno essere coordinati con gli analoghi procedimenti in corso per il riesame delle AIA delle altre installazioni dell'area industriale che conferiscono direttamente o indirettamente i propri reflui presso I.A.S. S.r.l., ossia: SASOL Italy S.p.A. (ID 139/13678), Sonatrach S.r.l (ID 84/13679), ERG Power S.r.l. (ID 29/13685), Versalis S.p.A. (ID 143/13677), anche regolamentando, ove necessario, nel periodo transitorio alla realizzazione degli interventi, per i parametri Idrocarburi Totali, Fenoli e Solventi Organici Aromatici, il rispetto di ulteriori valori limite massici annuali tali da consentire la continuità produttiva"*.

Il Presidente invita il rappresentante della Commissione AIA a illustrare sinteticamente i contenuti del Parere Istruttorio Conclusivo reso con nota prot. CIPPC/685 del 03/04/2024 aggiornato.

Il rappresentante della Commissione AIA descrive i contenuti del PIC. Procede quindi ad illustrare sinteticamente l'oggetto dei tre procedimenti:

- ID 143/13057 in ottemperanza a quanto prescritto al paragrafo 8.3.1 "Scarichi nell'impianto di depurazioni ASI punti (27) e (27.1) del PIC del DM vigente;
- ID 143/13668, riguardante la realizzazione di un nuovo impianto di strippaggio acque sodiche nell'area CR-16A degli impianti Aromatici presentato a modifica dello studio di fattibilità (1° step), in adempimento alle prescrizioni 27 e 27.1;
- ID 143/13677, avviato d'ufficio dalla Direzione, a seguito delle ordinanze del Tribunale di Siracusa con cui sono stati disposti i sequestri degli impianti di trattamento IAS SpA e Priolo Servizi S.C.p.A. I progetti riguardano la futura cessazione del conferimento dei reflui all'impianto IAS SpA e Priolo Servizi S.C.p.A..

Il quadro prescrittivo aggiorna e sostituisce il paragrafo "8.3 Acque reflue" del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al decreto di riesame complessivo dell'AIA D.M. n. 125 dell'1/04/2021.

Il rappresentante della Commissione AIA evidenzia che il suddetto quadro prescrittivo è stato definito tenendo conto di quanto previsto dal c.d. "decreto bilanciamento", citato nelle premesse dal Presidente, che dispone il coordinamento dei procedimenti di riesame in corso delle AIA degli stabilimenti ISAB e delle AIA delle altre installazioni dell'area industriale di Priolo e che richiama gli obiettivi ambientali sulla riduzione dei consumi idrici e sul riutilizzo delle acque reflue.

Le prescrizioni riguardano:

- l'assetto *ante operam* (24 mesi), relativo all'esercizio degli impianti nell'attuale assetto con la realizzazione dell'impianto di trattamento reflui;
- l'assetto *intermedio* (12 mesi), a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto di trattamento reflui con conseguente utilizzo dello scarico temporaneo P-VE per l'invio al depuratore IAS dei reflui trattati.
- l'assetto *post operam* (a partire da 36 mesi), relativo alle modalità finali di esercizio degli impianti, in cui sarà realizzato anche l'impianto per il riutilizzo delle acque (*Water Reuse*).

In merito al risparmio della risorsa idrica, il rappresentante della Commissione IPPC sottolinea che la realizzazione dei nuovi interventi porterà ad una riduzione di circa 1 milione di m<sup>3</sup>/anno.

Il Presidente invita il rappresentante di ISPRA ad illustrare i contenuti della proposta di Piano di monitoraggio e controllo trasmesso con nota prot. 19543 dell'08/04/2024.

Il rappresentante di ISPRA illustra i contenuti del PMC. Precisa che lo stesso è stato adeguato alle prescrizioni del PIC aggiornato, standardizzando la struttura al format previsto per gli impianti chimici. Nella sezione autocontrolli è stato allineato al PIC per i tre assetti sopra descritti, prevedendone i monitoraggi prescritti. Inoltre, per le emissioni convogliate è stato introdotto il monitoraggio del nuovo punto di emissione A14 per il quale è previsto il monitoraggio giornaliero.

Il Presidente dà la parola agli enti chiedendo di esprimersi.

Il rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Siracusa conferma la posizione già espressa nell'ambito del gruppo istruttore, con riferimento all'applicazione, agli altri grandi utenti rispetto ad ISAB/IGCC e Priolo Servizi, dell'art. 2, comma 6 del D.M. bilanciamento e dei limiti della tabella di cui all'art. 2 e comunque ritiene necessario un parere preventivo del gestore IAS in merito all'accettazione dei reflui degli impianti conferitori, con i relativi limiti, in relazione alla capacità depurativa dell'impianto IAS, con riferimento all'art. 107, comma 1 ed all'art. 108 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Al riguardo, il rappresentante della Commissione AIA -IPPC ribadisce quanto già riportato nel PIC e richiama il D.M. bilanciamento che all'art. 2, comma 6, dispone che *"I riesami di cui al comma precedente (cfr. ISAB e Priolo Servizi) dovranno essere coordinati con gli analoghi procedimenti in corso per i riesami delle AIA delle altre installazioni dell'area industriale che conferiscono direttamente o indirettamente i propri reflui presso I.A.S. S.r.l., ossia: SASOL Italy S.p.A. (ID 139/13678), Sonatrach S.r.l (ID 84/13679), ERG Power S.r.l. (ID 29/13685), Versalis S.p.A. (ID 143/13677), anche regolamentando, ove necessario, nel periodo transitorio alla realizzazione degli interventi, per i parametri Idrocarburi Totali, Fenoli e Solventi Organici Aromatici, il rispetto di ulteriori valori limite massici annuali tali da consentire la continuità produttiva."*

Il Presidente prosegue, dando la parola agli altri enti a cui chiede di esprimersi.

Il rappresentante del Comune di Priolo Gargallo esprime parere favorevole.

Il rappresentante del Comune di Augusta esprime parere favorevole

Il rappresentante del Comune di Melilli favorevole.

Il rappresentante della Regione Siciliana esprime parere favorevole.

Il Presidente dà la parola al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali (RUAS).

Il RUAS chiede alla rappresentante del Ministero della salute di illustrare il proprio parere, la quale esprime parere positivo sul PIC. A seguito dei chiarimenti ricevuti da Ispra sul PMC aggiornato, conferma il parere favorevole sul PMC.

Il Presidente propone di sospendere brevemente la seduta per un chiarimento con il RUAS in merito alle previsioni del DPCM del 3 febbraio 2023 e del citato DM bilanciamento.

La seduta riprende alle ore 11.15.

Il Presidente dà la parola al RUAS, per illustrare il proprio parere.

Il RUAS, anticipando i contenuti della nota prot. DICA- 11241 del 10/04/2024 (*Allegato*) che costituisce parte integrante del presente verbale, rende parere favorevole ai fini riesame parziale dell'AIA rilasciata con DM 125 del 1° aprile 2021 a Versalis S.p.A. di Priolo Gargallo, alle condizioni espresse dal Ministero della salute e dal Ministero dell'interno, nei termini e alle condizioni disposte dal DPCM 3 febbraio 2023 e dal Decreto bilanciamento del 12 settembre 2023.

**La Conferenza, pertanto, determina parere favorevole al riesame parziale dell'AIA rilasciata con DM 125 del 1° aprile 2021 a Versalis S.p.A. per l'esercizio dell'installazione sita nel comune di Priolo Gargallo, con sede legale in Piazza Boldrini 1 – 20097 San Donato Milanese (MI), in relazione alla gestione dei reflui, in conformità al Parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione AIA con nota prot. CIPPC/685 del 03/04/2024, e al Piano di Monitoraggio e Controllo reso da ISPRA con nota prot. 19543 dell'08/04/2024 ed in conformità con il parere del RUAS parte integrante del presente verbale.**

Il Presidente rilevando che la discussione si è svolta in modalità conforme alla normativa che regola le Conferenze dei Servizi e che tutte le posizioni espresse sono state discusse, vagliate e prese in considerazione, alle ore 11:20 dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale, letto e approvato in seduta, sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza nonché alle Amministrazioni presenti, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed al Gestore in via telematica, previa sottoscrizione da parte del Presidente.

#### **Il Responsabile del Procedimento**

Arch. Gianluigi Nocco

(documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)