



Ministero dell'Interno
**DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DELLA SICILIA
SEGRETERIA CTR**

(nella nota di risposta citare numero di protocollo e data)

Sede Operativa - Via Mariano Stabile, 160 90139 – Palermo
Sede Direzionale - Piazza Verdi, 16 90138 – Palermo
Tel. 091.6057511- 091.321096
E-mail ordinaria dir.sicilia@vigilfuoco.it
E-mail certificata dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it
Sito web istituzionale www.vigilfuoco.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione II – Rischio Rilevante e
Autorizzazione Integrata Ambientale
VA-2@mase.gov.it
VA@pec.mite.gov.it

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Il Rappresentante unico delle
amministrazioni statali
segreteria.dica@mailbox.governo.it
segreteria.ruas@governo.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la prevenzione e
la sicurezza tecnica – Ufficio per la
prevenzione incendi e rischio industriale
prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it
dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 1° aprile 2021, n. 125 alla Versalis Spa di Priolo Gargallo (SR) in relazione alla gestione dei reflui - **Procedimenti ID 143/13677 – 143/13057 – 143/13668 CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI SINCRONA 10 APRILE 2024 ORE 10.00.**
(rif. Prot.n. DCPREV 4438 del 15/03/2024, MASE 45325 del 08/03/2024)

Si fa riferimento al procedimento indicato in oggetto e si forniscono le comunicazioni a seguire.

Il Comitato Tecnico Regionale della Sicilia di cui all'art.10 del D.Lgs n. 105/2015, come noto, è un organo collegiale che esprime il proprio parere conclusivo sui Rapporti di Sicurezza delle attività a rischio di incidente rilevante di soglia superiore e sui rapporti finali di ispezione nelle forme e modalità previste dal predetto decreto legislativo e dal regolamento dello stesso Comitato;

in caso di modifiche da apportarsi ad un impianto, allo stabilimento, ad un deposito, ad un processo, dovranno adottarsi le procedure previste dall'art. 18 del D.Lgs 105/2015 con la presentazione della documentazione, relativa alla modifica, secondo quanto stabilito dall'allegato D allo stesso decreto, e la cui valutazione viene esperita in seno alla successiva istruttoria del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 105/2015, da parte di un gruppo di lavoro nominato dal presidente del Comitato Tecnico Regionale e da quest'ultimo infine esaminato;

il D.Lgs 152/2006, all'art. 29-quater commi 6 e 8, prevede. *“per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8, e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell'installazione, alla conferenza è invitato un rappresentante della rispettiva autorità competente”*,

e il medesimo D.Lgs. all'art. 29-sexies, comma 8 prevede ancora: *“Per le installazioni assoggettate al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale le più recenti valutazioni assunte e i provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale”*.

Per quanto sopra premesso il CTR non può essere rappresentato in conferenza dei servizi da un soggetto abilitato con facoltà di [...] *“esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso”* [...], essendo il CTR, si ripete, organo “collegiale” competente in materia di Rischi di Incidenti Rilevanti, ai sensi del D.Lgs 105/2015 e del D.Lgs 152/2006 e composto da enti diversi.

Pertanto, ai sensi ed agli effetti della nota prot. DCPREV 9439 del 20.06.2019, emanata a chiarimento della nota 2019.05.24. 13175.MATTM_DVA, si trasmettono di seguito i pareri espressi dai CTR riunitosi per le procedure autorizzative relative alla Società in oggetto citata, precisando che alla conferenza di servizi del 10 aprile, **non parteciperà alcun rappresentante di questa Direzione Regionale per le considerazioni sopra espresse:**

1. Con decreto del Direttore Regionale VVF Sicilia prot.n. DIR-SIC 24461 del 18/06/2021 è stata avviata l'Istruttoria, ai sensi dell' ex art. 17 comma 3 del D.Lgs 105/2015, aggiornamento del Rapporto di Sicurezza edizione 2021 per lo stabilimento Versalis Spa (DU024) sito a Priolo Gargallo (SR).

2. Con delibera n. 17 del 14/12/2022, che si allega, il Comitato Tecnico Regionale per la Sicilia ha deliberato favorevolmente l'istruttoria di aggiornamento Rapporto di Sicurezza edizione 2021 presentato dalla società con protocollo acquisita dalla Direzione Regionale VVF Sicilia con n. DIR-SIC 21318 del 28/05/2021.
3. Con decreto del Direttore Regionale VVF Sicilia prot. n. DIR-SIC 19568 del 07/06/2023 , è stata nominata la commissione ispettiva incaricata di svolgere l'ispezione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 105/2015;
4. Con delibera n. 6 del 16/01/2024, che si allega, il Comitato Tecnico Regionale per la Sicilia ha approvato il Rapporto Finale di Ispezione, ai sensi del punto 6.4 dell'allegato H al D.Lgs 105/2015, chiedendo al gestore la presentazione di un cronoprogramma di lavori per l'adempimento alle raccomandazioni presenti nel rapporto in parola;

Per completezza si specifica che nel periodo intercorso tra il 2021, data di presentazione del Rapporto di Sicurezza ed oggi, la società ha presentato, ai sensi e per gli effetti dell'allegato D al D.Lgs 105/2015, le seguenti modifiche senza aggravio del rischio di incidenti rilevanti:

- a. Nota prot.n. 057/2022/DIRE/AG del 10/03/2022 acquisita al protocollo della direzione Regionale VVF Sicilia con n. DIR-SIC 14857 del 10/03/2022 relativa alla "Installazione di vent su tatti non flussati stacchi PSV2063A/B su scambiatore E2065- Impianto Etilene";
- b. Nota prot.n. 072/2022/DIRE/AG del 29/03/2022 acquisita al protocollo della direzione Regionale VVF Sicilia con n. DIR-SIC 18945 del 29/03/2022 relativa alla "Installazione prese campione su circuito Fuel Gas impianto Etilene";
- c. Nota prot.n. 259/2021/DIRE/AG del 15/10/2021 acquisita al protocollo della direzione Regionale VVF Sicilia con n. DIR-SIC 43794 del 18/10/2021 relativa alla "installazione doppio fondo serbatoio DA3011S . Impianti Etilene";
- d. Nota prot.n. 244/2023/DIRE/AG del 02/10/2023 acquisita al protocollo della direzione Regionale VVF Sicilia con n. DIR-SIC 33617 di pari data relativa al "adeguamento a raccomandazioni AIA – Installazione analizzatori di CO ed CO2 sui camini dei forni aromatici";
- e. Nota prot.n. DIR-SIC 28362 del 18/08/2023 relativa al "progetto di revamping pompa G-1014/A";
- f. Nota prot.n. 222/2023/DIRE/AG del 11/07/2023 acquisita al protocollo della direzione Regionale VVF Sicilia con n. DIR-SIC 23909 del 12/07/2023 relativa alla "modifica collettore torcia impianto CR16 – impianti aromatici";
- g. Nota prot.n. 038/2023/DIRE/AG del 06/02/2023 acquisita al protocollo della direzione Regionale VVF Sicilia con n. DIR-SIC 3653 di pari data relativa alla "introduzione nuovo additivo per le colonnine di distillazione impianto etilene";
- h. Nota prot.n. 084/2022/DIRE/AG del 08/07/2022 relativa alla "installazione sistema di monitoraggio emissioni (SME) camino forno B001 – Impianto distillazione etilbenzene – CR23";

Nello stesso periodo, 2021 ad oggi, la società ha presentato le seguenti “comunicazioni preventive” come previsto dalla Circolare n.09 Serie II prot. 6/5212 del 18/11/2005 emessa dalla Agenzia delle Dogane, in applicazione della Legge 23/08/2004 n. 239:

- I. Nota prot.n. 067/2023/DIRE/AG/eb del 02/03/2023 acquisita al protocollo della direzione Regionale VVF Sicilia con n. DIR-SIC 6730 del 02/03/2023 relativa alla “installazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue presso lo stabilimento Versalis di Priolo” con la quale la società comunica agli enti in indirizzo della nota in parola, l'intendimento di voler realizzare degli interventi di riassetto impiantistico al fine di ottimizzare la gestione e il trattamento delle acque reflue dello stabilimento. Nella nota sopraccitata viene anche indicata la necessaria presentazione di istanza di valutazione progetto per parere conformità antincendio al Comando VVF di Siracusa competente per territorio ai sensi dell'art.3 del DPR 151/2011;
- II. Nota prot.n. 275/2022/DIRE/AG/eb, acquisita al protocollo di questa Direzione Regionale VVF Sicilia con n. DIR-SIC 48965 del 04/11/2022 relativa a “impianto strippaggio soda esausta – impianti aromatici” con la quale la società comunica agli enti in indirizzo della nota in parola l'intendimento di voler installare una nuova sezione di pre-trattamento della soda esausta, prodotta dal lavaggio caustico dei prodotti intermedi negli impianti di cracking e aromatici. Nella nota sopraccitata viene anche indicata la necessaria presentazione di istanza di valutazione progetto per parere conformità antincendio al Comando VVF di Siracusa competente per territorio ai sensi dell'art.3 del DPR 151/2011;

In merito alle Dichiarazioni di Non Aggravio del Rischio si evidenzia che la documentazione di cui al punto c) dell'elenco sopraccitato, è attinente l'impianto oggetto della modifica AIA. A tal proposito si specifica che la DNAR è stata presentata in data 18/10/2021, e che per la stessa non è prevista, come per tutte le DNAR, la valutazione con conseguente deliberazione da parte del CTR se non in sede della prossima istruttoria edizione 2026 del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 105/2015.

Si specifica altresì, che dal documento di proposta di Parere Istruttorio Conclusivo, inviata con la nota prot.n. MASE 42239 del 05/03/2024, si evince che le comunicazioni preventive, inviate dalla società con le note di cui ai punti I e II dell'elenco sopraccitato, sono oggetto del riesame parziale dell'AIA di cui al D.M. del 1° aprile 2021, n. 125, Procedimenti ID 143/13677, ID 143/13057, e ID 143/13668.

Per tali modifiche proposte, il gestore, come da egli stesso dichiarato nelle sopraccitate comunicazioni, dovrà presentare, ai sensi dell'art. 18 e dell'allegato D al D.Lgs 105/2015 la Dichiarazione di Non Aggravio del Rischio a conclusione dei lavori di che trattasi, e qualora queste si classificassero nella categoria di cui al punto 5 dell'allegato L al D.Lgs 105/2015, la richiesta di esame progetto, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa competente per territorio.


Pertanto, per tali modifiche non vi sono, e non vi possono essere per le motivazioni sopraccitate, deliberazioni a seguito di valutazione da parte del CTR, ai sensi del p.to 2 della parte 3 dell'allegato C

al D.Lgs 105/2015 e la responsabilità circa la veridicità delle Dichiarazioni è *ope legis* in capo al Gestore dello stabilimento.

DV Francesco CARUSO

IL DIRETTORE REGIONALE
(Gaetano VALLEFUOCO)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)



VALLEFUOCO
GAETANO
MINISTERO
DELL'INTERNO
19.03.2024
13:35:06
GMT+01:00

DICA
-0010227
-A
-02/04/2024
- 4.8.2.8

dipvvf.DIR-SIC.REGISTRO
UFFICIALE.U.0011621.02-04-2024.h.14:42



Ministero dell'Interno
**DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DELLA SICILIA
SEGRETERIA CTR**

(nella nota di risposta citare numero di protocollo e data)

Sede Operativa - Via Mariano Stabile, 160 90139 - Palermo
Sede Direzionale - Piazza Verdi, 16 90138 - Palermo
Tel. 091.6057511- 091.321096
E-mail ordinaria dir.sicilia@vigilfuoco.it
E-mail certificata dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it
Sito web istituzionale www.vigilfuoco.it

Al **Ministero dell'Interno**
*Dipartimento Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile*
**Direzione Centrale per la prevenzione e
la sicurezza tecnica – Ufficio per la
prevenzione incendi e rischio industriale**
prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it
dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it

e, p.c. **Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**
Segretariato Generale
**Il Rappresentante unico delle
amministrazioni statali**
segreteria.dica@mailbox.governo.it
segreteria.ruas@governo.it
d.romeo@governo.it

Ufficio I – Gabinetto Capo Dipartimento
ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 1° aprile 2021, n. 125 alla Versalis Spa di Priolo Gargallo (SR) in relazione alla gestione dei reflui - **Procedimenti ID 143/13677 – 143/13057 – 143/13668 - convocazione riunione istruttoria/coordinamento per la formazione del parere ruas – 3 aprile 2024 alle ore 12,30.**

Facendo seguito alla nota prot.n. DCPREV 5158 del 27/03/2024, acquisita da questa Direzione Regionale VVF Sicilia con prot.n. DIR-SIC 11109 di pari data, si trasmette in allegato la nota prot.n. DIR-SIC 10020 del 20/03/2024, già inviata a Codesti Uffici, precisando, per le stesse motivazioni addotte nella nota sopraccitata, che alla riunione di cui in oggetto non parteciperà alcun rappresentante di questa Direzione Regionale.

DV Francesco CARUSO

IL DIRETTORE REGIONALE
(Gaetano VALLEFUOCO)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)



VALLEFUOCO
GAETANO
MINISTERO
DELL'INTERNO
02.04.2024
11:57:29
GMT+01:00