



Potenza, 16/04/2024

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
PEC: va@pec.mite.gov.it

p.c. All'Ufficio Compatibilità Ambientale
Dipartimento Ambiente e Energia
Regione Basilicata
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Oggetto: [[ID: 11057] Procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VIA-PNRR ai sensi dell'art. 19, del D.lgs. 152/2006. Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'adeguamento alle STI SRT/ENE - Sottoprogetto 2, tratta Rocchetta-Potenza, Lotto 1.2 della linea ferroviaria Potenza-Foggia. Comunicazione pubblicazione documentazione, procedibilità istanza e responsabile del procedimento. - Osservazioni ARPAB

In relazione all'istanza di cui alla nota MASE n. 0051268 del 18/03/2024, registrata in pari data al protocollo agenziale n. 0004506/2024, presa visione della documentazione presentata a corredo dell'istanza, pubblicata sul sito web dell'Autorità competente al link <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/10616/15758>, si trasmettono le osservazioni agenziali a seguito dell'istruttoria condotta dai propri Uffici.

L'Ufficio Acque- Controlli e monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione (prot. ARPAB n. 6146/2024) esaminata la documentazione disponibile sul sito web ministeriale, relativamente al *PMA* delle **acque superficiali** osserva quanto di seguito.

In merito allo "Studio Preliminare Ambientale", al paragrafo 5.2.2.1.1, tra le azioni che potrebbero compromettere lo stato qualitativo delle acque sotterranee in fase di cantiere, si fa riferimento alle fasi di scavo in TOC da effettuare per l'attraversamento di un fosso nell'ambito dell'intervento. A tal proposito, si richiede al proponente di definire quali azioni di prevenzione intenda mettere in atto per evitare gli impatti negativi di tale modalità di scavo sulle acque sotterranee.

Inoltre, al paragrafo 6.1.3.2. dello stesso studio, tra le azioni di mitigazione, al fine di evitare inquinamenti delle acque sia superficiali sia sotterranee, si prevede lo scarico delle acque trattate nel rispetto dei requisiti

Unità Ufficio Pareri e Impatti Ambientali
Responsabile dott. Achille Palma 0971.656223

Referenti: ing. Lydia Lamorgese 0971.656377 dott.ssa Sebastiana Milito 0971.656393 dott.ssa Maria Pia Vaccaro 0971.656213

richiesti dal D. Lgs. 152/06. A tal proposito, si richiede al proponente di specificare all'interno dello studio i limiti tabellari di riferimento ed il recapito finale di tali acque.

L'**Ufficio Suolo Rifiuti e Siti Contaminati** (prot. ARPAB 6265/2024) rappresenta quanto di seguito.

L'elaborato denominato "*PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO IN SITO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI ex art. 24 DPR 120/2017*Relazione Generale" di gennaio 2024 è stato redatto secondo l'art. 24 comma 3 del DPR 120/2017.

Per quanto concerne la matrice **aria**, l'Ufficio competente (prot. ARPAB n. 6142/2024), esaminata la documentazione disponibile sul sito web dedicato, ritiene necessaria la mitigazione degli impatti durante l'installazione, le manutenzioni programmate e straordinarie, nonché la dismissione del sito, che comportano lavorazioni legate ai movimenti di terra e al transito degli automezzi, o anche per effetto dell'erosione aerogena che comportano l'innalzamento di polveri.

Pertanto, nelle suddette fasi, il proponente dovrà prevedere ed assicurare il rispetto, delle misure per la mitigazione degli impatti dovuti all'innalzamento di polveri, in conformità a quanto previsto nella Parte I dell'allegato V alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina le emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiale polverulento.

Per quanto attiene alle tematiche **ecosistemi terrestri, biodiversità e uso del suolo**, l'Ufficio competente (prot. ARPAB n. 6160/2024) analizzata la documentazione la valuta positivamente condividendo i contenuti dei seguenti documenti:

- Studio Preliminare Ambientale – Relazione Generale (262_6_IABH00F22RGIM0001001B Rev. B di Gennaio 2024);
- Screening di Vinca – Relazione Descrittiva (261_IABH00F22RGIM0003001A Rev. A di Novembre 2022);
- Screening di Vinca - Format di supporto screening Vinca come da allegato I “Linee guida nazionali per la Valutazione d’Incidenza (Vinca)” (262_IABH00F22RHIM0003001A Rev. A di Novembre 2022);
- Relazione Opere a Verde – Relazione Generale (262_2_IABH00F22RGIA0001001A Rev. A di Ottobre 2023).

Il tutto nel rispetto delle attività e delle opere di mitigazione previste dai suddetti documenti.

In merito alle tematiche **rumore e inquinamento elettromagnetico**, l'Ufficio competente (prot. ARPAB n. 6291/2024) segnala che nella Relazione IABH00F22RGIM001001B che afferisce allo Studio Preliminare Ambientale datato da ultimo Gennaio 2024, vengono genericamente indicate alcune opere necessarie all'adeguamento alle STI SRT/ENE di che trattasi. Nella Relazione, alle pagg. 167 e seguenti, vengono altresì

indicati unicamente alcuni ricettori interessati dalla realizzazione di tali opere. Considerati tutti i pareri già emessi da questa Agenzia, da ultimo si richiama la nota prot. 000070/2024, tenuto conto che le attività di monitoraggio ante operam sono state già eseguite, in base alle linee guida e prescrizioni indicate da questa Agenzia nei predetti pareri. Tutto ciò premesso, anche per queste ulteriori opere, ove non già ricomprese nel PMA approvato, occorre che il proponente integri le attività di monitoraggio sulla base dei pareri già forniti da ultimo con prot. 000070/2024, soprattutto in considerazione, che allo stato i documenti forniti sono limitati al livello di Studio di Fattibilità. Pertanto ogni valutazione andrà integrata per la fase esecutiva delle opere di cui trattasi.

F.to Il Direttore Tecnico Scientifico
dott. Achille Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo normativa vigente