

# Tavolo Tecnico Italferr – Arpa Sardegna

## Piani di Utilizzo Terre “Variante Bauladu”

Verbale della riunione del 22 Marzo 2024

### PRESENTI:

Gianluca Solinas	Arpa Sardegna – Dipartimento Oristano
Cristiana Tola Masala	Arpa Sardegna – Dipartimento Oristano
Martina Buglioni	Italferr – Gestione Terre e Progettazione Ambientale dei Cantieri
Andrea Di Fabio	Italferr – Gestione Terre e Progettazione Ambientale dei Cantieri
Enrico Tesser	Italferr – Monitoraggio Ambientale
Ambra Mika	Italferr - Direzione Operativa PM Infrastrutture Roma
Emilio Santagata	Italferr - Direzione Operativa PM Infrastrutture Roma

In riferimento alla progettazione esecutiva e realizzazione della “Variante Bauladu” in data 22/03/2024 è stato convocato da Italferr S.p.A. un Tavolo Tecnico di confronto finalizzato alla presentazione generale del progetto e alla condivisione dell’approccio progettuale adottato da Ferrovie per l’aggiornamento del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo (PUT).

L’incontro tecnico è stato effettuato in via telematica sulla piattaforma Microsoft Teams e ha visto la partecipazione delle seguenti società ed Enti coinvolti:

- Italferr S.p.A., in qualità di Soggetto Tecnico di RFI S.p.A., Proponente dei PUT ai sensi del D.P.R. 120/2017;
- Arpa Sardegna, Dipartimento Oristano

Nell’evidenziare l’importanza del confronto richiesto, in vista dei successivi controlli di corso d’opera che l’Arpa Sardegna potrà effettuare in fase di esecuzione del PUT, come illustrato nel corso dell’incontro tale esigenza è scaturita da quanto contenuto nel Decreto di approvazione del PUT redatto in fase di Progetto Definitivo, con particolare riferimento alla prescrizione di seguito richiamata *“In accordo con Arpas, a spese a carico del Proponente, verrà finalizzato il proposto monitoraggio in CO delle terre e delle rocce, delle acque superficiali e delle acque sotterranee.”*

Il presente documento rappresenta pertanto il verbale di quanto discusso tra le parti nell’ambito del suddetto incontro e come tale di seguito si riportano i contenuti degli argomenti trattati.

La riunione ha inizio alle ore 10:00 con breve presentazione dei partecipanti e dei diversi ruoli ricoperti nelle rispettive società di appartenenza.

ARPA Sardegna segnala che non ha ancora ricevuto il “Modulo di richiesta delle prestazioni a pagamento”, relativo alla Condizione Ambientale 2 del Parere n. 3383 del 24 aprile 2020, necessario per la validazione del documento “Report risultati della caratterizzazione”, risulta acquisito agli atti del Dipartimento.

Italferr ha mostrato un inquadramento generale del progetto con il supporto di una presentazione grafica “Variante Bauladu – Incontro tecnico ARPA Sardegna – Piano di Utilizzo Terre” allegata alla presente i cui contenuti si intendono interamente qui richiamati.

Successivamente Italferr, ha illustrato la ripartizione del progetto nelle cosiddette “Opere Anticipate” (opere per le quali le convenzioni d’appalto prevedono un avvio anticipato del cantiere) e “Restanti Opere” e i quantitativi delle terre e rocce da scavo del PUT di PD.

Italferr ha presentato il Parere n. 3354 del 24 aprile 2020 del MATTM e illustrato le singole condizioni ambientali facendo un focus sulle prescrizioni in cui ARPAS è stata già coinvolta e quelle che potrà essere successivamente coinvolta.

Successivamente Italferr, ha illustrato la proposta di monitoraggio in corso d'opera, sviluppato sulla base di quanto previsto nel PUT di PD e assentito dal MATTM mediante il sopracitato Parere, per le terre e rocce da scavo, le acque di ruscellamento e percolazione ed infine le acque sotterranee.

Arpa Sardegna, in considerazione di quanto già espresso nel parere del MATTM e preso atto che Italferr non ha effettuato ulteriori modifiche, ha ritenuto condivisibile la proposta.

Interviene Enrico Tesser della S.O. Ambiente & Energy Saving chiedendo conferma della ricezione da parte di ARPAS del PMA aggiornato trasmesso a maggio 2023 e chiarendo le modifiche intervenute a seguito dei sopralluoghi effettuati ma non relative alle tematiche discusse durante questa riunione.

L'incontro si è concluso alle ore 10:45. Sia Italferr che Arpa Sardegna si sono rese disponibili, ognuno per gli aspetti di competenza, ad effettuare eventuali e necessari ulteriori confronti inerenti al PUT della Variante Bauladu.

Roma, 22 Marzo 2024

Per Italferr S.p.A.

Per Arpa Sardegna

Project Manager

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allegato: Presentazione Italferr "*Variante Baudadu – Incontro tecnico ARPA Sardegna – Piano di Utilizzo Terre*"