

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE
OBIETTIVO N. 443/01
LINEA AV/AC TORINO – VENEZIA Tratta VERONA – PADOVA
Lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza
PROGETTO**

Relazione di confronto P.D. / P.E.

GENERAL CONTRACTOR		DIRETTORE LAVORI		SCALA -
IL PROGETTISTA INTEGRATORE	Consorzio Iricav Due ing. Guido Fratini Data: Marzo 2021	Valido per costruzione	Data:	

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO
I N 1 7	1 0	E	I 2	R H	S B 0 0 0 0	0 0 2	A	- - - P - - -

	VISTO CONSORZIO IRICAV DUE	
	Firma	Data
		Marzo 2021

Progettazione:

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE	Mrgese 	Marzo 2021	Notaro 	Marzo 2021	Venturini 	Marzo 2021	 Data: Marzo 2021

CIG. 8377957CD1	CUP: J41E9100000009	File: IN1710E12_CARTIGLIO FORMAT PE
		Cod. origine:



Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE DI CONFRONTO P.D. / P.E.	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento EI2 RH SB 00 0 0 002	Rev. A	Foglio 2 di 7

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE	4
3	CONCLUSIONI.....	6
4	ALLEGATI.....	6
	ALLEGATO 1	7

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE DI CONFRONTO P.D. / P.E.	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento EI2 RH SB 00 0 0 002	Rev. A	Foglio 3 di 7

1 PREMESSA

La presente relazione attesta la sostanziale rispondenza al progetto Definitivo ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso (rif. (istruttorie Italferr allegate all'A.I.).).

In particolare, in attuazione a quanto prescritto nelle istruttorie di PD (rif. IN0D-RV-000000728) si anticipa quanto riportato nella tabella seguente:

IN0D-RV-000000728	Riscontro GC
D.1 Nella relazione, per ciascun sito potenzialmente contaminato, il GC riporta un inquadramento generale, gli esiti delle indagini ambientali eseguite, la tipologia di intervento prevista e la superficie interferente con le opere in progetto. Tuttavia, nelle planimetrie correlate, i suddetti siti sono evidenziati solo mediante perimetrazioni sommarie ed i codici identificativi, ma non è riportata alcuna misura delle aree interferenti. Questa criticità ha ricadute sulla valutazione della reale interferenza.	Nella fase di Progetto Esecutivo è prevista la redazione di apposti piani riferiti ai differenti siti oggetto di approfondimento, tali documenti riporteranno maggiori informazioni. Ciascun piano sarà corredato di planimetrie specifiche dei siti di intervento, che saranno realizzate riportando le informazioni richieste.
D.2 Gli elaborati planimetrici non sono adeguati al livello di dettaglio richiesto ad una progettazione definitiva: a. non riportano le misure dei siti individuati, delle superfici interessate e citate nella relazione riferita al sedime di esproprio della linea e delle aree occupate dalle opere pertinenziali. b. Le legende riportano informazioni di minima (sola individuazione del sito): è opportuno riportare in legenda l'elenco dei siti presenti in ciascun elaborato planimetrico, con individuazione chilometrica, codice identificativo, superficie e tipo di sito. c. Non sono riportate le Fonti.	Nella fase di Progetto Esecutivo è prevista la redazione di apposti piani riferiti ai differenti siti oggetto di approfondimento da parte del piano indagini.
D.3 Si prende atto delle indagini integrative eseguite ai fini della definizione dei materiali da conferire a discarica in qualità di rifiuto nell'ambito del tema specifico "siti potenzialmente contaminati". Ciò premesso non si condivide la necessità di prevedere un avvio di iter di bonifica in caso di interferenza delle opere con discariche censite.	Si intraprenderanno le procedure previste dalla normativa vigente relativamente alla modifica di una discarica in essere.
D.4 In merito alle indagini ambientali da eseguirsi nel corso d'opera si evidenzia che gli eventuali materiali di riporto, richiamati al paragrafo 7.1.5 del documento IN0D00D12RGIM0003002, stante quanto stabilito dalla nota del MATTM prot. N. 13338/TRI del 14/5/2014, saranno sottoposti a test di cessione laddove gestiti ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (modalità di gestione che sembrerebbe non essere prevista nel progetto del GC) o in qualità di rifiuto ai sensi della parte IV del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii.	Il piano delle indagini integrative presentato include tra le analisi di laboratorio previste anche l'esecuzione del test di cessione.
D.5 In merito al sito LF1-01, a seguito di Conferenza dei Servizi in data 15/09/2017 è stato aperto ai sensi della Parte IV, Titolo V del D.lgs 152/2006 iter di bonifica, lo stesso è stato chiuso a seguito di Conferenza dei Servizi in data 27/08/2018.	NA

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE DI CONFRONTO P.D. / P.E.		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento EI2 RH SB 00 0 0 002	Rev. A	Foglio 4 di 7

IN0D-RV-000000728	Riscontro GC
Nella revisione dell'elaborato IN0D00D12RGIM0003002B il GC ha preso atto del suddetto iter ed ha previsto che i materiali di risulta provenienti dal suddetto sito, non potendo essere qualificati come sottoprodotti ai sensi del DM 161/2012, saranno gestiti in qualità di rifiuto ai sensi della normativa ambientale vigente.	
D.6 In merito al sito LF2-07, in corrispondenza del quale si verifica l'interferenza dell'opera con un distributore di carburante ancora in funzione, si condivide in via generale l'approccio del GC, tuttavia i quantitativi di scavo previsti non sono verificabili in assenza di una planimetria degli scavi necessari e il progetto stesso della rimozione del distributore.	Per il sito LF2-07 (WBS SC24) le informazioni richieste saranno prodotte nel piano specifico di rimozione del distributore e relativo procedimento di bonifica del sito.
D.7 In assenza degli elementi sopra citati la valutazione sulla correttezza delle ipotesi di conferimento a discarica dei materiali provenienti dai cd. "siti potenzialmente critici" è stata effettuata sulla base di quanto disponibile nella documentazione progettuale trasmessa dal GC.	NA

L'elaborato ha lo scopo di eseguire le indagini ambientali integrative anche in attuazione delle prescrizioni n. 3 e 4 della Delibera Cipe n. 84/2017. Il piano indagini è stato redatto al fine di ottemperare alle prescrizioni della Delibera Cipe n. 84/2017, così da procedere agli approfondimenti richiesti dalla delibera:

- approfondimenti per i siti potenzialmente contaminati in attuazione della prescrizione n. 3 della Delibera Cipe n. 84/2017 (rif. cap. 3), al fine di qualificare meglio la natura dei volumi di scavo nei siti o, come nel caso di siti SC02 ed SC09, circoscrivere con maggior precisione i settori eventualmente soggetti a procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 245 e dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. (rif. par. 3.2.2)
- integrazione del PUT, con la determinazione dei valori del fondo naturale per alcuni metalli e metalloidi in attuazione della prescrizione n. 4 della Delibera Cipe n. 84/2017 (rif. cap. 4);

Il documento rappresenta pertanto un approfondimento ulteriore rispetto a quanto realizzato nella precedente fase progettuale.

Eventuali modifiche inerenti i singoli siti saranno evidenziate nei successivi elaborati di PE.

2 DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

Nello sviluppo del Progetto Esecutivo, oltre ai normali studi ed approfondimenti delle problematiche dell'opera e la miglior definizione di alcuni dettagli e particolari costruttivi, tipici di tale processo, sono state apportate le seguenti variazioni e/o affinamenti rispetto al Progetto Definitivo:

Aspetti relativi al campo di applicazione

Di seguito si riportano i siti identificati in PD (rif. IN0D00D12RGIM0003002B) con l'indicazione delle attività in corso e future.

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE DI CONFRONTO P.D. / P.E.		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento EI2 RH SB 00 0 0 002	Rev. A	Foglio 5 di 7

PD di A.I.				PE			
Cod.	km	Comune	Prov.	Denominazione	ATTIVITA'	WBS	
LF1-01	0+125 ÷ 0+750	Verona	Verona	Sito ferroviario Verona - Porta Vescovo	Oggetto di approfondimenti	SC01	
LF1-02	2+000 ÷ 2+225			Area di rispetto lungo la ferrovia in via Bernini Buri	Oggetto di approfondimenti	SC02	
LF1-03	2+325 ÷ 2+600			Area privata tra la linea ferroviaria e via Campagnole	Oggetto di approfondimenti	SC03	
LF1-04	3+160 ÷ 4+560	Verona - San Martino B.A.		ex Cava La Busa	Sulla scorta delle informazioni già disponibili in fase di PD non si sono rilevate criticità: area già esclusa in PD di A.I.	N.A.	
LF1-05	4+575 ÷ 5+200	S. Martino B.A.		ex Cava Case Nuove	Oggetto di approfondimenti	SC05/SC28	
LF1-06	13+850 ÷ 14+040	Belfiore		ex Cava Pressalvino	Sulla scorta delle informazioni già disponibili in fase di PD non si sono rilevate criticità: area già esclusa in PD di A.I.	N.A.	
LF1-07	16+620 ÷ 17+575			ex Cava Corte Cirogna	Oggetto di approfondimenti	SC06	
LF1-08	27+230 ÷ 27+475	Lonigo		Vicenza	Discarica Favorita	Oggetto di approfondimenti	SC07
LF1-09	27+610 ÷ 27+714				Parcheggio della Stazione di Lonigo	Oggetto di approfondimenti	SC08
LF1-10	27+980 ÷ 28+105				Area ferroviaria nel pressi della Stazione di Lonigo	Oggetto di approfondimenti	SC09
LF1-11	30+075 ÷ 30+405		Zach System – Gruppo Zambon		Sulla scorta delle informazioni già disponibili in fase di PD non si sono rilevate criticità: area già esclusa in PD di A.I.	N.A.	
LF2-01	33+075 ÷ 33+250	Montebello Vicentino	Sottostazione elettrica Stazione Montebello Vicentino		Oggetto di approfondimenti	SC20	
LF2-02	37+460 ÷ 37+770	Brendola	Zona industriale Brendola		Oggetto di approfondimenti	SC21	
LF2-04	38+940 ÷ 39+040	Montecchio Maggiore	Italpesatura S.n.c.		Oggetto di approfondimenti	SC22	
LF2-05	39+050 ÷ 39+140	Montecchio Maggiore	Veneta Tecnologie – Geloi e Castegnaro		Oggetto di approfondimenti	SC23	
LF2-07	40+275 ÷ 40+375	Montecchio Maggiore	Distributore Tamoil		Oggetto di rimozione/ distributore	SC24	
LF2-06	43+100 ÷ 43+400	Altavilla Vicentina	ex Cava Basalto Vaccari A.G. SpA		Sulla scorta delle informazioni già disponibili in fase di PD non si sono rilevate criticità: area già esclusa in PD di A.I.	N.A.	

Come riportato in premessa, in attuazione della prescrizione n. 3 della Delibera Cipe n. 84/2017, è stato predisposto - e trasmesso anche agli Enti con lettera prot. prot. 409-20 GF/PC/FB/kg del 15/12/2020 - un Piano delle indagini Preliminari integrative finalizzato a definire e qualificare la natura e la qualità dei materiali di scavo nei predetti siti al fine di stabilire, visto il tempo trascorso, l'idoneità ambientale dei terreni e la relativa gestione (cfr. sottoprodotti o rifiuti).

Inoltre, con riferimento ai siti di cui alle WBS:

- SC02 e SC09

in cui sono stati riscontrati superamenti di colonna B durante la fase di PD, l'indagine è finalizzata a circoscrivere l'effettiva area in cui sarà avviato un piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 245 e 242 del

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE DI CONFRONTO P.D. / P.E.	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento EI2 RH SB 00 0 0 002	Rev. A	Foglio 6 di 7

D.Lgs. 152/2006 s.m.i. da parte del Consorzio in qualità di soggetto interessato come previsto all'art. 245 del medesimo decreto legislativo. Le indagini previste hanno pertanto la finalità di dettagliare l'estensione dei settori per i quali, in fase di Progetto Definitivo, le analisi hanno rilevato superamenti di colonna B.

- SC24

non è trattato nel piano indagini poiché per esso è già previsto l'avvio a procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 245 e dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. Gli elaborati tecnici relativi a tale procedimento conterranno pertanto uno specifico piano indagini redatto ai sensi della normativa vigente.

Per tutti gli altri siti, gli esiti delle indagini in corso permetteranno di valutare l'effettiva natura dei materiali, stabilirne l'ambito di applicazione e, laddove siano confermata la gestione degli stessi come rifiuti, stabilire l'idoneità dei materiali all'avvio a trattamento e recupero, come previsto dal DM 2 febbraio 1998 e s.m.i.

Aspetti relativi a Studio dei valori del fondo naturale (prescrizione n. 4 della Delibera Cipe n. 84/2017)

Al fine di procedere alla determinazione del valore del fondo naturale di alcuni parametri considerati per le analisi dei materiali campionati, sono stati individuati dei punti di campionamento specifici, che consentano una rappresentazione significativa dal punto di vista della distribuzione lungo il tracciato

Considerando le due unità deposizionali su cui ricadono le opere in progetto (Adige e Agno-Guà) sono stati pertanto identificati i punti lungo il tracciato indicati nella tabella di cui al par. 4.1 del Piano Indagini Integrative Preliminari.

3 CONCLUSIONI

Il piano indagini proposto non modifica, ma integra quanto già proposto nella fase di progetto Definitivo. L'insieme delle indagini della presente fase progettuale consentirà pertanto di raggiungere un dettaglio informativo utile alla definizione dei volumi di scavo riutilizzabili nell'ambito della realizzazione delle opere in progetto.

4 ALLEGATI

In allegato si riporta la lettera del Consorzio Iricav Due del 15/12/2020 (prot. 409-20 GF/PC/FB/kg)

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>RELAZIONE DI CONFRONTO P.D. / P.E.</p>	<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 10</p>	<p>Codifica Documento E12 RH SB 00 0 0 002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 7 di 7</p>

ALLEGATO 1

CONSORZIO IRICAV DUE

SEDE LEGALE: VIA FRANCESCO TOVAGLIERI, 413 - 00155 ROMA
TEL. 06-97659579 - FAX 06-97659578
E-MAIL: IRICAVDUE@IRICAVDUE.IT - PEC: IRICAVDUE@PEC.IT

Trasmissione a mezzo PEC

San Martino buon Albergo, lì 15 dicembre 2020

Prot. 409-20 – GF/PC/FB/kg

Spett.le
REGIONE DEL VENETO
ambiente@pec.regione.veneto.it

Spett.le
ARPA VENETO
protocollo@pec.arpav.it

Spett.le
PROVINCIA DI VERONA
Area Funzionale Servizi in campo ambientale
ambiente.provincia.vr@pecveneto.it

Spett.le
COMUNE DI VERONA
ambiente@pec.comune.verona.it

Spett.le
COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it

Spett.le
COMUNE DI BELFIORE (VR)
belfiore.vr@pec.wmail.it

Spett.le
PROVINCIA DI VICENZA
Settore Ambiente
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Spett.le
COMUNE DI LONIGO (VI)
segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

Spett.le
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net

Spett.le
COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI)
montebellovicentino.vi@cert.ip-veneto.net

Spett.le
COMUNE DI BRENDOLA (VI)
comune.brendola.vi@pecveneto.it

e p.c. Spett.le
R.F.I. S.p.A.
Direzione Programmi investimenti AV/AC
Piazzale della Croce Rossa, 1
00161 – Roma
c.a. **Dott. Ing. Luigi De Amicis**
Referente di Progetto e Responsabile del
Procedimento del “Progetto Tratta AV/AC VR-PD”
rfi-din-dipav.pt@pec.rfi.it

e p.c. Spett.le
ITALFERR S.p.A.
Direzione Gestione Commesse Captive Area Gestione
Commesse Nord e Progetti AV/AC
Viale Stazione Porta Vescovo, 3
37133 – Verona
c.a. **Dott. Ing. Roberto Romano**
Project Manager Tratta AV/AC VR-PD
pmav.brennero.italferr@legalmail.it

**Oggetto: Convenzione del 15.10.1991 - Linea AV/AC Verona – Padova, 1° Lotto
Funzionale Verona- Bivio Vicenza
Piano delle indagini integrative preliminari: attuazione prescrizioni n. 3 e
4 della Delibera Cipe n. 84/2017**

Lo scrivente Consorzio, in qualità di Contraente Generale incaricato da RFI per la realizzazione dei lavori della Linea AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza, autorizzato dal Cipe con Delibera n. 84/2017, informa che nel corso del corrente mese di dicembre, al fine di dare corretta attuazione alle prescrizioni n. 3 e 4 della Delibera Cipe medesima, darà avvio alla campagna di indagini preliminari integrative secondo il piano allegato.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, l'occasione è gradita per porgere

Distinti saluti.

CONSORZIO IRICAV DUE
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Guido Fratini

Allegati: IN1710EI2RHSB0000001A Piano delle indagini integrative preliminari

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

A "iricavdue@pec.it" <iricavdue@pec.it>

Data martedì 15 dicembre 2020 - 18:18

CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 15/12/2020 alle ore 18:18:12 (+0100) il messaggio "CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20" proveniente da "iricavdue@pec.it" ed indirizzato a "rfi-din-dipav.pt@pec.rfi.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec293.20201215181804.23749,87.2.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "iricavdue@pec.it" <iricavdue@pec.it>

Data martedì 15 dicembre 2020 - 18:18

CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 15/12/2020 alle ore 18:18:21 (+0100) il messaggio "CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20" proveniente da "iricavdue@pec.it" ed indirizzato a "ambiente@pec.comune.verona.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec293.20201215181804.23749.87.2.65@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20" sent by "iricavdue@pec.it", on 15/12/2020 at 18:18:21 (+0100) and addressed to "ambiente@pec.comune.verona.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec293.20201215181804.23749.87.2.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (5078 KB)

daticert.xml (2 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "iricavdue@pec.it" <iricavdue@pec.it>

Data martedì 15 dicembre 2020 - 18:18

CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 15/12/2020 alle ore 18:18:22 (+0100) il messaggio "CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20" proveniente da "iricavdue@pec.it" ed indirizzato a "pmav.brennero.italferr@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec293.20201215181804.23749.87.2.65@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20" sent by "iricavdue@pec.it", on 15/12/2020 at 18:18:22 (+0100) and addressed to "pmav.brennero.italferr@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec293.20201215181804.23749.87.2.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "iricavdue@pec.it" <iricavdue@pec.it>

Data martedì 15 dicembre 2020 - 18:18

CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 15/12/2020 alle ore 18:18:22 (+0100) il messaggio "CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20" proveniente da "iricavdue@pec.it" ed indirizzato a "montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec293.20201215181804.23749.87.2.65@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20" sent by "iricavdue@pec.it", on 15/12/2020 at 18:18:22 (+0100) and addressed to "montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec293.20201215181804.23749.87.2.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (5078 KB)

daticert.xml (2 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "iricavdue@pec.it" <iricavdue@pec.it>

Data martedì 15 dicembre 2020 - 18:18

CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 15/12/2020 alle ore 18:18:22 (+0100) il messaggio "CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20" proveniente da "iricavdue@pec.it" ed indirizzato a "montebellovicentino.vi@cert.ip-veneto.net" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec293.20201215181804.23749.87.2.65@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20" sent by "iricavdue@pec.it", on 15/12/2020 at 18:18:22 (+0100) and addressed to "montebellovicentino.vi@cert.ip-veneto.net", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec293.20201215181804.23749.87.2.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (5078 KB)

daticert.xml (2 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "iricavdue@pec.it" <iricavdue@pec.it>

Data martedì 15 dicembre 2020 - 18:18

CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 15/12/2020 alle ore 18:18:24 (+0100) il messaggio "CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20" proveniente da "iricavdue@pec.it" ed indirizzato a "provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec293.20201215181804.23749.87.2.65@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20" sent by "iricavdue@pec.it", on 15/12/2020 at 18:18:24 (+0100) and addressed to "provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec293.20201215181804.23749.87.2.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (5078 KB)

dati-cert.xml (2 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "iricavdue@pec.it" <iricavdue@pec.it>

Data martedì 15 dicembre 2020 - 18:18

CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 15/12/2020 alle ore 18:18:50 (+0100) il messaggio "CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20" proveniente da "iricavdue@pec.it" ed indirizzato a "segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec293.20201215181804.23749,87.2.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 KB)

post-cert.eml (5078 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "iricavdue@pec.it" <iricavdue@pec.it>

Data martedì 15 dicembre 2020 - 18:18

CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 15/12/2020 alle ore 18:18:50 (+0100) il messaggio "CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20" proveniente da "iricavdue@pec.it" ed indirizzato a "comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec293.20201215181804.23749.87.2.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 KB)

post-cert.eml (5078 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "iricavdue@pec.it" <iricavdue@pec.it>

Data martedì 15 dicembre 2020 - 18:18

CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 15/12/2020 alle ore 18:18:50 (+0100) il messaggio "CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20" proveniente da "iricavdue@pec.it" ed indirizzato a "comune.brendola.vi@pecveneto.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec293.20201215181804.23749,87.2.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 KB)

post-cert.eml (5078 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "iricavdue@pec.it" <iricavdue@pec.it>

Data martedì 15 dicembre 2020 - 18:18

CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 15/12/2020 alle ore 18:18:50 (+0100) il messaggio "CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20" proveniente da "iricavdue@pec.it" ed indirizzato a "ambiente.provincia.vr@pecveneto.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec293.20201215181804.23749,87.2.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 KB)

post-cert.eml (5078 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "iricavdue@pec.it" <iricavdue@pec.it>

Data martedì 15 dicembre 2020 - 18:18

CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 15/12/2020 alle ore 18:18:50 (+0100) il messaggio "CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20" proveniente da "iricavdue@pec.it" ed indirizzato a "belfiore.vr@pec.wmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec293.20201215181804.23749,87.2.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 KB)

post-cert.eml (5078 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "iricavdue@pec.it" <iricavdue@pec.it>

Data martedì 15 dicembre 2020 - 18:18

CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 15/12/2020 alle ore 18:18:50 (+0100) il messaggio "CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20" proveniente da "iricavdue@pec.it" ed indirizzato a "ambiente@pec.regione.veneto.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec293.20201215181804.23749,87.2.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 KB)

post-cert.eml (5078 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "iricavdue@pec.it" <iricavdue@pec.it>

Data martedì 15 dicembre 2020 - 18:18

CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 15/12/2020 alle ore 18:18:50 (+0100) il messaggio "CONSORZIO IRICAV DUE - Trasmissione prot. 409-20 del 15.12.20" proveniente da "iricavdue@pec.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.arpav.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec293.20201215181804.23749,87.2.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 KB)

post-cert.eml (5078 KB)

smime.p7s (7 KB)