
TABELLA SPESSORI DI BONIFICA

Lotto	Tratta		L tratta (m)	U.G.	Spessore bonifica
DG28	-200	-140	60	CGL	0
	-140	90	230	Rilevato/LM	60
	690	780	90	LM	100
	780	870	90	CGL	0
DG29	0	120	120	CGL	0
	120	160	40	LM	100
	310	430	120	LM	100
	1060	1260	200	UFS	40
	1260	1770	510	LM	100
	1770	2130	360	UFS	40
	2130	2270	140	Rilevato/LM	0
	2340	2750	410	UFS	40
	2750	2930	180	Rilevato	0
	2930	3085	155	UFS	40
	3085	3190	105	Rilevato	0
	3386	3530	144		40
	4352	4560		UFS	40
	4560	160		AL1	30
330	2690	2980	290	DC	0
	3055	3450	395	LI	40
	3490	3640	150		0
	3700	3750	50	AL1	60
	3750	3930	180		0
<u> </u>	3930	4150		Rilevato	0
	4150	4490	340		0
	4490	4944		Rilevato	0
	5200	150	463		0
DG31	430	980	550		40
	980	1300	320		0
	1890	2065		AL1	60
	3175	4370	1195		40
	4370	5188		Rilevato	0

PARTICOLARE 1 1:20




NOTA: PER I TRATTI DI APPLICAZIONE DELLE PENDENZE IN SCAVO SI VEDANO GLI ELABORATI SPECIFICI GEOLOGICI — GEOTECNICI

CODICE PROGETTO

REV.

PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.

L 0 4 1 1 B E 1 3 0 1



n. 10

SEZIONE TIPO A MEZZACOSTA ALLARGO AUTOSTRADA ESISTENTE

TRATTO IN CURVA

scala 1:100

min. 25.00

SPARTITRAFFICO

 $\overline{}$

POZZETTO CON BOCCHETTA A CADITOIA MARCIA NORMALE

MARCIA NORMALE

TERRENO COMPATTATO

SCOTICO TERRENO VEGETALE SP. 20 cm

TERRENO VEGETALE

GEOTESSUTO
PESANTE CON
FUNZIONE
ANTICONTAMINANTE
BONIFICA (VAR.)

FOSSO DI GUARDIA
RIVESTITO CON ELEMENTI
PREFABBRICATI IN C.A. sp. 6cm


FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. sp. 6cm

GEOTESSUTO
PESANTE CON
FUNZIONE
ANTICONTAMINANTE
BONIFICA (VAR.)

SCOTICO TERRENO VEGETALE SP. 20 cm

NUOVA RECINZIONE

RIPORTO DI TERRENO VEGETALE





P00-PS00-TRA-ST04_B.dwg

REVISIONE

EMISSIONE

DESCRIZIONE

REVISIONE SCALA:

15/01/2014 Technital Reale Versace

WBS DI RIFERIMENTO :

14/10/2013 Follesa Reale Versace

DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

VARIE