PLANIMETRIA PIAZZOLA IMPIANTI

SCALA 1:50









PARTICOLARE POZZETTO PER POLIFORA IMPIANTO

SCALA 1:20

LEGENDA

- 01 CHIUSINO IN GHISA DIM. 60x60cm CLASSE D400 UNI EN124
- 02 CORDOLO DI ANCORAGGIO TELAIO DEL CHIUSINO
- 03 ZANCHE DI FISSAGGIO TELAIO CHIUSINO
- 04 PROLUNGHE POZZETTO IN CLS DIM. 60x60x15cm
- 05 POZZETTO IN CLS DIM. 60x60x75cm
- 06 TUBAZIONI CORRUGATE Ø90
- 07 SIGLLATURA TUBAZIONI IN CLS



POZZETTO E COPERTURA



POSA TUBAZIONI



SEZIONE TIPO DI SCAVO

SCALA 1:20



DISEGNI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE
ELENCO ELABORATI	IN172EI2EEIN1000001
RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA	IN172EI2RONN1000001
RELAZIONE DI CONFRONTO PSI/PE	IN172EI2RONN1000002
PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO, SEZIONI E DETTAGLI	IN172EI2PZIN1000001
VASCA DI LAMINAZIONE E SOLLEVAMENTO – CARPENTERIA – TAV.1	IN172EI2PAN1000001
VASCA DI LAMINAZIONE E SOLLEVAMENTO – CARPENTERIA – TAV.2	IN172EI2PBN1000001
FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO – CARPENTERIA	IN172EI2PZIN1000002
VASCA DI LAMINAZIONE E SOLLEVAMENTO – ARMATURA – TAV.1	IN172EI2BZIN1000001
VASCA DI LAMINAZIONE E SOLLEVAMENTO – ARMATURA – TAV.2	IN172EI2BZIN1000002
VASCA DI LAMINAZIONE E SOLLEVAMENTO – ARMATURA – TAV.3	IN172EI2BZIN1000003
DIAFRAMMA PRIMARIO – ARMATURA	IN172EI2BZIN1000006
FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO – PIANTE E PROSPETTI ARCHITETTONICI	IN172EI2PZIN1009001
VASCA DI LAMINAZIONE E SOLLEVAMENTO – PARTICOLARI COSTRUTTIVI	IN172EI2BZIN1009001
RELAZIONE DI CALCOLO	IN172EI2CLIN1000001
IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE DEL FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	IN172EI2PZIN100X001
DISTRIBUZIONE CAVIDOTTI ENERGIA ELETTRICA – PIAZZOLA	IN172EI2PZIN100X002
QUADRO GENERALE UTENZE – STAZIONE DI POMPAGGIO	IN172EI2AAN100X001
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI	IN172EI2RHIN100X001
RELAZIONE DI CALCOLO ELETTRICO E ILLUMINOTECNICO	IN172EI2ARIN100X001
VALUTAZIONE SULLA NECESSITÀ DI PROTEZIONE DA SCARICHE ELETTRICHE	IN172EI2RHIN100X002

NOTE GENERALI

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

GENERAL CONTRACTOR: Consorzio IricAV Due

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA
Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza

PROGETTO ESECUTIVO

INTERFERENZE IDRAULICHE E OPERE IDRAULICHE
STAZIONE DI POMPAGGIO ALLA PK 4+502,33
IMPIANTI LUCE E FORZA MOTRICE
DISTRIBUZIONE CAVIDOTTI ENERGIA ELETTRICA - PIAZZOLA

IL PROGETTISTA INTEGRATORE	GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA :
Ing. Luca MALAVENDA Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Venezia n. 4289 Data: Luglio 2021	Consorzio Iricav Due Ing. Paolo CARMONA Data: Ottobre 2021		VARIE

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO
IN17	12	E	I2	PZ	IN00X	002	A	-

Consorzio IricAV Due — VISTO CONSORZIO IRICAV DUE: Firma — Data: Ottobre 2021 — Ing. Luca BANGOLI

Progettazione :

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE	Rosario	31/10/21	Giorgio	31/10/21	Giorgio	31/10/21	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA Ing. Luca MALAVENDA n. 4289
B								
C								

CIG. 8377957CD1 — CUP: J41E91000000009 — File: IN172EI2PZIN100X002A_01.DWG — Cod. origine:

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

Scala di plot:

TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI. LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA