

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**

**LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA  
Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza**

**PROGETTO ESECUTIVO**

INTERFERENZE VIARIE

IN47 - DEV. STRAD. STRADA PORCILANA DAL km 19+615 AL km 20+260  
GENERALE

QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI DEVIATIONE PROVVISORIA

| GENERAL CONTRACTOR   |  |                                |  |  | DIRETTORE LAVORI |  |  | SCALA : |
|--|--|--------------------------------|--|--|------------------|--|--|---------|
| <b>IL PROGETTISTA INTEGRATORE</b>  |  | Consorzio<br><b>Iricav Due</b> |  |  |                  |  |  | 1:200   |
| Ing. Giovanni MALAYENDA<br>ALBO INGEGNERI PROV. DI MESSINA<br>n. 4503<br>Data: |  | ing. Paolo CARMONA<br>Data:    |  |  |                  |  |  |         |

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. | FOGLIO |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|--------|
| IN17     | 12    | E    | 12   | W9        | IN4700           | 002    | B    | DI     |

| VISTO CONSORZIO IRICAV DUE |      |
|----------------------------|------|
| Firma                      | Data |
| ing. Alberto LEVRATO       |      |

Progettazione :

| Rev. | Descrizione     | Redatto | Data       | Verificato | Data       | Approvato | Data       | IL PROGETTISTA                             |
|------|-----------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|--|
| A    | EMISSIONE       | Coding  | 08/02/2022 | C.Pinti    | 08/02/2022 | P.Luciani | 08/02/2022 | <b>Giuseppefabrizio Coppa</b><br><br>Data: |
| B    | Revione RdV 355 | Coding  | 01/12/2022 | C.Pinti    | 01/12/2022 | P.Luciani | 01/12/2022 |  |
| C    |                 |         |            |            |            |           |            |  |

|                        |                            |  |
|------------------------|----------------------------|--|
| <b>CIG. 8377957CD1</b> | <b>CUP: J41E9100000009</b> | <b>File:</b> IN1712E12W9IN4700002B.DWG |
|                        |                            | <b>Cod. origine:</b> CODICE            |

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

Scala di plot:


TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI: LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA

**DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47**

# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ.01= 0+000.000

| AREA                 |
|----------------------|
| Scavo: 3.44 mq       |
| Rilevato: 1.79 mq    |
| Inerbimento: 1.36 mq |
| Scotico: 1.50 mq     |




|                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DISTANZE TERRENO  | 25.00 | 23.18 | 16.45 | 15.05 | 9.22  | 8.22  | 6.21  | 2.09  | 0.11  | 3.66  | 5.15  | 7.32  | 8.80  | 11.06 | 13.63 | 21.36 | 24.16 |
| QUOTE TERRENO     | 22.37 | 22.38 | 22.42 | 22.38 | 22.22 | 21.67 | 22.67 | 22.91 | 22.98 | 22.87 | 22.84 | 21.63 | 20.72 | 22.36 | 22.36 | 22.09 | 22.00 |
| DISTANZE PROGETTO |       |       |       |       |       |       | -6.15 | -3.25 | -0.00 | 3.25  | 5.13  | 6.58  | 8.30  | 9.46  |       |       |       |
| DISTANZE PARZIALI |       |       |       |       |       |       |       | 2.90  | 3.25  | 3.25  | 1.88  | 1.45  | 1.72  | 1.16  |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO    |       |       |       |       |       |       | 22.68 | 22.89 | 22.97 | 22.89 | 22.84 | 22.79 | 21.98 | 21.21 |       |       |       |

# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ. 02 = 0+020.000

| AREA                 |
|----------------------|
| Scavo: 3.26 mq       |
| Rilevato: 1.53 mq    |
| Inerbimento: 1.41 mq |
| Scotico: 1.38 mq     |




|                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DISTANZE TERRENO  | 25.60 | 19.68 | 17.82 | 9.39  | 8.19  | 6.70  | 5.15  | 2.71  | 0.09  | 3.59  | 5.19  | 7.66  | 8.70  | 10.84 | 12.31 | 13.49 | 18.06 | 21.44 | 23.61 | 25.60 |
| QUOTE TERRENO     | 22.34 | 22.30 | 22.27 | 22.28 | 21.75 | 22.35 | 22.82 | 22.90 | 22.96 | 22.87 | 22.82 | 21.03 | 20.68 | 22.27 | 22.29 | 22.29 | 22.16 | 22.06 | 22.07 | 22.04 |
| DISTANZE PROGETTO |       |       |       |       |       |       | -5.63 | -3.25 | -0.00 | 3.25  | 4.62  | 6.07  | 7.66  | 8.70  |       |       |       |       |       |       |
| DISTANZE PARZIALI |       |       |       |       |       |       |       | 1.59  | 3.25  | 3.25  | 1.37  | 1.45  | 1.59  | 1.04  |       |       |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO    |       |       |       |       |       |       | 22.79 | 22.88 | 22.96 | 22.92 | 22.91 | 22.85 | 22.13 | 21.44 |       |       |       |       |       |       |



# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ. 04 = 0+060.000

| AREA                 |
|----------------------|
| Scavo: 0.69 mq       |
| Rilevato: 6.32 mq    |
| Inerbimento: 0.92 mq |
| Scotico: 1.44 mq     |






# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ. 06 = 0+100.000

| AREA                 |
|----------------------|
| Scavo: 0.00 mq       |
| Rilevato: 7.46 mq    |
| Inerbimento: 1.53 mq |
| Scotico: 6.21 mq     |




|                   |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DISTANZE TERRENO  |       | -11.47 | -8.24 | -3.52 | -2.12 | -0.15 | 2.30  | 5.66  | 10.92 | 11.96 | 13.96 | 15.11 | 16.52 | 18.75 | 22.32 | 25.00 |
| QUOTE TERRENO     | 22.30 | 22.49  | 22.35 | 21.79 | 21.89 | 22.70 | 22.81 | 22.91 | 22.78 | 22.66 | 21.01 | 20.62 | 22.22 | 22.21 | 22.15 | 22.09 |
| DISTANZE PROGETTO |       |        |       | -5.94 | -4.75 | -3.25 | -0.00 | 3.25  | 4.95  |       |       |       |       |       |       |       |
| DISTANZE PARZIALI |       |        |       | 1.19  | 1.50  | 3.25  | 3.25  | 1.70  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO    |       |        |       | 22.08 | 22.87 | 22.93 | 23.05 | 23.16 | 23.11 |       |       |       |       |       |       |       |



# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ. 07 = 0+120.000

| AREA                 |
|----------------------|
| Scavo 0.00 mq        |
| Rilevato: 12.87 mq   |
| Inerbimento: 1.72 mq |
| Scotico: 6.67 mq     |




|                   |       |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DISTANZE TERRENO  | 25.60 | -17.29 | -15.72 | -5.51 | -4.23 | -1.72 | -0.10 | 1.81  | 2.89  | 9.10  | 13.68 | 15.61 | 17.46 | 18.60 | 21.78 | 25.60 |
| QUOTE TERRENO     | 25.26 | 22.14  | 22.12  | 22.25 | 22.24 | 22.04 | 21.91 | 22.04 | 22.72 | 22.91 | 22.78 | 22.56 | 21.16 | 20.81 | 21.97 | 21.98 |
| DISTANZE PROGETTO |       |        |        | -5.66 | -4.52 | -3.25 | -0.00 | 3.25  | 4.95  |       |       |       |       |       |       |       |
| DISTANZE PARZIALI |       |        |        | 1.14  | 1.27  | 3.25  |       | 3.25  | 1.70  |       |       |       |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO    |       |        |        | 22.25 | 23.01 | 23.05 | 23.11 | 23.17 | 23.11 |       |       |       |       |       |       |       |

# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ. 08 = 0+140.000

| AREA                 |
|----------------------|
| Scavo: 0.00 mq       |
| Rilevato: 16.43 mq   |
| Inerbimento: 1.98 mq |
| Scotico: 7.20 mq     |




|                   |       |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DISTANZE TERRENO  | 25.00 | -16.25 | -14.95 | -10.22 | -5.48 | 0.86  | 3.39  | 4.43  | 5.44  | 6.69  | 10.31 | 14.83 | 18.18 | 19.67 | 21.39 | 22.41 | 23.52 | 25.00 |
| QUOTE TERRENO     | 22.16 | 22.11  | 22.09  | 22.06  | 22.18 | 22.21 | 21.96 | 21.57 | 22.41 | 22.71 | 22.82 | 22.85 | 22.75 | 22.57 | 21.29 | 21.03 | 21.79 | 21.87 |
| DISTANZE PROGETTO |       |        |        |        | -5.73 | -4.30 | -3.25 | -0.00 | 3.25  | 4.95  | 6.35  |       |       |       |       |       |       |       |
| DISTANZE PARZIALI |       |        |        |        | 1.43  | 1.05  | 3.25  | 3.25  | 1.70  | 1.40  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO    |       |        |        |        | 22.18 | 23.13 | 23.16 | 23.17 | 23.17 | 23.11 | 22.52 |       |       |       |       |       |       |       |

# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ. 09 = 0+160.000

| AREA                 |
|----------------------|
| Scavo: 0.00 mq       |
| Rilevato: 16.95 mq   |
| Inerbimento: 2.03 mq |
| Scotico: 7.15 mq     |




|                   |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DISTANZE TERRENO  | 25.00 | -23.56 | -8.80 |       |       | 2.32  | 5.32  | 7.16  | 8.27  | 9.73  | 11.66 | 16.09 | 17.83 | 21.68 | 23.14 | 24.24 |
| QUOTE TERRENO     | 22.27 | 22.27  | 22.29 |       |       | 22.55 | 22.46 | 22.15 | 21.71 | 22.33 | 22.75 | 22.88 | 22.86 | 22.72 | 22.65 | 22.51 |
| DISTANZE PROGETTO |       |        |       | -5.59 | -4.25 | -3.25 | 0.00  | 3.25  | 4.95  | 6.82  |       |       |       |       |       |       |
| DISTANZE PARZIALI |       |        |       |       | 1.34  | 1.00  | 3.25  | 3.25  | 1.70  | 1.87  |       |       |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO    |       |        |       | 22.36 | 23.25 | 23.28 | 23.23 | 23.17 | 23.11 | 22.21 |       |       |       |       |       |       |

# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ. 10 = 0+180.000

| AREA                 |
|----------------------|
| Scavo: 0.00 mq       |
| Rilevato: 16.98 mq   |
| Inerbimento: 2.17 mq |
| Scotico: 7.22 mq     |




|                   |       |        |        |       |       |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DISTANZE TERRENO  | 25.00 | -14.53 | -11.65 | -8.10 | -6.67 |       | 1.30  | 2.45  | 4.43  | 5.55  |  | 12.30 | 13.43 | 14.88 | 19.85 | 21.09 | 25.00 |
| QUOTE TERRENO     | 22.35 | 22.45  | 21.77  | 22.41 | 22.39 |       | 22.56 | 22.56 | 22.27 | 21.66 |  | 22.76 | 22.72 | 22.75 | 22.87 | 22.86 | 22.73 |
| DISTANZE PROGETTO |       |        |        |       |       | -3.93 | 0.00  | 3.25  | 4.95  | 7.22  |  |       |       |       |       |       |       |
| DISTANZE PARZIALI |       |        |        |       |       |       | 3.93  | 3.25  | 1.70  | 2.27  |  |       |       |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO    |       |        |        |       |       | 23.12 | 23.29 | 23.18 | 23.11 | 21.94 |  |       |       |       |       |       |       |

# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ. 11 = 0+200.000

| AREA                 |
|----------------------|
| Scavo: 0.00 mq       |
| Rilevato: 20.80 mq   |
| Inerbimento: 2.32 mq |
| Scotico: 7.42 mq     |




|                   |  |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DISTANZE TERRENO  |  | -25.60 | -22.14 | -16.42 | -12.94 | -11.37 | -6.84 | -1.02 | 0.68  | 1.82  | 2.98  | 4.35  | 8.35  | 12.03 | 13.80 | 15.77 | 17.30 | 18.52 | 25.60 |
| QUOTE TERRENO     |  | 22.99  | 22.29  | 22.07  | 21.99  | 22.12  | 21.94 | 21.93 | 21.93 | 21.95 | 22.01 | 22.10 | 22.15 | 22.24 | 22.40 | 22.66 | 22.74 | 22.78 | 22.80 |
| DISTANZE PROGETTO |  |        |        |        |        |        | -6.56 | -4.25 | -3.25 | 0.00  | 3.25  | 4.95  | 6.94  |       |       |       |       |       |       |
| DISTANZE PARZIALI |  |        |        |        |        |        | 2.33  | 1.00  | 3.25  | 3.25  | 1.70  | 1.98  |       |       |       |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO    |  |        |        |        |        |        | 21.94 | 23.49 | 23.51 | 23.35 | 23.18 | 23.11 | 22.13 |       |       |       |       |       |       |

# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ. 12 = 0+220.000

| AREA                 |
|----------------------|
| Scavo: 0.00 mq       |
| Rilevato: 19.68 mq   |
| Inerbimento: 2.16 mq |
| Scotico: 7.14 mq     |




|                   |       |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DISTANZE TERRENO  | 25.00 | -17.68 |  | -5.39 | -2.94 | -1.72 | -0.57 | 23.41 | 3.71  |       | 17.08 | 19.27 | 20.40 | 21.59 | 25.00 |
| QUOTE TERRENO     | 22.96 | 21.97  |  | 21.92 | 21.90 | 22.01 | 21.89 | 23.41 | 22.00 |       | 22.39 | 22.75 | 22.75 | 22.77 | 22.75 |
| DISTANZE PROGETTO |       |        |  | -6.78 | -5.39 | -4.25 | -3.25 | 0.00  | 3.25  | 4.95  | 6.98  |       |       |       |       |
| DISTANZE PARZIALI |       |        |  | 1.39  | 1.13  | 1.00  | 3.25  |       | 3.25  | 1.70  | 2.03  |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO    |       |        |  | 21.93 | 22.85 | 23.61 | 23.63 | 23.41 | 23.18 | 23.11 | 22.10 |       |       |       |       |

# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ. 13 = 0+240.000

| AREA                 |
|----------------------|
| Scavo: 0.00 mq       |
| Rilevato: 16.79 mq   |
| Inerbimento: 1.98 mq |
| Scotico: 6.86 mq     |




|                   |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| DISTANZE TERRENO  | -25.00 | -17.76 | -8.32 | -6.12 | -4.98 | -2.27 | -0.86 | 4.02  | 9.50  | 12.34 | 20.56 | 22.24 | -25.00 |
| QUOTE TERRENO     | 22.04  | 21.79  | 21.77 | 22.04 | 21.63 | 22.02 | 21.77 | 22.07 | 22.28 | 22.40 | 22.75 | 22.75 | 22.82  |
| DISTANZE PROGETTO |        |        | -6.88 | -5.77 | -4.53 | -3.50 | -0.00 | 3.25  | 4.95  | 6.88  |       |       |        |
| DISTANZE PARZIALI |        |        | 1.11  | 1.24  | 1.03  | 3.50  | 3.25  | 1.70  | 1.93  |       |       |       |        |
| QUOTE PROGETTO    |        |        | 21.89 | 22.63 | 23.45 | 23.67 | 23.43 | 23.20 | 23.12 | 22.18 |       |       |        |

# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ. 14 = 0+260.000

| AREA                 |
|----------------------|
| Scavo: 0.00 mq       |
| Rilevato: 15.78 mq   |
| Inerbimento: 1.86 mq |
| Scotico: 6.70 mq     |




|                   |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DISTANZE TERRENO  | -25.00 | -22.94 | -15.24 | -12.93 | -11.83 | -10.63 | -8.53 | -7.36 | -3.85 | 0.50  | 3.75  | 9.13  | 12.15 | 19.42 | 21.10 | 22.46 | 25.00 |
| QUOTE TERRENO     | 21.94  | 21.79  | 21.36  | 21.36  | 22.00  | 21.63  | 21.73 | 21.39 | 21.59 | 21.88 | 22.06 | 22.35 | 22.40 | 22.56 | 22.76 | 22.77 | 22.76 |
| DISTANZE PROGETTO |        |        |        |        |        |        | -7.38 | -4.25 | -3.25 | -0.00 | 3.25  | 4.95  | 6.87  |       |       |       |       |
| DISTANZE PARZIALI |        |        |        |        |        |        |       | 3.13  | 1.00  | 3.25  | 3.25  | 1.70  | 1.92  |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO    |        |        |        |        |        |        | 21.40 | 23.48 | 23.50 | 23.37 | 23.23 | 23.16 | 22.23 |       |       |       |       |



# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ. 15 = 0+280.000

| AREA                 |
|----------------------|
| Scavo: 0.00 mq       |
| Rilevato: 9.80 mq    |
| Inerbimento: 1.58 mq |
| Scotico: 6.17 mq     |




|                   |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DISTANZE TERRENO  | -25.00 | -21.76 | -19.85 | -18.39 | -17.39 | -10.83 | -9.56 | -6.52 | -4.25 | -3.25 | -0.73 | 0.00  | 3.25  | 4.81  | 6.66  | 9.36  | 16.61 | 20.45 | 21.87 | 25.00 |
| QUOTE TERRENO     | 21.65  | 21.43  | 21.43  | 21.99  | 22.01  | 21.61  | 21.59 | 21.77 | 23.28 | 23.31 | 22.09 | 23.31 | 23.23 | 22.30 | 22.37 | 22.47 | 22.69 | 22.76 | 22.78 | 22.84 |
| DISTANZE PROGETTO |        |        |        |        |        |        |       | -6.52 | -4.25 | -3.25 | -0.00 |       | 3.25  | 4.95  | 6.66  |       |       |       |       |       |
| DISTANZE PARZIALI |        |        |        |        |        |        |       |       | 2.27  | 1.00  | 3.25  | 3.25  | 1.70  | 1.71  |       |       |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO    |        |        |        |        |        |        |       | 21.77 | 23.28 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.23 | 23.16 | 22.37 |       |       |       |       |       |

# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ. 16 = 0+300.000

| AREA                 |
|----------------------|
| Scavo: 0.00 mq       |
| Rilevato: 4.50 mq    |
| Inerbimento: 1.15 mq |
| Scotico: 5.46 mq     |




|                   |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DISTANZE TERRENO  | -25.00 | -23.77 | -22.09 | -16.56 | -10.62 | -7.16 |       | 0.39  | 4.22  |       | 12.22 | 17.22 | 18.73 | 19.84 | 21.08 | 25.00 |
| QUOTE TERRENO     | 21.92  | 21.92  | 21.77  | 21.57  | 21.87  | 22.05 |       | 22.37 | 22.54 |       | 22.58 | 22.70 | 22.73 | 22.77 | 22.76 | 22.76 |
| DISTANZE PROGETTO |        |        |        |        |        |       | -5.78 | 0.00  | 3.25  | 4.95  | 6.29  |       |       |       |       |       |
| DISTANZE PARZIALI |        |        |        |        |        |       | 1.53  | 1.00  | 3.25  | 3.25  | 1.70  | 1.34  |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO    |        |        |        |        |        |       | 22.11 | 23.25 | 23.17 | 23.10 | 22.55 |       |       |       |       |       |

# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ. 17 = 0+320.000

| AREA                 |
|----------------------|
| Scavo: 0.24 mq       |
| Rilevato: 0.46 mq    |
| Inerbimento: 0.76 mq |
| Scotico: 3.29 mq     |




|                   |        |        |        |  |        |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DISTANZE TERRENO  | -25.00 | -23.89 | -21.43 |  | -12.67 | -11.39 |  | -2.61 | -1.39 |       | 5.97  | 7.52  |       | 17.93 | 19.03 | 20.50 | 23.15 | 25.00 |
| QUOTE TERRENO     | 22.05  | 22.07  | 22.10  |  | 22.44  | 22.45  |  | 22.53 | 22.54 |       | 22.65 | 22.67 |       | 22.77 | 22.75 | 22.76 | 22.82 | 22.82 |
| DISTANZE PROGETTO |        |        |        |  |        |        |  | -5.09 | -3.70 | 0.00  | 3.25  | 4.95  | 5.97  |       |       |       |       |       |
| DISTANZE PARZIALI |        |        |        |  |        |        |  | 1.39  | 3.70  | 3.25  | 1.70  | 1.02  |       |       |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO    |        |        |        |  |        |        |  | 22.51 | 23.09 | 23.19 | 23.11 | 23.04 | 22.71 |       |       |       |       |       |

# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ. 18 = 0+340.000

| AREA                |
|---------------------|
| Scavo 0.61 mq       |
| Rilevato 0.01 mq    |
| Inerbimento:0.71 mq |
| Scotico:0.84 mq     |




|                   |       |        |        |        |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DISTANZE TERRENO  |       | -14.29 | -12.91 | -11.33 |  | -2.75 | 2.17  | 5.45  | 8.45  |       | 15.61 | 18.18 | 19.68 | 22.74 |       |
| QUOTE TERRENO     | 22.45 | 22.47  | 22.48  | 22.49  |  | 22.55 | 22.62 | 22.67 | 22.72 |       | 22.75 | 22.77 | 22.77 | 22.83 | 22.83 |
| DISTANZE PROGETTO |       |        |        |        |  | -4.97 | -3.70 | 0.00  | 3.25  | 4.95  |       |       |       |       |       |
| DISTANZE PARZIALI |       |        |        |        |  | 1.27  | 3.70  |       | 3.25  | 1.70  |       |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO    |       |        |        |        |  | 22.53 | 23.03 | 23.13 | 23.05 | 22.98 |       |       |       |       |       |

# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ. 19 = 0+360.000

| AREA                 |
|----------------------|
| Scavo: 0.68 mq       |
| Rilevato: 0.00 mq    |
| Inerbimento: 0.70 mq |
| Scotico: 0.00 mq     |




|                   |        |        |        |       |       |       |       |       |       |        |
|-------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| DISTANZE TERRENO  | -25.00 | -19.76 | -18.25 | -9.20 |       | 3.79  | 16.18 | 17.26 | 18.71 | -25.00 |
| QUOTE TERRENO     | 22.56  | 22.55  | 22.55  | 22.52 |       | 22.56 | 22.61 | 22.78 | 22.78 | 22.76  |
| DISTANZE PROGETTO |        |        |        |       | -4.87 | -3.70 | 0.00  | 3.25  | 4.95  | 5.99   |
| DISTANZE PARZIALI |        |        |        |       | 1.17  | 3.70  | 3.25  | 1.70  | 1.04  |        |
| QUOTE PROGETTO    |        | 22.54  | 22.97  |       | 23.07 |       | 22.99 | 22.92 | 22.57 |        |

# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ. 20 = 0+380.000

| AREA                 |
|----------------------|
| Scavo 0.62 mq        |
| Rilevato: 0.01 mq    |
| Inerbimento: 0.70 mq |
| Scotico: 0.50 mq     |




|                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DISTANZE TERRENO  | 0     | 19.68 | 13.71 | 6.20  | 0     | 2.15  | 7.37  | 0     | 15.64 | 17.49 | 22.35 | 25.60 |
| QUOTE TERRENO     | 22.45 | 22.44 | 22.44 | 22.46 | 22.49 | 22.55 | 22.65 | 22.78 | 22.78 | 22.87 | 22.87 | 22.78 |
| DISTANZE PROGETTO | 0     | 0     | 0     | 4.85  | 3.70  | 0.00  | 3.25  | 4.95  | 0     | 0     | 0     | 0     |
| DISTANZE PARZIALI | 0     | 0     | 0     | 1.15  | 3.70  | 0.00  | 3.25  | 1.70  | 0     | 0     | 0     | 0     |
| QUOTE PROGETTO    | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.49 | 22.91 | 23.01 | 22.93 | 22.86 | 22.78 | 22.78 | 22.87 | 22.78 |

# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ. 21 = 0+400.000

| AREA                 |
|----------------------|
| Scavo: 0.15 mq       |
| Rilevato 0.56 mq     |
| Inerbimento: 0.86 mq |
| Scotico: 3.70 mq     |




|                   |       |        |  |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DISTANZE TERRENO  |       | -12.14 |  | -5.23 |       | 1.07  |       |       |  | 12.45 | 14.91 | 16.22 | 17.50 | 18.69 |       |
| QUOTE TERRENO     | 22.49 | 22.44  |  | 22.47 |       | 22.51 |       |       |  | 22.73 | 22.77 | 22.79 | 22.81 | 22.77 | 22.73 |
| DISTANZE PROGETTO |       |        |  | -4.78 | -3.70 | 0.00  | 3.25  | 4.95  |  |       |       |       |       |       |       |
| DISTANZE PARZIALI |       |        |  | 1.08  | 3.70  |       | 3.25  | 1.70  |  |       |       |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO    |       |        |  | 22.47 | 22.85 | 22.95 | 22.87 | 22.80 |  |       |       |       |       |       |       |

# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ. 22 = 0+420.000

| AREA                 |
|----------------------|
| Scavo: 0.19 mq       |
| Rilevato 0.34 mq     |
| Inerbimento: 0.75 mq |
| Scotico: 3.40 mq     |




|                   |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| DISTANZE TERRENO  | -25.60 | -14.59 | -13.37 |       | 1.82  | 7.48  |       | 12.54 | 14.06 | 15.42 | 16.36 | 22.02 | -25.60 |
| QUOTE TERRENO     | 22.59  | 22.52  | 22.51  |       | 22.63 | 22.70 |       | 22.77 | 22.76 | 22.76 | 22.81 | 22.82 | 22.76  |
| DISTANZE PROGETTO |        |        |        | -4.59 | -3.50 | -0.00 | 3.25  | 4.95  |       |       |       |       |        |
| DISTANZE PARZIALI |        |        |        | 1.09  | 3.50  | 3.25  | 1.70  |       |       |       |       |       |        |
| QUOTE PROGETTO    |        |        |        | 22.58 | 22.83 | 22.92 | 22.84 | 22.77 |       |       |       |       |        |



# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ. 23 = 0+440.000

| AREA                 |
|----------------------|
| Scavo: 0.04 mq       |
| Rilevato 0.68 mq     |
| Inerbimento: 0.79 mq |
| Scotico: 4.26 mq     |



|                   |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DISTANZE TERRENO  | -25.00 | -13.62 | -11.39 |       |       |       | 6.61  |       | 12.85 | 14.23 | 17.08 | 21.42 | 24.15 |
| QUOTE TERRENO     | 22.63  | 22.55  | 22.54  |       |       |       | 22.63 |       | 22.76 | 22.78 | 22.81 | 22.82 | 22.76 |
| DISTANZE PROGETTO |        |        |        | -4.67 | -3.50 | -0.00 | 3.25  | 4.95  |       |       |       |       |       |
| DISTANZE PARZIALI |        |        |        | 1.17  | 3.50  | 3.25  | 1.70  |       |       |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO    |        |        |        | 22.57 | 22.88 | 22.97 | 22.89 | 22.83 |       |       |       |       |       |








# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ. 27 = 0+520.000

| AREA                 |
|----------------------|
| Scavo: 0.54 mq       |
| Rilevato: 1.69 mq    |
| Inerbimento: 0.93 mq |
| Scotico: 3.56 mq     |




|                   |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DISTANZE TERRENO  | -25.00 | -17.11 | -10.81 | -1.36 | 3.73  | 6.59  | 7.97  | 10.70 | 14.17 | 17.94 | 20.16 | 21.30 | 22.78 | 24.01 |
| QUOTE TERRENO     | 22.78  | 22.78  | 22.77  | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.79 | 22.78 | 22.87 | 22.78 | 22.64 | 22.67 | 22.54 | 22.66 |
| DISTANZE PROGETTO |        |        |        | -5.18 | -3.70 | 0.00  | 3.25  | 5.70  |       |       |       |       |       |       |
| DISTANZE PARZIALI |        |        |        | 1.46  | 3.70  | 3.25  | 1.45  |       |       |       |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO    |        |        |        | 22.80 | 23.45 | 23.21 | 22.98 | 22.86 |       |       |       |       |       |       |



# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ. 29 = 0+560.000

| AREA                 |
|----------------------|
| Scavo: 1.06 mq       |
| Rilevato: 1.24 mq    |
| Inerbimento: 0.77 mq |
| Scotico: 3.16 mq     |




|                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DISTANZE TERRENO  | 25.60 | 19.94 | 15.42 | 7.54  | 5.93  | 4.26  | 2.80  | 1.44  | 23.33 | 5.86  | 7.22  | 9.33  | 10.69 | 12.08 | 14.37 | 17.68 | 20.47 | 23.06 | 25.60 |
| QUOTE TERRENO     | 23.62 | 23.06 | 23.08 | 23.15 | 23.15 | 23.17 | 23.15 | 23.17 | 23.33 | 23.11 | 23.09 | 22.97 | 22.47 | 22.96 | 22.95 | 22.97 | 22.96 | 23.12 | 23.19 |
| DISTANZE PROGETTO |       |       |       |       |       | -4.86 | -3.25 | -0.00 |       | 3.25  | 4.60  | 6.05  | 7.19  |       |       |       |       |       |       |
| DISTANZE PARZIALI |       |       |       |       |       |       | 1.61  | 3.25  | 3.25  | 1.35  | 1.45  | 1.14  |       |       |       |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO    |       |       |       | 23.16 | 23.17 | 23.33 |       |       | 23.49 | 23.56 | 23.50 | 23.09 |       |       |       |       |       |       |       |

# DEVIAZIONE PROVVISORIA - IN47

SEZ. 30 = 0+580.000

| AREA                 |
|----------------------|
| Scavo: 2.39 mq       |
| Rilevato 0.22 mq     |
| Inerbimento: 0.91 mq |
| Scotico: 1.71 mq     |



|                   |       |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DISTANZE TERRENO  | 25.00 | -16.48 | -13.14 | -11.60 | -7.03 | -5.49 | -2.70 | 1.57  | 5.18  | 6.55  | 8.31  | 9.81  | 12.07 | 16.29 | 17.51 | 19.50 | 20.69 | 25.00 |
| QUOTE TERRENO     | 23.13 | 23.25  | 23.28  | 23.31  | 23.36 | 23.38 | 23.41 | 23.40 | 23.33 | 23.23 | 22.67 | 22.98 | 23.07 | 23.01 | 23.06 | 23.01 | 22.86 | 22.65 |
| DISTANZE PROGETTO |       |        |        |        | -5.80 | -3.25 | -0.00 | 3.25  | 5.12  | 6.57  | 7.85  |       |       |       |       |       |       |       |
| DISTANZE PARZIALI |       |        |        |        |       | 1.55  | 3.25  | 3.25  | 1.87  | 1.45  | 1.28  |       |       |       |       |       |       |       |
| QUOTE PROGETTO    |       |        |        |        | 23.38 | 23.36 | 23.39 | 23.43 | 23.45 | 23.39 | 22.88 |       |       |       |       |       |       |       |



