

# REGIONE MOLISE

Provincia di CAMPOBASSO

Comuni di

**GUGLIONESI - MONTENERO DI BISACCIA - MONTECILFONE**

**TITOLO:**

Progetto per la realizzazione di un Parco Agrivoltaico denominato "GUGLIONESI", di Potenza nominale pari a 190,08 MWp e relative opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni Guglionesi, Montenero Di Bisaccia, Montecilfone.

**PROPONENTE:**



**IBVI6 S.r.l.**

Sede legale: Via Amedeo Duca D'Aosta n.76 - 39100 Bolzano (BZ)

**ELABORATO:**

Codice Elaborato

GMM02REL108

**TABELLA RIEPILOGATIVA CAMPI**

**I TECNICI:**

Dott. Agr. Giuseppe Giuliano

Dott. Agr. Cinzia Giuliano



**DATA:**

10.12.2023



studiogiuliano srl • TERRITORIO • AMBIENTE • AGRICOLTURA

86039 TERMOLI ♦ Via dei gelsi n. 51

[www.studiogiuliano.it](http://www.studiogiuliano.it) ♦ [info@studiogiuliano.it](mailto:info@studiogiuliano.it)

<b>1. PREMESSA</b> .....	<b>2</b>
<b>2. DATI TECNICI DIMENSIONALI</b> .....	<b>2</b>
<b>3. DATI CARATTERIZZANTI L'AGRIVOLTAICO</b> .....	<b>3</b>
<b>4. DEGLI SINGOLI CAMPI</b> .....	<b>4</b>
4.1 CAMPO 1 .....	4
4.2 CAMPO 2 .....	5
4.3 CAMPO 3 .....	6
4.4 CAMPO 4 .....	7
4.5 CAMPO 5 .....	8
4.6 CAMPO 6 .....	9
4.7 CAMPO 7 .....	10
4.8 CAMPO 8 .....	11
4.9 CAMPO 9 .....	12
4.10 CAMPO 10 .....	13
4.11 CAMPO 11 .....	14
4.12 CAMPO 12 .....	15
4.13 CAMPO 13 .....	16
4.14 CAMPO 14 .....	17

## 1. PREMESSA

La società **IBVI 6 Srl**, con sede legale in Via Amedeo Duca D'Aosta n.76 - 39100 Bolzano (BZ) Intende richiedere autorizzazione per il progetto ed esercizio di un impianto Agrivoltaico a terra della potenza di 190,08 MWp articolato in 14 campi nei comuni di Guglionesi e Montenero di Bisaccia e delle opere di connessione alla RTN Terna – Sottostazione di Montecilfone.

Per una descrizione dettagliata del progetto proposto si rimanda agli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale.

Qui sono forniti i principali dati riguardanti i 14 campi che costituiscono il PARCO AGRIVOLTAICO GUGLIONESI.

## 2. DATI TECNICI DIMENSIONALI

### RIEPILOGO PER CIASCUN CAMPO

Numero Campo	Superficie totale AGRIVOLTAICO mq.	Superficie recintata mq.	Superficie coperta da pannelli mq.	Numero pannelli	Superficie captante mq.	Lunghezza strade servizio mq.	Superficie strade servizio mq.	Lunghezza cavidotti mt.	Superfici mitigazione mq.	Numero accessi
1	285.631	176.618	56.304	24.480	63.237	873	4.365	657	44.415	2
2	350.700	301.109	107.640	46.800	120.894	1.451	7.255	1.093	21.395	2
3	251.678	188.241	64.584	28.080	72.536	1.361	6.805	1.312	29.385	4
4	234.030	145.165	49.680	21.600	55.797	1.390	6.950	497	21.630	4
5	491.105	258.802	86.112	37.440	96.715	1.600	8.000	1.977	49.110	7
6	264.363	233.527	71.208	30.960	79.976	2.546	12.730	1.040	15.100	4
7	256.649	218.392	73.692	32.040	82.766	1.700	8.500	212	26.430	4
8	316.340	224.062	79.948	34.560	89.275	3.083	15.415	888	15.515	3
9	159.190	39.831	10.764	4.680	12.089	1.715	8.575	492	8.645	3
10	144.870	146.347	26.496	11.520	29.758	2.095	10.475	543	10.575	3
11	135.990	62.646	19.872	8.640	22.319	1.723	8.615	248	8.675	2
12	122.075	68.530	23.184	10.080	26.039	1.259	6.295	100	6.395	1
13	264.630	98.168	30.636	13.320	34.408	2.558	12.790	1.232	12.890	3
14	200.980	92.643	28.980	12.600	32.548	450	2.250	501	11.460	1
<b>TOTALI</b>	<b>3.478.231</b>	<b>2.254.081</b>	<b>729.100</b>	<b>316.800</b>	<b>818.358</b>	<b>23.804</b>	<b>119.020</b>	<b>10.792</b>	<b>281.620</b>	<b>43</b>

### 3. DATI CARATTERIZZANTI L'AGRIVOLTAICO

SUPERFICI INTERO PARCO AGRIVOLTAICO		Ettari
<b>A</b>	Superficie totale contrattualizzata (totale ettari come da preliminari notarili)	347.82.31
<b>B</b>	Superficie totale recintata	225.40.81
<b>C</b>	Superficie coperta da mitigazione perimetrale, recinzione metallica perimetrale, cabine di campo, cabina di raccolta, viabilità interna	40.06.40
<b>D</b>	Superficie coperta dai pali infissi sostegno vele (non coltivabile)	0.07.76
<b>E</b>	Superficie coperta dai moduli fotovoltaici	72.91.00
<b>F</b>	Superfici non utilizzabili (tare, servitù, viabilità, capezzagne, ecc.)	14.87.06
<b>SAUi</b>	Superficie Agricola Utilizzabile interna alla recinzione perimetrale (B-C-D)	185.26.65
<b>SAUe</b>	Superficie Agricola Utilizzabile esterna alla recinzione perimetrale (A-B-F)	107.54.44
<b>SAUt</b>	Superficie Agricola Utilizzabile Totale (SAUi + SAUe)	292.81.09

VERIFICHE AGRIVOLTAICO (Linee Guida giugno 2022)	
<b>A.1 Superficie minima per l'attività agricola</b>	
$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot Stot = SAUt/A = 0,84$	
<b>A.2 Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)</b>	
$LAOR \leq 40\% = (E/A \cdot 100) = 20,96\%$	

#### 4. DEGLI SINGOLI CAMPI

##### 4.1 CAMPO 1

DETTAGLIO SUPERFICI CAMPO 1		Ettari
A	Superficie totale contrattualizzata (totale ettari come da preliminari notarili)	28.56.31
B	Superficie totale recintata	17.66.18
C	Superficie coperta da mitigazione perimetrale, recinzione metallica perimetrale, cabine di campo, cabina di raccolta, viabilità interna	4.87.80
D	Superficie coperta dai pali infissi sostegno vele (non coltivabile)	0.00.60
E	Superficie coperta dai moduli fotovoltaici	5.63.04
F	Superfici non utilizzabili (tare, servitù, viabilità, capezzagne, ecc.)	0.22.85
SAUi	Superficie Agricola Utilizzabile interna alla recinzione perimetrale (B-C-D)	12.77.78
SAUe	Superficie Agricola Utilizzabile esterna alla recinzione perimetrale (A-B-F)	10.67.28
SAUt	Superficie Agricola Utilizzabile Totale (SAUi + SAUe)	23.45.06

VERIFICHE AGRIVOLTAICO (Linee Guida giugno 2022)
<b>A.1 Superficie minima per l'attività agricola</b> $S_{agricola} \geq 0,7 \cdot Stot = SAUt/A = 0,82$
<b>A.2 Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)</b> $LAOR \leq 40\% = (E/A \cdot 100) = 19,71\%$

#### 4.2 CAMPO 2

DETTAGLIO SUPERFICI CAMPO 2		Ettari
<b>A</b>	Superficie totale contrattualizzata (totale ettari come da preliminari notarili)	35.07.00
<b>B</b>	Superficie totale recintata	30.11.09
<b>C</b>	Superficie coperta da mitigazione perimetrale, recinzione metallica perimetrale, cabine di campo, cabina di raccolta, viabilità interna	2.86.50
<b>D</b>	Superficie coperta dai pali infissi sostegno vele (non coltivabile)	0.01.15
<b>E</b>	Superficie coperta dai moduli fotovoltaici	10.76.40
<b>F</b>	Superfici non utilizzabili (tare, servitù, viabilità, capezzagne, ecc.)	0.71.10
<b>SAUi</b> Superficie Agricola Utilizzabile interna alla recinzione perimetrale (B-C-D)		
		27.23.44
<b>SAUe</b> Superficie Agricola Utilizzabile esterna alla recinzione perimetrale (A-B-F)		
		4.24.81
<b>SAUt</b> Superficie Agricola Utilizzabile Totale (SAUi + SAUe)		
		31.48.25

VERIFICHE AGRIVOLTAICO (Linee Guida giugno 2022)
<b>A.1 Superficie minima per l'attività agricola</b> $S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot} = SAUt/A = 0,90$
<b>A.2 Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)</b> $LAOR \leq 40\% = (E/A \cdot 100) = 30,69\%$

#### 4.3 CAMPO 3

<b>DETTAGLIO SUPERFICI CAMPO 3</b>		<b>Ettari</b>
<b>A</b>	Superficie totale contrattualizzata (totale ettari come da preliminari notarili)	25.16.78
<b>B</b>	Superficie totale recintata	18.82.41
<b>C</b>	Superficie coperta da mitigazione perimetrale, recinzione metallica perimetrale, cabine di campo, cabina di raccolta, viabilità interna	3.61.90
<b>D</b>	Superficie coperta dai pali infissi sostegno vele (non coltivabile)	0.00.69
<b>E</b>	Superficie coperta dai moduli fotovoltaici	6.45.84
<b>F</b>	Superfici non utilizzabili (tare, servitù, viabilità, capezzagne, ecc.)	1.96.36
<b>SAUi</b>	Superficie Agricola Utilizzabile interna alla recinzione perimetrale (B-C-D)	15.19.82
<b>SAUe</b>	Superficie Agricola Utilizzabile esterna alla recinzione perimetrale (A-B-F)	4.38.01
<b>SAUt</b>	Superficie Agricola Utilizzabile Totale (SAUi + SAUe)	19.57.83

<b>VERIFICHE AGRIVOLTAICO (Linee Guida giugno 2022)</b>	
<b>A.1 Superficie minima per l'attività agricola</b> $S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot} = SAUt/A = 0,78$	
<b>A.2 Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)</b> $LAOR \leq 40\% = (E/A \cdot 100) = 25,66\%$	

#### 4.4 CAMPO 4

DETTAGLIO SUPERFICI CAMPO 4		Ettari
<b>A</b>	Superficie totale contrattualizzata (totale ettari come da preliminari notarili)	23.40.30
<b>B</b>	Superficie totale recintata	14.51.65
<b>C</b>	Superficie coperta da mitigazione perimetrale, recinzione metallica perimetrale, cabine di campo, cabina di raccolta, viabilità interna	2.85.80
<b>D</b>	Superficie coperta dai pali infissi sostegno vele (non coltivabile)	0.00.53
<b>E</b>	Superficie coperta dai moduli fotovoltaici	4.96.80
<b>F</b>	Superfici non utilizzabili (tare, servitù, viabilità, capezzagne, ecc.)	0.57.41
<b>SAUi</b>	Superficie Agricola Utilizzabile interna alla recinzione perimetrale (B-C-D)	11.65.32
<b>SAUe</b>	Superficie Agricola Utilizzabile esterna alla recinzione perimetrale (A-B-F)	8.31.24
<b>SAUt</b>	Superficie Agricola Utilizzabile Totale (SAUi + SAUe)	19.96.56

VERIFICHE AGRIVOLTAICO (Linee Guida giugno 2022)	
<b>A.1 Superficie minima per l'attività agricola</b>	
$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot} = SAUt/A = 0,85$	
<b>A.2 Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)</b>	
$LAOR \leq 40\% = (E/A \cdot 100) = 21,23\%$	

#### 4.5 CAMPO 5

DETTAGLIO SUPERFICI CAMPO 5		Ettari
<b>A</b>	Superficie totale contrattualizzata (totale ettari come da preliminari notarili)	49.11.05
<b>B</b>	Superficie totale recintata	25.88.02
<b>C</b>	Superficie coperta da mitigazione perimetrale, recinzione metallica perimetrale, cabine di campo, cabina di raccolta, viabilità interna	5.71.10
<b>D</b>	Superficie coperta dai pali infissi sostegno vele (non coltivabile)	0.00.92
<b>E</b>	Superficie coperta dai moduli fotovoltaici	8.61.12
<b>F</b>	Superfici non utilizzabili (tare, servitù, viabilità, capezzagne, ecc.)	2.05.60
<b>SAUi</b> Superficie Agricola Utilizzabile interna alla recinzione perimetrale (B-C-D)		
		20.16.00
<b>SAUe</b> Superficie Agricola Utilizzabile esterna alla recinzione perimetrale (A-B-F)		
		21.17.43
<b>SAUt</b> Superficie Agricola Utilizzabile Totale (SAUi + SAUe)		
		41.33.43

VERIFICHE AGRIVOLTAICO (Linee Guida giugno 2022)
<b>A.1 Superficie minima per l'attività agricola</b> $S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot} = SAUt/A = 0,84$
<b>A.2 Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)</b> $LAOR \leq 40\% = (E/A \cdot 100) = 17,53\%$

#### 4.6 CAMPO 6

DETTAGLIO SUPERFICI CAMPO 6		Ettari
<b>A</b>	Superficie totale contrattualizzata (totale ettari come da preliminari notarili)	26.43.63
<b>B</b>	Superficie totale recintata	23.35.27
<b>C</b>	Superficie coperta da mitigazione perimetrale, recinzione metallica perimetrale, cabine di campo, cabina di raccolta, viabilità interna	2.78.30
<b>D</b>	Superficie coperta dai pali infissi sostegno vele (non coltivabile)	0.00.76
<b>E</b>	Superficie coperta dai moduli fotovoltaici	7.12.08
<b>F</b>	Superfici non utilizzabili (tare, servitù, viabilità, capezzagne, ecc.)	3.23.09
<b>SAUi</b> Superficie Agricola Utilizzabile interna alla recinzione perimetrale (B-C-D)		
		20.56.21
<b>SAUe</b> Superficie Agricola Utilizzabile esterna alla recinzione perimetrale (A-B-F)		
		-0.14.73
<b>SAUt</b> Superficie Agricola Utilizzabile Totale (SAUi + SAUe)		
		20.41.48

VERIFICHE AGRIVOLTAICO (Linee Guida giugno 2022)	
<b>A.1 Superficie minima per l'attività agricola</b>	
$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot} = SAUt/A = 0,77$	
<b>A.2 Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)</b>	
$LAOR \leq 40\% = (E/A \cdot 100) = 26,94\%$	

#### 4.7 CAMPO 7

DETTAGLIO SUPERFICI CAMPO 7		Ettari
A	Superficie totale contrattualizzata (totale ettari come da preliminari notarili)	25.66.49
B	Superficie totale recintata	21.83.92
C	Superficie coperta da mitigazione perimetrale, recinzione metallica perimetrale, cabine di campo, cabina di raccolta, viabilità interna	3.49.30
D	Superficie coperta dai pali infissi sostegno vele (non coltivabile)	0.00.78
E	Superficie coperta dai moduli fotovoltaici	7.36.92
F	Superfici non utilizzabili (tare, servitù, viabilità, capezzagne, ecc.)	0.26.08
SAUi	Superficie Agricola Utilizzabile interna alla recinzione perimetrale (B-C-D)	18.33.84
SAUe	Superficie Agricola Utilizzabile esterna alla recinzione perimetrale (A-B-F)	3.56.49
SAUt	Superficie Agricola Utilizzabile Totale (SAUi + SAUe)	21.90.33

VERIFICHE AGRIVOLTAICO (Linee Guida giugno 2022)
<b>A.1 Superficie minima per l'attività agricola</b> $S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot} = SAUt/A = 0,85$
<b>A.2 Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)</b> $LAOR \leq 40\% = (E/A \cdot 100) = 28,71\%$

#### 4.8 CAMPO 8

DETTAGLIO SUPERFICI CAMPO 8		Ettari
A	Superficie totale contrattualizzata (totale ettari come da preliminari notarili)	31.63.40
B	Superficie totale recintata	22.40.62
C	Superficie coperta da mitigazione perimetrale, recinzione metallica perimetrale, cabine di campo, cabina di raccolta, viabilità interna	3.09.30
D	Superficie coperta dai pali infissi sostegno vele (non coltivabile)	0.00.85
E	Superficie coperta dai moduli fotovoltaici	7.99.48
F	Superfici non utilizzabili (tare, servitù, viabilità, capezzagne, ecc.)	0.96.55
SAUi	Superficie Agricola Utilizzabile interna alla recinzione perimetrale (B-C-D)	19.30.47
SAUe	Superficie Agricola Utilizzabile esterna alla recinzione perimetrale (A-B-F)	8.26.23
SAUt	Superficie Agricola Utilizzabile Totale (SAUi + SAUe)	27.56.70

VERIFICHE AGRIVOLTAICO (Linee Guida giugno 2022)
<b>A.1 Superficie minima per l'attività agricola</b> $S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot} = SAUt/A = 0,87$
<b>A.2 Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)</b> $LAOR \leq 40\% = (E/A \cdot 100) = 25,27\%$

#### 4.9 CAMPO 9

DETTAGLIO SUPERFICI CAMPO 9		Ettari
A	Superficie totale contrattualizzata (totale ettari come da preliminari notarili)	15.91.90
B	Superficie totale recintata	3.98.31
C	Superficie coperta da mitigazione perimetrale, recinzione metallica perimetrale, cabine di campo, cabina di raccolta, viabilità interna	1.72.20
D	Superficie coperta dai pali infissi sostegno vele (non coltivabile)	0.00.11
E	Superficie coperta dai moduli fotovoltaici	1.07.64
F	Superfici non utilizzabili (tare, servitù, viabilità, capezzagne, ecc.)	2.72.22
SAUi	Superficie Agricola Utilizzabile interna alla recinzione perimetrale (B-C-D)	2.26.00
SAUe	Superficie Agricola Utilizzabile esterna alla recinzione perimetrale (A-B-F)	9.21.37
SAUt	Superficie Agricola Utilizzabile Totale (SAUi + SAUe)	11.47.37

VERIFICHE AGRIVOLTAICO (Linee Guida giugno 2022)
<b>A.1 Superficie minima per l'attività agricola</b> $S_{agricola} \geq 0,7 \cdot Stot = SAUt/A = 0,72$
<b>A.2 Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)</b> $LAOR \leq 40\% = (E/A \cdot 100) = 6,76\%$

#### 4.10 CAMPO 10

DETTAGLIO SUPERFICI CAMPO 10		Ettari
<b>A</b>	Superficie totale contrattualizzata (totale ettari come da preliminari notarili)	14.48.70
<b>B</b>	Superficie totale recintata	14.63.47
<b>C</b>	Superficie coperta da mitigazione perimetrale, recinzione metallica perimetrale, cabine di campo, cabina di raccolta, viabilità interna	2.10.50
<b>D</b>	Superficie coperta dai pali infissi sostegno vele (non coltivabile)	0.00.28
<b>E</b>	Superficie coperta dai moduli fotovoltaici	2.64.96
<b>F</b>	Superfici non utilizzabili (tare, servitù, viabilità, capezzagne, ecc.)	0.22.96
<b>SAUi</b> Superficie Agricola Utilizzabile interna alla recinzione perimetrale (B-C-D)		
		12.52.69
<b>SAUe</b> Superficie Agricola Utilizzabile esterna alla recinzione perimetrale (A-B-F)		
		-0.37.73
<b>SAUt</b> Superficie Agricola Utilizzabile Totale (SAUi + SAUe)		
		12.14.96

VERIFICHE AGRIVOLTAICO (Linee Guida giugno 2022)	
<b>A.1 Superficie minima per l'attività agricola</b>	
$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot} = SAUt/A = 0,84$	
<b>A.2 Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)</b>	
$LAOR \leq 40\% = (E/A \cdot 100) = 18,29\%$	

#### 4.11 CAMPO 11

DETTAGLIO SUPERFICI CAMPO 11		Ettari
<b>A</b>	Superficie totale contrattualizzata (totale ettari come da preliminari notarili)	13.59.90
<b>B</b>	Superficie totale recintata	6.26.46
<b>C</b>	Superficie coperta da mitigazione perimetrale, recinzione metallica perimetrale, cabine di campo, cabina di raccolta, viabilità interna	1.72.90
<b>D</b>	Superficie coperta dai pali infissi sostegno vele (non coltivabile)	0.00.21
<b>E</b>	Superficie coperta dai moduli fotovoltaici	1.98.72
<b>F</b>	Superfici non utilizzabili (tare, servitù, viabilità, capezzagne, ecc.)	0.22.11
<b>SAUi</b>	Superficie Agricola Utilizzabile interna alla recinzione perimetrale (B-C-D)	4.53.35
<b>SAUe</b>	Superficie Agricola Utilizzabile esterna alla recinzione perimetrale (A-B-F)	7.11.33
<b>SAUt</b>	Superficie Agricola Utilizzabile Totale (SAUi + SAUe)	11.64.68

VERIFICHE AGRIVOLTAICO (Linee Guida giugno 2022)
<b>A.1 Superficie minima per l'attività agricola</b> $S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot} = SAUt/A = 0,86$
<b>A.2 Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)</b> $LAOR \leq 40\% = (E/A \cdot 100) = 14,61\%$

#### 4.12 CAMPO 12

DETTAGLIO SUPERFICI CAMPO 12		Ettari
<b>A</b>	Superficie totale contrattualizzata (totale ettari come da preliminari notarili)	12.20.75
<b>B</b>	Superficie totale recintata	6.85.30
<b>C</b>	Superficie coperta da mitigazione perimetrale, recinzione metallica perimetrale, cabine di campo, cabina di raccolta, viabilità interna	1.26.90
<b>D</b>	Superficie coperta dai pali infissi sostegno vele (non coltivabile)	0.00.25
<b>E</b>	Superficie coperta dai moduli fotovoltaici	2.31.84
<b>F</b>	Superfici non utilizzabili (tare, servitù, viabilità, capezzagne, ecc.)	0.18.92
<b>SAUi</b> Superficie Agricola Utilizzabile interna alla recinzione perimetrale (B-C-D)		
		5.58.15
<b>SAUe</b> Superficie Agricola Utilizzabile esterna alla recinzione perimetrale (A-B-F)		
		5.16.53
<b>SAUt</b> Superficie Agricola Utilizzabile Totale (SAUi + SAUe)		
		10.74.68

VERIFICHE AGRIVOLTAICO (Linee Guida giugno 2022)	
<b>A.1 Superficie minima per l'attività agricola</b>	
$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot} = SAUt/A = 0,88$	
<b>A.2 Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)</b>	
$LAOR \leq 40\% = (E/A \cdot 100) = 18,99\%$	

#### 4.13 CAMPO 13

<b>DETTAGLIO SUPERFICI CAMPO 13</b>		<b>Ettari</b>
<b>A</b>	Superficie totale contrattualizzata (totale ettari come da preliminari notarili)	26.46.30
<b>B</b>	Superficie totale recintata	9.81.68
<b>C</b>	Superficie coperta da mitigazione perimetrale, recinzione metallica perimetrale, cabine di campo, cabina di raccolta, viabilità interna	2.56.80
<b>D</b>	Superficie coperta dai pali infissi sostegno vele (non coltivabile)	0.00.33
<b>E</b>	Superficie coperta dai moduli fotovoltaici	3.06.36
<b>F</b>	Superfici non utilizzabili (tare, servitù, viabilità, capezzagne, ecc.)	1.12.31
<b>SAUi</b>	Superficie Agricola Utilizzabile interna alla recinzione perimetrale (B-C-D)	7.24.55
<b>SAUe</b>	Superficie Agricola Utilizzabile esterna alla recinzione perimetrale (A-B-F)	15.52.31
<b>SAUt</b>	Superficie Agricola Utilizzabile Totale (SAUi + SAUe)	22.76.86

<b>VERIFICHE AGRIVOLTAICO (Linee Guida giugno 2022)</b>	
<b>A.1 Superficie minima per l'attività agricola</b> $S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot} = SAUt/A = 0,86$	
<b>A.2 Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)</b> $LAOR \leq 40\% = (E/A \cdot 100) = 11,58\%$	

#### 4.14 CAMPO 14

<b>DETTAGLIO SUPERFICI CAMPO 14</b>		<b>Ettari</b>
<b>A</b>	Superficie totale contrattualizzata (totale ettari come da preliminari notarili)	20.09.80
<b>B</b>	Superficie totale recintata	9.26.43
<b>C</b>	Superficie coperta da mitigazione perimetrale, recinzione metallica perimetrale, cabine di campo, cabina di raccolta, viabilità interna	1.37.10
<b>D</b>	Superficie coperta dai pali infissi sostegno vele (non coltivabile)	0.00.31
<b>E</b>	Superficie coperta dai moduli fotovoltaici	2.89.80
<b>F</b>	Superfici non utilizzabili (tare, servitù, viabilità, capezzagne, ecc.)	0.39.50
<b>SAUi</b>	Superficie Agricola Utilizzabile interna alla recinzione perimetrale (B-C-D)	7.89.02
<b>SAUe</b>	Superficie Agricola Utilizzabile esterna alla recinzione perimetrale (A-B-F)	10.43.87
<b>SAUt</b>	Superficie Agricola Utilizzabile Totale (SAUi + SAUe)	18.32.89

<b>VERIFICHE AGRIVOLTAICO (Linee Guida giugno 2022)</b>	
<b>A.1 Superficie minima per l'attività agricola</b>	
$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot} = SAUt/A = 0,91$	
<b>A.2 Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)</b>	
$LAOR \leq 40\% = (E/A \cdot 100) = 14,42\%$	