

IL DIRETTORE GENERALE

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione
Unica Appalti, Risorse idriche e difesa del suolo
commissarionovembredicembre@regione.lazio.legalmail.it

e.p.c. Al Dipartimento Protezione Civile del Comune di
Roma
protocollo.protezionecivile@pec.comune.roma.it

Ad ARPA Lazio
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

Alla Commissione Tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

OGGETTO: [ID: 9593] Lavori di ripristino dell'ufficiosità del fosso di Pratolungo compresa la manutenzione straordinaria dell'alveo e la costruzione di opportune opere di accumulo e laminazione delle piene. Decreto Ministeriale n. 42 del 26/04/2022. Verifica di ottemperanza condizioni ambientali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comunicazione esito istruttoria.

Con D.M. n. 42 del 26/04/2022, è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo per il progetto di *“Lavori di ripristino dell'ufficiosità del fosso di Pratolungo compresa la manutenzione straordinaria dell'alveo e la costruzione di opportune opere di accumulo e laminazione delle piene.”*, a condizione che fossero ottemperate specifiche prescrizioni.

Con nota prot. 281748 del 14/03/2023, acquisita con prot. 37840/MiTE del 14/03/2023, successivamente perfezionata con nota prot. 389589 del 6/04/2023, acquisita con prot. 57167/MASE dell'11/04/2023, la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse idriche e difesa del suolo della Regione Lazio ha presentato istanza di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del suddetto provvedimento, trasmettendo apposita documentazione.

Con nota prot. 64621/MASE del 21/04/2023, la scrivente Direzione ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, chiedendo il parere dell'ARPA Lazio, quale soggetto coinvolto per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali n. 4, 6 e 7.

Successivamente con nota 36485/MASE del 26/02/2024 la scrivente Direzione, accortasi di un mero errore materiale, ha chiesto il parere anche del Dipartimento Protezione Civile del Comune di Roma, individuato nel provvedimento di VIA quale soggetto coinvolto nella verifica di ottemperanza della condizione ambientale n. 4 e ha contestualmente ha sollecitato ARPA Lazio, di esprimere il proprio parere di competenza per le prescrizioni 4, 6 e 7 entro e non oltre 30 giorni dalla data della suddetta comunicazione.

ID Utente: 6868
ID Documento: VA_05-Set_05-6868_2024-0086
Data stesura: 29/04/2024

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: VA_05-Set_05
Data: 30/04/2024

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 30/04/2024

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Con riferimento alla condizione ambientale n. 4, il Dipartimento Protezione Civile del Comune di Roma con nota prot. 02720 del 19/03/2024, acquisita con prot. 52548/MASE di pari data, ha fornito gli esiti delle proprie valutazioni.

Con parere n. 1064 del 19 aprile 2024, assunto agli atti con prot. 78401/MASE del 29/04/2024, la CTVA ha ritenuto:

- le condizioni ambientali nn. 1, 2, 3 e 5 ottemperate;
- le condizioni ambientali nn. 4, 6 ottemperate (anche in assenza del parere dell'Ente coinvolto ARPA Lazio in ragione dell'art. 28 co. 4 del D.Lgs. 152/2006 e in considerazione delle raccomandazioni del Dipartimento Protezione Civile del Comune di Roma);
- la condizione ambientale n° 7 parzialmente ottemperata, (la piena ottemperanza sarà definita quando sarà pervenuto il parere favorevole di ARPA Lazio "Prima dell'avvio della fase di esercizio").

Ciò premesso, nel prendere atto di quanto espresso nei suddetti pareri, che si allegano alla presente nota, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii,

SI DETERMINA

relativamente al progetto di "Lavori di ripristino dell'officiosità del fosso di Pratolungo compresa la manutenzione straordinaria dell'alveo e la costruzione di opportune opere di accumulo e laminazione delle piene" di cui al D.M. n. 42 del 26/04/2022, che:

- **le condizioni ambientali nn. 1, 2, 3 e 5 sono ottemperate;**
- **le condizioni ambientali nn. 4, 6 sono ottemperate;**
- **la condizione ambientale n° 7 è parzialmente ottemperata.**

Ai fini della completa ottemperanza alla condizione ambientale n. 7 prima dell'avvio della fase di esercizio, dovrà acquisire e trasmettere alla scrivente Direzione il parere favorevole di ARPA Lazio.

Il presente provvedimento è comunicato alla Società ed alle amministrazioni in indirizzo per i seguiti di competenza.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.mase.gov.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati:

- *Parere Dipartimento Protezione Civile del Comune di Roma, acquisito con prot. 52548/MASE del 19/03/2024;*
- *Parere CTVA n. 1064 del 19 aprile 2024.*