COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:

manelli COSTRUZIONI GENERALI

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:

PINI SMART ENGINEERING

MANDANTI:

STRAIER INGEGNERIA

PROGETTO ESECUTIVO

VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO – SASSARI – OLBIA

VARIANTE DI BAULADU

GEOLOGIA
Indagini Geognostiche pregresse
Rapporto di campagna – stop geologici

DIRETTORE TECNICO	DIRETTORE della PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Ing. Massimo Galea	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. Andrea Polli	Ing. A Polli

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA
RR15	00	E	ZZ	RH	GE0001	001	B	-

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	Documento PD	13.10.2023	Documento PD	13.10.2023	Documento PD	13.10.2023	Documento PD
B	Emissione	Documento PD	13.12.2023	Documento PD	13.12.2023	Documento PD	13.12.2023	13.12.2023

File: RR1500EZZRHGE0001001A | n. Elab.: -

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. GEOLOGIA, GESTIONE TERRE E BONIFICHE

PROGETTO DEFINITIVO

VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO - SASSARI - OLBIA
VARIANTE DI BAULADU

RAPPORTO DI CAMPAGNA – STOP GEOLOGICI

SCALA: -

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RR0H	01	D	69	RH	GE0001	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione definitiva	S. Romano	marzo 2018	F.M. Carli	marzo 2018	T. Paoletti	marzo 2018	F. Marchese marzo 2018

ITALFERR S.p.A.
Dott. Geologo Francesco MARCHESE
Resp. UO GEOLOGIA, GESTIONE TERRE E BONIFICHE
Ordine Geologi Lazio n. 479 ES

INDICE

1 PREMESSA 3

2 STOP GEOLOGICI 3

3 LEGENDA GEOLOGICA 4

1 PREMESSA

Nell'ambito dell'esecuzione dello studio geologico, geomorfologico ed idrogeologico per la progettazione definitiva della *"Velocizzazione Linea San Gavino-Sassari-Olbia"*, sono stati effettuati i rilievi diretti sul terreno mirati alla definizione delle caratteristiche geologiche, geomeccaniche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell'area. In particolare è stata analizzata la Variante Bauladu tra le chilometriche 0+550 e il km 8+506.

2 STOP GEOLOGICI

Nelle pagine che seguono vengono descritti, in sequenza, i 29 stop geologici effettuati nel corso dei rilievi di campagna. Per ciascuno stop vengono fornite le seguenti informazioni:

- codice;
- comune di riferimento;
- località di riferimento;
- coordinate dello stop geologico (longitudine e latitudine in coordinate Gauss-Boaga Roma 40 Fuso Ovest);
- progressiva chilometrica;
- distanza dal tracciato (m);
- localizzazione;
- stralcio carta geologica;
- documentazione fotografica;
- unità geologica;
- sigla unità geologica;
- descrizione litologica.

Gli stop geologici, individuati da un codice numerico univoco, sono identificati dalle relative coordinate geografiche e sono riportati nell'apposita cartografia di riferimento (cfr RR0H 01 D69 N5 GE0001 001, RR0H 01 D69 N6 GE0001 001-5).

3 LEGENDA GEOLOGICA

SUCCESSIONE CONTINENTALE QUATERNARIA

Coltri eluvio-colluviali
(**b2**) Sabbie, sabbie limose e limi sabbiosi di colore grigio, marrone e rossastro, a struttura indistinta, con diffusi resti vegetali e abbondanti ghiaie poligeniche da angolose a sub-arrotondate; a luoghi si rinvengono passaggi di argille limose e limi argilloso-sabbiosi di marrone e rossastro, a struttura indistinta, con diffusi resti vegetali e sporadiche ghiaie poligeniche da angolose a sub-arrotondate. Depositi di versante e di alterazione del substrato. Lo spessore massimo è di circa 5 m.
Olocene

Depositi di versante
(**a**) Ghiaie poligeniche ed eterometriche, da angolose a sub-angolose, in matrice sabbiosa e sabbioso-limosa di colore grigio, marrone e rossastro, generalmente abbondante; a luoghi si rinvengono passaggi di sabbie e sabbie limose di colore grigio e giallastro, a struttura indistinta, con abbondanti ghiaie poligeniche da angolose a sub-angolose. Depositi di versante e di falda detritica. Lo spessore massimo è di circa 5 m.
Olocene



Depositi alluvionali recenti e attuali
(**b**) Ghiaie poligeniche ed eterometriche, da sub-arrotondate ad arrotondate, in matrice sabbiosa e sabbioso-limosa di colore grigio, marrone e giallastro, generalmente abbondante; a luoghi si rinvengono passaggi di sabbie, sabbie limose e limi sabbiosi di colore marrone e giallastro, a struttura indistinta, con abbondanti ghiaie poligeniche da sub-angolose ad arrotondate. Depositi di canale fluviale, argine, conoide alluvionale e piana inondabile. Lo spessore massimo è di circa 6 m.
Olocene

Depositi alluvionali terrazzati
(**bn**) Ghiaie poligeniche ed eterometriche, da sub-angolose a sub-arrotondate, in matrice sabbiosa e sabbioso-limosa di colore grigio e giallastro, generalmente abbondante e da mediamente a ben cementata; a luoghi si rinvengono lenti e/o livelli di ghiaie fini sub-angolose e passaggi di sabbie e sabbie limose di colore marrone e giallastro, a struttura indistinta, con abbondanti ghiaie poligeniche da sub-angolose a sub-arrotondate. Depositi di canale fluviale, argine e piana inondabile. Lo spessore massimo è di circa 20 m.
Pleistocene superiore - Olocene

CICLO VULCANICO PLIO-PLEISTOCENICO

Basalti alcalini e transizionali
(**BST**) Lave a composizione basaltica di colore grigio e grigio scuro, massive o in grosse colate, con struttura da compatta a vacuolare; i litotipi si presentano a tessitura sia afirica che porfirica per fenocristalli di plagioclasio, clinopirosseno e olivina, e risultano in genere piuttosto fratturati con locale fessurazione colonnare; a luoghi si rinvengono passaggi di brecce vulcaniche in abbondante matrice argillosa di colore marrone, arancio e rossastro. Depositi vulcanici di colata o espandimento lavico. Lo spessore massimo è di circa 100 m.
Pliocene - Pleistocene

CICLO VULCANICO OLIGO-MIOCENICO

Piroclastiti riolitiche
(**PRR**) Ceneri di colore grigio chiaro e biancastro, a granulometria medio-fine, prevalentemente incoerenti, massive o debolmente laminate, con frequenti e sottili intercalazioni di ceneri grigie da poco a mediamente cementate; a luoghi si rinvengono passaggi di tufi litoidi di colore grigio chiaro, a granulometria medio-fine, in strati da medi a molto spessi. Depositi vulcanici di flusso piroclastico. Lo spessore massimo è di circa 65 m.
Burdigaliano

Andesiti e andesiti basaltiche
(**AND**) Lave a composizione andesitica e andesitico-basaltica di colore grigio, rossastro e verdastro, massive o in grosse colate, con struttura compatta o localmente vacuolare; i litotipi si presentano a tessitura porfirica per fenocristalli di plagioclasio, clinopirosseno e ortopirosseno, e risultano in genere molto fratturati e alterati; a luoghi si rinvengono passaggi di spessore metrico con mesostruttura di breccia autoclastica. Depositi vulcanici di colata o espandimento lavico. Lo spessore massimo è maggiore di 60 m.
Oligocene superiore - Miocene inferiore

SIMBOLOGIA

STATO: *attivo* / *quiescente*

Elementi idrografici



Corso d'acqua

Lago

STATO: *indeterminato*

Elementi strutturali e tettonici



Limite stratigrafico

Faglia di cinematica sconosciuta, a tratteggio se presunta e/o sepolta

Faglia diretta, a tratteggio se presunta e/o sepolta

Faglia trastensiva sinistra, a tratteggio se presunta e/o sepolta

Orlo di scarpata strutturale

STATO: *indeterminato*

Forme poligeniche

Orlo di scarpata

STATO: *attivo* / *quiescente* / *inattivo*

Forme, processi e depositi gravitativi

Orlo di scarpata di degradazione

Nicchia di frana di colamento

Nicchia di frana complessa

Corpo di frana di colamento



Corpo di frana complessa

STATO: *attivo* / *quiescente* / *inattivo*

Forme e processi dovuti alle acque correnti superficiali

Orlo di scarpata di erosione fluviale o torrentizia

Alveo con tendenza all'approfondimento

Solco di erosione concentrata

Conoide alluvionale

Conoide di origine mista

STATO

attivo *indeterminato*

Forme antropiche e manufatti

Riporto antropico

Cava

Stazione geologica, in arancione oggetto della monografia

Stazione geologica con rilievo geomeccanico, in arancione oggetto della monografia

codice

Ba01

comune

Solarussa (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1473512 E - 4426228 N

località

Brunchioni

progressiva

0+022

distanza dal tracciato (m)

626 sx

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Depositi alluvionali terrazzati

sigla unità geologica

bn

descrizione litologica

Ghiaie poligeniche ed eterometriche, da sub-angolose a sub-arrotondate, in matrice sabbiosa e sabbioso-limosa di colore grigio e giallastro, generalmente abbondante e da mediamente a ben cementata.

codice

Ba02

comune

Solarussa (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1474483 E - 4426323 N

località

C.lo n. 107

progressiva

0+566

distanza dal tracciato (m)

151 dx

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Basalti alcalini e transizionali/Depositi eluvio-colluviali

sigla unità geologica

BST/b2

descrizione litologica

Lave a composizione basaltica di colore grigio e grigio scuro, massive o in grosse colate, con struttura da compatta a vacuolare. Ricoperte da sabbie, sabbie limose e limi sabbiosi di colore grigio, marrone e rossastro, a struttura indistinta, con diffusi resti vegetali e abbondanti ghiaie poligeniche da angolose a sub- arrotondate.

codice

Ba03

comune

Solarussa (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1474075 E - 4427073 N

località

Pidigni

progressiva

0+772

distanza dal tracciato (m)

678 sx

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Basalti alcalini e transizionali

sigla unità geologica

BST

descrizione litologica

Lave a composizione basaltica di colore grigio, grigio scuro e giallastro, massive o in grosse colate, con struttura da compatta a vacuolare.

codice

Ba04

comune

Solarussa (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1475131 E - 4426489 N

località

Pauli Mannu

progressiva

1+159

distanza dal tracciato (m)

466 dx

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Depositi alluvionali terrazzati

sigla unità geologica

bn

descrizione litologica

Ghiaie poligeniche ed eterometriche, da sub-angolose a sub-arrotondate, in matrice sabbiosa e sabbioso-limosa di colore grigio e giallastro, generalmente abbondante e da mediamente a ben cementata.

codice

Ba05

comune

Solarussa (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1474773 E - 4427691 N

località

Nuraghe Pidighi

progressiva

2+009

distanza dal tracciato (m)

628 sx

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Andesiti e andesiti basaltiche

sigla unità geologica

AND

descrizione litologica

Lave a composizione andesitica e andesitico-basaltica di colore grigio e rossastro, massive o in grosse colate, con struttura compatta o localmente vacuolare.

codice

Ba06

comune

Solarussa (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1475319 E - 4427539 N

località

Pauli Mannu

progressiva

2+059

distanza dal tracciato (m)

63 sx

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Andesiti e andesiti basaltiche

sigla unità geologica

AND

descrizione litologica

Lave a composizione andesitica e andesitico-basaltica di colore grigio, rossastro e verdastro, massive o in grosse colate, con struttura compatta.

codice

Ba07

comune

Solarussa (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1475087 E - 4427677 N

località

Nuraghe Pidighi

progressiva

2+152

distanza dal tracciato (m)

322 sx

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Depositi eluvio-colluviali

sigla unità geologica

b2

descrizione litologica

Sabbie, sabbie limose e limi sabbiosi di colore marrone e rossastro, a struttura indistinta, con diffusi resti vegetali e abbondanti ghiaie poligeniche da angolose a sub-arrotondate.

codice

Ba08

comune

Solarussa (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1475404 E - 4427722 N

località

Pauli Mannu

progressiva

2+264

distanza dal tracciato (m)

15 sx

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Basalti alcalini e transizionali

sigla unità geologica

BST

descrizione litologica

Lave a composizione basaltica di colore grigio scuro, massive o in grosse colate, con struttura da compatta a vacuolare.

codice

Ba09

comune

Solarussa (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1475483 E - 4427717 N

località

Pauli Mannu

progressiva

2+266

distanza dal tracciato (m)

65 dx

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica



unità geologica

Basalti alcalini e transizionali

sigla unità geologica

BST

descrizione litologica

Lave a composizione basaltica di colore grigio e grigio scuro, massive o in grosse colate, con struttura da compatta a vacuolare.

codice

Ba10

comune

Solarussa (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1474685 E - 4427800 N

località

Nuraghe Pidighi

progressiva

2+316

distanza dal tracciato (m)

737 sx

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Andesiti e andesiti basaltiche

sigla unità geologica

AND

descrizione litologica

Lave a composizione andesitica e andesitico-basaltica di colore rossastro, massive o in grosse colate, con struttura compatta o localmente vacuolare.

codice

Ba11

comune

Solarussa (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1476221 E - 4428016 N

località

Tanca Sa Cresia

progressiva

2+464

distanza dal tracciato (m)

811 dx

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Andesiti e andesiti basaltiche

sigla unità geologica

AND

descrizione litologica

Lave a composizione andesitica e andesitico-basaltica di colore grigio e verdastro, massive o in grosse colate, con struttura compatta o localmente vacuolare.

codice

Ba12

comune

Solarussa (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1475732 E - 4428950 N

località

Nuraghe Mura 'e Sorighes

progressiva

3+188

distanza dal tracciato (m)

721 dx

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Andesiti e andesiti basaltiche

sigla unità geologica

AND

descrizione litologica

Lave a composizione andesitica e andesitico-basaltica di colore grigio e verdastro, massive o in grosse colate, con struttura compatta o localmente vacuolare.

codice

Ba13

comune

Bauladu (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1475108 E - 4428625 N

località

Pidighi

progressiva

3+233

distanza dal tracciato (m)

20 dx

localizzazione

stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Depositi eluvio-colluviali

sigla unità geologica

b2

descrizione litologica

Scalino morfologico al tetto dei basalti formato da sabbie, sabbie limose e limi sabbiosi di colore grigio, marrone e rossastro, a struttura indistinta, con diffusi resti vegetali e abbondanti ghiaie poligeniche da angolose a sub- arrotondate.

codice

Ba14

comune

Bauladu (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1475086 E - 4429228 N

località

Navanzanus

progressiva

3+763

distanza dal tracciato (m)

318 dx

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Basalti alcalini e transizionali

sigla unità geologica

BST

descrizione litologica

Lave a composizione basaltica di colore grigio, massive o in grosse colate, con struttura da compatta a vacuolare.

codice

Ba15

comune

Bauladu (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1473690 E - 4430218 N

località

Stazione di Bauladu-Milis

progressiva

5+009

distanza dal tracciato (m)

655 sx

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Basalti alcalini e transizionali

sigla unità geologica

BST

descrizione litologica

Lave a composizione basaltica di colore grigio e grigio scuro, massive o in grosse colate, con struttura da compatta a vacuolare.

codice

Ba16

comune

Bauladu (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1474485 E - 4430380 N

località

Pischina Arrubia

progressiva

5+231

distanza dal tracciato (m)

111 dx

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Basalti alcalini e transizionali

sigla unità geologica

BST

descrizione litologica

Lave a composizione basaltica di colore grigio, massive o in grosse colate, con struttura da compatta a vacuolare.

codice

Ba17

comune

Bauladu (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1474326 E - 4430584 N

località

Nuraghe Mura Figus

progressiva

5+376

distanza dal tracciato (m)

103 sx

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Basalti alcalini e transizionali

sigla unità geologica

BST

descrizione litologica

Lave a composizione basaltica di colore grigio e rossastro, massive o in grosse colate, con struttura da compatta a vacuolare.

codice

Ba18

comune

Bauladu (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1474341 E - 4430903 N

località

Nuraghe Mura Figus

progressiva

5+625

distanza dal tracciato (m)

240 sx

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Basalti alcalini e transizionali

sigla unità geologica

BST

descrizione litologica

Lave a composizione basaltica di colore grigio e rossatro, massive o in grosse colate, con struttura da compatta a vacuolare.

codice

Ba19

comune

Paulilatino (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1475655 E - 4430151 N

località

Urasa

progressiva

5+965

distanza dal tracciato (m)

1244 dx

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Andesiti e andesiti basaltiche

sigla unità geologica

AND

descrizione litologica

Lave a composizione andesitica e andesitico-basaltica di colore grigio, rossastro e verdastro, massive o in grosse colate, con struttura compatta o localmente vacuolare.

codice

Ba20

comune

Bauladu (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1474556 E - 4432447 N

località

Nuraghe Medade

progressiva

6+842

distanza dal tracciato (m)

1145 sx

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Andesiti e andesiti basaltiche

sigla unità geologica

AND

descrizione litologica

Lave a composizione andesitica e andesitico-basaltica di colore grigio, rossastro e verdastro, massive o in grosse colate, con struttura compatta o localmente vacuolare.

codice

Ba21

comune

Paulilatino (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1475233 E - 4432368 N

località

Forrus

progressiva

7+258

distanza dal tracciato (m)

605 sx

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica



unità geologica

Piroclastiti riolitiche

sigla unità geologica

PRR

descrizione litologica

Ceneri di colore grigio chiaro e biancastro, a granulometria medio-fine, prevalentemente incoerenti, massive o debolmente laminate, con frequenti e sottili intercalazioni di ceneri grigie da poco a mediamente cementate.

codice

Ba22

comune

Paulilatino (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1475626 E - 4432340 N

località

Cant.ra di Paulilótino

progressiva

7+501

distanza dal tracciato (m)

307 sx

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Depositi di versante

sigla unità geologica

a

descrizione litologica

Ghiaie poligeniche ed eterometriche, da angolose a sub-angolose, in matrice sabbiosa e sabbioso-limosa di colore grigio, marrone e rossastro, generalmente abbondante.

codice

Ba23

comune

Paulilatino (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1476692 E - 4432970 N

località

Nuraghe Pranu Maiales

progressiva

-

distanza dal tracciato (m)

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica



unità geologica

Basalti alcalini e transizionali

sigla unità geologica

BST

descrizione litologica

Lave a composizione basaltica di colore grigio e grigio scuro, massive o in grosse colate, con struttura da compatta a vacuolare con fessurazione colonnare.

codice

Ba24

comune

Paulilatino (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1476764 E - 4432967 N

località

Nuraghe Pranu Maiales

progressiva

-

distanza dal tracciato (m)

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Basalti alcalini e transizionali

sigla unità geologica

BST

descrizione litologica

Lave a composizione basaltica di colore grigio e grigio scuro, massive o in grosse colate, con struttura da compatta a vacuolare.

codice

Ba25

comune

Paulilatino (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1477399 E - 4432065 N

località

Matta Longa

progressiva

-

distanza dal tracciato (m)

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Andesiti e andesiti basaltiche

sigla unità geologica

AND

descrizione litologica

Lave a composizione andesitica e andesitico-basaltica di colore grigio e rossastro, massive o in grosse colate, con struttura compatta o localmente vacuolare e risultano molto fratturate.

codice

Ba26

comune

Paulilatino (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1477398 E - 4432326 N

località

Matta Longa

progressiva

-

distanza dal tracciato (m)

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Andesiti e andesiti basaltiche

sigla unità geologica

AND

descrizione litologica

Lave a composizione andesitica e andesitico-basaltica di colore grigio, rossastro e verdastro, massive o in grosse colate, con struttura compatta o localmente vacuolare.

codice

Ba27

comune

Paulilatino (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1477389 E - 4432622 N

località

Tiriedu

progressiva

-

distanza dal tracciato (m)

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Andesiti e andesiti basaltiche

sigla unità geologica

AND

descrizione litologica

Lave a composizione andesitica e andesitico-basaltica di colore grigio, massive o in grosse colate, con struttura compatta o localmente vacuolare.

codice

Ba28

comune

Paulilatino (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1477302 E - 4432944 N

località

Criccu Canargiu

progressiva

-

distanza dal tracciato (m)

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Basalti alcalini e transizionali

sigla unità geologica

BST

descrizione litologica

Lave a composizione basaltica di colore grigio e grigio scuro, massive o in grosse colate, con struttura da compatta a vacuolare.

codice

Ba29

comune

Paulilatino (OR)

coordinate Gauss Boaga Roma 40 Ovest

1477379 E - 4433478 N

località

Nuraghe Sa Fraýga

progressiva

-

distanza dal tracciato (m)

localizzazione



stralcio carta geologica



documentazione fotografica

unità geologica

Basalti alcalini e transizionali

sigla unità geologica

BST

descrizione litologica

Lave a composizione basaltica di colore grigio, massive o in grosse colate, con struttura da compatta a vacuolare.