



## *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**OGGETTO: Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 ottobre 2017 n. 263 per l'esercizio del Complesso Raffineria, dell'impianto di Gassificazione a ciclo combinato (IGCC) e di Impianti Nord della Società Sarlux S.r.l., sito nel Comune di Sarroch (CA) - Procedimento ID 87/14343 - Conferenza di servizi sincrona.**

### **RESOCONTO ESITI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI del 9 maggio 2024**

Il giorno 9 maggio 2024, alle ore 11.00, presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in Roma, si è tenuta la riunione della Conferenza di servizi convocata per il giorno 17 aprile 2024, con nota del 15/03/2024, prot. MASE/50767, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, successivamente aggiornata al 9 maggio 2024 con nota del 19/03/2024, prot. MASE/74311, ai fini del riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DM n. 263 dell'11/10/2017 alla Sarlux S.r.l. per l'esercizio del Complesso Raffineria, dell'impianto di Gassificazione a ciclo combinato (IGCC) e di Impianti Nord della Società Sarlux S.r.l., sito nel Comune di Sarroch (CA), in relazione alle prescrizioni legate all'utilizzo di un mix di combustibili liquido/gassoso con contributo di calore fornito dal combustibile liquido inferiore al 50% - Procedimento ID 87/14343.

La riunione è presieduta dal Responsabile del procedimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e ad essa partecipano il Rappresentante unico delle amministrazioni statali coinvolte, a norma dell'art. 14-ter, comma 4, della L. 241/90, modificata dal D.lgs. 127 del 30 giugno 2016, il rappresentante della Commissione istruttoria AIA, i rappresentanti di ISPRA, il rappresentante della città metropolitana di Cagliari. Partecipano, inoltre, i rappresentanti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno a supporto del RUAS, Intervengono infine i rappresentanti del Gestore, che partecipano ai lavori della Conferenza senza diritto di voto.

Risultano assenti il rappresentante della Regione autonoma Sardegna e il rappresentante del Comune di Sarroch.

La riunione si svolge in modalità di videoconferenza ed è registrata.

Il Presidente apre la riunione rappresentando quanto segue:

- con nota del 7 aprile 2023, protocollo n. 001433, acquisita dalla Direzione Valutazioni ambientali in pari data al protocollo n. MASE/56194, il gestore, in ottemperanza alla prescrizione c) del parere istruttorio allegato al Decreto di riesame parziale dell'AIA DM D.M. 95 del 22/02/2022, ha

presentato i dati misurati alle emissioni in atmosfera dai camini C18/C19, C25 ed E11, asserviti alle unità multicom bustibili della raffineria, alimentati con miscele Fuel Oil e Fuel Gas, con percentuale di calore fornito dal combustibile determinante (Fuel Oil) inferiore al 50%:

- con nota prot. 57983 del 12/04/2023 e successiva nota prot. 65511 del 24/04/2023 la Direzione ha disposto l'avvio del procedimento identificato con **ID 87/14343** per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento in oggetto;
- con nota del 5 marzo 2024, prot. CIPPC/452, acquisita in pari data al prot. MASE/42549, la Commissione AIA ha reso il Parere istruttorio conclusivo (PIC) relativo al procedimento in oggetto.

Il Presidente richiama inoltre la documentazione pervenuta a seguito della convocazione della Conferenza dei servizi sincrona e già trasmessa a tutti partecipanti:

- nota del 19 marzo 2024, protocollo n. 15758, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/52784, con cui ISPRA ha trasmesso la proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo, inviata a tutti i partecipanti con nota del 22 marzo 2024, protocollo n. MASE/55180;
- nota del 5 aprile 2024, protocollo n. HSE-U-00027, acquisita in data 8 aprile 204 al protocollo n. MASE/65585 e trasmessa a tutti i partecipanti con nota del 9 aprile 2024 protocollo n. MASE/66618, con cui il Gestore ha presentato le sue osservazioni al PIC e al PMC;
- con nota dell'11 aprile 2024, protocollo n. 20340, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/68454, ISPRA ha trasmesso la proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornata in considerazione delle osservazioni del gestore e del Parere aggiornato, acquisito durante la riunione di gruppo istruttore del 10 aprile;
- nota del 16 aprile 2024, protocollo n. CIPPC/775, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/71033, con cui la Commissione AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo aggiornato in considerazione delle osservazioni del gestore ritenute accoglibili;
- con nota del 16 aprile 2024, protocollo n. MASE/71203, la Direzione ha trasmesso a tutti i partecipanti il parere aggiornato reso dalla Commissione con nota del 16 aprile 2024 protocollo n. CIPPC/775 e il PMC aggiornato reso da Ispra con nota dell'11 aprile 2024, protocollo n. 20340;
- nel corso della seduta della Conferenza di servizi del 17 aprile 2024, i lavori della Conferenza sono stati aggiornati al fine di consentire al Rappresentante unico delle amministrazioni statali (RUAS) di formare il proprio parere alla luce del parere istruttorio conclusivo e al piano di monitoraggio e controllo aggiornati rispettivamente dalla Commissione AIA-IPPC e da Ispra in considerazione delle osservazioni del Gestore;
- con nota del 19 aprile 2024, protocollo n. MASE/74311, la Direzione ha aggiornato la convocazione della Conferenza alla data odierna, 9 maggio 2024.

Il Presidente sottopone pertanto alla Conferenza il seguente O.d.g.:

- 1) discussione in merito al Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione AIA con nota del 16 aprile 2024, protocollo n. CIPPC/775 e alla proposta di Piano di monitoraggio e controllo resa da Ispra con nota dell'11 aprile 2024, protocollo n. 20340;

2) determinazioni relative al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in argomento.

Il Presidente illustra il procedimento ID 87/14343, rammentando che lo stesso è stato avviato a seguito della presentazione da parte del Gestore dei dati di monitoraggio rilevati ai camini delle unità multicom bustibili C18/C19, C25 ed E11 come richiesto alla prescrizione C del decreto di riesame parziale DM n. 95/2022, per la modifica delle prescrizioni 15, 15-bis e 16 del PIC allegato al DM n. 263 dell'11 ottobre 2017, con riferimento agli inquinanti SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, Polveri e CO.

Il Presidente invita il rappresentante della Commissione AIA a illustrare sinteticamente i contenuti del Parere Istruttorio Conclusivo reso con nota prot. CIPPC/775 del 16 aprile 2024.

Il rappresentante della Commissione AIA procede quindi ad illustrare sinteticamente l'oggetto dell'istanza. In considerazione delle osservazioni del gestore, il gruppo istruttore ha deciso di modificare i VLE di cui alle prescrizioni 15, 15 bis e 16 del DM 263/2017 riferiti all'assetto a fuel oil prevalente, limitatamente ai parametri SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, Polveri, abbassando per tutti e tre i camini i valori limite: da attuale VLE di 600 mg/Nm<sup>3</sup> a 400 mg/Nm<sup>3</sup> per SO<sub>2</sub> (in luogo di 300 mg/Nm<sup>3</sup> previsti nel primo PIC reso) e da attuale VLE di 40 mg/Nm<sup>3</sup> a 30 mg/Nm<sup>3</sup> per le polveri (in luogo di 25 mg/Nm<sup>3</sup> previsti nel primo PIC reso). Per il camino E11 il VLE di NO<sub>x</sub> è stato abbassato da attuale 400 mg/Nm<sup>3</sup> a 350 mg/Nm<sup>3</sup> (in luogo di 300 mg/Nm<sup>3</sup> previsti nel primo PIC reso). Anche il VLE per il parametro CO è stato ridotto a 30 mg/Nm<sup>3</sup> rispetto al limite attualmente vigente pari a 50 mg/Nm<sup>3</sup>.

Tali valori si intendono compatibili per la salvaguardia ambientale dell'area del Comune di Sarroch.

Rammenta inoltre che nell'AIA vigente sono stati inseriti i VLE puntuali ai camini dei grandi impianti di combustione e che i valori limite "di bolla" prescritti nell'AIA garantiscono il contenimento delle emissioni della raffineria nel suo complesso.

Il Presidente invita il rappresentante di ISPRA ad illustrare le proprie considerazioni.

Il rappresentante di Ispra illustra i contenuti del PMC. Evidenzia che nella versione aggiornata del PMC dell'11 aprile, sono state apportate delle modifiche al documento per renderlo coerente con il PIC e conforme agli altri aggiornamenti sui PMC resi da Ispra per installazioni analoghe, e tenendo conto delle osservazioni del Gestore e degli adeguamenti già realizzati da parte del Gestore.

Il Presidente invita il Gestore ad illustrare eventuali ulteriori osservazioni diverse da quelle già presentate con la citata nota del 5 aprile 2024.

Il Gestore rappresenta di non avere osservazioni da aggiungere.

Il Presidente dà la parola agli enti chiedendo di esprimersi.

Il rappresentante della Città metropolitana di Cagliari non ha osservazioni e condivide le versioni aggiornate di PIC e PMC.

Il Presidente dà la parola al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali (RUAS).

Il RUAS lascia la parola ai rappresentanti del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute.

Il rappresentante del Ministero dell'interno comunica di non avere osservazioni.

Il rappresentante del Ministero della salute esprime parere positivo con la prescrizione aggiuntiva di redigere entro 12 mesi dal rilascio del decreto di riesame dell'AIA uno studio sulla possibilità di traguardare sui camini i VLE riportati nel PIC iniziale del 5 marzo (riferiti alla marcia degli impianti con assetto a fuel oil prevalente) ritenuti più cautelativi dal punto di vista dell'impatto sulla salute nell'area del Comune di Sarroch.

Il RUAS, anticipando i contenuti della nota prot. DICA/14311 del 9/05/2024 (*Allegato*) che costituisce parte integrante del presente verbale, rende parere favorevole ai fini del riesame parziale dell'AIA rilasciata con DM n.263 dell'11 ottobre 2017 a Sarlux s.r.l. di Sarroch (CA) nei limiti di quanto espresso dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute.

Il rappresentante della CMCA condivide la prescrizione proposta dal Ministero della Salute.

Il Presidente rappresenta che la prescrizione relativa allo studio da presentare entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA sarà inserita direttamente nel decreto di AIA.

**La Conferenza, pertanto, determina parere favorevole al riesame parziale dell'AIA rilasciata con D.M. n. 263 dell'11 ottobre 2017 per l'esercizio del Complesso Raffineria, impianto di Gassificazione a ciclo combinato (IGCC) e Impianti Nord della Società SARLUX S.r.l., sito nel Comune di Sarroch (CA), con sede legale in S.S. 195 Sulcitana, km 19, Sarroch (CA), alle condizioni di cui al Parere istruttorio conclusivo reso con nota del 16 aprile 2024, protocollo n. CIPPC/775, di cui al piano di monitoraggio e controllo reso da Ispra con nota dell'11 aprile 2024, protocollo n. 20340, in conformità con il parere del RUAS, parte integrante del presente verbale, e secondo quanto concordate in seduta.**

Il Presidente rilevando che la discussione si è svolta in modalità conforme alla normativa che regola le Conferenze dei Servizi e che tutte le posizioni espresse sono state discusse, vagliate e prese in considerazione, alle ore 12:20 dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale viene letto e approvato in seduta e sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza nonché alle Amministrazioni presenti, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed al Gestore in via telematica, previa sottoscrizione da parte del Presidente.

**La Responsabile del Procedimento**

Ing. Marinella Vicaretti

(documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)