

Tabelle dei risultati delle deposizioni per categoria di uso del suolo

UM: $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{anno}$

AO: Ante operam

PO: Post operam

Categorie di uso del suolo	Valori	Arsenico		Benzene convogliate		Benzene diffuse		Benzene totale		Benzo(a)Pirene		Cadmio	
		AO	PO	AO	PO	AO	PO	AO	PO	AO	PO	AO	PO
141 - Aree verdi urbane	Max	15.916	12.672	295.1	200.6	3387.5	3387.5	3681.7	3588.1	5.37E-03	3.85E-03	2.009	1.848
	Media	0.773	0.609	25.1	16.0	142.4	142.4	167.5	158.4	2.48E-04	1.66E-04	0.1	0.087
	Min	0.04	0.033	5.8	3.7	16.1	16.1	21.9	19.7	3.38E-05	2.20E-05	0.005	0.005
142 - Aree ricreative e sportive	Max	16.475	13.401	357.4	233.8	2860.9	2860.9	3210.6	3092.8	5.41E-03	3.66E-03	2.258	1.982
	Media	1.246	0.996	40.8	26.2	260.4	260.4	301.1	286.6	3.89E-04	2.71E-04	0.164	0.144
	Min	0.028	0.023	6.3	4.0	17.7	17.7	24.0	21.7	3.62E-05	2.34E-05	0.004	0.004
210 - Seminativi irrigui e non irrigui	Max	14.567	10.808	278.3	180.1	20112.2	20112.2	20269.4	20210.0	4.45E-03	2.82E-03	1.889	1.522
	Media	1.152	0.904	52.4	33.0	272.7	272.7	325.1	305.7	3.96E-04	2.69E-04	0.149	0.129
	Min	0.022	0.018	6.9	4.2	6.2	6.2	14.9	11.4	3.08E-05	2.09E-05	0.003	0.003
2101 - Serre stabili	Max	0.821	0.629	29.0	18.3	73.7	73.7	93.0	85.9	2.38E-04	1.56E-04	0.106	0.089
	Media	0.202	0.162	12.9	8.2	40.8	40.8	53.8	49.0	8.06E-05	5.57E-05	0.026	0.024
	Min	0.041	0.041	7.7	4.9	23.0	23.0	30.7	27.9	4.27E-05	2.79E-05	0.006	0.006
2102 - Vivai	Max	1.633	1.265	71.7	44.8	334.7	334.7	404.9	378.6	4.89E-04	3.24E-04	0.213	0.18
	Media	0.617	0.495	52.0	32.1	185.7	185.7	237.7	217.8	2.76E-04	1.98E-04	0.079	0.072
	Min	0.264	0.206	35.2	22.0	97.2	97.2	132.4	119.2	1.63E-04	1.04E-04	0.033	0.032
221 - Vigneti	Max	5.469	4.453	178.5	110.8	1721.3	1721.3	1899.8	1832.1	1.79E-03	1.29E-03	0.697	0.61
	Media	0.475	0.372	30.9	19.6	83.5	83.5	114.5	103.1	1.82E-04	1.23E-04	0.061	0.053
	Min	0.026	0.022	6.9	4.4	6.6	6.6	16.6	12.6	3.43E-05	2.37E-05	0.004	0.003
222 - Frutteti e frutti minori	Max	11.491	8.774	236.8	155.3	3093.1	3093.1	3329.9	3248.4	3.78E-03	2.49E-03	1.509	1.257
	Media	2.4	1.885	79.6	50.9	569.8	569.8	649.4	620.7	7.93E-04	5.39E-04	0.312	0.267
	Min	0.273	0.214	18.9	12.0	36.4	36.4	55.3	48.4	1.21E-04	8.14E-05	0.034	0.03
2221 - Arboricoltura	Max	1.528	1.193	83.3	53.0	273.4	273.4	356.7	326.4	5.70E-04	3.72E-04	0.201	0.17
	Media	0.768	0.604	39.8	25.4	93.2	93.2	133.0	118.6	2.52E-04	1.72E-04	0.1	0.087
	Min	0.105	0.083	21.4	14.0	33.0	33.0	54.4	47.0	7.85E-05	5.59E-05	0.013	0.012
223 - Oliveti	Max	2.18	1.765	107.5	68.1	482.5	482.5	545.7	514.6	6.30E-04	4.53E-04	0.293	0.257
	Media	0.206	0.163	23.8	15.0	52.1	52.1	75.9	67.2	1.06E-04	7.40E-05	0.027	0.023
	Min	0.022	0.018	7.3	4.7	6.6	6.6	15.8	12.3	3.27E-05	2.20E-05	0.003	0.003
231 - Prati stabili	Max	5.25	4.03	187.0	119.5	834.1	834.1	973.1	921.5	1.72E-03	1.15E-03	0.674	0.568
	Media	0.823	0.636	40.1	25.0	124.3	124.3	164.4	149.3	2.91E-04	1.93E-04	0.106	0.091
	Min	0.025	0.021	7.1	4.4	8.9	8.9	20.6	16.4	3.16E-05	2.23E-05	0.003	0.003
241 - Colture temporanee associate a colture permanenti	Max	1.428	1.07	99.5	62.8	454.5	454.5	529.1	501.5	5.10E-04	3.51E-04	0.185	0.152
	Media	0.203	0.16	22.4	14.1	50.4	50.4	72.8	64.5	1.05E-04	7.21E-05	0.026	0.023
	Min	0.022	0.018	6.5	4.1	6.6	6.6	16.6	12.6	3.09E-05	2.15E-05	0.003	0.003
242 - Sistemi colturali e particellari complessi	Max	10.799	8.413	289.7	185.7	1711.8	1711.8	1910.0	1818.9	3.32E-03	2.21E-03	1.452	1.231
	Media	0.502	0.399	29.7	18.7	114.2	114.2	144.0	133.0	1.93E-04	1.34E-04	0.065	0.057
	Min	0.025	0.021	6.9	4.2	7.2	7.2	17.6	13.5	3.16E-05	2.28E-05	0.003	0.003
243 - Colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti	Max	10.605	8.061	285.9	180.6	1605.5	1605.5	1891.4	1786.1	3.48E-03	2.29E-03	1.397	1.16
	Media	0.535	0.42	33.9	21.3	101.1	101.1	135.0	122.5	2.13E-04	1.46E-04	0.069	0.06
	Min	0.025	0.02	6.0	3.7	12.0	12.0	23.2	20.9	3.20E-05	2.23E-05	0.003	0.003
331 - Spiagge, dune e sabbie	Max	3.557	2.985	101.8	68.3	697.0	697.0	789.8	759.1	1.35E-03	1.06E-03	0.432	0.405
	Media	0.689	0.557	24.7	15.8	109.4	109.4	134.1	125.3	2.42E-04	1.74E-04	0.088	0.079
	Min	0.107	0.088	6.2	3.9	17.7	17.7	23.9	21.6	4.15E-05	2.74E-05	0.015	0.014

Tabelle dei risultati delle deposizioni per categoria di uso del suolo

UM: $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{anno}$

Categorie di uso del suolo	Valori	CromoVI		Diossine		Mercurio		Naftalene		Nichel		PCB		Piombo		Selenio	
		AO	PO	AO	PO	AO	PO	AO	PO	AO	PO	AO	PO	AO	PO	AO	PO
141 - Aree verdi urbane	Max	11.019	6.563	5.08E-05	3.72E-05	28.76	22.62	6.597	6.274	19.268	9.179	1.11E-05	1.08E-05	22.136	19.941	15.517	12.923
	Media	0.541	0.324	2.59E-06	1.89E-06	1.94	1.35	0.368	0.338	0.92	0.452	5.82E-07	5.46E-07	0.999	0.877	0.774	0.642
	Min	0.023	0.015	2.02E-07	1.65E-07	0.43	0.28	0.055	0.052	0.048	0.022	8.59E-08	8.36E-08	0.069	0.064	0.043	0.037
142 - Aree ricreative e sportive	Max	13.626	8.16	5.76E-05	4.11E-05	35.93	26.97	8.378	7.793	20.363	10.041	1.31E-05	1.25E-05	21.092	18.636	17.785	15.161
	Media	0.876	0.545	4.18E-06	3.13E-06	3.01	2.2	0.602	0.555	1.493	0.75	9.56E-07	9.06E-07	1.611	1.421	1.266	1.06
	Min	0.018	0.011	1.74E-07	1.29E-07	0.47	0.3	0.061	0.057	0.036	0.016	1.00E-07	9.50E-08	0.046	0.042	0.03	0.025
210 - Seminativi irrigui e non irrigui	Max	12.124	6.75	5.03E-05	3.40E-05	24.9	18.42	5.936	5.195	17.77	8.496	9.48E-06	8.57E-06	17.773	14.895	14.069	11.19
	Media	0.823	0.494	3.97E-06	2.90E-06	3.26	2.27	0.586	0.536	1.396	0.681	9.27E-07	8.70E-07	1.465	1.277	1.15	0.949
	Min	0.014	0.009	1.39E-07	1.05E-07	0.4	0.26	0.05	0.047	0.028	0.013	8.32E-08	7.95E-08	0.033	0.031	0.023	0.02
2101 - Serre stabili	Max	0.607	0.35	2.73E-06	1.94E-06	1.58	1.03	0.336	0.301	1	0.48	5.30E-07	4.88E-07	0.995	0.849	0.812	0.66
	Media	0.129	0.08	7.10E-07	5.36E-07	0.82	0.55	0.128	0.118	0.256	0.119	2.02E-07	1.92E-07	0.282	0.252	0.208	0.173
	Min	0.023	0.023	2.02E-07	1.89E-07	0.55	0.36	0.068	0.064	0.06	0.03	1.06E-07	1.03E-07	0.09	0.088	0.047	0.043
2102 - Vivai	Max	1.159	0.683	5.42E-06	3.91E-06	4.15	3.01	0.679	0.609	1.946	0.963	1.08E-06	9.95E-07	1.997	1.718	1.622	1.329
	Media	0.415	0.26	2.23E-06	1.68E-06	2.81	1.97	0.405	0.376	0.797	0.364	6.46E-07	6.18E-07	0.824	0.732	0.625	0.518
	Min	0.187	0.101	1.11E-06	7.79E-07	1.75	1.16	0.248	0.231	0.333	0.135	4.03E-07	3.87E-07	0.345	0.32	0.261	0.228
221 - Vigneti	Max	3.274	1.93	1.82E-05	1.39E-05	16.79	13.47	3.357	3.151	5.921	3.018	4.92E-06	4.73E-06	7.203	6.428	5.6	4.773
	Media	0.328	0.193	1.69E-06	1.23E-06	1.71	1.18	0.282	0.26	0.57	0.276	4.43E-07	4.19E-07	0.598	0.52	0.475	0.391
	Min	0.016	0.011	1.61E-07	1.21E-07	0.45	0.29	0.054	0.052	0.034	0.015	8.54E-08	8.51E-08	0.042	0.039	0.028	0.024
222 - Frutteti e frutti minori	Max	9.091	5.174	4.02E-05	2.81E-05	23.3	16.8	4.988	4.467	13.565	6.908	8.11E-06	7.45E-06	14.286	12.264	11.143	9.092
	Media	1.707	1.006	8.24E-06	6.01E-06	6.14	4.47	1.204	1.099	2.787	1.412	1.89E-06	1.77E-06	3.018	2.629	2.39	1.984
	Min	0.197	0.12	1.08E-06	7.93E-07	0.95	0.66	0.177	0.164	0.327	0.159	2.84E-07	2.69E-07	0.342	0.299	0.268	0.221
2221 - Arboricoltura	Max	1.106	0.646	5.54E-06	3.99E-06	5.4	3.61	0.879	0.794	1.78	0.909	1.39E-06	1.28E-06	1.864	1.611	1.526	1.265
	Media	0.547	0.329	2.61E-06	1.91E-06	2.08	1.43	0.377	0.347	0.934	0.455	5.99E-07	5.66E-07	0.974	0.85	0.769	0.635
	Min	0.06	0.035	4.58E-07	3.48E-07	1	0.73	0.131	0.13	0.142	0.057	2.12E-07	2.15E-07	0.149	0.132	0.109	0.088
223 - Oliveti	Max	1.529	0.969	7.25E-06	5.53E-06	5.53	3.92	1.052	0.966	2.664	1.386	1.65E-06	1.54E-06	2.957	2.619	2.284	1.931
	Media	0.141	0.085	8.04E-07	5.95E-07	1.19	0.83	0.168	0.157	0.255	0.12	2.67E-07	2.57E-07	0.269	0.236	0.208	0.171
	Min	0.014	0.009	1.45E-07	1.07E-07	0.4	0.28	0.053	0.05	0.028	0.013	8.58E-08	8.25E-08	0.033	0.031	0.023	0.02
231 - Prati stabili	Max	4.014	2.359	1.79E-05	1.27E-05	12.16	8.27	2.22	1.985	6.331	3.114	3.57E-06	3.28E-06	6.494	5.582	5.097	4.143
	Media	0.61	0.355	2.87E-06	2.04E-06	2.4	1.61	0.421	0.383	1.004	0.479	6.66E-07	6.21E-07	1.039	0.899	0.816	0.666
	Min	0.015	0.01	1.45E-07	1.13E-07	0.44	0.3	0.051	0.049	0.032	0.014	8.40E-08	8.13E-08	0.039	0.035	0.027	0.023
241 - Colture temporanee associate a colture permanenti	Max	1.066	0.581	4.81E-06	3.30E-06	5.41	3.76	0.798	0.729	1.71	0.814	1.24E-06	1.17E-06	1.727	1.457	1.399	1.123
	Media	0.141	0.085	7.93E-07	5.83E-07	1.16	0.8	0.163	0.152	0.249	0.118	2.59E-07	2.48E-07	0.264	0.232	0.204	0.168
	Min	0.014	0.009	1.42E-07	1.06E-07	0.42	0.29	0.05	0.047	0.028	0.013	7.99E-08	7.86E-08	0.033	0.03	0.023	0.02
242 - Sistemi colturali e particellari complessi	Max	7.863	4.637	3.72E-05	2.70E-05	26.3	19	5.178	4.675	12.877	6.468	8.27E-06	7.69E-06	13.357	11.514	11.064	9.162
	Media	0.341	0.208	1.77E-06	1.32E-06	1.83	1.29	0.303	0.28	0.609	0.294	4.77E-07	4.53E-07	0.654	0.576	0.508	0.422
	Min	0.015	0.01	1.45E-07	1.17E-07	0.44	0.3	0.051	0.049	0.032	0.014	8.40E-08	8.13E-08	0.038	0.035	0.026	0.022
243 - Colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti	Max	8.28	4.776	3.71E-05	2.61E-05	26.38	18.68	4.87	4.332	12.949	6.301	7.79E-06	7.15E-06	12.979	11.029	10.545	8.547
	Media	0.388	0.237	1.92E-06	1.41E-06	1.97	1.37	0.313	0.288	0.662	0.319	4.99E-07	4.71E-07	0.683	0.596	0.534	0.44
	Min	0.015	0.01	1.48E-07	1.13E-07	0.44	0.3	0.052	0.049	0.03	0.014	8.44E-08	8.22E-08	0.035	0.032	0.025	0.021
331 - Spiagge, dune e sabbie	Max	2.346	1.719	1.13E-05	9.15E-06	9.57	7.88	1.693	1.665	4.362	2.153	2.75E-06	2.77E-06	4.895	4.473	3.501	2.973
	Media	0.503	0.321	2.30E-06	1.73E-06	1.87	1.34	0.328	0.31	0.848	0.415	5.30E-07	5.15E-07	0.928	0.833	0.685	0.575
	Min	0.048	0.02	3.93E-07	2.97E-07	0.5	0.32	0.084	0.077	0.131	0.062	1.31E-07	1.25E-07	0.164	0.149	0.117	0.099

Tabelle dei risultati delle deposizioni per categoria di uso del suolo

UM: $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{anno}$

Categorie di uso del suolo	Valori	NH3		NOX		PM10 primario		PM secondario		PM totale		SO2	
		AO	PO	AO	PO	AO	PO	AO	PO	AO	PO	AO	PO
141 - Aree verdi urbane	Max	109786.6	131627.8	124893.9	115688.0	75161.2	71296.5	8163.1	7656.7	81527.2	77064.9	626003.8	573099.5
	Media	7131.3	7949.7	9575.3	9059.1	3753.4	3508.3	1363.1	1268.3	5116.5	4776.6	45635.8	40490.8
	Min	1712.6	1897.2	2252.9	2164.5	177.9	164.0	228.0	226.5	469.3	447.0	10498.3	9274.8
142 - Aree ricreative e sportive	Max	122519.4	137163.7	123335.8	112541.7	82922.0	77128.4	8088.1	7585.7	89250.2	82913.6	658346.7	589541.7
	Media	11074.5	12458	18556.0	17556.6	6065.1	5688.3	2258.0	2124.9	8323.1	7813.2	77096.5	68958.8
	Min	1840.2	2035.8	2378.4	2271.9	129.9	122.4	250.6	248.0	380.5	370.4	11175.0	9868.6
210 - Seminativi irrigui e non irrigui	Max	88867.6	97733.8	170862.2	156666.9	68688.0	64218.1	9332.3	8794.5	77521.2	72400.4	543810.4	484221.2
	Media	12007.5	13376.2	32457.6	30624.0	5602.5	5230.8	2701.1	2517.8	8303.6	7748.6	101374.0	89780.3
	Min	1545.7	1837.1	3519.3	3381.1	101.7	96.5	200.4	199.0	302.1	295.4	12520.6	11082.1
2101 - Serre stabili	Max	5485.2	5889.4	15127.2	14286.2	4003.7	3725.1	4225.3	3922.9	8229.0	7648.0	48407.6	43085.5
	Media	3194.1	3530.8	6143.3	5877.7	991.3	918.5	882.5	831.8	1873.8	1750.3	22296.3	19732.3
	Min	2177	2432.4	3267.5	3135.3	177.9	164.0	297.1	291.5	488.2	469.7	13002.8	11487.5
2102 - Vivai	Max	16407.9	18549.2	68152.6	63304.9	8010.4	7424.9	6524.7	6040.1	14247.3	13271.4	153278.5	133291.6
	Media	10907.4	12142.3	41247.5	38655.6	2985.9	2781.4	2158.9	2010.2	5144.8	4791.6	103140.0	90675.2
	Min	6760.4	7427.5	23340.8	22056.1	1259.0	1169.2	940.1	888.8	2200.3	2058.0	69370.1	62081.1
221 - Vigneti	Max	65570.6	75459	100717.3	92150.8	27463.9	25914.7	7141.1	6543.5	31458.3	29665.6	295384.8	256177.8
	Media	6536	7379.8	19008.7	18259.0	2334.6	2174.6	1663.2	1552.8	3997.8	3727.4	56663.1	50366.5
	Min	1768.2	2042.6	3833.6	3656.5	121.2	114.0	232.3	229.9	355.0	345.8	12619.4	11211.7
222 - Frutteti e frutti minori	Max	80797.9	90302.5	110623.1	101726.1	55020.3	51986.2	8257.2	7767.8	63277.5	59754.0	492956.3	448563.7
	Media	22502.1	25070.8	41849.0	39354.7	11735.4	11019.3	3633.3	3388.1	15368.7	14407.4	149941.4	133426.7
	Min	3564.3	4036.3	8565.7	8333.3	1316.5	1228.5	1377.1	1291.8	2693.6	2520.3	31909.4	28042.4
2221 - Arboricoltura	Max	19814.3	21470.3	56537.7	53286.9	7510.3	7060.6	3884.8	3622.2	11395.1	10682.8	155411.4	137861.0
	Media	7691.6	8643	22562.3	21706.0	3740.0	3498.1	2840.2	2655.5	6580.2	6153.7	73178.9	65197.3
	Min	4227	5351.1	11807.8	11270.2	520.3	469.2	482.8	457.8	1003.1	927.0	41997.7	37779.3
223 - Oliveti	Max	20779.7	23089.7	102669.2	96176.4	10792.1	10178.0	7616.1	7127.6	18408.2	17305.5	238523.0	211062.1
	Media	4752.6	5463.3	16848.7	16294.1	1005.7	934.6	842.6	791.2	1848.2	1725.8	44645.4	39789.1
	Min	1592.9	1837.2	3927.2	3767.5	101.7	96.5	200.4	199.0	302.1	295.4	13303.9	11804.0
231 - Prati stabili	Max	42017.5	45655.6	146690.0	136596.1	25172.9	23477.2	7891.3	7340.4	33036.4	30714.3	376148.4	331624.1
	Media	8804	9792.8	24203.8	23197.6	3961.3	3700.5	2179.7	2035.1	6141.0	5735.6	74028.5	65968.0
	Min	1812.9	2021.8	3628.2	3469.4	114.7	107.1	215.8	214.4	332.7	321.5	12912.2	11443.0
241 - Colture temporanee associate a colture permanenti	Max	20639.7	22559.8	87863.9	82404.8	6958.7	6459.8	5647.5	5213.1	12606.2	11672.9	211053.2	186991.7
	Media	4614.2	5263.5	15696.5	15150.1	986.5	919.6	861.7	810.5	1848.2	1730.1	41746.6	37219.3
	Min	1707	1912.4	3554.4	3400.9	103.7	97.5	201.0	199.2	305.0	297.8	11934.9	10619.4
242 - Sistemi colturali e particellari complessi	Max	91787.2	100598.8	138379.6	126760.0	52902.7	49452.7	8443.9	7711.4	60164.5	56270.1	519761.6	457924.0
	Media	7020.6	7892.4	18664.2	17742.1	2455.6	2290.5	1469.6	1374.8	3925.2	3665.3	55091.2	48757.9
	Min	1812.9	2021.8	3267.5	3135.3	114.7	107.1	215.8	214.4	332.7	321.5	12520.6	11082.1
243 - Colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti	Max	90658.3	99202.6	137942.4	126348.1	51083.6	47635.2	7329.1	6856.5	58412.7	54491.7	538450.4	476241.2
	Media	7451.4	8398.3	22112.3	21151.0	2582.4	2405.7	1530.6	1437.3	4113.0	3843.0	63150.2	56121.6
	Min	1721.2	1931.2	3031.1	2909.7	114.7	107.1	217.4	214.8	332.1	324.5	11147.5	9893.7
331 - Spiagge, dune e sabbie	Max	37984.8	49005.2	41479.1	41004.8	16776.9	15525.3	3570.8	3345.5	20167.6	18728.6	262810.6	234429.5
	Media	7016.6	8401.7	9950.1	9795.8	3257.5	3090.0	2091.4	2010.3	5348.9	5100.3	54536.7	49403.7
	Min	1950	2153.3	2252.9	2164.5	574.0	548.6	338.4	334.2	914.7	889.7	12021.6	10759.2