



documento firmato digitalmente
Co.ge. = V15_OTT001

Spett.le MASE
va@pec.mite.gov.it

E p.c. Beleolico Srl
beleolico@pec.totoholding.it

Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle
risorse idriche (USSRI)
USSRI@Pec.Mite.Gov.it

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di
Taranto
protocollo.autportta@postecert.it

REGIONE PUGLIA – Ufficio Ambiente
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia – Direzione Generale
ARPA Puglia – Direzione Scientifica

1

Oggetto: [ID_ VIA 698] – Impianto eolico off-shore nella rada esterna del Porto di Taranto – Report avanzamento prescrizioni di competenza ARPA Puglia del decreto di compatibilità ambientale VIA n. 391 del 24/07/2012 e successive proroghe - Report di avanzamento sullo stato di ottemperanza alle prescrizioni, nella fase CO. Riscontro Arpa.

Rif.: nota Beleolico prot. BEL_2023_CH_00262_EI del 23/08/2023 (acquisita da ARPA al prot. n. 56900 in data 24/08/2023).

Con la nota in epigrafe, la Società Beleolico S.r.l., “in vista della fine lavori definitiva”, ha comunicato all’Agenzia “di aver ottemperato, per quanto di propria competenza, alle prescrizioni sottoposte a verifica di ottemperanza di ARPA Puglia” trasmettendo il rapporto di avanzamento sullo stato di ottemperanza alle prescrizioni con richiesta all’Agenzia di effettuare le verifiche di competenza.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che:

- la Beleolico S.r.l., con precedente nota prot. n. 185 del 28/10/2022 (ARPA n. 74240 del 31/10/2022), aveva comunicato “l’avvenuto completamento della fase di attivazione dell’impianto eolico...omissis... e l’entrata in esercizio a regime dell’impianto”; si ribadisce, pertanto, quanto evidenziato con la nota ARPA prot. n. 79377 del 28/10/2022 sulle tempistiche di attivazione delle verifiche di ottemperanza richiamate nei provvedimenti ministeriali di VIA;
- la nota emarginata in oggetto risulta indirizzata all’Agenzia e in c.c. all’Autorità Competente ed altri Enti coinvolti non tenendo conto che l’Agenzia è inquadrata come Ente vigilante soltanto per alcune delle prescrizioni contenute nel Decreto VIA 391 del 24/10/2012 mentre, per altre prescrizioni e per le condizioni ambientali contenute nel Decreto n. 200/2021, ARPA è Ente

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



coinvolto. Le prescrizioni per le quali la verifica di ottemperanza è posta in capo all'Agenzia sono: **A.4 (Regione con Arpa), A.5, A.7, A.8, A.10, A.11, A.12** relative al Decreto VIA n. 391/2012 mentre l'Agenzia risulta come Ente coinvolto dal Ministero dell'Ambiente (Ente vigilante) per le condizioni ambientali 1, 2 e 3 del decreto di proroga della compatibilità ambientale n. 200 del 25/05/2021.

Si evidenzia inoltre che

Oltre al report sopra citato, la Società ha allegato la seguente documentazione:

- per la prescrizione A.2.2 b) e condizione ambientale n. 3: Report di monitoraggio CO relativo al periodo che va dal 13/11/2022 al 30/05/2022;
- per la prescrizione A.2.2 b) e condizione ambientale n. 3: Report di monitoraggio PO relativo al periodo che va dal 31/05/2022 al 30/06/2022;
- per la prescrizione A8: Rapporto di monitoraggio acustico relativo alla fase CO.

Ciò premesso, valutata la documentazione agli atti, si riportano le seguenti considerazioni, relative alle prescrizioni per le quali questa Agenzia è Ente Vigilante oppure Ente Coinvolto.

PRESCRIZIONI DECRETO VIA 391/2012				
	Ente vigilante	Ente Coinvolto	Osservazioni	Ottemperanza (si/no/parziale)
A.4	Regione Puglia con ARPA Puglia		<p>Con precedente nota prot. BEL_2023_CH_00275_EI 08/09/2023 (acquisita da ARPA al prot. n. 59867 del 11/09/23), la Beleolico S.r.l., in riscontro a quanto evidenziato da ARPA Puglia con nota prot. n. 58317 del 04/09/23, trasmetteva la seguente documentazione integrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Localizzazione delle installazioni "WGS84" ENAC; - Documentazione fotografica, Ottemperanza prescrizione A4 di cui al Decreto VIA n. 391/2012 e s.m.i.. <p>Sulla base della documentazione presentata e delle coordinate WGS84 di installazione degli aerogeneratori dichiarate da Beleolico S.r.l., nonché sulla base di quanto già evidenziato nella precedente nota ARPA (prot. 58317 del 04/09/23) sull'adeguatezza del sistema di teli, si conferma l'ottemperanza alla prescrizione A.4 del Decreto n. 391/12 e alla Condizione ambientale n. 2 del Decreto di proroga n. 200/21 come già comunicato con nota prot. n. 58317 del 04/09/2023.</p>	Sì
A.5	ARPA Puglia	Capitaneria di Porto	In riscontro alle richieste di cui alla nota di ARPA Puglia n. prot. n. 64161 del 21/09/2021, il Proponente ha trasmesso (prot. ARPA n. 64809 del 23/09/21): nota Autorità di Sistema Portuale n. 9423 del 15/09/2021 in riscontro ad eventuali interferenze e Ordinanza C.P. n. 298 del 22/09/2021.	Sì
A.7	ARPA Puglia	-	<p>La società Beleolico ha comunicato all'Agenzia l'avvio dei lavori a terra con nota prot. n. 159/2019, (acquisita al prot. ARPA n. 44286/2019).</p> <p>Il Proponente dichiara di aver adottato le misure adatte a ridurre al minimo la produzione e lo spargimento di polveri e richiama la nota prot. n. 133 del 10/09/2021 (acquisita al prot. ARPA n. 62242 del 14/09/2021), con la quale ha inviato un "report fotografico di cantierizzazione" atto ad evidenziare le misure poste in essere per ridurre al minimo la produzione e lo spargimento di polveri.</p>	Sì a condizione

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



			Non risultano tuttavia evidenze che la Società abbia concordato con le AA.CC. i percorsi dei mezzi pesanti così come riportato nella prescrizione. Pertanto, questa prescrizione potrà ritenersi ottemperata solo a condizione che il Proponente trasmetta la documentazione attestante quanto prescritto.	
A.8	ARPA Puglia	-	La Beleolico S.r.l. ha trasmesso il Rapporto di Monitoraggio Acustico (Elaborato RDM01_22 del 30/03/2022). Gli esiti del monitoraggio acustico effettuato in corso d'opera, hanno evidenziato, durante l'intero periodo di riferimento diurno, livelli sonori di immissione tutti inferiori al limite di accettabilità diurno di 70 dB(A). Si prende atto, inoltre, in base alle dichiarazioni dello stesso TCA, di un avvenuto parziale mancato rispetto del livello differenziale, limitatamente alla durata delle specifiche fasi lavorative di cantiere. Tuttavia, non essendosi verificato il suddetto superamento presso specifici settori nell'Area di Lido Azzurro ma solo in un'area prossima al cantiere (Zona 2) e, tenuto conto del fatto che tale superamento non ha assunto un carattere permanente (non sono pervenuti esposti a questo Dipartimento da parte dei residenti) e che l'attività di cantiere è ormai cessata, pertanto non costituisce più potenziale causa di indebita esposizione per la popolazione, non si evince la presenza di significative criticità.	Sì
A.10	ARPA Puglia	Capitaneria di Porto	In riscontro alle richieste di cui alla nota di ARPA Puglia n. prot. 64161 del 21/09/2021, il Proponente ha trasmesso, con nota acquisita al prot. ARPA n. 64809 del 23/09/21: Ordinanza C.P. n. 298 del 22/09/2021 e nota Autorità di Sistema Portuale n. 9423 del 15/09/2021 in riscontro ad eventuali interferenze.	Sì
A.11	ARPA Puglia		Con nota prot. n. 123 del 27/08/2021, acquisita al prot. ARPA n. 58621 in pari data, il Proponente ha trasmesso l'elaborato: "Oil spill contingency plan" redatto dalla società Van Oord "titolare di specifico contratto di fornitura di servizi relativamente all'iniziativa in oggetto". Senza entrare nel merito dei contenuti del documento che ARPA aveva considerato carente sotto alcuni aspetti, la prescrizione n. A11 risulta comunque ottemperata.	Sì
A.12	ARPA Puglia		Con nota ARPA Puglia prot. n. 37720/2021 l'Agenzia ha preso atto di quanto dichiarato dal Proponente e con nota prot. n. 63384 del 17/09/2021 ha comunicato all'A.C. che la prescrizione era stata ottemperata <u>in fase progettuale</u> . Considerato che quest'Agenzia, non essendo stata informata delle date di esecuzione degli scavi in modalità "co-trenching", non ha potuto constatare in corso d'opera l'effettiva modalità adottata si richiede, per la completa ottemperanza alla prescrizione, che il Direttore dei Lavori rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/00 attestante l'effettiva modalità di esecuzione degli scavi adottata.	Sì a condizione

3

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
 tel. 099 9946310 fax 099 9946311
 e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
 PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



CONDIZIONI AMBIENTALI DECRETO N. 200 DEL 25/05/2021.				
1	MITE	ARPA Puglia	Dalla documentazione fotografica si evince che la condizione ambientale è stata ottemperata.	SI
2	MITE	ARPA Puglia	V. prescrizione A4	SI
3	MITE	ARPA Puglia	<p>Con nota prot. n. 97 del 14/07/2021, acquisita al prot. ARPA n. 50744 del 15/07/2021, la Beleolico S.r.l. ha trasmesso il "piano di monitoraggio ambientale" in vista dei lavori a mare che sarebbero dovuti iniziare nel settembre successivo.</p> <p>Con nota prot. n. 54199 del 30/07/2021, ARPA ha riscontrato la proposta chiedendo una serie di integrazioni.</p> <p>Con nota prot. n. 110 del 12/08/2021 (prot. ARPA 56417/2021), il Proponente ha trasmesso la revisione "B" del Piano di monitoraggio, riscontrando parzialmente le richieste di ARPA che a sua volta si è espressa con la nota prot. n. 58692 del 30/08/2021 con la quale sono state considerate accolte le indicazioni precedenti dell'Agenzia e sono state indicate prescrizioni da attuare durante il monitoraggio con particolare riferimento alla data di avvio dei lavori a mare che doveva essere successiva al termine del monitoraggio ante operam e alla consegna del relativo report di monitoraggio. Per ciò che concerne la seconda parte della prescrizione, all'interno delle tre versioni del PMA non sono riportate informazioni relative alla qualità dei fondali non inclusi nel SIN ed interessati dal progetto (fondazioni aerogeneratori, posa dei cavi e ancoraggio navi), tuttavia, come richiesto da ARPA con nota prot. 54199 del 30/07/2021 sono stati integrati n. 7 punti di monitoraggio in cui sono stati prelevati campioni di sedimento ante operam, in corso d'opera e post operam, pertanto le informazioni sono state poi riportate nei report di monitoraggio.</p>	Sì

4

La Beleolico S.r.l., che legge per opportuna conoscenza, dovrà provvedere a riscontrare le condizioni di cui sopra e riceverà fattura relativa alle prestazioni svolte e richieste dall'Autorità Competente.

Tanto si doveva per quanto di competenza.

Distinti saluti

Il Dirigente
Ing. Mario Manna

Il Direttore del DAP f.f.
Direttore del Servizio Territoriale
Dott. Vittorio Esposito

I funzionari
Dott.ssa P. Cacciatore
Dott. N. Galuppo
Dott.ssa N. La Sorsa
Dott. L. Mazzotta
Dott. A. Saraceno

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it