


LEGENDA

- perimetro Craco
- Cavidotto Craco
- Cabina
- L.R. 54/2015, Allegato C, aree da sottoporre ad eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli impianti Zona A ai sensi del D.M. 1444/1968 - Buffer 5.000 m
- Beni Archeologici Tratturi art. 10
- L.R. 54/2015, Allegato C, aree da sottoporre ad eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli impianti Beni art. 142 c.1, let.m, D.Lgs. 42/2004 - Buffer 200 m dal limite esterno dell'area di sedime storica.
- Beni monumentali esterni al perimetro dei centri urbani - Buffer 300 m
- L.R. 54/2015, Allegato C, aree da sottoporre ad eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli impianti Beni monumentali esterni al perimetro dei centri urbani - Buffer 301-1000 m
- Beni Paesaggistici art.142 let. c Fiumi torrenti e corsi d'acqua Buffer 150 m
- L.R. 54/2015, Allegato C, aree da sottoporre ad eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli impianti Beni art 142 let c Fiumi e corsi d acqua Buffer 151-500 m

Area Impianto

Superficie occupata dai moduli fv



1:10 000