



COMUNE DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA

D.Lgs. 387/2003

**PROCEDIMENTO UNICO
AMBIENTALE (PUA)**

**VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE (V.I.A.)**

D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. (Art.27)
"Norme in materia ambientale"

PROGETTO

AQUILONE 1

DITTA

NVA AQUILONE S.r.l.

REL 35

Titolo dell'allegato:

**DOCUMENTO UNITARIO IN
RISCONTRO A RICHIESTA DI
INTEGRAZIONE PROT. N. 74535/MASE
DEL 22/04/2024**

1	EMISSIONE	21/05/2024
REV	DESCRIZIONE	DATA

CARATTERISTICHE GENERALI D'IMPIANTO

GENERATORE - Altezza mozzo: fino a 175 m
Diametro rotore: fino a 172 m
Potenza unitaria: fino a 7,2 MW

IMPIANTO - Numero generatori: 29
Potenza complessiva: fino a 208,8 MW

Il proponente:

NVA AQUILONE S.r.l.
Via Lepetit, 8
20045 Lainate (MI)
info@nvarenewables.com
nvaaquilone@pecimprese.it

Il progettista:

ATS Engineering Srl
P.zza Giovanni Paolo II, 8
71017 Torremaggiore (FG)
0882/393197
atseng@pec.it

Il tecnico:

ing. Eugenio Di Gianvito
atsing@atsing.eu



AQUILONE 1

IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA 29 AEROGENERATORI PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 208,8 MW UBICATO NEL COMUNE DI SAN SEVERO		Data:	21/05/2024
		Revisione:	0
		CodiceElaborato:	REL 35
Società:	NVA AQUILONE S.r.l.		

Elaborato da	Data	Approvato da	Data Approvazione	Rev	Commenti
ATS Engineering S.r.l	21/05/2024	ATS Engineering S.r.l	21/05/2024	0	

**ID VIP 11062 - DOCUMENTO UNITARIO IN RISCONTRO ALLA RICHIESTA D'INTEGRAZIONI A
COMPLETAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 5, DEL D.LGS.152/2006
PROT. N. 74535/MASE DEL 22-04-2024**

Con il presente documento si riportano le risposte ad ogni singola richiesta d'integrazione presente nella nota del MIC prot. n. 11470 del 17/04/2024 allegata alla "Richiesta integrazioni a completamento della documentazione, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 152/2006" prot. n. 74535/MASE del 22/04/2024 relativa al progetto di parco eolico "Aquilone 1" – ID_VIP 11062.

PUNTO 1 – Attestazione inesistenza usi civici

In risposta a quanto richiesto si produce il documento **Attestazione Asseverata del Progettista** corredata in allegato dal documento "Elenco aggiornato a dicembre 2020 dei Comuni con territorio non gravato da usi civici" tratto dal sito ufficiale della Regione Puglia al link:

"<https://regione.puglia.it/documents/492780/500868/Elenco+aggiornato+a+dicembre+2020+dei+Comuni+con+territorio+non+gravato+da+usi+civici.pdf/af8cbc03-a20c-f168-c2db-8c58023ae7dd?t=1608028122156>"

da cui si evince che il Comune di San Severo (FG), in cui ricade l'impianto eolico in questione, risulta fra i Comuni della Regione Puglia non gravati da usi civici.

Sullo stesso sito-web ufficiale della Regione Puglia, relativamente al suddetto elenco è specificato che: *"Le richieste di certificazioni e/o attestazioni potranno, quindi, essere utilmente trasmesse per i Comuni non ricompresi nell'elenco, con alleggerimento degli oneri a carico degli istanti e semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti di competenza del Servizio Abusivismo e usi civici."*

Un ulteriore allegato alla suddetta "Attestazione Asseverata del Progettista" è rappresentato dal Provvedimento commissariale "Dichiarazione di inesistenza di operazioni (di indole demaniale) da compiere nel territorio del Comune di San Severo, ai sensi di legge - Bari, 3 dicembre 1937".

Infine anche in considerazione delle opere di connessione di progetto alla RTN, che per brevi tratti sono collocati al confine fra il territorio del Comune di San Severo (FG) ed il territorio del Comune di Torremaggiore (FG), nella stessa Attestazione si allega cartografia riportante il progetto eolico "Aquilone 1" a confronto con le perimetrazioni del PPTR Puglia "BP – zone gravate da usi civici" (art. 142, co. 1, lett. h del D.Lgs. 42/2004) "BP_142_H" e "BP_142_H_VALIDATE" che evidenzia l'assenza di zone gravate da usi civici sui terreni interessati dal progetto "Aquilone 1".

- Allegato: Attestazione Asseverata del Progettista (DOC 05_Attestazione usi civici.pdf)

PUNTO 2 – Integrazione delle fotosimulazioni

In risposta a quanto richiesto con la presente si allega integrazione delle tavole dei fotoinserti dai punti di vista A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, che già presentavano i requisiti richiesti ovvero:

- realizzazione in scala adeguata e leggibile, in quanto dallo stesso punto di vista rappresentano la stessa identica inquadratura nello stato ante operam, post operam e post operam a falsi colori proprio per migliorare tramite il contrasto dei colori la leggibilità degli impianti esistenti nei confronti di quello di progetto;

- assenza di distorsioni di alcun genere in quanto, data l'ampiezza della veduta necessaria per inquadrare l'intero progetto, le diverse fotografie utili a ricomprendere l'intero impianto eolico sono state affiancate controllando quindi gli effetti distorsivi che sarebbero potuti derivare dall'impiego della semplice modalità panoramica prodotta in automatico dagli apparecchi fotografici;
- realizzazione su immagini fotografiche reali poiché la scrivente ha effettuato appositi sopralluoghi e realizzazione su basi fotografiche quanto più nitide possibili poiché le giornate utilizzate per i sopralluoghi sono state prescelte in base alle più adatte condizioni atmosferiche possibili. Infine qualora occorresse esplicitarlo si precisa che in nessuno dei fotoinserti prodotti si è fatto uso di basi fotografiche estrapolate da Google Earth.
- Le fotografie di base sono state riprese nelle migliori condizioni di visibilità possibili poiché, come già detto, le giornate utilizzate per i sopralluoghi sono state prescelte in base alle più adatte condizioni atmosferiche e si sono privilegiati gli orari di migliore illuminazione possibile rispetto allo scenario da inquadrare;
- Le tavole dei fotoinserti sono state già corredate sulla parte sinistra di ortofoto planimetrica indicante i coni ottici e le coordinate dei punti di ripresa.

Con i seguenti aggiornamenti esplicitati nella richiesta d'integrazione:

- Conversione in formato WGS 84 gradi decimali delle coordinate dei punti di ripresa che erano già presenti nella parte sinistra delle tavole dei fotoinserti nel formato gradi, minuti, secondi.
- Inserimento in ogni tavola di una sezione illustrativa della morfologia del terreno corrispondente ad una linea di sezione dal punto di ripresa considerato per una distanza da esso pari alla massima distanza di un aerogeneratore dell'impianto eolico "Aquilone 1", orientata lungo la bisettrice dell'angolo visivo formato dalle linee ideali congiungenti gli aerogeneratori posti all'estremo destro e all'estremo sinistro dello scenario inquadrato con il punto di ripresa preso in esame.
- Elaborazione di nuove tavole di fotoinserti dai punti di ripresa P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Ya, Z, ZJ, ZK indicati come punti sensibili nella richiesta d'integrazione ovvero:
 - o Punto di vista P dal Regio Tratturo Aquila Foggia (punto di ripresa 1) / Tiati
 - o Punto di vista Q dal Regio Tratturo Aquila Foggia (punto di ripresa 2)
 - o Punto di vista R dal Regio Tratturo Aquila Foggia (punto di ripresa 3)
 - o Punto di vista S dal Regio Braccio Nunziatella Stignano (punto di ripresa 1)
 - o Punto di vista T dal Regio Braccio Nunziatella Stignano (punto di ripresa 3)
 - o Punto di vista U da Località Serpente (segnalazione archeologica)
 - o Punto di vista V da Località Casone (segnalazione archeologica)
 - o Punto di vista W da Il Casone (segnalazione architettonica)
 - o Punto di vista X da Masseria Coppa delle Rose
 - o Punti di vista Y e Ya da Colle Castelluccia
 - o Punto di vista Z da Masserie Pianezza e Mezzanella di Brancia
 - o Punto di vista ZJ da punto panoramico nel centro abitato di Torremaggiore
 - o Punto di vista ZK da punto panoramico Castello di Dragonara

Si precisa che il richiesto punto di ripresa n. 2 (in sequenza con i punti n. 1 e n. 3) dal Regio Braccio Nunziatella Stignano fa riferimento alla tavola dei fotoinserti dal punto di vista "F" già presentata in precedenza e che con codesta integrazione viene aggiornata con conversione delle coordinate del punto di ripresa e con sezione illustrativa della morfologia del terreno.

Si precisa ancora che l'inserimento della sezione illustrativa della morfologia del terreno nelle tavole dei

fotoinserimenti già prodotte in precedenza ha fatto salve le TAVV. 26N e 26O che hanno come temi specifici rispettivamente il progetto delle piazzole e gli interventi di mitigazione.

Riepilogando, segue l'elenco completo di tutti i punti di scatto da cui si è proceduto ad effettuare i fotoinserimenti per il progetto "Aquilone 1" che si consegnano in allegato al presente documento:

- 1) Punto di vista A** – Santuario della Madonna dell'Incoronata (Apricena – FG) – coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.795875° - Long. 15.434319°;
- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "A" - (TAV 26A-2_Fotoinserimento.pdf)
- 2) Punto di vista B** – Pozzo Salso (Apricena – FG) – Bene culturale con vincolo ai sensi della L. 1089/1939 art. 4 apposto in data 20-04-1988 - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.790660° - Long. 15.450627°;
- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "B" - (TAV 26B-2_Fotoinserimento.pdf)
- 3) Punto di vista C** – Santuario della Madonna degli Angeli (Apricena – FG) - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.785588° - Long. 15.434670°;
- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "C" - (TAV 26C-2_Fotoinserimento.pdf)
- 4) Punto di vista D** – Masseria Posta dei Colli ed edifici annessi (Apricena – FG) - Bene culturale con vincolo ai sensi della L. 1089/1939 art. 1, 2, 3 apposto in data 29-07-1988 - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.764689° - Long. 15.480377°;
- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "D" - (TAV 26D-2_Fotoinserimento.pdf)
- 5) Punto di vista E** – Istituto scolastico "Edmondo De Amicis" (San Severo – FG) - Bene culturale con vincolo ai sensi dell'art. 12, D. Lgs. 42/2004 apposto in data 22-02-2018 - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.691611° - Long. 15.380430°;
- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "E" - (TAV 26E-2_Fotoinserimento.pdf)
- 6) Punto di vista F** – S.P. 32 cavalcavia su S.P. 29 / Regio Braccio Nunziatella Stignano - punto di ripresa 2 (San Severo – FG) - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.714717° - Long. 15.339382°;
- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "F" - (TAV 26F-2_Fotoinserimento.pdf)
- 7) Punto di vista G** – Cappella di Belmonte (San Paolo di Civitate – FG) - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.742604° - Long. 15.289511°;
- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "G" - (TAV 26G-2_Fotoinserimento.pdf)
- 8) Punto di vista H** – Monumento funerario c.d. "Torrione" (San Paolo di Civitate – FG) – in area archeologica "Insediamento di Tiati – Teanum Apulum" Bene culturale con vincolo ai sensi della L. 1089/1939 art. 1, 3 apposto in data 18-06-1991 - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.763701° - Long. 15.241761°;
- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "H" - (TAV 26H-2_Fotoinserimento.pdf)
- 9) Punto di vista I** – Ex Stazione Ferroviaria del Comune di Poggio Imperiale (Apricena – FG) - Bene

culturale con vincolo ai sensi dell'art. 12, D. Lgs. 42/2004 apposto in data 21-07-2017 - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.805936° - Long. 15.358390°;

- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "I" - (TAV 26I-2_Fotoinserimento.pdf)

10) Punto di vista L – Resti del Monastero di San Giovanni in Piano (Apricena – FG) - Bene culturale con vincolo ai sensi della L. 1089/1939 art. 1, 2, 31 apposto in data 24-09-1985 - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.793269° – Long. 15.392657°;

- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "L" - (TAV 26L-2_Fotoinserimento.pdf)

11) Punto di vista M – Località San Trifone (Apricena – FG) - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.766262° - Long. 15.393888°;

- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "M" - (TAV 26M-2_Fotoinserimento.pdf)

12) Punto di vista N – Piazzola tipo WTG 17, in Località S. Antonino da Capo (San Severo – FG) - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.752806° - Long. 15.360620°;

- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "N" - (TAV 26N-2_Fotoinserimento.pdf)

13) Punto di vista O – Sottostazione Utente di Elevazione, in Località Cotinone (San Severo – FG) - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.732068° - Long. 15.356139°;

- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "O" - (TAV 26O-2_Fotoinserimento.pdf)

14) Punto di vista P - Regio Tratturo Aquila Foggia - punto di ripresa 1 / Tiati (San Paolo di Civitate - FG), in area archeologica "Insedimento di Tiati – Teanum Apulum" Bene culturale con vincolo ai sensi della L. 1089/1939 art. 1, 3 apposto in data 18-06-1991 - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.77298° – Long. 15.24454°;

- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "P" - (TAV 26P_Fotoinserimento.pdf)

15) Punto di vista Q - Regio Tratturo Aquila Foggia - punto di ripresa 2 (San Paolo di Civitate – FG) - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.75448° - Long. 15.27945°;

- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "Q" - (TAV 26Q_Fotoinserimento.pdf)

16) Punto di vista R - Regio Tratturo Aquila Foggia - punto di ripresa 3 (San Severo – FG) - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.70861° – Long. 15.33724°;

- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "R" - (TAV 26R_Fotoinserimento.pdf)

17) Punto di vista S - Regio Braccio Nunziatella Stignano - punto di ripresa 1 (San Severo – FG) - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.71551° - Long. 15.38931°;

- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "S" - (TAV 26S_Fotoinserimento.pdf)

18) Punto di vista T - Regio Braccio Nunziatella Stignano - punto di ripresa 3 (San Paolo di Civitate – FG) - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.72479° - Long. 15.27357°;

- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "T" - (TAV 26T_Fotoinserimento.pdf)

19) Punto di vista U - Località Serpente (segnalazione archeologica – San Severo – FG) - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.70078° – Long. 15.40405°;

- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "U" - (TAV 26U_Fotoinserimento.pdf)

20) Punto di vista V - Località Casone (segnalazione archeologica – San Severo - FG) - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.66397° – Long. 15.44606°;

- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "V" - (TAV 26V_Fotoinserimento.pdf)

21) Punto di vista W - Il Casone (segnalazione architettonica – San Severo - FG) - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.66273°, Long. 15.4562°;

- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "W" - (TAV 26W_Fotoinserimento.pdf)

22) Punto di vista X - Masseria Coppa delle Rose (San Paolo di Civitate – FG) - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.8034° - Long. 15.26836°;

- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "X" - (TAV 26X_Fotoinserimento.pdf)

23) Punto di vista Y – Località Colle Castelluccia (Apricena – FG) - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.83403° - Long. 15.44025°;

- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "Y" - (TAV 26Y_Fotoinserimento.pdf)

24) Punto di vista Ya – Colle Castelluccia (Apricena – FG) - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.82935° - Long. 15.44807°;

Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "Ya" - (TAV 26Ya_Fotoinserimento.pdf)

N.B.: trattasi di punto di vista aggiuntivo rispetto al punto di vista Y, ripreso durante specifico sopralluogo del 18/05/2024.

25) Punto di vista Z - Masserie Pianezza e Mezzanella di Brancia (San Severo – FG) – coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.71411° – Long. 15.50025°;

- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "Z" - (TAV 26Z_Fotoinserimento.pdf)

26) Punto di vista ZJ - punto panoramico nel centro abitato di Torremaggiore (Torremaggiore – FG) - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.6973° - Long. 15.3053°;

- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "ZJ" - (TAV 26ZJ_Fotoinserimento.pdf)

27) Punto di vista ZK - punto panoramico Castello di Dragonara (Castelnuovo della Daunia – FG) - coordinate geografiche del punto di vista: Lat. 41.68344° - Long. 15.13986°;

- Allegato: Fotoinserimento dal Punto di Vista "ZK" - (TAV 26ZK_Fotoinserimento.pdf)

Come punto di ripresa 0 della sequenza dei punti ripresi dal Regio Tratturo Aquila Foggia (1 - "P", 2 - "Q", 3 - "R"), si consideri la seguente fotografia che mostra una ripresa fotografica da Taverna di Fortore (coordinate geografiche del punto di scatto: Lat. 41.78075°, Long. 15.22457° - altitudine 36 m s.l.m.) in direzione del parco

eolico proposto: ebbene da codesto punto di ripresa la visuale verso il parco eolico “Aquilone 1” è completamente ostacolata dalla barriera visiva costituita dalla morfologia del territorio, nello specifico dall’altura di “Piani di Lauria” (altitudine: 186 m. s.l.m.) unitamente alla considerevole distanza dall’impianto eolico in questione di 7,87 km (wtg 01).



Relativamente alla richiesta d’integrazione di ulteriori fotoinserimenti dai punti di scatto localizzati in tutti i punti percettivi sensibili dinamici e statici ai sensi degli artt. 10, 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 ricompresi nell’area vasta di analisi, si fa presente che la scrivente ha già fornito una selezione dei più significativi punti percettivi sensibili con le tavole dei fotoinserimenti A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M che sono stati selezionati in base ad un temperamento di vari fattori d’importanza fra i quali il far riferimento:

- a beni vincolati ai sensi della II parte del D.Lgs. 42/2004 (caratteristica prevalente dei punti: “B” - Pozzo Salso, “L” - Rudereri del Monastero di San Giovanni in Piano, “D” - Posta dei Colli e “I” - Ex Stazione di Poggio Imperiale in agro di Apricena, “E” - Istituto Edmondo De Amicis in San Severo);
- a beni situati in un’area vincolata ai sensi della L. 1089/39 ovvero quella di Tiati (caratteristica prevalente del punto “H” - Monumento Funerario c.d. “Torrione” in San Paolo di Civitate);
- alla circostanza di poter essere luoghi raggiungibili ed effettivamente fruiti (caratteristica prevalente dei punti: “A” Santuario della Madonna Incoronata e “C” Santuario della Madonna degli Angeli in Apricena, e “G” - Cappella di Belmonte in San Paolo di Civitate);
- alla loro panoramicità e alla visione in campo aperto (caratteristiche prevalenti dei punti: “F” - S.P. 32 cavalcavia su S.P. 29 in San Severo, “M” - Località San Trifone in Apricena);

e soprattutto all’interdistanza dal parco eolico in questione: seguendo il principio secondo cui per effettuare una valutazione quanto più obiettiva possibile sia opportuno selezionare dei punti sensibili quanto più prossimi all’impianto eolico per simulare le più svantaggiose condizioni d’impatto visivo con lo stesso. La scrivente ha infatti elaborato una carta dell’intervisibilità (TAV 23) che ha orientato la scelta dei punti di scatto con il risultato che, ad esclusione del punto di vista “D”, selezionato per la sua rilevanza in quanto bene culturale posto anche in prossimità del Tratturello Foggia-Sannicandro, tutti gli altri punti A, B, C, E, F, G, H, I, L, M ricadono all’interno dell’area di massima intervisibilità teorica individuata nella TAV. 23.

PUNTO 3 – Integrazione della cartografia con indicazione delle aree idonee

Si rappresenta che è già stata fornita una tavola relativa a quanto richiesto, ovvero la TAV 16A; con la presente integrazione, come richiesto, si trasmette una revisione di codesta tavola ovvero la TAV 16A-2 “Carta aree idonee / non idonee” che riporta l’aggiornamento dovuto all’inserimento in mappa del contesto “TIATI - TEANUM APULUM - CIVITATE E BASSA VALLE DEL FORTORE” soggetto a proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 con procedimento avviato nel mese di ottobre

2023. La fascia di rispetto di 3 km dal suddetto contesto, relativa agli impianti eolici ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 ed ss.mm.ii., come dimostrato dalla stessa tavola aggiornata, non interferisce con il progetto "Aquilone 1" che pertanto permane in area idonea anche rispetto a codesto aggiornamento normativo.

- Allegato: Carta aree idonee / non idonee (TAV 16A-2_Cartaareeidonee-nonidonee.pdf)

PUNTO 4 – Trasmissione copia Template GIS con i dati raccolti nell'ambito della fase prodromica alla verifica preventiva dell'interesse archeologico

Si trasmette copia del template GIS richiesto, unitamente a tutta la documentazione relativa alla "Valutazione preventiva dell'interesse archeologico" a firma di archeologo di I fascia.

- Allegato: Verifica preventiva dell'interesse archeologico Premessa metodologica e documentazione fotografica (REL12A.pdf);
- Allegato: Verifica preventiva dell'interesse archeologico MOPR (REL12B.pdf);
- Allegato: Verifica preventiva dell'interesse archeologico MOSI (REL12C.pdf);
- Allegato: Verifica preventiva dell'interesse archeologico Ricognizioni (REL12D.pdf);
- Allegato: Verifica preventiva dell'interesse archeologico Potenziale archeologico (REL12E.pdf);
- Allegato: Verifica preventiva dell'interesse archeologico Rischio archeologico (REL12F.pdf);
- Allegato: Template QGIS (template qgis.zip.p7m).