SEZIONE SVILUPPATA PARATIA-Scala 1:200



DISTANZE PROGRESSIVE	0 · 2.08 · 4.27 · 8.09 · 8.83 · 9.18 · 10 · 10.44 · 11.88 · 12.85 · 13.94 · 15.07 · 16.06 · 17.26 · 18.41 · 19.62 · 20.66 · 22.07 · 22.94 · 24.32 · 24.97 · 26.66 · 27.26 · 28.83 · 29.19 · 30.52 · 30.77 · 33.15 · 33.3 · 35.21 · 35.27 · 36.76 · 37.46 · 38.21 · 38.55 · 44.08 · 44.77 · 51.61 · 53.71 · 54.19 · 56.73 · 66.95 · 73.79 · 76.38 · 80.54 · 81.44 · 82.78 · 85.75 · 87.32 · 88.13 · 89.24 · 91.49 · 94.76 · 96.12 · 98.58 · 99.74 · 100.99 · 105.73 · 106.46 · 109 · 110.62 · 115.73
DISTANZE PARZIALI	2.08 · 2.19 · 3.82 · 0.74 · 0.35 · 0.82 · 0.44 · 1.44 · 0.97 · 1.09 · 1.14 · 0.99 · 1.19 · 1.15 · 1.21 · 1.04 · 1.41 · 0.87 · 1.38 · 0.64 · 1.69 · 0.6 · 1.57 · 0.35 · 1.33 · 0.26 · 2.38 · 0.15 · 1.91 · 0.06 · 1.5 · 0.64 · 0.36 · 0.75 · 0.34 · 5.53 · 0.68 · 0.13 · 6.71 · 2.1 · 0.48 · 2.55 · 10.22 · 6.84 · 2.59 · 4.16 · 0.9 · 1.34 · 2.97 · 1.57 · 0.81 · 1.11 · 2.25 · 3.28 · 1.36 · 2.46 · 1.16 · 1.25 · 4.74 · 0.04 · 0.69 · 2.54 · 1.61 · 5.12
QUOTE	21.99 · 22.09 · 23.21 · 25.48 · 24.47 · 24 · 22.88 · 22.9 · 22.79 · 22.87 · 23.01 · 22.96 · 23.1 · 22.99 · 23.13 · 23.09 · 23.19 · 23.21 · 23.29 · 23.4 · 23.46 · 23.55 · 23.54 · 23.66 · 23.64 · 24.24 · 24.23 · 23.87 · 23.87 · 23.95 · 23.95 · 24.1 · 24.15 · 24.18 · 24.16 · 24.2 · 23.84 · 23.82 · 23.16 · 23.01 · 23.02 · 22.76 · 22.3 · 22.11 · 22.12 · 21.51 · 21.51 · 21.69 · 21.88 · 22 · 22 · 22 · 22.01 · 22.02 · 22.01 · 21.95 · 21.95 · 21.95 · 21.95 · 21.96 · 22 · 22.07 · 22.31

STRALCIO PLANIMETRICO-Scala 1:500

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI:

CALCESTRUZZO PALI, CORDOLI E RIVESTIMENTO:

- CLASSE DI RESISTENZA MINIMA: C25/30
- CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE: XC2
- COPRIFERRO MIN.= 6cm
- DIAMETRO MASSIMO INERTI: 32 mm

ACCIAIO:

- ARMATURA ORDINARIA: B 450C controllato in stabilimento saldabile
- TENSIONE DI SNERVAMENTO CARATTERISTICA fyk ≥ 450 N/mm²
- TENSIONE CARATTERISTICA A ROTTURA fyk ≥ 450 N/mm² 1.15 ≤ ftk/fyk< 1.35

PIANTA TRACCIAMENTO PARATIA-Scala 1:200



COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: D'AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI — MANDATARIA; ReseArch, ATLANTE — MANDANTI

PROGETTAZIONE: MANDATARIA HUB — MANDANTI HYpro

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Firmato digitalmente da:
Facchini Massimo
Firmato il 25/03/2024 18:00
Seriale Certificato: 2702585
Valido dal 01/09/2023 al 01/09/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

GEOTECNICA
Paratia BP pk 2+380 - Pianta - Profilo Longitudinale

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	SCALA:
DIRETTORE TECNICO Ing. G.Babini (A. D'AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. Il Direttore Tecnico (Ing. Gianguido Babini))	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. M. Facchini	1:2000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
LIOB	02	E	ZZ	P9	TR0205	001	C

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	Pagliuso	Dicembre 2022	Cotugno	Dicembre 2022	Secreti	Dicembre 2022	S. Bellizzi Ottobre 2023
B	Seconda emissione	Pagliuso	Giugno 2023	Cotugno	Giugno 2023	Secreti	Giugno 2023	
C	Revisione a seguito di RDV	Pagliuso	Ottobre 2023	Cotugno	Ottobre 2023	Secreti	Ottobre 2023	

File: LIOB02EZZP9TR0205001C.DWG — n. Elab.: