

|  |  |         |         |         |   |  |  |
|--|--|---------|---------|---------|---|--|--|
| <b>MATERIALI</b><br>Az Acciaio Zincato<br>Fe Ferro |  |         |         |         |   |  |  |
|  | TIPOLOGIA  | P1      | P5      | P6      | GR1   |  |  |
|  | DIMENSIONE   | 200x220 | 160x220 | 160x220 | 80x60   |  |  |
|  | QUANTITA'  | 01      | 01      | 03      | 05  |  |  |
| MATERIALE  | Az   | Az      | Az      | Fe      |   |  |  |
| DESCRIZIONE  | Porta esterna blindata a due battenti in acciaio zincato e verniciato e apparecchiatura chiudiporta automatica e maniglione antipanico, REI 120 dim. 200x220 cm. |         |         |         | Persiana di aerazione in ferro, dim. 60x80 cm.  |  |  |
| <b>MATERIALI</b><br>AZ Acciaio Zincato<br>Fe Ferro |  |         |         |         |   |  |  |
|  | TIPOLOGIA  | P12     | P2      | P3      | GR2   |  |  |
|  | DIMENSIONE   | 120x220 | 80x220  | 80x220  | 40x30   |  |  |
|  | QUANTITA'  | 05      | 02      | 01      | 02  |  |  |
| MATERIALE  | Az   | Az      | Az      | Fe      |   |  |  |
| DESCRIZIONE  | Porta esterna blindata a due battenti in acciaio zincato e verniciato e apparecchiatura chiudiporta automatica e maniglione antipanico, REI 120 dim. 120x220 cm. |         |         |         | Porta esterna blindata ad un battente in acciaio zincato e verniciato e apparecchiatura chiudiporta automatica e maniglione antipanico, REI 120 dim. 80x220 cm. | Porta interna ad un battente in acciaio zincato e verniciato e apparecchiatura chiudiporta automatica e maniglione antipanico, dim. 80x220 cm. | Persiana di aerazione in ferro, dim. 40x30 cm. |

COMMITTENTE:

DIREZIONE INVESTIMENTI  
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI  
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

PROGETTAZIONE:

**PROGETTO ESECUTIVO**

**LINEA PESCARA - BARI**  
**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA**  
**LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

FABBRICATI TECNOLOGICI  
FA02: Fabbricati imbocco Sud  
Abaco degli infissi e dei serramenti interni ed esterni

APPALTATORE: AD AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.  
DIRETTORE TECNICO: Ing. G. Babini

PROGETTAZIONE: MASSIMO FACCHINI  
DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. M. Facchini

SCALA: 1:50

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|
| LI0B     | 02    | E    | ZZ   | QB        | FA02 0 0         | 006    | B    |

| Revis. | Descrizione                          | Redatto     | Data       | Verificato | Data       | Approvato   | Data       | Autorizzato Data          |
|--------|--------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|---------------------------|
| A      | Emissione Esecutiva                  | L. Facchini | 12/12/2022 | D. Ferraro | 14/12/2022 | R. Fabrizio | 16/12/2022 | M. Facchini<br>25/08/2023 |
| B      | Revisione per RDV L10B-RV-0000000344 | L. Facchini | 11/08/2023 | D. Ferraro | 21/08/2023 | R. Fabrizio | 23/08/2023 |                           |