

## Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 124473

del: 11/03/2024

---

Oggetto: Affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonch?? sua realizzazione e gestione C.U.P. H51B03000050009 C.I.G. : 0411155FD2. Presenza di PFBA nelle acque di drenaggio delle Gallerie Malo e S. Urbano. Proposta di monitoraggio di post-operam per le acque superficiali e le acque sotterranee. Richiesta parere tecnico - Riscontro VIACQUA

---

Mittente: VIACQUA SPA

---

Numero allegati: 1

---

Nome file allegati: Affidam. concessione progettaz. Def. Pedemontana\_signed.pdf

---



Prot. N.

Vs. rif. del 26/02/2024

Red: GIC

Ver: ROP

Prot. Prec.

Vicenza, 11/03/2024

Spett.le

**REGIONE DEL VENETO**

*Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e  
Demanio*

[area.infrastrutture@pec.regione.veneto.it](mailto:area.infrastrutture@pec.regione.veneto.it)

e p.c.

**ARPAV**

**Area Tecnica e Gestionale**

*U.O. Valutazioni Grandi Opere, Ambiente e  
Salute*

[protocollo@pec.arpav.it](mailto:protocollo@pec.arpav.it)

e p.c.

**ARPAV**

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**

*U.O. Controlli Ambientali*

dapvi@pec.arpav.it

e p.c.

**ARPAV**

**Dipartimento Regionale Qualità  
dell'Ambiente**

*U.O. Qualità delle acque e Tutela della risorsa  
idrica*

[protocollo@pec.arpav.it](mailto:protocollo@pec.arpav.it)

e p.c.

**Provincia di Vicenza**

[provincia.vicenza@cert.it-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.it-veneto.net)

e p.c.

**REGIONE DEL VENETO**

**Area Tutela e Sicurezza del Territorio**

[area.tutelaterritorio@pec.regione.veneto.it](mailto:area.tutelaterritorio@pec.regione.veneto.it)

e p.c.

**REGIONE DEL VENETO**

**Direzione Ambiente e Transizione Ecologica**

[ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it)

e p.c.

**REGIONE DEL VENETO**

**Direzione Infrastrutture e Trasporti**

[infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it](mailto:infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it)

e p.c.

**Comune di Malo**

[malo.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:malo.vi@cert.ip-veneto.net)

e p.c.

**Comune di Isola Vicentina**

[isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.it](mailto:isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.it)

e p.c.

**Comune di Trissino**

[trissino.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:trissino.vi@cert.ip-veneto.net)

e p.c.

**Comune di Montecchio Maggiore**

[montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net)

e p.c.

**Dipartimento di Prevenzione ULSS 8 Berica**

[protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it)

e p.c.

**Dipartimento di Prevenzione ULSS 7**

**Pedemontana**

[protocollo.aulss7@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss7@pecveneto.it)

e p.c.

**SPV S.p.a.**

[segreteria.veneto@pec.spveneta.it](mailto:segreteria.veneto@pec.spveneta.it)

e p.c.

**Responsabile Ambientale**

Dott. For. Stefano Reniero

[nexteco@pecit.it](mailto:nexteco@pecit.it)

**Oggetto:** Affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché sua realizzazione e gestione C.U.P. H51B03000050009 C.I.G. : 0411155FD2. Presenza di PFBA nelle acque di drenaggio delle Gallerie Malo e S. Urbano. Proposta di monitoraggio di post-operam per le acque superficiali e le acque sotterranee. Richiesta parere tecnico - **Riscontro VIACQUA**

In relazione alla nota ricevuta il 26/02/24 (ns. prot. 2024/0003592) con la "Proposta di monitoraggio di post-operam per le acque superficiali e le acque sotterranee. Richiesta parere tecnico" con la quale viene chiesto agli Enti destinatari per conoscenza di segnalare elementi conoscitivi e contributi per l'individuazione della migliore soluzione di monitoraggio, fermo restando le valutazioni dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto e degli altri Enti in indirizzo, si suggerisce quanto segue:

- Ampliare il panel analitico aggiungendo il parametro ‘somma PFAS’ così come previsto dal D.Lgs. 18/2023 (Allegato III, parte B, punto 3) comprensivo di:
  - acido perfluorooctanoico (PFOA)
  - acido perfluorooctansolfonico (PFOS)
  - acido perfluorobutanoico (PFBA)
  - acido perfluoropentanoico (PFPeA)
  - acido perfluoroesanoico (PFHxA)
  - acido perfluoroeptanoico (PFHpA)
  - acido perfluorononanoico (PFNA)
  - acido perfluorodecanoico (PFDA)
  - acido perfluorundecanoico (PFUnDA)
  - acido perfluorododecanoico (PFDoDA)
  - acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)
  - acido perfluorobutanosolfonico (PFBS)
  - acido perfluoropentansolfonico (PFPeS)
  - acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)
  - acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS)
  - acido perfluoronansolfonico (PFNS)
  - acido perfluorodecansolfonico (PFDS)
  - acido perfluoroundecansolfonico
  - acido perfluorododecansolfonico
  - acido perfluorotridecansolfonico
  - acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi)propanoico (HFPO-DA o GenX)
  - acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA)
  - fluorotelomero solfonato (6:2 FTS)
  - acido difluoro{[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-yl]ossi}acetico (C6O4)
  
- Valutare l’ipotesi di integrare il piano di monitoraggio campionando i seguenti piezometri posizionati a monte e a valle dei tratti viari collocati in trincea, nel tratto ad est della galleria di Malo, lato TV (in zona di ricarica della falda):
  - AIST 18
  - AIST 26
  - AIST 29
  - AIST 30
  - AIST 31
  - AIST 32
  - AIST 35
  - AIST 36

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale  
*Ing. Alberto Piccoli*