





LEGENDA

LIMITI AMMINISTRATIVI

Confine comunale

Confine provinciale

Confine regionale

OPERE INTERESSATE DAL PROGETTO

Stazioni elettriche esistenti

Area di Interesse

Area di influenza potenziale

Razionalizzazione Val Formazza / Interconnector

Nuova costruzione

Elettrodotto DT 380 kV All'Acqua-Pallanzeno e 220 kV All'Acqua-Porte

Elettrodotto DT 220 kV Ponte-Verapio

Razionalizzazione Val Formazza

Nuova costruzione

Elettrodotto DT 220 kV All'Acqua-Porte

Elettrodotto DT 220 kV Ponte-Verapio

Demolizione

Demolizione

Demolizione

Demolizione

Interconnector

Nuova costruzione

Elettrodotto DT 380 kV All'Acqua-Pallanzeno e 220 kV All'Acqua-Porte

Elettrodotto DT 220 kV Verapio-Pallanzeno e 132 kV T.225 Verapio-Crevola T. e 132 kV T.433 Verapio-Crevola T.

Elettrodotto DT 380 kV SE Pallanzeno

Elettrodotto DT 350 kV CC Pallanzeno-Baggio

Demolizione

Demolizione

Demolizione

Demolizione

VEGETAZIONE

Abetina almonitana

Abetina digitifolia mesofila

Acero-silvo-rassinato d'invasione

Acero-silvo-rassinato di folla

Alneto di ortano bianco

Alneto di ortano nero

Alneto di ortano verde

Area boscata non classificate

Area per-urbane indifferenziate

Betuleto montano

Betuleto pianiziale

Bosaglia ripustata pioniera

Bosaglia d'invasione montana

Bosaglia d'invasione pianiziale e collinare

Boschi misti

Brughiera dell'alta pianura

Castagneto acedifolia

Castagneto mesoneutrofilo

Cerneta acedifolia

Cerneta mesocrofica

Cespuglieti montani e subalpini

Cespuglieti piceobetuli

Culture ericacee e fior-violacee

Colletto d'invasione

Faggeta mesocrofica

Faggeta digitifolia

Fiumi con argini meteoletti regolari

Fiumi delle pianure e montani con vegetazione

Forme arbustive di ortano e rasoio

Formazioni di cilegio tardivo con olmo

Formazioni arboree secche semiaride

Formazioni sparpali

Fruteti e fruti misti

Ginestreto

Ginestreto

Impianti per arboricoltura da legno

Lande sacche

Loricato a megafolia

Loricato dei campi di massi

Loricato di greto

Loricato mesoneutrofilo subalpino

Loricato montano

Loricato pascolivo

Larici-centro

Legnose agarie

Piceata montana

Piceata subalpina

Pinieta di brughiera su morene e terreni fluvioglaciali

Pinieta di pino montano pinnato di sottobosco

Pinieta di pino silvestre pianiziale

Pinieta mesocrofica acedifolia di pino silvestre

Poppeto d'invasione a poggio lavato

Poppeto di pino bianco

Poppeto di pino nero

Praterie

Prati permanenti ero coltivi in abbandono

Prati stabili

Querceto di roveri

Querceto di roveri alto farnia

Querceto-carpinetto della pianura

Querceto-carpinetto della bassa pianura

Querceto-silvato

Rimboscamento dei piani pianiziali e collinari

Rimboscamento del piano montano

Rasse

Rabineto

Rasce con vegetazione cespugliosa

Rodoneto-vaccinato

Saliceto di salice bianco

Sembrati

Tassuto urbano discontinuo con aree vegetate

Torbiera

Vegetazione di greti ed olivi

Vegetazione rada di roccie, morene e ghiaioni

Verde urbano

Vigneti

Zone umide interne

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
1	10/01/2014	PRIMA VERSIONE	GEOTECH	A. ZOCCHI	N. RIVARENE

GEOTECH S.r.l.
Via S. Maria 10
10121 TORINO

TERNA RETE ITALIA
Via S. Maria 10
10121 TORINO

PROGETTO

DEAR10004BSA00337_07

RICAVATO DAL DOC. TERNA

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

CLASSIFICAZ. DI SICUREZZA

Carta della vegetazione

NOME DEL FILE

DEAR10004BSA00337_07_CARTA DELLA VEGETAZIONE

SCALA

1:10.000

FOGLIO

4/16

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario a cui è stato fornito per le quali è stato concesso. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza permesso scritto di Terna S.p.A. This document contains information provided by TERN S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of TERN S.p.A. is prohibited.