



TABELLA MATERIALI

- 1 - CALCESTRUZZO MAGRO PER SOTTIFONDAZIONE
 - Classe C12/15
 - Dimensioni massime degli inerti < 20 mm
 - Rapporto A/C < 0.85
 - Classe di consistenza S3
 - Classe di esposizione X0
- 2 - CALCESTRUZZO PER STRUTTURE DI FONDAZIONE
 - Classe C20/25
 - Dimensioni massime degli inerti < 25 mm
 - Rapporto A/C < 0.55
 - Classe di consistenza S4
 - Classe di esposizione XC3
 - Capofreno normale 35 mm
- 3 - CALCESTRUZZO PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE
 - Classe C20/25
 - Dimensioni massime degli inerti < 25 mm
 - Rapporto A/C < 0.55
 - Classe di consistenza S4
 - Classe di esposizione XC3
 - Capofreno normale 35 mm
- 4 - ACCIAIO PER BARRE IN C.A. B450C
- 5 - ACCIAIO PER RETI ELETTROSALDATE B450C

INCIDENZA ARMATURE

Fondazioni	80 kg/mc
Pareti	80 kg/mc
Solerte	80 kg/mc

RIFERIMENTI

RIF.01 IBOU1BEZZB2ID2000001 - Planimetria di progetto
 RIF.02 IBOU1BEZZB2ID2000002 - Profilo longitudinale
 RIF.03 IBOU1BEZZB2ID2000004 - Sezioni trasversali - Tav. 2/4
 RIF.04 IBOU1BEZZB2ID2000005 - Sezioni trasversali - Tav. 3/4
 RIF.05 IBOU1BEZZB2ID2000006 - Sezioni trasversali - Tav. 4/4
 RIF.06 IBOU1BEZZB2ID2000007 - Particolari costruttivi
 RIF.07 IBOU1BEZZP7ID2000001 - Corografia dei bacini drenanti (0200, NW032, R031)

COMMITTENTE

RFI
GRUPPO FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE

SWS

PROGETTAZIONE

MANDATARI: SWS
 MANDANTI: PINI, GDP GEOMINI, SIST, IRIEL

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: [Firma]

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"

DISEGNO

09 - IDROLOGIA ED IDRAULICA
 D-OPERA DI SCARICO ALL'ISARCO DELL'AREA DI FORCH E SISTEMAZIONE DI VERSANTE Sezioni trasversali - Tav. 1/4

APPALTATORE: [Firma] SCALA: 1:100

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

1	B	0	0	1	B	E	Z	Z	B	I	D	2	0	0	0	0	0	3	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Verificatore
A	Emissione in regola esecutore autorizzata	A. Gallo	1907/2022	1907/2022	[Firma]	2007/2022	IL PROGETTISTA P. COIRO
B	Emissione in regola esecutore autorizzata	A. Gallo	17/03/2023	20/03/2023	[Firma]	20/03/2023	DIRETTORE GENERALE ING. G. TRENTI DIRETTORE REGIONALE ING. G. TRENTI DIRETTORE PROVINCIALE ING. G. TRENTI DIRETTORE DISTrettuale ING. G. TRENTI DIRETTORE ALBO N° 2216 08/03/2023

File: IBOU1BEZZB2ID2000003B.dwg n. Elab.