

Eni SpA **DISTRETTO
MERIDIONALE**



Allegato 11 al Doc. AMB_ME_06_446


[ID_VIP 9601]

Realizzazione dell'area Cluster Sant'Elia 1 - Cerro Falcone 7
RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DEL MASE


SEZIONI GEOLOGICHE

Comune di Marsicovetere (PZ)
Regione Basilicata


Maggio 2024




LITOLOGIA




deposito detritico costituito da materiale eterogeneo ed eterometrico, accumulato per gravità alla base dei versanti più o meno acclivi o legato a processi di alterazione esogena, disposto lungo rotture di pendio.




calcari selciati alternati con scisti. I calcari sono costituiti da calcilutiti a letto sottile, di spessore variabile da pochi centimetri a 1 dm, e raro calcareniti graduate di spessore decimetrici.



LITOLOGIA



deposito detritico costituito da materiale eterogeneo ed eterometrico, accumulato per gravità alla base dei versanti più o meno acclivi o legato a processi di alterazione esogena, disposto lungo rotture di pendio.



calcarei selciati alternati con scisti. I calcari sono costituiti da calcilutiti a letto sottile, di spessore variabile da pochi centimetri a 1 dm, e raro calcareniti graduate di spessore decimetrici.



dolomie dal grigio al bianco intensamente interessate dalla deformazione cataclastica. Il limite inferiore è sconosciuto poiché coincide con le superfici tettoniche.