




NOTE E PRESCRIZIONI

- L'ALTEZZA DEI BAGGIOLI SARA' STABILITA IN FUNZIONE DELL'INGOMBRO DEGLI ISOLATORI EFFETTIVAMENTE ADOTTATI. IN OGNI CASO L'ALTEZZA MINIMA NON DOVRA' ESSERE INFERIORE DI 35 cm PER COMPRENDERE L'ALTEZZA DELLE ZANCHE DEGLI ISOLATORI.
- A TERGO DELLE SPALLE SARA' REALIZZATO UN CUNEO DI TRANSIZIONE IN MISTO STABILIZZATO A CEMENTO (VEDI SCHEMA DI PROGETTO).
- LE QUOTE DI TESTA MURO FRONTALE (QMF) SONO STATE STABILITE CONSIDERANDO UNA DISTANZA CON L'INTRADOSSO DELLE PIATTABANDE INFERIORI PARI A 75 cm.
- LE QUOTE DI PROGETTO IN ASSE APPOGGI (QP), LE QUOTE DI ESTRADOSSO ZATTERA DI FONDAZIONE (QF), LE QUOTE DI FONDO SCAVO (QFS), LE LUNGHEZZE DEI PALI DI FONDAZIONE E LE CARATTERISTICHE DEI MICROPALI, OVE PRESENTI, SONO INDICATE NELLA SEZIONE LONGITUDINALE DELL'OPERA D'ARTE.
- LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI STRUTTURALI E DEI TRATTAMENTI PROTETTIVI E IMPERMEABILIZZANTI DELLE SUPERFICI SONO RIPORTATE NELL'ELABORATO "CARATTERISTICHE DEI MATERIALI".
- LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEI MURI DI SOSTEGNO SONO ILLUSTRATE NELL'ELABORATO SPECIFICO.



Direzione Tecnica

S.S.121 "Catane"  
Intervento S.S.121 - Tratto Palermo (A19) - rotonda Bolognetta

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ATI VIA - SERING - VDP - BRENG

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALI: GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTA:  
 Responsabilita' Topografia: Dott. Ing. Massimo Capasso  
 (Ord. Ing. Prov. Roma 20517)  
 Responsabilita' Strutturale: Dott. Ing. Giovanni Piazza  
 (Ord. Ing. Prov. Roma 21290)  
 Responsabilita' Impianto, Elettrotecnica e Impianti: Dott. Ing. Sergio Di Majo  
 (Ord. Ing. Prov. Roma 20122)  
 Responsabilita' Ambientale: Dott. Ing. Francesco Ventura  
 (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)

GEOLOGO:  
 Dott. Geol. Enrico Curatone (Ord. Geol. Regione Sicil. 966)  
 COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:  
 Dott. Ing. Matteo Di Giacomo (Ord. Ing. Prov. Roma 19156)  
 RESPONSABILE SIA:  
 Dott. Ing. Francesco Venturi (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)  
 VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
 Dott. Ing. Luigi Majo

OPERE MAGGIORI  
 V14 MILICIA 1  
 CARPENTERIA SPALLA SPA

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO: DPUP0062	UP62_POOV14STRCP02_A		1:100
LIV. PROG. ANNO: D 23	CODICE ELAB: P00V114STRCP02	A	
C			
B			
A	EMMISSIONE	FEBB. 2023	F. COSMELLI S. PIAZZA G. PIAZZA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO