



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

Servizi Ambientali e Mobilità
Piazza della Repubblica, 25
34074 Monfalcone GO
fax 0481/494187
e-mail comune.monfalcone@certgov.fvg.it
c. f. e p. iva 00123030314



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E. prot DVA – 2014 – 0020079 del 23/06/2014

Direzione Centrale Ambiente ed Energia
Servizio valutazioni ambientali

Via Giulia, 75/1

34126 Trieste

ambiente.energia.montagna@certregione.fvg.it

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare**

Via Cristoforo Colombo, n. 44

00147 - Roma

MATTM@pec.minambiente.it

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare Direzione generale per le
valutazioni ambientali**

Via Cristoforo Colombo, n. 44

00147 – Roma

dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Monfalcone, 19/06/14

**Oggetto: Procedura di VIA statale relativa al progetto di approfondimento del canale di
accesso e del bacino di evoluzione del Porto di Monfalcone. –
Trasmissione parere di competenza su DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.**

S'invia con la presente la deliberazione giunta n. 34/134 dd. 11/06/14 con la quale è stato
espresso il previsto parere sulla documentazione integrativa del progetto di approfondimento del
canale di accesso e del bacino di evoluzione del Porto di Monfalcone .

Distinti saluti.

f.to Il Dirigente
Arch. Maurizio Gobbato



Dirigente Area 3 "Servizi al Territorio": arch. Maurizio Gobbato
Responsabile P.O. e del procedimento: ing. Andrea Ceschia





Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it



Unità Operativa Contabilità e Finanza
Via S. Ambrogio, 60
34074 Monfalcone GO
tel. 0481 494414/441 fax 0481 494165
e-mail economiafinanza@comune.monfalcone.go.it
c. f. e p. iva 00123030314

La P.O. Contabilità e Bilancio, incaricata con determinazione dirigenziale nr 927 dd 02.07.2013

Vista

La proposte di deliberazione giuntales avente per oggetto:

PROCEDURA DI VIA STATALE RELATIVA AL PROGETTO PER I LAVORI DI
APPROFONDIMENTO DEL CANALE DI ACCESSO E DEL BACINO DI EVOLUZIONE DEL PORTO
DI MONFALCONE. PARERE SU INTEGRAZIONI

x	e relativi allegati
---	---------------------

Poiché l'atto proposto non influisce sugli stanziamenti di bilancio e pertanto non va a determinare minori entrate o/e maggiori spese,

tale atto non è soggetto al Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Monfalcone, 11 giugno 2014

La P.O.
Dott.ssa Claudia Calligaris

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
(Codice dell'amministrazione digitale)*



N. verbale: 34

N. delibera: 134

dd. 11 giugno 2014

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 11 giugno 2014 alle ore 15.00 con la presenza dei signori Assessori:

1) Silvia ALTRAN	P	5) Francesco MARTINELLI	P
2) Paola BENES	P	6) Cristiana MORSOLIN	P
3) Fabio GON	P	7) Gualtiero PIN	A
4) Omar GRECO	P	8) Massimo SCHIAVO	A

Totale presenti: 6

Totale assenti: 2

Presiede il Sindaco Silvia Altran

Assiste Il Segretario Generale Giuseppe MANTO

Proponente

Area: SERVIZI AL TERRITORIO

Servizio: Servizi Ambientali e Mobilità

Unità Operativa: Ambiente e Protezione Civile

OGGETTO: PROCEDURA DI VIA STATALE RELATIVA AL PROGETTO PER I LAVORI DI APPROFONDIMENTO DEL CANALE DI ACCESSO E DEL BACINO DI EVOLUZIONE DEL PORTO DI MONFALCONE. PARERE SU INTEGRAZIONI

RELAZIONE

In riferimento alla procedura di Via statale relativa al progetto di cui all'oggetto, con nota prot. 19573/A dd. 22/05/2014 la Regione Friuli Venezia Giulia ha inviato la documentazione in formato digitale delle integrazioni presentate dal proponente a seguito della relativa richiesta ministeriale al fine dell'espressione di parere di competenza da parte dell'Amministrazione Comunale, fissando i termini per la ricezione dello stesso in 30 giorni dalla data di ricevimento dalle comunicazione.

L'Amministrazione Comunale ha espresso con DC 15/54 dd. 09/09/2013 il proprio parere favorevole sul progetto e relativo studio di impatto ambientale evidenziando alcune osservazioni e raccomandazioni volte a salvaguardare ai beni sottoposti a tutela ed alle emergenze ambientali comunque presenti, richiamando il proponente ad una serie di monitoraggi specifici sia in fase realizzativa sia in fase post-operam ed in particolare:

1. sul comportamento geotecnico e ambientale della cassa di colmata in relazione alla problematica legata alla presenza di mercurio nel materiale di dragaggio.
2. sulla verifica dell'adeguatezza degli interventi di conterminazione ambientale, considerati migliorativi;
3. sulla valutazione degli effetti attesi delle polveri nei confronti dei ricettori limitrofi individuati tenendo maggiormente conto del vento prevalente nel golfo di Trieste con direzione di provenienza da ENE.

Nella fase di intervento in cassa di colmata, si raccomandava, con la finalità di proteggere l'area SIC dai disturbi acustici e di vibrazione, di effettuare le lavorazioni più impattanti sotto il profilo rumore compatibilmente con i periodi stagionali di nidificazione e presenza di popolazioni faunistiche particolari di stanza nella limitrofa zona protetta.

In relazione all'ambiente idrico si raccomandava la massima tutela al fine di ridurre i livelli di torbidità e concentrazione dei solidi sospesi nelle acque interessate dalla fase di dragaggio di tipo meccanico, ritenendo opportuno l'utilizzo, quando necessario, di sistemi di contenimento tipo barriere galleggianti antinquinamento sul lato delle aree di cantiere a mare rivolto verso gli impianti di maricoltura.

Le indicazioni e raccomandazioni succitate, come verificato nell'istruttoria degli uffici, sono state recepite nel quadro progettuale come integrazioni allo studio di impatto ambientale e suo elaborato di sintesi in particolare ai punti 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 di cui alla documentazione inviata.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione che precede;

Visto il parere tecnico favorevole dal Dirigente dell'Area 3 - Servizi al Territorio in merito alla regolarità tecnica;

Vista la L. 267/00;

Considerato strategico l'intervento in oggetto per lo sviluppo del Porto di Monfalcone;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole sulle integrazioni pervenute al progetto e relativo studio di impatto ambientale per i lavori di approfondimento del canale d'accesso e del bacino di evoluzione del porto di Monfalcone.
-

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Servizi al Territorio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

Visto che il presente atto non è soggetto al parere contabile, come da documento allegato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione

Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni indicando le seguenti motivazioni:

- tempi procedurali fissati dalla normativa in materia

A voti unanimi, palesemente espressi

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco-Presidente
Silvia ALTRAN

Il Segretario Generale
Giuseppe MANTO

DGpostacertificata

Da: comune.monfalcone@certgov.fvg.it
Inviato: venerdì 20 giugno 2014 09:26
A: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
Oggetto: VIA statale relativa al progetto di approfondimento del canale di accesso e del bacino di evoluzione del Porto di Monfalcone. Trasmissione parere
Allegati: DELIBERA_N_134_DD_11-06-2014_ALL_57557_69529_11062014.PDF.P7M;
TRASMISSIONE PARERE INTEGRAZIONI VIA STATALE ESCAVO PORTO_(1).PDF.P7M;
DELIBERA_N_134_DD_11-06-2014.PDF.P7M; NotificaPecUscita.pdf