

RAPPORTO DI PROVA N. 23LA06963	DEL 18/04/2023
COMMITTENTE:	C.U.G.RI. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHIVIA FRANCESCO TOVAGLIERI
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 - 84084 - FISCIANO (SA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	02887320659
DESCRIZIONE CAMPIONE:	FILTRI
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	A CURA DEL CLIENTE
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	VEDI TABELLA
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	15/03/2023
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	15/03/2023
ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	15:30
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	VEDI TABELLA
SUPPORTO DI CAMPIONAMENTO:	FILTRO IN FIBRA DI QUARZO
Tipo analisi: PARAMETRI VARI (VEDI TABELLA)	

Codice	Data prelievo	Punto di campionamento	Rif. Filtro	VOLUME CAMPIONATO	BENZO(a)ANTRACENE	BENZO(a)PIRENE	BENZO(g,h,i)PERILENE	BENZO(k)FLUORANTENE	CRISENE	DIBENZO(e,e)PIRENE	DIBENZO(e,h)PIRENE	DIBENZO(g,i)PIRENE	DIBENZO(h,i)PIRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SCIMMATORIAPIA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL
UM				L	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Metodo di Prova					EPA3546 + EPA8270										UNI 14902				
23LA06963	11/02/2023	ATM_03	Q3_1	55140	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	/	/	/
23LA06964	12/02/2023	ATM_03	Q3_2	55128	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	/	/	/
23LA06965	13/02/2023	ATM_03	Q3_3	55152	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	/	/	/
23LA06966	14/02/2023	ATM_03	Q3_4	55152	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	/	/	/
23LA06967	15/02/2023	ATM_03	Q3_5	55146	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	/	/	/
23LA06973	16/02/2023	ATM_03	Q3_6	54732	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000914	< 0.000914	0,00237
23LA06974	17/02/2023	ATM_03	Q3_7	55140	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000907	< 0.000907	0,00225
23LA06975	18/02/2023	ATM_03	Q3_8	55152	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000907	< 0.000907	0,00143
23LA06976	19/02/2023	ATM_03	Q3_9	55140	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000907	< 0.000907	0,00543
23LA06977	20/02/2023	ATM_03	Q3_10	55146	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000907	< 0.000907	0,00328

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.
I risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.



RAPPORTO DI PROVA N. 23LA06968	DEL 18/04/2023
COMMITTENTE:	C.U.G.R.I. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHIVIA FRANCESCO TOVAGLIERI
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 - 84084 - FISCIANO (SA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	02887320659
DESCRIZIONE CAMPIONE:	FILTRI
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	A CURA DEL CLIENTE
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	VEDI TABELLA
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	15/03/2023
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	15/03/2023
ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	15:30
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	VEDI TABELLA
SUPPORTO DI CAMPIONAMENTO:	FILTRO IN FIBRA DI QUARZO
Tipo analisi: PARAMETRI VARI (VEDI TABELLA)	

Codice	Data prelievo	Punto di campionamento	Rif. Filtro	VOLUME CAMPIONATO	BENZO(a)ANTRACENE	BENZO(a)PIRENE	BENZO(b,h,i)PERILENE	BENZO(k)FLUORANTENE	CRUSENE	DIBENZO(a,e)PIRENE	DIBENZO(a,h)PIRENE	DIBENZO(a,i)PIRENE	DIBENZO(a,j)PIRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMMATORIA/PA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL
UM				L	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Metodo di Prova	EPA3546 + EPA8270															UNI 14902			
23LA06968	11/02/2023	ATM_06	Q6_1	55182	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	/	/	/
23LA06969	12/02/2023	ATM_06	Q6_2	55179	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	/	/	/
23LA06970	13/02/2023	ATM_06	Q6_3	55180	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	/	/	/
23LA06971	14/02/2023	ATM_06	Q6_4	55181	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	/	/	/
23LA06972	15/02/2023	ATM_06	Q6_5	55189	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	< 0.0000906	/	/	/
23LA06978	16/02/2023	ATM_06	Q6_6	55179	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000906	< 0.000906	0,00288
23LA06979	17/02/2023	ATM_06	Q6_7	55183	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000906	< 0.000906	0,00291
23LA06980	18/02/2023	ATM_06	Q6_8	55181	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000906	< 0.000906	0,00155
23LA06981	19/02/2023	ATM_06	Q6_9	55191	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000906	< 0.000906	0,00297
23LA06982	20/02/2023	ATM_06	Q6_10	55195	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000906	< 0.000906	0,00435


Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.
I risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.


 DOTT.
TROISI
FRANCESCO
CHIMICO
N° 1714
Chimico
Dott. Francesco Troisi

RAPPORTO DI PROVA N. 23LA13660	DEL 19/06/2023
COMMITTENTE:	C.U.G.R.I. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHIVIA FRANCESCO TOVAGLIERI
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 - 84084 - FISCIANO (SA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	02887320659
DESCRIZIONE CAMPIONE:	FILTRI
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	A CURA DEL CLIENTE
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	VEDI TABELLA
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	17/05/2023
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	18/05/2023
ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	18:00
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	VEDI TABELLA
SUPPORTO DI CAMPIONAMENTO:	FILTRO IN FIBRA DI QUARZO
Tipo analisi: PARAMETRI VARI (VEDI TABELLA)	

Codice	Data prelievo	Punto di campionamento	Rif. Filtro	VOLUME CAMPIONATO	BENZO(a) ANTRACENE	BENZO(a) PIRENE	BENZO(a,h,i) PERILENE	BENZO(k) FLUORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e) PIRENE	DIBENZO(a,h) PIRENE	DIBENZO(e,i) PIRENE	DIBENZO(a,i) PIRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMMATORIA IPA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL
UM				L	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Metodo di Prova					EPA3546 + EPA8270											UNI 14902			
23LA13660	17/03/2023	ATM_01	Q1_1	55152	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	/	/	/
23LA13661	18/03/2023	ATM_01	Q1_2	55152	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	/	/	/
23LA13662	19/03/2023	ATM_01	Q1_3	55146	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	/	/	/
23LA13663	20/03/2023	ATM_01	Q1_4	55152	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	/	/	/
23LA13664	21/03/2023	ATM_01	Q1_5	55134	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	< 0.000181	/	/	/
23LA13670	22/03/2023	ATM_01	Q1_6	55146	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000907	< 0.000907	0,00957
23LA13671	23/03/2023	ATM_01	Q1_7	55152	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000907	< 0.000907	0,00238
23LA13672	24/03/2023	ATM_01	Q1_8	54768	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000913	< 0.000913	0,00175
23LA13673	25/03/2023	ATM_01	Q1_9	55152	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000907	< 0.000907	0,00257
23LA13674	26/03/2023	ATM_01	Q1_10	55140	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000907	< 0.000907	0,00104

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.
I risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.



RAPPORTO DI PROVA N. 23LA13655 DEL 19/06/2023	
COMMITTENTE:	C.U.G.RI. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHIVIA FRANCESCO TOVAGLIERI
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 - 84084 - FISCIANO (SA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	02887320659
DESCRIZIONE CAMPIONE:	FILTRI
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	A CURA DEL CLIENTE
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	VEDI TABELLA
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	17/05/2023
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	18/05/2023
ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	18:00
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	VEDI TABELLA
SUPPORTO DI CAMPIONAMENTO:	FILTRO IN FIBRA DI QUARZO
Tipo analisi: PARAMETRI VARI (VEDI TABELLA)	

Codice	Data prelievo	Punto di campionamento	Rif.Filtro	VOLUME CAMPIONATO	BENZO(a) ANTRACENE	BENZO(a)PIRENE	BENZO(b,h,i) PERILENE	BENZO(k) FLUORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e) PIRENE	DIBENZO(a,h) PIRENE	DIBENZO(a,i) PIRENE	DIBENZO(e,i) PIRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMMATORIAIPA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL
UM				L	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Metodo di Prova					EPA3546 + EPA8270											UNI 14902			
23LA13655	20/04/2023	ATM_02	Q2_1	54864	< 0.000182	< 0.000182	< 0.000182	< 0.000182	< 0.000182	< 0.000182	< 0.000182	< 0.000182	< 0.000182	< 0.000182	< 0.000182	< 0.000182	/	/	/
23LA13656	21/04/2023	ATM_02	Q2_2	54792	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	/	/	/
23LA13657	22/04/2023	ATM_02	Q2_3	54792	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	/	/	/
23LA13658	23/04/2023	ATM_02	Q2_4	54750	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	/	/	/
23LA13659	24/04/2023	ATM_02	Q2_5	54708	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	< 0.000183	/	/	/
23LA06978	16/02/2023	ATM_06	Q6_6	54786	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000913	< 0.000913	0,00163
23LA06979	17/02/2023	ATM_06	Q6_7	54864	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000911	< 0.000911	0,00334
23LA06980	18/02/2023	ATM_06	Q6_8	54804	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000912	< 0.000912	0,00347
23LA06981	19/02/2023	ATM_06	Q6_9	54786	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000913	< 0.000913	0,00113
23LA06982	20/02/2023	ATM_06	Q6_10	54804	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000912	< 0.000912	0,0383

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.
I risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.



RAPPORTO DI PROVA N. 23LA17888	DEL 21/08/2023
COMMITTENTE:	C.U.G.RI. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHIVIA FRANCESCO TOVAGLIERI
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 – 84084 – FISCIANO (SA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	02887320659
DESCRIZIONE CAMPIONE:	FILTRI
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	A CURA DEL CLIENTE
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	VEDI TABELLA
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	30/06/2023
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	30/06/2023
ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	13:00
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	VEDI TABELLA
SUPPORTO DI CAMPIONAMENTO:	FILTRO IN FIBRA DI QUARZO
Tipo analisi: PARAMETRI VARI (VEDI TABELLA)	

Codice	Data prelievo	Punto di campionamento	Rif. Filtro	VOLUME CAMPIONATO	BENZOL(a)ANTRACENE	BENZOL(b)PIRENE	BENZOL(k)FLUORANTENE	BENZOL(a)PIRENE	CRISENE	DIBENZOL(a,h)PIRENE	DIBENZOL(a,k)PIRENE	DIBENZOL(b)PIRENE	DIBENZOL(e,h)PIRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMMATORIAIPA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL
					EPA3546 + EPA8270											UNI 14902			
UM				L	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
23LA17888	27/05/2023	ATM_05	Q5_2	55428	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	/	/	/
23LA17889	28/05/2023	ATM_05	Q5_3	55388	< 0.0000903	< 0.0000903	< 0.0000903	< 0.0000903	< 0.0000903	< 0.0000903	< 0.0000903	< 0.0000903	< 0.0000903	< 0.0000903	< 0.0000903	< 0.0000903	/	/	/
23LA17890	29/05/2023	ATM_05	Q5_4	55440	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	/	/	/
23LA17891	30/05/2023	ATM_05	Q5_5	55422	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	/	/	/
23LA17892	31/05/2023	ATM_05	Q5_6	55444	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	/	/	/
23LA17893	01/06/2023	ATM_05	Q5_7	53880	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00097	< 0,000928	0,0024
23LA17894	02/06/2023	ATM_05	Q5_8	55056	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00099	< 0,000908	0,0086
23LA17895	03/06/2023	ATM_05	Q5_9	55050	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,001	< 0,000908	0,0124
23LA17896	04/06/2023	ATM_05	Q5_10	55080	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00113	< 0,000908	0,0037
23LA17897	05/06/2023	ATM_05	Q5_11	55436	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00106	< 0,000902	0,00187

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.
I risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il Chimico
Dott. Francesco Troisi
Dott. Francesco Troisi
FRANCESCO TOVAGLIERI
CHIMICO
N. 1714



RAPPORTO DI PROVA N. 23LA21135 DEL 21/08/2023	
COMMITTENTE:	C.U.G.RI. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHIAVIA FRANCESCO TOVAGLIERI
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 – 84084 – FISCIANO (SA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	02887320659
DESCRIZIONE CAMPIONE:	FILTRI
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	A CURA DEL CLIENTE
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	VEDI TABELLA
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	04/08/2023
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	04/08/2023
ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	15:30
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	VEDI TABELLA
SUPPORTO DI CAMPIONAMENTO:	FILTRO IN FIBRA DI QUARZO
Tipo analisi: PARAMETRI VARI (VEDI TABELLA)	

Codice	Data prelievo	Punto di campionamento	Rif.Filtro	VOLUME CAMPIONATO	BENZO(a)ANT RACENE	BENZO(a)PIRE NE	BENZO(g,h,i)P ERILENE	BENZO(k)FLU ORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e) PIRENE	DIBENZO(a,h) PIRENE	DIBENZO(a,i)P IRENE	DIBENZO(a,j)P IRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMMATORIA IPA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL
UM				L	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Metodo di Prova					EPA3546 + EPA8270											UNI 14902			
23LA21135	06/07/2023	ATM_04	Q4_1	55440	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.0000902	< 0.000180	/	/	/
23LA21136	07/07/2023	ATM_04	Q4_2	53880	< 0.0000928	< 0.0000928	< 0.0000928	< 0.0000928	< 0.0000928	< 0.0000928	< 0.0000928	< 0.0000928	< 0.0000928	< 0.0000928	< 0.0000928	< 0.000186	/	/	/
23LA21137	08/07/2023	ATM_04	Q4_3	55050	< 0.0000908	< 0.0000908	< 0.0000908	< 0.0000908	< 0.0000908	< 0.0000908	< 0.0000908	< 0.0000908	< 0.0000908	< 0.0000908	< 0.0000908	< 0.000182	/	/	/
23LA21138	09/07/2023	ATM_04	Q4_4	55390	< 0.0000903	< 0.0000903	< 0.0000903	< 0.0000903	< 0.0000903	< 0.0000903	< 0.0000903	< 0.0000903	< 0.0000903	< 0.0000903	< 0.0000903	< 0.000181	/	/	/
23LA21139	10/07/2023	ATM_04	Q4_5	55110	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.0000907	< 0.000181	/	/	/
23LA21140	11/07/2023	ATM_04	Q4_6	55158	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000906	< 0.000906	0,00644
23LA21141	12/07/2023	ATM_04	Q4_7	55134	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000907	< 0.000907	0,0102
23LA21142	13/07/2023	ATM_04	Q4_8	55164	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000906	< 0.000906	0,00322
23LA21143	14/07/2023	ATM_04	Q4_9	55152	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000907	< 0.000907	0,00523
23LA21144	15/07/2023	ATM_04	Q4_10	55152	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.000907	< 0.000907	0,00221

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.

I risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.


Il Chimico
Dott. Francesco Troisi



RAPPORTO DI PROVA N. 23LA30071	DEL 10/01/2024
COMMITTENTE:	C.U.G.RI. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHIVIA FRANCESCO TOVAGLIERI
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 - 84084 - FISCIANO (SA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	02887320659
DESCRIZIONE CAMPIONE:	FILTRI
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	A CURA DEL CLIENTE
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	VEDI TABELLA
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	21/11/2023
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	21/11/2023
ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	15:00
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	VEDI TABELLA
SUPPORTO DI CAMPIONAMENTO:	FILTRO IN FIBRA DI QUARZO
Tipo analisi: PARAMETRI VARI (VEDI TABELLA)	

Codice	Data prelievo	Punto di campionamento	Rif.Filtro	VOLUME CAMPIONATO	BENZO(a)NTRACENE	BENZO(a)PIRENE	BENZO(b,h,i)PERILENE	BENZO(k)FLUORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e)PIRENE	DIBENZO(a,h)PIRENE	DIBENZO(a,i)PIRENE	DIBENZO(a,j)PIRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMMATORIA PA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL
				L	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³
Metodo di Prova				EPA3546 + EPA8270													UNI 14902		
23LA30071	05/10/2023	ATM_03	Q3_1	55152	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA30072	06/10/2023	ATM_03	Q3_2	55116	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA30073	07/10/2023	ATM_03	Q3_3	55110	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA30074	08/10/2023	ATM_03	Q3_4	55128	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA30075	09/10/2023	ATM_03	Q3_5	55152	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA30086	10/10/2023	ATM_03	Q3_6	55164	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,0115
23LA30087	11/10/2023	ATM_03	Q3_7	55164	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,0129
23LA30088	12/10/2023	ATM_03	Q3_8	55152	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,013
23LA30089	13/10/2023	ATM_03	Q3_9	55140	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,00832
23LA30090	14/10/2023	ATM_03	Q3_10	55140	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,0131

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.
I risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.



RAPPORTO DI PROVA N. 23LA30076 DEL 10/01/2024	
COMMITTENTE:	C.U.G.R.I. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHIVIA FRANCESCO TOVAGLIERI
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 – 84084 – FISCIANO (SA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	02887320659
DESCRIZIONE CAMPIONE:	FILTRI
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	A CURA DEL CLIENTE
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	VEDI TABELLA
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	21/11/2023
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	21/11/2023
ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	15:00
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	VEDI TABELLA
SUPPORTO DI CAMPIONAMENTO:	FILTRO IN FIBRA DI QUARZO
Tipo analisi: PARAMETRI VARI (VEDI TABELLA)	

Codice	Data prelievo	Punto di campionamento	Rif.Filtro	VOLUME CAMPIONATO	BENZO(a)ANT RACENE	BENZO(a)PIRE NE	BENZO(b,h,i)P ERILENE	BENZO(k)FLU ORANTENE	CRSENE	DIBENZO(a,e) PIRENE	DIBENZO(a,h) PIRENE	DIBENZO(a,i)P IRENE	DIBENZO(a,j)P IRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMMATORIA IPA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL
UM				L	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³
Metodo di Prova	EPA3546 + EPA8270															UNI 14902			
23LA30076	05/10/2023	ATM_06	Q6_1	55197	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA30077	06/10/2023	ATM_06	Q6_2	55203	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA30078	07/10/2023	ATM_06	Q6_3	55197	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA30079	08/10/2023	ATM_06	Q6_4	55196	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA30080	09/10/2023	ATM_06	Q6_5	55201	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA30091	10/10/2023	ATM_06	Q6_6	55197	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,00863
23LA30092	11/10/2023	ATM_06	Q6_7	55199	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,0141
23LA30093	12/10/2023	ATM_06	Q6_8	55202	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,0214
23LA30094	13/10/2023	ATM_06	Q6_9	55190	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,0102
23LA30095	14/10/2023	ATM_06	Q6_10	55191	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,0116

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.
I risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.



RAPPORTO DI PROVA N. 23LA30066	DEL 10/01/2024
COMMITTENTE:	C.U.G.RI. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHIAVIA FRANCESCO TOVAGLIERI
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 - 84084 - FISCIANO (SA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	02887320659
DESCRIZIONE CAMPIONE:	FILTRI
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	A CURA DEL CLIENTE
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	VEDI TABELLA
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	21/11/2023
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	21/11/2023
ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	15:00
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	VEDI TABELLA
SUPPORTO DI CAMPIONAMENTO:	FILTRO IN FIBRA DI QUARZO
Tipo analisi: PARAMETRI VARI (VEDI TABELLA)	

Codice	Data prelievo	Punto di campionamento	Rif.Filtro	VOLUME CAMPIONATO	BENZO(a)ANT RACENE	BENZO(a)PIRE NE	BENZO(b,h,i)p ERILENE	BENZO(k)FLU ORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e) PIRENE	DIBENZO(a,h) PIRENE	DIBENZO(a,i)p IRENE	DIBENZO(a,j)p IRENE	INDENOPIREN E	PIRENE	SOMMATORI AIPA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL
					EPA3546 + EPA8270											UNI 14902			
UM				L	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³
Metodo di Prova																			
23LA30066	24/08/2023	ATM_01	Q1_1	55140	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA30067	25/08/2023	ATM_01	Q1_2	55146	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA30068	26/08/2023	ATM_01	Q1_3	55152	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA30069	27/08/2023	ATM_01	Q1_4	55134	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA30070	28/08/2023	ATM_01	Q1_5	55140	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA30081	29/08/2023	ATM_01	Q1_6	55158	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,00947
23LA30082	30/08/2023	ATM_01	Q1_7	55152	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,00734
23LA30083	31/08/2023	ATM_01	Q1_8	55146	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,0122
23LA30084	01/09/2023	ATM_01	Q1_9	55146	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,00917
23LA30085	02/09/2023	ATM_01	Q1_10	55146	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,00656

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.
I risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.



RAPPORTO DI PROVA N. 23LA33468	DEL 18/01/2024
COMMITTENTE:	C.U.G.RI. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHIVIA FRANCESCO TOVAGLIERI
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 - 84084 - FISCIANO (SA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	02887320659
DESCRIZIONE CAMPIONE:	FILTRI
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	A CURA DEL CLIENTE
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	VEDI TABELLA
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	21/12/2023
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	21/12/2023
ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	18:00
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	VEDI TABELLA
SUPPORTO DI CAMPIONAMENTO:	FILTRO IN FIBRA DI QUARZO
Tipo analisi: PARAMETRI VARI (VEDI TABELLA)	

Codice	Data prelievo	Punto di campionamento	Rif.Filtro	VOLUME CAMPIONATO	BENZO(a)ANT RACENE	BENZO(a)PIRE NE	BENZO(g,h,i)P ERIENE	BENZO(k)FLU ORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e) PIRENE	DIBENZO(a,h) PIRENE	DIBENZO(a,i)P IRENE	DIBENZO(a,i)P IRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMMATORIA IPA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL
UM				L	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Metodo di Prova					EPA3546 + EPA8270											UNI 14902			
23LA33468	11/11/2023	ATM_02	Q2_1	55416	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA33469	12/11/2023	ATM_02	Q2_2	55416	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA33470	13/11/2023	ATM_02	Q2_3	55506	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA33471	14/11/2023	ATM_02	Q2_4	55470	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA33472	15/11/2023	ATM_02	Q2_5	55452	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA33478	16/11/2023	ATM_02	Q2_6	55458	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,0077
23LA33479	17/11/2023	ATM_02	Q2_7	55152	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,0077
23LA33480	18/11/2023	ATM_02	Q2_8	55158	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,0077
23LA33481	19/11/2023	ATM_02	Q2_9	55134	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,0077
23LA33482	20/11/2023	ATM_02	Q2_10	55152	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,0077

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.
I risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.



RAPPORTO DI PROVA N. 23LA33473	DEL 18/01/2024
COMMITTENTE:	C.U.G.RI. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHIVIA FRANCESCO TOVAGLIERI
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 - 84084 - FISCIANO (SA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	02887320659
DESCRIZIONE CAMPIONE:	FILTRI
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	A CURA DEL CLIENTE
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	VEDI TABELLA
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	21/12/2023
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	21/12/2023
ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	18:00
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	VEDI TABELLA
SUPPORTO DI CAMPIONAMENTO:	FILTRO IN FIBRA DI QUARZO
Tipo analisi: PARAMETRI VARI (VEDI TABELLA)	

Codice	Data prelievo	Punto di campionamento	Rif.Filtro	VOLUME CAMPIONATO	BENZO(a)ANT RACENE	BENZO(a)PIRE NE	BENZO(g,h,i)P ERILENE	BENZO(k)FLU ORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e) PIRENE	DIBENZO(a,h) PIRENE	DIBENZO(a,i)P IRENE	DIBENZO(a,j)P IRENE	INDENOPIREN E	PIRENE	SOMMATORIA IPA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL
UM				L	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Metodo di Prova					EPA3546 + EPA8270											UNI 14902			
23LA33473	05/10/2023	ATM_05	Q5_1	55296	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA33474	06/10/2023	ATM_05	Q5_2	55195	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA33475	07/10/2023	ATM_05	Q5_3	55195	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA33476	08/10/2023	ATM_05	Q5_4	55166	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA33477	09/10/2023	ATM_05	Q5_5	55210	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.0000900	/	/	/
23LA33483	10/10/2023	ATM_05	Q5_6	55195	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,00635
23LA33484	11/10/2023	ATM_05	Q5_7	55166	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,00635
23LA33485	12/10/2023	ATM_05	Q5_8	55166	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,00635
23LA33486	13/10/2023	ATM_05	Q5_9	55238	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,00635
23LA33487	14/10/2023	ATM_05	Q5_10	55152	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,00635

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.

I risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova



RAPPORTO DI PROVA N. 24LA01061	DEL 29/01/2024
COMMITTENTE:	C.U.G.RI. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI VIA FRANCESCO TOVAGLIERI
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 - 84084 - FISCIANO (SA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	02887320659
DESCRIZIONE CAMPIONE:	FILTRI
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	A CURA DEL CLIENTE
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	VEDI TABELLA
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	19/01/2024
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	19/01/2024
ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	17:30
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	VEDI TABELLA
SUPPORTO DI CAMPIONAMENTO:	FILTRO IN FIBRA DI QUARZO
Tipo analisi: PARAMETRI VARI (VEDI TABELLA)	

Codice	Data prelievo	Punto di campionamento	Rif.Filtro	VOLUME CAMPIONATO	BENZO(a)ANT RACENE	BENZO(a)PIRE NE	BENZO(g,h,i)P ERILENE	BENZO(k)FLU ORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e) PIRENE	DIBENZO(a,h) PIRENE	DIBENZO(a,i)P IRENE	DIBENZO(a,j)P IRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMMATORIA IPA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL
UM				L	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Metodo di Prova	EPA3546 + EPA8270															UNI 14902			
24LA01061	23/12/2023	ATM_04	Q4_1	55134	< 0.00009	0,000331	0,000206	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	0,000314	0,000851	/	/	/
24LA01062	24/12/2023	ATM_04	Q4_2	55152	< 0.00009	0,000429	0,000254	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	0,00035	0,00103	/	/	/
24LA01063	25/12/2023	ATM_04	Q4_3	55080	< 0.00009	0,000446	0,000425	0,000327	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	0,000439	0,00034	0,00198	/	/	/
24LA01064	26/12/2023	ATM_04	Q4_4	55014	< 0.00009	0,000531	0,000407	0,000284	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	0,000475	0,000345	0,00204	/	/	/
24LA01065	27/12/2023	ATM_04	Q4_5	55062	< 0.00009	0,000479	0,000314	0,000219	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	0,000417	0,000394	0,00182	/	/	/
24LA01066	28/12/2023	ATM_04	Q4_6	55080	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,00535
24LA01067	29/12/2023	ATM_04	Q4_7	55068	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,00406
24LA01068	30/12/2023	ATM_04	Q4_8	55158	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,00338
24LA01069	31/12/2023	ATM_04	Q4_9	55134	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,00292
24LA01070	01/01/2024	ATM_04	Q4_10	55152	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0009	< 0.0009	0,00419

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.
I risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova



Chimico
 Dott. Francesco Troisi