

23_24_EO_ENE_CMP_AU_PL_30_00	APRILE 2024	COPERTURA SUOLO	Dott.ssa Elisabetta Nanni	Dott.ssa Elisabetta Nanni	Dott.ssa Elisabetta Nanni
N. ELABORATO	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO

OGGETTO:

Progetto dell'impianto eolico e relative opere di connessione denominato "Contrada Magliana" della potenza complessiva di 59,40 MW da realizzare nei Comuni di Veglie (LE), Salice Salentino (LE), Guagnano (LE), Campi Salentina (LE) e Cellino San Marco (BR).

COMMITTENTE:

MAGENTA ENERGY S.r.l.
Z.I. Lotto n.31
74020 San Marzano di S.G. (TA)

TITOLO:

LTUMBX4_DocumentazioneSpecialistica_34_05
Copertura Suolo

PROJETTO engineering s.r.l.

società d'ingegneria

direttore tecnico

Ph.D. Ing. LEONARDO FILOTICO



Sede Legale: Via dei Mille, 5 74024 Manduria

Sede Operativa: Z.I. Lotto 31 74020 San Marzano di S.G. (TA)

tel. 099 9574694 Fax 099 2222834 cell. 349.1735914

studio@projetto.eu

web site: www.projetto.eu

P.IVA: 02658050733

SOSTITUISCE:

SOSTITUITO DA:

CARTA:
A3

SCALA:
1:5.000

ELAB.
30

NOME FILE

LTUMBX4_DocumentazioneSpecialistica_34_05

CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO

Impianto Eolico "Contrada Magliana"

- Punti aerogeneratori
- Cavidotto MT 30
- Cavidotto AT 36
- Ampliamento Stazione RTN 36 kV Cellino San Marco
- Stazione RTN
- Stazione di Utanza
- Piazzola temporanea
- Fondazione aerogeneratore
- Piazzola permanente

Sito 012_Masseria La Mea_CELLINO SAN MARCO

SITO 011_MASSERIA LA MEA_CELLINO SAN MARCO

Sito 013_Strada Comunale
Limitone dei Greci /
Canale Pescamonti_SAN DONACI

San Donaci

001 STAZIONE RTN

Cellino San Marco

002 STAZIONE RTN

003 CAVIDOTTO AT

004


005 CAVIDOTTO AT

006 CAVIDOTTO AT

LEGENDA

Copertura del suolo

- superficie artificiale
- superficie agricola utilizzata
- superficie boscata e ambiente seminaturale
- ambiente umido
- ambiente delle acque



CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO

Impianto Eolico "Contrada Magliana"

- Punti aerogeneratori
- Cavidotto MT 30
- Cavidotto AT 36
- Ampliamento Stazione RTN 36 kV Cellino San Marco
- Stazione RTN
- Stazione di Utanza
- Piazzola temporanea
- Fondazione aerogeneratore
- Piazzola permanente

005 CAVIDOTTO AT
006 CAVIDOTTO AT

Sito 013_C. Vellusi_Cellino San Marco

Cellino San Marco

007 CAVIDOTTO AT

San Donaci

SITO 009_CONTRADA VELLUSI_SAN DONACI
008 CAVIDOTTO AT

SITO 016_VILLA MORGANA_CELLINO SAN MARCO

Guagnano

LEGENDA

Copertura del suolo

- superficie artificiale
- superficie agricola utilizzata
- superficie boscata e ambiente seminaturale
- ambiente umido
- ambiente delle acque

0 100 200 m



CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO

Impianto Eolico "Contrada Magliana"

- Punti aerogeneratori
- Cavidotto MT 30
- Cavidotto AT 36
- Ampliamento Stazione RTN 36 kV Cellino San Marco
- Stazione RTN
- Stazione di Utenza
- Piazzola temporanea
- Fondazione aerogeneratore
- Piazzola permanente

Guagnano

900 CAVIDOTTO AT


Campi Sale

LEGENDA

Copertura del suolo

- superficie artificiale
- superficie agricola utilizzata
- superficie boscata e ambiente seminaturale
- ambiente umido
- ambiente delle acque

0 100 200 m



CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO

Impianto Eolico "Contrada Magliana"

- Punti aerogeneratori
- Cavidotto MT 30
- Cavidotto AT 36
- Ampliamento Stazione RTN 36 kV Cellino San Marco
- Stazione RTN
- Stazione di Utanza
- Piazzola temporanea
- Fondazione aerogeneratore
- Piazzola permanente

Guagnano

SITO 002_FONDO TANSELLA_CAMPI SALENTINA

011

SITO 003_FONDO TANSELLA_CAMPI SALENTINO

010 CAVIDOTTO AT

Sito 010_Contrada Lo Freccia_Guagnano

Campi Salentina

012 CAVIDOTTO AT


012a

LEGENDA

Copertura del suolo

- superficie artificiale
- superficie agricola utilizzata
- superficie boscata e ambiente seminaturale
- ambiente umido
- ambiente delle acque

0 100 200 m



CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO


Impianto Eolico "Contrada Magliana"

- Punti aerogeneratori
- Cavidotto MT 30
- Cavidotto AT 36
- Ampliamento Stazione RTN 36 kV Cellino San Marco
- Stazione RTN
- Stazione di Utenza
- Piazzola temporanea
- Fondazione aerogeneratore
- Piazzola permanente

LEGENDA

Copertura del suolo

- superficie artificiale
- superficie agricola utilizzata
- superficie boscata e ambiente seminaturale
- ambiente umido
- ambiente delle acque



CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO

Impianto Eolico "Contrada Magliana"

- Punti aerogeneratori
- Cavidotto MT 30
- Cavidotto AT 36
- Ampliamento Stazione RTN 36 kV Cellino San Marco
- Stazione RTN
- Stazione di Utenza
- Piazzola temporanea
- Fondazione aerogeneratore
- Piazzola permanente

LEGENDA

Copertura del suolo

- superficie artificiale
- superficie agricola utilizzata
- superficie boscata e ambiente seminaturale
- ambiente umido
- ambiente delle acque

0 100 200 m

Guagnano

Campi Salentina

012e

012d

012h

012f

012g

CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO

Impianto Eolico "Contrada Magliana"

- Punti aerogeneratori
- Cavidotto MT 30
- Cavidotto AT 36
- Ampliamento Stazione RTN 36 kV Cellino San Marco
- Stazione RTN
- Stazione di Utenza
- Piazzola temporanea
- Fondazione aerogeneratore
- Piazzola permanente

LEGENDA

Copertura del suolo

- superficie artificiale
- superficie agricola utilizzata
- superficie boscata e ambiente seminaturale
- ambiente umido
- ambiente delle acque

0 100 200 m

012g

012h

Campi Salentina

013 CAVIDOTTO AT


Guagnano

015 STAZIONE DI UTENZA
Salice Salentino

CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO

Impianto Eolico "Contrada Magliana"

- Punti aerogeneratori
- Cavidotto MT 30
- Cavidotto AT 36
- Ampliamento Stazione RTN 36 kV Cellino San Marco
- Stazione RTN
- Stazione di Utanza
- Piazzola temporanea
- Fondazione aerogeneratore
- Piazzola permanente



LEGENDA

Copertura del suolo

- superficie artificiale
- superficie agricola utilizzata
- superficie boscata e ambiente seminaturale
- ambiente umido
- ambiente delle acque

CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO

023 WTG 02

Impianto Eolico "Contrada Magliana"

- Punti aerogeneratori
- Cavidotto MT 30
- Cavidotto AT 36
- Ampliamento Stazione RTN 36 kV Cellino San Marco
- Stazione RTN
- Stazione di Utenza
- Piazzola temporanea
- Fondazione aerogeneratore
- Piazzola permanente

SITO 011_MASSERIA SCIGLIO_GUAGNANO

WTG 02 021 WTG 02

020 CAVIDOTTO MT

016 CAVIDOTTO MT

018

019

Campi Salentini

Salice Salentino

LEGENDA

Copertura del suolo

- superficie artificiale
- superficie agricola utilizzata
- superficie boscata e ambiente seminaturale
- ambiente umido
- ambiente delle acque

0 100 200 m



CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO

Impianto Eolico "Contrada Magliana"

- Punti aerogeneratori
- Cavidotto MT 30
- Cavidotto AT 36
- Ampliamento Stazione RTN 36 kV Cellino San Marco
- Stazione RTN
- Stazione di Utanza
- Piazzola temporanea
- Fondazione aerogeneratore
- Piazzola permanente

025 CAVIDOTTO MT

Guagnano

024

Salice Salentino

026 CAVIDOTTO MT

LEGENDA

Copertura del suolo

- superficie artificiale
- superficie agricola utilizzata
- superficie boscata e ambiente seminaturale
- ambiente umido
- ambiente delle acque

0 100 200 m



CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO

Impianto Eolico "Contrada Magliana"

- Punti aerogeneratori
- Cavidotto MT 30
- Cavidotto AT 36
- Ampliamento Stazione RTN 36 kV Cellino San Marco
- Stazione RTN
- Stazione di Utenza
- Piazzola temporanea
- Fondazione aerogeneratore
- Piazzola permanente

Salice Salentino 026 CAVIDOTTO MT

LEGENDA

Copertura del suolo

- superficie artificiale
- superficie agricola utilizzata
- superficie boscata e ambiente seminaturale
- ambiente umido
- ambiente delle acque

0 100 200 m

CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO

Impianto Eolico "Contrada Magliana"

- Punti aerogeneratori
- Cavidotto MT 30
- Cavidotto AT 36
- Ampliamento Stazione RTN 36 kV Cellino San Marco
- Stazione RTN
- Stazione di Utenza
- Piazzola temporanea
- Fondazione aerogeneratore
- Piazzola permanente

Salice Salentino
026 CAVIDOTTO MT

LEGENDA

Copertura del suolo

- superficie artificiale
- superficie agricola utilizzata
- superficie boscata e ambiente seminaturale
- ambiente umido
- ambiente delle acque

0 100 200 m



CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO

Impianto Eolico "Contrada Magliana"

- Punti aerogeneratori
- Cavidotto MT 30
- Cavidotto AT 36
- Ampliamento Stazione RTN 36 kV Cellino San Marco
- Stazione RTN
- Stazione di Utenza
- Piazzola temporanea
- Fondazione aerogeneratore
- Piazzola permanente


026 CAVIDOTTO MT
Salice Salentino

LEGENDA

Copertura del suolo

- superficie artificiale
- superficie agricola utilizzata
- superficie boscata e ambiente seminaturale
- ambiente umido
- ambiente delle acque

0 100 200 m



CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO

Impianto Eolico "Contrada Magliana"

- Punti aerogeneratori
- Cavidotto MT 30
- Cavidotto AT 36
- Ampliamento Stazione RTN 36 kV Cellino San Marco
- Stazione RTN
- Stazione di Utanza
- Piazzola temporanea
- Fondazione aerogeneratore
- Piazzola permanente

026 CAVIDOTTO MT

Salice Salentino

027 CAVIDOTTO MT

Veglie

LEGENDA

Copertura del suolo

- superficie artificiale
- superficie agricola utilizzata
- superficie boscata e ambiente seminaturale
- ambiente umido
- ambiente delle acque



CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO

Impianto Eolico "Contrada Magliana"

- Punti aerogeneratori
- Cavidotto MT 30
- Cavidotto AT 36
- Ampliamento Stazione RTN 36 kV Cellino San Marco
- Stazione RTN
- Stazione di Utenza
- Piazzola temporanea
- Fondazione aerogeneratore
- Piazzola permanente

LEGENDA

Copertura del suolo

- superficie artificiale
- superficie agricola utilizzata
- superficie boscata e ambiente seminaturale
- ambiente umido
- ambiente delle acque

0 100 200 m

CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO

Impianto Eolico "Contrada Magliana"

- Punti aerogeneratori
- Cavidotto MT 30
- Cavidotto AT 36
- Ampliamento Stazione RTN 36 kV Cellino San Marco
- Stazione RTN
- Stazione di Utenza
- Piazzola temporanea
- Fondazione aerogeneratore
- Piazzola permanente

SITO 012_CONTRADA ROSSELLI_SALICE SALENTINO

035 CAVIDOTTO MT

WTG 05

036 WTG 05

034 CAVIDOTTO MT

Salice Salentino

027 CAVIDOTTO MT

040 WTG 07

WTG 07

037 CAVIDOTTO MT

WTG 06

038 WTG 06

Veglie

039

LEGENDA

Copertura del suolo

- superficie artificiale
- superficie agricola utilizzata
- superficie boscata e ambiente seminaturale
- ambiente umido
- ambiente delle acque

0 100 200 m



CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO

Impianto Eolico "Contrada Magliana"

- Punti aerogeneratori
- Cavidotto MT 30
- Cavidotto AT 36
- Ampliamento Stazione RTN 36 kV Cellino San Marco
- Stazione RTN
- Stazione di Utanza
- Piazzola temporanea
- Fondazione aerogeneratore
- Piazzola permanente



CAVIDOTTO MT

Salice Salentino

040 WTG 07

WTG 07

027 CAVIDOTTO MT


039

Veglie

LEGENDA

Copertura del suolo

- superficie artificiale
- superficie agricola utilizzata
- superficie boscata e ambiente seminaturale
- ambiente umido
- ambiente delle acque



CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO

Impianto Eolico "Contrada Magliana"

- Punti aerogeneratori
- Cavidotto MT 30
- Cavidotto AT 36
- Ampliamento Stazione RTN 36 kV Cellino San Marco
- Stazione RTN
- Stazione di Utanza
- Piazzola temporanea
- Fondazione aerogeneratore
- Piazzola permanente

Sito 005_VEGLIE_Masseria il Palombaro

Salice Salentino

042 CAVIDOTTO MT

WTG 08

043 WYG 08

041 CAVIDOTTO MT

LEGENDA

Copertura del suolo

- superficie artificiale
- superficie agricola utilizzata
- superficie boscata e ambiente seminaturale
- ambiente umido
- ambiente delle acque

0 100 200 m

CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO

Impianto Eolico "Contrada Magliana"

- Punti aerogeneratori
- Cavidotto MT 30
- Cavidotto AT 36
- Ampliamento Stazione RTN 36 kV Cellino San Marco
- Stazione RTN
- Stazione di Utenza
- Piazzola temporanea
- Fondazione aerogeneratore
- Piazzola permanente

044 CAVIDOTTO MT

041 CAVIDOTTO MT

WTG 09

045 WTG 09

Salice Salentino

LEGENDA

Copertura del suolo

- superficie artificiale
- superficie agricola utilizzata
- superficie boscata e ambiente seminaturale
- ambiente umido
- ambiente delle acque

0 100 200 m

Veglie