



Ricognizione d1da7c2bd32542bab1f7441fdcad924e

Unità di ricognizione UR 01 - Data 2022/12/03

Visibilità del suolo: 5

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - Non si tratta di un'Unità di Ricognizione nel senso classico del termine ma piuttosto di una sorta di transetto, della larghezza di circa 100 m, contenente parte dell'area attraversata dal cavidotto interrato. Il cavidotto insiste sulle piste in strada bianca del parco eolico esistente (foto nn. 1-2). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli argillosi di colore marrone.





Ricognizione d1da7c2bd32542bab1f7441fdcad924e

Unità di ricognizione UR 02 - Data 2022/12/03

Visibilità del suolo: 5

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR con pendenze varie comprendente l'area sede dell'aerogeneratore VF-04_r e parte delle aree di passaggio del cavidotto interrato e della viabilità interna al parco. L'UR è delimitata su tutti i lati dai limiti dell'area di ricognire (200 m di buffer dall'aerogeneratore). All'interno dell'UR è presente un affioramento gessoso che non presenta tracce di attività antropica (foto n. 3). L'UR è stata arata recentemente e la visibilità dei suoli è di grado alto (foto nn. 3-7). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli argillosi di colore marrone.





Ricognizione d1da7c2bd32542bab1f7441fdcad924e

Unità di ricognizione UR 03 - Data 2022/12/02

Visibilità del suolo: 5

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR con pendenze varie comprendente l'area sede dell'aerogeneratore VF-01_r e parte delle aree di passaggio del cavidotto interrato e della viabilità interna al parco. L'UR è delimitata su tutti i lati dai limiti dell'area di ricognire (200 m di buffer dall'aerogeneratore). L'UR è stata, in gran parte, arata e seminata recentemente con una vegetazione allo stato iniziale di crescita che consente una visibilità della superficie dei suoli buona (foto nn. 8-12). All'interno del buffer UR, non in interferenza con le opere (130 m a sud dall'aerogeneratore VF-01_r), è presente il sito archeologico

Sintesi geomorfologica: Suoli argillosi di colore marrone chiaro.




Ricognizione d1da7c2bd32542bab1f7441fdcad924e

Unità di ricognizione UR 04 - Data 2022/12/02

Visibilità del suolo: 5

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR con pendenze varie comprendente l'area sede dell'aerogeneratore VF-03_r e parte delle aree di passaggio del cavidotto interrato e della viabilità interna al parco. L'UR è delimitata su tutti i lati dai limiti dell'area di ricognire (200 m di buffer dall'aerogeneratore). L'UR è stata, in gran parte, arata recentemente e mostra qualche settore con vegetazione spontanea non tanto fitta e in alcuni settori a chiazze, consentendo, nel complesso, una buona visibilità della superficie dei suoli (foto nn. 12-16). All'interno del buffer UR, non in interferenza con le opere (130 m a sud

Sintesi geomorfologica: Suoli argillosi di colore marrone.




Ricognizione d1da7c2bd32542bab1f7441fdcad924e

Unità di ricognizione UR 05 - Data 2022/12/02

Visibilità del suolo: 4

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - Non si tratta di un'Unità di Ricognizione nel senso classico del termine ma piuttosto di una sorta di transetto, della larghezza di circa 100 m, contenente parte dell'area attraversata dal cavidotto interrato che dalla porzione dell'impianto posta in territorio di Villafraati porta a quella posta in territorio comunale di Campofelice di Fitalia. Il cavidotto insiste sulle piste in strada bianca del parco eolico esistente (foto nn. 17-18). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli argillosi di colore marrone





Ricognizione d1da7c2bd32542bab1f7441fdcad924e

Unità di ricognizione UR 06 - Data 2024/04/18

Visibilità del suolo: 4

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR con pendenze varie comprendente l'area sede dell'aerogeneratore VF-02_r e parte delle aree di passaggio del cavidotto interrato e della viabilità interna al parco. L'UR è delimitata su tutti i lati dai limiti dell'area di ricognire (200 m di buffer dall'aerogeneratore). La vegetazione presente, non tanto fitta, consente una media visibilità della superficie del suolo (foto nn. 19-20). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli argillosi di colore marrone chiaro.




Ricognizione d1da7c2bd32542bab1f7441fdcad924e

Unità di ricognizione UR 07 - Data 2022/12/04

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie artificiale - Non si tratta di un'Unità di Ricognizione nel senso classico del termine ma piuttosto di una sorta di transetto, della larghezza di circa 100 m, contenente parte dell'area attraversata dal cavidotto interrato che dalla porzione dell'impianto posta in territorio di Villafrati porta a quella posta in territorio comunale di Campofelice di Fitalia. Il cavidotto insiste su strade asfaltate comunali e provinciali (foto nn. 25-35). All'interno dell'UR ricade l'anomalia da fotointerpretazione ID 01 che alla verifica sul campo ha dato esito negativo. Nessun elemento archeologico rinvenuto.





Ricognizione d1da7c2bd32542bab1f7441fdcad924e

Unità di ricognizione UR 08 - Data 2022/12/02

Visibilità del suolo: 4

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - Non si tratta di un'Unità di Ricognizione nel senso classico del termine ma piuttosto di una sorta di transetto, della larghezza di circa 100 m, contenente parte dell'area attraversata dal cavidotto interrato e della viabilità interna al parco che collega gli aerogeneratori ricadenti in territorio di Campofelice di Fitalia. Il cavidotto insiste su strade interpoderali in terra battuta e sulle piste in strada bianca del parco eolico esistente (foto nn. 33-36). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli argillosi di colore marrone.





Ricognizione d1da7c2bd32542bab1f7441fdcad924e

Unità di ricognizione UR 09 - Data 2022/12/02

Visibilità del suolo: 5

Copertura del suolo: superficie boscata e ambiente seminaturale - UR con pendenze varie comprendente l'area sede dell'aerogeneratore CF-03_r e parte delle aree di passaggio del cavidotto interrato e della viabilità interna al parco. L'UR è delimitata su tutti i lati dai limiti dell'area di ricognire (200 m di buffer dall'aerogeneratore). L'UR è stata arata recentemente e la visibilità dei suoli è ottima (foto nn. 40-42). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli argillosi di colore marrone.





Ricognizione d1da7c2bd32542bab1f7441fdcad924e

Unità di ricognizione UR 10 - Data 2024/04/18

Visibilità del suolo: 4

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR con pendenze varie comprendente l'area sede dell'aerogeneratore CF-04_r e parte delle aree di passaggio del cavidotto interrato e della viabilità interna al parco. L'UR è delimitata su tutti i lati dai limiti dell'area di ricognire (200 m di buffer dall'aerogeneratore). L'UR è stata ricognita in due fasi in seguito a uno spostamento dell'aerogeneratore, prima nel dicembre 2022 e poi nell'aprile 2024. Nel primo sopralluogo l'area era in gran parte arata, nel secondo, invece, era presente della vegetazione (cereali) non tanto fitta e nel complesso dei due sopralluoghi la visibilità dei suoli

Sintesi geomorfologica: Suoli argillosi di colore marrone.





Ricognizione d1da7c2bd32542bab1f7441fdcad924e

Unità di ricognizione UR 11 - Data 2022/12/02

Visibilità del suolo: 5

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR con pendenze varie comprendente l'area sede dell'aerogeneratore CF-05_r e parte delle aree di passaggio del cavidotto interrato e della viabilità interna al parco. L'UR è delimitata su tutti i lati dai limiti dell'area di ricognire (200 m di buffer dall'aerogeneratore). L'UR è stata, in gran parte, arata recentemente e mostra un'ottima visibilità della superficie dei suoli (foto nn. 44-46). All'interno dell'UR è presente un piccolo affioramento roccioso che non mostra tracce di attività antropica ma solo i resti di un rudere di età moderna. Si segnala la presenza di **Sintesi geomorfologica:** Suoli argillosi di colore marrone.





Ricognizione d1da7c2bd32542bab1f7441fdcad924e

Unità di ricognizione UR 12 - Data 2022/12/02

Visibilità del suolo: 4

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR comprendente l'area sede dell'aerogeneratore CF-02_r e parte delle aree di passaggio del cavidotto interrato e della viabilità interna al parco. All'interno dell'UR ricade il Pizzo Mezzaluna (MOSI n. 01) centro indigeno abitato a partire dall'età del Ferro, perimetrato come area di interesse archeologico. La presenza di tale sito viene confermata anche dalla presente esplorazione dove, sulla sommità del Cozzo, vengono rinvenuti sparuti frammenti di ceramica e di tegole di età antica. L'UR è in incolta con vegetazione allo stato iniziale di crescita che consente una **Sintesi geomorfologica:** Suoli argillo-sabbiosi di colore rossastro.





Ricognizione d1da7c2bd32542bab1f7441fdcad924e

Unità di ricognizione UR 13 - Data 2022/12/02

Visibilità del suolo: 4

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR con pendenze varie comprendente l'area sede dell'aerogeneratore CF-07_r e parte delle aree di passaggio del cavidotto interrato e della viabilità interna al parco. L'UR è delimitata su tutti i lati dai limiti dell'area di ricognire (200 m di buffer dall'aerogeneratore). L'UR è in incolta con vegetazione allo stato iniziale di crescita che consente una media visibilità della superficie dei suoli (foto nn. 50-52). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli argillo-sabbiosi di colore rossastro.





Ricognizione d1da7c2bd32542bab1f7441fdcad924e

Unità di ricognizione UR 14 - Data 2024/04/18

Visibilità del suolo: 4

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR con pendenze varie comprendente l'area sede dell'aerogeneratore CF-01_r e parte delle aree di passaggio del cavidotto interrato e della viabilità interna al parco. L'UR è delimitata su tutti i lati dai limiti dell'area di ricognire (200 m di buffer dall'aerogeneratore). L'UR è in incolta con vegetazione allo stato iniziale di crescita che consente una media visibilità della superficie dei suoli (foto nn. 53-56). L'UR è stata ricognita in due fasi in seguito a uno spostamento dell'aerogeneratore, prima nel dicembre 2022 e poi nell'aprile 2024. Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli argillo-sabbiosi di colore rossastro.





Ricognizione d1da7c2bd32542bab1f7441fdcad924e

Unità di ricognizione UR 15 - Data 2024/04/18

Visibilità del suolo: 4

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - Non si tratta di un'Unità di Ricognizione nel senso classico del termine ma piuttosto di una sorta di transetto, della larghezza di circa 100 m, contenente parte dell'area attraversata dal cavidotto interrato e dalla viabilità del parco eolico. Il cavidotto insiste sulle piste in strada bianca del parco eolico esistente (foto nn. 57-58). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli sabbiosi di colore marrone.





Ricognizione d1da7c2bd32542bab1f7441fdcad924e

Unità di ricognizione UR 16 - Data 2024/04/18

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie artificiale - Non si tratta di un'Unità di Ricognizione nel senso classico del termine ma piuttosto di una sorta di transetto, della larghezza di circa 100 m, contenente parte dell'area attraversata dal caviodotto interrato. Il caviodotto insiste su strada pubblica asfaltata, la S.P. 82 (foto nn. 59-60). Nessun elemento archeologico rinvenuto.



Ricognizione d1da7c2bd32542bab1f7441fdcad924e

Unità di ricognizione UR 17 - Data 2024/04/18

Visibilità del suolo: 4

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR con pendenze varie comprendente l'area sede dell'aerogeneratore CF-06_r e parte delle aree di passaggio del cavidotto interrato e della viabilità interna al parco. L'UR è delimitata su tutti i lati dai limiti dell'area di ricognire (200 m di buffer dall'aerogeneratore). L'UR è stata ricognita in due fasi in seguito a uno spostamento dell'aerogeneratore, prima nel dicembre 2022 e poi nell'aprile 2024. Nel primo sopralluogo l'area era in gran parte arata e seminata di recente e nel secondo, invece, era presente della vegetazione (cereali) non tanto fitta e nel complesso dei due sopralluoghi

Sintesi geomorfologica: Suoli argillosi di colore marrone chiaro.

