


L.C.E. Srl
Via dei Platani, 7/9
Opera (MI)



<i>Customer/Committente</i> Luras Windfarm		<i>Project Number/Numero Progetto</i>
<i>General Project/Progetto Generale</i> Monitoraggio Ante Operam		<i>Activity/Attività effettuata</i> Misure acustiche esterne
<i>Date/Data:</i> Dicembre 2023 Gennaio 2024	<i>Revision/Revisione:</i> 01.00	<i>Location/Località:</i> Luras (SS)
<i>Project Manager/Responsabile Progetto:</i> SM		<i>Sheet/Pagina:</i> 1


Misure fonometriche a lungo termine



 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Customer/Committente</i> Luras Windfarm		<i>Project Number/Numero Progetto</i>
	<i>General Project/Progetto Generale</i> Monitoraggio Ante Operam		<i>Activity/Attività effettuata</i> Misure acustiche esterne
	<i>Date/Data:</i> Dicembre 2023 Gennaio 2024	<i>Revision/Revisione:</i> 01.00	<i>Location/Località:</i> Luras (SS)
	<i>Project Manager/Responsabile Progetto:</i> SM		<i>Sheet/Pagina:</i> 2

LT01 - 13-14 Dicembre		
VALORI GENERALI		
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO	
<i>LAeq:</i> 49.3 dBA	<i>LAeq:</i> 47.6 dBA	
<i>Lmin:</i> 27.3 dBA	<i>Lmin:</i> 22.4 dBA	
<i>Lmax:</i> 73.7 dBA	<i>Lmax:</i> 64.0 dBA	
<i>LA95:</i> 33.5 dBA	<i>LA95:</i> 28.1 dBA	






 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Customer/Committente</i> Luras Windfarm		<i>Project Number/Numero Progetto</i>
	<i>General Project/Progetto Generale</i> Monitoraggio Ante Operam		<i>Activity/Attività effettuata</i> Misure acustiche esterne
	<i>Date/Data:</i> Dicembre 2023 Gennaio 2024	<i>Revision/Revisione:</i> 01.00	<i>Location/Località:</i> Luras (SS)
	<i>Project Manager/Responsabile Progetto:</i> SM		<i>Sheet/Pagina:</i> 3

LT01 - 14-15 Dicembre



VALORI GENERALI


PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO
<i>LAeq:</i> 45.2 dBA	<i>LAeq:</i> 36.9 dBA
<i>Lmin:</i> 19.2 dBA	<i>Lmin:</i> 17.8 dBA
<i>Lmax:</i> 68.7 dBA	<i>Lmax:</i> 62.8 dBA
<i>LA95:</i> 22.5 dBA	<i>LA95:</i> 18.3 dBA





 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Customer/Committente</i> Luras Windfarm		<i>Project Number/Numero Progetto</i>
	<i>General Project/Progetto Generale</i> Monitoraggio Ante Operam		<i>Activity/Attività effettuata</i> Misure acustiche esterne
	<i>Date/Data:</i> Dicembre 2023 Gennaio 2024	<i>Revision/Revisione:</i> 01.00	<i>Location/Località:</i> Luras (SS)
	<i>Project Manager/Responsabile Progetto:</i> SM		<i>Sheet/Pagina:</i> 4


LT01 - 15-16 Dicembre		
VALORI GENERALI		
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO	
<i>LAeq:</i> 49.9 dBA	<i>LAeq:</i> 42.9 dBA	
<i>Lmin:</i> 20.2 dBA	<i>Lmin:</i> 19.4 dBA	
<i>Lmax:</i> 74.1 dBA	<i>Lmax:</i> 63.9 dBA	
<i>LA95:</i> 24.0 dBA	<i>LA95:</i> 21.7 dBA	





 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Customer/Committente</i> Luras Windfarm		<i>Project Number/Numero Progetto</i>
	<i>General Project/Progetto Generale</i> Monitoraggio Ante Operam		<i>Activity/Attività effettuata</i> Misure acustiche esterne
	<i>Date/Data:</i> Dicembre 2023 Gennaio 2024	<i>Revision/Revisione:</i> 01.00	<i>Location/Località:</i> Luras (SS)
	<i>Project Manager/Responsabile Progetto:</i> SM		<i>Sheet/Pagina:</i> 5


LT01 - 16-17 Dicembre		
VALORI GENERALI		
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO	
<i>LAeq:</i> 42.0 dBA	<i>LAeq:</i> 47.9 dBA	
<i>Lmin:</i> 19.0 dBA	<i>Lmin:</i> 20.1 dBA	
<i>Lmax:</i> 59.8 dBA	<i>Lmax:</i> 76.8 dBA	
<i>LA95:</i> 26.0 dBA	<i>LA95:</i> 27.1 dBA	





 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Costumer/Committente</i> Luras Windfarm		<i>Project Number/Numero Progetto</i>	
	<i>General Project/Progetto Generale</i> Monitoraggio Ante Operam		<i>Activity/Attività effettuata</i> Misure acustiche esterne	
	<i>Date/Data:</i> Dicembre 2023 Gennaio 2024	<i>Revision/Revisione:</i> 01.00	<i>Location/Località:</i> Luras (SS)	
	<i>Project Manager/Responsabile Progetto:</i> SM			<i>Sheet/Pagina:</i> 6


LT01 - 17-18 Dicembre		
VALORI GENERALI		
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO	
<i>LAeq:</i> 44.3 dBA <i>Lmin:</i> 19.6 dBA <i>Lmax:</i> 77.1 dBA <i>LA95:</i> 21.5 dBA	<i>LAeq:</i> 31.5 dBA <i>Lmin:</i> 17.9 dBA <i>Lmax:</i> 59.8 dBA <i>LA95:</i> 18.5 dBA	





 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	Customer/Committente <i>Luras Windfarm</i>		Project Number/Numero Progetto
	General Project/Progetto Generale <i>Monitoraggio Ante Operam</i>		Activity/Attività effettuata <i>Misure acustiche esterne</i>
	Date/Data: <i>Dicembre 2023</i> <i>Gennaio 2024</i>	Revision/Revisione: <i>01.00</i>	Location/Località: <i>Luras (SS)</i>
	Project Manager/Responsabile Progetto: <i>SM</i>		<i>Sheet/Pagina: 7</i>


LT01 - 18-19 Dicembre		
VALORI GENERALI		
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO	
<i>LAeq: 45.2 dBA</i> <i>Lmin: 19.2 dBA</i> <i>Lmax: 68.7 dBA</i> <i>LA95: 22.5 dBA</i>	<i>LAeq: 36.9 dBA</i> <i>Lmin: 17.8 dBA</i> <i>Lmax: 62.8 dBA</i> <i>LA95: 18.3 dBA</i>	





 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Customer/Committente</i> Luras Windfarm		<i>Project Number/Numero Progetto</i>
	<i>General Project/Progetto Generale</i> Monitoraggio Ante Operam		<i>Activity/Attività effettuata</i> Misure acustiche esterne
	<i>Date/Data:</i> Dicembre 2023 Gennaio 2024	<i>Revision/Revisione:</i> 01.00	<i>Location/Località:</i> Luras (SS)
	<i>Project Manager/Responsabile Progetto:</i> SM		<i>Sheet/Pagina:</i> 8


LT01 - 19-20 Dicembre		
VALORI GENERALI		
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO	
<i>LAeq:</i> 47.9 dBA	<i>LAeq:</i> 42.0 dBA	
<i>Lmin:</i> 20.1 dBA	<i>Lmin:</i> 19.0 dBA	
<i>Lmax:</i> 76.8 dBA	<i>Lmax:</i> 59.8 dBA	
<i>LA95:</i> 27.1 dBA	<i>LA95:</i> 26.0 dBA	





 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Costumer/Committente</i> Luras Windfarm		<i>Project Number/Numero Progetto</i>
	<i>General Project/Progetto Generale</i> Monitoraggio Ante Operam		<i>Activity/Attività effettuata</i> Misure acustiche esterne
	<i>Date/Data:</i> Dicembre 2023 Gennaio 2024	<i>Revision/Revisione:</i> 01.00	<i>Location/Località:</i> Luras (SS)
	<i>Project Manager/Responsabile Progetto:</i> SM		<i>Sheet/Pagina:</i> 9


LT02 - 13-14 Dicembre		
VALORI GENERALI		
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO	
<i>LAeq:</i> 51.8 dBA	<i>LAeq:</i> 44.5 dBA	
<i>Lmin:</i> 25.6 dBA	<i>Lmin:</i> 23.8 dBA	
<i>Lmax:</i> 82.2 dBA	<i>Lmax:</i> 62.2 dBA	
<i>LA95:</i> 30.5 dBA	<i>LA95:</i> 29.6 dBA	



 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Customer/Committente</i>		<i>Luras Windfarm</i>	<i>Project Number/Numero Progetto</i>		
	<i>General Project/Progetto Generale</i>				<i>Activity/Attività effettuata</i>	
	Monitoraggio Ante Operam				Misure acustiche esterne	
	<i>Date/Data: Dicembre 2023</i>		<i>Revision/Revisione: 01.00</i>		<i>Location/Località: Luras (SS)</i>	
<i>Project Manager/Responsabile Progetto: SM</i>				<i>Sheet/Pagina: 10</i>		

LT02 - 14-15 Dicembre		
VALORI GENERALI		
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO	
<i>LAeq: 50.0 dBA</i>	<i>LAeq: 38.7 dBA</i>	
<i>Lmin: 20.6 dBA</i>	<i>Lmin: 20.4 dBA</i>	
<i>Lmax: 71.5 dBA</i>	<i>Lmax: 60.2 dBA</i>	
<i>LA95: 23.8 dBA</i>	<i>LA95: 22.9 dBA</i>	






 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	Customer/Committente <i>Luras Windfarm</i>		Project Number/Numero Progetto
	General Project/Progetto Generale <i>Monitoraggio Ante Operam</i>		Activity/Attività effettuata <i>Misure acustiche esterne</i>
	Date/Data: <i>Dicembre 2023</i> <i>Gennaio 2024</i>	Revision/Revisione: <i>01.00</i>	Location/Località: <i>Luras (SS)</i>
	Project Manager/Responsabile Progetto: <i>SM</i>		Sheet/Pagina: <i>11</i>

LT02 - 15-16 Dicembre



VALORI GENERALI


PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO
<i>LAeq: 55.5 dBA</i>	<i>LAeq: 49.5 dBA</i>
<i>Lmin: 20.7 dBA</i>	<i>Lmin: 21.9 dBA</i>
<i>Lmax: 73.0 dBA</i>	<i>Lmax: 65.2 dBA</i>
<i>LA95: 23.1 dBA</i>	<i>LA95: 24.3 dBA</i>





 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Customer/Committente</i> Luras Windfarm		<i>Project Number/Numero Progetto</i>
	<i>General Project/Progetto Generale</i> Monitoraggio Ante Operam		<i>Activity/Attività effettuata</i> Misure acustiche esterne
	<i>Date/Data:</i> Dicembre 2023 Gennaio 2024	<i>Revision/Revisione:</i> 01.00	<i>Location/Località:</i> Luras (SS)
	<i>Project Manager/Responsabile Progetto:</i> SM		<i>Sheet/Pagina:</i> 12


LT02 - 16-17 Dicembre		
VALORI GENERALI		
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO	
<i>LAeq:</i> 49.4 dBA	<i>LAeq:</i> 48.9 dBA	
<i>Lmin:</i> 25.5 dBA	<i>Lmin:</i> 22.0 dBA	
<i>Lmax:</i> 72.0 dBA	<i>Lmax:</i> 65.2 dBA	
<i>LA95:</i> 31.0 dBA	<i>LA95:</i> 33.0 dBA	



 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Customer/Committente</i> Luras Windfarm		<i>Project Number/Numero Progetto</i>
	<i>General Project/Progetto Generale</i> Monitoraggio Ante Operam		<i>Activity/Attività effettuata</i> Misure acustiche esterne
	<i>Date/Data:</i> Dicembre 2023 Gennaio 2024	<i>Revision/Revisione:</i> 01.00	<i>Location/Località:</i> Luras (SS)
	<i>Project Manager/Responsabile Progetto:</i> SM		<i>Sheet/Pagina:</i> 13



LT02 - 17-18 Dicembre		
VALORI GENERALI		
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO	
<i>LAeq:</i> 48.6 dBA	<i>LAeq:</i> 40.6 dBA	
<i>Lmin:</i> 21.0 dBA	<i>Lmin:</i> 20.1 dBA	
<i>Lmax:</i> 71.1 dBA	<i>Lmax:</i> 59.3 dBA	
<i>LA95:</i> 23.7 dBA	<i>LA95:</i> 21.1 dBA	




 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Customer/Committente</i> Luras Windfarm		<i>Project Number/Numero Progetto</i>	
	<i>General Project/Progetto Generale</i> Monitoraggio Ante Operam		<i>Activity/Attività effettuata</i> Misure acustiche esterne	
	<i>Date/Data:</i> Dicembre 2023 Gennaio 2024	<i>Revision/Revisione:</i> 01.00	<i>Location/Località:</i> Luras (SS)	
	<i>Project Manager/Responsabile Progetto:</i> SM			<i>Sheet/Pagina:</i> 14

LT02 - 18-19 Dicembre

VALORI GENERALI	
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO
<i>LAeq:</i> 54.3 dBA	<i>LAeq:</i> 49.4 dBA
<i>Lmin:</i> 21.0 dBA	<i>Lmin:</i> 20.0 dBA
<i>Lmax:</i> 73.0 dBA	<i>Lmax:</i> 65.2 dBA
<i>LA95:</i> 24.2 dBA	<i>LA95:</i> 22.2 dBA



 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Customer/Committente</i> Luras Windfarm		<i>Project Number/Numero Progetto</i>
	<i>General Project/Progetto Generale</i> Monitoraggio Ante Operam		<i>Activity/Attività effettuata</i> Misure acustiche esterne
	<i>Date/Data:</i> Dicembre 2023 Gennaio 2024	<i>Revision/Revisione:</i> 01.00	<i>Location/Località:</i> Luras (SS)
	<i>Project Manager/Responsabile Progetto:</i> SM		<i>Sheet/Pagina:</i> 15

LT02 - 19-20 Dicembre

VALORI GENERALI

PERIODO DIURNO

PERIODO NOTTURNO

LAeq: 50.6 dBA

LAeq: 39.0 dBA

Lmin: 22.0 dBA



Lmin: 21.8 dBA


Lmax: 71.5 dBA

Lmax: 60.2 dBA



LA95: 25.5 dBA


LA95: 23.5 dBA





 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Customer/Committente</i> Luras Windfarm		<i>Project Number/Numero Progetto</i>
	<i>General Project/Progetto Generale</i> Monitoraggio Ante Operam		<i>Activity/Attività effettuata</i> Misure acustiche esterne
	<i>Date/Data:</i> Dicembre 2023 Gennaio 2024	<i>Revision/Revisione:</i> 01.00	<i>Location/Località:</i> Luras (SS)
	<i>Project Manager/Responsabile Progetto:</i> SM		<i>Sheet/Pagina:</i> 16


LT04 - 16-17 Gennaio		
VALORI GENERALI		
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO	
<i>LAeq:</i> 40.9 dBA	<i>LAeq:</i> 33.7 dBA	
<i>Lmin:</i> 24.7 dBA	<i>Lmin:</i> 25.0 dBA	
<i>Lmax:</i> 66.1 dBA	<i>Lmax:</i> 49.9 dBA	
<i>LA95:</i> 28.9 dBA	<i>LA95:</i> 27.5 dBA	





 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Customer/Committente</i> Luras Windfarm		<i>Project Number/Numero Progetto</i>
	<i>General Project/Progetto Generale</i> Monitoraggio Ante Operam		<i>Activity/Attività effettuata</i> Misure acustiche esterne
	<i>Date/Data:</i> Dicembre 2023 Gennaio 2024	<i>Revision/Revisione:</i> 01.00	<i>Location/Località:</i> Luras (SS)
	<i>Project Manager/Responsabile Progetto:</i> SM		<i>Sheet/Pagina:</i> 17


LT04 - 17-18 Gennaio		
VALORI GENERALI		
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO	
<i>LAeq:</i> 45.1 dBA	<i>LAeq:</i> 44.8 dBA	
<i>Lmin:</i> 26.0 dBA	<i>Lmin:</i> 31.6 dBA	
<i>Lmax:</i> 62.0 dBA	<i>Lmax:</i> 56.5 dBA	
<i>LA95:</i> 30.9 dBA	<i>LA95:</i> 36.2 dBA	





 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Customer/Committente</i> Luras Windfarm		<i>Project Number/Numero Progetto</i>	
	<i>General Project/Progetto Generale</i> Monitoraggio Ante Operam		<i>Activity/Attività effettuata</i> Misure acustiche esterne	
	<i>Date/Data:</i> Dicembre 2023 Gennaio 2024	<i>Revision/Revisione:</i> 01.00	<i>Location/Località:</i> Luras (SS)	
	<i>Project Manager/Responsabile Progetto:</i> SM			<i>Sheet/Pagina:</i> 18


LT04 - 18-19 Gennaio		
VALORI GENERALI		
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO	
<i>LAeq:</i> 44.7 dBA <i>Lmin:</i> 32.1 dBA <i>Lmax:</i> 62.3 dBA <i>LA95:</i> 36.5 dBA	<i>LAeq:</i> 46.0 dBA <i>Lmin:</i> 34.9 dBA <i>Lmax:</i> 57.6 dBA <i>LA95:</i> 40.2 dBA	





 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Customer/Committente</i> Luras Windfarm		<i>Project Number/Numero Progetto</i>
	<i>General Project/Progetto Generale</i> Monitoraggio Ante Operam		<i>Activity/Attività effettuata</i> Misure acustiche esterne
	<i>Date/Data:</i> Dicembre 2023 Gennaio 2024	<i>Revision/Revisione:</i> 01.00	<i>Location/Località:</i> Luras (SS)
	<i>Project Manager/Responsabile Progetto:</i> SM		<i>Sheet/Pagina:</i> 19


LT04 - 19-20 Gennaio		
VALORI GENERALI		
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO	
<i>LAeq:</i> 38.1 dBA	<i>LAeq:</i> 37.5 dBA	
<i>Lmin:</i> 22.7 dBA	<i>Lmin:</i> 23.0 dBA	
<i>Lmax:</i> 58.0 dBA	<i>Lmax:</i> 54.7 dBA	
<i>LA95:</i> 25.8 dBA	<i>LA95:</i> 26.6 dBA	





 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Costumer/Committente</i> Luras Windfarm		<i>Project Number/Numero Progetto</i>
	<i>General Project/Progetto Generale</i> Monitoraggio Ante Operam		<i>Activity/Attività effettuata</i> Misure acustiche esterne
	<i>Date/Data:</i> Dicembre 2023 Gennaio 2024	<i>Revision/Revisione:</i> 01.00	<i>Location/Località:</i> Luras (SS)
	<i>Project Manager/Responsabile Progetto:</i> SM		<i>Sheet/Pagina:</i> 20


LT04 - 20-21 Gennaio		
VALORI GENERALI		
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO	
<i>LAeq:</i> 43.9 dBA	<i>LAeq:</i> 32.6 dBA	
<i>Lmin:</i> 27.4 dBA	<i>Lmin:</i> 25.3 dBA	
<i>Lmax:</i> 63.9 dBA	<i>Lmax:</i> 53.6 dBA	
<i>LA95:</i> 29.9 dBA	<i>LA95:</i> 26.8 dBA	





 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Costumer/Committente</i> Luras Windfarm		<i>Project Number/Numero Progetto</i>
	<i>General Project/Progetto Generale</i> Monitoraggio Ante Operam		<i>Activity/Attività effettuata</i> Misure acustiche esterne
	<i>Date/Data:</i> Dicembre 2023 Gennaio 2024	<i>Revision/Revisione:</i> 01.00	<i>Location/Località:</i> Luras (SS)
	<i>Project Manager/Responsabile Progetto:</i> SM		<i>Sheet/Pagina:</i> 21


LT04 - 21-22 Gennaio		
VALORI GENERALI		
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO	
<i>LAeq:</i> 35.5 dBA <i>Lmin:</i> 23.2 dBA <i>Lmax:</i> 59.3 dBA <i>LA95:</i> 25.8 dBA	<i>LAeq:</i> 30.4 dBA <i>Lmin:</i> 24.8 dBA <i>Lmax:</i> 49.8 dBA <i>LA95:</i> 26.2 dBA	



 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Customer/Committente</i> Luras Windfarm		<i>Project Number/Numero Progetto</i>	
	<i>General Project/Progetto Generale</i> Monitoraggio Ante Operam		<i>Activity/Attività effettuata</i> Misure acustiche esterne	
	<i>Date/Data:</i> Dicembre 2023 Gennaio 2024	<i>Revision/Revisione:</i> 01.00	<i>Location/Località:</i> Luras (SS)	
	<i>Project Manager/Responsabile Progetto:</i> SM			<i>Sheet/Pagina:</i> 22

LT04 - 22-23 Gennaio		
VALORI GENERALI		
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO	
<i>LAeq:</i> 40.3 dBA	<i>LAeq:</i> 45.2 dBA	
<i>Lmin:</i> 22.9 dBA	<i>Lmin:</i> 32.4 dBA	
<i>Lmax:</i> 54.4 dBA	<i>Lmax:</i> 63.2 dBA	
<i>LA95:</i> 29.0 dBA	<i>LA95:</i> 36.3 dBA	






 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Customer/Committente</i> Luras Windfarm		<i>Project Number/Numero Progetto</i>
	<i>General Project/Progetto Generale</i> Monitoraggio Ante Operam		<i>Activity/Attività effettuata</i> Misure acustiche esterne
	<i>Date/Data:</i> Dicembre 2023 Gennaio 2024	<i>Revision/Revisione:</i> 01.00	<i>Location/Località:</i> Luras (SS)
	<i>Project Manager/Responsabile Progetto:</i> SM		<i>Sheet/Pagina:</i> 23

LT05 - 13-14 Dicembre



VALORI GENERALI


PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO
<i>LAeq:</i> 46.9 dBA	<i>LAeq:</i> 42.9 dBA
<i>Lmin:</i> 24.4 dBA	<i>Lmin:</i> 23.1 dBA
<i>Lmax:</i> 69.9 dBA	<i>Lmax:</i> 63.2 dBA
<i>LA95:</i> 27.8 dBA	<i>LA95:</i> 26.9 dBA





 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Customer/Committente</i> Luras Windfarm		<i>Project Number/Numero Progetto</i>
	<i>General Project/Progetto Generale</i> Monitoraggio Ante Operam		<i>Activity/Attività effettuata</i> Misure acustiche esterne
	<i>Date/Data:</i> Dicembre 2023 Gennaio 2024	<i>Revision/Revisione:</i> 01.00	<i>Location/Località:</i> Luras (SS)
	<i>Project Manager/Responsabile Progetto:</i> SM		<i>Sheet/Pagina:</i> 24


LT05 - 14-15 Dicembre		
VALORI GENERALI		
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO	
<i>LAeq:</i> 44.2 dBA	<i>LAeq:</i> 31.7 dBA	
<i>Lmin:</i> 21.1 dBA	<i>Lmin:</i> 20.0 dBA	
<i>Lmax:</i> 69.2 dBA	<i>Lmax:</i> 53.5 dBA	
<i>LA95:</i> 24.6 dBA	<i>LA95:</i> 22.0 dBA	





 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Customer/Committente</i>		<i>Luras Windfarm</i>	<i>Project Number/Numero Progetto</i>		
	<i>General Project/Progetto Generale</i>				<i>Activity/Attività effettuata</i>	
	Monitoraggio Ante Operam				Misure acustiche esterne	
	<i>Date/Data: Dicembre 2023 Gennaio 2024</i>		<i>Revision/Revisione: 01.00</i>		<i>Location/Località: Luras (SS)</i>	
<i>Project Manager/Responsabile Progetto: SM</i>					<i>Sheet/Pagina: 25</i>	


LT05 - 15-16 Dicembre		
VALORI GENERALI		
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO	
<i>LAeq: 45.9 dBA</i>	<i>LAeq: 39.3 dBA</i>	
<i>Lmin: 18.9 dBA</i>	<i>Lmin: 17.9 dBA</i>	
<i>Lmax: 70.9 dBA</i>	<i>Lmax: 61.2 dBA</i>	
<i>LA95: 22.5 dBA</i>	<i>LA95: 20.3 dBA</i>	





 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Customer/Committente</i> Luras Windfarm		<i>Project Number/Numero Progetto</i>
	<i>General Project/Progetto Generale</i> Monitoraggio Ante Operam		<i>Activity/Attività effettuata</i> Misure acustiche esterne
	<i>Date/Data:</i> Dicembre 2023 Gennaio 2024	<i>Revision/Revisione:</i> 01.00	<i>Location/Località:</i> Luras (SS)
	<i>Project Manager/Responsabile Progetto:</i> SM		<i>Sheet/Pagina:</i> 26


LT05 - 16-17 Dicembre		
VALORI GENERALI		
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO	
<i>LAeq:</i> 44.7 dBA	<i>LAeq:</i> 38.6 dBA	
<i>Lmin:</i> 18.8 dBA	<i>Lmin:</i> 17.7 dBA	
<i>Lmax:</i> 75.4 dBA	<i>Lmax:</i> 55.2 dBA	
<i>LA95:</i> 23.6 dBA	<i>LA95:</i> 24.1 dBA	





 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Customer/Committente</i>		<i>Luras Windfarm</i>	<i>Project Number/Numero Progetto</i>		
	<i>General Project/Progetto Generale</i>				<i>Activity/Attività effettuata</i>	
	<i>Monitoraggio Ante Operam</i>				<i>Misure acustiche esterne</i>	
	<i>Date/Data: Dicembre 2023 Gennaio 2024</i>		<i>Revision/Revisione: 01.00</i>		<i>Location/Località: Luras (SS)</i>	
<i>Project Manager/Responsabile Progetto: SM</i>					<i>Sheet/Pagina: 27</i>	


LT05 - 17-18 Dicembre		
VALORI GENERALI		
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO	
<i>LAeq: 39.5 dBA</i>	<i>LAeq: 28.3 dBA</i>	
<i>Lmin: 18.1 dBA</i>	<i>Lmin: 16.6 dBA</i>	
<i>Lmax: 69.9 dBA</i>	<i>Lmax: 53.4 dBA</i>	
<i>LA95: 20.3 dBA</i>	<i>LA95: 17.8 dBA</i>	



 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Customer/Committente</i>		<i>Luras Windfarm</i>	<i>Project Number/Numero Progetto</i>		
	<i>General Project/Progetto Generale</i>				<i>Activity/Attività effettuata</i>	
	<i>Monitoraggio Ante Operam</i>				<i>Misure acustiche esterne</i>	
	<i>Date/Data: Dicembre 2023 Gennaio 2024</i>		<i>Revision/Revisione: 01.00</i>		<i>Location/Località: Luras (SS)</i>	
<i>Project Manager/Responsabile Progetto: SM</i>					<i>Sheet/Pagina: 28</i>	

LT05 - 18-19 Dicembre		
VALORI GENERALI		
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO	
<i>LAeq: 41.9 dBA</i>	<i>LAeq: 33.2 dBA</i>	
<i>Lmin: 17.9 dBA</i>	<i>Lmin: 16.6 dBA</i>	
<i>Lmax: 68.7 dBA</i>	<i>Lmax: 57.1 dBA</i>	
<i>LA95: 21.1 dBA</i>	<i>LA95: 17.6 dBA</i>	



 <p>L.C.E. Srl Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)</p>	<i>Customer/Committente</i>		<i>Luras Windfarm</i>	<i>Project Number/Numero Progetto</i>		
	<i>General Project/Progetto Generale</i>				<i>Activity/Attività effettuata</i>	
	<i>Monitoraggio Ante Operam</i>				<i>Misure acustiche esterne</i>	
	<i>Date/Data: Dicembre 2023</i>		<i>Revision/Revisione: 01.00</i>		<i>Location/Località: Luras (SS)</i>	
<i>Project Manager/Responsabile Progetto: SM</i>				<i>Sheet/Pagina: 29</i>		

LT05 - 19-20 Dicembre		
VALORI GENERALI		
PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO	
<i>LAeq: 43.7 dBA</i>	<i>LAeq: 38.9 dBA</i>	
<i>Lmin: 19.4 dBA</i>	<i>Lmin: 17.7 dBA</i>	
<i>Lmax: 70.5 dBA</i>	<i>Lmax: 59.6 dBA</i>	
<i>LA95: 24.9 dBA</i>	<i>LA95: 24.2 dBA</i>	

