



Nota:
Le quote indicate sono espresse in metri sul livello medio mare

Legenda
 Terreno di progetto
 Terreno esistente


PRESCRIZIONI PER I MATERIALI
CALCESTRUZZO:
 Classe resistenza: C 35/45 N/mm²
 Max. rapp. A/C: 0.40
 Contenuto min. c/c: 370 kg/m³
 Classe di esposizione: XS3 - S4
 Diametro max. inerti: 32 mm
ACCIAIO PER CLS:
 B450C controllato in stabilimento
ACCIAIO per armatura pozzetti:
 S355 J0
 Copriferro minimo: 50 mm
 Sovrapposizione minima: 50 diametri
TUBAZIONI:
 Tubazione corrugata a doppia parete
 PEAD PE100 sn8 da D=200 D=630
 Tubazione strutturata di tipo spiraleto
 PEAD PE100 sn8 da D=600 D=1000
 Tubazione PEAD PE100 sn8
 Corrugata a doppia parete con fessurazioni D=200




AREA C 2
Scala 1 : 500



C2-a
Scala 1 : 500




C2-b
Scala 1 : 500




C2-c
Scala 1 : 500




C2-d
Scala 1 : 500




C2-e
Scala 1 : 500




C2-f
Scala 1 : 500




C2-g
Scala 1 : 500



C2-h
Scala 1 : 500




C2-i
Scala 1 : 500



C2-j
Scala 1 : 500



C2-k
Scala 1 : 500



C2-l
Scala 1 : 500



PROGETTO ESECUTIVO
Rete smaltimento acque meteoriche – collettori C 2 – profili longitudinali

TITOLO ELABORATO: Rete smaltimento acque meteoriche – collettori C 2 – profili longitudinali
 CODICE ELABORATO: 21 | 08 | PE | TM16 | 0
 SCALA: Come indicato

Rev.	Data	Causale
0	05/05/2023	Emissione finale per verificatore

IL COMMITTENTE

 LSCT S.p.a.
 Viale San Bartolomeo, 20
 19126 - La Spezia (SP)
 C.F. 0007290115 - P.IVA 00639620114

IL PROGETTISTA

 Modimor Progetti S.r.l.
 Modimor Progetti S.r.l.
 Via Annara, 72
 00100 - Roma (RM)
 C.F. - P.IVA 06946151009

Geochemical Engineering Services S.p.A.
 GES - Geochemical Engineering Service S.r.l.
 Via Sandro Tatti, 7/A - 60131 Ancona (AN)
 C.F. - P.IVA 0529104920

LSA Progetti
 GeoEquip - Studio Tecnico Associato
 Via Sandro Perini, 55 - 62029 Tolentino (MC)
 C.F. - P.IVA 0881750432

DIMENSIONI FOGLIO: A1
 Disegnato: Corinaldesi
 Controllato: Sanzone
 Validato: Tartagliani

Note: in fase di redazione