

APPENDICE B

IDONEITÀ FAUNISTICA

APPENDICE B
IDONEITÀ FAUNISTICA

Gruppo	Nome scientifico	Nome comune	Direttiva Habitat e Uccelli	Bosco di latifoglie	Bosco igrofilo e bosco allagato	Impianto di Pino nero	Arbusteti e siepi	Prati e incolti	Vegetazione paludosa, alofila e salmastra	Urbanizzato	Corsi d'acqua	Laguna-Mare
B	<i>Gavia stellata</i>	Strolaga minore	All. I	0	0	0	0	0	0	0	3	2
B	<i>Gavia arctica</i>	Strolaga mezzana	All. I	0	0	0	0	0	0	0	3	2
B	<i>Gavia immer</i>	Strolaga maggiore	All. I	0	0	0	0	0	0	0	3	2
B	<i>Podiceps auritus</i>	Svasso cornuto	All. I	0	0	0	0	0	0	0	1	3
B	<i>Mergus albellus</i>	Pesciaiola	All. I	0	0	0	0	0	0	0	3	1
B	<i>Circaetus gallicus</i>	Biancone	All. I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	<i>Grus grus</i>	Gru	All. I	0	0	0	0	3	0	0	0	0
B	<i>Burhinus oedichnemus</i>	Occhione	All. I	0	0	0	0	2	0	0	0	0
B	<i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato	All. I	0	0	0	0	3	0	0	0	0
B	<i>Philomachus pugnax</i>	Combattente	All. I	0	0	0	0	3	0	0	0	0
B	<i>Sterna caspia</i>	Sterna maggiore	All. I	0	0	0	0	0	0	0	3	3
B	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>	Marangone dal ciuffo ss. mediterranea	All. I	0	0	0	0	0	0	0	0	3
B	<i>Puffinus yelkouan</i>	Berta minore mediterranea	All. I	0	0	0	0	0	0	0	0	3
B	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella	All. I	1	0	0	1	3	0	0	0	0
B	<i>Lullula arborea</i>	Tottavilla	All. I	1	0	0	2	3	0	0	0	0
B	<i>Anthus campestris</i>	Calandro	All. I	1	0	0	1	3	0	0	0	0
B	<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	All. I	1	1	0	3	3	0	0	1	0
B	<i>Lanius minor</i>	Averla cenerina	All. I	1	1	0	3	2	0	0	1	0
B	<i>Bubo bubo</i>	Gufo reale	All. I	2	0	0	0	2	0	0	0	0
B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	All. I	2	0	2	1	3	0	0	0	0
B	<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	All. I	2	0	1	1	1	0	0	0	0
B	<i>Dryocopus martius</i>	Picchio nero	All. I	2	0	2	0	0	0	0	0	0
B	<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolano	All. I	2	0	0	2	2	0	0	0	0
B	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	All. I	3	1	2	0	2	0	0	1	0
B	<i>Platalea leucorodia</i>	Spatola	All. I	0	0	0	0	0	2	0	0	1
B	<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	All. I	0	0	0	0	3	2	0	2	0
B	<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	All. I	0	0	0	2	3	2	0	2	0
B	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Fratino	All. I	0	0	0	0	0	2	0	0	3
B	<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio	All. I	0	0	0	0	0	2	0	3	0
B	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	All. I	0	2	0	0	0	2	0	3	1
B	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Marangone minore	All. I	0	3	0	0	0	2	0	0	3
B	<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	All. I	1	1	1	1	1	2	1	1	1
B	<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso	All. I	0	0	0	0	0	3	0	2	0
B	<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	All. I	0	0	0	0	0	3	0	3	0
B	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	All. I	0	3	0	2	0	3	0	3	0
B	<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto	All. I	0	3	0	2	0	3	0	3	0

Gruppo	Nome scientifico	Nome comune	Direttiva Habitat e Uccelli	Bosco di latifoglie	Bosco igrofilo e bosco allagato	Impianto di Pino nero	Arbusteti e siepi	Prati e incolti	Vegetazione paludosa, alofila e salmastra	Urbanizzato	Corsi d'acqua	Laguna-Mare
B	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	All. I	0	3	0	2	0	3	0	2	0
B	<i>Egretta alba</i>	Airone bianco maggiore	All. I	0	3	0	0	0	3	0	2	0
B	<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	All. I	0	3	0	0	0	3	0	2	0
B	<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	All. I	0	0	0	0	0	3	0	3	0
B	<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	All. I	0	0	0	0	2	3	0	2	0
B	<i>Porzana porzana</i>	Voltolino	All. I	0	0	0	0	0	3	0	2	0
B	<i>Porzana parva</i>	Schiribilla	All. I	0	0	0	0	0	3	0	2	0
B	<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia	All. I	0	0	0	0	1	3	0	0	0
B	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocetta	All. I	0	0	0	0	0	3	0	0	0
B	<i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino	All. I	0	0	0	0	2	3	0	2	3
B	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Sterna zampanere	All. I	0	0	0	0	2	3	0	3	3
B	<i>Sterna sandvicensis</i>	Beccapesci	All. I	0	0	0	0	2	3	0	2	3
B	<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	All. I	0	0	0	0	2	3	0	3	3
B	<i>Sterna albifrons</i>	Fratichello	All. I	0	0	0	0	2	3	0	3	3
B	<i>Chlidonias hybridus</i>	Mignattino piombato	All. I	0	0	0	0	0	3	0	2	2
B	<i>Chlidonias niger</i>	Mignattino	All. I	0	0	0	0	0	3	0	2	2
B	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Forapaglie castagnolo	All. I	0	1	0	0	0	3	0	3	0
M	<i>Tursiops truncatus</i>	Tursiopo	All. II, IV	0	0	0	0	0	0	0	0	3
M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ferro di cavallo maggiore	All. II, IV	3	3	2	2	0	0	1	0	0
M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Ferro di cavallo minore	All. II, IV	3	3	2	2	1	0	1	0	0
M	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	All. IV	3	3	1	3	0	0	0	0	0
M	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Pipistrello albolimbato	All. IV	1	1	1	1	2	2	3	1	0
M	<i>Pipistrellus nathusii</i>	Pipistrello di Nathusius	All. IV	3	3	2	2	0	2	1	2	0
M	<i>Hypsugo savii</i>	Pipistrello di Savi	All. IV	3	3	2	1	1	2	2	2	0
R	<i>Podarcis melisellensis</i>	Lucertola adriatica	All. IV	1	0	0	1	3	0	2	0	0
R	<i>Algyroides nigropunctatus</i>	Algiroide magnifico	All. IV	1	0	0	1	3	0	2	0	0
R	<i>Elaphe longissima (=Zamenis longissimus)</i>	Saettone	All. IV	2	3	1	2	2	0	0	1	0
R	<i>Vipera ammodytes</i>	Vipera dal corno	All. IV	2	0	0	1	3	0	0	0	0
R	<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraiola	All. IV	2	2	1	2	2	1	3	2	0
R	<i>Podarcis siculus</i>	Lucertola campestre	All. IV	1	1	1	2	3	2	1	1	0
R	<i>Lacerta viridis</i> ^o	Ramarro	All. IV	2	1	1	2	2	2	0	1	0
R	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco	All. IV	3	2	1	2	2	2	1	2	0
R	<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre europea	All. II	0	3	0	0	1	3	0	3	0
R	<i>Natrix tessellata</i>	Natrice tassellata	All. IV	1	2	0	1	0	3	0	3	0
R	<i>Caretta caretta</i> *	Tartaruga caretta	All. II	0	0	0	0	0	0	0	0	3
A	<i>Proteus anguinus</i> *	Proteo	All. II	0	3	0	0	0	0	0	0	0
A	<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato italiano	All. II	2	3	0	1	2	0	0	1	0
A	<i>Bombina variegata</i>	Ululone dal ventre giallo	All. II	2	3	0	0	1	0	0	0	0
A	<i>Rana latastei</i>	Rana di Lataste	All. II	2	3	0	1	1	1	0	2	0

Gruppo	Nome scientifico	Nome comune	Direttiva Habitat e Uccelli	Bosco di latifoglie	Bosco igrofilo e bosco allagato	Impianto di Pino nero	Arbusteti e siepi	Prati e incolti	Vegetazione paludosa, alofila e salmastra	Urbanizzato	Corsi d'acqua	Laguna-Mare
A	<i>Rana dalmatina</i>	Rana dalmatina	All. IV	2	3	0	2	2	1	0	2	0
A	<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino	All. IV	1	0	0	2	2	2	2	2	0
A	<i>Hyla arborea</i> °	Raganella	All. IV	2	3	0	2	1	2	0	1	0
A	<i>Rana lessonae</i> (=Pelophylax lessonae)	Rana di Lessona	All. IV	2	3	0	1	1	2	0	2	0
F	<i>Alosa fallax</i>	Alosa o Cheppia	All. II	0	0	0	0	0	0	0	3	3
F	<i>Cobitis taenia bilineata</i>	Cobite comune	All. II	0	0	0	0	0	0	0	2	0
F	<i>Aphanius fasciatus</i>	Nono	All. II	0	0	0	0	0	0	0	0	3
F	<i>Pomatoschistus canestrinii</i>	Ghiozzetto cenerino	All. II	0	0	0	0	0	0	0	2	3
F	<i>Knipowitschia panizzae</i>	Ghiozzetto di laguna	All. II	0	0	0	0	0	0	0	1	3
I	<i>Eriogaster catax</i>	Lanosa del prugnolo	All. II, IV	2	0	0	0	2	0	0	0	0
I	<i>Euplagia quadripunctaria</i> *	Falena dell'edera	All. II	2	3	0		0	0	0	0	0
I	<i>Lucanus cervus</i>	Cervo volante	All. II	3	3	0	0	0	0	0	0	0
I	<i>Cerambyx cerdo</i>	Capricorno maggiore	All. II, IV	3	0	0	0	0	0	0	0	0
I	<i>Morimus funereus</i>	Cerambice funereo	All. II	3	3	0	0	0	0	0	0	0
I	<i>Phengaris (Maculinea) teleius</i>	Azzurro della Sanguisorba	All. II, IV	0	0	0	0	2	2	0	0	0
I	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Leucorrhinia a grande torace	All. II, IV	0	2	0	0	0	3	0	0	0
I	<i>Lycaena dispar</i>	Licena delle paludi	All. II, IV	0	0	0	0	1	3	0	0	0
I	<i>Coenonympha oedippus</i>	Ninfa delle torbiere	All. II, IV	0	1	0	0	1	3	0	0	0
PUNTEGGIO				76	88	23	57	96	117	20	112	65
CLASSE DI IDONEITÀ FAUNISTICA				3	3	1	2	3	4	1	4	2
VALORE DI IDONEITÀ FAUNISTICA				Medio-Alto	Medio-Alto	Basso	Medio	Medio-Alto	Alto	Basso	Alto	Medio
NUMERO DI SPECIE CHE UTILIZZANO FREQUENTEMENTE O PREVALENTEMENTE L'HABITAT				27	27	7	20	35	44	6	42	22

CLASSE DI IDONEITÀ FAUNISTICA	PUNTEGGIO	VALORE DI IDONEITÀ FAUNISTICA
1	0-35	Basso
2	35-70	Medio
3	71-105	Medio-Alto
4	106-140	Alto

UTILIZZO DELL'HABITAT	
0	Assente
1	Occasionale
2	Frequente
3	Prevalente