

***ID_VIP 9817 – PROCEDIMENTO VIA RELATIVO AL PROGETTO DI
PERFORAZIONE DEL POZZO ESPLORATIVO DENOMINATO
"GORGOGNONE 3" E SUA EVENTUALE MESSA IN PRODUZIONE
UBICATO NEL COMUNE DI CORLETO PERTICARA (PZ) NELL'AMBITO
DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI
"GORGOGNONE"***

***REPORT DELLE ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE
DELLA RETE PIEZOMETRICA AFFERENTE
ALL'AREA POZZO GORGOGNONE 3 (GG3) E
ALLA RELATIVA FLOWLINE DI COLLEGAMENTO
CON IL
CENTRO OLIO TEMPA ROSSA***

- ALLEGATO 7-

CERTIFICATI E BOLLE DI CONSEGNA ACQUA CERTIFICATA

ECOALIMENTA srl

LABORATORIO ANALISI AGROALIMENTARI ED AMBIENTALI



LAB N° 1129

LABORATORIO ACCREDITATO
AI SENSI DELLA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

LABORATORIO ISCRITTO NEL REGISTRO
REGIONALE PER L'AUTOCONTROLLO
N. 17/06/LAB

DIRETTORE TECNICO:
Dott. DAVIDE COLANGELO - BIOLOGO

- Consulenza igiene industriale
- Elaborazione e verifica piani H.A.C.C.P. Aziendali
- Redazione piani e consulenza per Certificazioni di qualità e/o ambientali (ISO 9001 – ISO 14001)
- Perizie tecniche ed analisi di laboratorio su acquedotti, piscine ed impianti di depurazione
- Analisi agrarie, analisi per zootecnia e su prodotti cosmetici
- Rilievi di microclima e rumore negli ambienti di lavoro (D. Lvo n.81/08)

Laboratorio con sistema di qualità
certificato secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n° 501008151

Rapporto di Prova n° : 14 /2023	Protocollo Accettazione n° : 14/2023
COMMITTENTE: (Denominazione, indirizzo)	YDOR M.I.A. s.r.l. Via Lorenzo Monti,37 - SENISE -PZ
NATURA CAMPIONE:	ACQUA DEMINERALIZZATA INDUSTRIALE
Azienda Produttrice:	YDOR M.I.A. s.r.l.
Tipo Analisi:	Metodi Analitici per le Acque
Data Prelievo: 22/09/2023	Orario Prelievo: 11. ⁰⁰
Data Arrivo Campioni:	22/09/2023
Data Rapporto di Prova:	22/09/2023
Ubicazione prelievo:	Punto Erogazione Interno Struttura
Richiesta di analisi:	CHIMICHE
Prelevatore:	Committente Dott.ssa TRICARICO R.
Rif. NS scheda prelievo:	03/CH del 22/09/2023
*Condizioni Ambientali di Prelievo:	IDONEE (RIF.POL 03-Proced. presentazione dei rapporti di prova)
*Piano e Procedura di Campionamento:	Rif.: POS 01 ; POS 02 Prelievo dei campioni e trasporto al laboratorio
Note:	///

PARAMETRO	METODO DI PROVA	U.M.	RISULTATO	INC.	Data Inizio Analisi	Data Fine Analisi
pH	UNI ISO 10523/2009 - Determinazione del pH	----	7,2	± 0,2	04/01	04/01
Conducibilità	APAT IRSA-CNR n° 2030 Man 29/2003 - Conducibilità	µS cm-1	0,07	± 13	04/01	04/01
Durezza totale	APAT IRSA-CNR n° 2040 Man 29/2003 - Durezza	mg CaCO ₃ /L	0,11	± 0,8	04/01	04/01
*Sostanza Organica	APAT IRSA-CNR n° 5130 Man. 29/2003 Richiesta Chimica di Ossigeno	mg/l O ₂	0,1	± 9	05/01	05/01
*Silice	APAT IRSA-CNR n° 4130 Man 29/2003 - SILICE	mg/l	0,05	/	05/01	05/01
Fosforo Totale	APAT IRSA-CNR n° 4110 Met. A2 Man 29/2003 - Fosforo Totale	mg/l P ₂ O ₅	0,10	/	04/01	04/01

Pagina 1 di 1

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione pervenuto in laboratorio.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, se non con previa autorizzazione scritta del Laboratorio.
Risultato < = inferiore al limite di quantificazione - V.G. = valori guida - U.M. unità di misura - INC = incertezza di misura estesa per prove chimiche e microbiologiche con fattore di copertura K=2 e ad un livello di confidenza al 95%.
(*Le prove/procedure contrassegnate con asterisco non sono accreditate da ACCREDIA.

L'ANALISTA (Set. Chimico):
Perito Chimico Ind.le **Domenico Faraone**

IL DIRETTORE TECNICO:
Dott. Davide Colangelo

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI
DOTT. DAVIDE COLANGELO
N. ISCRIZ. 42717
ALBO PROFESSIONALE

YDOR M.I.A. S.R.L.

VIA MONTI,37 - 85038 SENISE (PZ) - ITALIA

Tel. 0973/686219 Fax 0973/686219

e-mail: antonio.fanuele@gmail.com

P.Iva 01771680764

Doc. di trasporto

n.318 del 16/05/2024

Destinatario

edilcarone

Viale Aldo Moro

85012 Corleto Perticara (PZ)

Destinazione

Gap Consulting s.r.l

Corleto Perticara Tempa Rossa

85012 Corleto Perticara (PZ)

C.F./P.Iva 01048910762

Codice	Descrizione	Quantità
0001	Acqua demineralizzata	15 mc
0002	Targa Automezzo:FB739EN/AE15228	1
0008	PH:7,57	1
0010	Conducibilità:0,06	1

Incaricato del trasporto

Causale del trasporto

Porto

Firma incaricato del trasporto

Firma destinatario

Nr. colli

Peso

Aspetto esteriore dei beni

Data e ora

16/05/2024 06:34

YDOR M.I.A. S.R.L.

VIA MONTI,37 - 85038 SENISE (PZ) - ITALIA

Tel. 0973/686219 Fax 0973/686219

e-mail: antonio.fanuele@gmail.com

P.Iva 01771680764

Doc. di trasporto

n.312 del 15/05/2024

Destinatario

edilcarone

Viale Aldo Moro

85012 Corleto Perticara (PZ)

Destinazione

Gap Consulting s.r.l

Corleto Perticara Tempa Rossa

85012 Corleto Perticara (PZ)

C.F./P.Iva 01048910762

Codice	Descrizione	Quantità
0001	Acqua demineralizzata	30 mc
0002	Targa Automezzo:FB739EN/AE15228	1
0008	PH:7,55	1
0010	Conducibilità:0,06	1

Incaricato del trasporto

Causale del trasporto

Porto

Firma incaricato del
trasporto

Firma destinatario

Nr. colli

Peso

Aspetto esteriore dei beni

Data e ora

15/05/2024 06:15

YDOR M.I.A. S.R.L.

VIA MONTI,37 - 85038 SENISE (PZ) - ITALIA

Tel. 0973/686219 Fax 0973/686219

e-mail: antonio.fanuele@gmail.com

P.Iva 01771680764

Doc. di trasporto

n° 310 del 14/05/2024

Destinatario
edilcarone
Viale Aldo Moro
85012 Corleto Perticara (PZ)

Destinazione
Gap Consulting s.r.l
Corleto Perticara Tempa Rossa
85012 Corleto Perticara (PZ)

C.F./P.Iva 01048910762

Codice	Descrizione	Quantità
0001	Acqua demineralizzata	30 mc
0002	Targa Automezzo:FB739EN/AE15228	1
0008	PH:7,53	1
0010	Conducibilità:0,05	1

Incaricato del trasporto

Causale del trasporto

Porto

Firma incaricato del
trasporto

Firma destinatario

Nr. colli

Peso

Aspetto esteriore dei beni

Data e ora
14/05/2024 09:50

YDOR M.I.A. S.R.L.

VIA MONTI,37 - 85038 SENISE (PZ) - ITALIA

Tel. 0973/686219 Fax 0973/686219

e-mail: antonio.fanuele@gmail.com

P.Iva 01771680764

Doc. di trasporto

n.302 del 10/05/2024

Destinatario

edilcarone

Viale Aldo Moro

85012 Corleto Perticara (PZ)

Destinazione

Gap Consulting s.r.l

Corleto Perticara Tempa Rossa

85012 Corleto Perticara (PZ)

C.F./P.Iva 01048910762

Codice	Descrizione	Quantità
0001	Acqua demineralizzata	30 mc
0002	Targa Automezzo:DV959JZ/AE15228	1
0008	PH:7,51	1
0010	Conducibilità:0,05	1

Incaricato del trasporto

Causale del trasporto

Porto

Firma incaricato del
trasporto

Firma destinatario

Nr. colli

Peso

Aspetto esteriore dei beni

Data e ora

10/05/2024 15:59

YDOR M.I.A. S.R.L.

VIA MONTI,37 - 85038 SENISE (PZ) - ITALIA

Tel. 0973/686219 Fax 0973/686219

e-mail: antonio.fanuele@gmail.com

P.Iva 01771680764

Doc. di trasporto

n.295 del 08/05/2024

Destinatario

edilcarone

Viale Aldo Moro

85012 Corleto Perticara (PZ)

Destinazione

Gap Consulting s.r.l

Corleto Perticara Tempa Rossa

85012 Corleto Perticara (PZ)

C.F./P.Iva 01048910762

Codice	Descrizione	Quantità
0001	Acqua demineralizzata	30 mc
0002	Targa Automezzo:FB739EN/AE15228	1
0008	PH:7,51	1
0010	Conducibilità:0,05	1

Incaricato del trasporto

Causale del trasporto

Porto

Firma incaricato del
trasporto

Firma destinatario

Nr. colli

Peso

Aspetto esteriore dei beni

Data e ora

08/05/2024 17:45

YDOR M.I.A. S.R.L.

VIA MONTI,37 - 85038 SENISE (PZ) - ITALIA

Tel. 0973/686219 Fax 0973/686219

e-mail: antonio.fanuele@gmail.com

P.Iva 01771680764

Doc. di trasporto

n.287 del 07/05/2024

Destinatario

edilcarone

Viale Aldo Moro

85012 Corleto Perticara (PZ)

Destinazione

Gap Consulting s.r.l

Corleto Perticara Tempa Rossa

85012 Corleto Perticara (PZ)

C.F./P.Iva 01048910762

Codice	Descrizione	Quantità
0001	Acqua demineralizzata	30 mc
0002	Targa Automezzo:FB739EN/AE15228	1
0008	PH:7,51	1
0010	Conducibilità:0,05	1

Incaricato del trasporto

Causale del trasporto

Porto

Firma incaricato del
trasporto

Firma destinatario

Nr. coll.

Peso

Aspetto esteriore dei beni

Data e ora

07/05/2024 06:07

YDOR M.I.A. S.R.L.

VIA MONTI,37 - 85038 SENISE (PZ) - ITALIA

Tel. 0973/686219 Fax 0973/686219

e-mail: antonio.fanuele@gmail.com

P.Iva 01771680764

Doc. di trasporto

n. **276** del **03/05/2024**

Destinatario

edilcarone

Viale Aldo Moro

85012 Corleto Perticara (PZ)

Destinazione

Gap Consulting s.r.l

Corleto Perticara Tempa Rossa

85012 Corleto Perticara (PZ)

C.F./P.Iva 01048910762

Codice	Descrizione	Quantità
0001	Acqua demineralizzata	30 mc
0002	Targa Automezzo:FB739EN/AE15228	1
0008	PH:7,57	1
0010	Conducibilità:0,05	1

Incaricato del trasporto

Causale del trasporto

Porto

Firma incaricato del
trasporto

Firma destinatario

Nr. colli

Peso

Aspetto esteriore dei beni

Data e ora

03/05/2024 06:07

YDOR M.I.A. S.R.L.

VIA MONTI,37 - 85038 SENISE (PZ) - ITALIA

Tel. 0973/686219 Fax 0973/686219

e-mail: antonio.fanuele@gmail.com

P.Iva 01771680764

Doc. di trasporto

n.265 del 26/04/2024

Destinatario

edilcarone

Viale Aldo Moro

85012 Corleto Perticara (PZ)

Destinazione

Gap Consulting s.r.l

Corleto Perticara Tempa Rossa

85012 Corleto Perticara (PZ)

C.F./P.Iva 01048910762

Codice	Descrizione	Quantità
0001	Acqua demineralizzata	30 mc
0002	Targa Automezzo:FB739EN/AE15228	1
0008	PH:7,53	1
0010	Conducibilità:0,05	1

Incaricato del trasporto

Causale del trasporto

Porto

Firma incaricato del
trasporto

Firma destinatario

Nr. coll

Peso

Aspetto esteriore dei beni

Data e ora
26/04/2024 08:15