

REGIONE SARDEGNA
Provincia di Oristano

IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI
SENEGHE E NARBOLIA
POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW
COMPRENSIVA DI SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO DA 15,60 MW

Oggetto	STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	SR-NS-RA11
Titolo	REPORT FABBRICATI CENSITI	Cod.elab. scala -


Data	Rev.	Descrizione	Eseg.	Contr.	Appr.
29 Aprile 2024	1	Integrazioni volontarie	IAT	GF	SR
Giugno 2023	0	Emissione per procedura di VIA	IAT	GF	SR

A cura di:
I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l.
Dott. Ing. Giuseppe Frongia

Gruppo di progettazione:
Ing. Giuseppe Frongia
(coordinatore e responsabile)
Ing. Marianna Barbarino
Ing. Enrica Batzella
Pian. Terr. Andrea Cappai
Ing. Gianfranco Corda
Ing. Paolo Desogus
Pian. Terr. Veronica Fais
Ing. Gianluca Melis
Dott. Ing. Fabrizio Murru
Ing. Andrea Onnis
Pian. Terr. Eleonora Re
Ing. Elisa Roych
Ing. Marco Utzeri

Contributi specialistici:
Ce.Pi.Sar.(Chiroterofauna)
Ing. Antonio Dedoni (acustica)
Dott. Geol. Maria Francesca Lobina (geologia)
Agr. Dott. Nat. Nicola Manis (pedologia)
Dott. Nat. Francesco Mascia (Flora)
Dott. Maurizio Medda (Fauna)
Dott.ssa Alice Nozza (Archeologia)
Dott. Matteo Tatti (Archeologia)

Progettazione:
Dott. Ing. Giuseppe Frongia



Il Committente:



SORGENIA RENEWABLES S.R.L.

Via Algardi, 4
20148 Milano (MI)




A4	SR-NS-RA11_Report fabbricati censiti	SR-NS-RA11_Report fabbricati censiti	2022/0301c
Formato	File origine	File di stampa	Codice pratica

Elaborazioni: I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l. con socio unico - Via Michele Giua s.n.c. ZI CACIP , 09122 Cagliari, Tel./Fax +39.070.658297

Disegni, calcoli, specifiche e tutte le altre informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà della I.A.T. Consulenza e progetti s.r.l. Al ricevimento di questo documento la stessa diffida pertanto di riprodurlo, in tutto o in parte, e di rivelarne il contenuto in assenza di esplicita autorizzazione.

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE
DEI FABBRICATI CENSITI**



Legenda

- ◆ Fabbricati entro i 1000 m dagli aerogeneratori
- ⊙ Aerogeneratori in progetto

CENSIMENTO DEI FABBRICATI E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI FABBRICATI

Per le finalità del presente studio, con l'intento di meglio inquadrare i criteri di individuazione dei potenziali edifici sensibili (o ricettori) del proposto impianto eolico, si ritiene opportuno richiamare i contenuti della D.G. RAS n. 59/90 del 27/11/2020 (*Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili*) e segnatamente il punto 4.3.3 "Distanze di rispetto dagli insediamenti rurali".

"Al fine di limitare gli impatti visivi, acustici e di ombreggiamento, ogni singolo aerogeneratore dovrà rispettare una distanza pari a:

- *300 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario diurno (h. 6.00 – h. 22.00);*
- *500 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario notturno (h. 22.00 – 6.00), o case rurali ad utilizzazione residenziale di carattere stagionale;*
- *700 metri da nuclei e case sparse nell'agro, destinati ad uso residenziale, così come definiti all'art. 82 delle NTA del PPR."*

Secondo tale impostazione, pertanto, possono individuarsi le seguenti categorie di edifici:

Cat. 1 - case rurali ad utilizzazione residenziale (Categoria catastale A) e corpi di fabbrica con tipologia costruttiva equiparabile a quella residenziale;

Cat. 2a - corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario notturno;

Cat. 2b - corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario diurno;

Cat. 3 - fabbricati ad utilizzazione agro-pastorale con presenza discontinua di personale;

Cat. 4 - fabbricati di supporto alle attività agricole (ricoveri, depositi, stalle);

Cat. 5 - ruderi/fabbricati in abbandono;

Cat. Altro - tutti i fabbricati che per tipologia e/o utilizzo non rientrano in nessuna delle categorie precedenti.

Muovendo da tale classificazione, al fine di procedere all'individuazione di potenziali ricettori nelle aree più direttamente interessate dalle installazioni eoliche, ricomprese entro una distanza massima di 1000 m dalle postazioni di macchina, si è proceduto ad una individuazione complessiva dei fabbricati con l'ausilio della cartografia ufficiale di riferimento (Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000). Successivamente si è proceduto a verificarne l'effettiva esistenza e consistenza dall'esame di foto aeree e satellitari nonché attraverso specifici sopralluoghi sul campo. In tal modo sono state acquisite le necessarie informazioni preliminari sulle caratteristiche tipologico-costruttive e le condizioni di utilizzo degli edifici. Per completezza di analisi sono stati inclusi nel censimento

anche quei fabbricati che, in modo manifesto, non presentavano caratteristiche di potenziali ambienti abitativi (p.e. ruderi o depositi). A valle di tali riscontri, è stata inoltre accertata la categoria catastale di appartenenza degli edifici, laddove disponibile. L'Elaborato SR-NS-RA11-1 (Carta con individuazione dei fabbricati) riporta l'individuazione degli edifici in accordo con la metodologia precedentemente indicata.

Nel presente Report sono contenuti lo stralcio della ripresa aerea zenitale, la categoria catastale di appartenenza ed una fotografia prospettica degli edifici. Il censimento ha condotto all'individuazione di n. 59 edifici, o complessi di fabbricati agricoli; tra questi è stata riscontrata la prevalente presenza di corpi edilizi a servizio di attività del settore terziario come: magazzini e locali di deposito, stalle o immobili a destinazione produttiva o terziaria. La frequentazione di tali edifici è saltuaria e, in prossimità dell'area di impianto, principalmente legata alle esigenze di conduzione dei fondi agricoli.

È stata inoltre verificata la presenza di 5 edifici con categoria 1, precedentemente individuata, riferibili a "case rurali ad utilizzazione residenziale (Categoria catastale A) e corpi di fabbrica con tipologia costruttiva equiparabile a quella residenziale". Per tali fabbricati, identificati con le sigle F08, F20, F35, F49 e F59 - in accordo con le indicazioni della D.G.R. 59/90 del 2020 - il posizionamento degli aerogeneratori ha ricercato le condizioni per assicurare una distanza di rispetto pari ad almeno 500 m dai ricettori ad eccezione di due fabbricati, F20 e F49, posti rispettivamente ad una distanza di 490m, e 449m dalle postazioni eoliche più vicine.

Per gli ulteriori edifici individuati al momento della ricognizione dei fabbricati entro i 1000 metri dagli aerogeneratori in progetto, non accatastati come Fabbricati, la destinazione catastale riportata nel presente Report è quella del "Catasto Terreni".

Ai fini dell'individuazione dei ricettori di interesse per per la redazione dello Studio previsionale di impatto acustico (Elaborato SR-NS-RA10) e dell'Analisi degli effetti di shadow - flickering (Elaborato SR-NS-RA9), sono stati ricondotti:

alla Categoria 1:

- gli edifici F08, F35, F49 catastalmente classificati come A3 (Abitazioni di tipo economico) e F20 catastalmente classificato come A4 (Abitazioni di tipo popolare) assumendo prudenzialmente la presenza continuativa di persone in periodo diurno e notturno;
- l'edificio F59 catastalmente classificato come "Ente urbano" che, in ragione della tipologia costruttiva e per le informazioni acquisite sul territorio, si è prudenzialmente ritenuto assimilabile ad ambiente abitativo.

FABBRICATO F01

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463756

Nord: 4438134

Aerogeneratore più vicino

SE08 Distanza: 545m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 6

Particella: 6

Destinazione d'uso catastale

Pascolo - Pascolo arborato

Presunta categoria di edificio

4

Vista zenitale



Ripresa fotografica



POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA
DI SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO DA 15,60 MW

FABBRICATO F02

Vista zenitale

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463744

Nord: 4438096

Aerogeneratore più vicino

SE08 Distanza: 521m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 6

Particella: 6

Destinazione d'uso catastale

Pascolo - Pascolo arborato

Presunta categoria di edificio

Altro



Ripresa fotografica



FABBRICATO F03

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463519

Nord: 4437950

Aerogeneratore più vicino

SE04 Distanza: 603m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 15

Particella: 118

Categoria: D10

Destinazione d'uso catastale

Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole

Presunta categoria di edificio

4

Vista zenitale



Ripresa fotografica



POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA
DI SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO DA 15,60 MW

FABBRICATO F04

Vista zenitale

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463536

Nord: 4437781

Aerogeneratore più vicino

SE04 Distanza: 494m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 15

Particella: 117

Categoria: D10

Destinazione d'uso catastale

Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole

Presunta categoria di edificio

4



Ripresa fotografica



FABBRICATO F05

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463551

Nord: 4437768

Aerogeneratore più vicino

SE04 Distanza: 499m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 15

Particella: 117

Categoria: D10

Destinazione d'uso catastale

Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole

Presunta categoria di edificio

4

Vista zenitale



Ripresa fotografica



POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA
DI SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO DA 15,60 MW

FABBRICATO F06

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463420

Nord: 4437847

Aerogeneratore più vicino

SE04 Distanza: 461m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 14

Particella: 32

Destinazione d'uso catastale

Pascolo

Presunta categoria di edificio

5

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F07

Vista zenitale

Comune
NARBOLIA

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463307

Nord: 4435838

Aerogeneratore più vicino

SE02 Distanza: 930m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 7

Particella: 57

Categoria: D10

Destinazione d'uso catastale

Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole

Presunta categoria di edificio

4



Ripresa fotografica



POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA
DI SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO DA 15,60 MW

FABBRICATO F08

Comune
NARBOLIA

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463281

Nord: 4435829

Aerogeneratore più vicino

SE02 Distanza: 912m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 7

Particella: 49

Categoria: A3

Destinazione d'uso catastale

Abitazioni di tipo economico

Presunta categoria di edificio

1

Vista zenitale



Ripresa fotografica



POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA
DI SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO DA 15,60 MW

FABBRICATO F09

Comune
NARBOLIA

Vista zenitale

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463175

Nord: 4435611

Aerogeneratore più vicino

SE02 Distanza: 965m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 7

Particella: 58

Categoria: D10

Destinazione d'uso catastale

Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole

Presunta categoria di edificio

4



Ripresa fotografica



POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA
DI SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO DA 15,60 MW

FABBRICATO F10

Vista zenitale

Comune
NARBOLIA

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463180

Nord: 4435303

Aerogeneratore più vicino

NA09 Distanza: 990m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 7

Particella: 45

Categoria: D10

Destinazione d'uso catastale

Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole

Presunta categoria di edificio

4



Ripresa fotografica



FABBRICATO F11

Comune
NARBOLIA

Coordinate Gauss-Boaga
Est: 1463162
Nord: 4435294

Aerogeneratore più vicino
NA09 Distanza: 970m

Riferimenti catastali

Catasto terreni
Foglio: 7
Particella: 44

Destinazione d'uso catastale
Pascolo - Pascolo arborato

Presunta categoria di edificio
5

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F12

Vista zenitale

Comune
NARBOLIA

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463154

Nord: 4435230

Aerogeneratore più vicino

NA09 Distanza: 921m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 7

Particella: 14

Destinazione d'uso catastale

Seminativo

Presunta categoria di edificio

5



Ripresa fotografica



FABBRICATO F13

Vista zenitale

Comune
NARBOLIA

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463173

Nord: 4435234

Aerogeneratore più vicino

NA09 Distanza: 938m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 7

Particella: 47

Categoria: D10

Destinazione d'uso catastale


Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole

Presunta categoria di edificio

4



Ripresa fotografica



FABBRICATO F14

Vista zenitale

Comune
NARBOLIA

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1462957

Nord: 4435164

Aerogeneratore più vicino

NA09 Distanza: 734m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 6

Particella: 14

Destinazione d'uso catastale

Pascolo arborato

Presunta categoria di edificio

4



Ripresa fotografica



FABBRICATO F15

Vista zenitale

Comune
NARBOLIA

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1462943

Nord: 4435144

Aerogeneratore più vicino

NA09 Distanza: 710m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 6

Particella: 14

Destinazione d'uso catastale

Pascolo arborato

Presunta categoria di edificio

4



Ripresa fotografica



POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA
DI SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO DA 15,60 MW

FABBRICATO F16

Vista zenitale

Comune
NARBOLIA

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1462772

Nord: 4435099

Aerogeneratore più vicino

NA09 Distanza: 568m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 6

Particella: 19

Categoria: D10

Destinazione d'uso catastale

Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole

Presunta categoria di edificio

4



Ripresa fotografica



POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA
DI SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO DA 15,60 MW

FABBRICATO F17

Comune
NARBOLIA

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1462767

Nord: 4435092

Aerogeneratore più vicino

NA09 Distanza: 560m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 6

Particella: 21

Categoria: D10


Destinazione d'uso catastale

Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole

Presunta categoria di edificio

4

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F18

Vista zenitale

Comune
NARBOLIA

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463031

Nord: 4435410

Aerogeneratore più vicino

NA09 Distanza: 971m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 6

Particella: 16

Destinazione d'uso catastale

Pascolo arborato

Presunta categoria di edificio

4



Ripresa fotografica



POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA
DI SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO DA 15,60 MW

FABBRICATO F19

Comune
NARBOLIA

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1462245

Nord: 4434063

Aerogeneratore più vicino

NA10 Distanza: 589m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 14

Particella: 55

Categoria: D10

Destinazione d'uso catastale

Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole

Presunta categoria di edificio

4

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F20

Comune
NARBOLIA

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1462224

Nord: 4434194

Aerogeneratore più vicino

NA09 Distanza: 490m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 14

Particella: 56

Categoria: A4-D10

Destinazione d'uso catastale

Abitazioni di tipo popolare -
Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole

Presunta categoria di edificio

1

Vista zenitale



Ripresa fotografica



POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA
DI SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO DA 15,60 MW

FABBRICATO F21

Vista zenitale

Comune
NARBOLIA

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1462253

Nord: 4434180

Aerogeneratore più vicino

NA09 Distanza: 490m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 14

Particella: 56

Categoria: A4-D10

Destinazione d'uso catastale

Abitazioni di tipo popolare -
Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole

Presunta categoria di edificio

3



Ripresa fotografica



FABBRICATO F22

Comune
NARBOLIA

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1462291

Nord: 4434205

Aerogeneratore più vicino

NA09 Distanza: 453m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 14

Particella: 56

Categoria: A4-D10

Destinazione d'uso catastale

Abitazioni di tipo popolare -
Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole

Presunta categoria di edificio

3

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F23

Vista zenitale

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1461831

Nord: 4435538

Aerogeneratore più vicino

SE06 Distanza: 459m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 30

Particella: 43

Destinazione d'uso catastale

Pascolo - Seminativo

Presunta categoria di edificio

Altro



Ripresa fotografica



POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA
DI SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO DA 15,60 MW

FABBRICATO F24

Comune
NARBOLIA

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1462259

Nord: 4434249

Aerogeneratore più vicino

NA09 Distanza: 427m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 14

Particella: 56

Categoria: A4-D10

Destinazione d'uso catastale

Abitazioni di tipo popolare -
Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole

Presunta categoria di edificio

4

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F25

Vista zenitale

Comune
NARBOLIA

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1460532

Nord: 4434563

Aerogeneratore più vicino

SE07 Distanza: 781m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 4

Particella: 13

Destinazione d'uso catastale

Pascolo cespugliato

Presunta categoria di edificio

4



Ripresa fotografica



FABBRICATO F26

Comune
SENEGHE

Vista zenitale

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1460578

Nord: 4435356

Aerogeneratore più vicino

SE07 Distanza: 715m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 29

Particella: 162

Destinazione d'uso catastale

Seminativo

Presunta categoria di edificio

4



Ripresa fotografica



FABBRICATO F28

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1462442

Nord: 4437882

Aerogeneratore più vicino

SE04 Distanza: 817m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 13

Particella: 1

Destinazione d'uso catastale

Pascolo arborato

Presunta categoria di edificio

5

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F29

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463160

Nord: 4438140

Aerogeneratore più vicino

SE04 Distanza: 667m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 14

Particella: 19

Destinazione d'uso catastale

Pascolo

Presunta categoria di edificio

Fabbricato non presente

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F30

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463298

Nord: 4437225

Aerogeneratore più vicino

SE04 Distanza: 290m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 14

Particella: 48

Categoria: D10


Destinazione d'uso catastale

Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole


Presunta categoria di edificio

4

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F31

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463143

Nord: 4437208

Aerogeneratore più vicino

SE04 Distanza: 265m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 14

Particella: 46

Categoria: D10

Destinazione d'uso catastale

Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole

Presunta categoria di edificio

4

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F32

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463145

Nord: 4437180

Aerogeneratore più vicino

SE04 Distanza: 294m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 14

Particella: 47

Destinazione d'uso catastale

Pascolo - Pascolo arborato

Presunta categoria di edificio

4

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F33

Vista zenitale

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463162

Nord: 4437234

Aerogeneratore più vicino

SE04 Distanza: 240m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 14

Particella: 47

Destinazione d'uso catastale

Pascolo - Pascolo arborato

Presunta categoria di edificio

5



Ripresa fotografica



FABBRICATO F34

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463026

Nord: 4436603

Aerogeneratore più vicino

SE03 Distanza: 565m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 22

Particella: 95

Categoria: D10

Destinazione d'uso catastale

Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole

Presunta categoria di edificio

4

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F35

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1462996

Nord: 4436546

Aerogeneratore più vicino

SE02 Distanza: 551m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 22

Particella: 94

Categoria: A3

Destinazione d'uso catastale

Abitazioni di tipo economico

Presunta categoria di edificio

1

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F36

Comune
SENEGHE

Vista zenitale

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1462975

Nord: 4436560

Aerogeneratore più vicino

SE02 Distanza: 538m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 22

Particella: 92

Destinazione d'uso catastale

Pascolo - Seminativo

Presunta categoria di edificio

5



Ripresa fotografica



POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA
DI SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO DA 15,60 MW

FABBRICATO F37

Comune
SENEGHE

Vista zenitale

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1462959

Nord: 4436491

Aerogeneratore più vicino

SE02 Distanza: 494m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 22

Particella: 93

Categoria: D10

Destinazione d'uso catastale

Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole

Presunta categoria di edificio

4



Ripresa fotografica



FABBRICATO F38

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1462988

Nord: 4436460

Aerogeneratore più vicino

SE02 Distanza: 510m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 22

Particella: 93

Categoria: D10

Destinazione d'uso catastale

Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole


Presunta categoria di edificio

4

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F39

Comune
SENEGHE

Vista zenitale

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1462998

Nord: 4436473

Aerogeneratore più vicino

SE02 Distanza: 524m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 22

Particella: 93

Categoria: D10

Destinazione d'uso catastale

Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole

Presunta categoria di edificio

4



Ripresa fotografica



FABBRICATO F40

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463015

Nord: 4436133

Aerogeneratore più vicino

SE02 Distanza: 541m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 30

Particella: 104

Categoria: C2

Destinazione d'uso catastale

Magazzini e locali di deposito

Presunta categoria di edificio

4

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F41

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463003

Nord: 4436118

Aerogeneratore più vicino

SE02 Distanza: 534m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 30

Particella: 106

Categoria: C2

Destinazione d'uso catastale

Magazzini e locali di deposito

Presunta categoria di edificio

4

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F42

Comune
SENEGHE

Vista zenitale

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463163

Nord: 4436160

Aerogeneratore più vicino

SE02 Distanza: 676m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 23

Particella: 511

Destinazione d'uso catastale

Pascolo - Pascolo arborato

Presunta categoria di edificio

5



Ripresa fotografica



POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA
DI SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO DA 15,60 MW

FABBRICATO F43

Comune
SENEGHE

Vista zenitale

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1462913

Nord: 4436005

Aerogeneratore più vicino

SE02 Distanza: 507m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 30

Particella: 30

Destinazione d'uso catastale

Pascolo - Seminativo

Presunta categoria di edificio

Fabbricato non presente



Ripresa fotografica



FABBRICATO F44

Comune
NARBOLIA

Coordinate Gauss-Boaga
Est: 1463132
Nord: 4435773

Aerogeneratore più vicino
SE02 Distanza: 824m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 6
Particella: 116
Categoria: C2

Destinazione d'uso catastale
Magazzini e locali di deposito

Presunta categoria di edificio
4

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F45

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1461171

Nord: 4435286

Aerogeneratore più vicino

SE07 Distanza: 301m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 29

Particella: 187


Destinazione d'uso catastale

Seminativo

Presunta categoria di edificio

5

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F46

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1460983

Nord: 4435394

Aerogeneratore più vicino

SE07 Distanza: 458m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 29

Particella: 95


Destinazione d'uso catastale

Seminativo

Presunta categoria di edificio

5

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F47

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1461439

Nord: 4435630

Aerogeneratore più vicino

SE07 Distanza: 691m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 29

Particella: 102

Destinazione d'uso catastale

Pascolo arborato - Seminativo

Presunta categoria di edificio

5

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F48

Comune
SENEGHE

Vista zenitale

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1460835

Nord: 4435683

Aerogeneratore più vicino

SE07 Distanza: 784m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 29

Particella: 274

Categoria: C2

Destinazione d'uso catastale

Magazzini e locali di deposito

Presunta categoria di edificio

4



Ripresa fotografica



FABBRICATO F49

Comune
SENEGHE

Vista zenitale

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463995

Nord: 4437236

Aerogeneratore più vicino

SE08 Distanza: 449m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 15

Particella: 120

Categoria: A3-D10

Destinazione d'uso catastale

Abitazioni di tipo economico -
Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole

Presunta categoria di edificio

1



Ripresa fotografica



FABBRICATO F50

Comune
SENEGHE

Vista zenitale

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463945

Nord: 4437201

Aerogeneratore più vicino

SE08 Distanza: 493m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 15

Particella: 120


Categoria: A3-D10

Destinazione d'uso catastale

Abitazioni di tipo economico -
Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole

Presunta categoria di edificio

4



Ripresa fotografica



FABBRICATO F51

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463942

Nord: 4437152

Aerogeneratore più vicino

SE08 Distanza: 541m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 15

Particella: 120

Categoria: A3-D10

Destinazione d'uso catastale

Abitazioni di tipo economico -
Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole

Presunta categoria di edificio

4

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F52

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1464196

Nord: 4438306

Aerogeneratore più vicino

SE08 Distanza: 639m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 6

Particella: 24

Destinazione d'uso catastale

Pascolo - Pascolo arborato

Presunta categoria di edificio

5

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F53

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1464898

Nord: 4438095

Aerogeneratore più vicino

SE08 Distanza: 935

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 6

Particella: 38

Destinazione d'uso catastale

Pascolo - Seminativo

Presunta categoria di edificio

4

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F54

Comune
SENEGHE

Vista zenitale

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1464631

Nord: 4437365

Aerogeneratore più vicino

SE08 Distanza: 653m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 15


Particella: 47

Destinazione d'uso catastale


Seminativo arborato

Presunta categoria di edificio

4



Ripresa fotografica



FABBRICATO F55

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1460565

Nord: 4435703

Aerogeneratore più vicino

SE07 Distanza: 952m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 29

Particella: 218

Destinazione d'uso catastale

Pascolo arborato

Presunta categoria di edificio

Altro

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F57

Vista zenitale

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1463265

Nord: 1463265

Aerogeneratore più vicino

SE03 Distanza: 435m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 23

Particella: 10

Destinazione d'uso catastale

Pascolo

Presunta categoria di edificio

4



Ripresa fotografica



FABBRICATO F58

Comune
SENEGHE

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1461761

Nord: 4435478

Aerogeneratore più vicino

SE06 Distanza: 550m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 30

Particella: 40

Destinazione d'uso catastale

Pascolo - Seminativo

Presunta categoria di edificio

4

Vista zenitale



Ripresa fotografica



POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRESIVA
DI SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO DA 15,60 MW

FABBRICATO F59

Comune
NARBOLIA

Coordinate Gauss-Boaga
Est: 1461116
Nord: 4433770

Aerogeneratore più vicino
NA10 Distanza: 800m

Riferimenti catastali

Catasto fabbricati

Foglio: 12
Particella: 78

Destinazione d'uso catastale
Ente urbano

Presunta categoria di edificio
1

Vista zenitale



Ripresa fotografica



FABBRICATO F60

Vista zenitale

Comune
NARBOLIA

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1461233

Nord: 4433797

Aerogeneratore più vicino

NA10 Distanza: 693m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 12

Particella: 79

Destinazione d'uso catastale

Pascolo - Seminativo

Presunta categoria di edificio

4



Ripresa fotografica



FABBRICATO F61

Comune
NARBOLIA

Coordinate Gauss-Boaga

Est: 1461206

Nord: 4433419

Aerogeneratore più vicino

NA10 Distanza: 709m

Riferimenti catastali

Catasto terreni

Foglio: 12

Particella: 73

Categoria: D10

Destinazione d'uso catastale

Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole

Presunta categoria di edificio

4

Vista zenitale



Ripresa fotografica

