

*Al. F.lli*



REVISIONI						
	00	settembre 2013	Integrazioni CTVA-2013-2332 del 01/07/2013 (DVA-2013-15511 del 03/07/2013)	GEOTECH	L.MOIANA ING/ISI - SA	N.RIVABENE ING/ISI - SA
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

PROGETTISTA  <b>GEOTECH S.r.l.</b> SOCIETA' DI INGEGNERIA Via Nani, 7 Morbegno (SO) Tel: 0342/10774 Fax: 0342/1971501 E-mail: info@geotech-srl.it sito: www.geotech-srl.it	CODIFICA DELL'ELABORATO <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>DEGS06001BASA00277</b></p>	 <b>Terna Rete Italia</b> T E R N A G R O U P
---	---	--

PROGETTO	TITOLO
RICAVATO DAL DOC. TERNA    CLASSIFICAZ. DI SICUREZZA	<p style="font-size: 1.2em;"><b>Elettrodotto a 380 kV in doppia terna Chiamamonte Gulfi - Ciminna INTEGRAZIONI ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE SINTESI ANALISI AMBIENTALI</b></p>

NOME DEL FILE	SCALA	FOGLIO
DEGS06001BASA00277_TAV07		

## Descrizione indicatori considerati in tabella

### **NUM. SOSTEGNI**

Numerazione progressiva dei sostegni dell'opera in progetto

### **PROVINCIA**

Territorio provinciale interessato dai singoli sostegni dell'opera in progetto

### **COMUNE**

Territorio comunale interessato dai singoli sostegni dell'opera in progetto

### **USO SUOLO**

Tipologia di soprassuolo nell'area interessata dai singoli sostegni dell'opera in progetto  
(dato ricavato dalla cartografia ufficiale - progetto CORINE Land Cover - livello 3)

### **USO SUOLO\***

Tipologia di soprassuolo nell'area interessata dai singoli sostegni dell'opera in progetto  
(dato da rilievo diretto in sito)

### **VEGETAZIONE**

Definizione della classe fitosociologica corrispondente all'area interessata dai singoli sostegni dell'opera in progetto  
(dato ricavato da documentazione ufficiale - Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale)

### **UNITÀ ECOSISTEMICHE**

Tipologia di ecosistema nell'area interessata dai singoli sostegni dell'opera in progetto  
(dato ricavato dalla cartografia ufficiale - rielaborazione dati progetto CORINE Land Cover - livello 3 e dati progetto CORINE Biotopes)

### **UNITÀ ECOSISTEMICHE\***

Tipologia di ecosistema nell'area interessata dai singoli sostegni dell'opera in progetto  
(dato da rilievo diretto in sito)

### **HABITAT**

Tipologia di habitat Natura 2000 eventualmente identificabile nell'area interessata dai singoli sostegni dell'opera in progetto  
(dato elaborato basandosi sulla documentazione ufficiale - dati Formulari Standard; dati progetto CORINE Land Cover; dati progetto CORINE Biotopes; dati Manuale di interpretazione degli habitat di interesse comunitario presenti in Italia)

Le corrispondenze tra i codici Natura 2000 della Direttiva Habitat (European Commission 1992) e i codici CORINE Biotopes sono basate, salvo adeguamenti alla realtà italiana, sui documenti ufficiali della comunità europea relativi all'interpretazione degli habitat dell'Unione Europea (European Commission 1996, 2000, 2003, 2007)

### **UNITÀ DI PAESAGGIO**

Unità di paesaggio corrispondente all'area interessata dai singoli sostegni dell'opera in progetto  
(dato ricavato da documentazione ufficiale - Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale)

### **UNITÀ GEOLOGICHE**

Tipologia unità geologiche nell'area interessata dai singoli sostegni dell'opera in progetto  
(dato ricavato dalla cartografia ufficiale - Carte geologiche 1:100000, ISPRA, 1976)

Tabella per la decodifica delle caratteristiche litologiche

<i>Codice</i>	<i>Legenda</i>
<i>a</i>	<i>Alluvione. Sabbie e ghiaie marine. Sabbie, ghiaie ed argille fuviali</i>
<i>dt</i>	<i>Detrito di falda</i>
<i>e2</i>	<i>Argille scagliose variegata con arenarie silicee o cloritiche</i>
<i>e2a</i>	<i>Arenarie silicee ferruginose ed arenarie a fina grana cloritiche ecc</i>
<i>e3</i>	<i>Marne a focoidi con calcare a Nummulites variolaria, N striata, Orbitoides dispansa Alveolina oblonga ecc.</i>

Codice	Legenda
M10a	Argille e marne avana o brunastre, a volte scagliettate, talora con intercalazioni di arenarie e brecciole calcaree, contenenti microfaune dei vari piani dall'Elveziano all'Oligocene inclusi (Mio-Oligocene) (M10a); marne brunastre ed argilloscisti varicolori e brecciole calcaree con Nummuliti, Discocicline, Alveoline, ecc. (Eocene); (M10a).
M10s	Arenarie quarzose biancastre od ocracee saccaroidi in lenti, intercalate alle precedenti
M2a	Argille e argille marnose grige, ricche di globigerine, più o meno salate, a volte, con cristalli di gesso.
M2s	Arenarie di tipo molassico
m3	Argille sabbiose con gesso e lenti di Salgemma
m3a	Arenarie più o meno cementate associate alle precedenti
M3C	Marne sabbiose, passanti ad arenarie di Cozzo Campana
M3g	Gessi con intercalazioni argillose passanti verso il basso talora a calcari con lenti solfifere
M3s	Arenarie gessose e conglomerati intercalati
Mab	Complesso argilloso - marnoso da colate (Mab) [p.p. brecce argillose o "argille brecciate"], intercalato nelle formazioni sottostanti alla Serie Solfifera e soprattutto in quella del Miocene medio o avvolgente lembi minori di esse, con massi litoidi "esotici" di varia natura, età e dimensioni, i maggiori dei quali sono contrassegnati con T - Trias, C - Cretaceo, E - Eocene, Ec - Eocene medio [calcari sstratificati bianchi, selfiferi, brecciole con nummuliti], M - Miocene [arenaria glauconifere della Masseria Xirbi, calcari solfiferi], b - roccia eruttiva. La parte argillosa, costituita a volte anche da argille scagliose propriamente dette e da argille grige brune, variegata, contiene talora microfauna, la cui età va dal Miocene medio al Cretaceo.
mg	Gessi amorfi, saccaroidi o a grossi cristalli associati a straterelli di argille bituminosi (Tufi)
ms	Calcare solfifero. Calcare concrezionato con o senza solfo. Calcareo siliceo concrezionato
p1	Marne bianche e foraminiferi (Trubi) con Ostrea cochlear v. navicularis, Terebratu la Calabria Seg. Ecc
p2	Argille azzurre con Pecten flexuosus Lutraria oblonga, Natica haelicina, Nassa semistriata, ecc
p3	Tufo calcareo o Breccia conchiglia
p4	Sabbie gialle subappennine con Ostrea lamellosa, Pecten varius, P. Jacobaeus, Cardium echinatum, Chenopus pespelecani ecc.
q2	Depositi fluviali antichi, collegabili con l'idrografia attuale
q3	Alluvioni terrazzate e recenti, spesso terrazzate in ordini (q3). Eluviale (q3e). Fondi lacustri (q3l)
q3e	Alluvioni terrazzate e recenti, spesso terrazzate in ordini (q3). Eluviale (q3e). Fondi lacustri (q3l)
tuBp	Tufi associati a terreni pliocenici

#### NATURA DEPOSITO

Tipologia di deposito superficiale nell'area interessata dai singoli sostegni dell'opera in progetto (dato da rilevamento geologico-geomorfologico effettuato in sito)

- 1 - *Deposito coesivo profondo*: caratterizzato dalla prevalenza di terre a grana fine (limi e argille) con uno spessore stimato superiore a 10 m;
- 2 - *Deposito coesivo superficiale*: caratterizzato dalla prevalenza di terre a grana fine (limi e argille) con uno spessore stimato inferiore a 10 m;
- 3 - *Deposito granulare superficiale*: caratterizzato dalla prevalenza di terre a grana grossa (sabbia e ghiaia) con uno spessore stimato inferiore a 10 m;
- 4 - *Substrato roccioso affiorante*: caratterizzato dalla presenza di roccia in posto;
- 5 - *Substrato roccioso sub-affiorante*: caratterizzato dall'affioramento discontinuo del substrato roccioso il quale si presenta localmente ammantato da depositi quaternari di esiguo spessore.

Il rilevamento geologico-geomorfologico effettuato in sito ha portato alla definizione di 5 categorie di deposito, in funzione della tipologia e spessore di terreno e/o roccia, da cui sono state ricavate 3 unità litotecniche, in funzione delle caratteristiche geomeccaniche del terreno.

1. Deposito coesivo profondo	Unità litotecnica 1
2. Deposito coesivo superficiale	

3. Deposito granulare superficiale	Unità litotecnica 2
4. Substrato roccioso affiorante	Unità litotecnica 3
5. Substrato roccioso sub-affiorante	

### DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI

Tipologia degli eventuali dissesti indicati nell'area interessata dai singoli sostegni dell'opera in progetto (dato ricavato dalla cartografia ufficiale - cartografia PAI della Regione Sicilia)

Le sigle PF1, PF2 e PF3 descrivono la pericolosità geomorfologica:

PF1 (pericolosità moderata);

PF2 (pericolosità media);

PF3 (pericolosità elevata).

### DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE

Tipologia dei potenziali dissesti identificati nell'area interessata dai singoli sostegni dell'opera in progetto

(dato ricavato dall'elaborazione dei dati bibliografici in combinazione con dati rilevati in sito - Classificazione di Cruden&Varnes, 1997)

Definizione delle tipologie riscontrabili

#### *Crolli*

I crolli sono caratterizzati dallo spostamento di materiali rocciosi in caduta libera e dal successivo movimento verso il basso, per salti e/o rimbalzi.

Il deposito conseguente ai crolli è un accumulo al piede del pendio di materiale di diversa dimensioni.

Sono dei fenomeni caratterizzati da un'estrema rapidità e si verifica in versanti rocciosi. La causa predisponente di tali fenomeni è la presenza di fratture sub verticali. Cause innescanti sono i terremoti, le piogge intense, lo sviluppo vegetale di apparati radicalari che si introducono nelle fratture, lo scalzamento del piede del versante ad opera dell'uomo o naturale (erosione).

#### *Scivolamenti superficiali quiescenti*

Gli scivolamenti superficiali sono fenomeni di instabilità di versanti che si verificano per superamento della resistenza al taglio dei materiali detritici lungo una o più superfici di scorrimento. Questi fenomeni vengono suddivisi in scivolamenti traslazionali o rotazionali. Gli scivolamenti traslazionali si verificano su superfici di discontinuità preesistenti con inclinazione eguale o inferiore a quella del versante. Sono tipiche di rocce stratificate omogenee o di alternanze di rocce a reologia differente. Sono evidenziate da fratture di trazione riscontrabili nella parte alta del versante.

Gli scivolamenti rotazionali si verificano per superamento della resistenza di taglio all'interno di una massa che può essere omogenea o presentare stratificazioni. La superficie di rottura è arcuata, con concavità verso l'alto e può essere di neoformazione o in parte preesistente. Alla superficie di scorrimento principale, sono spesso associate superfici secondarie. Sono ricorrenti in rocce plastiche ma anche in ammassi omogenei a vario grado di cementazione ed in coltri alterate. Influenti sono le pressioni dell'acqua e le loro oscillazioni, la presenza di sovraccarichi (es. opere antropiche), l'azione di sismi.

In funzione dello stato di attività sono stati definiti quiescenti in quanto la frana è attualmente inattiva ma può essere riattivata dalle sue cause originali.

#### *Erosione superficiale lenta di versante*

L'erosione superficiale è una deformazione superficiale lenta (creep e soliflusso) che interessa soprattutto la coltre più superficiale dei terreni rappresentata dal suolo (orizzonte A e B) e dalla fascia d'alterazione del substrato (orizzonte C), quando questo risulta poco permeabile. Si manifesta con un lento (inferiore al metro per anno) movimento gravitativo della massa superficiale che "fluisce" verso valle senza una precisa superficie di scivolamento, ma con comportamento viscoso rispetto al substrato integro. Un ruolo determinante è quello della saturazione idrica dei suoli e la presenza di coltri detritiche alloctone, che appesantiscono lo strato superficiale, spesso alimentate da superiori pareti rocciose soggette a crolli.

#### *Erosione fluviale*

L'erosione fluviale consiste nella presa in carico di sedimenti detritici dal letto del fiume e dalle sponde di un alveo. Perché ciò avvenga, l'energia cinetica della corrente deve superare le forze che tendono a mantenere immobili le particelle detritiche, e cioè: gravità, inerzia, attrito e coesione.

Questi processi sono condizionati da diverse variabili quali: velocità della corrente, turbolenza, quantità di carico trasportato, dimensioni dei detriti, peso specifico dei detriti, forma dei detriti.

L'erosione fluviale può avvenire anche lungo i versanti sempre con le stesse modalità, ma dando luogo a forme erosionali di minori dimensioni.

### PENDENZA

Pendenza percentuale rilevabile nell'area interessata dai singoli sostegni dell'opera in progetto

(dato da rilievo diretto in sito)

### VINCOLI AMBIENTALI

Descrizione dell'eventuale vincolo ambientale, ai sensi del D.Lgs 42/2004, rilevabile nell'area interessata dai singoli sostegni dell'opera in progetto

(dato ricavato da documentazione ufficiale - Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale; dati Piani Territoriali Provinciali vigenti; dati Piano Territoriale Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta)

### INTERFERENZA CON IDROGRAFIA\*

Indicazione dell'eventuale interferenza dei singoli sostegni dell'opera in progetto con componenti dell'idrografia rilevabile nell'area interessata. Per distanze del sostegno superiori a 10 metri dall'argine o dalla sponda incisa del corso d'acqua considerato, l'interferenza viene definita nulla.

(dato ricavato dalla cartografia ufficiale e da rilievo diretto in sito)

**OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI**

Indicazione dell'eventuale interferenza dei singoli sostegni dell'opera in progetto con le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (art. 94 D.Lgs 152/2006) o con opere di captazione a fini irrigui rilevabili nell'area interessata (e descrizioni delle stesse)  
(dato da rilievo diretto in sito e/o dall'analisi della cartografia ufficiale)

**ACCESSIBILITÀ - Distanza dalla viabilità esistente**

Valutazione dell'accessibilità al sito interessato dai singoli sostegni dell'opera in progetto basata sulla distanza dalla viabilità esistente nell'area (indicazione della distanza in metri)  
(dato ricavato da elaborazioni basate su cartografia ufficiale)

**ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI**

Descrizione della zona urbanistica comunale corrispondente all'area interessata dai singoli sostegni dell'opera in progetto  
(dato ricavato dalla cartografia ufficiale)

**FONDAZIONI**

Descrizione della tipologia di fondazioni impiegabili per i singoli sostegni dell'opera in progetto  
(dato preliminare)

Dall'analisi delle componenti geo-morfologiche descritte e riportate in tabella è possibile determinare, in via preliminare, la tipologia di fondazioni da associare ad ogni singolo sostegno.

Sono state identificate due tipologie:

*FONDAZIONI SUPERFICIALI (CR e CS oppure ANCORAGGI e TIRANTI)*: utilizzate per i sostegni localizzati su deposito (coesivo e granulare), in assenza di dissesti e con un pendenza del terreno inferiore al 30% oppure per sostegni che si trovano in corrispondenza di substrato affiorante o sub-affiorante;

*FONDAZIONI PROFONDE (MICROPALI/TRIVELLATI)*: utilizzate per sostegni posti in corrispondenza di depositi sciolti, in presenza di aree in dissesto reale o potenziale o su versanti con pendenze maggiori del 30%.

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
1/b	RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI	Seminativi in aree non irrigue	Oliveti	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, e	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	p4	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E2 (zone agricole della fascia di pianura con prevalenza di grandi estensioni colturali)	Fondazioni superficiali CR
1/a	RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI	Oliveti	Vigneti	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, e	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	p4	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E2 (zone agricole della fascia di pianura con prevalenza di grandi estensioni colturali)	Fondazioni superficiali CR
2	RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI	Oliveti	Oliveti	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	p4	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E2 (zone agricole della fascia di pianura con prevalenza di grandi estensioni colturali)	Fondazioni superficiali CR
3	RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI	Oliveti	Oliveti	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	p4	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E2 (zone agricole della fascia di pianura con prevalenza di grandi estensioni colturali)	Fondazioni superficiali CR
4	RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI	Oliveti	Oliveti	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	p4	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E2 (zone agricole della fascia di pianura con prevalenza di grandi estensioni colturali)	Fondazioni superficiali CR
5	CATANIA	LICODIA EUBEA	Oliveti	Vigneti	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	p4	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
6	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	p4	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	a. minore 30/40 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
7	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	2b. Arbusteti, boscaglie e praterie arbustate (Pruno-Rubion ulmifolii)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi di boscaglia e prateria arbustata	p4	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
8	CATANIA	LICODIA EUBEA	Aree a vegetazione sclerofilla	Incolto - Arbusteti e macchie - Aree a vegetazione sclerofilla	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie boscaglie e macchie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	p4	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	aree boscate (studio agricolo forestale)	Fondazioni superficiali CR
9	CATANIA	LICODIA EUBEA	Aree a vegetazione sclerofilla	Incolto - Arbusteti e macchie - Aree a vegetazione sclerofilla	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Praterie boscaglie e macchie termo-xerofile	Praterie boscaglie e macchie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	p4	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 15 % e 30 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	a. minore 30/40 m	aree boscate (studio agricolo forestale)	Fondazioni superficiali CR
10	CATANIA	LICODIA EUBEA	Vigneti	Vigneti	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	p2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
11	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue + Aree a vegetazione sclerofilla	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
12	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
13	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Agrumeti	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
14	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue + Incolto + Pascolo	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole + Praterie termo-xerofile	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	p4	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 15 % e 30 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
15	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Vigneti	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	p1	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
16	CATANIA	LICODIA EUBEA	Aree a pascolo naturale	Incolto - Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	p1	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Erosione superficiale	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni profonde micropali/trivellati
17	CATANIA	LICODIA EUBEA	Aree a pascolo naturale	Incolto	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie e macchie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	p1	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
18	CATANIA	LICODIA EUBEA	Aree a pascolo naturale	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	p4	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Erosione superficiale	maggiore del 30 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni profonde micropali/trivellati
19	CATANIA	LICODIA EUBEA	Aree a pascolo naturale	Incolto	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie e macchie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	p4	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	maggiore del 30 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni profonde micropali/trivellati
20	CATANIA	LICODIA EUBEA	Aree a pascolo naturale + Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	p4	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni profonde micropali/trivellati
21	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Formazioni forestali artificiali (giovane, per consolidamento versante)	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Formazioni forestali artificiali	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni profonde micropali/trivellati
22	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Incolto	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie e macchie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	mg	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Erosione superficiale e crolli	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni profonde micropali/trivellati
23	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue + Incolto	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	p4	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Erosione superficiale	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni profonde micropali/trivellati
24	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
25	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Frutteti e frutti minori	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	p4	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 10 % e 15 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni profonde micropali/trivellati
26	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	3a. Formazioni termo-xerofile di gariga, prateria e vegetazione rupestre (Thero-Brachypodietea, Cistetum ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Praterie termo-xerofile e rupi di bassa quota	p4	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni profonde micropali/trivellati
27	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Oliveti	3a. Formazioni termo-xerofile di gariga, prateria e vegetazione rupestre (Thero-Brachypodietea, Cistetum ecc.)	Praterie e macchie termo-xerofile	Aree agricole	Non habitat	Praterie termo-xerofile e rupi di bassa quota	mg	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	a. minore 30/40 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
28	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Frutteti e frutti minori	3a. Formazioni termo-xerofile di gariga, prateria e vegetazione rupestre (Thero-Brachypodietea, Cistetum ecc.)	Praterie e macchie termo-xerofile	Aree agricole	Non habitat	Praterie termo-xerofile e rupi di bassa quota	ms	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
29	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Incolto - Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Praterie termo-xerofile	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	p1	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
30	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Incolto - Aree a pascolo naturale	3a. Formazioni termo-xerofile di gariga, prateria e vegetazione rupestre (Thero-Brachypodietea, Cistetum ecc.)	Praterie e macchie termo-xerofile	Praterie termo-xerofile		Praterie termo-xerofile e rupi di bassa quota	p3	Substrato roccioso sub-affiorante	Nessun dissesto PAI	Erosione fluviale	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali con ancoraggi e tiranti
31	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Praterie e macchie termo-xerofile	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	tuBp	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
32	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Colture orticole	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Praterie e macchie termo-xerofile	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	tuBp	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Erosione superficiale	tra 15 % e 30 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni profonde micropali/trivellati
33	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	p3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
34	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	tuBp	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni profonde micropali/trivellati

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
35	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	tuBp	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
36	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Prato - pascolo	7b. Formazioni forestali artificiali (boschi di Pinus, Eucalyptus, Cupressus, ecc.)	Praterie e macchie termo-xerofile	Praterie termo-xerofile	Non habitat	Paesaggi forestali artificiali	p3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Erosione superficiale e crolli	tra 15 % e 30 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni profonde micropali/trivellati
37	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Prato - pascolo	7b. Formazioni forestali artificiali (boschi di Pinus, Eucalyptus, Cupressus, ecc.)	Praterie termo-xerofile	Praterie termo-xerofile	Non habitat	Paesaggi forestali artificiali	p3	Substrato roccioso sub-affiorante	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali con ancoraggi e tiranti
38	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Praterie termo-xerofile	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	tuBp	Deposito granulare superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23; I territori coperti da boschi e foreste (art. 142 lett. g del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
39	CATANIA	LICODIA EUBEA	Seminativi in aree non irrigue	Pascolo	7b. Formazioni forestali artificiali (boschi di Pinus, Eucalyptus, Cupressus, ecc.)		Praterie termo-xerofile	Non habitat	Paesaggi forestali artificiali	tuBp	Deposito granulare superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); I territori coperti da boschi e foreste (art. 142 lett. g del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	a. minore 30/40 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
40	CATANIA	MINEO	Boschi di latifoglie	Formazioni forestali artificiali (boschi di Pinus ed Eucalyptus)	7b. Formazioni forestali artificiali (boschi di Pinus, Eucalyptus, Cupressus, ecc.)	Formazioni forestali artificiali	Formazioni forestali artificiali	Non habitat	Paesaggi forestali artificiali	tuBp	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); I territori coperti da boschi e foreste (art. 142 lett. g del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	a. minore 30/40 m	zona E3 agricola destinata a verde boschivo	Fondazioni superficiali CR
41	CATANIA	MINEO	Boschi di latifoglie	Formazioni forestali artificiali (boschi di Pinus ed Eucalyptus)	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Formazioni forestali artificiali	Formazioni forestali artificiali	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	tuBp	Substrato roccioso sub-affiorante	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85) I territori coperti da boschi e foreste (art. 142 lett. g del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona E3 agricola destinata a verde boschivo	Fondazioni superficiali con ancoraggi e tiranti
42	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	p2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
43	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	p2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	a. minore 30/40 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
44	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Incolto - Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	tuBp	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Erosione superficiale	tra 10 % e 15 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni profonde micropali/trivellati
45	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Incolto - Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	tuBp	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Erosione superficiale	tra 10 % e 15 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni profonde micropali/trivellati
46	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	p3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
47	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Frutteti e frutti minori	7c. Formazioni forestali artificiali aperte o degradate	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi di bosco artificiale degradato	p4	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
48	CATANIA	MINEO	Aree a vegetazione sclerofilla	Oliveti + Frutteti e frutti minori	7c. Formazioni forestali artificiali aperte o degradate	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi di bosco artificiale degradato	p4	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DPR 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23; I territori coperti da boschi e foreste (art. 142 lett. g del DPR 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
49	CATANIA	MINEO	Aree a vegetazione sclerofilla	Incolto - Aree a pascolo naturale	7c. Formazioni forestali artificiali aperte o degradate	Formazioni forestali artificiali	Praterie e macchie termo-xerofile		Paesaggi di bosco artificiale degradato	p4	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali ed erosione superficiale	maggiore del 30 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23; I territori coperti da boschi e foreste (art. 142 lett. g del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni profonde micropali/trivellati
50	CATANIA	MINEO	Oliveti	Oliveti	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	p3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
51	CATANIA	MINEO	Aree a pascolo naturale	Pascolo	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	p3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Erosione superficiale	maggiore del 30 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni profonde micropali/trivellati
52	CATANIA	MINEO	Aree a pascolo naturale	Incolto	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Praterie e macchie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	p3	Substrato roccioso sub-affiorante	Nessun dissesto PAI	Erosione superficiale	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	vasca ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali con ancoraggi e tiranti
53	CATANIA	MINEO	Aree a pascolo naturale	Incolto	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Praterie e macchie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	p3	Substrato roccioso sub-affiorante	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali ed erosione superficiale	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali con ancoraggi e tiranti
54	CATANIA	MINEO	Frutteti e frutti minori	Frutteti e frutti minori	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
55	CATANIA	MINEO	Frutteti e frutti minori	Frutteti e frutti minori	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	pozzo e vasca ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
56	CATANIA	MINEO	Frutteti e frutti minori	Frutteti e frutti minori	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
57	CATANIA	MINEO	Frutteti e frutti minori	Frutteti e frutti minori	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	vasca ad uso agricolo	a. minore 30/40 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
58	CATANIA	MINEO	Frutteti e frutti minori	Frutteti e frutti minori	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
59	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
60	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	vasca ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
61	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue + Colture orticole	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	vasca ad uso agricolo	d. maggiore di 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
62	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
63	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
64	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
65	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue + Frutteti e frutti minori	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
66	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
67	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Incolto + Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile + Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Substrato roccioso sub-affiorante	Nessun dissesto PAI	Crolli	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali con ancoraggi e tiranti
68	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
69	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
70	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
71	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Incolto + Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %		No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni profonde micropali/trivellati
72	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Incolto - Rocce nude, felesie, rupi affioramenti + Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Praterie e macchie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni profonde micropali/trivellati
73	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Incolto + Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile + Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Substrato roccioso sub-affiorante	Nessun dissesto PAI	Crolli	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali con ancoraggi e tiranti
74	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Incolto	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Praterie e macchie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	ms	Substrato roccioso sub-affiorante	Nessun dissesto PAI	Crolli	maggiore del 30 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali con ancoraggi e tiranti
75	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
76	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
77	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
78	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	maggiore del 30 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
79	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
80	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
81	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
82	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
83	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Boschi di conifere (boschi di <i>Pinus</i> )	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.) + 3a. Formazioni termoxerofile di gariga, prateria e vegetazione rupestre (Thero-Brachypodietea, Cistetum ecc.)	Aree agricole	Formazioni forestali artificiali		Paesaggi dei sistemi rurali + Praterie termoxerofile e rupi di bassa quota	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
84	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	3a. Formazioni termoxerofile di gariga, prateria e vegetazione rupestre (Thero-Brachypodietea, Cistetum ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Praterie termoxerofile e rupi di bassa quota	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali e crolli	tra 10 % e 15 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	vasca ad uso agricolo	d. maggiore di 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni profonde micropali/trivellati
85	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali e crolli	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	vasca ad uso agricolo	d. maggiore di 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni profonde micropali/trivellati
86	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali e crolli	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni profonde micropali/trivellati
87	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali e crolli	tra 15 % e 30 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni profonde micropali/trivellati
88	CATANIA	MINEO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	pozzo ad uso agricolo	a. minore 30/40 m	zona agricola E1/E2	Fondazioni superficiali CR
89	CATANIA	RAMACCA	Frutteti e frutti minori	Frutteti e frutti minori	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 15 % e 30 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
90	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
91	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
92	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue + Colture orticole	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	vasca ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
93	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	pozzo e vasca ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
94	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue + Colture orticole	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
95	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
96	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	pozzo ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
97	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue + Colture orticole	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	pozzo ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
98	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue + Colture orticole	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	pozzo e vasca ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
99	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	vasca ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
100	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	pozzo e vasca ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
101	ENNA	AIDONE	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	pozzo e vasca ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
102	ENNA	AIDONE	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
103	ENNA	AIDONE	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue + Colture orticole	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Erosione superficiale	tra 0 % e 5 %		No	vasca ad uso agricolo	a. minore 30/40 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
104	ENNA	AIDONE	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	pozzo ad uso agricolo	a. minore 30/40 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
105	ENNA	AIDONE	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	ms	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
106	ENNA	AIDONE	Seminativi in aree non irrigue	Incolto + Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile + Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	ms	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
107	ENNA	AIDONE	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	pozzo ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
108	ENNA	AIDONE	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
109	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	pozzo ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
110	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	pozzo ad uso agricolo	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
111	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
112	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
113	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
114	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
115	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
116	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
117	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
118	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	pozzo ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
119	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
120	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
121	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
122	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Incolto + Rocce nude, felesie, rupi e affioramenti (strato superficiale arato)	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie e macchie termo-xerofile + Affioramenti rocciosi		Paesaggi dei sistemi rurali	e3	Substrato roccioso sub-affiorante	Nessun dissesto PAI	Erosione superficiale e crolli	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali con ancoraggi e tiranti
123	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
124	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
125	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	aree di recupero sottoposte a vincolo idrogeologico	Fondazioni superficiali CR

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
126	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	aree di recupero sottoposte a vincolo idrogeologico	Fondazioni superficiali CR
127	CATANIA	RAMACCA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali e crolli	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	aree di recupero sottoposte a vincolo idrogeologico	Fondazioni profonde micropali/trivellati
128	CATANIA	RADDUSA	Seminativi in aree non irrigue	Incolto - Aree a pascolo naturale - presso pista parco eolico	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile + Aree urbanizzate	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito granulare superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	a. minore 30/40 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
129	CATANIA	RADDUSA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
130	CATANIA	RADDUSA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile + Aree agricole		Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Erosione fluviale	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
131	CATANIA	RADDUSA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
132	CATANIA	RADDUSA	Seminativi in aree non irrigue	Pascolo	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
133	CATANIA	RADDUSA	Seminativi in aree non irrigue	Pascolo	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	PF2	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
134	CATANIA	RADDUSA	Seminativi in aree non irrigue	Pascolo	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	PF2	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
135	CATANIA	RADDUSA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
136	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %		No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
137	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 15 % e 30 %		No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
138	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 15 % e 30 %		No	nessun opera	a. minore 30/40 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
139	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	maggiore del 30 %		No	nessun opera	a. minore 30/40 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
140	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
141	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Erosione superficiale	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
142	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
143	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
144	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali ed erosione superficiale	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
145	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
146	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
147	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali ed erosione superficiale	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	a. minore 30/40 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
148	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
149	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali ed erosione fluviale	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
150	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali ed erosione fluviale	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
151	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali ed erosione fluviale	tra 10 % e 15 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
152	ENNA	ENNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali ed erosione superficiale	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	a. minore 30/40 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
153	ENNA	ENNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M10a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 15 % e 30 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
154	ENNA	ENNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M10a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %		No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
155	ENNA	ENNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M10a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
156	ENNA	ENNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M10a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
157	ENNA	ENNA	Seminativi in aree non irrigue	Pascolo + Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	q3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	a. minore 30/40 m	zona industriale D2	Fondazioni superficiali CR
158	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	q3	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	area produttiva artigianale	Fondazioni superficiali CR
159	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
160	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M10a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
161	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	q3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
162	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietetea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M10a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
163	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietetea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M10a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
164	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue + incolto	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietetea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M10a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
165	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietetea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	Mab	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	maggiore del 30 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
166	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietetea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	q3e	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
167	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietetea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	q3e	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
168	ENNA	ASSORO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietetea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	q3e	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali ed erosione fluviale	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
169	ENNA	LEONFORTE	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietetea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	q3e	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
170	ENNA	LEONFORTE	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietetea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	q3e	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	a. minore 30/40 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
171	ENNA	LEONFORTE	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietetea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	q3e	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
172	ENNA	LEONFORTE	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietetea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
173	ENNA	LEONFORTE	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietetea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Erosione superficiale	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	a. minore 30/40 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
174	ENNA	LEONFORTE	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietetea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	pozzo ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
175	ENNA	LEONFORTE	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietetea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Substrato roccioso sub-affiorante	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 15 % e 30 %		No	pozzo ad uso agricolo	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali con ancoraggi e tiranti
176	ENNA	LEONFORTE	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue + Oliveti	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietetea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M3C	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
177	ENNA	LEONFORTE	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietetea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M3C	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
178	ENNA	ENNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietetea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M3C	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
179	ENNA	ENNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietetea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali ed erosione superficiale	tra 10 % e 15 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
180	ENNA	ENNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali ed erosione fluviale	tra 10 % e 15 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
181	ENNA	ENNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %		No	pozzo ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
182	ENNA	ENNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %		No	pozzo ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
183	ENNA	ENNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	q3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
184	ENNA	ENNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	q3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 15 % e 30 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
185	ENNA	ENNA	Seminativi in aree non irrigue	Incolto	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Siti_provinciali	No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
186	ENNA	ENNA	Seminativi in aree non irrigue	Incolto	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %	Siti_provinciali	No	pozzo ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
187	ENNA	ENNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	3a. Formazioni termo-xerofile di gariga, prateria e vegetazione rupestre (Thero-Brachypodietae, Cistetum ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Praterie termo-xerofile e rupi di bassa quota	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Siti_provinciali	No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
188	ENNA	ENNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	3a. Formazioni termo-xerofile di gariga, prateria e vegetazione rupestre (Thero-Brachypodietae, Cistetum ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Praterie termo-xerofile e rupi di bassa quota	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I territori contermini ai Laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m della battigia. (art.142 lett. b del DL 42/2004 EX. L 431/85); siti_provinciali	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	area boscata	Fondazioni superficiali CR
189	ENNA	ENNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 15 % e 30 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DPR 42/2004 EX. L 431/85); I territori contermini ai Laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m della battigia. (art.142 lett. b del DPR 42/2004 EX. L 431/85); siti_provinciali	No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	area boscata	Fondazioni profonde micropali/trivellati
190	ENNA	ENNA	Seminativi in aree non irrigue	Incolto - Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	area boscata	Fondazioni profonde micropali/trivellati
191	ENNA	ENNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	PF1	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 15 % e 30 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
192	ENNA	ENNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
193	ENNA	ENNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	pozzo e vasca ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
194	ENNA	CALASCIBETTA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M10a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	pozzo e vasca ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
195	ENNA	CALASCIBETTA	Aree a vegetazione sclerofilla	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M10a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
196	ENNA	CALASCIBETTA	Aree a vegetazione sclerofilla	Incolto - Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	M10a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
197	ENNA	CALASCIBETTA	Aree a vegetazione sclerofilla	Oliveti + Aree a vegetazione sclerofilla	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M10s	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Erosione superficiale	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
198	ENNA	CALASCIBETTA	Aree a vegetazione sclerofilla	Incolto - Aree a vegetazione sclerofilla	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie e macchie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	M10s	Deposito coesivo superficiale	PF3	Erosione superficiale	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
199	ENNA	CALASCIBETTA	Aree a vegetazione sclerofilla	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M10a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	pozzo ad uso agricolo	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
200	ENNA	CALASCIBETTA	Seminativi in aree non irrigue	Incolto - Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	M10a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
201	ENNA	CALASCIBETTA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	Mab	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 15 % e 30 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	a. minore 30/40 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
202	ENNA	CALASCIBETTA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	Mab	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
203	ENNA	CALASCIBETTA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	Mab	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 0 % e 5 %		No	pozzo ad uso agricolo	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
204	ENNA	CALASCIBETTA	Aree a pascolo naturale	Seminativi in aree non irrigue	3a. Formazioni termo-xerofile di gariga, prateria e vegetazione rupestre (Thero-Brachypodietea, Cistetum ecc.)	Praterie e macchie termo-xerofile	Aree agricole	Non habitat	Praterie termo-xerofile e rupi di bassa quota	Mab	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %		No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
205	ENNA	CALASCIBETTA	Aree a pascolo naturale	Seminativi in aree non irrigue + Aree a pascolo naturale	3a. Formazioni termo-xerofile di gariga, prateria e vegetazione rupestre (Thero-Brachypodietea, Cistetum ecc.)		Aree agricole	Non habitat	Praterie termo-xerofile e rupi di bassa quota	Mab	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
206	ENNA	CALASCIBETTA	Aree a pascolo naturale	Seminativi in aree non irrigue	3a. Formazioni termo-xerofile di gariga, prateria e vegetazione rupestre (Thero-Brachypodietea, Cistetum ecc.)	Praterie e macchie termo-xerofile	Aree agricole	Non habitat	Praterie termo-xerofile e rupi di bassa quota	M10a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 10 % e 15 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
207	ENNA	CALASCIBETTA	Aree a pascolo naturale	Seminativi in aree non irrigue	3a. Formazioni termo-xerofile di gariga, prateria e vegetazione rupestre (Thero-Brachypodietea, Cistetum ecc.)	Praterie e macchie termo-xerofile	Aree agricole	Non habitat	Praterie termo-xerofile e rupi di bassa quota	M10a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
208	ENNA	CALASCIBETTA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue + Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	dt	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
209	ENNA	CALASCIBETTA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	dt	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 10 % e 15 %		No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
210	ENNA	CALASCIBETTA	Aree a pascolo naturale	Seminativi in aree non irrigue + Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M3g	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
211	ENNA	CALASCIBETTA	Aree a pascolo naturale	Incolto - Aree a pascolo naturale + Aree a vegetazione sclerofilla	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie e macchie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	dt	Deposito coesivo superficiale	PF2	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
212	ENNA	CALASCIBETTA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	q3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Erosione superficiale	tra 5 % e 10 %		No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
213	ENNA	CALASCIBETTA	Seminativi in aree non irrigue + Aree prevalentemente occupate da colture agrarie	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	q3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
214	ENNA	CALASCIBETTA	Aree prevalentemente occupate da colture agrarie	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	q3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
215	ENNA	CALASCIBETTA	Aree prevalentemente occupate da colture agrarie	Oliveti	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	q3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
216	ENNA	VILLAROSA	Seminativi in aree non irrigue	Incolto + Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie termoxerofile + Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Erosione superficiale	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
217	ENNA	VILLAROSA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	PF3	Nessun dissesto	maggiore del 30 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
218	ENNA	VILLAROSA	Seminativi in aree non irrigue	Incolto - Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie termoxerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	M3s	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Erosione superficiale	maggiore del 30 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
219	ENNA	CALASCIBETTA	Seminativi in aree non irrigue	Incolto + Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie termoxerofile + Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	PF2	Scivolamenti superficiali ed erosione superficiale	tra 15 % e 30 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
220	ENNA	CALASCIBETTA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Erosione superficiale	tra 15 % e 30 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
221	ENNA	CALASCIBETTA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
222	ENNA	VILLAROSA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 15 % e 30 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23	No	vasca ad uso agricolo	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
223	ENNA	VILLAROSA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 15 % e 30 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
224	ENNA	VILLAROSA	Aree a pascolo naturale	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
225	ENNA	VILLAROSA	Aree a pascolo naturale	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Erosione superficiale	tra 10 % e 15 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
226	ENNA	VILLAROSA	Aree a pascolo naturale + Aree a vegetazione sclerofilla	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Erosione superficiale	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
227	ENNA	VILLAROSA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
228	ENNA	VILLAROSA	Aree prevalentemente occupate da colture agrarie	Incolto + Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie termoxerofile + Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali ed erosione superficiale	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
229	ENNA	VILLAROSA	Aree prevalentemente occupate da colture agrarie	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
230	ENNA	VILLAROSA	Aree prevalentemente occupate da colture agrarie	Seminativi in aree non irrigue + Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
231	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 10 % e 15 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23; Territori vincolati ai sensi della L1497 del 29 giugno 1939	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola con particolare valore naturalistico ambientale	Fondazioni profonde micropali/trivellati
232	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Seminativi in aree non irrigue	Incolto	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	M3g	Substrato roccioso sub-affiorante	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23; Territori vincolati ai sensi della L1497 del 29 giugno 1939	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola con particolare valore naturalistico ambientale	Fondazioni superficiali con ancoraggi e tiranti
233	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Seminativi in aree non irrigue	Incolto - Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Substrato roccioso sub-affiorante	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23; Territori vincolati ai sensi della L1497 del 29 giugno 1939	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola con particolare valore naturalistico ambientale	Fondazioni superficiali con ancoraggi e tiranti
234	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Seminativi in aree non irrigue	Incolto - Aree a pascolo naturale	3a. Formazioni termo-xerofile di gariga, prateria e vegetazione rupestre (Thero-Brachypodietea, Cist	Praterie e macchie termo-xerofile	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	dt	Substrato roccioso sub-affiorante	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23; Territori vincolati ai sensi della L1497 del 29 giugno 1939	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola con tutela di secondo livello di PTP	Fondazioni superficiali con ancoraggi e tiranti
235	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Boschi di latifoglie	Incolto - Aree a pascolo naturale + Formazioni forestali artificiali (boschi di Pinus ed Eucalyptus)	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, e - 7b. Formazioni forestali artificiali ( boschi di Pinus, Eucalyptus, Cupressus, ecc.)	Aree agricole + Formazioni forestali artificiali	Praterie termo-xerofile + Formazioni forestali artificiali		Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 15 % e 30 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23; Territori vincolati ai sensi della L1497 del 29 giugno 1939	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola con tutela di secondo livello di PTP	Fondazioni superficiali CR
236	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Boschi di latifoglie	Formazioni forestali artificiali (boschi di Pinus ed Eucalyptus)	7b. Formazioni forestali artificiali ( boschi di Pinus, Eucalyptus, Cupressus, ecc.)	Formazioni forestali artificiali	Formazioni forestali artificiali		Paesaggi dei sistemi rurali	M3g	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23; Territori vincolati ai sensi della L1497 del 29 giugno 1939; I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85);	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola con tutela di secondo livello di PTP	Fondazioni superficiali CR
237	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, e	Aree agricole	Aree agricole		Paesaggi dei sistemi rurali	Mab	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 15 % e 30 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23; Territori vincolati ai sensi della L1497 del 29 giugno 1939; I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85);	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola con tutela di secondo livello di PTP	Fondazioni superficiali CR
238	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	Mab	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23; Territori vincolati ai sensi della L1497 del 29 giugno 1939	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola con tutela di secondo livello di PTP	Fondazioni superficiali CR
239	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	3a. Formazioni termo-xerofile di gariga, prateria e vegetazione rupestre (Thero-Brachypodietea, Cistetum ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Praterie termo-xerofile e rupi di bassa quota	Mab	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23; Territori vincolati ai sensi della L1497 del 29 giugno 1939	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola tutela di terzo livello di PTP	Fondazioni profonde micropali/trivellati
240	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Rocce nude, falesie, rupi e affioramenti	Incolto - Rocce nude, felesie, rupi e affioramenti + Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Praterie e macchie termo-xerofile	Praterie termo-xerofile + Affioramenti rocciosi	Cod. Habitat 5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici (Cod. CORINE Biotopes 32.23 - Formazioni ad <i>Ampelodesmus mauritanicus</i> )	Paesaggi dei sistemi rurali	M3g	Substrato roccioso sub-affiorante	Nessun dissesto PAI	Erosione superficiale e crolli	maggiore del 30 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DPR 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23; SIC ;Territori vincolati ai sensi della L1497 del 29 giugno 1939	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola in area di interesse comunitario	Fondazioni superficiali con ancoraggi e tiranti
241	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23; Territori vincolati ai sensi della L1497 del 29 giugno 1939	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
242	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Seminativi in aree non irrigue	Incolto - Aree a pascolo naturale + Formazioni forestali artificiali (boschi di Pinus)	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Praterie e macchie termo-xerofile + Formazioni forestali artificiali	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23; Territori vincolati ai sensi della L1497 del 29 giugno 1939	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
243	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Seminativi in aree non irrigue	Incolto	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso (tutela di primo livello di PTP)	Fondazioni superficiali CR
244	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Substrato roccioso sub-affiorante	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali e crolli	tra 10 % e 15 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso (tutela di primo livello di PTP)	Fondazioni superficiali con ancoraggi e tiranti
245	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Seminativi in aree non irrigue + Aree a pascolo naturale	Incolto - Rocce nude, felesie, rupi e affioramenti	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Praterie e macchie termo-xerofile + Affioramenti rocciosi		Paesaggi dei sistemi rurali	M3C	Substrato roccioso sub-affiorante	PF3	Erosione superficiale e crolli	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso (tutela di primo livello di PTP)	Fondazioni superficiali con ancoraggi e tiranti
246	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Aree a pascolo naturale	Incolto - Rocce nude, felesie, rupi e affioramenti	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Praterie e macchie termo-xerofile + Affioramenti rocciosi		Paesaggi dei sistemi rurali	M3C	Substrato roccioso sub-affiorante	Nessun dissesto PAI	Erosione superficiale e crolli	maggiore del 30 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso (tutela di primo livello di PTP)	Fondazioni superficiali con ancoraggi e tiranti
247	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	Mab	Deposito coesivo superficiale	PF1	Scivolamenti superficiali e crolli	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
248	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue + Incolto - Rocce nude, felesie, rupi e affioramenti	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	Mab	Substrato roccioso affiorante	Nessun dissesto PAI	Crolli	tra 15 % e 30 %		No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali con ancoraggi e tiranti
249	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	Mab	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Crolli	tra 10 % e 15 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
250	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	Mab	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
251	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	Mab	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali e crolli	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso (tutela di primo livello di PTP)	Fondazioni profonde micropali/trivellati
252	CALTANISSETTA	RESUTTANO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	Mab	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso (tutela di primo livello di PTP)	Fondazioni superficiali CR
253	CALTANISSETTA	RESUTTANO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	Mab	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
254	CALTANISSETTA	RESUTTANO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	Mab	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 15 % e 30 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	a. minore 30/40 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
255	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	Mab	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso (tutela di primo livello di PTP)	Fondazioni superficiali CR
256	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	Mab	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
257	CALTANISSETTA	SANTA CATERINA VILLARMOSA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietaea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2s	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali e crolli	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
258	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietaea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	q3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola produttiva	Fondazioni superficiali CR
259	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietaea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	q3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola produttiva	Fondazioni superficiali CR
260	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	3a. Formazioni termo-xerofile di gariga, prateria e vegetazione rupestre (Thero-Brachypodietaea, Cistetum ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Praterie termo-xerofile e rupi di bassa quota	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola produttiva	Fondazioni superficiali CR
261	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Aree a pascolo naturale	Seminativi in aree non irrigue	3a. Formazioni termo-xerofile di gariga, prateria e vegetazione rupestre (Thero-Brachypodietaea, Cistetum ecc.)	Praterie e macchie termo-xerofile	Aree agricole	Non habitat	Praterie termo-xerofile e rupi di bassa quota	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola produttiva	Fondazioni superficiali CR
262	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Aree a pascolo naturale	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietaea, ecc.)	Praterie e macchie termo-xerofile	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Crolli	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	parco territoriale delle cave (art. 37 NTA)	Fondazioni profonde micropali/trivellati
263	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietaea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	dt	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	parco territoriale delle cave (art. 37 NTA)	Fondazioni superficiali CR
264	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietaea, ecc.)	Praterie e macchie termo-xerofile	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	dt	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola produttiva	Fondazioni superficiali CR
265	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietaea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2s	Deposito granulare superficiale	Nessun dissesto PAI	Crolli	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola produttiva	Fondazioni profonde micropali/trivellati
266	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietaea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola produttiva	Fondazioni superficiali CR
267	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietaea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali ed erosione superficiale	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola produttiva	Fondazioni profonde micropali/trivellati
268	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietaea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali ed erosione superficiale	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola produttiva	Fondazioni profonde micropali/trivellati
269	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietaea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali ed erosione superficiale	tra 10 % e 15 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola produttiva	Fondazioni profonde micropali/trivellati
270	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue + Frutteti e frutti minori	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietaea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 15 % e 30 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola produttiva	Fondazioni superficiali CR
271	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietaea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 15 % e 30 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	a. minore 30/40 m	zona agricola produttiva	Fondazioni superficiali CR
272	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietaea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola produttiva	Fondazioni superficiali CR
273	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietaea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola produttiva	Fondazioni superficiali CR
274	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietaea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola produttiva	Fondazioni superficiali CR

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
275	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	q2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 15 % e 30 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola produttiva	Fondazioni superficiali CR
276	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	q2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali e crolli	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola produttiva	Fondazioni profonde micropali/trivellati
277	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	q2	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola produttiva	Fondazioni profonde micropali/trivellati
278	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	q3	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 15 % e 30 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola produttiva	Fondazioni profonde micropali/trivellati
279	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Oliveti	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M2s	Deposito granulare superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 15 % e 30 %		No	pozzo ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola produttiva	Fondazioni superficiali CR
280	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola produttiva	Fondazioni superficiali CR
281	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola produttiva	Fondazioni superficiali CR
282	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola produttiva	Fondazioni superficiali CR
283	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	a. minore 30/40 m	zona agricola produttiva	Fondazioni superficiali CR
284	PALERMO	PETRALIA SOTTANA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola produttiva	Fondazioni superficiali CR
285	PALERMO	CASTELLANA SICULA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
286	PALERMO	CASTELLANA SICULA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
287	PALERMO	CASTELLANA SICULA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
288	PALERMO	CASTELLANA SICULA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali ed erosione superficiale	tra 15 % e 30 %		No	pozzo ad uso agricolo	a. minore 30/40 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
289	PALERMO	CASTELLANA SICULA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
290	PALERMO	CASTELLANA SICULA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 15 % e 30 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
291	PALERMO	CASTELLANA SICULA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 15 % e 30 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
292	CALTANISSETTA	VILLALBA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
293	CALTANISSETTA	VILLALBA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
294	CALTANISSETTA	VILLALBA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
295	CALTANISSETTA	VILLALBA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
296	CALTANISSETTA	VILLALBA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
297	CALTANISSETTA	VILLALBA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
298	CALTANISSETTA	VILLALBA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali ed erosione superficiale	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
299	CALTANISSETTA	VILLALBA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	PF2	Scivolamenti superficiali ed erosione superficiale	tra 10 % e 15 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
300	CALTANISSETTA	VILLALBA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	a. minore 30/40 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
301	CALTANISSETTA	VILLALBA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
302	CALTANISSETTA	VILLALBA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
303	CALTANISSETTA	VILLALBA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
304	CALTANISSETTA	VILLALBA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso (tutela di primo livello di PTP)	Fondazioni superficiali CR
305	CALTANISSETTA	VILLALBA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	PF1	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso (tutela di primo livello di PTP)	Fondazioni profonde micropali/trivellati

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
306	CALTANISSETTA	VILLALBA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	PF1	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	vasca ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso (tutela di primo livello di PTP)	Fondazioni profonde micropali/trivellati
307	CALTANISSETTA	VILLALBA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 15 % e 30 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso (tutela di primo livello di PTP)	Fondazioni superficiali CR
308	CALTANISSETTA	VILLALBA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue + Colture orticole	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	a. minore 30/40 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso (tutela di primo livello di PTP)	Fondazioni superficiali CR
309	CALTANISSETTA	VILLALBA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito granulare superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
310	CALTANISSETTA	VILLALBA	Seminativi in aree non irrigue + Sistemi culturali e particellari complessi	Seminativi in aree non irrigue + Oliveti	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito granulare superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
311	CALTANISSETTA	VILLALBA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
312	CALTANISSETTA	VILLALBA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali ed erosione superficiale	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	a. minore 30/40 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
313	CALTANISSETTA	VILLALBA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
314	CALTANISSETTA	VILLALBA	Sistemi culturali e particellari complessi	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
315	CALTANISSETTA	VILLALBA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %		No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso (tutela di primo livello di PTP)	Fondazioni superficiali CR
316	AGRIGENTO	CAMMARATA	Seminativi in aree non irrigue + Oliveti	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	vasca ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
317	AGRIGENTO	CAMMARATA	Oliveti	Seminativi in aree non irrigue + Oliveti	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito granulare superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 15 % e 30 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
318	AGRIGENTO	CAMMARATA	Seminativi in aree non irrigue + Oliveti	Incolto - Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie termoxerofile + Aree agricole		Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
319	AGRIGENTO	CAMMARATA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
320	AGRIGENTO	CAMMARATA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 10 % e 15 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
321	AGRIGENTO	CAMMARATA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
322	AGRIGENTO	CAMMARATA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
323	AGRIGENTO	CAMMARATA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso	Fondazioni profonde micropali/trivellati
324	AGRIGENTO	CAMMARATA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
325	AGRIGENTO	CAMMARATA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	vasca ad uso agricolo	d. maggiore di 400 m	zona agricola con alto rischio di pericolosità geologica (art 47 NTA PRG)	Fondazioni superficiali CR
326	AGRIGENTO	CAMMARATA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
327	AGRIGENTO	CAMMARATA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
328	AGRIGENTO	CAMMARATA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	2b. Arbusteti, boscaglie e praterie arbustate (Pruno-Rubion ulmifolii) + 7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi di boscaglia e prateria arbustata + Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
329	AGRIGENTO	CAMMARATA	Seminativi in aree non irrigue	Incolto	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
330	CALTANISSETTA	VALLELUNGA PRATAMENO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso (tutela di primo livello di PTP)	Fondazioni superficiali CR
331	CALTANISSETTA	VALLELUNGA PRATAMENO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso (tutela di primo livello di PTP)	Fondazioni superficiali CR
332	CALTANISSETTA	VALLELUNGA PRATAMENO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
333	CALTANISSETTA	VALLELUNGA PRATAMENO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
334	CALTANISSETTA	VALLELUNGA PRATAMENO	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
335	CALTANISSETTA	VALLELUNGA PRATAMENO	Aree a pascolo naturale	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
336	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Aree a pascolo naturale	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	vasca ad uso agricolo	d. maggiore di 400 m	zona agricola in zona archeologica	Fondazioni superficiali CR
337	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo e vasca ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola in zona archeologica	Fondazioni superficiali CR
338	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola in zona archeologica	Fondazioni superficiali CR
339	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Incolto + Parco eolico - privo di copertura	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile + Aree urbanizzate	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	a. minore 30/40 m	zona agricola in zona archeologica	Fondazioni superficiali CR
340	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	d. maggiore di 400 m	zona agricola in zona archeologica con fascia fluviale Galasso	Fondazioni profonde micropali/trivellati
341	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola in zona archeologica	Fondazioni superficiali CR
342	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola in zona archeologica con fascia fluviale Galasso	Fondazioni superficiali CR
343	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	a. minore 30/40 m	zona agricola in zona archeologica	Fondazioni profonde micropali/trivellati
344	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola in zona archeologica	Fondazioni superficiali CR
345	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola in zona archeologica	Fondazioni superficiali CR
346	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola in zona archeologica	Fondazioni superficiali CR
347	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola in zona archeologica	Fondazioni superficiali CR
348	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola esente da vincolo idrogeologico	Fondazioni superficiali CR
349	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	pozzo e vasca ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola esente da vincolo idrogeologico	Fondazioni superficiali CR

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
350	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola esente da vincolo idrogeologico	Fondazioni superficiali CR
351	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola esente da vincolo idrogeologico	Fondazioni superficiali CR
352	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola in zona archeologica	Fondazioni superficiali CR
353	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola esente da vincolo idrogeologico	Fondazioni superficiali CR
354	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola in zona archeologica	Fondazioni superficiali CR
355	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola in zona archeologica	Fondazioni superficiali CR
356	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola in zona archeologica	Fondazioni superficiali CR
357	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola in zona archeologica	Fondazioni superficiali CR
358	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	d. maggiore di 400 m	zona agricola in zona archeologica	Fondazioni superficiali CR
359	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	d. maggiore di 400 m	zona agricola in zona archeologica	Fondazioni superficiali CR
360	PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola in zona archeologica	Fondazioni superficiali CR
361	PALERMO	LERCARA FRIDDI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 15 % e 30 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso	Fondazioni superficiali CR
362	PALERMO	LERCARA FRIDDI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo profondo	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
363	PALERMO	LERCARA FRIDDI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	fascia di rispetto nuova viabilità	Fondazioni profonde micropali/trivellati
364	PALERMO	LERCARA FRIDDI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
365	PALERMO	LERCARA FRIDDI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2a	Deposito coesivo superficiale	PF1	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola con vincolo speciale	Fondazioni profonde micropali/trivellati
366	PALERMO	LERCARA FRIDDI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	PF1	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
367	PALERMO	LERCARA FRIDDI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	PF1	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
368	PALERMO	LERCARA FRIDDI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	a. minore 30/40 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
369	PALERMO	LERCARA FRIDDI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
370	PALERMO	LERCARA FRIDDI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
371	PALERMO	LERCARA FRIDDI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
372	PALERMO	LERCARA FRIDDI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
373	PALERMO	LERCARA FRIDDI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	a vincolo speciale geologico- idraulico-forestale con fascia fluviale Galasso (art. 38 NTA)	Fondazioni superficiali CR
374	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Incolto - Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	maggiore del 30 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	vasca ad uso agricolo	a. minore 30/40 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso	Fondazioni profonde micropali/trivellati
375	PALERMO	VICARI	Aree a pascolo naturale + Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
376	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
377	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	vasca ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola con rispetto stradale di nuova viabilità	Fondazioni superficiali CR
378	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue + Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Crolli	tra 10 % e 15 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola con rispetto stradale di nuova viabilità	Fondazioni profonde micropali/trivellati
379	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	a. minore 30/40 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
380	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
381	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue + Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
382	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Incolto - Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
383	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietae, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
384	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
385	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	e2	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	vasca ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
386	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	PF2/PF3	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	vasca ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
387	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	PF2	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	vasca ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
388	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	PF2	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
389	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue + Oliveti	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3a	Deposito coesivo superficiale	PF2	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 10 % e 15 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
390	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Incolto	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
391	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
392	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 10 % e 15 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
393	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Incolto	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 15 % e 30 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola con alto grado di pericolosità geologica	Fondazioni superficiali CR
394	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Incolto - Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso	Fondazioni superficiali CR
395	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso	Fondazioni superficiali CR
396	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 10 % e 15 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso	Fondazioni profonde micropali/trivellati
397	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso	Fondazioni profonde micropali/trivellati
398	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	PF2	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	vasca ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso	Fondazioni profonde micropali/trivellati

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
399	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso	Fondazioni superficiali CR
400	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Incolto - Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
401	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Incolto - Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
402	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Incolto - Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	a. minore 30/40 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
403	PALERMO	VICARI	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	a	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	a. minore 30/40 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso	Fondazioni superficiali CR
404	PALERMO	CIMINNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 15 % e 30 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85); vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola con fascia fluviale Galasso	Fondazioni superficiali CR
405	PALERMO	CIMINNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola in ambito di dissesto geologico	Fondazioni superficiali CR
406	PALERMO	CIMINNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	M3C	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola in ambito di dissesto geologico	Fondazioni profonde micropali/trivellati
407	PALERMO	CIMINNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	a. minore 30/40 m	zona agricola in ambito di dissesto geologico	Fondazioni superficiali CR
408	PALERMO	CIMINNA	Seminativi in aree non irrigue	Incolto - Aree a pascolo naturale	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Praterie termo-xerofile		Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 15 % e 30 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	nessun opera	d. maggiore di 400 m	zona agricola in ambito di dissesto geologico	Fondazioni profonde micropali/trivellati
409	PALERMO	CIMINNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	vasca ad uso agricolo	a. minore 30/40 m	zona agricola in ambito di dissesto geologico	Fondazioni superficiali CR
410	PALERMO	CIMINNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	maggiore del 30 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo e vasca ad uso agricolo	d. maggiore di 400 m	zona agricola in ambito di dissesto geologico	Fondazioni profonde micropali/trivellati
411	PALERMO	CIMINNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	Vincolo Idrogeologico ai sensi del RD n.3267/23;	No	pozzo ad uso agricolo	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola in ambito di dissesto geologico	Fondazioni superficiali CR
412	PALERMO	CIMINNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Scivolamenti superficiali quiescenti	tra 10 % e 15 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni profonde micropali/trivellati
413	PALERMO	CIMINNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
414	PALERMO	CIMINNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
415	PALERMO	CIMINNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 10 % e 15 %		No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
416	PALERMO	CIMINNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietia mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR

NUMERAZIONE SOSTEGNI	PROVINCIA	COMUNE	USO SUOLO	USO SUOLO*	VEGETAZIONE	UNITA' ECOSISTEMICHE	UNITA' ECOSISTEMICHE*	HABITAT	UNITA' DI PAESAGGIO	UNITA' GEOLOGICHE	NATURA DEPOSITO	DISSESTI SEGNALATI NELLA CARTOGRAFIA PAI	DINAMICA GEOMORFOLOGICA POTENZIALE	PENDENZA	VINCOLI AMBIENTALI	INTERFERENZA CON IDROGRAFIA*	OPERE DI CAPTAZIONE A FINI IRRIGUI	ACCESSIBILITA' - Distanza dalla viabilità esistente	ZONIZZAZIONE PRG COMUNALI	FONDAZIONI
417	PALERMO	CIMINNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
418	PALERMO	CIMINNA	Colture annuali associate a colture permanenti	Oliveti	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	vasca ad uso agricolo	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
419	PALERMO	CIMINNA	Colture annuali associate a colture permanenti	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %		No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	zona agricola	Fondazioni superficiali CR
420	PALERMO	CIMINNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 5 % e 10 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	b. compresa tra 40 m e 200 m	aree commerciali future (D6) (previsione consortile, area agricola di PRG)	Fondazioni superficiali CR
421	PALERMO	CIMINNA	Seminativi in aree non irrigue	Seminativi in aree non irrigue	7a. Coltivi con aspetti di vegetazione infestante (Secalietea, Stellarietea mediae, Chenopodietea, ecc.)	Aree agricole	Aree agricole	Non habitat	Paesaggi dei sistemi rurali	m3	Deposito coesivo superficiale	Nessun dissesto PAI	Nessun dissesto	tra 0 % e 5 %	I Fiumi i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna. (art. 142 lett. c del DL 42/2004 EX. L 431/85)	No	nessun opera	c. compresa tra 200 m e 400 m	aree industriali future (D2) (previsione consortile, area agricola di PRG)	Fondazioni superficiali CR