



COMUNI DI LUCERA E FOGGIA

PROVINCIA DI FOGGIA



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRIVOLTAICO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA

D.Lgs. 387/2003

**PROCEDIMENTO UNICO
AMBIENTALE (PUA)**

**VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE (VIA)**

D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. (Art.27)
"Norme in materia ambientale"

PROGETTO

LUCERA

DITTA

NVA 1 S.r.l.

Elaborato

24193-PD_G-RT_036_00

Scala

-

Titolo dell'allegato:

**RELAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE DI
PREGIO**

REV.	DESCRIZIONE	DATA
00	Prima Emissione	27/06/2024

CARATTERISTICHE GENERALI D'IMPIANTO

AGRIVOLTAICO

IMPIANTO

- Pannelli: 52.780 u
- Potenza complessiva: 38,00 MW
- Potenza unitaria: 720 W
- Connessione alla stazione di elevazione a 30/150kV

Il progettista:

ATS Engineering srl
P.zza Giovanni Paolo II, 8 71017
Torremaggiore (FG) 0882/393197
atseng@pec.it

Il proponente:

NVA 1 S.r.l.
Via Lepet t, 8 20045 Lainate (MI)
nva.1@legalmail.it

Il progettista:

Seingim Global Service S.r.l.
Vicolo degli Olmi, 57
30022 - Ceggia (VE)
0421/323007
info@seingim.it

seingim

Il tecnico:

Marina D'Este
m.deste20@gmail.com



SOMMARIO

1	PREMESSA	2
2	PROGETTO	3
3	AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO	5
4	ANALISI CLIMATICA	6
5	ANALISI GEO – PEDOLOGICA	7
6	ANALISI IDROGRAFICA	7
7	ANALISI DEGLI ECOSISTEMI NELL'AREA VASTA E NELL'AREA DI PROGETTO	10
7.1	ECOSISTEMA AGRICOLO	11
7.2	ECOSISTEMA PASCOLIVO	11
7.3	ECOSISTEMA FORESTALE	12
7.4	ECOSISTEMA FLUVIALE	13
8	USO DEL SUOLO NELL'AREA VASTA E NELL'AREA DI PROGETTO	14
9	VALENZA ECOLOGICA DEL PAESAGGIO	17
10	LE COLTURE DI RPEGIO PRESENTI NELL'AREA VASTA E NELL'AREA DI PROGETTO	18
10.1	AREA VASTA	18
10.2	AREA DI PROGETTO	19
11	ALLEGATO FOTOGRAFICO	23
12	CONCLUSIONI	33

1 PREMESSA

La presente relazione ha l'obiettivo di approfondire le conoscenze relative alle produzioni di particolar pregio del territorio comunale di Lucera (FG), dove è prevista la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare con potenza nominale di 38 MW e relative opere di connessione alla RTN.

L'impianto è stato proposto dalla società NVA 1 S.R.L., con sede legale in via Lepetit, 8 – Lainate (MI).

Con l'aumento della popolazione a livello mondiale, vi è un continuo e crescente fabbisogno di energia. L'utilizzo incontrollato dei combustibili fossili (carbone, petrolio, gas) ha amplificato il fenomeno dei cambiamenti climatici con notevoli ripercussioni sulla terra quali siccità, incendi, scioglimento dei ghiacciai ed innalzamento del livello del mare. La transizione ecologica intesa come il passaggio dalla decarbonizzazione verso nuove fonti di energia risulta una possibile soluzione nella lotta al cambiamento climatico.

Tra le nuove fonti di energia considerate, l'energia solare, rappresenta certamente un'energia rinnovabile ed ecosostenibile che potrà in futuro essere una valida alternativa ai combustibili fossili. Tuttavia, l'energia solare, seppur in misura minore rispetto alle fonti di energia tradizionali largamente impiegate, genera anch'essa degli impatti sugli ecosistemi naturali. Pertanto, vi è la necessità di conoscere le possibili interazioni che il futuro impianto solare avrà con gli ecosistemi presenti nell'area di progetto considerata.

A tal proposito, tale relazione vuole valutare le possibili interazioni tra la futura realizzazione dell'impianto agrivoltaico avanzato e le essenze di pregio del comune di Lucera. Lo studio interesserà dapprima, l'area vasta, partendo da un'analisi generale del territorio e in seguito, l'area di progetto per un'analisi di dettaglio.

2 PROGETTO

L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto agrivoltaico avanzato ricade nel territorio comunale di Lucera, in località "Palmori" (Figura 1). Il centro abitato di Lucera sorge ad ovest della città di Foggia e si estende per 339,79 km² nel Tavoliere delle Puglie ad un'altitudine media di 219 m s.l.m. (min: 54 m; max: 307 m s.l.m.). L'area di progetto dista 1,5 km rispettivamente dal centro abitato di Lucera (in direzione sud).

Il sito è facilmente raggiungibile dalle Strade Provinciali SP 20 e dalla viabilità podereale. L'impianto agrivoltaico avanzato sarà realizzato su un'area rurale del comune di Lucera, nello specifico individuata al Foglio 31 Particelle 73, 60, 61, 731, 744, 599, 257, al Foglio 43 4, 192, 690, 691, 480, 220, 115, al Foglio 32 Particelle 1002, 733, 1000, 998, 152, al Foglio 43 Particelle 690, 691, 115, 736, 731, 483, 220, 735.

Il sito ha un'altitudine media di 100 m s.l.m. e ricopre una superficie di circa 47,24 ettari su area catastale complessiva di 60 ha. La connessione dell'impianto agrivoltaico avanzato alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) proprietà di Terna Spa, sarà effettuata tramite una linea a 30 kV MT interrata fino ad arrivare alla stazione di elevazione 30/150 kV; da qui tramite linea interrata a 150 kV AT, sarà collegato alla stazione di futura realizzazione SSE "Palmori", situata nel comune di Lucera (FG).




Figura 1 – Inquadramento dell'area di progetto su Ortofoto 2019




Figura 2 – Inquadramento dell'area di progetto su IGM 1:25.000

3 AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

La regione Puglia nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) ha suddiviso il territorio pugliese in undici ambiti territoriali in base alle relazioni tra le componenti fisico – ambientali, storico – insediative e culturali che ne connotano l’identità di lunga durata.

L’area di progetto ricade all’interno dell’ambito definito “Tavoliere” ed in particolare nella figura denominata “Lucera e le serre dei Monti Dauni” (Figura 3).

Il Tavoliere è rappresentato da un’ampia zona sub – pianeggiante compresa tra le propaggini dei Monti Dauni ad ovest, il promontorio del Gargano e il mare Adriatico ad est. Nella parte settentrionale e meridionale, invece, è delimitato dalle valli di due corsi d’acqua, rispettivamente il Fortore a nord e l’Ofanto a sud.

Il territorio si caratterizza, oltre che per la quasi totale assenza di pendenze significative, per l’intensa antropizzazione agricola e per la presenza di zone umide costiere (Fonte PPTR).




Figura 3 – Ambito territoriale di riferimento (Fonte PPTR)

4 ANALISI CLIMATICA

Il comune di Lucera, presenta un clima caldo e temperato, caratterizzato da estati brevi, calde, ed asciutte e da inverni lunghi, freddi e nuvolosi.

Nel corso dell'anno la temperatura, in genere, va da 3 gradi (°C) a 32 °C con una media di circa 15,6 °C; raramente scende al di sotto dei -1 °C in inverno o supera i 37 °C in estate.

I mesi più caldi dell'anno sono luglio ed agosto con una temperatura minima di 20 °C con picchi oltre i 32 °C. Gennaio e febbraio sono i mesi più freddo dell'anno con una temperatura minima di 4 °C e una massima di 11 °C (Tabella 1).

La stagione piovosa è molto lunga e dura circa otto mesi da metà settembre a metà maggio. Le precipitazioni medie annue, si attestano intorno ai 364 millimetri (mm); novembre è il mese più piovoso (53 mm) mentre luglio è il mese più secco con una media di 18 mm. I mesi con il maggior numero di giorni piovosi sono novembre e dicembre mentre luglio è il mese con il numero più basso.

Il vento varia in funzione della topografia ed orografia, della velocità e delle direzioni istantanee del vento stesso che variano più delle medie orarie. La velocità e la direzione oraria media del vento nel territorio di Lucera subiscono moderate variazioni stagionali durante l'anno. Il periodo più ventoso dell'anno dura 5 mesi, da metà novembre a fine aprile, con velocità medie del vento di oltre 15,5 chilometri orari.

I mesi più ventosi dell'anno sono dicembre, gennaio, febbraio e marzo, con una velocità oraria media del vento di circa 15 chilometri orari mentre i mesi meno ventosi dell'anno sono agosto e settembre, con una velocità oraria media del vento di 12 chilometri orari. Le direzioni predominanti del vento sono verso nord e verso ovest.

Tabella 1-Distribuzione annuale delle precipitazioni (mm) e della temperatura media, minima e massima (°C) del comune di Lucera

	Mesi											
	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
T. media (°C)	7	7	10	13	18	23	26	26	21	17	12	8
T. minima (°C)	4	4	6	9	13	17	20	20	16	12	8	5
T. massima (°C)	11	11	15	18	24	28	32	31	27	22	16	12
Precipitazioni (mm)	34,9	34	34,9	34	29,1	22,6	17,7	20,2	37,1	42,7	52,7	38,6
Giorni di pioggia (gg)	6	6	6	6	6	4	3	4	6	7	8	7
Velocità del vento (km/h)	14,9	15,5	15,3	14,6	13,2	13	13	12,5	12,8	13,2	14,2	15

5 ANALISI GEO – PEDOLOGICA

Dal punto di vista strettamente geologico, il Tavoliere corrisponde alla parte settentrionale dell'Avanfossa adriatica meridionale, nota in letteratura anche come Fossa Bradanica. Sulla base dei caratteri litostratigrafici, i terreni localmente affioranti sono stati riferiti a più complessi litostratigrafici:

- Complesso delle unità della catena Appenninica (Cretaceo superiore – Pliocene medio). Tali unità caratterizzano il limite Occidentale del Tavoliere e sono rappresentate prevalentemente da componenti argillose, litotipi sabbiosi e conglomeratici,
- Complesso delle unità dell'Avampaese apulo (Cretaceo – Pleistocene superiore). Tali unità caratterizzano il margine garganico e murgiano dell'area del Tavoliere e sono rappresentate da calcari mesozoici, calcareinitici e depositi marini,
- Complesso delle unità del Tavoliere (Pliocene – Olocene). Tali unità sono costituite da depositi marini e alluvionali, derivanti dall'intensa attività sedimentaria tipica di un bacino subsidente che ha interessato l'Avanfossa appenninica a partire dal Pliocene inferiore (Ricchetti et al., 1988).

Nel Tavoliere affiorano litotipi di diversa natura ed età come desumibile anche dalla Carta Geologica d'Italia in scala 1: 100.000 edita a cura del Servizio Geologico d'Italia. Il comune di Lucera rientra nel foglio 163 "Lucera" e in misura minore nel foglio 164 "Foggia". Nel dettaglio, l'area di progetto ricade in "Depositati fluviali terrazzati a quote superiori ai 7 m sull'alveo del fiume" (Q_t) riferibili all'Olocene del Quaternario.

6 ANALISI IDROGRAFICA

Il Tavoliere è caratterizzato da un ricco sistema fluviale che si sviluppa in direzione ovest – est con valli inizialmente strette ed incassate che si allargano verso la foce a formare ampie aree umide. I corsi d'acqua più significativi del territorio e dell'intera regione Puglia sono il Carapelle, il Candelaro, il Cervaro e il Fortore. Essi sono caratterizzati da bacini di alimentazione di rilevanti estensioni, dell'ordine di alcune migliaia di km², i quali comprendono settori altimetrici di territorio che variano da quello montuoso a quello di pianura.

Il regime idrologico di questi corsi d'acqua è tipicamente torrentizio, caratterizzato da prolungati periodi di magra a cui si associano brevi, ma intensi eventi di piena, soprattutto nel periodo autunnale e invernale. Molto limitati, e in alcuni casi del tutto assenti, sono i periodi a deflusso nullo (Fonte PPTR). La morfologia poco acclive del territorio congiuntamente all'impermeabilità dei suoli generava in passato ristagni d'acqua e paludi,

per cui numerosi sono i corsi d'acqua che sono stati sottoposti nei primi dell'Ottocento ad opere di canalizzazione e di bonifica. Ad oggi, estesi tratti di reticoli presentano un elevato grado di artificialità.

L'idrografia del comune di Lucera si presenta diversificata e complessa. I corsi d'acqua e canali si distribuiscono prevalentemente nella parte settentrionale e meridionale del comune. Tra questi, occorre menzionare il Torrente Salsola e la Fiumara di Alberona, i quali lambiscono il territorio a nord del centro abitato di Lucera mentre il Torrente Volgano, il Torrente Santa Croce e il Torrente Celone si sviluppano a sud.

Le precipitazioni esercitano una grande influenza sul regime di deflusso di questi torrenti, nonché sugli eventi di piena, sull'erosione e sul dilavamento di sedimenti e nutrienti. Spesso essi sono caratterizzati da periodi di siccità e piene improvvise.

Negli anni 1989 – 1990, il Consorzio di Bonifica della Capitanata al fine di soddisfare le richieste idriche della zona per l'agricoltura realizzò un invaso artificiale per mezzo della costruzione di una diga denominata Capaccio sul Torrente Celone in località Torrebianca.

Alla rigogliosa rete idrica superficiale corrispondeva un altrettanto rigogliosa rete idrica ipogea. Tuttavia, la forte vocazione agricola dell'intero ambito ha determinato il sovrasfruttamento della falda e delle risorse idriche superficiali, in seguito al massiccio emungimento.

L'area di progetto si inserisce in questa maglia ramificata di reticoli e canali. I corsi d'acqua più significativi quali il Torrente Triolo e il Torrente Salsola sono distanti rispettivamente 135 m e 1,7 km dall'area di progetto in direzione nord (Figura 4). Sono presenti, altresì, numerosi canali di connessione alla R.E.R ad una distanza minima di 1,8 km dell'area di progetto.

L'area di progetto ricade in parte in aree a bassa pericolosità idraulica mentre non interessa aree a pericolosità geomorfologica (Figura 5). Il cavidotto, durante il suo percorso fino alla sottostazione utente percorre aree a pericolosità geomorfologica ed idraulica. Nell'area vasta intorno all'area di progetto sono presenti diversi reticoli idrografici episodici identificati dalla Carta idro – geomorfologica.




Figura 4 – Ambito territoriale di riferimento (Fonte PPTR)




Figura 5 – Vincoli – geomorfologici individuati dal PPTR

7 ANALISI DEGLI ECOSISTEMI NELL'AREA VASTA E NELL'AREA DI PROGETTO

Nel comune di Lucera sono state identificate le seguenti unità ecosistemiche (Figura 6):

1. ECOSISTEMA AGRICOLO,
2. ECOSISTEMA PASCOLIVO,
3. ECOSISTEMA FORESTALE ED ARBUSTIVO,
4. ECOSISTEMA FLUVIALE.




Figura 6 – Ecosistemi presenti nell'area vasta e nell'area di progetto

7.1 ECOSISTEMA AGRICOLO

Le caratteristiche morfologiche ed idrografiche quali presenza di numerosi corsi d'acqua, fertilità e natura pianeggiante dei suoli, hanno fatto sì che l'agricoltura diventasse l'ecosistema predominante nell'ambito del Tavoliere. Nel tempo, essa ha subito profonde trasformazioni; dapprima, la vocazione cerealicola predominava a tal punto che numerose conformazioni a pascolo sono state convertite a seminativo verso la fine dell'Ottocento. Successivamente, l'agricoltura si è specializzata in direzione delle colture legnose, quali oliveto e soprattutto vigneto. Nel secondo Novecento, le colture legnose hanno visto una crescita anche di frutteti e frutti minori, e la presenza delle colture orticole ed industriali (i.e., pomodoro) nei seminativi. Ad oggi, le colture legnose (oliveto e vigneto) prevalgono nei comuni a nord (San Severo, San Paolo Civitate e Torremaggiore) e a sud (Cerignola, Stornarella, Orta Nova e Stornara) dell'ambito.

La presenza del seminativo irriguo risulta predominante mentre seminativi non irrigui si distribuiscono a nord e ad est del comune di Lucera. Scarsa è la presenza di vigneti mentre gli uliveti sono distribuiti a raggiera intorno al centro abitato. Nell'ecosistema agricolo, spesso vi è la presenza di flora ruderale e sinantropica con scarso valore naturalistico (tarassaco, malva, finocchio, etc.). Per quanto concerne la fauna è costituita da volpi, donnole, faine, ricci, corvi, gazze, merli i quali condividono con l'uomo questo ecosistema.

I pannelli solari che si intendono installare ricadono in un'area agricola; nel dettaglio, l'area è interessata da seminativi ad eccezione di un mandorleto di circa 2 ettari (Foto 1 – 8).

7.2 ECOSISTEMA PASCOLIVO

In passato, il Tavoliere era caratterizzato da un'elevata naturalità e biodiversità legata fortemente alla pastorizia transumante. Le aree più interne presentavano estese formazioni a seminativo a cui si inframmezzavano la presenza di mezzane, ampi pascoli, spesso arborati. A seguito della forte crescita demografica, a fine Ottocento, l'equilibrio tra le aree a pascolo e quelle a seminativo è venuto a mancare e con il tempo sempre più suolo è stato destinato alla cerealicoltura. Ad oggi, le aree a pascolo con formazioni erbacee e arbustive sono ormai ridottissime occupando appena meno dell'1% della superficie del Tavoliere.

La testimonianza più significativa degli antichi pascoli del tavoliere era attualmente rappresentata dalle poche decine di ettari dell'Ovile Nazionale. L'Ovile Nazionale rappresentava un'area di pregio naturalistico situato nei pressi di Borgo Segezia, in cui erano rinvenibili formazioni a pascolo steppico ed arbustivo con presenza di ambienti contemplati nella direttiva 92/43/CEE "Habitat". Tuttavia, nel luglio del 2019, un incendio ha distrutto aree precedentemente usate per il pascolo e la parte più densa di vegetazione e alberi come

perastri e olivastri, vanificando così l'ultimo lembo di pascolo di particolare interesse conservazionistico presente nel Tavoliere.

Nel comune di Lucera, i pascoli e prati naturali occupano poco più dell'1% sottolineando la scarsa rappresentatività di questa classe di uso del suolo all'interno del territorio.

Le aree a pascolo più vicine identificate come Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) dal PPTR Puglia distano chilometri dall'area di progetto; pertanto, si può ritenere che l'installazione dei pannelli fotovoltaici non avrà effetti sull'ecosistema pascolivo.

7.3 ECOSISTEMA FORESTALE

Nell'ambito del Tavoliere, i boschi rappresentano circa lo 0,4% della superficie naturale. Al fine di proteggere le poche aree naturali sopravvissute all'agricoltura intensiva, sono stati istituiti parchi naturali regionali e siti di notevole interesse comunitario.

Tra questi, occorre menzionare il Parco Naturale Regionale del Bosco Incoronata (EUAP 1188), il quale custodisce un bosco di roverelle (320 ha) lambito dal torrente Cervaro. Esso rappresenta l'ultima testimonianza dei boschi planiziali originari che si distribuivano lungo il Tavoliere prima delle bonifiche della Riforma agraria. Il Parco Naturale Regionale comprende oltre il Bosco dell'Incoronata anche parte del Sito di Importanza Comunitaria denominato "Valle del Cervaro – Bosco dell'Incoronata" (ZSC IT 9110032). Il sito, avente un'estensione di circa 5783 ha, comprende per la maggior parte formazioni ripariali la cui distribuzione è fortemente legata alla presenza del corso d'acqua. Esse sono costituite da salice bianco (*Salix alba*), salice rosso (*S. purpurea*), olmo (*Ulmus campestris*) e pioppo bianco (*Populus alba*).

Nel comune di Lucera le aree forestali sono presenti in misura minoritaria. In prossimità del centro abitato di Lucera, sui colli Albano e Belvedere sono stati in passato effettuati dei rimboschimenti con pini mediterranei la cui funzione doveva essere di protezione nei confronti del dissesto idrogeologico.

Tuttavia, negli anni si sono verificati numerosi incendi che hanno in gran parte depauperato l'ambiente dei versanti collinari. Ad oggi, sono in atto degli interventi di ripopolamento mediante l'impiego di specie maggiormente resilienti (Leccio, orniello, carpino, prugnolo selvatico, etc.) e degli interventi di pulizia attraverso l'eliminazione degli alberi morti e compromessi.

Di particolare rilievo è la presenza della vegetazione igrofila in corrispondenza della media valle del Torrente Celone dove sono presenti ancora formazioni riparie costituite dalla prevalenza di salice bianco (*Salix alba*), salice rosso (*Salix purpurea*), olmo (*Ulmus minor*), pioppo bianco (*Populus alba*).

L'area di progetto si inserisce in un contesto prettamente agricolo. La formazione boschiva più significativa rappresentata dal Parco Naturale Regionale "Bosco dell'Incoronata" è distante 28 km

dall'area di progetto. Inoltre, le formazioni boschive presenti sui Colli Albano e Belvedere sono distanti più di un chilometro dall'area di installazione dei pannelli solari.

La vegetazione arbustiva di scarso valore si presenta in modo frammentato lungo i torrenti (i.e., Torrente Salsola) ad una distanza minima di circa 150 m.

Pertanto, si può ritenere che l'installazione dei pannelli solari non avrà effetti sull'ecosistema boschivo.

7.4 ECOSISTEMA FLUVIALE

L'ecosistema fluviale, inteso come aree umide e formazioni naturali legati ai torrenti e ai canali, rappresenta nell'ambito del Tavoliere un sistema di notevole valenza ecologica in quanto favorisce lo sviluppo di associazioni faunistiche e floristiche di relevantissimo pregio.

A partire dagli anni Settanta, numerose aree umide e zone paludose sono state sottoposte ad un processo di bonifica e trasformate in aree intensamente coltivate. Oggi le aree naturali rappresentano soltanto il 4% dell'intera superficie e sono tutte concentrate lungo la costa tra Manfredonia e Margherita di Savoia ad eccezione dell'Invaso Celone che rappresenta l'unica area umida presente nell'entroterra. Da nord verso sud, troviamo la palude di Frattarolo, caratterizzata da salicornieti e tamerici, il Lago Salso, costituito da estesi canneti (*Phragmites australis*) alimentati dal torrente Cervaro, la Valle San Floriano di acqua dolce e infine le Saline di Margherita di Savoia. Quest'ultime insieme alle aree umide presenti lungo la valle del Torrente Cervaro sono state sottoposte a tutela con la Direttiva Habitat 92/43/CEE la quale ha identificato diversi habitat e specie (floristiche e faunistiche) di interesse conservazionistico.

La vegetazione ripariale presente lungo i corsi d'acqua e i canali risulta essere molto frammentata, fortemente degradata e priva di fauna di interesse. Essa è costituita da *P. australis*, *Equisetum arvense* L., *Carex* subsp. con la presenza sporadica di specie arboree (*P. alba*, *S. Alba*) in alcuni tratti dei torrenti Cervaro e Carapelle. Tale ecosistema si presenta oggi in stato di abbandono e fortemente deteriorato dalle pratiche colturali (i.e., bruciatura delle stoppie) che vengono attuate al fine di limitare l'espansione della vegetazione nelle aree agricole.

Nel comune di interesse, è presente l'invaso Celone, un lago di origine artificiale creato negli anni '90 a seguito della costruzione di una diga sul Torrente Celone, il quale dista 11 km dall'area di progetto. L'installazione dei pannelli solari non prevede la rimozione di vegetazione ripariale in quanto questa è rinvenibile lungo i torrenti Triolo e Salsola distanti più di 150 m dall'area di progetto.

Pertanto, si può ritenere che l'installazione dei pannelli solari non avrà effetti sull'ecosistema fluviale.

8 USO DEL SUOLO NELL'AREA VASTA E NELL'AREA DI PROGETTO

Il PSR 2014 – 2020 ha classificato i comuni della regione Puglia in funzione delle caratteristiche agricole principali. Il comune di Lucera rientra in un'area ad agricoltura intensiva specializzata (Zona B) (Figura 7).




Figura 7- Classificazione delle aree rurali (Fonte PSR 2014-2020)

Oltre il 70% della superficie del Tavoliere è occupata da seminativi irrigui (58000 ha) e non irrigui (197000 ha). Delle colture permanenti, 32000 ettari sono vigneti, 29000 uliveti, e 1200 ettari i frutteti ed altre colture arboree. I boschi, prati, pascoli ed incolti (11.000 ha) interessano soltanto il 3,1% seguiti dalle zone umide con il 2,3 %. L'urbanizzato, infine, copre circa il 4,5 % (15700 ha) della superficie dell'ambito (Fonte PPTR). La coltura prevalente per superficie investita è rappresentata dai cereali, seguita per valore di produzione dai vigneti e le orticole localizzati principalmente nel territorio compreso fra Cerignola e San Severo. La produttività agricola è di tipo estensiva nella parte settentrionale del Tavoliere mentre diventa intensiva per le orticole e la vite, nella parte meridionale del Tavoliere. La cultivar o varietà dell'olivo maggiormente diffusa nel tavoliere è la Peranzana, di bassa vigoria e portamento, con caratteristiche chimiche nella media (INEA 2005). Il ricorso all'irriguo in quest'ambito è frequente, per l'elevata disponibilità d'acqua garantita dai bacini fluviali ed in particolare dal Carapelle e dall'Ofanto ed in alternativa da emungimenti. Nella fascia intensiva compresa nei comuni di Cerignola, Orta Nova, Foggia e San Severo la coltura irrigua prevalente è il vigneto. Seguono le erbacee di pieno campo e l'oliveto (Fonte PPTR).

Dall'analisi del suolo del suolo 2011, è emerso che oltre il 90% del territorio comunale di Lucera è occupato da aree agricole. In particolare, i seminativi, le colture orticole e i sistemi particellari complessi occupano circa l'85%; le colture legnose, occupano meno del 7%. La classe prevalente risulta essere l'uliveto (6%) mentre i vigneti e i frutteti hanno un ruolo marginale. Le aree naturali occupano meno del 2% e sono costituite prevalentemente da prati, pascoli naturali e incolti (Tabella 3). Tuttavia, l'assetto produttivo locale potrebbe aver subito variazioni nell'arco di un decennio.

Tabella 2-Distribuzione spaziale delle classi di uso del suolo nel territorio comunale di Lucera

Classe di uso del suolo 2011		Superficie (ha)
Aree agricole	Seminativi, colture orticole e sistemi particellari complessi	28751,9
	Uliveti	1965,1
	Vigneti	308,7
	Frutteti e frutti minori	66,13
	Boschi	68,4
Aree naturali	Cespuglieti, arbusteti e vegetazione sclerofilla	129,6
	Prati e pascoli alberati e non alberati, aree a veg. rada	377,59
Aree non agricole	Superfici edificate (aree urbane, viabilità etc.)	1585,7
	Aree idriche (Bacini, corsi d'acqua, aree umide)	474,8

Come emerge dalla figure 8 – 9, l'area di progetto ricade in comprensorio agricolo. Secondo l'uso del suolo 20111, è interessata da:

- Seminativi semplici in aree irrigue (cod. 212),

Dal sopralluogo, è emerso che in realtà l'area è prevalentemente occupata da seminativi ad eccezione di un mandorleto avente un'estensione di circa 2 ettari (Foto 1 – 16).

Il cavidotto nel suo percorso ricade prevalentemente all'interno della viabilità esistente e in parte anch'esso in seminativi irrigui (Foto 17 – 24). Esso sarà interrato, per cui non si prevede per la sua realizzazione sottrazione di suolo agricolo.




Figura 8-Usa del suolo nell'area di progetto e nelle opere di connessione




Figura 9-Usa del suolo nell'area di progetto e nelle opere di connessione

9 VALENZA ECOLOGICA DEL PAESAGGIO

Il Tavoliere presenta una valenza ecologica da medio – bassa nell’Alto Tavoliere a bassa – nulla nel Basso Tavoliere. Nei comuni dell’Alto Tavoliere dove prevalgono le colture seminative marginali ed estensive, la matrice ha una scarsa presenza di boschi residui, siepi e filari con una certa contiguità agli ecotoni (Fonte PPTR). Nel territorio che si estende da Apricena e Cerignola, invece, vi è la presenza di sistemi agricoli intensivi caratterizzati da colture arboree (vigneti, frutteti e frutti minori, uliveti) e da seminativi irrigui e non irrigui. In queste aree, la matrice agricola ha pochi e limitati elementi residui di naturalità e questi si rivengono in corrispondenza dei reticoli idrografici. La pressione antropica sugli agroecosistemi del Basso Tavoliere è notevole, tanto da presentarsi scarsamente complessi e diversificati. Le aree a valenza ecologica da medio – bassa a medio – alta sono presenti in prossimità dei corsi d’acqua principali rappresentati dal Carapelle, dal Cervaro e dall’Ofanto (Fonte PPTR).

Secondo il PPTR, il comune di Lucera ha una valenza ecologica da bassa o nulla a medio – bassa.

L’area di progetto, intesa come l’area effettivamente occupata dai pannelli solari presenta una valenza ecologica bassa o nulla (Figura 10). La valenza ecologica bassa o nulla corrisponde alle aree agricole intensive con colture legnose agrarie per lo più irrigue (vigneti, frutteti e frutti minori, uliveti) e seminativi quali orticole, erbacee di pieno campo e colture protette. La matrice agricola ha pochi e limitati elementi residui ed aree rifugio (siepi, muretti e filari). Nessuna contiguità a biotopi e scarsi gli ecotoni. In genere, la monocoltura coltivata in intensivo per appezzamento di elevata estensione genera una forte pressione sull’agroecosistema che si presenta scarsamente complesso e diversificato.




Figura 10- Carta della valenza ecologica (Fonte PPTR)

10 LE COLTURE DI RPEGIO PRESENTI NELL'AREA VASTA E NELL'AREA DI PROGETTO

10.1 AREA VASTA

La provincia di Foggia rappresenta circa l'8,8% dei 63 prodotti riconosciuti in Puglia. Essa conta 14 prodotti agroalimentari di qualità e 8 vini di qualità divisi tra marchi DOP (Denominazione Origine protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita). I prodotti agroalimentari di qualità foggiani riguardano nello specifico 12 prodotti DOP, 8 prodotti IGP e 2 prodotti STG. Le DOP sono prevalentemente riferite al vino (6) e, a seguire, ai formaggi (4), e ad altri prodotti quali ortofrutticoli (1) ed olio extravergine di oliva (1). Le IGP sono prevalentemente riscontrate nel gruppo dei prodotti ortofrutticoli (4) e dei vini (2); solo per un prodotto in quello dei formaggi (Burrata di Andria IGP) e in quello dell'olio extravergine di oliva (Olio di Puglia IGP) (Figura 11).




Figura 11- Prodotti agroalimentari di qualità (DOP – IGP) presenti nella provincia di Foggia

10.2 AREA DI PROGETTO

Nel comune di Lucera sono presenti rispettivamente 13 prodotti tra DOP e IGP (Tabella 3). Gli uliveti presenti in questo areale possono concorrere alla produzione di olio extra – vergine d'oliva DOP "Dauno" (D.M. 17/01/2012). L'olio extravergine di oliva DOP "Dauno" è il risultato della lavorazione di frutti appartenenti alle seguenti varietà di olivo: "Peranzana" o "Provenzale", "Coratina", "Ogliarola Garganica" e "Rotondella". I vigneti di Lucera possono concorrere alla produzione del vino DOP "Cacc'e mmitte di Lucera" e al prodotto ortofrutticolo IGP Uva di Puglia.

Tabella 3 – Prodotti agroalimentari di qualità (DOP – IGP) presenti nel comune di Lucera

Marchio	Tipo di Prodotto	Denominazione
DOP		Canestrato Pugliese
	Formaggio	Mozzarella di Bufala Campana
		Ricotta di Bufala Campana
	Olio extravergine di oliva	Dauno
		Aleatico di Puglia
	Vino	Cacc'e mmitte di Lucera
IGP		San Severo
		Tavoliere/Tavoliere delle Puglie
	Formaggio	Burrata di Andria
	Olio extravergine di oliva	Olio di Puglia
	Ortofrutticolo	Uva di Puglia
	Vino	Daunia
	Puglia	

Al fine di verificare la compatibilità tra l'impianto agrivoltaico avanzato che si intende realizzare e le produzioni agricole di pregio, è stata individuata un'area di indagine di 500 m in corrispondenza dell'area di progetto, in conformità alle disposizioni citate al paragrafo 4.3.2 dell'Allegato A "Istruzioni Tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" del R.R. n. 11 del 20 gennaio 2011.

L'indagine è stata condotta nell'intorno dei pannelli solari e nell'intorno del cavidotto di collegamento mediante un sopralluogo in campo avvenuto in data 06– 05 – 2024.

Dal sopralluogo effettuato, è emerso che i pannelli solari non ricadono in aree per le produzioni agricole di pregio come dimostrato dall'allegato fotografico (Foto 1 – 24). L'area di progetto è caratterizzata prevalentemente da seminativi ad eccezione di un giovane mandorleto avente un'estensione di circa 2 ettari.

Nell'area di indagine intorno al sito di installazione dei pannelli solari sono stati rilevati, invece, numerosi uliveti e mandorleti. Gli uliveti sono condotti in modo estensivo e dall'età differente. Sono presenti uliveti giovani anche di nuova realizzazione (Foto 13 – 16). L'uliveto più prossimo dista circa 15 m dalla recinzione mentre la presenza di vigneti è piuttosto sporadica.

Il cavidotto, lungo complessivamente 14 km, attraverserà principalmente la viabilità provinciale e podereale esistente, dei seminativi e delle capezzagne delle colture arboree.

L'ortofoto 2019 resa disponibile dalla Regione Puglia sul sito informativo territoriale non sempre corrisponde alla realtà. In alcuni punti, non accessibili dalla viabilità, è stato necessario fotointerpretare le immagini storiche di Google Earth e le foto scattate in campo per poter rilevare la coltura.

Successivamente, i dati rilevati sono stati trasformati in formato digitale (.shp) e per ciascun impianto individuato è stato creato un elemento poligonale areale. Così come richiesto al cap. 4.3.2 del R.R. n.11 del 20 gennaio 2011, la codifica utilizzata per l'attributo nel campo "PRODOTTO" è "Ulivo" e "Vite". Infine, tali elementi sono stati confrontati con le cartografie rese disponibili dalla Regione Puglia sul sito informativo territoriale. Di seguito si rappresenta graficamente il risultato del rilievo (Figure 12 – 16).




Figura 12 - Rilievo georeferenziato su ortofoto 2019 delle essenze di pregio nell'area di indagine (500 m)




Figura 13 - Rilievo georeferenziato su ortofoto 2019 delle essenze di pregio nell'area di indagine (500 m)




Figura 14 - Rilievo georeferenziato su ortofoto 2019 delle essenze di pregio nell'area di indagine (500 m)




Figura 15 - Rilievo georeferenziato su ortofoto 2019 delle essenze di pregio nell'area di indagine (500 m)




Figura 16 - Rilievo georeferenziato su ortofoto 2019 delle essenze di pregio nell'area di indagine (500 m)

11 ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto 1-2: Area di progetto



Foto 3-4: Area di progetto



Foto 5-6: Area di progetto



Foto 7-8: Area di progetto



Foto 9 – 10: Area di progetto



Foto 11-12: Area di progetto



Foto 13-14: Area di progetto



Foto 15-16: Area di progetto



Foto 17-18: Viabilità poderale percorsa dal cavidotto



Foto 19-20: Viabilità poderale percorsa dal cavidotto



Foto 21-22: Viabilità percorsa dal cavidotto



Foto 23-24: Viabilità poderale percorsa dal cavidotto



Foto 25-26: Uliveti presenti nell'area di indagine di 500 m



Foto 27-28: Uliveti presenti nell'area di indagine di 500 m



Foto 29-30: Uliveti e mandorleti presenti nell'area di indagine di 500 m



Foto 31-32: Uliveti e vigneti presenti nell'area di indagine di 500 m



Foto 33-34: Alberature poderali caratterizzate da conifere



Foto 35-36: Alberature stradali caratterizzate da Olmi



Foto 37-38: Alberature stradali caratterizzate da Olmi



Foto 39-40: Alberature stradali caratterizzate da Olmi

12 CONCLUSIONI

La presente relazione ha approfondito le conoscenze relative alle colture di pregio presenti nel comune di Lucera dove si intende realizzare un impianto agrivoltaico avanzato proposto dalla società NVA 1 S.R.L., con sede legale in via con sede legale in via Lepetit, 8 – Lainate (MI).

L'impianto agrivoltaico avanzato, avente una potenza complessiva di 38 MW, sarà installato in un'area agricola.

Come emerso nel paragrafo 9, il territorio di Lucera presenta zone con valenza ecologica da medio – bassa a bassa o nulla; in particolare il sito presenta una valenza ecologica bassa o nulla, scarsa la presenza di biotopi ed ecotoni e rare sono superfici boschive e/o formazioni arbustive presenti sul territorio.

Come descritto nel paragrafo 10, nel comune di Lucera si producono numerosi prodotti DOP e IGP, tra cui l'olio extravergine di oliva DOP "Dauno", vini DOP come "Cacc'e mmitte di Lucera" e "Tavoliere/Tavoliere delle Puglie".

Dall'analisi condotta in campo sulle produzioni agricole di particolare pregio definite al punto 4.4.2. R.R. n. 11 del 20 gennaio 2011 è emerso che nell'area di indagine di 500 m nell'intorno dell'area di progetto sono presenti numerosi uliveti e vigneti.

Nel dettaglio, l'area dove saranno collocati i pannelli solari è caratterizzata principalmente da seminativi ad eccezione di un mandorleto di circa 2 ettari. Il cavidotto attraverserà principalmente la viabilità esistente, dei seminativi e delle capezzagne delle colture arboree. L'area di progetto ricade in un'area ben servita da strade provinciali e poderali; tuttavia, potrebbe essere necessario realizzare della viabilità ex – novo all'interno dell'area di progetto.

Pertanto, si può affermare che l'installazione dei pannelli solari proposta nel comune di Lucera non andrà ad interferire con le produzioni agricole di particolare pregio.

Bari, 24/06/2024

Il tecnico

Dottore Forestale

Marina D'Este

