

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



S.O. AMBIENTE

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA LINEA GENOVA – VENTIMIGLIA
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA

STUDIO ACUSTICO

LIVELLI IN FACCIATA ANTE E POST MITIGAZIONE

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I V 0 I 0 0 D 2 2 T T I M 0 0 0 4 0 0 1 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	A.Colonna	Dicembre 2021	A. Ventimiglia	Dicembre 2021	G. Fadda	Dicembre 2021	C. Ercolani Gennaio 2022
B	Emissione esecutiva	A.Colonna <i>Antonio M.</i>	Gennaio 2022	A. Ventimiglia <i>A. Ventimiglia</i>	Gennaio 2022	G. Fadda <i>G. Fadda</i>	Gennaio 2022	<i>Carolina Ercolani</i> PER EMISSIONE ITALFERR S.p.A. Dott.ssa Carolina Ercolani S.O. Ambiente

File: IV0I00D22TTIM0004001AB.doc

n. Elab.:

**STUDIO ACUSTICO
 Livelli in facciata ante e post mitigazione**

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	2 di 119

Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
Livello Sonoro equivalente limite Periodo Diurno dB(A)	Livello Sonoro equivalente limite Periodo Notturno dB(A)	Livello Sonoro equivalente Periodo Diurno dB(A)	Livello Sonoro equivalente Periodo Notturno dB(A)	Superamento in facciata del limite diurno dB(A)	Superamento in facciata del limite notturno dB(A)

ID Tipologia Limite	Periodo di riferimento	Descrizione
R1	Diurno/notturno	Ricettore in fascia ferroviaria A
R2	Diurno/notturno	Ricettore in fascia ferroviaria B
R3	Diurno/notturno	Ricettore in fascia ferroviaria A - Una Concorsualità A oppure B
R4	Diurno/notturno	Ricettore in fascia ferroviaria B - Una Concorsualità A
R5	Diurno/notturno	Ricettore in fascia ferroviaria B - Una Concorsualità B
R6	Diurno/notturno	Ricettore in fascia ferroviaria A - Due Concorsualità
R7	Diurno/notturno	Ricettore in fascia ferroviaria B - Due Concorsualità A
R8	Diurno/notturno	Ricettore in fascia ferroviaria B - Una Concorsualità A e Una concorsualità B
R9	Diurno/notturno	Ricettore in fascia ferroviaria B - Due Concorsualità B
S	Diurno	Scuola -Una concorsualità B
T1	Diurno	Ricettore in fascia ferroviaria A
T2	Diurno	Ricettore in fascia ferroviaria B
T3	Diurno	Ricettore in fascia ferroviaria A - Una Concorsualità A oppure B
T4	Diurno	Ricettore in fascia ferroviaria B - Una Concorsualità A
T5	Diurno	Ricettore in fascia ferroviaria B - Una Concorsualità B
T6	Diurno	Ricettore in fascia ferroviaria A - Due Concorsualità
T7	Diurno	Ricettore in fascia ferroviaria B - Due Concorsualità A
I	-	Industriale
A	-	Altro
Z1	Diurno/notturno	Ricettore fuori fascia in Classe I
Z2	Diurno/notturno	Ricettore fuori fascia in Classe II
Z3	Diurno/notturno	Ricettore fuori fascia in Classe III
Z4	Diurno/notturno	Ricettore fuori fascia in Classe IV
Z5	Diurno/notturno	Ricettore fuori fascia in Classe V
Z6	Diurno/notturno	Ricettore fuori fascia in Classe VI

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	3 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
1001	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SW	67	57	54,5	55,9	---	---	54,5	55,8	---	---
1001	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SW	67	57	55	56,4	---	---	55	56,3	---	---
1001	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	SW	67	57	55,6	56,9	---	---	55,6	56,9	---	---
1002	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	53,8	55,2	---	---	53,8	55,2	---	---
1002	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SE	67	57	54,7	56,1	---	---	54,7	56	---	---
1002	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	SE	67	57	55,5	56,8	---	---	55,5	56,8	---	---
1002	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	SE	67	57	55,3	56,6	---	---	55,3	56,6	---	---
1003	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	53,7	55,1	---	---	53,7	55	---	---
1003	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	W	67	57	54,9	56,2	---	---	54,9	56,2	---	---
1003	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	W	67	57	55,6	56,9	---	---	55,5	56,9	---	---
1004	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	48,6	49,9	---	---	48,5	49,8	---	---
1004	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SE	67	57	49,6	50,9	---	---	49,5	50,8	---	---
1004	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	SE	67	57	50,5	51,8	---	---	50,4	51,8	---	---
1004	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	SE	67	57	52,3	53,6	---	---	52,2	53,6	---	---
1005	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	W	70	60	51,3	52,6	---	---	51,1	52,4	---	---
1005	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	W	70	60	52,6	54	---	---	52,5	53,8	---	---
1005	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 2	W	70	60	53,6	54,9	---	---	53,4	54,8	---	---

**STUDIO ACUSTICO
 Livelli in facciata ante e post mitigazione**

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	4 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
1005	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 3	W	70	60	52	53,4	---	---	51,9	53,2	---	---
1006	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	SW	70	60	48,3	49,6	---	---	48,2	49,5	---	---
1006	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	SW	70	60	49,7	51	---	---	49,7	51	---	---
1006	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 2	SW	70	60	50,8	52,2	---	---	50,8	52,1	---	---
1006	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 3	SW	70	60	49,6	50,9	---	---	49,5	50,8	---	---
1007	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	SE	70	60	51,1	52,4	---	---	51	52,4	---	---
1007	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	SE	70	60	52,3	53,7	---	---	52,3	53,6	---	---
1007	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 2	SE	70	60	53,8	55,1	---	---	53,7	55,1	---	---
1007	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 3	SE	70	60	54,8	56,2	---	---	54,8	56,1	---	---
1007	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 4	SE	70	60	55,6	56,9	---	---	55,5	56,9	---	---
1008	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	SE	70	60	51,1	52,4	---	---	51,1	52,4	---	---
1008	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	SE	70	60	52,9	54,3	---	---	52,9	54,2	---	---
1008	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 2	SE	70	60	52,2	53,6	---	---	52,1	53,4	---	---
1009	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NE	67	57	41,3	42,6	---	---	41,2	42,6	---	---
1010	Residenziale e assimilabili	ALBERGO	R3	piano terra	S	67	57	64,7	66,1	---	9,1	64,7	66,1	---	9,1
1010	Residenziale e assimilabili	ALBERGO	R3	piano 1	S	67	57	69,2	70,5	2,2	13,5	69,2	70,5	2,2	13,5
1010	Residenziale e assimilabili	ALBERGO	R3	piano 2	S	67	57	70	71,3	3	14,3	70	71,3	3	14,3
1010	Residenziale e assimilabili	ALBERGO	R3	piano 3	S	67	57	69,2	70,5	2,2	13,5	69,2	70,5	2,2	13,5

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	5 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
1011	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	SE	70	60	42,5	43,8	---	---	42,4	43,8	---	---
1011	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	SE	70	60	44,8	46,2	---	---	44,7	46	---	---
1011	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 2	SE	70	60	47,9	49,2	---	---	47,8	49,1	---	---
1012	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	S	67	57	56,6	57,9	---	0,9	56,6	57,9	---	0,9
1012	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	S	67	57	59,6	61	---	4	59,6	61	---	4
1012	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	S	67	57	61,4	62,7	---	5,7	61,4	62,7	---	5,7
1012	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	S	67	57	62,8	64,1	---	7,1	62,8	64,1	---	7,1
1012	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 4	S	67	57	63,8	65,2	---	8,2	63,8	65,2	---	8,2
1013	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	61,3	62,6	---	5,6	61,3	62,6	---	5,6
1013	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SE	67	57	63,5	64,8	---	7,8	63,5	64,8	---	7,8
1013	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	SE	67	57	64,3	65,6	---	8,6	64,3	65,6	---	8,6
1014	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	51,7	53	---	---	51,6	53	---	---
1014	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SE	67	57	54,5	55,8	---	---	54,5	55,8	---	---
1014	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	SE	67	57	58,1	59,4	---	2,4	58	59,4	---	2,4
1014	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	SE	67	57	61,4	62,7	---	5,7	61,3	62,7	---	5,7
1014	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 4	SE	67	57	62,9	64,2	---	7,2	62,9	64,2	---	7,2
1014	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 5	SE	67	57	64,7	66	---	9	64,6	66	---	9
1015	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	SE	70	60	53,7	55	---	---	53,7	55	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	6 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
1016	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	62,3	63,6	---	6,6	62,3	63,6	---	6,6
1016	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SE	67	57	64,4	65,8	---	8,8	64,4	65,8	---	8,8
1016	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	SE	67	57	65,4	66,8	---	9,8	65,4	66,8	---	9,8
1017	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	SE	70	60	54	55,3	---	---	53,9	55,2	---	---
1017	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	SE	70	60	55,4	56,7	---	---	55,3	56,6	---	---
1017	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 2	SE	70	60	57,2	58,5	---	---	57,1	58,4	---	---
1018	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	47,3	48,7	---	---	47,1	48,5	---	---
1018	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SE	67	57	48,5	49,8	---	---	48,3	49,6	---	---
1018	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	SE	67	57	49,8	51,2	---	---	49,7	51	---	---
1019	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	62	63,3	---	6,3	61,9	63,3	---	6,3
1019	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SE	67	57	62,7	64	---	7	62,7	64	---	7
1019	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	SE	67	57	64,3	65,6	---	8,6	64,3	65,6	---	8,6
1019	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	SE	67	57	65,7	67	---	10	65,6	67	---	10
1019	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 4	SE	67	57	67,3	68,6	0,3	11,6	67,3	68,6	0,3	11,6
1020	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	65,3	66,6	---	9,6	65,3	66,6	---	9,6
1020	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SE	67	57	67,3	68,7	0,3	11,7	67,3	68,7	0,3	11,7
1021	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	S	67	57	69,3	70,7	2,3	13,7	69,3	70,7	2,3	13,7
1021	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	S	67	57	72,2	73,5	5,2	16,5	72,2	73,5	5,2	16,5

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	7 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
1021	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	S	67	57	72,6	73,9	5,6	16,9	72,6	73,9	5,6	16,9
1022	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	S	67	57	67,2	68,5	0,2	11,5	67,2	68,5	0,2	11,5
1022	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	S	67	57	69,5	70,9	2,5	13,9	69,5	70,9	2,5	13,9
1022	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	S	67	57	72,2	73,6	5,2	16,6	72,2	73,6	5,2	16,6
1022	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	S	67	57	72,6	73,9	5,6	16,9	72,6	73,9	5,6	16,9
1022	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 4	S	67	57	73,1	74,5	6,1	17,5	73,1	74,5	6,1	17,5
1023	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	58,3	59,7	---	2,7	58,3	59,6	---	2,6
1023	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SE	67	57	59,9	61,2	---	4,2	59,8	61,2	---	4,2
1023	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	SE	67	57	61	62,4	---	5,4	61	62,3	---	5,3
1024	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	60,2	61,6	---	4,6	60,2	61,6	---	4,6
1024	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SE	67	57	60,6	61,9	---	4,9	60,6	61,9	---	4,9
1025	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	SE			60,6	62			60,6	61,9		
1026	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	S	67	57	65,1	66,4	---	9,4	65,1	66,4	---	9,4
1026	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	S	67	57	67,7	69	0,7	12	67,7	69	0,7	12
1026	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	S	67	57	68,5	69,9	1,5	12,9	68,5	69,9	1,5	12,9
1027	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	E	67	57	64,8	66,1	---	9,1	64,8	66,1	---	9,1
1027	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	E	67	57	68,7	70	1,7	13	68,7	70	1,7	13
1028	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	S	67	57	63,7	65	---	8	63,7	65	---	8

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	8 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
1028	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	S	67	57	67,5	68,8	0,5	11,8	67,5	68,8	0,5	11,8
1029	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	S	67	57	64,4	65,7	---	8,7	64,4	65,7	---	8,7
1029	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	S	67	57	65,8	67,2	---	10,2	65,8	67,2	---	10,2
1029	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	S	67	57	65,9	67,3	---	10,3	65,9	67,2	---	10,2
1029	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	S	67	57	66,4	67,7	---	10,7	66,4	67,7	---	10,7
1030	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	S	70	60	60,5	61,8	---	1,8	60,4	61,7	---	1,7
1030	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	S	70	60	61,5	62,8	---	2,8	61,4	62,7	---	2,7
1030	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 2	S	70	60	62,5	63,9	---	3,9	62,4	63,7	---	3,7
1030	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 3	S	70	60	61,5	62,8	---	2,8	61,4	62,7	---	2,7
1031	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	S	67	57	60,3	61,6	---	4,6	60,2	61,6	---	4,6
1031	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	S	67	57	62,8	64,1	---	7,1	62,7	64,1	---	7,1
1032	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	E	67	57	63,6	64,9	---	7,9	63,6	64,9	---	7,9
1032	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	E	67	57	67	68,3	---	11,3	67	68,3	---	11,3
1033	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	61,6	62,9	---	5,9	61,5	62,8	---	5,8
1033	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SE	67	57	67,2	68,6	0,2	11,6	67,2	68,5	0,2	11,5
1033	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	SE	67	57	69,2	70,6	2,2	13,6	69,2	70,5	2,2	13,5
1034	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	57,9	59,2	---	2,2	57,9	59,2	---	2,2
1034	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SE	67	57	63,9	65,3	---	8,3	63,9	65,2	---	8,2

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	9 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
1034	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	SE	67	57	64,7	66,1	---	9,1	64,7	66	---	9
1035	Edifici di culto - interesse storico	--	T3	piano terra	S	67		57,3	58,6	---		57,2	58,5	---	
1035	Edifici di culto - interesse storico	--	T3	piano 1	S	67		60,9	62,3	---		60,9	62,2	---	
1035	Edifici di culto - interesse storico	--	T3	piano 2	S	67		61,6	63	---		61,5	62,9	---	
1036	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	SE	70	60	55,1	56,4	---	---	54,8	56,1	---	---
1036	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	SE	70	60	57,4	58,8	---	---	57,2	58,5	---	---
1037	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	53,5	54,8	---	---	53,2	54,5	---	---
1037	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SE	67	57	55,8	57,1	---	0,1	55,3	56,7	---	---
1038	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	55,8	57,1	---	0,1	55,8	57,1	---	0,1
1038	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SE	67	57	61,3	62,6	---	5,6	61,2	62,5	---	5,5
1039	Residenziale e assimilabili	ALBERGO	R3	piano terra	SE	67	57	61,6	62,9	---	5,9	61,5	62,9	---	5,9
1039	Residenziale e assimilabili	ALBERGO	R3	piano 1	SE	67	57	67,7	69	0,7	12	67,7	69	0,7	12
1039	Residenziale e assimilabili	ALBERGO	R3	piano 2	SE	67	57	69,1	70,4	2,1	13,4	69,1	70,4	2,1	13,4
1040	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	58,2	59,5	---	2,5	58,1	59,4	---	2,4
1040	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SE	67	57	60,4	61,7	---	4,7	60,3	61,6	---	4,6
1041	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	SE	70	60	53,9	55,2	---	---	53,8	55,1	---	---
1041	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	SE	70	60	58	59,3	---	---	57,9	59,2	---	---
1041	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 2	SE	70	60	59,8	61,1	---	1,1	59,6	61	---	1

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	10 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
1042	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	SE	70	60	49,6	50,9	---	---	48,3	49,6	---	---
1042	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	SE	70	60	52,3	53,6	---	---	50,7	52,1	---	---
1042	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 2	SE	70	60	54,1	55,4	---	---	52,8	54,1	---	---
1042	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 3	SE	70	60	55,9	57,2	---	---	54,7	56	---	---
1042	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 4	SE	70	60	57,9	59,2	---	---	56,8	58,2	---	---
1042	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 5	SE	70	60	61,4	62,7	---	2,7	60,4	61,8	---	1,8
1043	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	53,9	55,2	---	---	51,9	53,2	---	---
1043	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SE	67	57	56	57,4	---	0,4	52,9	54,2	---	---
1043	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	SE	67	57	58,4	59,7	---	2,7	54,4	55,8	---	---
1043	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	SE	67	57	58,7	60	---	3	53,4	54,7	---	---
1043	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 4	SE	67	57	60	61,4	---	4,4	56,1	57,4	---	0,4
1043	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 5	SE	67	57	62,9	64,2	---	7,2	61	62,3	---	5,3
1044	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	53,9	55,3	---	---	51,7	53,1	---	---
1044	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SE	67	57	56	57,4	---	0,4	53,4	54,8	---	---
1044	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	SE	67	57	58,7	60,1	---	3,1	56,7	58	---	1
1044	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	SE	67	57	62,3	63,7	---	6,7	61	62,3	---	5,3
1045	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	48,6	49,9	---	---	48,3	49,6	---	---
1045	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SE	67	57	51	52,3	---	---	50,7	52	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	11 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
1046	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	62,7	64	---	7	62,7	64	---	7
1046	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SE	67	57	68,9	70,2	1,9	13,2	68,8	70,2	1,8	13,2
1046	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	SE	67	57	70,9	72,2	3,9	15,2	70,8	72,2	3,8	15,2
1047	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	S	67	57	58,1	59,5	---	2,5	54,3	55,6	---	---
1047	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	S	67	57	59,9	61,2	---	4,2	55,6	56,9	---	---
1048	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	S	67	57	61,7	63,1	---	6,1	55,1	56,4	---	---
1048	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	S	67	57	62,4	63,8	---	6,8	56	57,3	---	0,3
1048	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	S	67	57	63,2	64,5	---	7,5	57	58,3	---	1,3
1049	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	59,6	60,9	---	3,9	58,5	59,8	---	2,8
1049	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SE	67	57	63,6	64,9	---	7,9	61,7	63	---	6
1049	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	SE	67	57	65,4	66,7	---	9,7	63,4	64,7	---	7,7
1050	Residenziale e assimilabili	--	R6	piano terra	SE	65,2	55,2	67,3	68,6	2,1	13,4	64,2	65,5	---	10,3
1051	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano terra	E			61,8	63,1			50,8	52,2		
1051	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano 1	E			67,5	68,9			55,9	57,3		
1052	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T1	piano terra	SE	70		59,2	59,6	---		59,2	59,6	---	
1052	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T1	piano 1	SE	70		60,7	61,1	---		60,7	61,1	---	
1053	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	SE			61,4	61,8			56,4	56,8		

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	12 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
1053	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	SE			65,3	65,7			57,5	57,9		
1054	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano terra	SE			60	60,4			55,7	56,1		
1054	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano 1	SE			60,1	60,5			55,3	55,7		
1055	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano terra	SE			62,6	63			58,6	59		
1056	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	S	67	57	62,4	62,8	---	5,8	53,6	54	---	---
1056	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	S	67	57	62,6	63	---	6	54	54,4	---	---
1057	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	63,3	63,7	---	6,7	53,6	54	---	---
1058	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	SE			64,2	64,6			55,6	56		
1058	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	SE			66,4	66,8			56,4	56,8		
1059	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	NE			60,4	60,8			51,3	51,7		
1059	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	NE			60,9	61,3			52,3	52,7		
1060	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T3	piano terra	SE	67		66,4	66,8	---		54,6	55	---	
1060	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T3	piano 1	SE	67		67,9	68,3	0,9		55,9	56,3	---	
1061	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	SE			59,6	60			51	51,4		
1061	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	SE			58,4	58,8			50,7	51,1		
1062	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	SE	70	60	63,2	63,6	---	3,6	58,4	58,8	---	---
1063	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	SW	70	60	41,1	41,5	---	---	39,6	40	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	13 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
1063	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	SW	70	60	44,1	44,5	---	---	43,3	43,7	---	---
1063	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 2	SW	70	60	48,4	48,8	---	---	48,4	48,8	---	---
1064	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	SW	70	60	51,2	51,6	---	---	52	52,4	---	---
1064	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	SW	70	60	52,9	53,3	---	---	53,7	54,1	---	---
1065	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	SW	70	60	49,9	50,3	---	---	51,3	51,7	---	---
1065	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	SW	70	60	52,6	53	---	---	53,3	53,7	---	---
1066	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	SE	70	60	51,8	52,2	---	---	52,8	53,2	---	---
1066	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	SE	70	60	54	54,4	---	---	54,6	55	---	---
1066	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 2	SE	70	60	54,8	55,2	---	---	55,2	55,6	---	---
1067	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T1	piano terra	E	70		65,6	66	---		60,9	61,3	---	
1068	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano terra	SE			67,7	68,1			58,3	58,7		
1068	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano 1	SE			68,1	68,5			59,3	59,7		
1069	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	SE			68,3	68,7			68,7	69,1		
1070	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	SE			59,9	60,3			61,4	61,8		
1071	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	S	67	57	58,3	58,7	---	1,7	52,9	53,3	---	---
1073	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano terra	SW			60,3	60,7			61,6	62		
1074	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	56,9	57,3	---	0,3	54,7	55,1	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	14 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
1075	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	67,6	68	0,6	11	55,8	56,2	---	---
1075	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SE	67	57	69,8	70,2	2,8	13,2	55,2	55,6	---	---
1076	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SE	67	57	54,3	54,7	---	---	52	52,4	---	---
1076	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SE	67	57	57,9	58,3	---	1,3	53,7	54,1	---	---
1077	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	E			61,8	62,2			53,4	53,8		
1077	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	E			63,6	64			54,1	54,5		
1078	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano terra	E			61,4	61,8			61,5	61,9		
1078	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano 1	E			63,7	64,1			63,7	64,1		
1078	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano 2	E			64	64,4			64,1	64,5		
1079	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	E	70	60	53,7	54,1	---	---	54,1	54,6	---	---
1079	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	E	70	60	54,8	55,2	---	---	55,2	55,6	---	---
1080	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	S	67	57	63,1	63,5	---	6,5	62,8	63,2	---	6,2
1080	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	S	67	57	63,8	64,2	---	7,2	63,4	63,8	---	6,8
1081	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	E			62,7	63,1			62,6	63		
1081	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	E			65,6	66			65,3	65,7		
1082	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	S	67	57	66,7	67,1	---	10,1	65,6	66	---	9
1082	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	S	67	57	66,5	66,9	---	9,9	65,8	66,2	---	9,2

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	15 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
1083	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	S	67	57	63,5	63,9	---	6,9	62,3	62,7	---	5,7
1083	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	S	67	57	64,7	65,1	---	8,1	62,3	62,7	---	5,7
1084	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	S	67	57	66,7	67,1	---	10,1	65,7	66,1	---	9,1
1085	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	E			67,2	67,6			64,8	65,2		
1086	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	S			50,5	50,9			50,1	50,5		
1087	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	S	67	57	61,1	61,5	---	4,5	57,1	57,5	---	0,5
1087	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	S	67	57	61,5	61,9	---	4,9	58,1	58,5	---	1,5
1088	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	S	67	57	58,8	59,2	---	2,2	53,3	53,7	---	---
1088	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	S	67	57	63,1	63,5	---	6,5	55,9	56,3	---	---
1089	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	S			60,5	60,9			53,7	54,1		
1090	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	SE			68,9	70,2			54,5	55,8		
2001	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	N	67	57	44,4	45,8	---	---	44,4	45,8	---	---
2001	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	N	67	57	44,5	45,8	---	---	44,4	45,8	---	---
2001	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	N	67	57	44,7	46	---	---	44,7	46	---	---
2001	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	N	67	57	45,4	46,8	---	---	45,4	46,8	---	---
2001	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 4	N	67	57	46,4	47,7	---	---	46,4	47,7	---	---
2001	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 5	N	67	57	44,4	45,8	---	---	44,4	45,8	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	16 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
2001	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 6	N	67	57	45,3	46,7	---	---	45,3	46,7	---	---
2002	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	58,2	59,5	---	2,5	58,2	59,5	---	2,5
2002	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	W	67	57	59,6	60,9	---	3,9	59,6	60,9	---	3,9
2002	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	W	67	57	60,3	61,7	---	4,7	60,3	61,7	---	4,7
2002	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	W	67	57	61,3	62,6	---	5,6	61,3	62,6	---	5,6
2003	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	66,1	67,4	---	10,4	66,1	67,4	---	10,4
2003	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	66,2	67,5	---	10,5	66,2	67,5	---	10,5
2003	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	NW	67	57	66,1	67,4	---	10,4	66,1	67,4	---	10,4
2003	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	NW	67	57	65,9	67,2	---	10,2	65,9	67,2	---	10,2
2004	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	N	67	57	39,7	41	---	---	39,7	41	---	---
2004	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	N	67	57	42,8	44,2	---	---	42,8	44,2	---	---
2004	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	N	67	57	47,5	48,9	---	---	47,5	48,9	---	---
2004	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	N	67	57	50,1	51,4	---	---	50	51,4	---	---
2004	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 4	N	67	57	52,1	53,5	---	---	52,1	53,5	---	---
2005	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	N	67	57	57,9	59,3	---	2,3	57,9	59,3	---	2,3
2005	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	N	67	57	60,2	61,5	---	4,5	60,2	61,5	---	4,5
2006	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	54,5	55,8	---	---	54,5	55,8	---	---
2006	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	W	67	57	56,5	57,8	---	0,8	56,5	57,8	---	0,8

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	17 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
2006	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	W	67	57	58,2	59,5	---	2,5	58,2	59,5	---	2,5
2007	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	N	67	57	40,8	42,1	---	---	40,7	42	---	---
2007	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	N	67	57	44,2	45,5	---	---	44,1	45,4	---	---
2007	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	N	67	57	46,3	47,6	---	---	46,2	47,6	---	---
2007	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	N	67	57	47,1	48,4	---	---	47	48,3	---	---
2007	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 4	N	67	57	48,1	49,4	---	---	48	49,4	---	---
2007	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 5	N	67	57	49,3	50,6	---	---	49,2	50,6	---	---
2008	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	61,7	63	---	6	61,7	63	---	6
2008	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	64,4	65,8	---	8,8	64,4	65,8	---	8,8
2008	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	NW	67	57	67	68,3	---	11,3	67	68,3	---	11,3
2009	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T3	piano terra	SW	67		40	41,4	---		40	41,3	---	
2010	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	46,3	47,6	---	---	46,2	47,6	---	---
2010	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	48,6	49,9	---	---	48,6	49,9	---	---
2010	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	NW	67	57	50,6	51,9	---	---	50,5	51,8	---	---
2010	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	NW	67	57	52,2	53,6	---	---	52,1	53,5	---	---
2011	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T3	piano terra	N	67		42,7	44	---		42,6	43,9	---	
2012	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	41	42,4	---	---	40,7	42	---	---
2012	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	42,4	43,7	---	---	42,1	43,4	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	18 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
2012	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	NW	67	57	44	45,3	---	---	43,6	45	---	---
2012	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	NW	67	57	45,6	46,9	---	---	45,3	46,6	---	---
2012	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 4	NW	67	57	47,1	48,5	---	---	46,9	48,2	---	---
2013	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	35,2	36,5	---	---	35,2	36,5	---	---
2013	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	36,8	38,1	---	---	36,7	38,1	---	---
2013	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	NW	67	57	38,9	40,3	---	---	38,9	40,2	---	---
2014	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	38,8	40,1	---	---	38,7	40,1	---	---
2014	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	42,1	43,4	---	---	42	43,4	---	---
2014	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	NW	67	57	45,2	46,6	---	---	45,2	46,5	---	---
2014	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	NW	67	57	47,6	48,9	---	---	47,5	48,9	---	---
2015	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	58,4	59,7	---	2,7	58,4	59,7	---	2,7
2015	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	61,7	63,1	---	6,1	61,7	63,1	---	6,1
2016	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	68,2	69,6	1,2	12,6	68,2	69,6	1,2	12,6
2016	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	73,9	75,2	6,9	18,2	73,9	75,2	6,9	18,2
2016	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	NW	67	57	74,3	75,6	7,3	18,6	74,3	75,6	7,3	18,6
2016	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	NW	67	57	74,6	75,9	7,6	18,9	74,6	75,9	7,6	18,9
2016	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 4	NW	67	57	74,1	75,4	7,1	18,4	74,1	75,4	7,1	18,4
2016	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 5	NW	67	57	73,7	75	6,7	18	73,7	75	6,7	18

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	19 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
2016	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 6	NW	67	57	73,3	74,6	6,3	17,6	73,3	74,6	6,3	17,6
2017	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	67,4	68,8	0,4	11,8	67,4	68,8	0,4	11,8
2017	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	71,6	72,9	4,6	15,9	71,6	72,9	4,6	15,9
2017	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	NW	67	57	73,1	74,4	6,1	17,4	73,1	74,4	6,1	17,4
2017	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	NW	67	57	73,8	75,1	6,8	18,1	73,8	75,1	6,8	18,1
2017	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 4	NW	67	57	73,7	75	6,7	18	73,7	75	6,7	18
2018	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	63,6	64,9	---	7,9	63,6	64,9	---	7,9
2018	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	69,1	70,4	2,1	13,4	69,1	70,4	2,1	13,4
2018	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	NW	67	57	72,6	73,9	5,6	16,9	72,6	73,9	5,6	16,9
2018	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	NW	67	57	73,5	74,8	6,5	17,8	73,5	74,8	6,5	17,8
2018	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 4	NW	67	57	73,5	74,9	6,5	17,9	73,5	74,9	6,5	17,9
2019	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	57,8	59,2	---	2,2	57,8	59,2	---	2,2
2019	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	59,2	60,5	---	3,5	59,2	60,5	---	3,5
2019	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	NW	67	57	59,8	61,1	---	4,1	59,8	61,1	---	4,1
2020	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NE	67	57	43,9	45,3	---	---	43,9	45,2	---	---
2020	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NE	67	57	45,3	46,6	---	---	45,2	46,6	---	---
2020	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	NE	67	57	46,8	48,1	---	---	46,7	48	---	---
2021	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	51,2	52,5	---	---	51,2	52,5	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	20 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
2021	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	52,2	53,5	---	---	52,1	53,5	---	---
2021	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	NW	67	57	53,1	54,4	---	---	53	54,4	---	---
2021	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	NW	67	57	54,3	55,6	---	---	54,2	55,5	---	---
2021	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 4	NW	67	57	55,8	57,1	---	0,1	55,7	57,1	---	0,1
2021	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 5	NW	67	57	57,6	59	---	2	57,6	58,9	---	1,9
2022	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	56,4	57,8	---	0,8	56,4	57,8	---	0,8
2022	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	57,8	59,2	---	2,2	57,8	59,2	---	2,2
2022	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	NW	67	57	58,3	59,6	---	2,6	58,3	59,6	---	2,6
2023	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	62,2	63,5	---	6,5	62,2	63,5	---	6,5
2023	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	W	67	57	68,1	69,5	1,1	12,5	68,1	69,4	1,1	12,4
2023	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	W	67	57	71,7	73	4,7	16	71,7	73	4,7	16
2023	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	W	67	57	72,6	73,9	5,6	16,9	72,6	73,9	5,6	16,9
2024	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NE	67	57	57,5	58,9	---	1,9	57,5	58,9	---	1,9
2024	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NE	67	57	59,4	60,7	---	3,7	59,4	60,7	---	3,7
2024	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	NE	67	57	59,9	61,2	---	4,2	59,9	61,2	---	4,2
2025	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	57,4	58,8	---	1,8	57,4	58,8	---	1,8
2025	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	W	67	57	59,9	61,2	---	4,2	59,9	61,2	---	4,2
2025	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	W	67	57	60,9	62,2	---	5,2	60,9	62,2	---	5,2

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	21 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
2026	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SW	67	57	50,2	51,5	---	---	49,7	51	---	---
2026	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SW	67	57	51,4	52,8	---	---	51	52,3	---	---
2026	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	SW	67	57	53	54,3	---	---	52,6	53,9	---	---
2026	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	SW	67	57	54,6	55,9	---	---	54,2	55,6	---	---
2027	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	43,4	44,7	---	---	43,3	44,7	---	---
2027	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	44,7	46	---	---	44,7	46	---	---
2027	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	NW	67	57	46,5	47,9	---	---	46,5	47,8	---	---
2027	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	NW	67	57	48,9	50,2	---	---	48,8	50,1	---	---
2028	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	60,9	62,2	---	5,2	60,8	62,2	---	5,2
2028	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	63,8	65,1	---	8,1	63,7	65,1	---	8,1
2028	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	NW	67	57	64,7	66	---	9	64,6	66	---	9
2028	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	NW	67	57	65,8	67,2	---	10,2	65,8	67,1	---	10,1
2028	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 4	NW	67	57	67,3	68,7	0,3	11,7	67,3	68,6	0,3	11,6
2028	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 5	NW	67	57	67,9	69,3	0,9	12,3	67,9	69,2	0,9	12,2
2029	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	NW			53,1	54,4			52,9	54,3		
2030	Pertinenza FS	STAZIONE FS	A	piano terra	NW			69,3	70,6			69,3	70,6		
2030	Pertinenza FS	STAZIONE FS	A	piano 1	NW			73,7	75			73,7	75		
2030	Pertinenza FS	STAZIONE FS	A	piano 2	NW			74,6	75,9			74,6	75,9		

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	22 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
2031	Altro (Utilizzo saltuario)	BAGNI	A	piano terra	NW			72,5	73,9			72,5	73,9		
2032	Produttivo - Industriale	AUTORIMESSA	I	piano terra	NW			61	62,4			60,8	62,1		
2032	Produttivo - Industriale	AUTORIMESSA	I	piano 1	NW			63,7	65			63,2	64,6		
2033	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	58,3	59,7	---	2,7	58,1	59,4	---	2,4
2033	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	62,3	63,6	---	6,6	61,8	63,2	---	6,2
2033	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	NW	67	57	63,3	64,7	---	7,7	62,8	64,2	---	7,2
2033	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	NW	67	57	64,5	65,8	---	8,8	64	65,4	---	8,4
2034	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	58,9	60,2	---	3,2	58,4	59,7	---	2,7
2034	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	62,2	63,5	---	6,5	61,9	63,3	---	6,3
2034	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	NW	67	57	63,3	64,6	---	7,6	63	64,4	---	7,4
2034	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	NW	67	57	64,5	65,8	---	8,8	64,3	65,6	---	8,6
2035	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	52,7	54	---	---	51,5	52,8	---	---
2035	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	55,9	57,2	---	0,2	53,9	55,2	---	---
2035	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	NW	67	57	56,3	57,6	---	0,6	54,2	55,5	---	---
2035	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 3	NW	67	57	56,9	58,2	---	1,2	54,8	56,2	---	---
2036	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	NW			70,8	72,2			52	53,4		
2036	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano 1	NW			73,3	74,6			52	53,3		
2037	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	NW			67,3	68,6			53,5	54,8		

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	23 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
2038	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	NW			67,2	68,5			53,3	54,6		
2038	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano 1	NW			68	69,3			55,5	56,9		
2039	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	NW			54,4	55,7			49,4	50,7		
2039	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	NW			56,3	57,6			51,2	52,6		
2040	Altro (Utilizzo saltuario)	IN DEMOLIZIONE	A	piano terra	NW			76,2	77,5			76,2	77,5		
2041	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	NW	70	60	65	65,4	---	5,4	57	57,4	---	---
2041	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	NW	70	60	66,8	67,2	---	7,2	56,4	56,8	---	---
2042	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	NW	70	60	60,9	61,3	---	1,3	52	52,4	---	---
2042	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	NW	70	60	62	62,4	---	2,4	52,9	53,3	---	---
2043	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano terra	N			62,2	62,6			58,8	59,2		
2043	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano 1	N			64,5	64,9			60,8	61,2		
2043	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano 2	N			67,3	67,7			62,4	62,8		
2044	Altro (Utilizzo saltuario)	IN DEMOLIZIONE	A	piano terra	N			61,2	61,6			53,3	53,7		
2045	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano terra	N			62	62,4			59,3	59,7		
2045	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano 1	N			64,1	64,5			61,2	61,6		
2046	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	NW	70	60	63,9	64,3	---	4,3	54,4	54,8	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	24 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
2046	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	NW	70	60	65,5	65,9	---	5,9	54,6	55	---	---
2047	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	NW	70	60	62,1	62,5	---	2,5	52,4	52,8	---	---
2047	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	NW	70	60	62,2	62,6	---	2,6	53,1	53,5	---	---
2048	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	NW	70	60	64,6	65	---	5	54,2	54,6	---	---
2048	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	NW	70	60	66,2	66,6	---	6,6	55,3	55,7	---	---
2049	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	63,4	63,8	---	6,8	55,2	55,6	---	---
2049	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	65,7	66,1	---	9,1	56	56,4	---	---
2050	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	64,6	65	---	8	52,8	53,2	---	---
2051	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	64,8	65,2	---	8,2	53,1	53,5	---	---
2051	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	66,2	66,6	---	9,6	54,9	55,3	---	---
2052	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	SW	70	60	53,6	54	---	---	52,4	52,8	---	---
2053	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	NW	70	60	60,4	60,8	---	0,8	59,1	59,5	---	---
2054	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	NW	70	60	64,1	64,5	---	4,5	52,5	52,9	---	---
2054	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	NW	70	60	65,6	66	---	6	53,5	53,9	---	---
2055	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	NE			71,4	71,8			71,7	72,1		
2056	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano terra	NE			59,6	60			58,6	59		
2056	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano 1	NE			62,6	63			61,7	62,1		

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	25 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
2057	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	N	70	60	54,4	54,8	---	---	50,5	50,9	---	---
2057	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	N	70	60	60,7	61,1	---	1,1	54,9	55,3	---	---
2058	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	N	70	60	61,4	61,8	---	1,8	52,2	52,6	---	---
2058	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	N	70	60	62	62,4	---	2,4	52,8	53,2	---	---
2058	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 2	N	70	60	62,5	62,9	---	2,9	53,3	53,7	---	---
2059	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano terra	N			51,9	52,3			51,6	52		
2059	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano 1	N			51,2	51,6			50,7	51,1		
2060	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	NW	70	60	47,4	47,8	---	---	47,3	47,7	---	---
2060	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	NW	70	60	49,2	49,6	---	---	48,8	49,2	---	---
2061	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	NW	70	60	68,3	68,7	---	8,7	54,9	55,3	---	---
2061	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	NW	70	60	69,9	70,3	---	10,3	56,8	57,2	---	---
2062	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	NW	70	60	67,9	68,3	---	8,3	54,7	55,1	---	---
2062	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	NW	70	60	68,9	69,3	---	9,3	56,3	56,8	---	---
2063	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	NW	70	60	66,6	67	---	7	55	55,4	---	---
2063	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	NW	70	60	68,2	68,6	---	8,6	56,8	57,2	---	---
2064	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	NW	70	60	63,4	63,8	---	3,8	53,3	53,7	---	---
2065	Altro (Utilizzo saltuario)	SPOGLIATOIO STADIO	A	piano terra	NW			63,1	63,5			53	53,4		

**STUDIO ACUSTICO
 Livelli in facciata ante e post mitigazione**

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	26 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
2065	Altro (Utilizzo saltuario)	SPOGLIATOIO STADIO	A	piano 1	NW			63,8	64,2			54,1	54,5		
2066	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	64,9	65,3	--	8,3	55,1	55,5	--	--
2067	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	NW			63,1	63,5			52,7	53,1		
2068	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	63,6	64	--	7	53,2	53,6	--	--
2068	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	64,2	64,6	--	7,6	54,3	54,7	--	--
2069	Altro (Utilizzo saltuario)	MAGAZZINO	A	piano terra	NW			61,6	62			54,1	54,5		
2070	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano terra	W			70,6	71			59,2	59,6		
2071	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	NW			65,9	66,3			52,3	52,7		
2072	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	61,6	62	--	5	51,5	51,9	--	--
2072	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	61	61,4	--	4,4	51,3	51,7	--	--
2073	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	N	67	57	62,2	62,6	--	5,6	52,9	53,3	--	--
2073	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	N	67	57	67,2	67,6	0,2	10,6	55,4	55,8	--	--
2074	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano terra	N			72,9	73,3			54,7	55,1		
2074	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano 1	N			74,5	74,9			63	63,4		
2075	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	61,1	61,5	--	4,5	54,9	55,3	--	--
2075	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	W	67	57	63,3	63,7	--	6,7	56,6	57	--	--

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	27 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
2076	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	N	67	57	59,4	59,8	---	2,8	53,8	54,2	---	---
2077	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	63	63,4	---	6,4	54,8	55,2	---	---
2077	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	W	67	57	63,5	63,9	---	6,9	55,8	56,2	---	---
2078	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano terra	SW			56,1	56,5			56,6	57		
2078	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano 1	SW			57,4	57,8			57,6	58		
2079	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	55,8	56,2	---	---	54,7	55,1	---	---
2079	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	55,7	56,1	---	---	55,5	55,9	---	---
2080	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	56	56,4	---	---	52,4	52,8	---	---
2080	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	54,8	55,2	---	---	51,9	52,3	---	---
2081	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	NW			65,7	66,1			54,5	54,9		
2082	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	NW			62,2	62,6			55	55,4		
2083	Altro (Utilizzo saltuario)	EDIFICI ANNESI AL CAMPO SPORTIVO	A	piano terra	NW			60,1	60,5			53,7	54,1		
2084	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	61,7	62,1	---	5,1	53,5	53,9	---	---
2084	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	63,2	63,6	---	6,6	53,2	53,6	---	---
2085	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	57,4	57,8	---	0,8	52,3	52,7	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	28 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
2086	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T3	piano terra	NW	67		62	62,4	---		56,4	56,8	---	
2086	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T3	piano 1	NW	67		63	63,4	---		57,1	57,5	---	
2086	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T3	piano 2	NW	67		62	62,4	---		55,7	56,1	---	
2087	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	64,3	64,7	---	7,7	52,6	53	---	---
2088	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	61,9	62,3	---	5,3	51,1	51,5	---	---
2088	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	W	67	57	62,9	63,3	---	6,3	52,3	52,7	---	---
2089	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano terra	N			56,9	57,3			57,8	58,2		
2089	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano 1	N			64,4	64,8			63,7	64,1		
2090	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano terra	N			59,9	60,3			60	60,4		
2090	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano 1	N			61,3	61,7			61,4	61,8		
2091	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano terra	SW			47,2	47,6			47,2	47,6		
2091	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano 1	SW			53,1	53,6			53	53,4		
2092	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	N	67	57	61,3	61,7	---	4,7	54,8	55,2	---	---
2093	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	64,4	64,8	---	7,8	53,2	53,6	---	---
2094	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	N	67	57	46,8	47,2	---	---	46,5	46,9	---	---
2094	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	N	67	57	49,4	49,8	---	---	48,8	49,2	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	29 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
2094	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	N	67	57	52	52,4	---	---	50,6	51	---	---
2095	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	S	67	57	63,9	64,3	---	7,3	53,2	53,6	---	---
2095	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	S	67	57	66	66,4	---	9,4	54,5	54,9	---	---
2097	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	46,1	46,5	---	---	45,8	46,2	---	---
2097	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	W	67	57	48	48,4	---	---	47,5	47,9	---	---
2098	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	N	67	57	46,3	46,7	---	---	46,1	46,5	---	---
2098	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	N	67	57	50,5	50,9	---	---	49,9	50,3	---	---
2099	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	47,2	47,6	---	---	46,9	47,4	---	---
2100	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	N	67	57	55,9	56,3	---	---	50,5	50,9	---	---
2100	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	N	67	57	56,5	56,9	---	---	51,9	52,3	---	---
2101	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	E	67	57	55,7	56,1	---	---	50,3	50,7	---	---
2101	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	E	67	57	56,1	56,5	---	---	51,2	51,6	---	---
2102	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	S	67	57	55	55,4	---	---	50,4	50,8	---	---
2102	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	S	67	57	54,3	54,7	---	---	49,2	49,6	---	---
2102	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	S	67	57	55,5	55,9	---	---	50,1	50,5	---	---
2103	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	S	67	57	52	52,4	---	---	47,8	48,2	---	---
2103	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	S	67	57	54,2	54,6	---	---	49,8	50,2	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	30 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
2103	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	S	67	57	55,7	56,1	---	---	51,1	51,5	---	---
2104	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	S	67	57	58	58,4	---	1,4	50,6	51	---	---
2104	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	S	67	57	56,8	57,2	---	0,2	49,4	49,8	---	---
2105	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	W			58,6	59			50,8	51,2		
2105	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano 1	W			60,7	61,1			51,5	51,9		
2106	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	N	67	57	56,1	56,5	---	---	48,8	49,2	---	---
2106	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	N	67	57	57,9	58,3	---	1,3	49,7	50,1	---	---
2107	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	N	67	57	56,1	56,5	---	---	48,9	49,3	---	---
2107	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	N	67	57	58,2	58,6	---	1,6	50	50,4	---	---
2107	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	N	67	57	59,2	59,6	---	2,6	50,3	50,7	---	---
2108	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	S	67	57	55	55,4	---	---	47,8	48,2	---	---
2108	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	S	67	57	58,7	59,1	---	2,1	50,2	50,6	---	---
2109	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	N	67	57	48,5	48,9	---	---	46	46,4	---	---
2109	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	N	67	57	53,3	53,7	---	---	48,7	49,1	---	---
2110	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	N	67	57	59	59,4	---	2,4	49,3	49,7	---	---
2110	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	N	67	57	60,4	60,8	---	3,8	50,5	50,9	---	---
2111	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	62,6	63	---	6	52	52,4	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	31 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
2111	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	63,8	64,2	---	7,2	53	53,4	---	---
2112	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	63,3	63,7	---	6,7	51,5	51,9	---	---
2112	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	64,3	64,7	---	7,7	52,8	53,2	---	---
2113	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	63,7	64,1	---	7,1	51,8	52,2	---	---
2114	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	S	67	57	54,7	55,1	---	---	47,3	47,7	---	---
2114	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	S	67	57	57,5	57,9	---	0,9	50,1	50,5	---	---
2115	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	55,9	56,3	---	---	48,3	48,7	---	---
2115	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	W	67	57	62,9	63,3	---	6,3	51	51,4	---	---
2116	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	54,4	54,8	---	---	51	51,4	---	---
2116	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	W	67	57	60	60,4	---	3,4	54,1	54,5	---	---
2117	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	56,6	57	---	---	51,6	52	---	---
2117	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	W	67	57	58,8	59,2	---	2,2	53,1	53,5	---	---
2118	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	63,9	64,3	---	7,3	49,2	49,6	---	---
2118	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	W	67	57	62,2	62,6	---	5,6	48,1	48,5	---	---
2119	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	60,9	61,3	---	4,3	49,2	49,6	---	---
2120	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	59,2	59,6	---	2,6	49,1	49,5	---	---
2120	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	W	67	57	62,1	62,5	---	5,5	49,7	50,1	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	32 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
2121	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	63,5	63,9	---	6,9	49,3	49,7	---	---
2121	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	W	67	57	63,9	64,3	---	7,3	49,9	50,3	---	---
2122	Produttivo - Industriale	IN DEMOLIZIONE	A	piano terra	W			68,7	69,1			60,6	61		
2123	Terziario (Commerciale - Ufficio)	IN DEMOLIZIONE	A	piano terra	N			59,8	60,2			56	56,4		
2124	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	W			69,7	70,1			68,9	69,3		
2125	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	W			65	65,4			59,3	59,7		
2125	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	W			66,7	67,1			61,8	62,2		
2125	Produttivo - Industriale	--	I	piano 2	W			67,8	68,2			63,5	63,9		
2126	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	W	70	60	60,3	60,7	---	0,7	55,7	56,2	---	---
2127	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	W			56,3	56,7			53	53,4		
2127	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	W			57,6	58			55,8	56,2		
2128	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	NW	70	60	57	57,4	---	---	56,1	56,5	---	---
2129	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	N	70	60	59,4	59,8	---	---	59,3	59,7	---	---
2130	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	64,1	64,5	---	7,5	55,8	56,2	---	---
2130	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	64,4	64,8	---	7,8	56,2	56,6	---	---
2131	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	64,8	65,2	---	8,2	61,8	62,2	---	5,2
2131	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	65	65,4	---	8,4	61,9	62,3	---	5,3

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	33 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
2132	Pertinenza FS	STAZIONE FERROVIARIA	A	piano terra	NW			66,5	66,9			64,1	64,5		
2134	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	65,6	66	---	9	53,9	54,3	---	---
2135	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	64,5	64,9	---	7,9	53,4	53,8	---	---
2135	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	W	67	57	65,5	65,9	---	8,9	54,4	54,8	---	---
2135	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	W	67	57	66,4	66,8	---	9,8	55,8	56,2	---	---
2136	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	61,7	62,1	---	5,1	49,9	50,3	---	---
2136	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	W	67	57	62,7	63,1	---	6,1	52,4	52,8	---	---
2136	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	W	67	57	62,6	63	---	6	54	54,4	---	---
2137	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	65,7	66,1	---	9,1	53,1	53,5	---	---
2137	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	66,6	67	---	10	55,8	56,2	---	---
2138	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	SW	67	57	59,6	60	---	3	54	54,4	---	---
2138	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	SW	67	57	61,8	62,2	---	5,2	55,3	55,7	---	---
2139	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano terra	NW	70	60	59,2	59,6	---	---	52,3	52,7	---	---
2139	Residenziale e assimilabili	--	R1	piano 1	NW	70	60	58,7	59,1	---	---	53,8	54,2	---	---
2140	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	NW	67	57	59,2	59,6	---	2,6	55	55,4	---	---
2140	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	NW	67	57	59,9	60,3	---	3,3	55,3	55,7	---	---
2141	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T3	piano terra	NW	67		68,7	69,1	1,7		60,8	61,2	---	

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	34 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
2142	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	N	67	57	57,1	57,5	---	0,5	50,9	51,3	---	---
2142	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	N	67	57	58,3	58,7	---	1,7	51,9	52,3	---	---
2142	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	N	67	57	56,8	57,2	---	0,2	50,6	51	---	---
2143	Altro (Utilizzo saltuario)	EDIFICIO PERTINENZA FS	A	piano terra	NW			58,3	59,6			53,2	54,6		
2143	Altro (Utilizzo saltuario)	EDIFICIO PERTINENZA FS	A	piano 1	NW			62,1	63,4			56	57,3		
2144	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	56,7	57,1	---	0,1	47,1	47,5	---	---
2144	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	W	67	57	57,6	58	---	1	47,8	48,2	---	---
2144	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 2	W	67	57	57,3	57,7	---	0,7	46,4	46,8	---	---
2145	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	62,8	63,2	---	6,2	50	50,4	---	---
2145	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	W	67	57	63,6	64	---	7	50,7	51,1	---	---
2147	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	60,9	61,3	---	4,3	51,6	52	---	---
3001	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	S	65	55	50,3	51,7	---	---	50,1	51,4	---	---
3001	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	S	65	55	51,6	52,9	---	---	51,4	52,7	---	---
3001	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	S	65	55	52,5	53,8	---	---	52,3	53,7	---	---
3002	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	S	65	55	44,9	46,2	---	---	44,7	46,1	---	---
3002	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	S	65	55	50,2	51,6	---	---	50	51,3	---	---
3002	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	S	65	55	51,9	53,2	---	---	51,7	53	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	35 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
3002	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	S	65	55	53	54,4	---	---	52,9	54,2	---	---
3002	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 4	S	65	55	54,3	55,6	---	0,6	54,2	55,5	---	0,5
3002	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 5	S	65	55	55,1	56,5	---	1,5	55	56,4	---	1,4
3003	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	S	65	55	44,8	46,1	---	---	44,8	46,1	---	---
3003	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	S	65	55	48,6	50	---	---	48,6	50	---	---
3003	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	S	65	55	51,1	52,4	---	---	51	52,4	---	---
3003	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	S	65	55	52,7	54	---	---	52,6	54	---	---
3003	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 4	S	65	55	54,7	56	---	1	54,6	55,9	---	0,9
3003	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 5	S	65	55	56,1	57,4	---	2,4	56	57,3	---	2,3
3004	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	47	48,3	---	---	47	48,3	---	---
3004	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	50,2	51,6	---	---	50,2	51,6	---	---
3004	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	51,1	52,5	---	---	51,1	52,4	---	---
3004	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SE	65	55	52,1	53,4	---	---	51,9	53,3	---	---
3005	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	S	65	55	49,8	51,1	---	---	49,7	51	---	---
3005	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	S	65	55	51,1	52,4	---	---	50,9	52,3	---	---
3005	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	S	65	55	52,3	53,6	---	---	52,1	53,5	---	---
3006	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	47,7	49	---	---	47,5	48,8	---	---
3006	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	50,9	52,2	---	---	50,7	52,1	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	36 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
3007	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	51,4	52,8	---	---	51,4	52,7	---	---
3007	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	53,5	54,8	---	---	53,5	54,8	---	---
3007	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	55,2	56,5	---	1,5	55,1	56,4	---	1,4
3007	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SE	65	55	56,5	57,9	---	2,9	56,5	57,8	---	2,8
3007	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 4	SE	65	55	57,5	58,8	---	3,8	57,4	58,8	---	3,8
3008	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	41,9	43,2	---	---	41,9	43,2	---	---
3008	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	44,2	45,5	---	---	44,2	45,5	---	---
3008	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	47,7	49	---	---	47,6	48,9	---	---
3008	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SE	65	55	52,6	53,9	---	---	52,5	53,8	---	---
3008	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 4	SE	65	55	56,2	57,5	---	2,5	56,1	57,5	---	2,5
3009	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	52,5	53,9	---	---	52,3	53,6	---	---
3009	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	53,4	54,7	---	---	53,2	54,6	---	---
3009	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	52,7	54	---	---	52,5	53,8	---	---
3010	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	50,2	51,5	---	---	49,8	51,1	---	---
3010	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	51,5	52,8	---	---	51,2	52,5	---	---
3010	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	52,4	53,7	---	---	52,1	53,5	---	---
3011	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	S	65	55	47,6	48,9	---	---	45,3	46,7	---	---
3011	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	S	65	55	48,8	50,2	---	---	47,5	48,8	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	37 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
3011	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	S	65	55	49,1	50,5	---	---	48,3	49,6	---	---
3012	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	54	55,3	---	0,3	53,8	55,1	---	0,1
3012	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	55,4	56,7	---	1,7	55,2	56,5	---	1,5
3012	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	56	57,3	---	2,3	55,8	57,1	---	2,1
3012	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SE	65	55	56,6	58	---	3	56,5	57,8	---	2,8
3013	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	56,9	58,2	---	3,2	56,6	58	---	3
3013	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	57,4	58,7	---	3,7	57,1	58,5	---	3,5
3013	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	58,2	59,5	---	4,5	57,9	59,3	---	4,3
3014	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	51,6	53	---	---	51,3	52,7	---	---
3014	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	55,3	56,6	---	1,6	55,1	56,5	---	1,5
3014	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	57,2	58,5	---	3,5	57,2	58,5	---	3,5
3014	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SE	65	55	58,2	59,5	---	4,5	58,1	59,5	---	4,5
3014	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 4	SE	65	55	58,9	60,3	---	5,3	58,9	60,2	---	5,2
3015	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	51,5	52,8	---	---	51,2	52,6	---	---
3015	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	53	54,3	---	---	52,8	54,2	---	---
3015	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	54,9	56,3	---	1,3	54,8	56,2	---	1,2
3015	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SE	65	55	57,3	58,7	---	3,7	57,2	58,6	---	3,6
3016	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	53,9	55,3	---	0,3	53,9	55,3	---	0,3

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	38 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
3016	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	55,8	57,1	---	2,1	55,8	57,1	---	2,1
3016	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	58,2	59,5	---	4,5	58,1	59,5	---	4,5
3017	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	58,4	59,7	---	4,7	58,3	59,7	---	4,7
3017	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	59,6	61	---	6	59,6	60,9	---	5,9
3017	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	60	61,3	---	6,3	59,9	61,3	---	6,3
3017	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SE	65	55	60,3	61,7	---	6,7	60,3	61,6	---	6,6
3018	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	57,8	59,2	---	4,2	57,7	59	---	4
3018	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	59,2	60,5	---	5,5	59,1	60,4	---	5,4
3018	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	58,9	60,2	---	5,2	58,8	60,1	---	5,1
3018	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SE	65	55	59,4	60,7	---	5,7	59,3	60,7	---	5,7
3018	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 4	SE	65	55	60	61,3	---	6,3	59,9	61,3	---	6,3
3019	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	54	55,3	---	0,3	53,7	55	---	---
3019	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	56,5	57,9	---	2,9	56,3	57,6	---	2,6
3019	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	57,5	58,9	---	3,9	57,3	58,6	---	3,6
3020	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	E	65	55	60,3	61,7	---	6,7	60,2	61,5	---	6,5
3020	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	E	65	55	60,8	62,1	---	7,1	60,6	62	---	7
3020	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	E	65	55	61	62,4	---	7,4	60,9	62,2	---	7,2
3021	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	57,7	59	---	4	57,6	58,9	---	3,9

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	39 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
3021	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	58,4	59,8	---	4,8	58,4	59,7	---	4,7
3021	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	58,7	60	---	5	58,6	60	---	5
3022	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	49,6	51	---	---	49,6	50,9	---	---
3022	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	52,2	53,5	---	---	51,5	52,9	---	---
3022	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	51,9	53,2	---	---	50,8	52,1	---	---
3023	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	47,2	48,5	---	---	46,2	47,5	---	---
3023	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	50,6	51,9	---	---	49,6	51	---	---
3023	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	54,8	56,1	---	1,1	53,9	55,2	---	0,2
3023	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SE	65	55	57,1	58,4	---	3,4	56,5	57,8	---	2,8
3023	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 4	SE	65	55	55,7	57	---	2	55,2	56,5	---	1,5
3024	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	S	65	55	43,9	45,2	---	---	41,5	42,8	---	---
3024	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	S	65	55	45	46,3	---	---	42,6	43,9	---	---
3024	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	S	65	55	46,1	47,4	---	---	43,9	45,3	---	---
3024	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	S	65	55	47,6	49	---	---	45,6	46,9	---	---
3024	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 4	S	65	55	49,2	50,6	---	---	47,5	48,8	---	---
3025	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	S	65	55	42,5	43,8	---	---	41,8	43,1	---	---
3025	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	S	65	55	44,5	45,8	---	---	43,9	45,2	---	---
3025	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	S	65	55	46,7	48	---	---	46,1	47,5	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	40 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
3025	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	S	65	55	49,6	51	---	---	48,8	50,1	---	---
3025	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 4	S	65	55	52,4	53,8	---	---	51,4	52,7	---	---
3026	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	E	65	55	44,4	45,8	---	---	44,3	45,6	---	---
3026	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	E	65	55	46,6	47,9	---	---	45,9	47,3	---	---
3026	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	E	65	55	47,9	49,2	---	---	47,2	48,5	---	---
3026	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	E	65	55	48,8	50,1	---	---	48,4	49,7	---	---
3027	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	46,5	47,9	---	---	46,2	47,5	---	---
3027	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	48,1	49,4	---	---	47,7	49	---	---
3027	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	49,7	51	---	---	49,1	50,4	---	---
3028	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	S	65	55	46,9	48,2	---	---	46,4	47,7	---	---
3028	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	S	65	55	49,7	51	---	---	49,2	50,5	---	---
3028	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	S	65	55	52,2	53,5	---	---	51,4	52,8	---	---
3029	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SW	65	55	46,7	48,1	---	---	46,4	47,7	---	---
3029	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SW	65	55	48,5	49,8	---	---	47,9	49,2	---	---
3029	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SW	65	55	50,8	52,1	---	---	49,9	51,3	---	---
3029	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SW	65	55	52,4	53,8	---	---	51,1	52,4	---	---
3030	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	45,1	46,5	---	---	44,9	46,2	---	---
3030	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	48,1	49,4	---	---	47,3	48,7	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	41 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
3030	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	51,8	53,2	---	---	50,3	51,6	---	---
3030	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SE	65	55	53,2	54,5	---	---	52,1	53,4	---	---
3031	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	52,2	53,5	---	---	51,9	53,2	---	---
3031	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	55,9	57,2	---	2,2	55,4	56,7	---	1,7
3031	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	57	58,3	---	3,3	56,4	57,8	---	2,8
3031	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SE	65	55	58	59,4	---	4,4	57,5	58,8	---	3,8
3032	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	53,4	54,7	---	---	53,3	54,7	---	---
3032	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	57,2	58,6	---	3,6	57,2	58,6	---	3,6
3032	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	59,8	61,2	---	6,2	59,8	61,2	---	6,2
3032	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SE	65	55	60,9	62,3	---	7,3	60,9	62,2	---	7,2
3032	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 4	SE	65	55	60,1	61,4	---	6,4	59,7	61,1	---	6,1
3033	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	51,6	53	---	---	51,2	52,6	---	---
3033	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	55,8	57,1	---	2,1	55,4	56,8	---	1,8
3033	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	59	60,3	---	5,3	58,6	60	---	5
3033	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SE	65	55	60	61,3	---	6,3	59,5	60,9	---	5,9
3034	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	51	52,3	---	---	50,8	52,2	---	---
3034	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	53,3	54,6	---	---	53,1	54,4	---	---
3035	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SE	62	52	45,6	47	---	---	44,1	45,4	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	42 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
3036	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SE	62	52	52	53,4	---	1,4	50,7	52	---	---
3036	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SE	62	52	54,2	55,5	---	3,5	52,7	54	---	2
3036	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	SE	62	52	56	57,4	---	5,4	54,9	56,2	---	4,2
3037	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	50,4	51,7	---	---	50,2	51,5	---	---
3037	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	53,7	55	---	---	53,4	54,8	---	---
3037	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	56,3	57,6	---	2,6	56,1	57,4	---	2,4
3037	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SE	65	55	57,6	58,9	---	3,9	57,4	58,7	---	3,7
3037	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 4	SE	65	55	58,2	59,5	---	4,5	57,9	59,3	---	4,3
3037	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 5	SE	65	55	59	60,4	---	5,4	58,6	60	---	5
3038	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SE	62	52	50,6	51,9	---	---	46,4	47,8	---	---
3038	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SE	62	52	52,8	54,1	---	2,1	48,8	50,1	---	---
3038	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	SE	62	52	55,8	57,1	---	5,1	53,5	54,8	---	2,8
3038	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 3	SE	62	52	57,2	58,6	---	6,6	55,2	56,5	---	4,5
3038	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 4	SE	62	52	58,2	59,5	---	7,5	56,2	57,5	---	5,5
3039	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	47,9	49,2	---	---	47,5	48,9	---	---
3039	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	49,1	50,4	---	---	48,7	50	---	---
3039	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	50,6	52	---	---	50,1	51,4	---	---
3039	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SE	65	55	52,4	53,7	---	---	51,7	53	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	43 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
3040	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SE	62	52	44,8	46,2	---	---	41,4	42,7	---	---
3040	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SE	62	52	46,2	47,5	---	---	42,6	44	---	---
3040	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	SE	62	52	47,5	48,8	---	---	44,5	45,8	---	---
3040	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 3	SE	62	52	49,2	50,5	---	---	46,5	47,8	---	---
3040	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 4	SE	62	52	52,7	54	---	2	50,4	51,7	---	---
3041	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	42,5	43,8	---	---	41,9	43,2	---	---
3041	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	44,3	45,6	---	---	43,6	44,9	---	---
3041	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	46,6	48	---	---	45,8	47,1	---	---
3041	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SE	65	55	49,6	51	---	---	48,8	50,1	---	---
3041	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 4	SE	65	55	54,5	55,8	---	0,8	53,7	55	---	---
3042	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	42,6	44	---	---	41,9	43,2	---	---
3042	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	44,5	45,8	---	---	43,4	44,7	---	---
3042	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	46,6	47,9	---	---	45,2	46,5	---	---
3042	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SE	65	55	49,1	50,5	---	---	47,6	48,9	---	---
3042	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 4	SE	65	55	52,2	53,6	---	---	50,1	51,5	---	---
3043	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	41,7	43	---	---	41,3	42,6	---	---
3043	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	43,5	44,9	---	---	43	44,3	---	---
3043	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	46	47,3	---	---	45,2	46,6	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	44 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
3043	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SE	65	55	50	51,3	---	---	48,9	50,2	---	---
3044	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T2	piano terra	SW	65		42,8	44,1	---		42,2	43,5	---	
3045	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	42,9	44,3	---	---	42,3	43,6	---	---
3045	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	44,4	45,8	---	---	43,6	44,9	---	---
3045	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	46,3	47,6	---	---	45,2	46,5	---	---
3045	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SE	65	55	48,9	50,2	---	---	47,3	48,6	---	---
3045	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 4	SE	65	55	52,3	53,6	---	---	49,9	51,2	---	---
3046	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	42,4	43,7	---	---	42	43,3	---	---
3046	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	43,9	45,3	---	---	43,4	44,7	---	---
3046	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	45,9	47,3	---	---	45,2	46,5	---	---
3046	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SE	65	55	48,5	49,8	---	---	47,3	48,7	---	---
3046	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 4	SE	65	55	52,2	53,5	---	---	50,3	51,6	---	---
3047	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SE	62	52	46	47,3	---	---	42,5	43,9	---	---
3047	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SE	62	52	47,7	49	---	---	44,1	45,5	---	---
3047	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	SE	62	52	48,9	50,2	---	---	45,5	46,8	---	---
3047	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 3	SE	62	52	50,4	51,7	---	---	47,3	48,6	---	---
3047	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 4	SE	62	52	53,2	54,5	---	2,5	50,1	51,4	---	---
3048	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SE	62	52	52,9	54,3	---	2,3	49,9	51,2	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	45 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
3048	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SE	62	52	54,3	55,6	---	3,6	50,4	51,7	---	---
3048	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	SE	62	52	54,9	56,3	---	4,3	50,6	51,9	---	---
3048	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 3	SE	62	52	55,2	56,6	---	4,6	50,4	51,7	---	---
3049	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	42,3	43,6	---	---	41,5	42,9	---	---
3049	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	43,7	45	---	---	43,1	44,4	---	---
3049	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	46	47,4	---	---	45,3	46,6	---	---
3049	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SE	65	55	49,2	50,5	---	---	48,2	49,5	---	---
3050	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	42,8	44,2	---	---	42,4	43,7	---	---
3050	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	44,4	45,8	---	---	43,8	45,2	---	---
3050	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	46,4	47,7	---	---	45,5	46,8	---	---
3050	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SE	65	55	48,8	50,1	---	---	47,3	48,6	---	---
3050	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 4	SE	65	55	52,1	53,5	---	---	49,7	51	---	---
3051	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SE	62	52	43,1	44,4	---	---	42,1	43,5	---	---
3051	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SE	62	52	44,6	45,9	---	---	43,5	44,9	---	---
3051	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	SE	62	52	46,3	47,6	---	---	45,2	46,6	---	---
3051	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 3	SE	62	52	48,9	50,3	---	---	47,4	48,7	---	---
3051	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 4	SE	62	52	53	54,4	---	2,4	50,6	51,9	---	---
3052	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	S	62	52	51,8	53,2	---	1,2	48,3	49,6	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	46 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
3052	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	S	62	52	53,1	54,4	---	2,4	48,6	49,9	---	---
3052	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	S	62	52	53,6	55	---	3	48,8	50,1	---	---
3052	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 3	S	62	52	53,6	55	---	3	47,7	49	---	---
3052	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 4	S	62	52	54,3	55,6	---	3,6	48,4	49,8	---	---
3053	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	43,1	44,4	---	---	42,4	43,7	---	---
3053	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	44,8	46,1	---	---	43,9	45,2	---	---
3053	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	46,8	48,1	---	---	45,7	47	---	---
3053	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	SE	65	55	49,5	50,8	---	---	47,9	49,3	---	---
3054	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	SE			52	53,4			44,4	45,7		
3054	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	SE			53,7	55,1			46	47,4		
3055	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	SW			50,9	52,2			44,2	45,5		
3055	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	SW			53,6	54,9			46,1	47,5		
3056	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SE	67	57	57,2	58,5	---	1,5	51,7	53	---	---
3056	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	SE	67	57	57,2	58,5	---	1,5	51,4	52,7	---	---
3057	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SE	62	52	60	60,4	---	8,4	51,8	52,2	---	0,2
3057	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SE	62	52	60	60,4	---	8,4	52,1	52,5	---	0,5
3057	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	SE	62	52	60	60,4	---	8,4	52,5	53	---	1
3058	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SE	62	52	56	56,4	---	4,4	49,2	49,6	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	47 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
3058	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SE	62	52	56,3	56,7	---	4,7	49,6	50	---	---
3059	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SE	62	52	54,5	54,9	---	2,9	47,8	48,2	---	---
3060	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SE	62	52	59,4	59,8	---	7,8	51,2	51,6	---	---
3060	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SE	62	52	59,7	60,1	---	8,1	51,6	52	---	---
3061	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	SE			59,7	60,1			51,8	52,2		
3061	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	SE			60,8	61,2			52,5	52,9		
3062	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	NE			56,4	56,8			48,8	49,2		
3062	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	NE			56,6	57			49,9	50,3		
3063	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SE	67	57	57,4	57,8	---	0,8	49,7	50,1	---	---
3063	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	SE	67	57	58,4	58,8	---	1,8	50,9	51,3	---	---
3064	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SE	67	57	56	56,4	---	---	49,6	50	---	---
3064	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	SE	67	57	57,4	57,8	---	0,8	50,5	50,9	---	---
3064	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	SE	67	57	58	58,4	---	1,4	51,1	51,5	---	---
3065	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SE	67	57	54,8	55,2	---	---	48,4	48,8	---	---
3065	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	SE	67	57	55,1	55,5	---	---	49	49,4	---	---
3066	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SE	67	57	52,8	53,2	---	---	47,2	47,6	---	---
3067	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SE	67	57	53,1	53,5	---	---	48,5	48,9	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	48 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
3067	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	SE	67	57	53,4	53,8	---	---	48,8	49,2	---	---
3068	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SE	67	57	57	57,4	---	0,4	50,8	51,2	---	---
3068	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	SE	67	57	57,6	58	---	1	51,6	52	---	---
3069	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SE	67	57	54,8	55,2	---	---	48,4	48,8	---	---
3070	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	NE			33,6	34			33,5	33,9		
3071	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	N	62	52	46,3	46,7	---	---	46,4	46,8	---	---
3071	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	N	62	52	49,9	50,3	---	---	50	50,4	---	---
3072	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SW	65	55	41,6	42	---	---	38,2	38,6	---	---
3073	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	57,5	57,9	---	2,9	48,2	48,6	---	---
3074	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	E	65	55	55,3	55,7	---	0,7	47,7	48,1	---	---
3075	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	E	65	55	50,5	50,9	---	---	45,7	46,1	---	---
3075	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	E	65	55	50,7	51,1	---	---	45,9	46,3	---	---
3076	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	50,6	51	---	---	46,9	47,3	---	---
3076	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	51,6	52	---	---	47,8	48,2	---	---
3077	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	SE			47,2	47,6			43,9	44,3		
3078	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano terra	NE			52,4	52,8			50,9	51,3		
3079	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano	SW	65	55	37,7	38,1	---	---	38,6	39	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	49 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
				terra											
3079	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SW	65	55	42,4	42,8	---	---	43	43,4	---	---
3079	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SW	65	55	45,5	45,9	---	---	45,8	46,2	---	---
3080	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	50	50,4	---	---	51,1	51,5	---	---
3080	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	52,9	53,3	---	---	53,4	53,8	---	---
3080	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	53,9	54,3	---	---	54,3	54,7	---	---
3081	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SW	65	55	38,2	38,6	---	---	38,8	39,2	---	---
3081	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SW	65	55	40	40,5	---	---	40,6	41,1	---	---
3081	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SW	65	55	42,8	43,2	---	---	43	43,4	---	---
3082	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	S	65	55	43,9	44,3	---	---	42,9	43,3	---	---
3082	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	S	65	55	44,9	45,3	---	---	44,2	44,6	---	---
3082	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	S	65	55	46	46,4	---	---	45,5	45,9	---	---
3083	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	46,3	46,7	---	---	44,6	45	---	---
3083	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	46,9	47,3	---	---	45,7	46,1	---	---
3083	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	47,7	48,1	---	---	47	47,4	---	---
3084	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T2	piano terra	SE	65		45,9	46,3	---		43,8	44,2	---	
3084	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T2	piano 1	SE	65		48,1	48,5	---		46,7	47,1	---	
3084	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T2	piano 2	SE	65		49,4	49,8	---		47,9	48,3	---	

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	50 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
3085	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	E	65	55	45,9	46,3	---	---	46,6	47	---	---
3085	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	E	65	55	48,3	48,7	---	---	48,1	48,5	---	---
3086	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	46	46,4	---	---	43,5	43,9	---	---
3086	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	48,4	48,8	---	---	46,3	46,7	---	---
3087	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	S	65	55	46,8	47,2	---	---	48,1	48,5	---	---
3087	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	S	65	55	48,8	49,2	---	---	50	50,4	---	---
3088	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	S	65	55	51,7	52,1	---	---	52,6	53	---	---
3088	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	S	65	55	53,5	53,9	---	---	53,7	54,1	---	---
3089	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	S	65	55	49,6	50	---	---	50,7	51,1	---	---
3090	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	SE			58,6	59			57,6	58		
3091	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano terra	SE			61,1	61,5			62,6	63		
3091	Residenziale e assimilabili	IN DEMOLIZIONE	A	piano 1	SE			61,7	62,1			63,3	63,7		
3092	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	S	62	52	49,4	49,8	---	---	51,5	51,9	---	---
3092	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	S	62	52	51,4	51,8	---	---	53,4	53,8	---	1,8
3092	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	S	62	52	50,7	51,1	---	---	52,6	53	---	1
3093	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	S			49,8	50,2			52	52,4		
3094	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	E			51,9	52,3			51,1	51,5		

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	51 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
3094	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	E			52,5	52,9			52	52,4		
3095	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	E	62	52	53,4	53,8	---	1,8	50,2	50,6	---	---
3096	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	E	62	52	57,7	58,1	---	6,1	50,7	51,1	---	---
3096	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	E	62	52	58	58,4	---	6,4	51,4	51,8	---	---
3097	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	S	62	52	58	58,4	---	6,4	49,9	50,3	---	---
3097	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	S	62	52	58,7	59,1	---	7,1	50,7	51,1	---	---
3098	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	E	62	52	51,9	52,3	---	0,3	46,5	46,9	---	---
3098	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	E	62	52	57,3	57,7	---	5,7	49,8	50,2	---	---
3099	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	SE			55,9	56,3			49,1	49,5		
3100	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T5	piano terra	SE	62		56,7	57,1	---		50,8	51,2	---	
3100	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T5	piano 1	SE	62		57,1	57,5	---		51,4	51,8	---	
3101	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SE	62	52	56,4	56,8	---	4,8	50,8	51,2	---	---
3101	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SE	62	52	56,9	57,3	---	5,3	51,6	52	---	---
3102	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SE	67	57	59,6	60	---	3	54,3	54,7	---	---
3102	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	SE	67	57	60	60,4	---	3,4	55,4	55,8	---	---
3103	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SE	67	57	56	56,4	---	---	53,4	53,8	---	---
3103	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	SE	67	57	56,5	56,9	---	---	54,3	54,7	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	52 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
3104	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SE	62	52	51,7	52,1	---	0,1	48,6	49	---	---
3104	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SE	62	52	52,5	52,9	---	0,9	49,6	50	---	---
3105	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	E	62	52	49	49,4	---	---	46,3	46,7	---	---
3105	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	E	62	52	49,8	50,2	---	---	47,4	47,8	---	---
3106	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	E	62	52	48,4	48,8	---	---	47,1	47,5	---	---
3106	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	E	62	52	50,7	51,1	---	---	49,1	49,5	---	---
3107	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	E	62	52	43	43,4	---	---	43,1	43,5	---	---
3108	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SE	62	52	48,2	48,6	---	---	47,6	48	---	---
3108	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SE	62	52	50,1	50,5	---	---	48,9	49,3	---	---
3109	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SE	67	57	52,9	53,3	---	---	50,6	51	---	---
3109	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	SE	67	57	53,8	54,2	---	---	51,6	52	---	---
3110	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SE	67	57	56,5	56,9	---	---	54,9	55,3	---	---
3110	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	SE	67	57	57	57,4	---	0,4	55,6	56	---	---
3111	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SE	62	52	53,5	53,9	---	1,9	48,5	48,9	---	---
3111	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SE	62	52	57,6	58	---	6	51,4	51,8	---	---
3112	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SE	62	52	58	58,4	---	6,4	50,8	51,2	---	---
3112	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SE	62	52	58,4	58,8	---	6,8	51,1	51,5	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	53 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
3113	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SE	67	57	58,1	58,5	---	1,5	51,9	52,3	---	---
3113	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	SE	67	57	58,8	59,2	---	2,2	52,5	52,9	---	---
3114	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SE	67	57	57,4	57,8	---	0,8	51,2	51,6	---	---
3114	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	SE	67	57	59,9	60,3	---	3,3	52,7	53,1	---	---
3115	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SE	67	57	57,6	58	---	1	52,1	52,5	---	---
3115	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	SE	67	57	60,1	60,5	---	3,5	53,2	53,6	---	---
3116	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SE	67	57	53	53,4	---	---	50,1	50,5	---	---
3116	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	SE	67	57	60,1	60,5	---	3,5	53,9	54,3	---	---
3117	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SE	67	57	57,2	57,6	---	0,6	52,2	52,6	---	---
3117	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	SE	67	57	57,3	57,7	---	0,7	52,5	52,9	---	---
3118	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	SE			55	55,4			49,9	50,3		
3119	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SE	67	57	57,9	58,3	---	1,3	52,8	53,2	---	---
3119	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	SE	67	57	60	60,4	---	3,4	53,4	53,8	---	---
3120	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T5	piano terra	SE	62		59	59,4	---		50,7	51,1	---	
3120	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T5	piano 1	SE	62		57,9	58,3	---		50,5	50,9	---	
3121	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SE	62	52	58,1	58,5	---	6,5	50,8	51,2	---	---
3121	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SE	62	52	58,7	59,1	---	7,1	51,3	51,7	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	54 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
3122	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SE	67	57	53,2	53,6	---	---	54,3	54,7	---	---
3123	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	S	67	57	58,8	59,2	---	2,2	55,9	56,3	---	---
3123	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	S	67	57	59,6	60	---	3	56,3	56,7	---	---
3124	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	S	67	57	59,7	60,1	---	3,1	53,6	54	---	---
3124	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	S	67	57	59,9	60,3	---	3,3	54,3	54,7	---	---
3125	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	S	67	57	59,1	59,5	---	2,5	51,1	51,5	---	---
3125	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	S	67	57	59,8	60,2	---	3,2	51,9	52,3	---	---
3126	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	S	62	52	58,2	58,6	---	6,6	51,7	52,1	---	0,1
3126	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	S	62	52	58,6	59	---	7	52,6	53	---	1
3126	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	S	62	52	56,5	56,9	---	4,9	50,6	51	---	---
3127	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SE	62	52	56,3	56,7	---	4,7	50,2	50,6	---	---
3127	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SE	62	52	56,6	57	---	5	50,7	51,1	---	---
3128	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	S			56,2	56,6			49,3	49,7		
3129	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	S	67	57	57,1	57,5	---	0,5	54,6	55	---	---
3129	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	S	67	57	59,2	59,6	---	2,6	55,2	55,6	---	---
3130	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	E	67	57	56,3	56,7	---	---	51,3	51,7	---	---
3131	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	S	62	52	46	46,4	---	---	45	45,4	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	55 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
3131	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	S	62	52	57	57,4	---	5,4	54,5	54,9	---	2,9
3132	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	S			61,2	61,6			59	59,4		
3133	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	E	67	57	57,7	58,1	---	1,1	53	53,4	---	---
3133	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	E	67	57	58,7	59,1	---	2,1	54,6	55	---	---
3134	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	S			54,3	54,7			52,6	53		
3135	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SE	67	57	53,3	53,7	---	---	50,3	50,7	---	---
3135	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	SE	67	57	56,5	56,9	---	---	53,9	54,3	---	---
3136	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SE	67	57	58,1	58,5	---	1,5	55,3	55,7	---	---
3136	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	SE	67	57	58,6	59	---	2	56,1	56,5	---	---
3137	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	SE			57,8	58,2			54,3	54,7		
3137	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	SE			58,2	58,6			55,1	55,5		
3138	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	SE			56,3	56,7			51,3	51,7		
3139	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	S	67	57	58,7	59,1	---	2,1	54	54,4	---	---
3139	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	S	67	57	60	60,4	---	3,4	55,7	56,1	---	---
3140	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	S	67	57	58,1	58,5	---	1,5	55	55,4	---	---
3140	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	S	67	57	59,5	59,9	---	2,9	55,7	56,1	---	---
3141	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	E			44,4	44,8			46,1	46,5		

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	56 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4001	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	NW	67	57	35,7	37	---	---	35,6	36,9	---	---
4001	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	NW	67	57	37	38,4	---	---	36,9	38,2	---	---
4001	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	NW	67	57	39,5	40,9	---	---	39,3	40,6	---	---
4001	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 3	NW	67	57	41,4	42,8	---	---	41,2	42,5	---	---
4002	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	N	67	57	37,4	38,7	---	---	37,3	38,7	---	---
4002	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	N	67	57	38,6	40	---	---	38,5	39,9	---	---
4002	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	N	67	57	40,3	41,7	---	---	40	41,3	---	---
4002	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 3	N	67	57	41,4	42,7	---	---	41,1	42,4	---	---
4003	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	NW	67	57	36	37,3	---	---	35,6	36,9	---	---
4003	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	NW	67	57	37,4	38,8	---	---	37	38,4	---	---
4003	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	NW	67	57	38,8	40,1	---	---	38,5	39,8	---	---
4003	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 3	NW	67	57	41	42,4	---	---	40,6	42	---	---
4004	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	N	62	52	37,1	38,5	---	---	36,2	37,6	---	---
4004	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	N	62	52	38,5	39,9	---	---	37,6	39	---	---
4004	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	N	62	52	40,1	41,4	---	---	39,2	40,5	---	---
4004	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 3	N	62	52	42	43,3	---	---	41,1	42,5	---	---
4005	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	35,2	36,6	---	---	35	36,4	---	---
4005	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	37,1	38,4	---	---	36,8	38,1	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	57 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4005	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	NW	62	52	39	40,4	---	---	38,6	39,9	---	---
4005	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 3	NW	62	52	41,5	42,8	---	---	40,7	42,1	---	---
4006	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	32,6	33,9	---	---	32,5	33,9	---	---
4006	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	33,9	35,2	---	---	33,8	35,2	---	---
4006	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	W	62	52	35,7	37	---	---	35,6	37	---	---
4006	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 3	W	62	52	38,3	39,6	---	---	38,2	39,5	---	---
4007	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	37,1	38,4	---	---	37	38,3	---	---
4007	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	38,4	39,8	---	---	38,4	39,7	---	---
4007	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	W	62	52	40,4	41,7	---	---	40,3	41,6	---	---
4007	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 3	W	62	52	43,7	45	---	---	43,4	44,8	---	---
4008	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	NW	67	57	38,9	40,2	---	---	38	39,3	---	---
4008	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	NW	67	57	40,2	41,6	---	---	39,3	40,6	---	---
4008	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	NW	67	57	41,5	42,8	---	---	40,7	42	---	---
4008	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 3	NW	67	57	43	44,3	---	---	42,1	43,5	---	---
4009	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	N	67	57	42,6	43,9	---	---	42,5	43,8	---	---
4009	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	N	67	57	43,7	45,1	---	---	43,6	44,9	---	---
4009	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	N	67	57	44,9	46,3	---	---	44,8	46,2	---	---
4010	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	N	67	57	42,3	43,6	---	---	42,2	43,6	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	58 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4010	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	N	67	57	44,2	45,5	---	---	44,1	45,5	---	---
4010	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	N	67	57	46,2	47,5	---	---	46,1	47,4	---	---
4011	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	N	67	57	42,1	43,4	---	---	41,5	42,8	---	---
4011	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	N	67	57	43,6	44,9	---	---	42,9	44,3	---	---
4011	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	N	67	57	45,4	46,8	---	---	44,8	46,1	---	---
4011	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 3	N	67	57	46,4	47,7	---	---	45,6	46,9	---	---
4012	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	38,3	39,6	---	---	38,2	39,5	---	---
4012	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	39,9	41,2	---	---	39,8	41,1	---	---
4012	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	W	62	52	42,1	43,4	---	---	42	43,3	---	---
4012	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 3	W	62	52	45,8	47,1	---	---	45,3	46,7	---	---
4012	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 4	W	62	52	48,1	49,5	---	---	47,4	48,7	---	---
4013	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	N	62	52	37,8	39,1	---	---	37,6	39	---	---
4013	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	N	62	52	39,2	40,5	---	---	39	40,3	---	---
4013	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	N	62	52	41,4	42,8	---	---	41,2	42,5	---	---
4013	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 3	N	62	52	43,5	44,8	---	---	42,9	44,3	---	---
4014	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	37,7	39	---	---	37,4	38,8	---	---
4014	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	39,4	40,7	---	---	39,1	40,4	---	---
4014	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	NW	62	52	41,8	43,1	---	---	41,4	42,7	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	59 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4015	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	37,3	38,7	---	---	37,2	38,6	---	---
4015	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	38,2	39,5	---	---	38,1	39,4	---	---
4015	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	W	62	52	39,9	41,2	---	---	39,7	41,1	---	---
4016	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	N	67	57	44,2	45,6	---	---	44,1	45,5	---	---
4016	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	N	67	57	46,1	47,4	---	---	46	47,3	---	---
4016	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	N	67	57	47,3	48,6	---	---	47,2	48,5	---	---
4016	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 3	N	67	57	49,1	50,5	---	---	49	50,3	---	---
4017	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	S	67	57	44,1	45,5	---	---	43,8	45,2	---	---
4017	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	S	67	57	45,1	46,4	---	---	44,7	46	---	---
4017	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	S	67	57	46,4	47,7	---	---	46	47,3	---	---
4017	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 3	S	67	57	47,3	48,7	---	---	46,9	48,2	---	---
4018	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	N	67	57	42,1	43,4	---	---	41,5	42,8	---	---
4018	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	N	67	57	43,5	44,9	---	---	42,9	44,2	---	---
4019	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	NW	67	57	44,9	46,3	---	---	44,5	45,8	---	---
4019	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	NW	67	57	46	47,3	---	---	45,5	46,8	---	---
4019	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	NW	67	57	47,3	48,6	---	---	46,7	48	---	---
4019	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 3	NW	67	57	49,1	50,5	---	---	48,4	49,8	---	---
4020	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	NE	67	57	43,7	45,1	---	---	43,6	44,9	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	60 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4020	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	NE	67	57	45,6	46,9	---	---	45,4	46,7	---	---
4020	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	NE	67	57	49,2	50,5	---	---	48,9	50,2	---	---
4021	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	44,8	46,2	---	---	44,7	46	---	---
4021	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	46,9	48,2	---	---	46,6	47,9	---	---
4021	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	W	62	52	47,7	49	---	---	47,4	48,7	---	---
4021	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 3	W	62	52	49,5	50,8	---	---	49,1	50,4	---	---
4021	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 4	W	62	52	50,2	51,5	---	---	49,8	51,2	---	---
4022	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	41,4	42,8	---	---	41,4	42,7	---	---
4022	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	42,8	44,2	---	---	42,8	44,1	---	---
4022	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	NW	62	52	44,7	46	---	---	44,6	45,9	---	---
4022	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 3	NW	62	52	47,3	48,6	---	---	47,2	48,5	---	---
4023	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	NW	67	57	50,1	51,4	---	---	50	51,3	---	---
4023	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	NW	67	57	51,4	52,8	---	---	51,3	52,6	---	---
4023	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	NW	67	57	52,6	53,9	---	---	52,4	53,7	---	---
4023	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 3	NW	67	57	52,4	53,8	---	---	52,1	53,5	---	---
4024	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	NW			44,4	45,7			44,2	45,6		
4025	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	NW	67	57	46,2	47,6	---	---	46,1	47,5	---	---
4025	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	NW	67	57	49,6	51	---	---	49,5	50,9	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	61 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4025	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	NW	67	57	51,4	52,8	---	---	51,2	52,5	---	---
4025	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 3	NW	67	57	53,3	54,7	---	---	53	54,3	---	---
4026	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	NE			44,4	45,8			44,3	45,6		
4027	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SW	62	52	43,4	44,7	---	---	43,1	44,5	---	---
4027	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SW	62	52	44,9	46,2	---	---	44,6	45,9	---	---
4027	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	SW	62	52	46,2	47,6	---	---	45,9	47,2	---	---
4027	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 3	SW	62	52	48,2	49,5	---	---	47,8	49,1	---	---
4028	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	NW	67	57	52,4	53,8	---	---	52,4	53,7	---	---
4028	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	NW	67	57	54	55,3	---	---	53,9	55,2	---	---
4028	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	NW	67	57	54,7	56	---	---	54,5	55,9	---	---
4028	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 3	NW	67	57	55,5	56,9	---	---	55,4	56,7	---	---
4028	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 4	NW	67	57	56,5	57,8	---	0,8	56,3	57,6	---	0,6
4029	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	NW	67	57	44,3	45,6	---	---	44	45,3	---	---
4029	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	NW	67	57	45,8	47,1	---	---	45,4	46,7	---	---
4029	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	NW	67	57	47,3	48,6	---	---	46,8	48,1	---	---
4029	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 3	NW	67	57	48,9	50,3	---	---	48,4	49,7	---	---
4029	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 4	NW	67	57	50,8	52,1	---	---	49,9	51,2	---	---
4030	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	NW	67	57	55	56,4	---	---	55	56,3	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	62 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4030	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	NW	67	57	56,3	57,6	---	0,6	56,2	57,5	---	0,5
4030	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	NW	67	57	56,6	58	---	1	56,5	57,9	---	0,9
4030	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 3	NW	67	57	57,3	58,6	---	1,6	57,2	58,5	---	1,5
4030	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 4	NW	67	57	57,9	59,2	---	2,2	57,7	59	---	2
4030	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 5	NW	67	57	56,9	58,2	---	1,2	56,6	57,9	---	0,9
4031	Residenziale e assimilabili	--	R7	piano terra	NW	65,2	55,2	43,3	44,6	---	---	42,7	44	---	---
4031	Residenziale e assimilabili	--	R7	piano 1	NW	65,2	55,2	45,2	46,6	---	---	44,5	45,8	---	---
4031	Residenziale e assimilabili	--	R7	piano 2	NW	65,2	55,2	47,1	48,4	---	---	46,3	47,7	---	---
4031	Residenziale e assimilabili	--	R7	piano 3	NW	65,2	55,2	49,2	50,6	---	---	48,1	49,4	---	---
4031	Residenziale e assimilabili	--	R7	piano 4	NW	65,2	55,2	51,1	52,5	---	---	49,6	50,9	---	---
4031	Residenziale e assimilabili	--	R7	piano 5	NW	65,2	55,2	53,4	54,7	---	---	52,1	53,5	---	---
4032	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	NW	67	57	45,3	46,6	---	---	45	46,3	---	---
4032	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	NW	67	57	46,7	48,1	---	---	46,4	47,7	---	---
4032	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	NW	67	57	48,6	49,9	---	---	48,2	49,5	---	---
4032	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 3	NW	67	57	50,6	52	---	---	50,2	51,5	---	---
4032	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 4	NW	67	57	53	54,4	---	---	52,5	53,8	---	---
4032	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 5	NW	67	57	55,6	56,9	---	---	55,2	56,5	---	---
4033	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SW	67	57	55,1	56,4	---	---	52,9	54,2	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	63 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4033	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	SW	67	57	57,5	58,8	---	1,8	55,2	56,5	---	---
4044	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	NW	67	57	45,2	46,6	---	---	45,1	46,4	---	---
4044	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	NW	67	57	47,2	48,5	---	---	47,1	48,4	---	---
4044	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	NW	67	57	50,8	52,1	---	---	50,6	52	---	---
4044	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 3	NW	67	57	51,7	53,1	---	---	50,9	52,2	---	---
4045	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SW	67	57	42,7	44,1	---	---	42,3	43,7	---	---
4045	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	SW	67	57	44,4	45,7	---	---	43,8	45,2	---	---
4045	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	SW	67	57	48	49,3	---	---	47,2	48,5	---	---
4045	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 3	SW	67	57	52,2	53,5	---	---	51,1	52,5	---	---
4046	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	NW	67	57	47,7	49	---	---	47,5	48,8	---	---
4046	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	NW	67	57	49,2	50,5	---	---	48,9	50,2	---	---
4046	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	NW	67	57	51	52,3	---	---	50,4	51,7	---	---
4046	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 3	NW	67	57	52,9	54,2	---	---	51,5	52,9	---	---
4047	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	51,9	53,3	---	1,3	49,1	50,4	---	---
4047	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	52,2	53,6	---	1,6	48,7	50,1	---	---
4047	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	NW	62	52	52,5	53,8	---	1,8	48,6	49,9	---	---
4048	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T7	piano terra	NW	65,2		55,8	57,1	---		50,1	51,4	---	
4048	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T7	piano 1	NW	65,2		56,8	58,1	---		51,1	52,5	---	

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	64 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4048	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T7	piano 2	NW	65,2		57,5	58,9	---		51,5	52,9	---	
4048	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T7	piano 3	NW	65,2		58,2	59,5	---		52	53,3	---	
4048	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T7	piano 4	NW	65,2		58,6	59,9	---		52,5	53,8	---	
4049	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T7	piano terra	N	65,2		44,4	45,7	---		43,6	44,9	---	
4049	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T7	piano 1	N	65,2		47,2	48,5	---		46,2	47,6	---	
4050	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	NW			43,4	44,8			40,7	42		
4051	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T2	piano terra	N	65		48,3	48,7	---		48,3	48,7	---	
4051	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T2	piano 1	N	65		48,5	48,9	---		48,5	48,9	---	
4052	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	57,9	58,3	---	3,3	50	50,4	---	---
4052	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	57,9	58,3	---	3,3	50,5	50,9	---	---
4053	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	N			55,5	55,9			48,7	49,1		
4054	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	N			57,8	58,2			50,8	51,2		
4055	Produttivo - Industriale	CAPANNONE INDUSTRIALE	I	piano terra	NW			54,1	54,5			47,5	47,9		
4056	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	57,5	57,9	---	2,9	50,6	51	---	---
4056	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	N	65	55	58,8	59,2	---	4,2	51,2	51,6	---	---
4057	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	58,5	58,9	---	3,9	50,4	50,8	---	---
4057	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	N	65	55	59,1	59,5	---	4,5	51	51,4	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	65 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4058	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	56,7	57,1	---	2,1	49,8	50,2	---	---
4058	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	N	65	55	57	57,4	---	2,4	50,4	50,8	---	---
4059	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	57,8	58,2	---	3,2	50,7	51,1	---	---
4059	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	58,5	58,9	---	3,9	51,4	51,8	---	---
4060	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	61,9	62,3	---	7,3	52,4	52,8	---	---
4060	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	62,1	62,5	---	7,5	53,1	53,5	---	---
4060	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	NW	65	55	62,2	62,6	---	7,6	53,5	53,9	---	---
4061	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	54,8	55,2	---	0,2	48,2	48,6	---	---
4062	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NE	62	52	45,3	45,7	---	---	44,6	45	---	---
4063	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NE	62	52	42,1	42,5	---	---	42,1	42,5	---	---
4063	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NE	62	52	43	43,4	---	---	43	43,4	---	---
4064	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	NE			34,6	35			34,5	34,9		
4065	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	42,7	43,1	---	---	38,8	39,2	---	---
4065	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	48,2	48,6	---	---	40,7	41,1	---	---
4066	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	43,6	44	---	---	39,5	39,9	---	---
4066	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	47,7	48,1	---	---	40,8	41,2	---	---
4067	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	54,8	55,2	---	0,2	46,9	47,3	---	---

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4067	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	55,3	55,7	---	0,7	47,2	47,6	---	---
4068	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	56,6	57	---	2	48,3	48,7	---	---
4068	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	57,7	58,1	---	3,1	49	49,4	---	---
4069	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	54,8	55,2	---	0,2	47,1	47,5	---	---
4069	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	55,6	56	---	1	47,7	48,1	---	---
4070	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	51,6	52	---	---	44,8	45,2	---	---
4070	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	53,7	54,1	---	---	46	46,4	---	---
4071	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	43,7	44,1	---	---	39,4	39,8	---	---
4071	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	49,2	49,6	---	---	44	44,4	---	---
4072	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	43,7	44,1	---	---	40	40,5	---	---
4073	Altro (Utilizzo saltuario)	MAGAZZINO	A	piano terra	NW			52,6	53			44,7	45,1		
4074	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	52,1	52,5	---	---	46,1	46,5	---	---
4074	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	53,3	53,7	---	---	46,5	46,9	---	---
4074	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	NW	65	55	54,9	55,3	---	0,3	46,8	47,2	---	---
4075	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	54	54,4	---	---	47,3	47,7	---	---
4075	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	56	56,4	---	1,4	48	48,4	---	---
4075	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	NW	65	55	56,5	56,9	---	1,9	48,4	48,8	---	---

**STUDIO ACUSTICO
 Livelli in facciata ante e post mitigazione**

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	67 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4076	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	56,4	56,8	---	1,8	48,7	49,1	---	---
4077	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	59,2	59,6	---	4,6	52,9	53,3	---	---
4077	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	60,4	60,8	---	5,8	53,5	53,9	---	---
4077	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	W	65	55	60,9	61,3	---	6,3	54	54,4	---	---
4078	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	58	58,4	---	3,4	49,7	50,1	---	---
4078	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	59,1	59,5	---	4,5	51,3	51,7	---	---
4078	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	W	65	55	59,6	60	---	5	52	52,4	---	---
4079	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	53,8	54,2	---	---	43,8	44,2	---	---
4079	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	54,6	55	---	---	44,3	44,7	---	---
4080	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	50,2	50,6	---	---	42,2	42,6	---	---
4080	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	50,8	51,2	---	---	43,6	44	---	---
4080	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	NW	65	55	50,8	51,2	---	---	44,4	44,8	---	---
4081	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	49,6	50	---	---	42,9	43,3	---	---
4081	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	50,4	50,8	---	---	43,6	44	---	---
4081	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	NW	65	55	51	51,4	---	---	44,4	44,8	---	---
4082	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	44,4	44,8	---	---	40,7	41,1	---	---
4082	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	46,5	46,9	---	---	42,6	43	---	---
4082	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	NW	65	55	48,7	49,1	---	---	44,4	44,8	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	68 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4083	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	45,5	45,9	---	---	41,7	42,1	---	---
4083	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	47,6	48	---	---	43,5	43,9	---	---
4084	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	49,8	50,2	---	---	43,7	44,1	---	---
4084	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	N	65	55	50,4	50,8	---	---	44,5	44,9	---	---
4084	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	N	65	55	49,4	49,8	---	---	43,5	43,9	---	---
4085	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	48,7	49,1	---	---	45,7	46,1	---	---
4085	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	N	65	55	49,9	50,3	---	---	46,7	47,1	---	---
4085	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	N	65	55	51,5	51,9	---	---	48	48,4	---	---
4086	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	50,1	50,5	---	---	45,6	46	---	---
4086	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	N	65	55	51,5	51,9	---	---	46,9	47,3	---	---
4086	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	N	65	55	53,1	53,5	---	---	48,4	48,8	---	---
4087	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	53	53,4	---	---	45,3	45,7	---	---
4087	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	N	65	55	54,5	54,9	---	---	47,4	47,8	---	---
4087	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	N	65	55	55,8	56,2	---	1,2	49	49,4	---	---
4088	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	54,5	54,9	---	---	46,8	47,2	---	---
4088	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	N	65	55	56	56,5	---	1,5	48,3	48,7	---	---
4088	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	N	65	55	56,9	57,3	---	2,3	49,8	50,2	---	---
4089	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	52,2	52,6	---	---	45,2	45,6	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	69 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4089	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	N	65	55	53,8	54,2	---	---	46,1	46,5	---	---
4090	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	52,4	52,8	---	---	45,5	45,9	---	---
4090	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	N	65	55	54,3	54,7	---	---	46,6	47	---	---
4090	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	N	65	55	55,3	55,7	---	0,7	47,4	47,8	---	---
4091	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	46,9	47,3	---	---	43,1	43,5	---	---
4091	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	48,6	49	---	---	44,4	44,8	---	---
4092	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	43,1	43,5	---	---	41	41,4	---	---
4092	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	45,1	45,5	---	---	42,8	43,2	---	---
4093	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	50,9	51,3	---	---	46,4	46,8	---	---
4093	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	N	65	55	51,9	52,3	---	---	47,3	47,7	---	---
4094	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	45,9	46,3	---	---	42,8	43,2	---	---
4094	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	48,1	48,5	---	---	44,1	44,5	---	---
4095	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	43,5	43,9	---	---	41,2	41,6	---	---
4095	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	45,1	45,5	---	---	42,7	43,1	---	---
4095	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	W	65	55	47,2	47,6	---	---	44,5	44,9	---	---
4095	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	W	65	55	50,1	50,5	---	---	46	46,4	---	---
4096	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	42,4	42,8	---	---	39,3	39,7	---	---
4096	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	44,7	45,1	---	---	41,3	41,7	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	70 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4096	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	W	65	55	46,6	47	---	---	43,7	44,1	---	---
4096	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	W	65	55	48,8	49,2	---	---	45,3	45,7	---	---
4097	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	42,2	42,6	---	---	40,4	40,8	---	---
4097	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	43,6	44	---	---	41,5	41,9	---	---
4097	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	W	65	55	45,8	46,2	---	---	43,1	43,5	---	---
4098	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	42	42,4	---	---	36,9	37,3	---	---
4098	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	N	65	55	43,9	44,3	---	---	38	38,4	---	---
4098	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	N	65	55	45,5	45,9	---	---	39,5	39,9	---	---
4099	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	44,4	44,8	---	---	42,5	42,9	---	---
4099	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	46,5	46,9	---	---	44,2	44,6	---	---
4099	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	W	65	55	48	48,4	---	---	45,5	46	---	---
4099	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	W	65	55	48,8	49,2	---	---	45,8	46,2	---	---
4100	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	44,1	44,5	---	---	40,5	40,9	---	---
4100	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	46,3	46,7	---	---	43	43,4	---	---
4100	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	W	65	55	48,2	48,6	---	---	45,1	45,5	---	---
4101	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	43,8	44,2	---	---	41,3	41,7	---	---
4101	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	48,1	48,5	---	---	45,6	46	---	---
4102	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	44,8	45,2	---	---	43,1	43,5	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	71 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4102	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	47,7	48,1	---	---	45,2	45,6	---	---
4103	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	43,1	43,5	---	---	40,7	41,1	---	---
4103	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	45,9	46,3	---	---	43,7	44,1	---	---
4103	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	W	65	55	48,7	49,1	---	---	45,9	46,3	---	---
4104	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	46,6	47	---	---	43,6	44	---	---
4104	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	48,3	48,7	---	---	45,2	45,6	---	---
4105	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	47,3	47,7	---	---	44,2	44,6	---	---
4105	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	49,3	49,7	---	---	45,9	46,3	---	---
4106	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	46,7	47,1	---	---	43,4	43,8	---	---
4106	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	48,4	48,8	---	---	45,4	45,8	---	---
4107	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	50,4	50,8	---	---	48,4	48,8	---	---
4107	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	55	55,4	---	0,4	51,7	52,1	---	---
4108	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	60,6	61	---	6	53,5	53,9	---	---
4108	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	60,9	61,3	---	6,3	54,1	54,5	---	---
4109	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	52	52,4	---	---	49,1	49,5	---	---
4109	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	53	53,4	---	---	49,9	50,3	---	---
4110	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	NW			56,4	56,8			47,9	48,3		

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	72 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4111	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	56,5	56,9	---	1,9	50,3	50,7	---	---
4111	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	57	57,4	---	2,4	50,8	51,2	---	---
4112	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	56	56,4	---	1,4	47,8	48,2	---	---
4112	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	56,2	56,6	---	1,6	48,4	48,8	---	---
4113	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	59,6	60	---	5	50,5	50,9	---	---
4113	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	59,8	60,2	---	5,2	51,1	51,5	---	---
4114	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	NW			58,3	58,7			49,8	50,2		
4115	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	58,2	58,6	---	3,6	49,8	50,2	---	---
4115	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	58,6	59	---	4	50,3	50,7	---	---
4116	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	W			56,3	56,7			48,2	48,6		
4118	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	57,4	57,8	---	5,8	49,7	50,1	---	---
4118	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	58,9	59,3	---	7,3	51,2	51,6	---	---
4119	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NE	65	55	46,1	46,5	---	---	46,1	46,5	---	---
4119	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NE	65	55	46,2	46,6	---	---	46,2	46,6	---	---
4120	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	39,7	40,1	---	---	37,3	37,7	---	---
4120	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	41,4	41,8	---	---	38,4	38,8	---	---
4121	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	40,5	40,9	---	---	39,4	39,8	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	73 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4121	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	42,4	42,8	---	---	40,7	41,1	---	---
4122	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	56,5	56,9	---	1,9	49,6	50	---	---
4122	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	N	65	55	56,8	57,2	---	2,2	50,3	50,7	---	---
4123	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	60,9	61,3	---	9,3	51	51,4	---	---
4123	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	61,4	61,8	---	9,8	51,4	51,8	---	---
4124	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	56,5	56,9	---	4,9	49,3	49,7	---	---
4125	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	53,2	53,6	---	1,6	49	49,4	---	---
4125	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	56,1	56,5	---	4,5	50,2	50,6	---	---
4125	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	NW	62	52	57,3	57,7	---	5,7	50,1	50,5	---	---
4126	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	44,3	44,7	---	---	42,9	43,3	---	---
4126	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	46,5	46,9	---	---	44,9	45,3	---	---
4126	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	NW	65	55	52,2	52,6	---	---	49,1	49,5	---	---
4127	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	52,2	52,6	---	---	44,5	44,9	---	---
4128	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	40,2	40,6	---	---	39,3	39,7	---	---
4128	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	N	65	55	43,6	44	---	---	41,7	42,1	---	---
4128	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	N	65	55	48,7	49,1	---	---	45,5	45,9	---	---
4129	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	40,5	40,9	---	---	39,7	40,1	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	74 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4129	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	44,2	44,6	---	---	42,8	43,2	---	---
4130	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	52,2	52,6	---	0,6	47,8	48,2	---	---
4130	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	56,1	56,5	---	4,5	49,2	49,6	---	---
4131	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	54,1	54,5	---	2,5	47,8	48,2	---	---
4131	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	55,7	56,1	---	4,1	48,8	49,2	---	---
4131	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	NW	62	52	56,2	56,6	---	4,6	49	49,4	---	---
4132	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	50	50,5	---	---	46,8	47,2	---	---
4132	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	56,2	56,6	---	4,6	48,7	49,1	---	---
4132	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	NW	62	52	56,4	56,8	---	4,8	49,2	49,6	---	---
4133	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	52,6	53	---	---	47,6	48	---	---
4133	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	55,4	55,8	---	0,8	49,1	49,5	---	---
4134	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	44,6	45	---	---	43,2	43,6	---	---
4134	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	47,9	48,3	---	---	45,8	46,2	---	---
4135	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	48	48,4	---	---	45,5	45,9	---	---
4135	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	51	51,4	---	---	47,5	47,9	---	---
4135	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	NW	65	55	53,9	54,3	---	---	49	49,4	---	---
4136	Edifici di culto - interesse storico	--	T5	piano terra	NW	62		48,6	49	---		45,6	46	---	
4136	Edifici di culto - interesse storico	--	T5	piano 1	NW	62		53,1	53,5	---		47,9	48,3	---	

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	75 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4136	Edifici di culto - interesse storico	--	T5	piano 2	NW	62		54,7	55,1	---		48,1	48,5	---	
4137	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	57,3	57,7	---	5,7	49,3	49,7	---	---
4137	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	58,4	58,8	---	6,8	50,1	50,5	---	---
4138	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	50,6	51	---	---	47,2	47,6	---	---
4138	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	52,4	52,8	---	---	47,9	48,3	---	---
4138	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	NW	65	55	54,4	54,8	---	---	49,1	49,5	---	---
4139	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	51,5	51,9	---	---	47	47,4	---	---
4139	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	54,1	54,5	---	---	48,1	48,5	---	---
4139	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	NW	65	55	55,4	55,8	---	0,8	49,4	49,8	---	---
4140	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	46,4	46,8	---	---	43,5	43,9	---	---
4140	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	48,2	48,6	---	---	44,7	45,1	---	---
4141	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	51,6	52	---	---	45,6	46	---	---
4142	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	N	62	52	53,2	53,6	---	1,6	48,3	48,7	---	---
4143	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	52,3	52,7	---	---	45	45,4	---	---
4144	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	N	62	52	54,6	55	---	3	50,5	50,9	---	---
4144	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	N	62	52	55,3	55,7	---	3,7	51,4	51,8	---	---
4145	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	51,9	52,3	---	---	47,4	47,8	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	76 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4146	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	51,3	51,7	---	---	46,7	47,1	---	---
4147	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	53,4	53,8	---	---	49,2	49,6	---	---
4148	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	54,3	54,7	---	---	49,3	49,7	---	---
4148	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	57,2	57,6	---	2,6	51,4	51,8	---	---
4149	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	54,2	54,6	---	---	49,4	49,8	---	---
4149	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	55,1	55,5	---	0,5	50,2	50,6	---	---
4150	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	57	57,4	---	5,4	50,5	50,9	---	---
4150	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	56,9	57,3	---	5,3	50,7	51,1	---	---
4151	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	N	62	52	56,5	56,9	---	4,9	49,8	50,2	---	---
4151	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	N	62	52	57,4	57,8	---	5,8	50,5	50,9	---	---
4152	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	56,9	57,3	---	2,3	50,9	51,3	---	---
4152	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	57,3	57,7	---	2,7	51,7	52,1	---	---
4153	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	54,2	54,6	---	---	49,5	49,9	---	---
4154	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	N	62	52	49,9	50,3	---	---	48,4	48,8	---	---
4154	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	N	62	52	50,1	50,5	---	---	48,7	49,1	---	---
4155	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NE	62	52	50,4	50,8	---	---	50,6	51	---	---
4155	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NE	62	52	50,8	51,2	---	---	51,1	51,5	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	77 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4156	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NE	62	52	49,3	49,7	---	---	49,9	50,3	---	---
4156	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NE	62	52	49,7	50,1	---	---	50,5	50,9	---	---
4157	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	NE	67	57	48,6	49	---	---	49,4	49,8	---	---
4157	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	NE	67	57	49,2	49,6	---	---	50,2	50,6	---	---
4157	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	NE	67	57	47,8	48,2	---	---	48,8	49,2	---	---
4158	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NE	62	52	41,1	41,5	---	---	41,4	41,8	---	---
4158	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NE	62	52	45,1	45,5	---	---	45,5	45,9	---	---
4159	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NE	62	52	38,8	39,2	---	---	39	39,4	---	---
4159	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NE	62	52	42,6	43	---	---	42,7	43,1	---	---
4160	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	50,3	50,7	---	---	45,3	45,7	---	---
4161	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SW	67	57	43,2	43,6	---	---	41,7	42,1	---	---
4161	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	SW	67	57	44,1	44,5	---	---	42,9	43,3	---	---
4162	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T5	piano terra	W	62		50,6	51	---		49,9	50,3	---	
4162	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T5	piano 1	W	62		52,6	53	---		51,7	52,1	---	
4163	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	57,5	57,9	---	5,9	50,7	51,1	---	---
4164	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	53	53,4	---	1,4	48,4	48,8	---	---
4164	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	54,9	55,3	---	3,3	50	50,4	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	78 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4165	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	52,1	52,5	---	0,5	48,1	48,5	---	---
4165	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	54,1	54,5	---	2,5	49,7	50,1	---	---
4165	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	NW	62	52	52,9	53,3	---	1,3	48,9	49,3	---	---
4166	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	48,7	49,1	---	---	46,3	46,7	---	---
4166	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	49,8	50,2	---	---	47,2	47,6	---	---
4167	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	56	56,4	---	4,4	49,4	49,8	---	---
4167	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	58,3	58,7	---	6,7	50,8	51,2	---	---
4168	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	N	67	57	59,4	59,8	---	2,8	52	52,4	---	---
4168	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	N	67	57	61,1	61,5	---	4,5	53	53,4	---	---
4168	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	N	67	57	60,3	60,7	---	3,7	51,7	52,1	---	---
4169	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	NW	67	57	57,4	57,8	---	0,8	51,4	51,8	---	---
4170	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	NW	67	57	56,4	56,8	---	---	50,4	50,8	---	---
4171	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	W	67	57	55,2	55,6	---	---	50,9	51,3	---	---
4171	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	W	67	57	58,5	58,9	---	1,9	51,9	52,3	---	---
4172	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	W	67	57	56,9	57,3	---	0,3	51,2	51,6	---	---
4172	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	W	67	57	59,2	59,6	---	2,6	52,1	52,5	---	---
4173	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	NW	67	57	58,4	58,8	---	1,8	52,3	52,7	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	79 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4173	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	NW	67	57	58,7	59,1	---	2,1	52,7	53,1	---	---
4174	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	NW			58,2	58,6			50,6	51		
4175	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	NW			59,2	59,6			52,5	52,9		
4175	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	NW			58,5	58,9			52,5	52,9		
4176	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	NW			57,4	57,8			52,1	52,5		
4176	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	NW			57,8	58,2			52,3	52,7		
4177	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	NW			60,5	60,9			58,9	59,3		
4177	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	NW			61	61,4			59	59,4		
4178	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	NW			59	59,4			49,6	50		
4179	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	NW			58,1	58,5			49,3	49,7		
4180	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	60,4	60,8	---	8,8	51,1	51,5	---	---
4180	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	60,6	61	---	9	51,5	51,9	---	---
4181	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	N	62	52	59,1	59,5	---	7,5	49,4	49,8	---	---
4181	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	N	62	52	59,8	60,2	---	8,2	50,8	51,2	---	---
4181	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	N	62	52	59,8	60,2	---	8,2	51,4	51,8	---	---
4182	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	N	62	52	50,3	50,7	---	---	46,9	47,3	---	---
4183	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	57,1	57,5	---	5,5	50	50,4	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	80 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4183	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	57,8	58,2	---	6,2	50,6	51	---	---
4184	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano terra	W	67	57	57,5	57,9	---	0,9	49,3	49,7	---	---
4184	Residenziale e assimilabili	--	R3	piano 1	W	67	57	58,3	58,7	---	1,7	50,1	50,5	---	---
4185	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	56	56,4	---	4,4	48,7	49,1	---	---
4186	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T5	piano terra	W	62		56,6	57	---		48,4	48,8	---	
4186	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T5	piano 1	W	62		58,7	59,1	---		50,2	50,6	---	
4187	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	55,5	55,9	---	3,9	48,5	48,9	---	---
4187	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	59,1	59,5	---	7,5	50,5	50,9	---	---
4188	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	N	62	52	55,6	56	---	4	48,3	48,7	---	---
4188	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	N	62	52	56,2	56,6	---	4,6	49,4	49,8	---	---
4189	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	N	62	52	52,4	52,8	---	0,8	47,7	48,1	---	---
4189	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	N	62	52	52,9	53,3	---	1,3	48,5	48,9	---	---
4190	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	57	57,5	---	5,5	48,9	49,3	---	---
4190	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	58,1	58,5	---	6,5	49,9	50,3	---	---
4190	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	W	62	52	59,5	59,9	---	7,9	51,1	51,5	---	---
4191	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	S	62	52	54,2	54,6	---	2,6	46,9	47,3	---	---
4191	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	S	62	52	57,2	57,6	---	5,6	48,7	49,1	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	81 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4192	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	54,7	55,1	---	3,1	48,3	48,7	---	---
4192	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	57,5	57,9	---	5,9	49,4	49,8	---	---
4193	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	57	57,4	---	5,4	48,3	48,7	---	---
4193	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	59,2	59,6	---	7,6	48,9	49,3	---	---
4194	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	56	56,4	---	4,4	48,6	49	---	---
4194	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	57,8	58,2	---	6,2	50,1	50,6	---	---
4195	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	52,3	52,7	---	0,7	47,3	47,7	---	---
4195	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	56,3	56,7	---	4,7	49,7	50,1	---	---
4196	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	51	51,4	---	---	47,2	47,6	---	---
4196	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	56,3	56,7	---	4,7	49,6	50	---	---
4197	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SW	62	52	50,3	50,7	---	---	45,3	45,7	---	---
4197	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SW	62	52	55,4	55,8	---	3,8	47,7	48,1	---	---
4197	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	SW	62	52	57,1	57,5	---	5,5	48,7	49,1	---	---
4198	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	N	62	52	56	56,4	---	4,4	48,8	49,2	---	---
4198	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	N	62	52	57,1	57,5	---	5,5	49,5	49,9	---	---
4199	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SW	62	52	52,2	52,6	---	0,6	45,8	46,2	---	---
4199	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SW	62	52	56,7	57,1	---	5,1	47,9	48,3	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	82 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4200	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NE	62	52	49,3	49,7	---	---	45,2	45,6	---	---
4200	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NE	62	52	54,1	54,5	---	2,5	47,6	48	---	---
4200	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	NE	62	52	57,2	57,6	---	5,6	48,9	49,3	---	---
4201	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NE	62	52	48,5	48,9	---	---	44,4	44,8	---	---
4201	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NE	62	52	52,8	53,2	---	1,2	46,8	47,2	---	---
4202	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NE	62	52	48,8	49,2	---	---	45	45,4	---	---
4202	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NE	62	52	53,5	53,9	---	1,9	47,5	47,9	---	---
4202	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	NE	62	52	56,8	57,2	---	5,2	49,3	49,7	---	---
4203	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	52,1	52,5	---	0,5	46,1	46,5	---	---
4203	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	56	56,4	---	4,4	48	48,4	---	---
4204	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NE	62	52	48,5	48,9	---	---	44	44,4	---	---
4204	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NE	62	52	52,1	52,5	---	0,5	46,2	46,6	---	---
4204	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	NE	62	52	56,9	57,3	---	5,3	48,2	48,6	---	---
4205	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SW	62	52	44,8	45,2	---	---	42,9	43,3	---	---
4205	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SW	62	52	51,2	51,6	---	---	45,7	46,1	---	---
4206	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	E	62	52	45,1	45,5	---	---	43,2	43,6	---	---
4206	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	E	62	52	49,9	50,3	---	---	45,7	46,1	---	---
4206	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	E	62	52	57,5	57,9	---	5,9	48,7	49,1	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	83 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4207	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SW	62	52	51,9	52,3	---	0,3	44,2	44,6	---	---
4207	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SW	62	52	54,7	55,1	---	3,1	46,2	46,6	---	---
4208	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	51,3	51,7	---	---	45,3	45,7	---	---
4208	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	55,6	56	---	4	47,7	48,1	---	---
4209	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	47,8	48,2	---	---	44,6	45	---	---
4210	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SW	62	52	47,9	48,3	---	---	44	44,4	---	---
4210	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SW	62	52	51,6	52	---	---	46,1	46,5	---	---
4211	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SE	62	52	44,6	45	---	---	42,3	42,7	---	---
4211	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SE	62	52	47,6	48	---	---	44,9	45,3	---	---
4211	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	SE	62	52	54	54,4	---	2,4	47,2	47,6	---	---
4212	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SE	62	52	42,7	43,1	---	---	41,5	41,9	---	---
4212	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SE	62	52	45,2	45,6	---	---	43,4	43,8	---	---
4212	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	SE	62	52	48,9	49,3	---	---	44,2	44,6	---	---
4213	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NE	62	52	53,4	53,8	---	1,8	45,3	45,7	---	---
4213	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NE	62	52	52,7	53,1	---	1,1	47,3	47,7	---	---
4214	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	48,8	49,2	---	---	45,9	46,3	---	---
4214	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	54,4	54,8	---	2,8	48,8	49,2	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	84 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4215	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	46,1	46,5	---	---	44,9	45,3	---	---
4215	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	53,2	53,6	---	1,6	48,7	49,1	---	---
4216	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	57,4	57,8	---	5,8	47,9	48,3	---	---
4216	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	58,7	59,1	---	7,1	49	49,4	---	---
4217	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	58,5	58,9	---	6,9	48,2	48,6	---	---
4217	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	57,6	58	---	6	48,4	48,8	---	---
4218	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	56,6	57	---	5	47,3	47,7	---	---
4219	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SW	62	52	49,4	49,8	---	---	42,9	43,3	---	---
4219	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SW	62	52	55,5	55,9	---	3,9	46,3	46,7	---	---
4220	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NE	62	52	46,8	47,2	---	---	43,7	44,1	---	---
4220	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NE	62	52	51	51,4	---	---	46	46,4	---	---
4220	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	NE	62	52	57	57,4	---	5,4	47,8	48,2	---	---
4221	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	44,2	44,6	---	---	42,8	43,2	---	---
4221	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	48,4	48,8	---	---	45,5	45,9	---	---
4221	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	W	62	52	55,1	55,5	---	3,5	48,1	48,5	---	---
4222	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NE	62	52	41,1	41,5	---	---	40,6	41	---	---
4222	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NE	62	52	44,7	45,1	---	---	43,2	43,6	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	85 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4222	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	NE	62	52	52,5	52,9	---	0,9	47,7	48,1	---	---
4223	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NE	62	52	56,2	56,6	---	4,6	48,9	49,3	---	---
4223	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NE	62	52	58,1	58,5	---	6,5	50,5	50,9	---	---
4224	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	53,9	54,3	---	2,3	47,9	48,3	---	---
4224	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	57,1	57,5	---	5,5	50,4	50,8	---	---
4225	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	N	62	52	56,3	56,7	---	4,7	48,9	49,3	---	---
4225	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	N	62	52	56,4	56,8	---	4,8	49,2	49,6	---	---
4226	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	54,9	55,3	---	3,3	47,7	48,1	---	---
4226	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	54,8	55,2	---	3,2	48,9	49,3	---	---
4227	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	W			56,1	56,5			48,8	49,2		
4228	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	47,4	47,8	---	---	45	45,4	---	---
4228	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	55,6	56	---	4	48,4	48,8	---	---
4229	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	S	62	52	43,1	43,5	---	---	42,1	42,5	---	---
4229	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	S	62	52	47,4	47,8	---	---	45,2	45,6	---	---
4230	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NE	62	52	51	51,4	---	---	45,4	45,8	---	---
4230	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NE	62	52	54,5	54,9	---	2,9	47,8	48,2	---	---
4230	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	NE	62	52	54,5	54,9	---	2,9	48,3	48,7	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	86 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4231	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	46,5	46,9	---	---	42,2	42,6	---	---
4231	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	45,9	46,3	---	---	44,3	44,7	---	---
4231	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	NW	62	52	50,5	50,9	---	---	46	46,4	---	---
4232	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	45,7	46,1	---	---	42,9	43,3	---	---
4232	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	47,9	48,3	---	---	45,5	45,9	---	---
4232	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	W	62	52	53,9	54,3	---	2,3	48,2	48,6	---	---
4233	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	46,3	46,7	---	---	43,4	43,8	---	---
4233	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	53,1	53,5	---	1,5	47,8	48,2	---	---
4234	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	56	56,4	---	4,4	48,2	48,6	---	---
4234	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	57,1	57,5	---	5,5	49,7	50,1	---	---
4235	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NE	65	55	48,4	48,8	---	---	45,1	45,5	---	---
4235	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NE	65	55	50,3	50,7	---	---	46,5	46,9	---	---
4236	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	42,2	42,6	---	---	40,5	40,9	---	---
4236	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	44,6	45	---	---	42,6	43	---	---
4237	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NE	65	55	49,3	49,7	---	---	45,7	46,1	---	---
4237	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NE	65	55	51	51,4	---	---	47,1	47,5	---	---
4238	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NE	65	55	42,1	42,5	---	---	40,8	41,2	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	87 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4238	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NE	65	55	44,3	44,7	---	---	42,7	43,1	---	---
4239	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	45,6	46	---	---	44,6	45	---	---
4239	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	N	65	55	48,2	48,6	---	---	45,8	46,2	---	---
4240	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NE	65	55	44,1	44,5	---	---	43	43,4	---	---
4240	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NE	65	55	49,7	50,1	---	---	46,1	46,5	---	---
4241	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SW	65	55	43,7	44,1	---	---	42,2	42,6	---	---
4241	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SW	65	55	47,5	47,9	---	---	44,4	44,8	---	---
4242	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NE	65	55	39,7	40,1	---	---	39,7	40,1	---	---
4242	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NE	65	55	43,6	44	---	---	42,4	42,8	---	---
4243	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	S	65	55	46	46,4	---	---	41,4	41,8	---	---
4243	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	S	65	55	44	44,4	---	---	42	42,4	---	---
4244	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	44	44,4	---	---	41	41,5	---	---
4245	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SW	62	52	40,4	40,8	---	---	39,4	39,8	---	---
4245	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SW	62	52	44	44,4	---	---	41,9	42,3	---	---
4246	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	42,4	42,8	---	---	41,4	41,8	---	---
4246	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	46,3	46,7	---	---	43,8	44,2	---	---
4247	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	44,5	44,9	---	---	43	43,4	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	88 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4247	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	49	49,4	---	---	46	46,4	---	---
4247	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	W	62	52	56,7	57,1	---	5,1	48,8	49,2	---	---
4248	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	42,9	43,3	---	---	41,3	41,7	---	---
4248	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	48,2	48,6	---	---	44,1	44,5	---	---
4248	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	W	65	55	53,4	53,8	---	---	45,8	46,2	---	---
4249	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	42,1	42,5	---	---	40,8	41,2	---	---
4249	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	47,7	48,1	---	---	44,3	44,7	---	---
4249	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	NW	65	55	52	52,4	---	---	45,4	45,8	---	---
4250	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	47,9	48,3	---	---	44	44,4	---	---
4250	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	52,5	52,9	---	---	46,1	46,5	---	---
4250	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	NW	65	55	56,3	56,7	---	1,7	48,2	48,6	---	---
4251	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SW	65	55	45,2	45,6	---	---	42,1	42,5	---	---
4251	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SW	65	55	49,4	49,8	---	---	44,4	44,8	---	---
4252	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SW	65	55	50,3	50,7	---	---	42,1	42,5	---	---
4252	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SW	65	55	51,9	52,3	---	---	43,5	43,9	---	---
4252	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SW	65	55	52,8	53,2	---	---	44,5	44,9	---	---
4253	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SW	65	55	49,6	50	---	---	41,1	41,5	---	---
4253	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SW	65	55	50,7	51,1	---	---	42,2	42,6	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	89 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4254	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	51,3	51,7	---	---	44,7	45,1	---	---
4254	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	53,5	53,9	---	---	46,5	46,9	---	---
4255	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	53,2	53,6	---	---	45,3	45,7	---	---
4255	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	55,4	55,8	---	0,8	47,1	47,5	---	---
4255	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	NW	65	55	56,7	57,1	---	2,1	48,7	49,1	---	---
4256	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	50	50,4	---	---	44,4	44,8	---	---
4256	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	54,2	54,6	---	2,6	47	47,4	---	---
4257	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	45	45,4	---	---	43,5	43,9	---	---
4257	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	49,6	50	---	---	46,4	46,8	---	---
4257	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	W	62	52	56,4	56,8	---	4,8	47,9	48,3	---	---
4258	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NE	65	55	37,7	38,1	---	---	37,8	38,2	---	---
4258	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NE	65	55	42,5	42,9	---	---	41,2	41,6	---	---
4259	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SE	65	55	42,5	42,9	---	---	40,1	40,5	---	---
4259	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	42,7	43,1	---	---	39,6	40	---	---
4259	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SE	65	55	48,8	49,2	---	---	44,3	44,7	---	---
4260	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SW	65	55	42,7	43,1	---	---	41,3	41,7	---	---
4260	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SW	65	55	46,6	47	---	---	43,8	44,2	---	---
4261	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano	SE	65	55	45,7	46,1	---	---	43,2	43,6	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	90 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
				terra											
4261	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SE	65	55	46,5	46,9	---	---	44,1	44,5	---	---
4262	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SW	65	55	38,9	39,3	---	---	37,9	38,3	---	---
4262	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SW	65	55	41,5	41,9	---	---	39,9	40,3	---	---
4262	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	SW	65	55	45,6	46	---	---	42,5	42,9	---	---
4263	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NE	65	55	53,8	54,2	---	---	46,3	46,7	---	---
4263	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NE	65	55	54,4	54,8	---	---	46,4	46,8	---	---
4263	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	NE	65	55	54,1	54,5	---	---	47,3	47,7	---	---
4264	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	49,8	50,2	---	---	44,6	45	---	---
4264	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	51,3	51,7	---	---	46,4	46,8	---	---
4265	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SW	62	52	46,7	47,1	---	---	42,7	43,1	---	---
4265	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SW	62	52	49,2	49,6	---	---	45,5	45,9	---	---
4266	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SW	62	52	39,2	39,6	---	---	38,3	38,7	---	---
4266	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SW	62	52	42,3	42,7	---	---	40,8	41,2	---	---
4267	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SW	62	52	41,6	42	---	---	40,2	40,6	---	---
4267	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SW	62	52	46,1	46,5	---	---	43,4	43,8	---	---
4268	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NE	62	52	53,5	53,9	---	1,9	46,5	46,9	---	---
4268	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NE	62	52	54,6	55	---	3	47,7	48,1	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	91 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4268	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	NE	62	52	56,6	57	---	5	49	49,4	---	---
4269	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	58,1	58,5	---	6,5	49,7	50,1	---	---
4269	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	59	59,4	---	7,4	50,6	51	---	---
4270	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	44,3	44,7	---	---	43,1	43,5	---	---
4270	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	47,2	47,6	---	---	44,9	45,3	---	---
4271	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NE	62	52	58	58,4	---	6,4	49,3	49,7	---	---
4271	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NE	62	52	59	59,4	---	7,4	50,3	50,7	---	---
4272	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NE	62	52	57,4	57,8	---	5,8	48,7	49,1	---	---
4272	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NE	62	52	58,3	58,7	---	6,7	49,7	50,1	---	---
4273	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	N	62	52	58,3	58,7	---	6,7	50	50,4	---	---
4273	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	N	62	52	59	59,4	---	7,4	50	50,4	---	---
4274	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	S	62	52	43,9	44,3	---	---	42	42,4	---	---
4274	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	S	62	52	47,5	47,9	---	---	44,4	44,8	---	---
4275	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	N	62	52	58,8	59,2	---	7,2	50,4	50,8	---	---
4275	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	N	62	52	59,8	60,2	---	8,2	50,9	51,3	---	---
4276	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	53,3	53,7	---	1,7	48	48,4	---	---
4277	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	N	62	52	59,1	59,5	---	7,5	50,8	51,2	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	92 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4278	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	S	62	52	41,6	42	---	---	40,8	41,2	---	---
4278	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	S	62	52	47,2	47,6	---	---	44,8	45,2	---	---
4279	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	41,2	41,6	---	---	40,4	40,8	---	---
4279	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	45,3	45,7	---	---	43,7	44,1	---	---
4279	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	W	62	52	50,6	51	---	---	47,1	47,5	---	---
4280	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	N	62	52	49,2	49,6	---	---	46,5	46,9	---	---
4280	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	N	62	52	54,1	54,5	---	2,5	50,2	50,6	---	---
4281	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SW	62	52	53,3	53,7	---	1,7	47,4	47,8	---	---
4281	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SW	62	52	54	54,4	---	2,4	49,3	49,7	---	---
4282	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SW	62	52	54,6	55	---	3	47,8	48,2	---	---
4282	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SW	62	52	55,1	55,5	---	3,5	48,8	49,2	---	---
4283	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	42,7	43,1	---	---	42,8	43,2	---	---
4283	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	46,5	46,9	---	---	43,6	44	---	---
4284	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	N	62	52	42,2	42,6	---	---	41	41,4	---	---
4284	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	N	62	52	46,7	47,1	---	---	44,4	44,8	---	---
4285	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	S	62	52	53,2	53,6	---	1,6	46,2	46,6	---	---
4286	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	42,1	42,5	---	---	41,3	41,7	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	93 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4286	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	45,4	45,8	---	---	44	44,4	---	---
4287	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	S	62	52	44,1	44,5	---	---	40,7	41,1	---	---
4287	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	S	62	52	51,5	51,9	---	---	44,9	45,3	---	---
4288	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SW	62	52	48,1	48,5	---	---	43,6	44	---	---
4288	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SW	62	52	50,4	50,8	---	---	45,3	45,7	---	---
4289	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NE	62	52	41,9	42,3	---	---	38,6	39	---	---
4289	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NE	62	52	43,5	43,9	---	---	41,1	41,5	---	---
4290	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	49,8	50,2	---	---	44,8	45,2	---	---
4290	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	51,3	51,7	---	---	45,7	46,1	---	---
4290	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	NW	62	52	52,3	52,7	---	0,7	46,8	47,2	---	---
4291	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	45,3	45,7	---	---	43,3	43,7	---	---
4291	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	49,2	49,6	---	---	45,3	45,7	---	---
4292	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	43,3	43,7	---	---	41	41,4	---	---
4292	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	51,6	52	---	---	46,5	46,9	---	---
4293	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	50,9	51,3	---	---	47,8	48,2	---	---
4293	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	51,6	52	---	---	48,3	48,7	---	---
4293	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	NW	65	55	53,5	53,9	---	---	49	49,4	---	---
4294	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano	NE	65	55	39,6	40	---	---	38,4	38,8	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	94 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
				terra											
4294	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NE	65	55	42,9	43,3	---	---	40,7	41,1	---	---
4295	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	S	65	55	49,4	49,8	---	---	41,9	42,3	---	---
4296	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	S	65	55	50,3	50,7	---	---	43,2	43,6	---	---
4296	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	S	65	55	51,4	51,8	---	---	46,2	46,6	---	---
4296	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	S	65	55	51,8	52,2	---	---	46,6	47	---	---
4297	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	48,4	48,8	---	---	46,1	46,5	---	---
4297	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	50,7	51,1	---	---	47	47,4	---	---
4298	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	53,6	54	---	2	46,8	47,2	---	---
4298	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	55,5	55,9	---	3,9	47,9	48,3	---	---
4299	Edifici di culto - interesse storico	--	T2	piano terra	W	65		50,8	51,2	---		46,7	47,1	---	
4299	Edifici di culto - interesse storico	--	T2	piano 1	W	65		53,5	53,9	---		48,3	48,7	---	
4300	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	52,1	52,5	---	---	45,4	45,8	---	---
4300	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	53,4	53,8	---	---	46,2	46,6	---	---
4301	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	53,3	53,7	---	1,7	47,1	47,5	---	---
4301	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	54,8	55,2	---	3,2	47,4	47,8	---	---
4302	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	50,4	50,8	---	---	43,1	43,5	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	95 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4302	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	54,1	54,5	---	2,5	45,9	46,3	---	---
4303	Edifici di culto - interesse storico	--	T5	piano terra	W	62		51,4	51,9	---		42	42,4	---	
4303	Edifici di culto - interesse storico	--	T5	piano 1	W	62		54	54,4	---		46,4	46,8	---	
4304	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	NW	62	52	55,7	56,1	---	4,1	46,1	46,5	---	---
4304	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	NW	62	52	56,9	57,3	---	5,3	47,4	47,8	---	---
4305	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	48,1	48,5	---	---	43,4	43,8	---	---
4305	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	52,9	53,3	---	1,3	43,2	43,6	---	---
4306	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	50,3	50,7	---	---	42,4	42,8	---	---
4306	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	54,3	54,7	---	2,7	45,6	46	---	---
4307	Scuola	--	S	piano terra	S	47		54,3	54,7	7,3		45,8	46,2	---	
4307	Scuola	--	S	piano 1	S	47		55,6	56	8,6		46,5	46,9	---	
4308	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	49,3	49,7	---	---	44,1	44,5	---	---
4308	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	59,2	59,6	---	7,6	49,5	49,9	---	---
4309	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	60,9	61,3	---	9,3	49,3	49,7	---	---
4309	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	59,1	59,5	---	7,5	48,7	49,1	---	---
4310	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	54,9	55,3	---	0,3	48,1	48,5	---	---
4311	Altro (Utilizzo saltuario)	SPOGLIATOI CAMPO DA	A	piano terra	NW			54,9	55,3			48,7	49,1		

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	96 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
		CALCIO													
4312	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	55,6	56	---	1	49,1	49,5	---	---
4312	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	55,6	56	---	1	49,1	49,5	---	---
4313	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	N			61,1	61,5			55,5	55,9		
4313	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	N			59,8	60,2			55,8	56,3		
4314	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	NW			60,5	60,9			57	57,4		
4314	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	NW			60,8	61,2			58	58,4		
4315	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	NW			61,2	61,6			58,8	59,2		
4315	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	NW			61,1	61,5			59,1	59,5		
4316	Edifici di culto - interesse storico	CIMITERO	T2	piano terra	NW	65		59,6	60	---		61,3	61,7	---	
4316	Edifici di culto - interesse storico	CIMITERO	T2	piano 1	NW	65		59,9	60,3	---		61,5	61,9	---	
4317	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	W			58,2	58,6			54,4	54,8		
4318	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	W			58,3	58,7			55,2	55,6		
4319	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	W			60	60,4			56,5	56,9		
4319	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	W			59,8	60,2			56,8	57,2		
4320	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	W			59,9	60,3			58,2	58,6		
4320	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	W			60,2	60,6			58,6	59		

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	97 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4321	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	W			52,1	52,5			52,2	52,6		
4321	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	W			55,2	55,6			54,8	55,2		
4322	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	55,8	56,2	---	1,2	54,5	54,9	---	---
4323	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	S			41,8	42,2			41,8	42,2		
4323	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano 1	S			45,6	46			45,5	45,9		
4323	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano 2	S			47,1	47,5			47,1	47,5		
4324	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	32,7	33,1	---	---	32,6	33	---	---
4324	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	36,8	37,2	---	---	36,7	37,1	---	---
4325	Edifici di culto - interesse storico	--	T5	piano terra	W	62		39,6	40,1	---		39,6	40	---	
4325	Edifici di culto - interesse storico	--	T5	piano 1	W	62		46,6	47	---		46,6	47	---	
4326	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SW	62	52	50,8	51,2	---	---	50,8	51,2	---	---
4326	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SW	62	52	51	51,4	---	---	51,1	51,5	---	---
4327	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	S	62	52	45,9	46,3	---	---	45,7	46,1	---	---
4327	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	S	62	52	47,1	47,6	---	---	47,1	47,5	---	---
4328	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	45,8	46,2	---	---	45,5	45,9	---	---
4328	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	46,7	47,1	---	---	46,4	46,8	---	---
4329	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SW	62	52	46,1	46,5	---	---	45,4	45,8	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	98 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4329	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SW	62	52	47,3	47,7	---	---	46,7	47,1	---	---
4330	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	49,4	49,8	---	---	48,6	49	---	---
4330	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	50,9	51,3	---	---	50,7	51,1	---	---
4330	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	W	62	52	51,2	51,6	---	---	51	51,4	---	---
4331	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	S	62	52	51,1	51,5	---	---	51,1	51,5	---	---
4331	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	S	62	52	51,4	51,8	---	---	51,4	51,8	---	---
4332	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	W	67	57	39,7	40,1	---	---	39,7	40,1	---	---
4332	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	W	67	57	47,6	48	---	---	47,6	48	---	---
4332	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	W	67	57	51	51,4	---	---	51	51,4	---	---
4333	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	SW	67	57	51,4	51,8	---	---	51,4	51,8	---	---
4333	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	SW	67	57	53,1	53,5	---	---	53,1	53,5	---	---
4333	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	SW	67	57	53	53,4	---	---	53	53,4	---	---
4334	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	W	67	57	51,3	51,7	---	---	51,3	51,7	---	---
4334	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	W	67	57	50,1	50,5	---	---	50,2	50,6	---	---
4334	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 2	W	67	57	50,3	50,7	---	---	50,4	50,8	---	---
4335	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano terra	S	67	57	52,1	52,5	---	---	52,3	52,7	---	---
4335	Residenziale e assimilabili	--	R4	piano 1	S	67	57	52,5	52,9	---	---	52,7	53,1	---	---
4336	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	50,4	50,8	---	---	50,2	50,6	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	99 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4336	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	50,8	51,2	---	---	50,9	51,3	---	---
4336	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	W	62	52	48,9	49,3	---	---	49,1	49,5	---	---
4337	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	50,8	51,2	---	---	50,4	50,8	---	---
4337	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	W	62	52	51,3	51,7	---	---	51,2	51,6	---	---
4338	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	SW	62	52	56	56,4	---	4,4	52,8	53,2	---	1,2
4338	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 1	SW	62	52	56,8	57,2	---	5,2	53,5	53,9	---	1,9
4338	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano 2	SW	62	52	57,4	57,8	---	5,8	54	54,4	---	2,4
4339	Residenziale e assimilabili	--	R5	piano terra	W	62	52	54,4	54,8	---	2,8	51,6	52	---	---
4340	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	56,3	56,7	---	1,7	53,9	54,3	---	---
4340	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	56,7	57,1	---	2,1	54	54,4	---	---
4340	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	W	65	55	57	57,4	---	2,4	53,9	54,3	---	---
4341	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SW	65	55	57,8	58,2	---	3,2	54,2	54,6	---	---
4341	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	SW	65	55	58,1	58,5	---	3,5	54,4	54,8	---	---
4342	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	59,6	60	---	5	56,9	57,3	---	2,3
4342	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	60,1	60,5	---	5,5	57,5	57,9	---	2,9
4342	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	NW	65	55	60,2	60,6	---	5,6	57,6	58	---	3
4343	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	NW			56,8	57,2			53,3	53,7		
4344	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano	NW	65	55	56,8	57,2	---	2,2	55,6	56	---	1

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	100 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
				terra											
4344	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	60,2	60,6	---	5,6	59	59,4	---	4,4
4345	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	58,5	58,9	---	3,9	56,8	57,2	---	2,2
4345	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	58,6	59	---	4	57	57,4	---	2,4
4346	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	56,8	57,2	---	2,2	55,7	56,1	---	1,1
4346	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	57,2	57,6	---	2,6	56,1	56,5	---	1,5
4347	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	56,5	56,9	---	1,9	53,7	54,1	---	---
4347	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	57,7	58,1	---	3,1	55,5	55,9	---	0,9
4348	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	56,5	56,9	---	1,9	54	54,4	---	---
4348	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	56,5	56,9	---	1,9	54,2	54,6	---	---
4348	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	W	65	55	56,6	57	---	2	54,2	54,6	---	---
4348	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	W	65	55	56,8	57,2	---	2,2	54,4	54,8	---	---
4349	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	57,6	58	---	3	53	53,4	---	---
4349	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	58,3	58,7	---	3,7	54,3	54,7	---	---
4350	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	54,9	55,3	---	0,3	52,4	52,8	---	---
4350	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	57,1	57,5	---	2,5	54,3	54,7	---	---
4350	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	NW	65	55	56,7	57,1	---	2,1	54,1	54,5	---	---
4351	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	57,4	57,8	---	2,8	52,9	53,3	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	101 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4351	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	58,2	58,6	---	3,6	54,4	54,8	---	---
4351	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	NW	65	55	56,8	57,2	---	2,2	54	54,4	---	---
4352	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	54,7	55,1	---	0,1	51,8	52,2	---	---
4352	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	N	65	55	56	56,4	---	1,4	53,3	53,7	---	---
4353	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	55,1	55,5	---	0,5	50,4	50,8	---	---
4354	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	56,4	56,8	---	1,8	50,5	50,9	---	---
4354	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	N	65	55	59,2	59,6	---	4,6	53,6	54	---	---
4355	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	59,7	60,1	---	5,1	52,7	53,1	---	---
4355	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	60,2	60,6	---	5,6	53,6	54	---	---
4356	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	56,5	56,9	---	1,9	50,7	51,1	---	---
4356	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	N	65	55	57,5	57,9	---	2,9	51,8	52,2	---	---
4357	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	SW	65	55	54,7	55,1	---	0,1	52,6	53	---	---
4358	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	57,3	57,7	---	2,7	50,4	50,8	---	---
4358	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	57,5	57,9	---	2,9	50,9	51,3	---	---
4359	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	57,8	58,2	---	3,2	51,3	51,7	---	---
4359	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	N	65	55	58,4	58,8	---	3,8	52,1	52,5	---	---
4359	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	N	65	55	58,9	59,3	---	4,3	52,9	53,3	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	102 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4360	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	55,6	56	---	1	50,8	51,2	---	---
4360	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	N	65	55	56,3	56,7	---	1,7	51,3	51,7	---	---
4360	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	N	65	55	56,4	56,8	---	1,8	51,7	52,1	---	---
4360	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	N	65	55	56,6	57	---	2	52,1	52,5	---	---
4361	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T2	piano terra	N	65		56,3	56,7	---		49,8	50,2	---	
4361	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T2	piano 1	N	65		56,8	57,2	---		50,6	51	---	
4361	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	T2	piano 2	N	65		56,9	57,3	---		51,1	51,5	---	
4362	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	56,1	56,5	---	1,5	50,4	50,8	---	---
4362	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	N	65	55	57,1	57,5	---	2,5	51,3	51,7	---	---
4362	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	N	65	55	57,8	58,2	---	3,2	51,9	52,3	---	---
4362	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	N	65	55	58,1	58,6	---	3,6	52,5	52,9	---	---
4362	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 4	N	65	55	58,8	59,2	---	4,2	53,5	53,9	---	---
4363	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	53,3	53,7	---	---	47,6	48	---	---
4363	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	N	65	55	54,2	54,6	---	---	48,4	48,8	---	---
4363	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	N	65	55	55,1	55,5	---	0,5	49,1	49,5	---	---
4364	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	N	65	55	48,8	49,2	---	---	42,4	42,8	---	---
4364	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	N	65	55	49,5	49,9	---	---	43,3	43,7	---	---
4364	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	N	65	55	50,3	50,7	---	---	44,4	44,8	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	103 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
4364	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 3	N	65	55	51,1	51,5	---	---	45,4	45,8	---	---
4364	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 4	N	65	55	51,8	52,2	---	---	46,6	47	---	---
4365	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	NW	65	55	52,3	52,7	---	---	47,1	47,5	---	---
4365	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	NW	65	55	56,6	57	---	2	49,5	49,9	---	---
4366	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano terra	W	65	55	42,4	42,8	---	---	41	41,4	---	---
4366	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 1	W	65	55	44,9	45,3	---	---	42,9	43,3	---	---
4366	Residenziale e assimilabili	--	R2	piano 2	W	65	55	47,2	47,6	---	---	44,5	44,9	---	---
4368	Altro (Utilizzo saltuario)	--	A	piano terra	NW			46,8	47,2			46,8	47,2		
5001	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	SE	60	50	34,5	35,8	---	---	34,4	35,7	---	---
5001	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	SE	60	50	35,9	37,2	---	---	35,7	37,1	---	---
5001	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 2	SE	60	50	37,3	38,7	---	---	37	38,3	---	---
5002	Ospedale	--	Z1	piano terra	SE	50	40	52,2	53,5	2,2	13,5	51,9	53,2	1,9	13,2
5002	Ospedale	--	Z1	piano 1	SE	50	40	52,7	54	2,7	14	52,4	53,7	2,4	13,7
5002	Ospedale	--	Z1	piano 2	SE	50	40	53	54,4	3	14,4	52,8	54,1	2,8	14,1
5002	Ospedale	--	Z1	piano 3	SE	50	40	53,4	54,7	3,4	14,7	53,1	54,5	3,1	14,5
5002	Ospedale	--	Z1	piano 4	SE	50	40	53,8	55,2	3,8	15,2	53,6	55	3,6	15
5003	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	SE	65	55	39,9	41,3	---	---	38,5	39,8	---	---
5003	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 1	SE	65	55	41,4	42,8	---	---	39,8	41,1	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	104 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
5003	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 2	SE	65	55	43,2	44,5	---	---	41,6	42,9	---	---
5003	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 3	SE	65	55	46,3	47,6	---	---	44	45,3	---	---
5004	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	SE	65	55	40,4	41,8	---	---	39,6	40,9	---	---
5004	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 1	SE	65	55	42,1	43,4	---	---	40,9	42,2	---	---
5004	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 2	SE	65	55	44,2	45,5	---	---	42,6	43,9	---	---
5004	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 3	SE	65	55	47	48,4	---	---	44,8	46,1	---	---
5005	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	SE	65	55	38,7	40,1	---	---	37,9	39,2	---	---
5005	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 1	SE	65	55	40,5	41,8	---	---	39,4	40,8	---	---
5005	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 2	SE	65	55	42,9	44,2	---	---	41,5	42,8	---	---
5005	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 3	SE	65	55	46,3	47,6	---	---	44,2	45,6	---	---
5006	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	SE	65	55	38,5	39,8	---	---	37,9	39,2	---	---
5006	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 1	SE	65	55	40,1	41,4	---	---	39,3	40,6	---	---
5006	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 2	SE	65	55	42,3	43,6	---	---	41,2	42,6	---	---
5006	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 3	SE	65	55	45,5	46,8	---	---	43,9	45,3	---	---
5007	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	Z4	piano terra	SE	65		40,5	41,8	---		39,9	41,2	---	
5008	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	Z3	piano terra	SE	60		52,9	53,4	---		47,4	47,8	---	
5008	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	Z3	piano 1	SE	60		53,4	53,8	---		47,8	48,2	---	
5009	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	S	65	55	55,6	56	---	1	49,2	49,6	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	105 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
5009	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 1	S	65	55	56	56,4	---	1,4	49,6	50	---	---
5009	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 2	S	65	55	56,2	56,6	---	1,6	49,8	50,2	---	---
5010	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	S	65	55	54,7	55,1	---	0,1	48,5	48,9	---	---
5010	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 1	S	65	55	54,8	55,2	---	0,2	48,8	49,2	---	---
5010	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 2	S	65	55	53,1	53,5	---	---	47,6	48	---	---
5011	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	SE	65	55	50,2	50,6	---	---	45,5	45,9	---	---
5012	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	SE	60	50	51	51,4	---	1,4	45,1	45,5	---	---
5012	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	SE	60	50	51,3	51,7	---	1,7	45,9	46,3	---	---
5013	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	SE	60	50	52,3	52,7	---	2,7	46,9	47,3	---	---
5013	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	SE	60	50	52,8	53,2	---	3,2	47,7	48,1	---	---
5014	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	SE	60	50	52,3	52,7	---	2,7	47,9	48,3	---	---
5014	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	SE	60	50	52,6	53	---	3	48,3	48,8	---	---
5015	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	SE	60	50	48,7	49,1	---	---	47,3	47,7	---	---
5015	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	SE	60	50	50,9	51,3	---	1,3	48,8	49,2	---	---
5016	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	SE	60	50	50,9	51,3	---	1,3	47,3	47,7	---	---
5016	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	SE	60	50	51,4	51,8	---	1,8	48	48,4	---	---
5017	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	SE	60	50	47,5	47,9	---	---	46,2	46,6	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	106 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
5017	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	SE	60	50	50,1	50,5	---	0,5	47,8	48,2	---	---
5018	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	SE	60	50	43,9	44,3	---	---	44,4	44,8	---	---
5018	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	SE	60	50	45,6	46	---	---	45,5	45,9	---	---
5019	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	S	60	50	47,6	48	---	---	48,9	49,3	---	---
5020	Residenziale e assimilabili	--	Z2	piano terra	E	55	45	52,7	53,1	---	8,1	55	55,4	---	10,4
5020	Residenziale e assimilabili	--	Z2	piano 1	E	55	45	53,2	53,6	---	8,6	55,4	55,8	0,4	10,8
5021	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	E	60	50	44,9	45,3	---	---	43,9	44,3	---	---
5022	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	SW	60	50	52,5	52,9	---	2,9	48,2	48,6	---	---
5022	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	SW	60	50	52,7	53,1	---	3,1	48,6	49	---	---
5023	Residenziale e assimilabili	--	Z5	piano terra	SE	70	60	55,1	55,5	---	---	50,1	50,5	---	---
5023	Residenziale e assimilabili	--	Z5	piano 1	SE	70	60	57,5	57,9	---	---	52,9	53,3	---	---
5024	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	SE	65	55	55,1	55,5	---	0,5	52	52,4	---	---
5024	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 1	SE	65	55	55,1	55,5	---	0,5	51,9	52,3	---	---
5025	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	S	65	55	49,3	49,7	---	---	46,6	47	---	---
5025	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 1	S	65	55	49,6	50	---	---	46,8	47,2	---	---
5026	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	S	60	50	52,1	52,5	---	2,5	48,2	48,6	---	---
5026	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	S	60	50	52,3	52,7	---	2,7	48,5	48,9	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	107 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
5027	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	S	60	50	51,5	51,9	---	1,9	48,3	48,7	---	---
5028	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	S	65	55	55	55,4	---	0,4	53,5	53,9	---	---
5028	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 1	S	65	55	55,9	56,3	---	1,3	54,4	54,8	---	---
5029	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	S	65	55	54,2	54,6	---	---	52,4	52,8	---	---
5029	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 1	S	65	55	55,1	55,5	---	0,5	53,6	54	---	---
5030	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	S	65	55	53,2	53,6	---	---	51,1	51,5	---	---
5030	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 1	S	65	55	55,4	55,8	---	0,8	52,8	53,2	---	---
5031	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	SE	60	50	45,8	46,2	---	---	46,8	47,2	---	---
5031	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	SE	60	50	47,8	48,2	---	---	49,1	49,5	---	---
5032	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	Z3	piano terra	S	60		52,3	52,7	---		46,8	47,2	---	
6001	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	Z5	piano terra	N	70		43	43,4	---		43	43,4	---	
6001	Terziario (Commerciale - Ufficio)	--	Z5	piano 1	N	70		45,4	45,8	---		45,4	45,8	---	
6002	Residenziale e assimilabili	--	Z2	piano terra	W	55	45	36,9	37,3	---	---	35,5	35,9	---	---
6003	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	50,7	51,1	---	1,1	46,6	47	---	---
6003	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	NW	60	50	53,9	54,3	---	4,3	49,1	49,5	---	---
6004	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	36	36,4	---	---	36,3	36,7	---	---
6004	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	NW	60	50	39,6	40	---	---	39,5	39,9	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	108 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
6005	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	51,7	52,1	---	2,1	46,9	47,3	---	---
6005	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	NW	60	50	51,9	52,3	---	2,3	47,5	47,9	---	---
6005	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 2	NW	60	50	52,1	52,5	---	2,5	47,7	48,1	---	---
6006	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	54,2	54,6	---	4,6	48,2	48,6	---	---
6006	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	NW	60	50	55,2	55,6	---	5,6	48,6	49	---	---
6006	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 2	NW	60	50	55,3	55,7	---	5,7	49,1	49,5	---	---
6006	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 3	NW	60	50	52,8	53,2	---	3,2	47,7	48,1	---	---
6007	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	55	55,4	---	5,4	48,2	48,6	---	---
6007	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	NW	60	50	55,5	55,9	---	5,9	48,6	49	---	---
6007	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 2	NW	60	50	55,6	56	---	6	49,1	49,5	---	---
6007	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 3	NW	60	50	53,5	53,9	---	3,9	47,8	48,2	---	---
6008	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	55,8	56,2	---	6,2	48,6	49	---	---
6008	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	NW	60	50	55,9	56,3	---	6,3	49	49,4	---	---
6008	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 2	NW	60	50	55,9	56,3	---	6,3	49,4	49,8	---	---
6008	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 3	NW	60	50	54	54,4	---	4,4	48	48,4	---	---
6009	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	56,1	56,5	---	6,5	48,9	49,3	---	---
6009	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	NW	60	50	56,2	56,6	---	6,6	49,2	49,6	---	---
6009	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 2	NW	60	50	56,2	56,6	---	6,6	49,6	50	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	109 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
6009	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 3	NW	60	50	54,4	54,8	---	4,8	48,2	48,6	---	---
6010	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	N	60	50	56	56,4	---	6,4	48,8	49,2	---	---
6010	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	N	60	50	56,1	56,5	---	6,5	49,1	49,5	---	---
6010	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 2	N	60	50	54,2	54,6	---	4,6	48,3	48,7	---	---
6010	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 3	N	60	50	53,8	54,2	---	4,2	48,4	48,8	---	---
6011	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	N	60	50	52,3	52,7	---	2,7	46,8	47,2	---	---
6011	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	N	60	50	54,2	54,6	---	4,6	47,7	48,1	---	---
6012	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	53,2	53,6	---	3,6	47	47,4	---	---
6012	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	NW	60	50	53,4	53,8	---	3,8	47,4	47,8	---	---
6013	Residenziale e assimilabili	--	Z2	piano terra	SW	55	45	34,5	34,9	---	---	30,7	31,1	---	---
6013	Residenziale e assimilabili	--	Z2	piano 1	SW	55	45	35,7	36,1	---	---	31,6	32	---	---
6013	Residenziale e assimilabili	--	Z2	piano 2	SW	55	45	36,1	36,5	---	---	32,3	32,7	---	---
6014	Residenziale e assimilabili	--	Z2	piano terra	W	55	45	37	37,4	---	---	34,9	35,3	---	---
6015	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	38,9	39,3	---	---	36,4	36,8	---	---
6015	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	NW	60	50	42,1	42,5	---	---	37,8	38,2	---	---
6016	Edifici di culto - interesse storico	--	Z3	piano terra	NW	60		41,2	41,6	---		37,4	37,8	---	
6017	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	42,2	42,6	---	---	39,5	40	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	110 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
6017	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	NW	60	50	44,2	44,6	---	---	41,1	41,5	---	---
6017	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 2	NW	60	50	44,7	45,1	---	---	40,1	40,5	---	---
6018	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	47,7	48,1	---	---	43	43,4	---	---
6018	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	NW	60	50	48,9	49,3	---	---	42,5	42,9	---	---
6019	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	50,5	50,9	---	0,9	42,5	42,9	---	---
6019	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	NW	60	50	51,7	52,1	---	2,1	43,1	43,5	---	---
6020	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	49,3	49,7	---	---	42,4	42,8	---	---
6020	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	NW	60	50	50,2	50,6	---	0,6	43,4	43,8	---	---
6020	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 2	NW	60	50	50,5	50,9	---	0,9	43,9	44,3	---	---
6021	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	W	60	50	39,2	39,6	---	---	38,1	38,5	---	---
6021	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	W	60	50	41,1	41,5	---	---	39,7	40,1	---	---
6021	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 2	W	60	50	43,3	43,7	---	---	41,4	41,8	---	---
6022	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	W	60	50	42,4	42,8	---	---	40	40,4	---	---
6022	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	W	60	50	44,6	45	---	---	41,7	42,1	---	---
6022	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 2	W	60	50	46,6	47	---	---	43,4	43,8	---	---
6023	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	W	60	50	44,5	44,9	---	---	41,3	41,7	---	---
6023	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	W	60	50	46,8	47,2	---	---	43,3	43,7	---	---
6023	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 2	W	60	50	48,6	49	---	---	45	45,4	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	111 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
6023	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 3	W	60	50	47,9	48,3	---	---	44,2	44,6	---	---
6024	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	W	60	50	45,7	46,1	---	---	42,6	43	---	---
6024	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	W	60	50	47,9	48,3	---	---	44,6	45	---	---
6024	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 2	W	60	50	49,2	49,6	---	---	45,9	46,3	---	---
6024	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 3	W	60	50	47,8	48,2	---	---	44,4	44,8	---	---
6025	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	W	60	50	46,2	46,6	---	---	43,5	43,9	---	---
6025	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	W	60	50	47,2	47,6	---	---	45	45,4	---	---
6026	Residenziale e assimilabili	--	Z2	piano terra	W	55	45	52,2	52,6	---	7,6	45,6	46	---	1
6027	Residenziale e assimilabili	--	Z2	piano terra	NW	55	45	53,5	53,9	---	8,9	46,4	46,8	---	1,8
6028	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	W	60	50	41,1	41,5	---	---	39,5	39,9	---	---
6028	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	W	60	50	41,6	42	---	---	40,2	40,6	---	---
6029	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	W	60	50	43,9	44,3	---	---	40,6	41	---	---
6029	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	W	60	50	44,6	45	---	---	41,5	41,9	---	---
6030	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	N	60	50	53,1	53,5	---	3,5	46,3	46,7	---	---
6030	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	N	60	50	53,4	53,8	---	3,8	46,7	47,1	---	---
6031	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	N	60	50	52,6	53	---	3	44,4	44,8	---	---
6031	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	N	60	50	52,8	53,2	---	3,2	44,9	45,3	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	112 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
6032	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	39,1	39,5	---	---	37,4	37,8	---	---
6032	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	NW	60	50	44,5	44,9	---	---	41,2	41,6	---	---
6033	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	N	60	50	41,5	41,9	---	---	40,2	40,6	---	---
6033	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	N	60	50	44,8	45,2	---	---	42,7	43,1	---	---
6034	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	45,1	45,5	---	---	43,6	44	---	---
6034	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	NW	60	50	49,4	49,8	---	---	46,5	46,9	---	---
6035	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	47,6	48	---	---	45,1	45,5	---	---
6035	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	NW	60	50	49,2	49,6	---	---	45,9	46,3	---	---
6036	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	45,6	46	---	---	43,1	43,5	---	---
6036	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	NW	60	50	48,9	49,3	---	---	45,3	45,7	---	---
6037	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	48,1	48,5	---	---	45	45,4	---	---
6037	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	NW	60	50	50	50,4	---	0,4	45,9	46,3	---	---
6038	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	W	65	55	50,6	51	---	---	46,5	46,9	---	---
6039	Residenziale e assimilabili	--	Z5	piano terra	W	70	60	51,3	51,7	---	---	47,6	48	---	---
6039	Residenziale e assimilabili	--	Z5	piano 1	W	70	60	53,6	54	---	---	48,9	49,3	---	---
6040	Residenziale e assimilabili	--	Z5	piano terra	W	70	60	53,1	53,5	---	---	48,2	48,6	---	---
6040	Residenziale e assimilabili	--	Z5	piano 1	W	70	60	54,9	55,3	---	---	49,3	49,7	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	113 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
6041	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	N	60	50	53,2	53,6	---	3,6	48,3	48,7	---	---
6041	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	N	60	50	56,4	56,8	---	6,8	51,3	51,7	---	1,7
6042	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	48,2	48,6	---	---	47,8	48,2	---	---
6043	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	49,3	49,7	---	---	46,2	46,6	---	---
6044	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	40,4	40,8	---	---	40,6	41	---	---
6045	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	NW	65	55	53,8	54,2	---	---	50,7	51,1	---	---
6045	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 1	NW	65	55	54,3	54,7	---	---	51,1	51,5	---	---
6046	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	53,4	53,8	---	3,8	47,5	47,9	---	---
6046	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	NW	60	50	54,1	54,5	---	4,5	47,9	48,3	---	---
6047	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	N	60	50	49,8	50,2	---	0,2	43,9	44,3	---	---
6047	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	N	60	50	54,1	54,6	---	4,6	47,2	47,6	---	---
6048	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	43,9	44,3	---	---	41,6	42	---	---
6048	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	NW	60	50	48,2	48,6	---	---	44	44,4	---	---
6049	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	SW	60	50	46,1	46,5	---	---	41,5	41,9	---	---
6049	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	SW	60	50	48,4	48,8	---	---	43,8	44,2	---	---
6050	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	44,4	44,8	---	---	41,8	42,2	---	---
6051	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	W	65	55	51,2	51,6	---	---	44,7	45,1	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	114 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
6051	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 1	W	65	55	53,4	53,8	---	---	46,3	46,7	---	---
6052	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	W	60	50	52,2	52,6	---	2,6	45,6	46	---	---
6052	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	W	60	50	52	52,4	---	2,4	47,3	47,7	---	---
6053	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	W	65	55	52,3	52,7	---	---	45,5	45,9	---	---
6053	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 1	W	65	55	53,4	53,8	---	---	46,4	46,8	---	---
6054	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	W	65	55	51,2	51,6	---	---	44,8	45,2	---	---
6054	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 1	W	65	55	54,1	54,5	---	---	47,5	47,9	---	---
6055	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	W	65	55	54,9	55,3	---	0,3	47	47,4	---	---
6055	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 1	W	65	55	54,8	55,2	---	0,2	47,3	47,7	---	---
6056	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	W	65	55	53,4	53,8	---	---	47,2	47,6	---	---
6057	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	NW	65	55	50,8	51,2	---	---	45	45,4	---	---
6057	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 1	NW	65	55	52	52,4	---	---	46,1	46,5	---	---
6058	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	NW	65	55	55,6	56	---	1	47,5	47,9	---	---
6059	Residenziale e assimilabili	--	Z5	piano terra	NW	70	60	54,8	55,2	---	---	56,1	56,5	---	---
6059	Residenziale e assimilabili	--	Z5	piano 1	NW	70	60	55,2	55,6	---	---	56,5	56,9	---	---
6060	Produttivo - Industriale	--	I	piano terra	W			56,4	56,8			56,9	57,3		
6060	Produttivo - Industriale	--	I	piano 1	W			56,5	56,9			57	57,4		

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	115 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
6061	Edifici di culto - interesse storico	--	Z3	piano terra	W	60		30,7	31,1	---		30,6	31	---	
6061	Edifici di culto - interesse storico	--	Z3	piano 1	W	60		33,7	34,1	---		33,6	34	---	
6062	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	N	60	50	56,8	57,2	---	7,2	54,8	55,2	---	5,2
6062	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	N	60	50	57,7	58,1	---	8,1	56	56,4	---	6,4
6063	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	NW	60	50	52,6	53	---	3	50,6	51	---	1
6063	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	NW	60	50	55,7	56,1	---	6,1	53,8	54,2	---	4,2
6064	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	NW	65	55	56,1	56,5	---	1,5	54,4	54,8	---	---
6064	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 1	NW	65	55	57,2	57,6	---	2,6	55,5	55,9	---	0,9
6065	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	W	65	55	57,2	57,6	---	2,6	55,5	55,9	---	0,9
6065	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 1	W	65	55	57,6	58	---	3	56	56,4	---	1,4
6066	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	W	65	55	54,5	54,9	---	---	52,8	53,2	---	---
6066	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 1	W	65	55	54,9	55,3	---	0,3	53,2	53,6	---	---
6066	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 2	W	65	55	55,2	55,6	---	0,6	53,5	53,9	---	---
6066	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 3	W	65	55	55,8	56,2	---	1,2	54,1	54,5	---	---
6067	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	W	65	55	56	56,4	---	1,4	53	53,4	---	---
6067	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 1	W	65	55	56	56,4	---	1,4	53,2	53,6	---	---
6067	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 2	W	65	55	56,2	56,6	---	1,6	53,4	53,8	---	---
6067	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 3	W	65	55	56,4	56,8	---	1,8	53,7	54,1	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	116 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
6067	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 4	W	65	55	56,6	57	---	2	54	54,4	---	---
6068	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano terra	N	65	55	52,7	53,1	---	---	49,2	49,6	---	---
6068	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 1	N	65	55	53	53,4	---	---	49,8	50,2	---	---
6068	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 2	N	65	55	53,5	53,9	---	---	50,5	50,9	---	---
6068	Residenziale e assimilabili	--	Z4	piano 3	N	65	55	54,1	54,5	---	---	51,2	51,6	---	---
6069	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano terra	W	60	50	49,8	50,2	---	0,2	46,4	46,8	---	---
6069	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 1	W	60	50	50,9	51,3	---	1,3	47,4	47,8	---	---
6069	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 2	W	60	50	53,5	53,9	---	3,9	48,6	49	---	---
6069	Residenziale e assimilabili	--	Z3	piano 3	W	60	50	54,8	55,2	---	5,2	49,5	49,9	---	---
10001	Area Espansione Residenziale	--	R3	piano terra		67	57	66,5	67,9	---	10,9	54,1	55,4	---	---
10002	Area Naturalistica	--	T3	piano terra		67		52,2	53,6	---		51,3	52,6	---	
10003	Area Naturalistica	--	T3	piano terra		67		64,1	64,5	---		52,6	53	---	
10004	Area Naturalistica	--	T3	piano terra		67		54,6	55	---		54,5	54,9	---	
10005	Area Espansione Residenziale	--	R3	piano terra		67	57	61,8	62,2	---	5,2	52,5	52,9	---	---
10006	Area Naturalistica	--	T1	piano terra		70		56,5	56,9	---		54,9	55,3	---	
10007	Area Naturalistica	--	T3	piano terra		67		64,9	65,3	---		64,8	65,2	---	
20001	Area Espansione Residenziale	--	R6	piano terra		65,2	55,2	62	63,4	---	8,2	52,1	53,4	---	---

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	117 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
20002	Area Naturalistica	--	T3	piano terra		67		60,8	61,2	---		52,7	53,1	---	
20003	Area Naturalistica	--	T3	piano terra		67		53,9	54,3	---		53,5	53,9	---	
20004	Area Naturalistica	--	T1	piano terra		70		55,2	55,6	---		54,7	55,1	---	
20005	Area Naturalistica	--	T3	piano terra		67		63,2	63,6	---		63,1	63,5	---	
20006	Area Espansione Residenziale	--	R3	piano terra		67	57	63,2	63,6	---	6,6	54,7	55,1	---	---
30001	Area Espansione Residenziale	--	R4	piano terra		67	57	57,3	58,6	---	1,6	51,5	52,8	---	---
30002	Area Naturalistica	--	T5	piano terra		62		51,2	52,5	---		50	51,3	---	
30003	Area Espansione Residenziale	--	R4	piano terra		67	57	52	52,4	---	---	53,9	54,3	---	---
30004	Area Naturalistica	--	T4	piano terra		67		59,5	59,9	---		50,3	50,7	---	
30005	Area Espansione Residenziale	--	R5	piano terra		62	52	58,9	59,3	---	7,3	50,8	51,2	---	---
30006	Area Naturalistica	--	T2	piano terra		65		58,2	58,6	---		57,6	58	---	
30007	Area Naturalistica	--	T4	piano terra		67		60	60,4	---		55,4	55,9	---	
40001	Area Espansione Residenziale	--	R7	piano terra		65,2	55,2	56,8	58,2	---	3	49,8	51,2	---	---
40002	Area Espansione Residenziale	--	R2	piano terra		65	55	58,6	59	---	4	49	49,4	---	---
40003	Area Naturalistica	--	T5	piano terra		62		37,4	37,8	---		37,5	37,9	---	
40004	Area Naturalistica	--	T5	piano		62		56,6	57	---		50,4	50,8	---	

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	118 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO					
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)		
				terra													
40005	Area Naturalistica	--	T5	piano terra		62		56,4	56,8	---		49,4	49,8	---			
40006	Area Naturalistica	--	T5	piano terra		62		60	60,4	---		50,2	50,6	---			
40007	Area Naturalistica	--	T4	piano terra		67		56,7	57,1	---		50,7	51,1	---			
40008	Area Naturalistica	--	T5	piano terra		62		58,6	59	---		57,6	58	---			
40009	Area Naturalistica	--	T2	piano terra		65		59,4	59,8	---		60,7	61,1	---			
40010	Area Naturalistica	--	T2	piano terra		65		56,1	56,5	---		53,2	53,6	---			
40011	Area Naturalistica	--	T2	piano terra		65		52,5	52,9	---		47,4	47,8	---			
40012	Area Espansione Residenziale	--	R2	piano terra		65	55	59,1	59,5	---	4,5	51,5	51,9	---			---
50001	Area Espansione Residenziale	--	Z5	piano terra		70	60	50,7	52,1	---	---	47,2	48,5	---			---
50002	Area Naturalistica	--	Z4	piano terra		65		46,7	48	---		45,8	47,2	---			
50003	Area Espansione Residenziale	--	Z4	piano terra		65	55	51,5	51,9	---	---	53,4	53,8	---			---
50004	Area Naturalistica	--	Z3	piano terra		60		54,3	54,7	---		47,5	47,9	---			
50005	Area Espansione Residenziale	--	Z4	piano terra		65	55	55,1	55,5	---	0,5	50,9	51,3	---			---
50006	Area Naturalistica	--	Z3	piano terra		60		51,3	51,7	---		51,8	52,2	---			
50007	Area Naturalistica	--	Z3	piano terra		60		53,8	54,2	---		50,8	51,2	---			

STUDIO ACUSTICO
Livelli in facciata ante e post mitigazione

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
IV01	00	D 22 TT	IM0004 001	B	119 di 119

Ricettore	Destinazione d'uso	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM				Rumore Ferroviario STATO POST OPERAM MITIGATO			
						Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
60001	Area Espansione Residenziale	--	Z4	piano terra		65	55	44,5	45,9	---	---	39,9	41,3	---	---
60002	Area Espansione Residenziale	--	Z3	piano terra		60	50	51	51,4	---	1,4	41,6	42	---	---
60003	Area Naturalistica	--	Z2	piano terra		55		26	26,4	---		26,3	26,7	---	
60004	Area Naturalistica	--	Z3	piano terra		60		53,4	53,8	---		46,9	47,3	---	
60005	Area Naturalistica	--	Z3	piano terra		60		54,3	54,7	---		46,7	47,1	---	
60006	Area Naturalistica	--	Z4	piano terra		65		55,2	55,6	---		49,1	49,5	---	
60007	Area Naturalistica	--	Z4	piano terra		65		55,3	55,8	---		53,3	53,7	---	
60008	Area Naturalistica	--	Z3	piano terra		60		54,7	55,1	---		54,8	55,2	---	
60009	Area Naturalistica	--	Z2	piano terra		55		54,6	55	---		51,9	52,3	---	
60010	Area Naturalistica	--	Z3	piano terra		60		53,3	53,7	---		49,4	49,8	---	
60011	Area Espansione Residenziale	--	Z3	piano terra		60	50	54,1	54,5	---	4,5	49,5	49,9	---	---