

Nuova S.S.125/133bis "Olbia-Palau"
Tratta Arzachena Nord – Palau,
Stralcio 2 da Arzachena Sud allo svincolo di Arzachena Nord e stralcio 3 dal km 351 dell'attuale S.S.125 – 1° stralcio, fino a Palau.

PROGETTO DEFINITIVO

COD. CA366

PROGETTAZIONE: ATI VIA - SERING - VDP - BRENG

PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma 27296)

RESPONSABILI D'AREA:

Responsabile Tracciato stradale: *Dott. Ing. Massimo Capasso (Ord. Ing. Prov. Roma 26031)*
Responsabile Strutture: *Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma 27296)*
Responsabile Idraulica, Geotecnica e Impianti: *Dott. Ing. Sergio Di Maio (Ord. Ing. Prov. Palermo 2872)*
Responsabile Ambiente: *Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)*

GEOLOGO:

Dott. Geol. Enrico Curcuruto (Ord. Geo. Regione Sicilia 966)

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Matteo Di Girolamo (Ord. Ing. Prov. Roma A15138)

RESPONSABILE SIA:

Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)


VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Francesco Ruggieri

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

MANDATARIA:

MANDANTI:



STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

TABELLE VALORI ACUSTICI

(ANTE OPERAM, POST OPERAM, POST MITIGAZIONE)



CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG. ANNO	T00IA08AMBSC02A			
DPCA0366	D 22	CODICE ELAB. T00IA08AMBSC02		A	-
D		-	-	-	-
C		-	-	-	-
B		-	-	-	-
A	EMISSIONE	FEBBRAIO 2024	F.QUARTA	F.VENTURA	G.PIAZZA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

RICETTORE				SCENARIO ANTE OPERAM						INFRASTRUTTURA DI PROGETTO				SCENARIO POST OPERAM				SCENARIO POST MITIGAZIONE			
NUMERO	COMUNE	DESTINAZIONE D'USO	PIANO	LIMITE NORMATIVO ANTE OPERAM DIURNO	LIMITE NORMATIVO ANTE OPERAM NOTTURNO	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night	FASCIA PERT. ACUSTICA DPR 142/2004	SORGENTE SONORA EVENTUALMENTE CONCORSUALE DPR 142/2004	LIMITE NORMATIVO DI PROGETTO DIURNO	LIMITE NORMATIVO DI PROGETTO NOTTURNO	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night
1	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	49,1	42,1	-	-	Fascia Unica	SS427-Fascia A	63,8	53,8	45,9	41,4	-	-	45,9	41,4	-	-
2	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	45	35	36,5	29,1	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	46,7	42,2	-	-	46,7	42,2	-	-
3	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	45	35	36,8	29,5	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	47,9	43,4	-	-	47,9	43,4	-	-
4	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	45	35	37,0	29,6	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	48,3	43,7	-	-	48,3	43,7	-	-
5	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	45	35	37,3	29,8	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	48,3	43,8	-	-	48,3	43,8	-	-
6	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	50	40	37,4	29,9	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	48,0	43,5	-	-	48,0	43,5	-	-
7	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	50	40	38,3	30,8	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	49,6	45,0	-	-	49,6	45,0	-	-
8	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	50	40	37,6	30,1	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	48,3	43,8	-	-	48,3	43,8	-	-
9	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	70	60	48,1	40,8	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A SS427-Fascia A	63,8	53,8	58,7	54,2	-	0,4	54,8	50,3	-	-
9	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	70	60	49,0	41,7	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A SS427-Fascia A	63,8	53,8	60,7	56,2	-	2,4	57,1	52,6	-	-
10	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	65	55	38,8	31,2	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia B	62,0	52,0	52,4	47,9	-	-	52,4	47,9	-	-
11	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	50	40	39,6	32,0	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	52,0	47,4	-	-	52,0	47,4	-	-
12	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	65	55	50,6	42,9	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A SS427-Fascia B	62,0	52,0	58,6	54,0	-	2,0	49,8	45,3	-	-
12	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	65	55	52,6	45,0	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A SS427-Fascia B	62,0	52,0	60,1	55,6	-	3,6	51,9	47,4	-	-
13	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	70	60	56,5	48,9	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A	63,8	53,8	58,9	54,4	-	0,6	50,1	45,6	-	-
13	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	70	60	57,2	49,6	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A	63,8	53,8	60,5	55,9	-	2,1	51,9	47,4	-	-
14	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	70	60	50,5	43,1	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A SS427-Fascia A	63,8	53,8	52,5	47,9	-	-	50,4	45,8	-	-
14	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	70	60	52,1	44,7	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A SS427-Fascia A	63,8	53,8	53,9	49,4	-	-	51,9	47,3	-	-
15	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	70	60	45,6	38,0	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A SS427-Fascia A	63,8	53,8	45,8	41,3	-	-	43,6	39,1	-	-
15	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	70	60	47,3	39,8	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A SS427-Fascia A	63,8	53,8	48,1	43,6	-	-	45,6	41,1	-	-
16	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	70	60	62,3	54,9	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A SS427-Fascia A	63,8	53,8	48,3	43,7	-	-	46,1	41,5	-	-
16	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	70	60	61,9	54,5	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A SS427-Fascia A	63,8	53,8	49,4	44,9	-	-	47,2	42,7	-	-
17	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	70	60	60,6	52,9	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A SS427-Fascia A	63,8	53,8	48,9	44,4	-	-	45,0	40,4	-	-
17	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	70	60	60,1	52,5	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A SS427-Fascia A	63,8	53,8	50,3	45,8	-	-	46,1	41,6	-	-
17	Arzachena	Residenziale e assimilabili	2	70	60	59,2	51,6	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A SS427-Fascia A	63,8	53,8	51,7	47,1	-	-	47,3	42,8	-	-
18	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	70	60	52,6	45,0	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A	63,8	53,8	56,5	51,9	-	-	48,3	43,7	-	-
18	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	70	60	54,8	47,2	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A	63,8	53,8	57,3	52,8	-	-	49,0	44,5	-	-
19	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	70	60	60,2	52,7	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A SS427-Fascia A	63,8	53,8	40,2	35,7	-	-	39,2	34,6	-	-
19	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	70	60	60,2	52,7	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A SS427-Fascia A	63,8	53,8	44,2	39,6	-	-	42,5	37,9	-	-
19	Arzachena	Residenziale e assimilabili	2	70	60	59,7	52,3	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A SS427-Fascia A	63,8	53,8	47,6	43,1	-	-	45,9	41,3	-	-
20	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	70	60	60,3	52,7	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A SS427-Fascia A	63,8	53,8	46,3	41,8	-	-	45,1	40,5	-	-
20	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	70	60	59,9	52,2	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A SS427-Fascia A	63,8	53,8	47,1	42,5	-	-	45,8	41,3	-	-
20	Arzachena	Residenziale e assimilabili	2	70	60	58,8	51,2	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A SS427-Fascia A	63,8	53,8	47,9	43,4	-	-	46,5	42,0	-	-
21	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	70	60	54,8	47,2	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A	63,8	53,8	56,8	52,2	-	-	49,4	44,8	-	-
21	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	70	60	56,5	48,9	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A	63,8	53,8	57,6	53,0	-	-	50,0	45,5	-	-
22	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	65	55	60,3	52,9	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia B SS427-Fascia A	62,0	52,0	40,1	35,6	-	-	38,6	34,1	-	-
22	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	65	55	60,4	53,0	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia B SS427-Fascia A	62,0	52,0	42,0	37,5	-	-	40,6	36,0	-	-
22	Arzachena	Residenziale e assimilabili	2	65	55	60,0	52,5	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia B SS427-Fascia A	62,0	52,0	44,5	40,0	-	-	42,6	38,1	-	-
23	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	70	60	55,9	48,3	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A	63,8	53,8	57,0	52,5	-	-	51,6	47,0	-	-

RICETTORE				SCENARIO ANTE OPERAM						INFRASTRUTTURA DI PROGETTO				SCENARIO POST OPERAM				SCENARIO POST MITIGAZIONE			
NUMERO	COMUNE	DESTINAZIONE D'USO	PIANO	LIMITE NORMATIVO ANTE OPERAM DIURNO	LIMITE NORMATIVO ANTE OPERAM NOTTURNO	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night	FASCIA PERT. ACUSTICA DPR 142/2004	SORGENTE SONORA EVENTUALMENTE CONCORSUALE DPR 142/2004	LIMITE NORMATIVO DI PROGETTO DIURNO	LIMITE NORMATIVO DI PROGETTO NOTTURNO	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night
23	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	70	60	56,8	49,2	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A	63,8	53,8	57,9	53,3	-	-	52,4	47,9	-	-
24	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	65	55	67,7	60,1	2,7	5,1	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia B SS427-Fascia A	62,0	52,0	44,1	39,5	-	-	41,9	37,4	-	-
24	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	65	55	61,6	54,0	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia B SS427-Fascia A	62,0	52,0	44,7	40,2	-	-	42,6	38,1	-	-
25	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	65	55	64,0	56,4	-	1,4	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia B SS427-Fascia A	62,0	52,0	43,3	38,8	-	-	41,5	36,9	-	-
25	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	65	55	61,3	53,8	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia B SS427-Fascia A	62,0	52,0	44,2	39,7	-	-	42,2	37,7	-	-
25	Arzachena	Residenziale e assimilabili	2	65	55	60,5	53,0	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia B SS427-Fascia A	62,0	52,0	45,3	40,8	-	-	42,9	38,3	-	-
26	Arzachena	Commerciale e servizi	0	70	60	57,2	49,6	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia A	63,8	53,8	56,5	52,0	-	-	54,4	49,8	-	-
27	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	65	55	50,4	42,8	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia B SS427-Fascia A	62,0	52,0	45,8	41,3	-	-	43,4	38,9	-	-
28	Arzachena	Commerciale e servizi	0	65	55	46,7	39,1	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia B	62,0	52,0	48,0	43,4	-	-	45,1	40,5	-	-
29	Arzachena	Commerciale e servizi	0	65	55	45,8	38,2	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia B SS427-Fascia B	62,0	52,0	47,1	42,6	-	-	44,0	39,5	-	-
30	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	65	55	46,2	38,7	-	-	Fascia Unica	SS427-Fascia B	62,0	52,0	46,0	41,5	-	-	43,2	38,7	-	-
31	Arzachena	Commerciale e servizi	0	65	55	44,8	37,2	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia B	62,0	52,0	44,7	40,2	-	-	41,8	37,2	-	-
32	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	65	55	43,8	36,4	-	-	Fascia Unica	SS427-Fascia B	62,0	52,0	41,7	37,1	-	-	39,9	35,4	-	-
33	Arzachena	Commerciale e servizi	0	70	60	48,2	40,8	-	-	Fascia Unica	SS427-Fascia A	63,8	53,8	44,7	40,2	-	-	42,5	38,0	-	-
33	Arzachena	Commerciale e servizi	1	70	60	49,6	42,1	-	-	Fascia Unica	SS427-Fascia A	63,8	53,8	45,2	40,7	-	-	42,8	38,3	-	-
34	Arzachena	Commerciale e servizi	0	65	55	60,4	52,8	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B Circ. Arzachena-Fascia A	62,0	52,0	56,6	52,0	-	-	56,3	51,8	-	-
35	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	65	55	44,4	36,8	-	-	Fascia Unica	Circ. Arzachena-Fascia B	62,0	52,0	47,9	43,3	-	-	45,8	41,2	-	-
36	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	41,4	33,8	-	-	Fascia Unica	SS427-Fascia A	63,8	53,8	44,9	40,4	-	-	42,8	38,3	-	-
37	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	70	60	38,6	31,0	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	53,0	48,4	-	-	52,9	48,4	-	-
37	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	70	60	38,9	31,3	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	53,5	49,0	-	-	53,5	49,0	-	-
38	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	70	60	33,4	25,7	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	49,3	44,8	-	-	49,1	44,6	-	-
39	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	55	45	42,9	35,3	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	48,5	44,0	-	-	48,3	43,8	-	-
40	Arzachena	Pertinenza Ferroviaria	0	70	60	35,3	28,3	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	48,0	43,4	-	-	47,4	42,9	-	-
40	Arzachena	Pertinenza Ferroviaria	1	70	60	35,9	28,8	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	48,5	44,0	-	-	48,0	43,5	-	-
41	Arzachena	Sensibile (scuola)	0	50	40	44,9	37,5	-	-	Fuori Fascia	SS427-Fascia A	50,0	40,0	43,2	38,7	-	-	41,9	37,4	-	-
41	Arzachena	Sensibile (scuola)	1	50	40	45,7	38,3	-	-	Fuori Fascia	SS427-Fascia A	50,0	40,0	43,4	38,8	-	-	42,1	37,6	-	-
41	Arzachena	Sensibile (scuola)	2	50	40	46,4	39,0	-	-	Fuori Fascia	SS427-Fascia A	50,0	40,0	43,6	39,1	-	-	42,3	37,7	-	-
41	Arzachena	Sensibile (scuola)	3	50	40	47,2	39,7	-	-	Fuori Fascia	SS427-Fascia A	50,0	40,0	43,7	39,2	-	-	42,4	37,9	-	-
41	Arzachena	Sensibile (scuola)	4	50	40	47,7	40,3	-	0,3	Fuori Fascia	SS427-Fascia A	50,0	40,0	43,8	39,3	-	-	42,5	38,0	-	-
42	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	70	60	35,5	27,3	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	49,9	45,4	-	-	49,5	45,0	-	-
42	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	70	60	36,0	27,9	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	50,2	45,6	-	-	49,8	45,3	-	-
43	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	70	60	36,4	28,5	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	49,5	44,9	-	-	49,0	44,5	-	-
43	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	70	60	36,8	28,9	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	49,8	45,2	-	-	49,3	44,8	-	-
44	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	37,4	30,1	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	48,3	43,8	-	-	47,7	43,2	-	-
45	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	65	55	44,2	36,6	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B Circ. Arzachena-Fascia A	62,0	52,0	50,3	45,8	-	-	50,1	45,6	-	-
45	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	65	55	44,9	37,3	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B Circ. Arzachena-Fascia A	62,0	52,0	50,7	46,1	-	-	50,5	46,0	-	-
45	Arzachena	Residenziale e assimilabili	2	65	55	45,6	37,9	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B Circ. Arzachena-Fascia A	62,0	52,0	51,0	46,4	-	-	50,8	46,3	-	-
46	Arzachena	Sensibile (scuola)	0	50	40	38,6	31,1	-	-	Fuori Fascia	SS427-Fascia A	50,0	40,0	43,7	39,2	-	-	42,4	37,8	-	-
46	Arzachena	Sensibile (scuola)	1	50	40	38,9	31,4	-	-	Fuori Fascia	SS427-Fascia A	50,0	40,0	43,9	39,3	-	-	42,5	38,0	-	-

RICETTORE				SCENARIO ANTE OPERAM						INFRASTRUTTURA DI PROGETTO				SCENARIO POST OPERAM				SCENARIO POST MITIGAZIONE			
NUMERO	COMUNE	DESTINAZIONE D'USO	PIANO	LIMITE NORMATIVO ANTE OPERAM DIURNO	LIMITE NORMATIVO ANTE OPERAM NOTTURNO	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night	FASCIA PERT. ACUSTICA DPR 142/2004	SORGENTE SONORA EVENTUALMENTE CONCORSUALE DPR 142/2004	LIMITE NORMATIVO DI PROGETTO DIURNO	LIMITE NORMATIVO DI PROGETTO NOTTURNO	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night
47	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	65	55	34,2	26,4	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	52,5	48,0	-	-	52,5	48,0	-	-
48	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	65	55	41,3	33,7	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B Circ. Arzachena-Fascia B	62,0	52,0	48,1	43,6	-	-	47,7	43,2	-	-
48	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	65	55	41,6	34,0	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B Circ. Arzachena-Fascia B	62,0	52,0	48,4	43,9	-	-	48,0	43,5	-	-
48	Arzachena	Residenziale e assimilabili	2	65	55	41,9	34,3	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B Circ. Arzachena-Fascia B	62,0	52,0	48,9	44,3	-	-	48,5	44,0	-	-
49	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	65	55	41,2	33,6	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B Circ. Arzachena-Fascia B	62,0	52,0	48,1	43,5	-	-	47,7	43,1	-	-
49	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	65	55	41,5	33,9	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B Circ. Arzachena-Fascia B	62,0	52,0	48,4	43,8	-	-	48,0	43,4	-	-
49	Arzachena	Residenziale e assimilabili	2	65	55	42,2	34,4	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B Circ. Arzachena-Fascia B	62,0	52,0	48,8	44,3	-	-	48,5	43,9	-	-
50	Arzachena	Commerciale e servizi	0	65	55	40,7	33,1	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	47,4	42,9	-	-	46,9	42,4	-	-
50	Arzachena	Commerciale e servizi	1	65	55	41,0	33,4	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	47,7	43,2	-	-	47,2	42,7	-	-
51	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	65	55	41,7	33,9	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B Circ. Arzachena-Fascia B	62,0	52,0	47,0	42,5	-	-	47,0	42,5	-	-
51	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	65	55	42,2	34,3	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B Circ. Arzachena-Fascia B	62,0	52,0	47,4	42,8	-	-	47,4	42,8	-	-
52	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	70	60	42,4	34,3	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A Circ. Arzachena-Fascia A	63,8	53,8	47,7	43,2	-	-	47,5	42,9	-	-
52	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	70	60	46,4	38,8	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A Circ. Arzachena-Fascia A	63,8	53,8	49,2	44,6	-	-	49,1	44,5	-	-
52	Arzachena	Residenziale e assimilabili	2	70	60	47,2	39,6	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A Circ. Arzachena-Fascia A	63,8	53,8	49,6	45,1	-	-	49,5	44,9	-	-
53	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	50,0	42,4	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	47,2	42,7	-	-	46,4	41,9	-	-
54	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	65	55	45,6	34,3	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B Circ. Arzachena-Fascia B	62,0	52,0	44,2	39,7	-	-	44,1	39,6	-	-
54	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	65	55	45,9	34,9	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B Circ. Arzachena-Fascia B	62,0	52,0	46,5	42,0	-	-	46,2	41,7	-	-
55	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	65	55	36,7	28,6	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	65,0	60,5	3,0	8,5	65,0	60,5	3,0	8,5
56	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	65	55	34,5	26,9	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	52,8	48,3	-	-	51,4	46,9	-	-
57	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	65	55	34,4	26,5	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	61,1	56,6	-	4,6	52,9	48,4	-	-
57	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	65	55	35,3	27,4	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	64,2	59,7	2,2	7,7	55,0	50,5	-	-
58	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	65	55	44,3	36,3	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A Circ. Arzachena-Fascia B	62,0	52,0	47,1	42,6	-	-	47,1	42,5	-	-
59	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	65	55	39,7	31,3	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	52,2	47,7	-	-	52,2	47,7	-	-
60	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	45	35	29,6	22,1	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	47,5	42,9	-	-	47,2	42,7	-	-
61	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	65	55	38,4	30,3	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	50,0	45,5	-	-	50,0	45,4	-	-
61	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	65	55	39,0	31,0	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	50,2	45,6	-	-	50,2	45,6	-	-
61	Arzachena	Residenziale e assimilabili	2	65	55	39,9	31,8	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	50,4	45,9	-	-	50,4	45,9	-	-
62	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	65	55	34,4	26,2	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	50,3	45,7	-	-	50,3	45,7	-	-
63	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	45	35	30,3	22,6	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	60,8	56,2	-	1,2	60,8	56,2	-	1,2
64	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	45	35	29,8	22,2	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	48,5	43,9	-	-	48,5	43,9	-	-
65	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	45	35	30,7	23,2	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	48,3	43,7	-	-	48,3	43,7	-	-
66	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	45	35	32,1	24,4	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	62,0	57,5	-	2,5	62,0	57,5	-	2,5
67	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	45	35	33,4	25,8	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	60,5	55,9	-	0,9	60,5	55,9	-	0,9
68	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	45	35	33,4	25,8	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	57,4	52,9	-	-	57,4	52,9	-	-
68	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	45	35	34,9	27,4	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	58,7	54,2	-	-	58,7	54,2	-	-
69	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	45	35	35,9	28,3	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	47,8	43,3	-	-	47,8	43,3	-	-
70	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	45	35	35,1	27,5	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	57,2	52,7	-	-	57,2	52,7	-	-
71	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	45	35	33,8	26,3	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	48,0	43,5	-	-	48,0	43,5	-	-
71	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	45	35	33,9	26,4	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	48,4	43,8	-	-	48,4	43,8	-	-

RICETTORE				SCENARIO ANTE OPERAM						INFRASTRUTTURA DI PROGETTO				SCENARIO POST OPERAM				SCENARIO POST MITIGAZIONE			
NUMERO	COMUNE	DESTINAZIONE D'USO	PIANO	LIMITE NORMATIVO ANTE OPERAM DIURNO	LIMITE NORMATIVO ANTE OPERAM NOTTURNO	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night	FASCIA PERT. ACUSTICA DPR 142/2004	SORGENTE SONORA EVENTUALMENTE CONCORSUALE DPR 142/2004	LIMITE NORMATIVO DI PROGETTO DIURNO	LIMITE NORMATIVO DI PROGETTO NOTTURNO	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night
72	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	45	35	36,1	28,5	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	57,4	52,8	-	-	57,4	52,8	-	-
73	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	45	35	34,4	26,9	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	47,5	42,9	-	-	47,5	42,9	-	-
74	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	45	35	36,3	28,8	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	48,0	43,5	-	-	48,0	43,5	-	-
75	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	45	35	37,3	29,9	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	48,5	44,0	-	-	48,5	44,0	-	-
76	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	45	35	37,2	29,7	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	46,4	41,9	-	-	46,4	41,9	-	-
77	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	45	35	38,0	30,5	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	48,1	43,6	-	-	48,1	43,6	-	-
78	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	45	35	39,2	31,7	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	51,0	46,5	-	-	51,0	46,5	-	-
79	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	45	35	39,8	32,4	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	53,1	48,5	-	-	53,1	48,5	-	-
80	Arzachena	Residenziale e assimilabili	0	65	55	41,3	33,8	-	-	Fascia Unica	SP115-Fascia B	62,0	52,0	46,5	42,0	-	-	46,5	42,0	-	-
80	Arzachena	Residenziale e assimilabili	1	65	55	41,7	34,2	-	-	Fascia Unica	SP115-Fascia B	62,0	52,0	46,8	42,2	-	-	46,8	42,2	-	-
81	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	48,7	41,1	-	-	Fascia Unica	SP115-Fascia A	63,8	53,8	46,4	41,9	-	-	46,4	41,9	-	-
82	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	42,5	35,0	-	-	Fascia Unica	SP115-Fascia A	63,8	53,8	46,7	42,1	-	-	46,7	42,1	-	-
83	Arzachena	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	42,6	35,1	-	-	Fascia Unica	SP115-Fascia A	63,8	53,8	44,9	40,4	-	-	44,9	40,4	-	-
84	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	44,2	37,4	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	43,2	38,7	-	-	43,2	38,7	-	-
85	Palau	Pertinenza Ferroviaria	0	70	60	55,3	48,5	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	47,3	42,7	-	-	47,3	42,7	-	-
85	Palau	Pertinenza Ferroviaria	1	70	60	55,9	49,1	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	48,3	43,7	-	-	48,3	43,7	-	-
86	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	45,7	38,9	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	49,1	44,6	-	-	49,1	44,6	-	-
86	Palau	Residenziale e assimilabili	1	70	60	46,6	39,9	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	49,8	45,3	-	-	49,8	45,3	-	-
87	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	48,7	41,9	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	51,7	47,1	-	-	51,7	47,1	-	-
88	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	55	45	36,5	29,7	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	46,4	41,8	-	-	46,4	41,8	-	-
89	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	48,4	41,6	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	54,5	50,0	-	-	54,5	50,0	-	-
89	Palau	Residenziale e assimilabili	1	70	60	49,5	42,7	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	55,5	51,0	-	-	55,5	51,0	-	-
90	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	45	35	37,6	30,9	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	47,4	42,9	-	-	47,4	42,9	-	-
91	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	45	35	37,4	30,6	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	47,0	42,5	-	-	47,0	42,5	-	-
92	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	65	55	44,5	37,8	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	53,6	49,0	-	-	53,6	49,0	-	-
93	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	65	55	41,7	34,9	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	49,8	45,2	-	-	49,8	45,2	-	-
94	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	65	55	42,0	35,2	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	49,6	45,1	-	-	49,6	45,1	-	-
95	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	65	55	45,2	38,4	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	50,7	46,1	-	-	50,7	46,1	-	-
96	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	65	55	48,1	41,3	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	50,3	45,7	-	-	50,3	45,7	-	-
97	Palau	Residenziale e assimilabili	0	65	55	49,3	42,5	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	50,1	45,6	-	-	50,1	45,6	-	-
98	Palau	Commerciale e servizi	0	65	55	59,8	53,0	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	54,1	49,6	-	-	54,1	49,6	-	-
99	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	65	55	46,6	39,9	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	50,3	45,7	-	-	50,3	45,7	-	-
100	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	39,1	32,3	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	46,5	41,9	-	-	46,5	41,9	-	-
100	Palau	Residenziale e assimilabili	1	70	60	39,4	32,6	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	46,9	42,3	-	-	46,9	42,3	-	-
101	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	41,6	34,8	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	49,2	44,6	-	-	49,2	44,6	-	-
101	Palau	Residenziale e assimilabili	1	70	60	42,0	35,2	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	49,6	45,1	-	-	49,6	45,1	-	-
102	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	38,8	32,0	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	47,5	43,0	-	-	47,5	43,0	-	-
103	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	47,5	40,7	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	64,3	59,8	2,3	7,8	64,3	59,7	2,3	7,7
104	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	45,4	38,7	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	57,5	52,9	-	0,9	57,3	52,8	-	0,8

RICETTORE				SCENARIO ANTE OPERAM						INFRASTRUTTURA DI PROGETTO				SCENARIO POST OPERAM				SCENARIO POST MITIGAZIONE			
NUMERO	COMUNE	DESTINAZIONE D'USO	PIANO	LIMITE NORMATIVO ANTE OPERAM DIURNO	LIMITE NORMATIVO ANTE OPERAM NOTTURNO	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night	FASCIA PERT. ACUSTICA DPR 142/2004	SORGENTE SONORA EVENTUALMENTE CONCORSUALE DPR 142/2004	LIMITE NORMATIVO DI PROGETTO DIURNO	LIMITE NORMATIVO DI PROGETTO NOTTURNO	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night
105	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	42,5	35,7	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	53,0	48,5	-	-	52,4	47,9	-	-
106	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	38,1	31,3	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	48,0	43,4	-	-	47,7	43,1	-	-
107	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	44,4	37,6	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	52,5	48,0	-	-	52,5	48,0	-	-
108	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	40,6	33,8	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	50,8	46,3	-	-	50,3	45,8	-	-
109	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	40,7	33,9	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	49,4	44,8	-	-	49,4	44,8	-	-
110	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	47,2	40,5	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	60,6	56,1	-	1,1	56,7	52,1	-	-
111	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	39,7	33,0	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	49,8	45,3	-	-	49,6	45,1	-	-
112	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	38,6	31,8	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	47,8	43,3	-	-	47,8	43,3	-	-
113	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	38,7	31,9	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	48,0	43,5	-	-	48,0	43,5	-	-
114	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	38,1	31,4	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	47,8	43,3	-	-	47,8	43,3	-	-
114	Palau	Residenziale e assimilabili	1	70	60	38,5	31,7	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	48,2	43,7	-	-	48,2	43,7	-	-
115	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	37,7	30,9	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	47,6	43,1	-	-	47,5	43,0	-	-
116	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	43,0	36,2	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	52,8	48,3	-	-	52,8	48,3	-	-
116	Palau	Residenziale e assimilabili	1	70	60	43,3	36,6	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	53,2	48,6	-	-	53,2	48,6	-	-
117	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	40,0	33,2	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	49,9	45,3	-	-	49,9	45,3	-	-
117	Palau	Residenziale e assimilabili	1	70	60	40,6	33,8	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	50,5	46,0	-	-	50,5	46,0	-	-
118	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	-	-	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	-	-	-	-	-	-	-	-
118	Palau	Residenziale e assimilabili	1	70	60	-	-	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	-	-	-	-	-	-	-	-
119	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	41,0	34,2	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	50,8	46,3	-	-	50,8	46,3	-	-
120	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	43,0	36,2	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	52,8	48,3	-	-	52,8	48,3	-	-
121	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	38,0	31,2	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	47,8	43,2	-	-	47,7	43,2	-	-
122	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	39,1	32,3	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	48,9	44,4	-	-	48,9	44,3	-	-
123	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	37,5	30,8	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	47,4	42,9	-	-	47,4	42,9	-	-
124	Palau	Commerciale e servizi	0	70	60	42,6	35,8	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	52,5	48,0	-	-	52,5	48,0	-	-
125	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	41,8	35,0	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	51,7	47,2	-	-	51,7	47,2	-	-
126	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	40,0	33,2	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	49,8	45,2	-	-	49,8	45,2	-	-
127	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	37,4	30,7	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	47,3	42,7	-	-	47,3	42,7	-	-
128	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	41,4	34,6	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	51,1	46,6	-	-	51,1	46,6	-	-
129	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	38,0	31,2	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	47,8	43,2	-	-	47,8	43,2	-	-
129	Palau	Residenziale e assimilabili	1	70	60	38,3	31,5	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	48,1	43,5	-	-	48,1	43,5	-	-
130	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	43,7	36,9	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	53,4	48,8	-	-	53,4	48,8	-	-
131	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	45,5	38,8	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	55,2	50,6	-	-	55,2	50,6	-	-
132	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	38,7	31,9	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	48,0	43,5	-	-	48,0	43,5	-	-
133	Palau	Pertinenza Ferroviaria	0	70	60	41,2	34,4	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	50,5	46,0	-	-	50,5	46,0	-	-
133	Palau	Pertinenza Ferroviaria	1	70	60	41,6	34,8	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	50,8	46,2	-	-	50,8	46,2	-	-
134	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	39,4	32,6	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	48,9	44,3	-	-	48,9	44,3	-	-
135	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	41,0	34,2	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia A	63,8	53,8	50,2	45,7	-	-	50,2	45,7	-	-
136	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	41,4	34,6	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	51,7	47,1	-	-	51,7	47,1	-	-
137	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	44,1	37,3	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	53,6	49,0	-	-	53,6	49,0	-	-

RICETTORE				SCENARIO ANTE OPERAM						INFRASTRUTTURA DI PROGETTO				SCENARIO POST OPERAM				SCENARIO POST MITIGAZIONE			
NUMERO	COMUNE	DESTINAZIONE D'USO	PIANO	LIMITE NORMATIVO ANTE OPERAM DIURNO	LIMITE NORMATIVO ANTE OPERAM NOTTURNO	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night	FASCIA PERT. ACUSTICA DPR 142/2004	SORGENTE SONORA EVENTUALMENTE CONCORSUALE DPR 142/2004	LIMITE NORMATIVO DI PROGETTO DIURNO	LIMITE NORMATIVO DI PROGETTO NOTTURNO	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Super. day	Super. night
138	Palau	Commerciale e servizi	0	70	60	51,2	44,5	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	59,1	54,5	-	2,5	59,1	54,5	-	2,5
139	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	52,3	45,5	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B	62,0	52,0	67,8	63,3	5,8	11,3	67,8	63,3	5,8	11,3
140	Palau	Commerciale e servizi	0	70	60	48,8	42,0	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	56,8	52,3	-	-	56,8	52,3	-	-
141	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	38,1	31,1	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	46,0	41,4	-	-	46,0	41,4	-	-
142	Palau	Commerciale e servizi	0	70	60	36,1	28,8	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	40,8	36,2	-	-	40,8	36,2	-	-
143	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	37,2	29,9	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	43,6	39,0	-	-	43,6	39,0	-	-
144	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	54,9	48,1	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	64,3	59,8	-	4,8	64,3	59,8	-	4,8
145	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	66,5	59,1	-	-	Fascia Unica	SS133-Fascia A	63,8	53,8	54,9	50,3	-	-	54,9	50,3	-	-
146	Palau	Altro: ruderi, dismessi, box e depositi	0	70	60	43,8	36,6	-	-	Fascia Unica	Ferrovia-Fascia B SS133-Fascia B	62,0	52,0	50,4	45,9	-	-	50,4	45,9	-	-
147	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	46,0	38,5	-	-	Fascia Unica	SS133-Fascia A	63,8	53,8	48,5	44,0	-	-	48,5	44,0	-	-
148	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	41,3	34,0	-	-	Fascia Unica	SS133-Fascia A	63,8	53,8	44,0	39,5	-	-	44,0	39,5	-	-
148	Palau	Residenziale e assimilabili	1	70	60	43,2	35,9	-	-	Fascia Unica	SS133-Fascia A	63,8	53,8	45,1	40,6	-	-	45,1	40,6	-	-
149	Palau	Commerciale e servizi	0	70	60	47,2	39,6	-	-	Fascia Unica	SS133-Fascia A	63,8	53,8	45,9	41,4	-	-	45,9	41,4	-	-
149	Palau	Commerciale e servizi	1	70	60	48,1	40,5	-	-	Fascia Unica	SS133-Fascia A	63,8	53,8	46,9	42,4	-	-	46,9	42,4	-	-
150	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	38,0	30,5	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	39,0	34,5	-	-	39,0	34,5	-	-
150	Palau	Residenziale e assimilabili	1	70	60	40,2	32,8	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	42,6	38,1	-	-	42,6	38,1	-	-
151	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	39,9	32,4	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	42,6	38,1	-	-	42,6	38,1	-	-
151	Palau	Residenziale e assimilabili	1	70	60	40,8	33,4	-	-	Fascia Unica		65,0	55,0	42,8	38,3	-	-	42,8	38,3	-	-
152	Palau	Commerciale e servizi	0	65	55	43,3	35,7	-	-	Fascia Unica	SS133-Fascia B	62,0	52,0	43,4	38,8	-	-	43,4	38,8	-	-
152	Palau	Commerciale e servizi	1	65	55	44,0	36,5	-	-	Fascia Unica	SS133-Fascia B	62,0	52,0	43,7	39,2	-	-	43,7	39,2	-	-
153	Palau	Residenziale e assimilabili	0	70	60	44,7	37,1	-	-	Fascia Unica	SS133-Fascia A	63,8	53,8	42,6	38,0	-	-	42,6	38,0	-	-
153	Palau	Residenziale e assimilabili	1	70	60	45,2	37,6	-	-	Fascia Unica	SS133-Fascia A	63,8	53,8	42,8	38,3	-	-	42,8	38,3	-	-
153	Palau	Residenziale e assimilabili	2	70	60	45,7	38,1	-	-	Fascia Unica	SS133-Fascia A	63,8	53,8	43,2	38,7	-	-	43,2	38,7	-	-

LEGENDA
Ricettori potenzialmente espropriati