TABELLA MATERIALI SEZIONE A-A ACCIAIO ARMATURE RETE ELETTROSALDATA B450C SCALA 1:50 (con riferimento al CAPITOLATO DI COSTRUZIONE OPERE CIVILI) SOLETTE E CONTROPARETI : C25/30 - CLASSE DI RESISTENZA - CLASSE DI ESPOSIZIONE : XC2 - CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP DIAMETRO MAX AGGREGATO : 32 mm - CLASSE CONTENUTO CLORURI : CI 0.4 CORDOLINO / IDROESPANSIVO – Resistenza media : Rm ≥ 15 MPa MAGRONE DI PULIZIA IMPERMEABILIZZAZIONE\ Contenuto min cemento :150 Kg/mc NOTA: — PER TUTTO QUANTO NON INDICATO SI FACCIA RIFERIMENTO AL CAPITOLATO OPERE CIVILI - ELABORATO DI RIFERIMENTO: "OPERE DI LINEA-CARATTERISTICHE DEI MATERIALI CORDOLINO / CORDOLINO IDROESPANSIVO E NOTE" (cod.IG51-00-E-CV-TT-0C0000-002) - PER TUTTI I DETTAGLI D'IMPERMEABILIZZAZIONE SI VEDA L'ELABORATO RELATIVO NOTE CONTROPARETI IN CA DA REALIZZARSI IN FASE FINALE - EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD. IMPERMEABILIZZAZIONE < /IMPERMEABILIZZAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE < //IMPERMEABILIZZAZIONE CONTROPARETI IN CA DA REALIZZARSI IN FASE FINALE CONTROPARETI IN CA DA REALIZZARSI IN FASE FINALE P.F.=193.02 P.F.=193.03 SOLETTONE / SOLETTONE / P.S.=189.27 P.S.=189.27 IMPERMEABILIZZAZIONE / IMPERMEABILIZZAZIONE / SEZIONE B-B SCALA 1:50 MURETTO PARAMASSI CORDOLINO IMPERMEABILIZZAZIONE\ CORDOLINO / CORDOLINO IDROESPANSIVO COMMITTENTE: IMPERMEABILIZZAZIONE < \IMPERMEABILIZZAZIONE\ /IMPERMEABILIZZAZIONE ✓IMPERMEABILIZZAZIONE RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE CONTROPARETI IN CA DA REALIZZARSI IN FASE FINALE CONTROPARETI IN CA DA REALIZZARSI IN FASE FINALE ALTA SORVEGLIANZA: GENERAL CONTRACTOR: Consorzio Collegamenti Integrati Veloci INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01 TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI P.F.=192.97 P.F.=192.96 PROGETTO ESECUTIVO Galleria Naturale Serravalle Imbocco Nord Galleria artificiale Carpenteria - Sezioni trasversali - Tav 1 di 5 GENERAL CONTRACTOR DIRETTORE LAVORI Cociv Ing. P. P. Marcheselli SOLETTONE / SOLETTONE / P.S.=189.21 P.S.=189.21 IMPERMEABILIZZAZIONE / IMPERMEABILIZZAZIONE / Redatto Data Verificato Data n. Elab.



1:50

Scala di plot: 1: 1

Nome File: IG51-02-E-CV-WB-GA1L-0X-001-A00