

Le scale e le rampe esterne dovranno essere scale e rampe di sicurezza, munite di parapetto regolamentare e realizzate con materiali di classe 0 di

Le pareti esterne dell'edificio su cui saranno collocate tali scale, compresi gli eventuali infissi, dovranno possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60. Le uscite verso l'esterno dovranno avere una altezza non inferiore a 2,00m e consentire il deflusso verso un luogo sicuro.

Ai fini della progettazione di dettaglio fare comunque riferimento alla normativa di prevenzione incendi vigente in materia ed al D.P.R. n. 151/ 2011 e ss.mm.ii. e DM 15/07/2014 e ss.mm.ii.

REGIONE SARDEGNA

Città Metropolitana di Cagliari COMUNE DI GENONI

PROGETTO OPERE DI RETE **FUTURA STAZIONE ELETTRICA RTN A 150/36 kV**

Titolo		IFICIO QUADRI 36 kV E, PROSPETTI E SEZION	l	cod.elab.	1:	:1
Data	Rev.	Descrizione		Eseg.	Contr.	_
Novembre 2023	0	Emissione per benestare Terna		FM	GF	
A cura di: I.A.T. Consulenza e p Dott. Ing. Giuseppe F Gruppo di lavoro: Ing. Giuseppe Frongia (coordinatore e respo	rongia : a	Progettazio Dott. Ing. Gi	useppe Frongia	ROVINCIA	-01	A
I.A.T. Consulenza e p Dott. Ing. Giuseppe F Gruppo di lavoro: Ing. Giuseppe Frongia (coordinatore e respo Ing. Enrica Batzella Ing. Paolo Desogus Dott. Pian. Terr. Vero Dott. Fabio Mancosu Dott. Ing. Fabrizio Mu Ing. Elisa Roych Ing. Marco Utzeri Dott. Geol. Maria Fran	rongia : a onsabile) onica Fais urru ncesca Lobina	Dott. Ing. Gi	useppe Frongia	Dott. Ing. Giuse	CAGLI	A
I.A.T. Consulenza e p Dott. Ing. Giuseppe F Gruppo di lavoro: Ing. Giuseppe Frongi (coordinatore e respo Ing. Enrica Batzella Ing. Paolo Desogus Dott. Pian. Terr. Vero Dott. Fabio Mancosu Dott. Ing. Fabrizio Mu Ing. Elisa Roych Ing. Marco Utzeri Dott. Geol. Maria Frai	rongia a a onsabile) onica Fais urru ncesca Lobina CONSULEN E PROGETT www.iatprogetti.	Dott. Ing. Gi Committee Inergia S.p. Viale Cola I info@inergia	te: A. D'Amatrice, 1 63100 A	Dott. Ing. Giuse	ppe Frongi	A 2