



ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
societa' consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 001

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Borchia metallica posta su pozzetto accessibile dal centro commerciale Annunziata

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4251459,107
E= 2599804,256
Quota= 62,909



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4251456,765
E= 2599803,002

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 003

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Pilastrino con borchia metallica posto all'interno di proprietà alle spalle del cementificio.

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4251701,552
E= 2599083,713
Quota= 11,058

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4251699,041
E= 2599082,695





IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consorzio per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 005

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Borchia metallica posta su muretto in cls di contenimento del letto fiume Petrace sponda sud, accessibile dalla pista N°3.

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4250252,069
E= 2599279,119
Quota= 20,844

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4250250,032
E= 2599278,037




IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consorziale per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 008

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Pilastrino con borchia metallica posto ai lati della pista N°3 in corrispondenza del viadotto Pantano esistente.

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4249708,444
E= 2599030,004
Quota= 54,471



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4249706,585
E= 2599029,003

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consorzio per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 009

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Borchia metallica posta su muretto ai lati della stradina interpoderale raggiungibile dalla SS 18, a monte della nuova galleria Iropo

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4249622,563
E= 2598638,729
Quota= 103,348



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4249620,732
E= 2598637,856

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 010

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Borchia metallica posta su muretto ai lati della stradina in cemento interpoderale, raggiungibile dalla SS 18 dopo il ponte ferroviario.

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4249478,292
E= 2598275,112
Quota= 129,257

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4249476,508
E= 2598274,358




IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consorziale per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 011

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Borchia metallica posto sul fosso di guardia autostrada esistente, accessibile dalla pista n° 3, tra la galleria San Filippo e il viadotto Iropo

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4248758,550
E= 2597810,690
Quota= 127,240

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4248457,001
E= 2597810,087




IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consorziale per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 012

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Borchia metallica posta sul muretto della cunetta pista N° 3, prima di arrivare all'incrocio per raggiungere il viadotto Petrace e Iropo.

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4248692,655
E= 2599054,359
Quota= 39,407

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4248691,128
E= 2599053,350




IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 013

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Pilastrino con borchia metallica posta ai bordi della strada di accesso al deposito temporaneo "F".

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4248447,606
E= 2599975,179
Quota= 25,439



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4248446,159
E= 2599973,869

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 014

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Borchia metallica posizionata davanti a casa rurale raggiungibile da stradina accessibile dalla pista N°3

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4248408,779
E= 2598278,089
Quota= 109,906



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4248407,345
E= 2598277,333

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consorziale per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 015

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Pilastrino con borchia metallica posta ai lati della pista n° 3 compreso tra la galleria San Filippo e il viadotto Iropo, in corrispondenza dello scatolare autostrada esistente

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4248633,488

E= 2597428,206

Quota= 138,233

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4248631,980

E= 2597427,728

← RC AUTOSTRADA ESISTENTE SA →

Scatolare


Galleria
San Filippo

→ Viadotto
Iropo

Canaletta
raccolta acqua

SUO 15

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 016

SIMBOLO: #

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Pilastrino con borchia metallica posto in direzione dell'imbocco nord galleria San Filippo

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4248650,732
E= 2596923,582
Quota= 186,477



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4248649,222
E= 2596923,256

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 017

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Pilastrino con borchia metallica posto sulla destra della carreggiata sud a circa 200 metri dal viadotto La Pignara direzione sud.


ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4247786,888
E= 2596018,934
Quota= 219,892

Viadotto La Pignara



RUM40 #

SUO 17 #

RC
↑
↓
SA

Autostrada
esistente

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4247785,657
E= 2596018,917

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 018

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Pilastrino con borchia metallica posto sulla pista di cantiere con cui si raggiunge il viadotto La Pignara dalla strada statale SS18

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4247699,320
E= 2595865,523
Quota= 214,871



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4247698,118
E= 2595865,556

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 019

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Pilastrino con borchia metallica posto a circa 100 metri dal cavalcavia autostradale posto tra il viadotto La Pignara e il viadotto Granatore

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4247360,201
E= 2595661,198
Quota= 247,679



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4247359,110
E= 2595661,297

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
societa' consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 020

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Borchia metallica posta su muretto di recinzione sulla strada vicino alla discarica temporanea H, sulla strada che dalla SS18 porta al viadotto scuola agraria

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4247084.249
E= 2595439.269
Quota= 262.186

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4247083,248
E= 2595439,441



IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 021

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Borchia metallica posta su muretto di contenimento ai lati della discarica definitiva "M", situata vicino alla stazione ferroviaria di Palmi

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4247016,482
E= 2594234,161
Quota= 89,107



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4247015,463
E= 2594234,713

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 022

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Pilastrino con borchia metallica posto vicino a vecchio fabbricato, ai lati della discarica definitiva "M", situata vicino alla stazione ferroviaria di Palmi

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4246930,673
E= 2594143,838
Quota= 91,306



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4246929,681
E= 2594144,421

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 023

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Pilastrino con borchia metallica posta vicino alla strada comunale con cui si arriva a monte dell'imbocco nord Galleria S. Lucia e proseguendo, al viadotto Seminara

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE


N= 4245290.809
E= 2595865.990
Quota= 351.192



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4245290,394
E= 2595866,022

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consorziate per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 024

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Pilastrino con borchia metallica posto a bordo della strada comunale con cui si arriva a monte dell'imbocco della galleria S. Lucia Nord e proseguendo verso il viadotto Seminara

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4244640,099
E= 2596024,783
Quota= 345,789



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4244639,897
E= 2596024,763

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
societa' consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 025

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Borchia metallica posta su muro della gebbia situata a monte dell'imbocco nord della galleria Barritteri

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4243078,642
E= 2594943,316
Quota= 405,853



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4243078,950
E= 2594943,649

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consorziale per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 026

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Pilastrino con borchia metallica posto sulla strada Seminara-Barritteri, vicino all'ingresso della pista di accesso all'imbocco nord della galleria Barritteri

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE


N= 4242907,692
E= 2594884,165
Quota= 406,233



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4242908,056
E= 2594884,517

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 027

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Pilastrino con borchia metallica posto a Barritteri intermedio, alle spalle del cimitero

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4242163,860
E= 2593857,665
Quota= 481,050

Barritteri intermedio

SUO 27

RUM 77

RUM 76

Cimitero Barritteri

SP
Barritteri-Seminara

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4242164,468
E= 2593858,353

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consorziale per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 028

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Pilastrino con borchia metallica posta in corrispondenza del cantiere della Cossi, situati appena dopo l'ingresso al campo base di Barritteri

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4241060,708
E= 2593607,303
Quota= 484,049

RUM 80

Campo Base
Barritteri

RUM 81

Cabina
Enel

RUM 83

palo enel

SUO 29

SUO 28

Imbocco
Galleria
Barritteri Sud

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4241061,676
E= 2593608,072

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 029

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Pilastrino con borchia metallica posto alla fine della stradina posta tra l'ingresso al campo base di Barritteri e il deposito mezzi vicino

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4241039,646
E= 2593447,960
Quota= 483,906

#RUM 80

Campo Base
Barritteri

RUM 81
Cabina
Enel

RUM 83

palo enel

SUO 29


SUO 28

Imbocco
Galleria
Barritteri Sud

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4241040,621
E= 2593448,781

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
societa' consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 030

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Pilastrino con borchia metallica posto ai bordi della discarica definitiva "P" dal lato della strada SS18, all'altezza del cantiere Cossi

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4240573,349
E= 2593343,147
Quota= 480,516



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4240574,477
E= 2593344,002

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
societa' consorziale per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 031

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Pilastrino con borchia metallica posto ai bordi della discarica definitiva P dal lato della strada SS18

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4240382,100
E= 2592805,156
Quota= 488,355

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4240383,162
E= 2592806,239



IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 032

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Pilastrino con borchia metallica posto ai bordi della discarica definitiva P dal lato confinante con le abitazioni della Contrada Pantano

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4239939,353
E= 2592905,560
Quota= 476,096



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4239940,557
E= 2592906,616

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 033

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Pilastrino con borchia metallica posto sul lato destro della pista che porta all'imbocco nord della galleria Fontanelle vicino al RUM 91 e VEG 2.

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE


N= 4239807,659
E= 2593740,634
Quota= 492,884



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4239808,915
E= 2593741,427

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 034

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Borchia metallica posta sulla pila del viadotto Cerchiello accessibile dalla pista che dal viadotto Parisio porta a Fontanelle.

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4239004,766
E= 2593444,019
Quota= 492,629

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4239006,343
E= 2593444,840



IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consorziale per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 035

SIMBOLO:

#

DATA: Maggio 2006

DESCRIZIONE:

Borchia metallica posta sul bordo lato valle, della pista di cantiere 22 bis che scende verso la Vardaru nord a circa 50 m dall'imbocco

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4237199.089
E= 2591452.258
Quota= 499.116

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4237201,265
E= 2591453,715




IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consorzio per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 036

SIMBOLO:

#

DATA: Maggio 2006

DESCRIZIONE:


Pilastrino con borchia metallica posto alla fine della pista che attraversa la discarica temporanea N°1, in prossimità della scarpata

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4237123,668
E= 2591334,568
Quota= 535,617



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4237125,873
E= 2591336,064

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 037

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Pilastrino con borchia metallica posta ai bordi del deposito temporaneo sito n° 1

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4237069,154
E= 2591356,776
Quota= 538,892

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4237071,377
E= 2591358,265




IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consorziale per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 038

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Borchia metallica posto sul muretto a bordo della strada provinciale che collega Bagnara -Solano nell'incrocio con la strada che porta alle piste 21 e 21 bis

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4236083,476
E= 2592386,790
Quota= 584,628



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4236086,010
E= 2592387,926

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 039

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Borchia metallica posta sul muretto di contenimento a bordo della strada provinciale che collega Bagnara -Solano e Sfalassà

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4235573,025
E= 2591417,544
Quota= 549,710

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4235575,739
E= 2591418,995




IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consorziale per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 040

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Pilastrino con borchia metallica posto a bordo della strada provinciale che collega Bagnara -Solano e Sfalassà in prossimità di una curva ad s

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4235256,447

E= 2591226,376

Quota= 528,267

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4235259,268

E= 2591227,887




IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consorziale per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 043

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Pilastrino con borchia metallica posto ai bordi della discarica N° 5 lungo la strada che porta al campo sportivo

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4235652,739
E= 2589332,856
Quota= 538,210



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4235655,449
E= 2589334,998

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 044

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Pilastrino con borchia metallica posto all'angolo della recinzione del campo sportivo vicino la discarica N° 5

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4235678,975
E= 2589427,001
Quota= 536,682



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4235681,675
E= 2589429,112

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

**AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e
l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a**

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300
(svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consorziale per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 045

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Pilastrino con borchia metallica posto nel bordo della strada che attraversa la
discarica N° 4 scendendo dall'incrocio che va verso la pista 29 e il campo
sportivo

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4235016,026
E= 2589508,354
Quota= 545,001



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4235018,945
E= 2589510,431

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consorzio per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 046

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Pilastrino con borchia metallica posto dentro la discarica N° 4 ai bordi della strada privata con cancello aperto

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4234920,219
E= 2589583,508
Quota= 547,214



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4234923,168
E= 2589585,559

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
societa' consorziale per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 047

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Pilastrino con borchia metallica posto vicino la cabina Enel a Solano Inferiore nell'incrocio delle strade che portano una alla discarica N° 4 e l'altra alla discarica N° 6

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4234823,977
E= 2589711,376
Quota= 568,450



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4234826,957
E= 2589713,384

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consorziale per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 048

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Borchia metallica posta ai bordi della strada comunale che porta a Solano inferiore su un cordolo di recinzione con rete metallica

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4234628,670

E= 2589685,601

Quota= 573,384

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4234631,715

E= 2589687,615



IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 049

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Pilastrino con borchia metallica posto nella discarica N° 6 a bordo della strada comunale asfaltata

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4234564,208

E= 2589460,311

Quota= 570,009

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4234567,277

E= 2589462,399



IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 050

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Pilastrino con borchia metallica posto nella discarica N° 6

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4234537,068
E= 2589542,564
Quota= 568,358

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4234540,145
E= 2589544,625




IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 051

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Pilastrino con borchia metallica posto nella discarica N° 6

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4234466,825
E= 2589514,572
Quota= 571,090

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4234469,925
E= 2589516,641



IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consorziale per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 052

SIMBOLO:

#

DATA: Maggio 2006

DESCRIZIONE:

Pilastrino con borchia metallica posta sul bordo della pista 30 a circa 100 metri dall'inizio, verso la pista 29

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4235442,535
E= 2588352,640
Quota= 444,403

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4235444,987
E= 2588355,117




IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consorziale per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 054

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Pilastrino con borchia metallica posta alla base della nuova scarpata lato destro della nuova carreggiata nord all'imbocco della galleria Muro sud

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4234428,127
E= 2587408,561
Quota= 289,858



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4234431,269
E= 2587411,330

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 056

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Pilastrino con borchia metallica posto alla fine della pista 37, sopra l'imbocco della galleria Brancato Sud

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4233950,547
E= 2585307,078
Quota= 258,489



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4233953,877
E= 2585310,548

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consorzio per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 057

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Borchia metallica posta sul bordo della pista 37 a circa 400 metri dal nuovo impianto di betonaggio

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4234008,639

E= 2584763,197

Quota= 192,204

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4234011,956

E= 2584766,850




IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
societa' consorziale per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 058

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Pilastrino con borchia metallica posta nelle vicinanze della spalla del viadotto esistente Costaviola lato carreggiata nord, davanti al nuovo impianto di betonaggio

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4233793,423
E= 2584345,343
Quota= 171,331



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4233796,820
E= 2584349,136

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 059

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Borchia metallica posta sulla strada poderale che porta al sovrappasso autostradale, in località S. Stefano

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4233570,257
E= 2583907,707
Quota= 179,873



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4233573,736
E= 2583911,646

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 060

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:

Borchia metallica posta in Via Degli Angeli sul pozzetto della fognatura posto alla fine del muro di recinzione a destra della carreggiata nord dell'autostrada, a circa 50 metri

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4233567,061
E= 2583310,875
Quota= 156,214

COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4233570,549
E= 2583315,017




IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 061

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Piastrino con borchia metallica posto in prossimità della recinzione dell'ultima abitazione di via Lencari II Traversa, a circa 20 metri dall'A3

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE


N= 4233654,716
E= 2583481,983
Quota= 150,536



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4233658,172
E= 2583486,068

IMMAGINE FOTOGRAFICA





ANAS s.p.a.

Direzione Generale

AUTOSTRADA SA-RC - Lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/a

Dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)



Salerno-Reggio Calabria
società consortile per azioni

PICCHETTO DI RIFERIMENTO:

SUO 062

SIMBOLO:

#

DATA: Aprile 2006

DESCRIZIONE:


Borchia metallica su un vecchio basamento del palo della luce, posto al centro dello svincolo di Scilla, in prossimità di un casotto

ELEMENTI GEODETICI O TOPOGRAFICI

SCHIZZO PLANIMETRICO

COORDINATE RETTILINEE

N= 4233657,313
E= 2583076,474
Quota= 142,167



COORDINATE GAUSS-BOAGA

N= 4233660,774
E= 2583080,697

IMMAGINE FOTOGRAFICA

