

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N.443/01**

**TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO**

MONITORAGGIO "AREA VASTA"

Monitoraggio fibre amianto aerodisperse Ante Operam

Delibera CIPE n. 80/2006 - Prescrizione P6IP-s

Risultati - Comune di Genova

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio Cociv Ing. A. Pelliccia		-

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I G 5 1	0 1	E	C V	R H	O V 3 8 0 0	0 0 2	A

PROGETTAZIONE								
Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima emissione	LANDE <i>Apa Giovanniello</i>	21/01/2015	D.Ceremigna <i>[Signature]</i>	21/01/2015	A. Palomba <i>[Signature]</i>	21/01/2015	

REGIONE: LIGURIA

COMUNE: GENOVA

AREA: BORZOLI

PUNTI DI MONITORAGGIO:

- AMI_GE-001 (Vecchia codifica: BO1_AM_AO)
- AMI_GE-002 (Vecchia codifica: BO2_AM_AO)
- AMI_GE-003 (Vecchia codifica: BO3_AM_AO)



Punti di Monitoraggio Amianto Aerodisperso

-  **Amianto - Monitoraggio Sorgente**
-  **Amianto - Prima Cintura di Monitoraggio**
-  **Amianto - Seconda Cintura di Monitoraggio**

Punti di monitoraggio



AMI-GE-001

Forma della Codifica: XXX -YY - nnn

XXX = Ambito Monitorato (3 lettere)

YY = Comune (2 lettere)

nnn = Numerazione Progressiva (3 numeri)



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Infrastrutture Ferroviarie Strategiche definite dalla
Legge Obiettivo N. 443/01
Tratta A.V. /A.C. Terzo Valico Dei Giovi

Monitoraggio ambientale
Componente AMIANTO
Scheda fine misura – A.O.

Foglio
1 di 1

**COMPONENTE: AMIANTO
SCHEDA PUNTO**

VECCHIA CODIFICA:	BO1_AM_AO	
CODIFICA:	AMI_GE-001	
COMUNE:	Genova (Ge)	
STRUMENTAZIONE:	Aircube COM2 TH, Matricola n°13ACC2TH-018	
FASE:	A.O.	
COORDINATE:	489065,25 m Est 4919889,94 m Nord	
INDIRIZZO:	Strumento posizionato nel Cantiere Operativo Viabilità C.O.V.1 in via Borzoli	
DATA ED ORARIO DI INSTALLAZIONE:	6/09/2013	Ore 24:00
DATA ED ORARIO DI FINE ATTIVITA':	22/09/2013	Ore 24:00



RISULTATI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMI_GE-001

N. IDENT.	INTERVALLI	Data	Fibre aerodisperse (ff/l)	Fibre aerodisperse (ff/400campi)	Tipologia delle Fibre aerodisperse	Fibre totali	Fibre Inorganiche	Fibre Organiche
13AM37450	BO1_AM_AO-01 Intervallo 1 (24:00-08:00)	06/09/2013	0,8	3	Tremolite	13	10	0
13AM37451	BO1_AM_AO-02 Intervallo 2 (08:00-16:00)	06/09/2013	0,0	0		1	1	0
13AM37452	BO1_AM_AO-03 Intervallo 3 (16:00-24:00)	06/09/2013	0,3	1	Crisotilo	27	26	0
13AM37453	BO1_AM_AO-04 Intervallo 1 (24:00-08:00)	07/09/2013	0,5	2	Crisotilo	16	14	0
13AM37454	BO1_AM_AO-05 Intervallo 2 (08:00-16:00)	07/09/2013	0,0	0		22	22	0
13AM37455	BO1_AM_AO-06 Intervallo 3 (16:00-24:00)	07/09/2013	0,3	1	Tremolite	13	12	0
13AM37456	BO1_AM_AO-07 Intervallo 1 (24:00-08:00)	08/09/2013	0,3	1	Tremolite	14	13	0
13AM37457	BO1_AM_AO-08 Intervallo 2 (08:00-16:00)	08/09/2013	0,0	0		14	14	0
13AM37458	BO1_AM_AO-09 Intervallo 3 (16:00-24:00)	08/09/2013	0,0	0		1	1	0
13AM37459	BO1_AM_AO-10 Intervallo 1 (24:00-08:00)	09/09/2013	0,0	0		0	0	0
13AM37460	BO1_AM_AO-11 Intervallo 2 (08:00-16:00)	09/09/2013	0,0	0		7	7	0
13AM37461	BO1_AM_AO-12 Intervallo 3 (16:00-24:00)	09/09/2013	0,0	0		2	0	2
13AM37462	BO1_AM_AO-13 Intervallo 1 (24:00-08:00)	10/09/2013	0,0	0		1	1	0
13AM37463	BO1_AM_AO-14 Intervallo 2 (08:00-16:00)	10/09/2013	0,0	0		10	10	0
13AM37464	BO1_AM_AO-15 Intervallo 3 (16:00-24:00)	10/09/2013	0,0	0		6	6	0
13AM37465	BO1_AM_AO-16 Intervallo 1 (24:00-08:00)	11/09/2013	0,0	0		0	0	0
13AM37466	BO1_AM_AO-17 Intervallo 2 (08:00-16:00)	11/09/2013	0,0	0		4	4	0
13AM37467	BO1_AM_AO-18 Intervallo 3 (16:00-24:00)	11/09/2013	0,0	0		1	1	0
13AM37468	BO1_AM_AO-19 Intervallo 1 (24:00-08:00)	12/09/2013	0,8	3	Tremolite	16	11	2
13AM37469	BO1_AM_AO-20 Intervallo 2 (08:00-16:00)	12/09/2013	0,0	0		8	8	0
13AM37470	BO1_AM_AO-21 Intervallo 3 (16:00-24:00)	12/09/2013	0,5	2	Tremolite	8	6	0
13AM37471	BO1_AM_AO-22 Intervallo 1 (24:00-08:00)	13/09/2013	0,8	3	1 Crisotilo, 2 Tremolite	12	8	1
13AM35258	BO1_AM_AO-23 Intervallo 3 (16:00-24:00)	13/09/2013	0,3	1	Crisotilo	8	8	0
13AM35259	BO1_AM_AO-24 Intervallo 1 (24:00-08:00)	14/09/2013	0,5	2	Crisotilo	13	13	0
13AM35260	BO1_AM_AO-25 Intervallo 2 (08:00-16:00)	14/09/2013	0,3	1	Crisotilo	5	4	1
13AM35261	BO1_AM_AO-26 Intervallo 3 (16:00-24:00)	14/09/2013	0,0	0		15	13	2
13AM35262	BO1_AM_AO-27 Intervallo 1 (24:00-08:00)	15/09/2013	0,0	0		13	11	2
13AM35263	BO1_AM_AO-28 Intervallo 2 (08:00-16:00)	15/09/2013	0,3	1	Crisotilo	13	12	0
13AM35264	BO1_AM_AO-29 Intervallo 3 (16:00-24:00)	15/09/2013	0,5	2	Crisotilo	5	3	0
13AM35265	BO1_AM_AO-30 Intervallo 1 (24:00-08:00)	16/09/2013	0,0	0		6	5	1
13AM35266	BO1_AM_AO-31 Intervallo 2 (08:00-16:00)	16/09/2013	0,5	2	Crisotilo	6	4	0
13AM35267	BO1_AM_AO-32 Intervallo 3 (16:00-24:00)	16/09/2013	0,3	1	Crisotilo	20	19	0
13AM35268	BO1_AM_AO-33 Intervallo 1 (24:00-08:00)	17/09/2013	0,3	1	Tremolite	10	9	0
13AM35269	BO1_AM_AO-34 Intervallo 2 (08:00-16:00)	17/09/2013	0,0	0		7	7	0
13AM35270	BO1_AM_AO-35 Intervallo 3 (16:00-24:00)	17/09/2013	0,3	1	Crisotilo	11	10	1
13AM35271	BO1_AM_AO-36 Intervallo 1 (24:00-08:00)	18/09/2013	0,3	1	Crisotilo	6	5	0
13AM36819	BO1_AM_AO-37 Intervallo 2 (08:00-16:00)	18/09/2013	0,0	0		3	2	1
13AM36823	BO1_AM_AO-38 Intervallo 3 (16:00-24:00)	18/09/2013	0,0	0		3	3	0
13AM36815	BO1_AM_AO-39 Intervallo 1 (24:00-08:00)	19/09/2013	0,3	1	Crisotilo	2	1	0
13AM36820	BO1_AM_AO-40 Intervallo 2 (08:00-16:00)	19/09/2013	0,0	0		3	3	0
13AM36824	BO1_AM_AO-41 Intervallo 3 (16:00-24:00)	19/09/2013	0,0	0		2	2	0
13AM36816	BO1_AM_AO-42 Intervallo 1 (24:00-08:00)	20/09/2013	1,3	5	Crisotilo	9	4	0
13AM36821	BO1_AM_AO-43 Intervallo 2 (08:00-16:00)	20/09/2013	1,1	4	1 Crisotilo, 3 Tremolite	11	6	1
13AM36825	BO1_AM_AO-44 Intervallo 3 (16:00-24:00)	20/09/2013	0,0	0		1	1	0
13AM36817	BO1_AM_AO-45 Intervallo 1 (24:00-08:00)	21/09/2013	0,3	1	Crisotilo	4	3	0
13AM36822	BO1_AM_AO-46 Intervallo 2 (08:00-16:00)	21/09/2013	0,3	1	Actinolite	4	3	0
13AM36826	BO1_AM_AO-47 Intervallo 3 (16:00-24:00)	21/09/2013	0,5	2	Crisotilo	5	3	0
13AM36818	BO1_AM_AO-48 Intervallo 1 (24:00-08:00)	22/09/2013	0,0	0		11	11	0



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM35258-1 in sostituzione al

N° 13A35258

Numero di identificazione 13A35258
Descrizione del campione B01_AM_AO-23 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) **Data e Ora:** 13/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 20/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

8 fibre inorganiche: di cui 1 fibre/a di dimensioni normate (punto i del DM 06/09/1994 SO GU n°220 20/09/1994 All 2 B) e

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35258

con composizione Si, Mg analoga al crisotilo (punto m del DM 06/09/1994 SO GU n°220 20/09/1994 All 2 B),
ma con morfologia e struttura non circonvoluta.

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35259-1 in sostituzione al

N° 13A35259

Numero di identificazione 13A35259
Descrizione del campione B01_AM_AO-24 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 14/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 20/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	13.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	13.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

13 fibre inorganiche: di cui 2 fibre/a di dimensioni normate (punto i del DM 06/09/1994 SO GU n°220 20/09/1994 All 2 B) e

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35259

con composizione Si, Mg analoga al crisotilo (punto m del DM 06/09/1994 SO GU n°220 20/09/1994 All 2 B),
ma con morfologia e struttura non circonvoluta.

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM35260-1 in sostituzione al

N° 13A35260

Numero di identificazione 13A35260
Descrizione del campione B01_AM_AO-25 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 14/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 20/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

4 fibre inorganiche: di cui 1 fibre/a di dimensioni normate (punto i del DM 06/09/1994 SO GU n°220 20/09/1994 All 2 B) e

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35260

con composizione Si, Mg analoga al crisotilo (punto m del DM 06/09/1994 SO GU n°220 20/09/1994 All 2 B),
ma con morfologia e struttura non circonvoluta.

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM35261-1 in sostituzione al

N° 13A35261

Numero di identificazione 13A35261
Descrizione del campione B01_AM_AO-26 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 14/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 20/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	13.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	15.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35261

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35262-1 in sostituzione al

N° 13A35262

Numero di identificazione 13A35262
Descrizione del campione B01_AM_AO-27 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 15/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 27/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 27/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	11.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	13.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35262

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35263-1 in sostituzione al

N° 13A35263

Numero di identificazione 13A35263
Descrizione del campione B01_AM_AO-28 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) **Data e Ora:** 15/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 27/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 27/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	12.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	13.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A35263

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35264-1 in sostituzione al

N° 13A35264

Numero di identificazione 13A35264
 Descrizione del campione B01_AM_AO-29 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 15/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 27/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 27/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.50	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.06	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.90	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35264

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35265-1 in sostituzione al

N° 13A35265

Numero di identificazione 13A35265
Descrizione del campione B01_AM_AO-30 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 16/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 27/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 27/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35265

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35266-1 in sostituzione al

N° 13A35266

Numero di identificazione 13A35266
Descrizione del campione B01_AM_AO-31 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 16/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 27/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 27/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.50	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.06	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.90	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35266

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35267-1 in sostituzione al

N° 13A35267

Numero di identificazione 13A35267
Descrizione del campione B01_AM_AO-32 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 16/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 27/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 27/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	19.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	20.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35267

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35268-1 in sostituzione al

N° 13A35268

Numero di identificazione 13A35268
Descrizione del campione B01_AM_AO-33 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 17/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 27/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 27/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	9.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	10.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A35268

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35269-1 in sostituzione al

N° 13A35269

Numero di identificazione 13A35269
 Descrizione del campione B01_AM_AO-34 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 17/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 27/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 27/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A35269

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35270-1 in sostituzione al

N° 13A35270

Numero di identificazione 13A35270
Descrizione del campione B01_AM_AO-35 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) **Data e Ora:** 17/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 27/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 27/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	10.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	11.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A35270

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35271-1 in sostituzione al

N° 13A35271

Numero di identificazione 13A35271
Descrizione del campione B01_AM_AO-36 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 18/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 27/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 27/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35271

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM36815-1 in sostituzione al

N° 13A36815

Numero di identificazione 13A36815
Descrizione del campione BO1_AM_AO-39 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Totali	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	14/10
Volume campionato	4800.0	l			07/10	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A36815

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36816-1 in sostituzione al

N° 13A36816

Numero di identificazione 13A36816
Descrizione del campione BO1_AM_AO-42 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 20/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	1.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	5.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFI	0.40	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFS	3.05	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Totali	9.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	14/10
Volume campionato	4800.0	l			07/10	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36816

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36817-1 in sostituzione al

N° 13A36817

Numero di identificazione 13A36817
Descrizione del campione BO1_AM_AO-45 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 21/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Totali	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	14/10
Volume campionato	4800.0	l			07/10	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36817

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36818-1 in sostituzione al

N° 13A36818

Numero di identificazione 13A36818
Descrizione del campione BO1_AM_AO-48 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 22/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 04/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	11.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Totali	11.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	14/10
Volume campionato	4800.0	l			07/10	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A36818

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36819-1 in sostituzione al

N° 13A36819

Numero di identificazione 13A36819
Descrizione del campione B01_AM_AO-37 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 18/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 04/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Totali	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	14/10
Volume campionato	4800.0	l			07/10	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36819

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36820-1 in sostituzione al

N° 13A36820

Numero di identificazione 13A36820
Descrizione del campione B01_AM_AO-40 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 04/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Totali	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	14/10
Volume campionato	4800.0	l			07/10	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36820

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.itweb: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM36821-1 in sostituzione al

N° 13A36821

Numero di identificazione 13A36821
Descrizione del campione B01_AM_AO-43 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 20/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	1.10	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFI	0.30	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFS	2.70	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Totali	11.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	14/10
Volume campionato	4800.0	l			07/10	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36821

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36822-1 in sostituzione al

N° 13A36822

Numero di identificazione 13A36822
Descrizione del campione B01_AM_AO-46 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 21/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 04/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Totali	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	14/10
Volume campionato	4800.0	l			07/10	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36822

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36823-1 in sostituzione al

N° 13A36823

Numero di identificazione 13A36823
Descrizione del campione B01_AM_AO-38 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) **Data e Ora:** 18/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 04/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Totali	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	14/10
Volume campionato	4800.0	l			07/10	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36823

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM36824-1 in sostituzione al

N° 13A36824

Numero di identificazione 13A36824
Descrizione del campione B01_AM_AO-41 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 04/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Totali	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	14/10
Volume campionato	4800.0	l			07/10	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36824

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM36825-1 in sostituzione al

N° 13A36825

Numero di identificazione 13A36825
Descrizione del campione B01_AM_AO-44 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 20/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Totali	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	14/10
Volume campionato	4800.0	l			07/10	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36825

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36826-1 in sostituzione al

N° 13A36826

Numero di identificazione 13A36826
Descrizione del campione B01_AM_AO-47 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 21/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 04/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.50	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFI	0.06	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
LFS	1.90	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Fibre Totali	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	14/10
Volume campionato	4800.0	l			07/10	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36826

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.itweb: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM37450-1 in sostituzione al

N° 13A37450

Numero di identificazione 13A37450
Descrizione del campione BO1_AM_AO-01 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 06/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.80	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
Fibre di amianto aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
LFI	0.20	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
LFS	2.30	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	10.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
Fibre Totali	13.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	12/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	12/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37450

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM37451-1 in sostituzione al

N° 13A37451

Numero di identificazione 13A37451
Descrizione del campione BO1_AM_AO-02 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 06/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
Fibre Totali	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	12/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	12/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	12/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37451

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM37452-1 in sostituzione al

N° 13A37452

Numero di identificazione 13A37452
Descrizione del campione BO1_AM_AO-03 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 06/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	26.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Totali	27.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	13/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	13/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37452

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM37453-1 in sostituzione al

N° 13A37453

Numero di identificazione 13A37453
Descrizione del campione BO1_AM_AO-04 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 07/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.50	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di amianto aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFI	0.06	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFS	1.90	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	14.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Totali	16.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	13/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	13/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37453

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM37454-1 in sostituzione al

N° 13A37454

Numero di identificazione 13A37454
Descrizione del campione BO1_AM_AO-05 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 07/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	22.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Totali	22.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	13/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	13/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37454

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM37455-1 in sostituzione al

N° 13A37455

Numero di identificazione 13A37455
Descrizione del campione BO1_AM_AO-06 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 07/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	12.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre Totali	13.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	14/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	14/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37455

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37456-1 in sostituzione al

N° 13A37456

Numero di identificazione 13A37456
Descrizione del campione BO1_AM_AO-07 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 08/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	13.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Totali	14.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	13/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	13/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A37456

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37457-1 in sostituzione al

N° 13A37457

Numero di identificazione 13A37457
Descrizione del campione BO1_AM_AO-08 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 08/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	14.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Totali	14.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	13/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	13/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A37457

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37458-1 in sostituzione al

N° 13A37458

Numero di identificazione 13A37458
Descrizione del campione BO1_AM_AO-09 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 08/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Totali	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	13/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	13/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37458

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37459-1 in sostituzione al

N° 13A37459

Numero di identificazione 13A37459
Descrizione del campione BO1_AM_AO-10 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 09/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 17/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Totali	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	13/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	13/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A37459

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM37460-1 in sostituzione al

N° 13A37460

Numero di identificazione 13A37460
Descrizione del campione BO1_AM_AO-11 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 09/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Totali	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	13/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	13/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37460

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37461-1 in sostituzione al

N° 13A37461

Numero di identificazione 13A37461
Descrizione del campione BO1_AM_AO-12 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 09/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Organiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Totali	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	13/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	13/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A37461

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM37462-1 in sostituzione al

N° 13A37462

Numero di identificazione 13A37462
Descrizione del campione BO1_AM_AO-13 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 10/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Totali	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	13/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	13/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37462

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37463-1 in sostituzione al

N° 13A37463

Numero di identificazione 13A37463
Descrizione del campione BO1_AM_AO-14 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 10/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	10.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Totali	10.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	13/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	13/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37463

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM37464-1 in sostituzione al

N° 13A37464

Numero di identificazione 13A37464
Descrizione del campione BO1_AM_AO-15 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 10/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Totali	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	13/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	13/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37464

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37465-1 in sostituzione al

N° 13A37465

Numero di identificazione 13A37465
Descrizione del campione BO1_AM_AO-16 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 11/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Totali	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	13/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	13/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A37465

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37466-1 in sostituzione al

N° 13A37466

Numero di identificazione 13A37466
Descrizione del campione BO1_AM_AO-17 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 11/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Totali	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	13/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	13/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A37466

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37467-1 in sostituzione al

N° 13A37467

Numero di identificazione 13A37467
Descrizione del campione BO1_AM_AO-18 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 11/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Totali	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	13/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	13/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A37467

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37468-1 in sostituzione al

N° 13A37468

Numero di identificazione 13A37468
Descrizione del campione BO1_AM_AO-19 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 12/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.80	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di amianto aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFI	0.20	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFS	2.30	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Organiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	11.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Totali	16.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	13/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	13/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A37468

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37469-1 in sostituzione al

N° 13A37469

Numero di identificazione 13A37469
Descrizione del campione BO1_AM_AO-20 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 12/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Totali	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	13/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	13/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37469

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37470-1 in sostituzione al

N° 13A37470

Numero di identificazione 13A37470
Descrizione del campione BO1_AM_AO-21 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 12/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.50	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di amianto aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFI	0.06	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFS	1.90	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Totali	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	13/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	13/11

PARERI ED INTERPRETAZIONI:

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37470

(non oggetto dell'accreditamento Accredia)

Vo

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37471-1 in sostituzione al

N° 13A37471

Numero di identificazione 13A37471
Descrizione del campione BO1_AM_AO-22 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 13/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.80	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre di amianto aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFI	0.20	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
LFS	2.30	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Fibre Totali	12.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	13/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	13/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	13/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37471

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Infrastrutture Ferroviarie Strategiche definite dalla
Legge Obiettivo N. 443/01
Tratta A.V. /A.C. Terzo Valico Dei Giovi

Monitoraggio ambientale
Componente AMIANTO
Scheda fine misura – A.O.

Foglio
1 di 1

**COMPONENTE: AMIANTO
SCHEDA PUNTO**

VECCHIA CODIFICA:	BO2_AM_AO	
NUOVA CODIFICA:	AMI_GE-002	
COMUNE:	Genova (Ge)	
STRUMENTAZIONE:	Aircube COM2 TH, Matricola n°13ACC2TH-017	
FASE:	A.O.	
COORDINATE:	489182,53 m Est 4919955,10 m Nord	
INDIRIZZO:	Posizionato nel cortile della scuola Edile in Via Borzoli n°61	
DATA ED ORARIO DI INSTALLAZIONE:	6/09/2013	Ore 16:00
DATA ED ORARIO DI FINE ATTIVITA':	22/09/2013	Ore 24:00



RISULTATI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMI_GE-002

N. IDENT.	INTERVALLI	Data	Fibre aerodisperse (ff/l)	Fibre aerodisperse (ff/400campi)	Tipologia delle Fibre aerodisperse	Fibre totali	Fibre Inorganiche	Fibre Organiche
13-AM37472	B02_AM_AO-01 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	06/09/13	0.8	3	2 Crisotilo 1 Tremolite	16	13	0
13-AM37473	B02_AM_AO-02 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	07/09/13	0.0	0		3	2	1
13-AM37474	B02_AM_AO-03 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	07/09/13	0.5	2	Crisotilo	11	8	1
13-AM37475	B02_AM_AO-04 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	07/09/13	0.5	2	Tremolite	22	20	0
13-AM37476	B02_AM_AO-05 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	08/09/13	0.3	1	Tremolite	7	6	1
13-AM37477	B02_AM_AO-06 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	08/09/13	0.0	0		9	8	1
13-AM37478	B02_AM_AO-07 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	08/09/13	0.0	0		2	1	1
13-AM37479	B02_AM_AO-08 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	09/09/13	5.9	23	2 Crisotilo, 20.5 Tremolite	26,5	0	4
13-AM37480	B02_AM_AO-09 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	09/09/13	0.0	0		4	4	0
13-AM37481	B02_AM_AO-10 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	09/09/13	0.0	0		5	5	0
13-AM37482	B02_AM_AO-11 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	10/09/13	0.0	0		3	3	0
13-AM37483	B02_AM_AO-12 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	10/09/13	0.0	0		9	6	3
13-AM37484	B02_AM_AO-13 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	11/09/13	0.0	0		4	0	4
13-AM37485	B02_AM_AO-14 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	11/09/13	0.0	0		8	8	0
13-AM37486	B02_AM_AO-15 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	11/09/13	0.0	0		1	0	1
13-AM37487	B02_AM_AO-16 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	12/09/13	1.1	4	Tremolite	10	4	0
13-AM37488	B02_AM_AO-17 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	12/09/13	0.5	2	1 Crisotilo 1 Tremolite	6	4	0
13-AM37489	B02_AM_AO-18 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	12/09/13	0.0	0		0	0	0
13-AM37490	B02_AM_AO-19 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	13/09/13	1.1	4	Tremolite	10	4	0
13-AM35272	B02_AM_AO-20 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	13/09/13	0.8	3	2 Crisotilo 1 Tremolite	6	3	0
13-AM35273	B02_AM_AO-21 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	14/09/13	0.5	2	Crisotilo	16	14	0
13-AM35274	B02_AM_AO-22 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	14/09/13	0.0	0		20	17	3
13-AM35275	B02_AM_AO-23 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	14/09/13	0.3	1	Crisotilo	15	14	0
13-AM35276	B02_AM_AO-24 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	15/09/13	0.0	0		12	12	0
13-AM35277	B02_AM_AO-25 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	15/09/13	0.0	0		5	5	0
13-AM35278	B02_AM_AO-26 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	15/09/13	0.0	0		6	6	0
13-AM35279	B02_AM_AO-27 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	16/09/13	0.0	0		8	6	2
13-AM35280	B02_AM_AO-28 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	16/09/13	0.0	0		6	6	0
13-AM35281	B02_AM_AO-29 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	16/09/13	0.3	1	Crisotilo	7	6	0
13-AM35282	B02_AM_AO-30 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	17/09/13	0.5	2	1 Crisotilo 1 Tremolite	20	18	0
13-AM35283	B02_AM_AO-31 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	17/09/13	0.3	1	Crisotilo	8	7	1
13-AM35284	B02_AM_AO-32 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	17/09/13	0.0	0		7	7	0
13-AM35285	B02_AM_AO-33 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	18/09/13	0.5	2	Crisotilo	19	17	0
13-AM36850	B02_AM_AO-34 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	18/09/13	0.8	3	1 Crisotilo 2 Tremolite	11	8	0
13-AM36855	B02_AM_AO-35 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	18/09/13	0.0	0		6	6	0
13-AM36846	B02_AM_AO-36 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	19/09/13	1.8	7	Tremolite	25	17	1
13-AM36851	B02_AM_AO-37 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	19/09/13	0.0	0		13	13	0
13-AM36856	B02_AM_AO-38 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	19/09/13	0.0	0		7	6	1
13-AM36847	B02_AM_AO-39 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	20/09/13	2.1	8	1 Crisotilo, 7 Tremolite	18	9	1
13-AM36852	B02_AM_AO-40 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	20/09/13	1.6	6	3 Crisotilo, 3 Tremolite	26	18	2
13-AM36858	B02_AM_AO-41 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	20/09/13	0.5	2	1 Crisotilo, 1 Tremolite	11	9	0
13-AM36848	B02_AM_AO-42 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	21/09/13	0.8	3	Crisotilo	16	13	0
13-AM36853	B02_AM_AO-43 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	21/09/13	0.5	2	Crisotilo	18	15	1
13-AM36857	B02_AM_AO-44 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	21/09/13	0,0	0		8	8	0
13-AM36849	B02_AM_AO-45 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	22/09/13	0.3	1	Tremolite	16	13	2
13-AM36854	B02_AM_AO-46 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	22/09/13	0.5	2	1 Crisotilo, 1 Tremolite	10	8	0
13-AM36859	B02_AM_AO-47 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	22/09/13	0.5	2	Tremolite	17	15	0



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35272-1 in sostituzione al

N° 13A35272

Numero di identificazione 13A35272
Descrizione del campione B02_AM_AO-20 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) **Data e Ora:** 13/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.80	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.20	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	2.30	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A35272

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35273-1 in sostituzione al

N° 13A35273

Numero di identificazione 13A35273
Descrizione del campione B02_AM_AO-21 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 14/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.50	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.06	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.90	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	14.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	16.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A35273

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35274-1 in sostituzione al

N° 13A35274

Numero di identificazione 13A35274
Descrizione del campione B02_AM_AO-22- Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 14/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	17.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	20.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A35274

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35275-1 in sostituzione al

N° 13A35275

Numero di identificazione 13A35275
Descrizione del campione B02_AM_AO-23 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 14/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	15.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	14.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	15.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A35275

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35276-1 in sostituzione al

N° 13A35276

Numero di identificazione 13A35276
 Descrizione del campione B02_AM_AO-24- Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 15/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	12.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	12.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35276

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35277-1 in sostituzione al

N° 13A35277

Numero di identificazione 13A35277
Descrizione del campione B02_AM_AO-25 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) **Data e Ora:** 15/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35277

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35278-1 in sostituzione al

N° 13A35278

Numero di identificazione 13A35278
Descrizione del campione B02_AM_AO-26 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 15/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35278

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35279-1 in sostituzione al

N° 13A35279

Numero di identificazione 13A35279
Descrizione del campione B02_AM_AO-27 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 16/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35279

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35280-1 in sostituzione al

N° 13A35280

Numero di identificazione 13A35280
Descrizione del campione B02_AM_AO-28 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 16/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35280

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35281-1 in sostituzione al

N° 13A35281

Numero di identificazione 13A35281
Descrizione del campione B02_AM_AO-29 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 16/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35281

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35282-1 in sostituzione al

N° 13A35282

Numero di identificazione 13A35282
Descrizione del campione B02_AM_AO-30 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 17/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.50	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.06	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.90	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	18.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	20.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A35282

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35283-1 in sostituzione al

N° 13A35283

Numero di identificazione 13A35283
Descrizione del campione B02_AM_AO-31 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 17/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35283

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35284-1 in sostituzione al

N° 13A35284

Numero di identificazione 13A35284
Descrizione del campione B02_AM_AO-32 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) **Data e Ora:** 17/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A35284

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35285-1 in sostituzione al

N° 13A35285

Numero di identificazione 13A35285
Descrizione del campione B02_AM_AO-33 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 18/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.50	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.06	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.90	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	17.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	19.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35285

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36846-1 in sostituzione al

N° 13A36846

Numero di identificazione 13A36846
Descrizione del campione BO2_AM_AO-36 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	1.80	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di amianto aerodisperse	7.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
LFI	0.70	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
LFS	3.80	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	17.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre Totali	25.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	06/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	06/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36846

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM36847-1 in sostituzione al

N° 13A36847

Numero di identificazione 13A36847
Descrizione del campione BO2_AM_AO-39 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 20/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	2.10	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di amianto aerodisperse	8.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
LFI	0.90	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
LFS	4.10	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	9.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre Totali	18.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	06/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	06/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36847

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36848-1 in sostituzione al

N° 13A36848

Numero di identificazione 13A36848
Descrizione del campione BO2_AM_AO-42 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 21/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.80	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di amianto aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
LFI	0.20	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
LFS	2.30	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	13.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre Totali	16.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	06/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	06/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A36848

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM36849-1 in sostituzione al

N° 13A36849

Numero di identificazione 13A36849
Descrizione del campione BO2_AM_AO-45 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 22/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre Organiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	13.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre Totali	16.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	06/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	06/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A36849

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36850-1 in sostituzione al

N° 13A36850

Numero di identificazione 13A36850
Descrizione del campione BO2_AM_AO-34 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 18/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 04/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.80	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di amianto aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
LFI	0.20	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
LFS	2.30	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre Totali	11.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	06/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	06/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36850

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36851-1 in sostituzione al

N° 13A36851

Numero di identificazione 13A36851
Descrizione del campione BO2_AM_AO-37 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	13.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre Totali	13.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	06/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	06/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36851

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36852-1 in sostituzione al

N° 13A36852

Numero di identificazione 13A36852
Descrizione del campione BO2_AM_AO-40 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 20/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	1.60	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre di amianto aerodisperse	6.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
LFI	0.60	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
LFS	3.40	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre Organiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	18.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Fibre Totali	26.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	06/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	06/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	06/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A36852

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36853-1 in sostituzione al

N° 13A36853

Numero di identificazione 13A36853
Descrizione del campione BO2_AM_AO-43 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 21/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.50	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	07/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	07/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	07/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	07/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	07/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	07/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	07/11
Fibre di amianto aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	07/11
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	07/11
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	07/11
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	07/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	15.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	07/11
Fibre Totali	18.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	07/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	07/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	07/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36853

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36854-1 in sostituzione al

N° 13A36854

Numero di identificazione 13A36854
Descrizione del campione BO2_AM_AO-46 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 22/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 04/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.50	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
Fibre di amianto aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
LFI	0.06	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
LFS	1.90	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
Fibre Totali	10.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	08/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	08/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A36854

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36855-1 in sostituzione al

N° 13A36855

Numero di identificazione 13A36855
Descrizione del campione BO2_AM_AO-35 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 18/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 04/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
Fibre Totali	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	08/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	08/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	08/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36855

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36856-1 in sostituzione al

N° 13A36856

Numero di identificazione 13A36856
Descrizione del campione BO2_AM_AO-38 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre Totali	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	11/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	11/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36856

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36857-1 in sostituzione al

N° 13A36857

Numero di identificazione 13A36857
Descrizione del campione BO2_AM_AO-41 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 20/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.50	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre di amianto aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
LFI	0.06	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
LFS	1.90	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	9.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre Totali	11.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	11/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	11/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A36857

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36858-1 in sostituzione al

N° 13A36858

Numero di identificazione 13A36858
Descrizione del campione BO2_AM_AO-44 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 21/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 04/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Fibre Totali	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	11/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	11/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	11/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36858

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36859-1 in sostituzione al

N° 13A36859

Numero di identificazione 13A36859
Descrizione del campione BO2_AM_AO-47 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 22/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 04/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.50	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/11
Fibre di amianto aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/11
LFI	0.06	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/11
LFS	1.90	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	15.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/11
Fibre Totali	17.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	14/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	14/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	14/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A36859

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM37472-1 in sostituzione al

N° 13A37472

Numero di identificazione 13A37472
Descrizione del campione BO2_AM_AO-01 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 06/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.80	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di amianto aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
LFI	0.20	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
LFS	2.30	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	13.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre Totali	16.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	14/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	14/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37472

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37473-1 in sostituzione al

N° 13A37473

Numero di identificazione 13A37473
Descrizione del campione BO2_AM_AO-02 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 07/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre Totali	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	14/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	14/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37473

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM37474-1 in sostituzione al

N° 13A37474

Numero di identificazione 13A37474
Descrizione del campione BO2_AM_AO-03 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 07/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.50	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di amianto aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
LFI	0.06	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
LFS	1.90	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre Totali	11.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	14/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	14/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37474

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.it
 web: www.pHsrli.it

Rapporto n° 13-AM37475-1 in sostituzione al

N° 13A37475

Numero di identificazione 13A37475
Descrizione del campione BO2_AM_AO-04 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 07/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.50	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di amianto aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
LFI	0.06	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
LFS	1.90	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	20.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre Totali	22.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	14/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	14/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A37475

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37476-1 in sostituzione al

N° 13A37476

Numero di identificazione 13A37476
Descrizione del campione BO2_AM_AO-05 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 08/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre Totali	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	14/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	14/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37476

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37477-1 in sostituzione al

N° 13A37477

Numero di identificazione 13A37477
Descrizione del campione BO2_AM_AO-06 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 08/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre Totali	9.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	14/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	14/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A37477

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37478-1 in sostituzione al

N° 13A37478

Numero di identificazione 13A37478
Descrizione del campione BO2_AM_AO-07 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 08/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre Totali	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	14/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	14/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37478

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37479-1 in sostituzione al

N° 13A37479

Numero di identificazione 13A37479
Descrizione del campione BO2_AM_AO-08 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 09/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	5.90	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	22/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	22/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	22/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	22/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	22/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	22/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	20.50	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	22/11
Fibre di amianto aerodisperse	22.50	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	22/11
LFI	3.80	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	22/11
LFS	9.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	22/11
Fibre Organiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	22/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	22/11
Fibre Totali	26.50	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	22/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	22/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	22/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37479

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37480-1 in sostituzione al

N° 13A37480

Numero di identificazione 13A37480
Descrizione del campione BO2_AM_AO-09 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 09/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre Totali	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	14/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	14/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A37480

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37481-1 in sostituzione al

N° 13A37481

Numero di identificazione 13A37481
Descrizione del campione BO2_AM_AO-10 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) **Data e Ora:** 09/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 17/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Fibre Totali	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	14/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	14/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	14/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37481

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM37482-1 in sostituzione al

N° 13A37482

Numero di identificazione 13A37482
Descrizione del campione BO2_AM_AO-11 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 10/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre Totali	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	15/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	15/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37482

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37483-1 in sostituzione al

N° 13A37483

Numero di identificazione 13A37483
Descrizione del campione BO2_AM_AO-12 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 10/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre Organiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre Totali	9.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	15/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	15/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37483

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37484-1 in sostituzione al

N° 13A37484

Numero di identificazione 13A37484
Descrizione del campione BO2_AM_AO-13- Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 11/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 17/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre Organiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre Totali	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	15/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	15/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37484

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37485-1 in sostituzione al

N° 13A37485

Numero di identificazione 13A37485
Descrizione del campione BO2_AM_AO-14 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 11/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre Totali	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	15/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	15/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A37485

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37486-1 in sostituzione al

N° 13A37486

Numero di identificazione 13A37486
Descrizione del campione BO2_AM_AO-15 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 11/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 17/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre Totali	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	15/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	15/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37486

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37487-1 in sostituzione al

N° 13A37487

Numero di identificazione 13A37487
Descrizione del campione BO2_AM_AO-16 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 12/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	1.10	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di amianto aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
LFI	0.30	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
LFS	2.70	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre Totali	10.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	18/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	18/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A37487

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37488-1 in sostituzione al

N° 13A37488

Numero di identificazione 13A37488
Descrizione del campione BO2_AM_AO-17 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 12/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.50	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre di amianto aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
LFI	0.06	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
LFS	1.90	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Fibre Totali	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	15/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	15/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	15/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37488

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsril.it PEC: pHsril@pec.pHsril.it
 web: www.pHsril.it

Rapporto n° 13-AM37489-1 in sostituzione al

N° 13A37489

Numero di identificazione 13A37489
Descrizione del campione BO2_AM_AO-18 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 04/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre Totali	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	18/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	18/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37489

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37490-1 in sostituzione al

N° 13A37490

Numero di identificazione 13A37490
Descrizione del campione BO2_AM_AO-19 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 13/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	1.10	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di amianto aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
LFI	0.30	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
LFS	2.70	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre Totali	10.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	18/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	18/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37490

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Infrastrutture Ferroviarie Strategiche definite dalla
Legge Obiettivo N. 443/01
Tratta A.V. /A.C. Terzo Valico Dei Giovi

Monitoraggio ambientale
Componente AMIANTO
Scheda fine misura – A.O.

Foglio
1 di 1

**COMPONENTE: AMIANTO
SCHEDA PUNTO**

VECCHIA CODIFICA:	BO3_AM_AO	
NUOVA CODIFICA:	AMI_GE-003	
COMUNE:	Genova (Ge)	
STRUMENTAZIONE:	Aircube COM2 TH, Matricola n°13ACC2TH-016	
FASE:	A.O.	
COORDINATE:	488611,05 m Est 4919620,30 m Nord	
INDIRIZZO:	Terrazzo della scuola Elementare XXIV Aprile in Via Sigismondo Muscola	
DATA ED ORARIO DI INIZIO ATTIVITA'	5/09/2013	Ore 08:00
DATA ED ORARIO DI FINE ATTIVITA':	22/09/2013	Ore 24:00



RISULTATI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMI_GE-003

N. IDENT.	INTERVALLI	Data	Fibre aerodisperse (ff/l)	Fibre aerodisperse (ff/400campi)	Tipologia delle Fibre aerodisperse	Fibre totali	Fibre Inorganiche	Fibre Organiche
13-AM37491	B03_AM_AO-01 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	05/09/13	0.0	0		5	5	0
13-AM37492	B03_AM_AO-02 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	05/09/13	0.8	3	2 Crisotilo 1 Tremolite	7	4	0
13-AM37493	B03_AM_AO-03 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	06/09/13	3.9	15	Tremolite	20	5	0
13-AM37494	B03_AM_AO-04 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	06/09/13	0.3	1	Crisotilo	6	5	1
13-AM37495	B03_AM_AO-05 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	06/09/13	0.3	1	Crisotilo	8	5	2
13-AM37496	B03_AM_AO-06 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	07/09/13	0.0	0		9	9	0
13-AM37497	B03_AM_AO-07 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	07/09/13	0.0	0		18	18	0
13-AM37498	B03_AM_AO-08 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	07/09/13	0.0	0		11	11	0
13-AM37499	B03_AM_AO-09 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	09/09/13	0.0	0		4	4	0
13-AM37500	B03_AM_AO-10 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	09/09/13	0.0	0		0	0	0
13-AM37501	B03_AM_AO-11 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	10/09/13	0.0	0		1	1	0
13-AM37502	B03_AM_AO-12 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	10/09/13	0.0	0		8	7	1
13-AM37503	B03_AM_AO-13 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	10/09/13	0.0	0		21	21	0
13-AM37504	B03_AM_AO-14 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	11/09/13	0.0	0		2	2	0
13-AM37505	B03_AM_AO-15 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	11/09/13	0.3	1	Crisotilo	10	9	1
13-AM37506	B03_AM_AO-16 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	11/09/13	0.0	0		2	2	0
13-AM37507	B03_AM_AO-17 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	12/09/13	1.1	4	1 Crisotilo 3 Tremolite	14	9	1
13-AM37508	B03_AM_AO-18 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	12/09/13	0.3	1	Tremolite	13	12	0
13-AM37509	B03_AM_AO-19 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	12/09/13	0.3	1	Crisotilo	10	9	1
13-AM37510	B03_AM_AO-20 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	13/09/13	0.0	0		15	15	0
13-AM37511	B03_AM_AO-21 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	13/09/13	0.3	1	Crisotilo	7	6	1
13-AM35286	B03_AM_AO-22 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	13/09/13	0.0	0		1	1	0
13-AM35287	B03_AM_AO-23 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	14/09/13	0.0	0		1	1	0
13-AM35288	B03_AM_AO-24 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	14/09/13	0.3	1	Crisotilo	16	14	1
13-AM35289	B03_AM_AO-25 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	14/09/13	0.0	0		1	1	0
13-AM35290	B03_AM_AO-26 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	15/09/13	0.0	0		3	3	0
13-AM35291	B03_AM_AO-27 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	15/09/13	0.0	0		2	2	0
13-AM35292	B03_AM_AO-28 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	15/09/13	0.0	0		6	2	4
13-AM35293	B03_AM_AO-29 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	16/09/13	0.0	0		3	3	0
13-AM35294	B03_AM_AO-30 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	16/09/13	0.0	0		2	0	2
13-AM35295	B03_AM_AO-31 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	16/09/13	0.0	0		0	0	0
13-AM35296	B03_AM_AO-32 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	17/09/13	0.5	2	Crisotilo	7	4	1
13-AM35297	B03_AM_AO-33 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	17/09/13	0.0	0		0	0	0
13-AM35298	B03_AM_AO-34 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	17/09/13	0.0	0		0	0	0
13-AM35328	B03_AM_AO-35 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	18/09/13	0.3	1	Crisotilo	2	0	1
13-AM36884	B03_AM_AO-36 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	18/09/13	0.0	0		5	5	0
13-AM36889	B03_AM_AO-37 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	18/09/13	0.0	0		1	1	0
13-AM36880	B03_AM_AO-38 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	19/09/13	1.2	4,5	Tremolite	9,5	4	1
13-AM36885	B03_AM_AO-39 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	19/09/13	0.3	1	Crisotilo	8	7	0
13-AM36890	B03_AM_AO-40 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	19/09/13	0.3	1	Crisotilo	13	12	0
13-AM36881	B03_AM_AO-41 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	20/09/13	0.8	3	1 Crisotilo 2 Tremolite	5	2	0
13-AM36886	B03_AM_AO-42 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	20/09/13	0.5	2	Tremolite	10	8	0
13-AM36891	B03_AM_AO-43 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	20/09/13	0.0	0		14	13	1
13-AM36882	B03_AM_AO-44 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	21/09/13	1.1	4	2 Crisotilo, 2 Tremolite	8	4	0
13-AM36887	B03_AM_AO-45 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	21/09/13	0.0	0		3	3	0
13-AM36892	B03_AM_AO-46 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	21/09/13	0.0	0		4	4	0
13-AM36883	B03_AM_AO-47 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	22/09/13	0.5	2	Crisotilo	9	6	1
13-AM36888	B03_AM_AO-48 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	22/09/13	0.3	1	Tremolite	6	4	1
13-AM36893	B03_AM_AO-49 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	22/09/13	0.0	0		5	4	1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35286-1 in sostituzione al

N° 13A35286

Numero di identificazione 13A35286
Descrizione del campione B03_AM_AO-22 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 13/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35286

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35287-1 in sostituzione al

N° 13A35287

Numero di identificazione 13A35287
Descrizione del campione B03_AM_AO-23 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 14/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35287

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35288-1 in sostituzione al

N° 13A35288

Numero di identificazione 13A35288
 Descrizione del campione B03_AM_AO-24 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 14/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.30	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	14.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	16.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35288

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35289-1 in sostituzione al

N° 13A35289

Numero di identificazione 13A35289
Descrizione del campione B03_AM_AO-25 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 14/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A35289

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35290-1 in sostituzione al

N° 13A35290

Numero di identificazione 13A35290
Descrizione del campione B03_AM_AO-26 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) **Data e Ora:** 15/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A35290

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35291-1 in sostituzione al

N° 13A35291

Numero di identificazione 13A35291
Descrizione del campione B03_AM_AO-27 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) **Data e Ora:** 15/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35291

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35292-1 in sostituzione al

N° 13A35292

Numero di identificazione 13A35292
Descrizione del campione B03_AM_AO-28 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 15/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A35292

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35293-1 in sostituzione al

N° 13A35293

Numero di identificazione 13A35293
Descrizione del campione B03_AM_AO-29 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 16/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35293

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35294-1 in sostituzione al

N° 13A35294

Numero di identificazione 13A35294
Descrizione del campione B03_AM_AO-30 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 16/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35294

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35295-1 in sostituzione al

N° 13A35295

Numero di identificazione 13A35295
Descrizione del campione B03_AM_AO-31 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 16/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35295

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35296-1 in sostituzione al

N° 13A35296

Numero di identificazione 13A35296
Descrizione del campione B03_AM_AO-32 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) **Data e Ora:** 17/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.50	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.06	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.90	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35296

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35297-1 in sostituzione al

N° 13A35297

Numero di identificazione 13A35297
Descrizione del campione B03_AM_AO-33 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) **Data e Ora:** 17/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35297

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35298-1 in sostituzione al

N° 13A35298

Numero di identificazione 13A35298
Descrizione del campione B03_AM_AO-34 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 17/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Fibre Totali	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			26/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35298

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM35328-1 in sostituzione al

N° 13A35328

Numero di identificazione 13A35328
Descrizione del campione B03_AM_AO-35 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 18/09/2013

Ritiro effettuato da: pH 26/09/2013

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 26/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		27/09	14/10
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		27/09	14/10
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		27/09	14/10
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		27/09	14/10
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		27/09	14/10
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		27/09	14/10
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		27/09	14/10
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		27/09	14/10
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		27/09	14/10
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		27/09	14/10
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		27/09	14/10
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		27/09	14/10
Fibre Totali	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		27/09	14/10
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		27/09	14/10
Volume campionato	4800.0	l			27/09	14/10

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A35328

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36880-1 in sostituzione al

N° 13A36880

Numero di identificazione 13A36880
Descrizione del campione BO3_AM_AO-38 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	1.20	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	4.50	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di amianto aerodisperse	4.50	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
LFI	0.40	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
LFS	3.10	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre Totali	9.50	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	22/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	22/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36880

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36881-1 in sostituzione al

N° 13A36881

Numero di identificazione 13A36881
Descrizione del campione BO3_AM_AO-41 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 20/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.80	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di amianto aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
LFI	0.20	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
LFS	2.30	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre Totali	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	20/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	20/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36881

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36882-1 in sostituzione al

N° 13A36882

Numero di identificazione 13A36882
Descrizione del campione BO3_AM_AO-44 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 21/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	1.10	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di amianto aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
LFI	0.30	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
LFS	2.70	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre Totali	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	20/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	20/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36882

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36883-1 in sostituzione al

N° 13A36883

Numero di identificazione 13A36883
Descrizione del campione BO3_AM_AO-47 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 22/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.50	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di amianto aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
LFI	0.06	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
LFS	1.90	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre Totali	9.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	20/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	20/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A36883

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36884-1 in sostituzione al

N° 13A36884

Numero di identificazione 13A36884
Descrizione del campione BO3_AM_AO-36 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 18/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre Totali	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	20/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	20/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36884

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.it
 web: www.pHsrli.it

Rapporto n° 13-AM36885-1 in sostituzione al

N° 13A36885

Numero di identificazione 13A36885
Descrizione del campione BO3_AM_AO-39 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre Totali	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	20/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	20/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36885

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36886-1 in sostituzione al

N° 13A36886

Numero di identificazione 13A36886
Descrizione del campione BO3_AM_AO-42 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 20/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.50	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di amianto aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
LFI	0.06	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
LFS	1.90	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre Totali	10.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	20/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	20/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36886

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36887-1 in sostituzione al

N° 13A36887

Numero di identificazione 13A36887
Descrizione del campione BO3_AM_AO-45 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 21/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre Totali	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	20/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	20/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36887

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36888-1 in sostituzione al

N° 13A36888

Numero di identificazione 13A36888
Descrizione del campione BO3_AM_AO-48 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 22/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre Totali	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	20/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	20/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A36888

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36889-1 in sostituzione al

N° 13A36889

Numero di identificazione 13A36889
Descrizione del campione BO3_AM_AO-37 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 18/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Fibre Totali	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	20/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	20/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	20/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36889

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36890-1 in sostituzione al

N° 13A36890

Numero di identificazione 13A36890
Descrizione del campione BO3_AM_AO-40 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	12.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre Totali	13.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	22/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	22/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36890

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36891-1 in sostituzione al

N° 13A36891

Numero di identificazione 13A36891
Descrizione del campione BO3_AM_AO-43 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 20/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	13.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre Totali	14.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	22/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	22/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36891

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36892-1 in sostituzione al

N° 13A36892

Numero di identificazione 13A36892
Descrizione del campione BO3_AM_AO-46 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 21/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre Totali	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	22/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	22/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36892

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM36893-1 in sostituzione al

N° 13A36893

Numero di identificazione 13A36893
Descrizione del campione BO3_AM_AO-49 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 22/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 04/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Fibre Totali	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		07/10	22/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		07/10	22/11
Volume campionato	4800.0	l			07/10	22/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A36893

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37491-1 in sostituzione al

N° 13A37491

Numero di identificazione 13A37491
Descrizione del campione BO3_AM_AO-01 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 05/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre Totali	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	18/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	18/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37491

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37492-1 in sostituzione al

N° 13A37492

Numero di identificazione 13A37492
Descrizione del campione BO3_AM_AO-02 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 05/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.80	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre di amianto aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
LFI	0.20	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
LFS	2.30	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Fibre Totali	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	18/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	18/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	18/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A37492

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37493-1 in sostituzione al

N° 13A37493

Numero di identificazione 13A37493
Descrizione del campione BO3_AM_AO-03 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 06/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	3.90	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	15.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di amianto aerodisperse	15.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFI	2.20	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFS	6.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Totali	20.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	19/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	19/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37493

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37494-1 in sostituzione al

N° 13A37494

Numero di identificazione 13A37494
Descrizione del campione BO3_AM_AO-04 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 06/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Totali	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	19/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	19/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37494

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37495-1 in sostituzione al

N° 13A37495

Numero di identificazione 13A37495
Descrizione del campione BO3_AM_AO-05 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 06/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Organiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Totali	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	19/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	19/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37495

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37496-1 in sostituzione al

N° 13A37496

Numero di identificazione 13A37496
Descrizione del campione BO3_AM_AO-06 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 07/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	9.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Totali	9.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	19/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	19/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37496

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37497-1 in sostituzione al

N° 13A37497

Numero di identificazione 13A37497
Descrizione del campione BO3_AM_AO-07 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 07/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 17/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	18.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Totali	18.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	19/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	19/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37497

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37498-1 in sostituzione al

N° 13A37498

Numero di identificazione 13A37498
Descrizione del campione BO3_AM_AO-08 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 07/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	11.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Totali	11.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	19/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	19/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A37498

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37499-1 in sostituzione al

N° 13A37499

Numero di identificazione 13A37499
Descrizione del campione BO3_AM_AO-09 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 09/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Totali	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	19/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	19/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37499

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37500-1 in sostituzione al

N° 13A37500

Numero di identificazione 13A37500
Descrizione del campione BO3_AM_AO-10 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 09/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
Fibre Totali	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	20/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	20/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37500

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM37501-1 in sostituzione al

N° 13A37501

Numero di identificazione 13A37501
Descrizione del campione BO3_AM_AO-11- Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 10/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 17/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Totali	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	19/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	19/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37501

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37502-1 in sostituzione al

N° 13A37502

Numero di identificazione 13A37502
Descrizione del campione BO3_AM_AO-12 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 10/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Totali	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	19/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	19/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37502

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37503-1 in sostituzione al

N° 13A37503

Numero di identificazione 13A37503
Descrizione del campione BO3_AM_AO-13 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 10/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 17/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	21.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Totali	21.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	19/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	19/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37503

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM37504-1 in sostituzione al

N° 13A37504

Numero di identificazione 13A37504
Descrizione del campione BO3_AM_AO-14 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 11/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Totali	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	19/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	19/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37504

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37505-1 in sostituzione al

N° 13A37505

Numero di identificazione 13A37505
Descrizione del campione BO3_AM_AO-15 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 11/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 17/09/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	9.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Totali	10.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	19/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	19/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37505

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37506-1 in sostituzione al

N° 13A37506

Numero di identificazione 13A37506
Descrizione del campione BO3_AM_AO-16 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 11/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Totali	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	19/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	19/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37506

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.itweb: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM37507-1 in sostituzione al

N° 13A37507

Numero di identificazione 13A37507
Descrizione del campione BO3_AM_AO-17 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 12/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	1.10	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di amianto aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFI	0.30	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFS	2.70	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	9.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Totali	14.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	19/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	19/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37507

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

Rapporto n° 13-AM37508-1 in sostituzione al

N° 13A37508

Numero di identificazione 13A37508
Descrizione del campione BO3_AM_AO-18 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 12/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	12.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Totali	13.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	19/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	19/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37508

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37509-1 in sostituzione al

N° 13A37509

Numero di identificazione 13A37509
Descrizione del campione BO3_AM_AO-19 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 12/09/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	9.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Totali	10.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	19/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	19/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37509

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37510-1 in sostituzione al

N° 13A37510

Numero di identificazione 13A37510
Descrizione del campione BO3_AM_AO-20 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 13/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
LFS	1.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	15.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Fibre Totali	15.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	19/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	19/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	19/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37510

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

Rapporto n° 13-AM37511-1 in sostituzione al

N° 13A37511

Numero di identificazione 13A37511
Descrizione del campione BO3_AM_AO-21 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 13/09/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 17/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.30	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
LFI	0.01	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
LFS	1.50	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
Fibre Totali	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		08/10	20/11
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		08/10	20/11
Volume campionato	4800.0	l			08/10	20/11

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A37511

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/04/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2

REGIONE: LIGURIA

COMUNE: GENOVA

AREA: FEGINO

PUNTI DI MONITORAGGIO:

- AMI_GE-004
- AMI_GE-005
- AMI_GE-006



Punti di Monitoraggio Amianto Aerodisperso

-  Amianto - Monitoraggio Sorgente
-  Amianto - Prima Cintura di Monitoraggio
-  Amianto - Seconda Cintura di Monitoraggio

Punti di monitoraggio


AMI-GE-004

Forma della Codifica: XXX -YY - nnn


XXX = Ambito Monitorato (3 lettere)

YY = Comune (2 lettere)

nnn = Numerazione Progressiva (3 numeri)



GENOVA - FEGINO



Scala 1:2.500

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Infrastrutture Ferroviarie Strategiche definite dalla
Legge Obiettivo N. 443/01
Tratta A.V. /A.C. Terzo Valico Dei Giovi

Monitoraggio ambientale
Componente AMIANTO – A.O.
Scheda fine misura

Foglio

1 di 1

COMPONENTE: AMIANTO**SCHEDA PUNTO**

CODIFICA:	AMI_GE-004	
VECCHIA CODIFICA:	AMI_GE-004	
COMUNE:	Genova (Ge)	
STRUMENTAZIONE:	Aircube COM2 TH, Matricola n°13ACC2TH-030	
FASE:	A.O.	
COORDINATE:	491206,00 m Est 4922049,00 m Nord	
INDIRIZZO:	Via Salita cà dei trenta n°13/17, Genova	
DATA ED ORARIO DI INIZIO ATTIVITA':	22/01/2014	Ore 8:00
DATA ED ORARIO DI FINE ATTIVITA':	12/02/2014	Ore 24:00



RISULTATI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMI_GE-004

N. IDENT.	INTERVALLI	Data	Fibre aerodisperse (ff/l)	Fibre aerodisperse (ff/400campi)	Tipologia delle Fibre aerodisperse	Fibre totali	Fibre Inorganiche	Fibre Organiche
14A05271	AMI_GE_004-01 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	22/01/14	0.07	1	Actinolite	9	8	0
14A05272	AMI_GE_004-02 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	22/01/14	0.0	0		8	3	5
14A05273	AMI_GE_004-03 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	23/01/14	0.0	0		6	3	3
14A05274	AMI_GE_004-04 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	23/01/14	0.0	0		8	5	3
14A05275	AMI_GE_004-05 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	23/01/14	0.07	1	Actinolite	7	3	3
14A05276	AMI_GE_004-06 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	24/01/14	0.0	0		7	4	3
14A05277	AMI_GE_004-07 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	24/01/14	0.0	0		8	7	1
14A05278	AMI_GE_004-08 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	24/01/14	0.0	0		5	3	2
14A05279	AMI_GE_004-09 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	25/01/14	0.07	1	Actinolite	2	1	0
14A05280	AMI_GE_004-10 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	25/01/14	0.0	0		6	4	2
14A05281	AMI_GE_004-11 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	25/01/14	0.0	0		8	5	3
14A05282	AMI_GE_004-12 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	26/01/14	0.07	1	Actinolite	8	7	0
14A05283	AMI_GE_004-13 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	26/01/14	0.07	1	Actinolite	9	8	0
14A05284	AMI_GE_004-14 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	26/01/14	0.0	0		9	6	3
14A05285	AMI_GE_004-15 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	27/01/14	0,15	2	2 Actinolite	29	27	0
14A05286	AMI_GE_004-16 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	27/01/14	0,29	4	3 Actinolite 1Crisotilo	16	11	1
14A05287	AMI_GE_004-17 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	27/01/14	0.0	0		1	0	1
14A05288	AMI_GE_004-18 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	28/01/14	0.0	0		6	4	2
14A05289	AMI_GE_004-20 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	28/01/14	0.0	0		5	2	3
14A05290	AMI_GE_004-21 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	29/01/14	0.0	0		1	0	1
14A05291	AMI_GE_004-22 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	30/01/14	0.0	0		1	0	1
14A05292	AMI_GE_004-23 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	30/01/14	0.0	0		6	2	4
14A05293	AMI_GE_004-24 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	30/01/14	0.0	0		3	2	1
14A05294	AMI_GE_004-25 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	31/01/14	0.0	0		5	3	2
14A05295	AMI_GE_004-26 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	31/01/14	0,07	1	Actinolite	9	3	5
14A05296	AMI_GE_004-27 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	31/01/14	0.0	0		2	2	0
14A05297	AMI_GE_004-30 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	01/02/14	0.0	0		3	2	1
14A05298	AMI_GE_004-31 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	02/02/14	0.0	0		4	2	2
14A05299	AMI_GE_004-32 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	03/02/14	0.0	0		11	3	8
14A05300	AMI_GE_004-33 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	04/02/14	0.0	0		13	1	12
14A05301	AMI_GE_004-35 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	05/02/14	0.0	0		10	5	5
14A05302	AMI_GE_004-36 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	05/02/14	0.0	0		1	1	0
14A05303	AMI_GE_004-37 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	05/02/14	0.0	0		5	2	3
14A05304	AMI_GE_004-38 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	06/02/14	0.0	0		4	1	3
14A05305	AMI_GE_004-39 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	06/02/14	0.0	0		7	3	4
14A05306	AMI_GE_004-40 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	06/02/14	0.0	0		6	5	1
14A05307	AMI_GE_004-41 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	07/02/14	0.0	0		1	0	1
14A05308	AMI_GE_004-42 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	07/02/14	0.0	0		6	2	4
14A05309	AMI_GE_004-43 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	07/02/14	0.0	0		5	0	5
14A05310	AMI_GE_004-44 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	08/02/14	0.0	0		2	0	2
14A05311	AMI_GE_004-45 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	08/02/14	0.0	0		2	0	2
14A05312	AMI_GE_004-46 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	08/02/14	0.0	0		9	2	7
14A05313	AMI_GE_004-47 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	09/02/14	0.0	0		14	4	10
14A05314	AMI_GE_004-48 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	09/02/14	0.0	0		6	3	3
14A05315	AMI_GE_004-49 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	09/02/14	0.0	0		8	3	5
14A05316	AMI_GE_004-50 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	10/02/14	0.0	0		7	2	5
14A07021	AMI_GE_004-51 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	10/02/14	0.0	0		6	3	3
14A07022	AMI_GE_004-52 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	10/02/14	0.0	0		3	2	1
14A07023	AMI_GE_004-53 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	11/02/14	0.0	0		2	1	1
14A07024	AMI_GE_004-54 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	11/02/14	0,07	1	Actinolite	10	5	4
14A07025	AMI_GE_004-55 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	11/02/14	0.0	0		8	5	3
14A07026	AMI_GE_004-56 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	12/02/14	0,07	1	Actinolite	12	10	1
14A07027	AMI_GE_004-57 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	12/02/14	0.0	0		7	3	4
14A07028	AMI_GE_004-58 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	12/02/14	0.0	0		7	4	3



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05271

Numero di identificazione 14A05271
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-01 - Dalle 08:00 alle 16:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 22/01/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.07	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
LFI	0.002	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
LFS	0.41	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre Totali	9.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	18/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	18/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05271

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05272

Numero di identificazione 14A05272
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-02 - Dalle 16:00 alle 24:00 -
 Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 22/01/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre Organiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre Totali	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	18/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	18/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05272

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05273

Numero di identificazione 14A05273

Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-03 - Dalle 24:00 alle 08:00 - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 23/01/2014

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre Organiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre Totali	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	18/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	18/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05273

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05274

Numero di identificazione 14A05274

Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-04 - Dalle 08:00 alle 16:00 - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 23/01/2014

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre Organiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre Totali	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	18/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	18/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05274

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05275

Numero di identificazione 14A05275
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-05 - Dalle 16:00 alle 24:00 -
 Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 23/01/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.07	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
LFI	0.002	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
LFS	0.41	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre Organiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre Totali	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	18/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	18/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 14A05275

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05276

Numero di identificazione 14A05276
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-06 - Dalle 24:00 alle 08:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 24/01/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre Organiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre Totali	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	18/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	18/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 14A05276

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05277

Numero di identificazione 14A05277
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-07 - Dalle 08:00 alle 16:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 24/01/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	#	18/02	18/02
Fibre Totali	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	18/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	18/02

7 fibre inorganiche: di cui 2 fibre/a di dimensioni normate (punto i del DM 06/09/1994 SO GU n°220 20/09/1994 All 2 B) e

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05277

con composizione Si, Mg analoga al crisotilo (punto m del DM 06/09/1994 SO GU n°220 20/09/1994 All 2 B),
ma con morfologia e struttura non circonvoluta.

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05278

Numero di identificazione 14A05278

Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-08 - Dalle 16:00 alle 24:00 - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 24/01/2014

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre Organiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre Totali	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	18/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	18/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 14A05278

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05279

Numero di identificazione 14A05279
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-09 - Dalle 24:00 alle 08:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 25/01/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.07	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
LFI	0.002	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
LFS	0.41	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre Totali	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	18/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	18/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 14A05279

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05280

Numero di identificazione 14A05280
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-10 - Dalle 08:00 alle 16:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 25/01/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre Organiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre Totali	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	18/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	18/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 14A05280

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05281

Numero di identificazione 14A05281
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-11 - Dalle 16:00 alle 24:00 -
 Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 25/01/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre Organiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Fibre Totali	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	18/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	18/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	18/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 14A05281

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05282

Numero di identificazione 14A05282

Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-12 - Dalle 24:00 alle 08:00 - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 26/01/2014

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.07	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
LFI	0.002	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
LFS	0.41	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre Totali	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	19/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4700	l	*		18/02	19/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05282

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05283

Numero di identificazione 14A05283
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-13 - Dalle 08:00 alle 16:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 26/01/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.07	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
LFI	0.002	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
LFS	0.41	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre Totali	9.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	19/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	19/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 14A05283

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05284

Numero di identificazione 14A05284

Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-14 - Dalle 16:00 alle 24:00 - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 26/01/2014

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre Organiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre Totali	9.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	19/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	19/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05284

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05285

Numero di identificazione 14A05285
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-15 - Dalle 24:00 alle 08:00 -
 Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 27/01/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.15	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di amianto aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
LFI	0.018	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
LFS	0.53	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	27.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre Totali	29.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	19/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	19/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05285

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05286

Numero di identificazione 14A05286

Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-16 - Dalle 08:00 alle 16:00 - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 27/01/2014

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.29	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di amianto aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
LFI	0.08	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
LFS	0.75	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	11.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre Totali	16.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	19/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	19/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 14A05286

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05287

Numero di identificazione 14A05287
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-17 - Dalle 16:00 alle 24:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 27/01/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre Totali	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	19/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	19/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05287

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05288

Numero di identificazione 14A05288
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-18 - Dalle 24:00 alle 08:00 -
 Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 28/01/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre Organiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre Totali	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	19/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	19/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05288

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05289

Numero di identificazione 14A05289
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-20 - Dalle 16:00 alle 24:00 -
 Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 28/01/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre Organiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre Totali	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	19/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	19/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 14A05289

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05290

Numero di identificazione 14A05290
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-21 - Dalle 16:00 alle 24:00 -
 Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 29/01/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Fibre Totali	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	19/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	19/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	19/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05290

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05291

Numero di identificazione 14A05291
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-22 - Dalle 24:00 alle 08:00 -
 Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 30/01/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Totali	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	20/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	20/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05291

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05292

Numero di identificazione 14A05292
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-23 - Dalle 08:00 alle 16:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 30/01/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Organiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Totali	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	20/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	20/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 14A05292

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05293

Numero di identificazione 14A05293
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-24 - Dalle 16:00 alle 24:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 30/01/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Totali	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	20/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	20/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05293

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05294

Numero di identificazione 14A05294
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-25 - Dalle 24:00 alle 08:00 -
 Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 31/01/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFS	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Organiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Totali	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	20/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	20/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 14A05294

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05295

Numero di identificazione 14A05295
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-26 - Dalle 08:00 alle 16:00 -
 Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 31/01/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.07	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFI	0.002	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFS	0.41	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Organiche aerodisperse	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	#	18/02	20/02
Fibre Totali	9.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	20/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	20/02

3 fibre inorganiche: di cui 2 fibre/a di dimensioni normate (punto i del DM 06/09/1994 SO GU n°220 20/09/1994 All 2 B) e

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05295

con composizione Si, Mg analoga al crisotilo (punto m del DM 06/09/1994 SO GU n°220 20/09/1994 All 2 B),
ma con morfologia e struttura non circonvoluta.

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05296

Numero di identificazione 14A05296
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-27 - Dalle 16:00 alle 24:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 31/01/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Totali	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	20/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	20/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 14A05296

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05297

Numero di identificazione 14A05297
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-30 - Dalle 08:00 alle 16:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 01/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFS	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Totali	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	20/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	20/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 14A05297

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05298

Numero di identificazione 14A05298
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-31 - Dalle 16:00 alle 24:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 02/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFS	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Organiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Totali	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	20/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	20/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05298

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05299

Numero di identificazione 14A05299
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-32 - Dalle 24:00 alle 08:00 -
 Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 03/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Organiche aerodisperse	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Totali	11.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	20/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	20/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05299

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05300

Numero di identificazione 14A05300
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-33 - Dalle 08:00 alle 16:00 -
 Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 04/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Organiche aerodisperse	12.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Totali	13.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	20/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	20/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05300

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05301

Numero di identificazione 14A05301

Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-35 - Dalle 24:00 alle 08:00 - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 05/02/2014

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFS	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Organiche aerodisperse	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Totali	10.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	20/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	20/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 14A05301

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05302

Numero di identificazione 14A05302
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-36 - Dalle 08:00 alle 16:00 -
 Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 05/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFS	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Organiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Totali	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	20/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	20/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05302

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05303

Numero di identificazione 14A05303
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-37 - Dalle 16:00 alle 24:00 -
 Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 05/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre Organiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre Totali	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	21/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	21/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05303

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05304

Numero di identificazione 14A05304
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-38 - Dalle 24:00 alle 08:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 06/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre Organiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre Totali	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	21/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	21/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05304

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05305

Numero di identificazione 14A05305
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-39 - Dalle 08:00 alle 16:00 -
 Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 06/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre Organiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre Totali	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	21/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	21/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05305

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05306

Numero di identificazione 14A05306
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-40 - Dalle 16:00 alle 24:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 06/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre Totali	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	21/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	21/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05306

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05307

Numero di identificazione 14A05307
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-41 - Dalle 24:00 alle 08:00 -
 Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 07/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre Totali	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	25/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	25/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05307

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05308

Numero di identificazione 14A05308
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-42 - Dalle 08:00 alle 16:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 07/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre Organiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Fibre Totali	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	21/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	21/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	21/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05308

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05309

Numero di identificazione 14A05309
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-43 - Dalle 16:00 alle 24:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 07/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre Organiche aerodisperse	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre Totali	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	25/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	25/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05309

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05310

Numero di identificazione 14A05310
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-44 - Dalle 24:00 alle 08:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 08/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre Organiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre Totali	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	25/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	25/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 14A05310

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05311

Numero di identificazione 14A05311

Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-45 - Dalle 08:00 alle 16:00 - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 08/02/2014

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre Organiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre Totali	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	25/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	25/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 14A05311

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05312

Numero di identificazione 14A05312
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-46 - Dalle 16:00 alle 24:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 08/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre Organiche aerodisperse	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre Totali	9.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	25/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	25/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05312

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05313

Numero di identificazione 14A05313
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-47 - Dalle 24:00 alle 08:00 -
 Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 09/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
LFS	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre Organiche aerodisperse	10.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre Totali	14.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	25/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	25/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 14A05313

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05314

Numero di identificazione 14A05314
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-48 - Dalle 08:00 alle 16:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 09/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre Organiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	#	18/02	25/02
Fibre Totali	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	25/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	25/02

3 fibre inorganiche: di cui 1 fibre/a di dimensioni normate (punto i del DM 06/09/1994 SO GU n°220 20/09/1994 All 2 B) e

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05314

con composizione Si, Mg analoga al crisotilo (punto m del DM 06/09/1994 SO GU n°220 20/09/1994 All 2 B),
ma con morfologia e struttura non circonvoluta.

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05315

Numero di identificazione 14A05315

Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-49 - Dalle 16:00 alle 24:00 - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 09/02/2014

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre Organiche aerodisperse	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre Totali	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	25/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	25/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05315

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05316

Numero di identificazione 14A05316
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-50 - Dalle 24:00 alle 08:00 -
 Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 10/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre Organiche aerodisperse	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Fibre Totali	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	25/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	25/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	25/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05316

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A07021

Numero di identificazione 14A07021
Descrizione del campione Campione AMI_GE-004-51 - Dalle 08:00 alle 16:00 -
 Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 10/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 26/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre Organiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre Totali	6.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/02	03/03
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		26/02	03/03

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A07021

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 03/03/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A07022

Numero di identificazione 14A07022
Descrizione del campione Campione AMI_GE-004-52 - Dalle 16:00 alle 24:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 10/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 26/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre Totali	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/02	03/03
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		26/02	03/03

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A07022

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 03/03/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A07023

Numero di identificazione 14A07023
Descrizione del campione Campione AMI_GE-004-53 - Dalle 24:00 alle 08:00 -
 Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 11/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 26/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre Totali	2.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/02	03/03
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		26/02	03/03

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 14A07023

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 03/03/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A07024

Numero di identificazione 14A07024
Descrizione del campione Campione AMI_GE-004-54 - Dalle 08:00 alle 16:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 11/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 26/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.07	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Actinolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
LFI	0.002	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
LFS	0.41	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre Organiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre Totali	10.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/02	03/03
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		26/02	03/03

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 14A07024

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 03/03/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A07025

Numero di identificazione 14A07025
Descrizione del campione Campione AMI_GE-004-55 - Dalle 16:00 alle 24:00 -
 Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 11/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 26/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre Organiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre Totali	8.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/02	03/03
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		26/02	03/03

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A07025

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 03/03/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A07026

Numero di identificazione 14A07026
Descrizione del campione Campione AMI_GE-004-56 - Dalle 24:00 alle 08:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 12/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 26/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.07	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Actinolite aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di amianto aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
LFI	0.002	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
LFS	0.41	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre Organiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	10.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre Totali	12.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/02	03/03
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		26/02	03/03

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A07026

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 03/03/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A07027

Numero di identificazione 14A07027
Descrizione del campione Campione AMI_GE-004-57 - Dalle 08:00 alle 16:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 12/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 26/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre Organiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre Totali	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/02	03/03
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		26/02	03/03

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A07027

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 03/03/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A07028

Numero di identificazione 14A07028
Descrizione del campione Campione AMI_GE-004-58 - Dalle 16:00 alle 24:00 - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 12/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 26/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Fibre Organiche aerodisperse	3.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	#	26/02	03/03
Fibre Totali	7.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		26/02	03/03
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		26/02	03/03
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		26/02	03/03

4 fibre inorganiche: di cui 2 fibre/a di dimensioni normate (punto i del DM 06/09/1994 SO GU n°220 20/09/1994 All 2 B) e

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 14A07028

con composizione Si, Mg analoga al crisotilo (punto m del DM 06/09/1994 SO GU n°220 20/09/1994 All 2 B),
ma con morfologia e struttura non circonvoluta.

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 03/03/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 	
<p>Infrastrutture Ferroviarie Strategiche definite dalla Legge Obiettivo N. 443/01 Tratta A.V. /A.C. Terzo Valico Dei Giovi</p>	<p>Monitoraggio ambientale Componente AMIANTO – A.O. Scheda fine misura</p>	<p>Foglio 1 di 1</p>

**COMPONENTE: AMIANTO
SCHEDA PUNTO**

CODIFICA:	AMI_GE-005	
VECCHIA CODIFICA:	AMI_GE-005	
COMUNE:	Genova (Ge)	
STRUMENTAZIONE:	Aircube COM2 TH, Matricola n°13ACC2TH-016	
FASE:	A.O.	
COORDINATE:	490984,8818 m Est 4922044,9869 m Nord	
INDIRIZZO:	Via Salita cà dei trenta n°35, Genova	
DATA ED ORARIO DI INSTALLAZIONE:	14/10/2013	Ore 16:00
DATA ED ORARIO DI FINE ATTIVITA':	30/10/2103	Ore 08:00



RISULTATI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMI_GE-005

N. IDENT.	INTERVALLI	Data	Fibre aerodisperse (ff/l)	Fibre aerodisperse (ff/400campi)	Tipologia delle Fibre aerodisperse	Fibre totali	Fibre Inorganiche	Fibre Organiche
13A42472	AMI_GE-005-01 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	14/10/03	0.0	0		1	0	0
13A42473	AMI_GE-005-02 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	15/10/03	0.0	0		0	0	0
13A42474	AMI_GE-005-03 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	15/10/03	0.0	0		3	0	3
13A42475	AMI_GE-005-04 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	15/10/03	0.0	0		2	1	1
13A42476	AMI_GE-005-05 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	16/10/03	0.0	0		2	2	0
13A42477	AMI_GE-005-06 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	16/10/03	0.0	0		4	3	1
13A42478	AMI_GE-005-07 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	16/10/03	0.0	0		5	5	0
13A42479	AMI_GE-005-08 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	17/10/03	0,50	2	2 Tremolite	10	7	1
13A42480	AMI_GE-005-09 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	17/10/03	0,30	1	Tremolite	4	3	0
13A42481	AMI_GE-005-10 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	17/10/03	0,30	1	Tremolite	4	3	0
13A42482	AMI_GE-005-11 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	18/10/03	0.0	0		3	3	0
13A42483	AMI_GE-005-12 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	18/10/03	0.0	0		4	4	0
13A42484	AMI_GE-005-13 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	18/10/03	0.0	0		2	2	0
13A42485	AMI_GE-005-14 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	19/10/03	0.0	0		4	2	2
13A42486	AMI_GE-005-15 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	19/10/03	0.0	0		8	4	4
13A42487	AMI_GE-005-16 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	19/10/03	0.0	0		5	1	4
13A42488	AMI_GE-005-17 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	20/10/03	0.0	0		3	1	2
13A42489	AMI_GE-005-18 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	20/10/03	0.0	0		2	1	1
13A42490	AMI_GE-005-19 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	20/10/03	0.0	0		3	1	2
13A43557	AMI_GE-005-20 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	21/10/03	0.0	0		5	4	1
13A43558	AMI_GE-005-21 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	21/10/03	0.0	0		5	5	0
13A43559	AMI_GE-005-22 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	22/10/03	0.0	0		2	1	1
13A43560	AMI_GE-005-23 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	22/10/03	0.0	0		1	1	0
13A43561	AMI_GE-005-24 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	22/10/03	0.0	0		2	1	1
13A43562	AMI_GE-005-25 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	23/10/03	0,30	1	Crisotilo	2	1	0
13A43563	AMI_GE-005-26 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	23/10/03	0.0	0		2	0	2
13A43564	AMI_GE-005-27 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	23/10/03	0,30	1	Tremolite	3	1	1
13A43565	AMI_GE-005-28 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	24/10/03	0.0	0		2	0	2
13A43566	AMI_GE-005-29 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	24/10/03	0.0	0		0	0	0
13A43567	AMI_GE-005-30 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	24/10/03	0.0	0		0	0	0
13A43568	AMI_GE-005-31 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	25/10/03	0.0	0		1	0	1
13A43569	AMI_GE-005-32 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	25/10/03	0.0	0		2	1	1
13A43570	AMI_GE-005-33 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	25/10/03	0.0	0		4	4	0
13A43571	AMI_GE-005-34 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	26/10/03	0.0	0		5	5	0
13A43572	AMI_GE-005-35 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	26/10/03	0.0	0		5	3	2
13A43573	AMI_GE-005-36 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	26/10/03	0.0	0		6	5	1
13A43574	AMI_GE-005-37 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	27/10/03	0.0	0		4	4	0
13A43575	AMI_GE-005-38 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	27/10/03	0.0	0		6	5	1
13A43576	AMI_GE-005-39 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	27/10/03	0.0	0		5	5	0
13A43577	AMI_GE-005-40 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	28/10/03	0.0	0		2	2	0
13A43578	AMI_GE-005-41 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	28/10/03	0.0	0		19	16	3
13A43579	AMI_GE-005-42 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	29/10/03	0.0	0		12	0	12
13A43580	AMI_GE-005-43 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	29/10/03	0.0	0		7	5	2
13A43581	AMI_GE-005-44 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	29/10/03	0.0	0		3	2	1
13A43582	AMI_GE-005-45 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	30/10/03	0.0	0		4	4	0



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42472

Numero di identificazione 13A42472
Descrizione del campione AMI_GE-005-01 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 14/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	26/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	26/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 1
 1 Fibre inorganiche
 0 Fibre organiche

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42473

Numero di identificazione 13A42473
Descrizione del campione AMI_GE-005-02 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 15/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	26/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	26/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 0
 0 Fibre inorganiche
 0 Fibre organiche

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42474

Numero di identificazione 13A42474
Descrizione del campione AMI_GE-005-03 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 15/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 3
 0 Fibre inorganiche
 3 Fibre organiche

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42475

Numero di identificazione 13A42475
Descrizione del campione AMI_GE-005-04 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 15/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 2
 1 Fibre inorganiche
 1 Fibre organiche

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42476

Numero di identificazione 13A42476
Descrizione del campione AMI_GE-005-05 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 16/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 2
 2 Fibre inorganiche
 0 Fibre organiche

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42477

Numero di identificazione 13A42477
Descrizione del campione AMI_GE-005-06 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 16/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11

Volume 4800 litri
 Diametro del fitro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 4
 3 Fibre inorganiche
 1 Fibre organiche

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42478

Numero di identificazione 13A42478
Descrizione del campione AMI_GE-005-07 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 16/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 5
 5 Fibre inorganiche
 0 Fibre organiche

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42479

Numero di identificazione 13A42479
Descrizione del campione AMI_GE-005-08 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 17/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	2	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.5	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47mm
 LFI 0.06 ff/L - LFS 1.9 ff/L
 Fibre di amianto individuate di tipo tremolite
 Fibre totali conteggiate 10
 7 Fibre inorganiche
 1 Fibre organiche

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42480

Numero di identificazione 13A42480
Descrizione del campione AMI_GE-005-09 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 17/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	1	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.3	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47mm
 LFI 0.01 ff/L - LFS 1.5 ff/L
 Fibre di amianto individuate di tipo tremolite
 Fibre totali conteggiate 4
 3 Fibre inorganiche
 0 Fibre organiche

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42481

Numero di identificazione 13A42481
Descrizione del campione AMI_GE-005-10 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) **Data e Ora:** 17/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	1	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.3	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11

Volume 4800 litri

Diametro del filtro 47 mm

LFI 0.01 ff/L - LFS 1.5 ff/L

Fibre di amianto individuate di tipo tremolite

Fibre totali conteggiate 4

3 Fibre inorganiche

0 Fibre organiche

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42482

Numero di identificazione 13A42482
Descrizione del campione AMI_GE-005-11 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 18/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 3
 3 Fibre inorganiche
 0 Fibre organiche

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42483

Numero di identificazione 13A42483
Descrizione del campione AMI_GE-005-12 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 18/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 4
 4 Fibre inorganiche
 0 Fibre organiche

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42484

Numero di identificazione 13A42484
Descrizione del campione AMI_GE-005-13 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 18/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 2
 2 Fibre inorganiche
 0 Fibre organiche

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42485

Numero di identificazione 13A42485
Descrizione del campione AMI_GE-005-14 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 4
 2 Fibre inorganiche
 2 Fibre organiche

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42486

Numero di identificazione 13A42486
Descrizione del campione AMI_GE-005-15 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 8
 4 Fibre inorganiche
 4 Fibre organiche

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42487

Numero di identificazione 13A42487
Descrizione del campione AMI_GE-005-16 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 5
 1 Fibre inorganiche
 4 Fibre organiche

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42488

Numero di identificazione 13A42488
Descrizione del campione AMI_GE-005-17 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 20/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 3
 1 Fibre inorganiche
 2 Fibre organiche

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42489

Numero di identificazione 13A42489
Descrizione del campione AMI_GE-005-18 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 20/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 2
 1 Fibre inorganiche
 1 Fibre organiche

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42490

Numero di identificazione 13A42490
Descrizione del campione AMI_GE-005-19 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 20/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 3
 1 Fibre inorganiche
 2 Fibre organiche

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43557

Numero di identificazione 13A43557
Descrizione del campione AMI_GE-005-20 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 21/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	06/12
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	06/12

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

Fibre totali conteggiate 5

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43557

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43558

Numero di identificazione 13A43558
Descrizione del campione AMI_GE-005-21 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 21/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	06/12
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	06/12

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

Fibre totali conteggiate 5

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43558

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.it
 web: www.pHsrli.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43559

Numero di identificazione 13A43559
Descrizione del campione AMI_GE-005-22 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 22/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	06/12
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	06/12

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

Fibre totali conteggiate 2

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43559

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.it
 web: www.pHsrli.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43560

Numero di identificazione 13A43560
Descrizione del campione AMI_GE-005-23 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 22/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	06/12
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	06/12

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

Fibre totali conteggiate 1

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43560

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.it
 web: www.pHsrli.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43561

Numero di identificazione 13A43561
Descrizione del campione AMI_GE-005-24 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 22/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	06/12
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	06/12

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

Fibre totali conteggiate 2

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43561

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.it
 web: www.pHsrli.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43562

Numero di identificazione 13A43562
Descrizione del campione AMI_GE-005-25 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 23/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.3	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di amianto aerodisperse	1	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crisotilo aerodisperse	1	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	06/12
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	06/12

LFI 0.01 ff/l - LFS 1.5 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Fibre totali conteggiate 2

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43562

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.it
 web: www.pHsrli.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43563

Numero di identificazione 13A43563
Descrizione del campione AMI_GE-005-26 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 23/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre Organiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	06/12
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	06/12

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

Fibre totali conteggiate 2

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43563

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.it
 web: www.pHsrli.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43564

Numero di identificazione 13A43564
Descrizione del campione AMI_GE-005-27 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 23/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.3	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di amianto aerodisperse	1	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Tremolite aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	06/12
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	06/12

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Fibre totali conteggiate 3

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43564

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsril.it PEC: pHsril@pec.pHsril.itweb: www.pHsril.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43565

Numero di identificazione 13A43565
Descrizione del campione AMI_GE-005-28 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 24/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre Organiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	06/12
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	06/12

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

Fibre totali conteggiate 2

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43565

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.it
 web: www.pHsrli.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43566

Numero di identificazione 13A43566
Descrizione del campione AMI_GE-005-29 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 24/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	06/12
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	06/12

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

Fibre totali conteggiate 0

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43566

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.itweb: www.pHsrli.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43567

Numero di identificazione 13A43567
Descrizione del campione AMI_GE-005-30 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 24/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	06/12
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	06/12

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

Fibre totali conteggiate 0

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43567

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.itweb: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43568

Numero di identificazione 13A43568
Descrizione del campione AMI_GE-005-31 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 25/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	06/12
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	06/12

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

Fibre totali conteggiate 1

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43568

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.it
 web: www.pHsrli.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43569

Numero di identificazione 13A43569
Descrizione del campione AMI_GE-005-32 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 25/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	06/12
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	06/12

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

Fibre totali conteggiate 2

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43569

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.itweb: www.pHsrli.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43570

Numero di identificazione 13A43570
Descrizione del campione AMI_GE-005-33 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 25/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	06/12
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	06/12

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

Fibre totali conteggiate 4

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43570

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.it
 web: www.pHsrli.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43571

Numero di identificazione 13A43571
Descrizione del campione AMI_GE-005-34 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 26/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	06/12
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	06/12
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	06/12

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

Fibre totali conteggiate 5

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43571

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.it
 web: www.pHsrli.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43572

Numero di identificazione 13A43572
Descrizione del campione AMI_GE-005-35 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 26/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre Organiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/12
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/12

LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

Fibre totali conteggiate 5

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43572

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43573

Numero di identificazione 13A43573
Descrizione del campione AMI_GE-005-36- Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 26/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/12
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/12

LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

Fibre totali conteggiate 6

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43573

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.itweb: www.pHsrli.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43574

Numero di identificazione 13A43574
Descrizione del campione AMI_GE-005-37 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 27/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/12
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/12

LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

Fibre totali conteggiate 4

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43574

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.it
 web: www.pHsrli.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43575

Numero di identificazione 13A43575
Descrizione del campione AMI_GE-005-38 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 27/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/12
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/12
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/12

LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

Fibre totali conteggiate 6

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43575

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.itweb: www.pHsrli.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43576

Numero di identificazione 13A43576
Descrizione del campione AMI_GE-005-39 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 27/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	13/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	13/01

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

Fibre totali conteggiate 5

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43576

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43577

Numero di identificazione 13A43577
Descrizione del campione AMI_GE-005-40 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 28/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

Fibre totali conteggiate 2

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43577

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43578

Numero di identificazione 13A43578
Descrizione del campione AMI_GE-005-41 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 28/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	16	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l
 fibre totali conteggiate 19

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.
 Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43578

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43579

Numero di identificazione 13A43579
Descrizione del campione AMI_GE-005-42 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 29/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	12	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l
 fibre totali conteggiate 12

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43579

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43580

Numero di identificazione 13A43580
Descrizione del campione AMI_GE-005-43 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 29/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

Fibre totali conteggiate 7

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43580

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43581

Numero di identificazione 13A43581
Descrizione del campione AMI_GE-005-44 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 29/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

fibre totali 3

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

5 Fibre totali

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43581

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43582

Numero di identificazione 13A43582
Descrizione del campione AMI_GE-005-45 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 30/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l
 fibre totali conteggiate 4

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.
 Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
 Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.
 Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43582

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 14A05300

Numero di identificazione 14A05300
Descrizione del campione Campione AMI-GE-004-33 - Dalle 08:00 alle 16:00 -
 Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 04/02/2014
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 11/02/2014

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Actinolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Amosite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Antofillite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di Tremolite aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFI	0.00	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
LFS	0.27	fibre/litro	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Organiche aerodisperse	12.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Fibre Totali	13.00	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		18/02	20/02
Dati di Campionamento: Tipologia Filtro	47	mm	*		18/02	20/02
Dati di Campionamento : Volume di campionamento	4800	l	*		18/02	20/02

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 14A05300

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 25/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 
<p>Infrastrutture Ferroviarie Strategiche definite dalla Legge Obiettivo N. 443/01 Tratta A.V. /A.C. Terzo Valico Dei Giovi</p>	<p>Monitoraggio ambientale Componente AMIANTO – A.O. Scheda fine misura</p> <p style="text-align: right;">Foglio 1 di 1</p>

**COMPONENTE: AMIANTO
SCHEDA PUNTO**

CODIFICA:	AMI_GE-006	
VECCHIA CODIFICA:	AMI_GE-006	
COMUNE:	Genova (Ge)	
STRUMENTAZIONE:	Aircube COM2 TH, Matricola n°13ACC2TH-026	
FASE:	A.O.	
COORDINATE:	491138,6342 m E 4926327,3598 m N	
INDIRIZZO:	Via dei Molinussi, n°9 Genova, Cap°16161	
DATA ED ORARIO DI INSTALLAZIONE:	14/10/2013	Ore 8:00
DATA ED ORARIO DI FINE ATTIVITA':	06/11/2103	Ore 24:00



RISULTATI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMI_GE-006

N. IDENT.	INTERVALLI	Data	Fibre aerodisperse (ff/l)	Fibre aerodisperse (ff/400campi)	Tipologia delle Fibre aerodisperse	Fibre totali	Fibre Inorganiche	Fibre Organiche
13A42491	AMI_GE-006-01 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	14/10/2013	0,00	0		8	8	0
13A42492	AMI_GE-006-02 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	14/10/2013	0,30	1	Tremolite	5	4	0
13A42493	AMI_GE-006-03 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	15/10/2013	0,00	0		3	3	0
13A42494	AMI_GE-006-04 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	15/10/2013	0,00	0		5	5	0
13A42495	AMI_GE-006-05 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	15/10/2013	0,00	0		2	2	0
13A42496	AMI_GE-006-06 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	16/10/2013	0,00	0		2	2	0
13A42497	AMI_GE-006-07 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	17/10/2013	0,30	1		13	10	2
13A42498	AMI_GE-006-08 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	17/10/2013	0,00	0		4	4	0
13A42499	AMI_GE-006-09 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	18/10/2013	0,00	6	5 Tremolite 1Crisotilo	13	7	0
13A42500	AMI_GE-006-10 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	18/10/2013	0,00	0		1	1	0
13A42502	AMI_GE-006-11 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	19/10/2013	0,00	0		1	1	0
13A42503	AMI_GE-006-12 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	19/10/2013	0,00	0		5	5	0
13A42504	AMI_GE-006-13 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	19/10/2013	0,30	1	Crisotilo	12	9	2
13A42506	AMI_GE-006-14 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	20/10/2013	0,00	0		9	3	6
13A42507	AMI_GE-006-15 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	20/10/2013	0,00	0		3	2	1
13A42508	AMI_GE-006-16 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	22/10/2013	0,00	0		4	0	4
13A43583	AMI_GE-006-17 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	23/10/2013	0,00	0		9	0	9
13A43584	AMI_GE-006-18 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	23/10/2013	0,00	0		5	4	1
13A43585	AMI_GE-006-19 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	23/10/2013	0,00	0		3	1	2
13A43586	AMI_GE-006-20 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	24/10/2013	0,00	0		11	6	5
13A43587	AMI_GE-006-21 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	24/10/2013	0,00	0		3	0	3
13A43588	AMI_GE-006-22 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	25/10/2013	0,00	0		3	0	3
13A43589	AMI_GE-006-23 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	26/10/2013	0,00	0		9	7	2
13A43590	AMI_GE-006-24 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	28/10/2013	0,26	1	Actinolite	5	1	4
13A43591	AMI_GE-006-25 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	29/10/2013	0,00	0		8	7	0
13A43592	AMI_GE-006-26 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	29/10/2013	0,00	0		11	8	3
13A43593	AMI_GE-006-27 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	29/10/2013	0,00	0		10	10	0
13A43594	AMI_GE-006-28 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	30/10/2013	0,00	0		6	5	1
13A43595	AMI_GE-006-29 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	30/10/2013	0,00	0		1	0	1
13A43596	AMI_GE-006-30 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	30/10/2013	0,00	0		3	1	2
13A43597	AMI_GE-006-31 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	31/10/2013	0,00	0		1	0	1
13A43598	AMI_GE-006-32 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	31/10/2013	0,00	0		2	1	1
13A43599	AMI_GE-006-33 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	31/10/2013	0,00	0		8	6	2
13A43600	AMI_GE-006-34 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	01/11/2013	0,00	0		5	3	2
13A43601	AMI_GE-006-35 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	01/11/2013	0,00	0		7	5	2
13A43602	AMI_GE-006-36 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	01/11/2013	0,00	0		8	2	6
13A43603	AMI_GE-006-37 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	02/11/2013	0,00	0		9	7	2
13A43604	AMI_GE-006-38 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	02/11/2013	0,00	0		5	4	1
13A43605	AMI_GE-006-39 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	04/11/2013	0,00	0		6	2	4
13A43606	AMI_GE-006-40 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	05/11/2013	0,00	0		7	4	3
13A43607	AMI_GE-006-41 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	05/11/2013	0,00	0		2	0	2
13A43608	AMI_GE-006-42 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	05/11/2013	0,00	0		4	1	3
13A43609	AMI_GE-006-43 - Intervallo 1 (24:00-08:00)	06/11/2013	0,00	0		3	2	1
13A43610	AMI_GE-006-44 - Intervallo 2 (08:00-16:00)	06/11/2013	0,00	0		0	0	0
13A43611	AMI_GE-006-45 - Intervallo 3 (16:00-24:00)	06/11/2013	0,00	0		2	2	0



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42491

Numero di identificazione 13A42491
Descrizione del campione AMI_GE-006-01 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 14/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 8
 Fibre inorganiche 8
 Fibre organiche 0

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/11/2013



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42492

Numero di identificazione 13A42492
Descrizione del campione AMI_GE-006-02 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 14/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	1	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.3	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0.01 ff/L - LFS 1.5 ff/L
 Fibre totali conteggiate 5
 Fibre inorganiche 4
 Fibre organiche 0
 Fibre di amianto individuate di tipo tremolite.

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/11/2013



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42493

Numero di identificazione 13A42493
Descrizione del campione AMI_GE-006-03 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 15/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 3
 Fibre inorganiche 3
 Fibre organiche 0

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/11/2013



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42494

Numero di identificazione 13A42494
Descrizione del campione AMI_GE-006-04 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 15/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	28/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 5
 Fibre inorganiche 5
 Fibre organiche 0

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 28/11/2013



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42495

Numero di identificazione 13A42495
Descrizione del campione AMI_GE-006-05 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 15/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	29/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	29/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 2
 Fibre inorganiche 2
 Fibre organiche 0

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 29/11/2013



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42496

Numero di identificazione 13A42496
Descrizione del campione AMI_GE-006-06 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 16/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	29/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	29/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 2
 Fibre inorganiche 2
 Fibre organiche 0

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 29/11/2013



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42497

Numero di identificazione 13A42497
Descrizione del campione AMI_GE-006-07 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 17/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	1	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	29/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.3	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	29/11

Volume 4800 litri

Diametro del filtro 47 mm

LFI 0.01 ff/L - LFS 1.5 ff/L

Fibre di amianto individuate di tipo tremolite

Fibre totali conteggiate 13

Fibre inorganiche 10

Fibre organiche 2

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 29/11/2013



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42498

Numero di identificazione 13A42498
Descrizione del campione AMI_GE-006-08 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 17/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	29/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	29/11

Volume 4800 litri
 Diametro dl filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 4
 Fibre inorganiche 4
 Fibre organiche 0

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 29/11/2013



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42499

Numero di identificazione 13A42499
Descrizione del campione AMI_GE-006-09 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 18/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	6	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	29/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	29/11

Diametro del filtro 47 mm

Volume 4800 litri

LFI 0.6 ff/L - LFS 3.4 ff/L

Fibre di amianto individuate di tipo tremolite (5) e crisotilo (1)

Fibre totali conteggiate 13

Fibre inorganiche 7

Fibre organiche 0

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 29/11/2013



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42500

Numero di identificazione 13A42500
Descrizione del campione AMI_GE-006-10- Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 18/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	29/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	29/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 1
 Fibre inorganiche 1
 Fibre organiche 0

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 29/11/2013



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42502

Numero di identificazione 13A42502
Descrizione del campione AMI_GE-006-11 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	29/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	29/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 1
 Fibre inorganiche 1
 Fibre organiche 0

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 29/11/2013



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42503

Numero di identificazione 13A42503
Descrizione del campione AMI_GE-006-12 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	29/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	29/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 5
 Fibre inorganiche 5
 Fibre organiche 0

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 29/11/2013



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42504

Numero di identificazione 13A42504
Descrizione del campione AMI_GE-006-13- Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) **Data e Ora:** 19/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	1	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	29/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.3	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	29/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0.01 ff/L - LFS 1.5 ff/L
 Fibre di amianto individuate di tipo crisotilo
 Fibre totali conteggiate 12
 Fibre inorganiche 9
 Fibre organiche 2

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 29/11/2013



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42506

Numero di identificazione 13A42506
Descrizione del campione AMI_GE-006-14 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 20/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	
				Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	29/11
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	12/11	29/11

Volume 4800 litri
 Diametro del filtro 47 mm
 LFI 0 ff/L - LFS 1.0 ff/L
 Fibre totali conteggiate 9
 Fibre inorganiche 3
 Fibre organiche 6

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 29/11/2013



Il Responsabile di Laboratorio
 Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.itweb: www.pHsrli.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42507

Numero di identificazione 13A42507
Descrizione del campione AMI_GE-006-15 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 20/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	05/12
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	05/12
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	05/12
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	05/12
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	05/12
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	05/12
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	05/12
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	05/12
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	05/12
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	05/12
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	05/12
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	05/12

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A42507

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.it
 web: www.pHsrli.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42508

Numero di identificazione 13A42508
Descrizione del campione AMI_GE-006-16 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 22/10/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre Organiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	13/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	13/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 4

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42508

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43583

Numero di identificazione 13A43583
Descrizione del campione AMI_GE-006-17 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 23/10/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	9	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l
 filtri totali 9

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
 Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.
 Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43583

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43584

Numero di identificazione 13A43584
Descrizione del campione AMI_GE-006-18 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 23/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	07/02
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	07/02
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	15/01

LFI 0 ff/l - LFS 0.27 ff/l

Fibre totali 5

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43584

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43585

Numero di identificazione 13A43585
Descrizione del campione AMI_GE-006-19 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 23/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

filtri totali 3

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43585

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.itweb: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43586

Numero di identificazione 13A43586
Descrizione del campione AMI_GE-006-20 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 24/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	07/02
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre Organiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	07/02
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	15/01

LFI 0 ff/l - LFS 0.27 ff/l

Fibre totali 11

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43586

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43587

Numero di identificazione 13A43587
Descrizione del campione AMI_GE-006-21 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 24/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

fibre totali 3

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43587

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43588

Numero di identificazione 13A43588
Descrizione del campione AMI_GE-006-22 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 25/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l
 fibre totali 3

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
 Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.
 Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43588

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43589

Numero di identificazione 13A43589
Descrizione del campione AMI_GE-006-23 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 26/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	07/02
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	7	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre Organiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	07/02
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	15/01

LFI 0 ff/l - LFS 0.27 ff/l

Fibre totali 9

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43589

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43590

Numero di identificazione 13A43590
Descrizione del campione AMI_GE-006-24 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 28/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

fibre totali 5

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43590

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43591

Numero di identificazione 13A43591
Descrizione del campione AMI_GE-006-25 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 29/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.26	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di amianto aerodisperse	1	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	7	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	15/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	15/01

LFI 0.007 ff/l - LFS 1.46 ff/l

Fibre totali 8

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43591

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 06/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43592

Numero di identificazione 13A43592
Descrizione del campione AMI_GE-006-26 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 29/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	8	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

fibre totali 11

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43592

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43593

Numero di identificazione 13A43593
Descrizione del campione AMI_GE-006-27 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 29/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	10	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

fibre totali 10

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43593

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43594

Numero di identificazione 13A43594
Descrizione del campione AMI_GE-006-28 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 30/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

fibre totali 6

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43594

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43595

Numero di identificazione 13A43595
Descrizione del campione AMI_GE-006-29 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 30/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l
 fibre totali 1

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
 Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.
 Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43595

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43596

Numero di identificazione 13A43596
Descrizione del campione AMI_GE-006-30 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 30/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l
 fibre totali 3

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
 Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.
 Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43596

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43597

Numero di identificazione 13A43597
Descrizione del campione AMI_GE-006-31 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 31/10/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l
 fibre totali 1

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.
 Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
 Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.
 Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43597

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43598

Numero di identificazione 13A43598
Descrizione del campione AMI_GE-006-32 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 31/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l
 fibre totali 2

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.
 Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
 Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.
 Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43598

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43599

Numero di identificazione 13A43599
Descrizione del campione AMI_GE-006-33 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 31/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l
 fibre totali 8

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
 Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.
 Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43599

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43600

Numero di identificazione 13A43600
Descrizione del campione AMI_GE-006-34 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 01/11/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l
 fibre totali 5

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.
 Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
 Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.
 Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43600

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43601

Numero di identificazione 13A43601
Descrizione del campione AMI_GE-006-35 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 01/11/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l
 fibre totali 7

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
 Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.
 Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43601

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43602

Numero di identificazione 13A43602
Descrizione del campione AMI_GE-006-36 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 01/11/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	6	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l
 fibre totali 8

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
 Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.
 Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43602

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43603

Numero di identificazione 13A43603
Descrizione del campione AMI_GE-006-37 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 02/11/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	7	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	#	03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

fibre totali 9

7 fibre inorganiche: di cui 1 fibre/a di dimensioni normate (punto i del DM 06/09/1994 SO GU n°220 20/09/1994 All 2 B) e con composizione Si, Mg analoga al crisotilo (punto m del DM 06/09/1994 SO GU n°220 20/09/1994 All 2 B), ma con morfologia e struttura non circonvoluta.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43603

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 06/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43604

Numero di identificazione 13A43604
Descrizione del campione AMI_GE-006-38- Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 02/11/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	09/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	09/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	09/01

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l
 fibre totali 5

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.
 Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).
 Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
 Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.
 Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43604

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43605

Numero di identificazione 13A43605
Descrizione del campione AMI_GE-006-39 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 04/11/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre Organiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	10/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	10/01

fibre totali 6

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43605

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43606

Numero di identificazione 13A43606
Descrizione del campione AMI_GE-006-40 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 05/11/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	10/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	10/01

fibre totali 7

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43606

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43607

Numero di identificazione 13A43607
Descrizione del campione AMI_GE-006-41 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 05/11/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre Organiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	10/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	10/01

fibre totali 2

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43607

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43608

Numero di identificazione 13A43608
Descrizione del campione AMI_GE-006-42 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 05/11/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	10/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	10/01

fibre totali 4

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43608

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43609

Numero di identificazione 13A43609
Descrizione del campione AMI_GE-006-43 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 06/11/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	10/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	10/01

fibre totali 3

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43609

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43610

Numero di identificazione 13A43610
Descrizione del campione AMI_GE-006-44 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 06/11/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	10/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	10/01

fibre totali 0

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43610

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43611

Numero di identificazione 13A43611
Descrizione del campione AMI_GE-006-45 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 06/11/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	10/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	10/01

fibre totali 2

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43611

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2

REGIONE: LIGURIA

COMUNE: GENOVA

AREA: POLCEVERA

PUNTI DI MONITORAGGIO:

- AMI_GE-007 (Vecchia codifica: BO1_AM_AO)
- AMI_GE-008 (Vecchia codifica: BO2_AM_AO)
- AMI_GE-009 (Vecchia codifica: BO3_AM_AO)



Punti di Monitoraggio Amianto Aerodisperso

-  Amianto - Monitoraggio Sorgente
-  Amianto - Prima Cintura di Monitoraggio
-  Amianto - Seconda Cintura di Monitoraggio

Punti di monitoraggio



AMI-GE-007

Forma della Codifica: XXX -YY - nnn

XXX = Ambito Monitorato (3 lettere)

YY = Comune (2 lettere)

nnn = Numerazione Progressiva (3 numeri)



Scala 1:2.500

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 
<p>Infrastrutture Ferroviarie Strategiche definite dalla Legge Obiettivo N. 443/01 Tratta A.V. /A.C. Terzo Valico Dei Giovi</p>	<p>Monitoraggio ambientale Componente AMIANTO Scheda fine misura – A.O.</p>

**COMPONENTE: AMIANTO
SCHEDA PUNTO**

CODIFICA:	AMI_GE-007	
VECCHIA CODIFICA:	AMI_GE-007	
COMUNE:	Genova (Ge)	
STRUMENTAZIONE:	Aircube COM2 TH, Matricola n°13ACC2TH-028	
FASE:	A.O.	
COORDINATE:	491977,5759 m E 4926247,58 m N	
INDIRIZZO:	Via Fiorenzo Semini n°12, Genova cap°16163	
DATA ED ORARIO DI INSTALLAZIONE:	14/10/2013	Ore 16:00
DATA FINE ATTIVITA':	03/11/2103	Ore 08:00



RISULTATI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMI_GE-007

N. IDENT.	INTERVALLI	Data	Fibre aerodisperse (ff/l)	Fibre aerodisperse (ff/400campi)	Tipologia delle Fibre aerodisperse	Fibre totali	Fibre Inorganiche	Fibre Organiche
13A42509	AMI_GE-007-01 Intervallo 3 (16:00-24:00)	14/10/2013	0.0	0		2	2	0
13A42510	AMI_GE-007-02 Intervallo 1 (24:00-08:00)	15/10/2013	0.0	0		4	0	4
13A42511	AMI_GE-007-03 Intervallo 2 (08:00-16:00)	15/10/2013	0.0	0		3	0	3
13A42512	AMI_GE-007-04 Intervallo 3 (16:00-24:00)	15/10/2013	0.0	0		5	5	0
13A42513	AMI_GE-007-05 Intervallo 1 (24:00-08:00)	16/10/2013	0.0	0		5	5	0
13A42514	AMI_GE-007-06 Intervallo 2 (08:00-16:00)	16/10/2013	0.0	0		3	0	3
13A42515	AMI_GE-007-07 Intervallo 3 (16:00-24:00)	16/10/2013	0.0	0		10	5	5
13A42516	AMI_GE-007-08 Intervallo 1 (24:00-08:00)	17/10/2013	0.26	1	Actinolite	6	4	1
13A42517	AMI_GE-007-09 Intervallo 2 (08:00-16:00)	17/10/2013	0.0	0		6	3	3
13A42518	AMI_GE-007-10 Intervallo 3 (16:00-24:00)	18/10/2013	0.0	0		6	3	3
13A42519	AMI_GE-007-11 Intervallo 1 (24:00-08:00)	19/10/2013	0.0	0		31	17	14
13A42520	AMI_GE-007-12 Intervallo 2 (08:00-16:00)	19/10/2013	0.0	0		20	0	20
13A42521	AMI_GE-007-13 Intervallo 3 (16:00-24:00)	20/10/2013	0.0	0		7	1	6
13A42522	AMI_GE-007-14 Intervallo 1 (24:00-08:00)	20/10/2013	0.0	0		7	2	5
	FILTRO NON ANALIZZABILE							
	FILTRO NON ANALIZZABILE							
13A43612	AMI_GE-007-17 Intervallo 3 (16:00-24:00)	22/10/2013	0.0	0		1	1	0
13A43613	AMI_GE-007-18 Intervallo 1 (24:00-08:00)	23/10/2013	0.0	0		4	0	4
13A43614	AMI_GE-007-19 Intervallo 2 (08:00-16:00)	24/10/2013	0.0	0		1	1	0
13A43615	AMI_GE-007-20 Intervallo 3 (16:00-24:00)	24/10/2013	0.0	0		2	2	0
13A43616	AMI_GE-007-21 Intervallo 1 (24:00-08:00)	25/10/2013	0.0	0		6	2	4
13A43617	AMI_GE-007-22 Intervallo 2 (08:00-16:00)	25/10/2013	0.26	1	Actinolite	8	6	1
13A43618	AMI_GE-007-23 Intervallo 3 (16:00-24:00)	25/10/2013	0.0	0		9	4	5
13A43619	AMI_GE-007-24 Intervallo 1 (24:00-08:00)	26/10/2013	0.0	0		5	2	3
13A43620	AMI_GE-007-25 Intervallo 2 (08:00-16:00)	26/10/2013	0.0	0		4	0	4
13A43621	AMI_GE-007-26 Intervallo 3 (16:00-24:00)	26/10/2013	0.0	0		12	7	5
13A43622	AMI_GE-007-27 Intervallo 1 (24:00-08:00)	27/10/2013	0.0	0		5	2	3
13A43623	AMI_GE-007-28 Intervallo 2 (08:00-16:00)	27/10/2013	0.0	0		14	12	2
13A43624	AMI_GE-007-29 Intervallo 3 (16:00-24:00)	28/10/2013	0.0	0		8	7	1
13A43625	AMI_GE-007-30 Intervallo 1 (24:00-08:00)	29/10/2013	0.0	0		6	6	0
13A43626	AMI_GE-007-31 Intervallo 2 (08:00-16:00)	29/10/2013	0.0	0		13	13	0
13A43627	AMI_GE-007-32 Intervallo 3 (16:00-24:00)	29/10/2013	0.0	0		4	4	0
13A43628	AMI_GE-007-33 Intervallo 1 (24:00-08:00)	30/10/2013	0.0	0		8	5	3
13A43629	AMI_GE-007-34 Intervallo 2 (08:00-16:00)	30/10/2013	0.0	0		17	16	1
13A43630	AMI_GE-007-35 Intervallo 3 (16:00-24:00)	30/10/2013	0.0	0		12	8	4
13A43631	AMI_GE-007-36 Intervallo 1 (24:00-08:00)	31/10/2013	0.0	0		4	0	4
13A43632	AMI_GE-007-37 Intervallo 2 (08:00-16:00)	31/10/2013	0.0	0		14	10	4
13A43633	AMI_GE-007-38 Intervallo 3 (16:00-24:00)	31/10/2013	0.0	0		5	3	2
13A43634	AMI_GE-007-39 Intervallo 1 (24:00-08:00)	01/11/2013	0.0	0		8	7	1
13A43635	AMI_GE-007-40 Intervallo 2 (08:00-16:00)	01/11/2013	0.0	0		12	5	7
13A43636	AMI_GE-007-41 Intervallo 3 (16:00-24:00)	01/11/2013	0.0	0		3	0	3
13A43637	AMI_GE-007-42 Intervallo 1 (24:00-08:00)	02/11/2013	0.0	0		6	3	3
13A43638	AMI_GE-007-43 Intervallo 2 (08:00-16:00)	02/11/2013	0.0	0		4	3	1
13A43639	AMI_GE-007-44 Intervallo 3 (16:00-24:00)	02/11/2013	0.0	0		12	10	2
13A43640	AMI_GE-007-45 Intervallo 1 (24:00-08:00)	03/11/2013	0.0	0		3	0	3



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42509

Numero di identificazione 13A42509
Descrizione del campione AMI_GE-007-01 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 14/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	13/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	13/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 2

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42509

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42510

Numero di identificazione 13A42510
Descrizione del campione AMI_GE-007-02 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 15/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre Organiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	13/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	13/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 4

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A42510

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42511

Numero di identificazione 13A42511
Descrizione del campione AMI_GE-007-03 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 15/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	13/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	13/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 3

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42511

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42512

Numero di identificazione 13A42512
Descrizione del campione AMI_GE-007-04 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 15/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	13/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	13/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 5

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42512

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42513

Numero di identificazione 13A42513
Descrizione del campione AMI_GE-007-05- Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 16/10/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	14/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	14/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 5

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A42513

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42514

Numero di identificazione 13A42514
Descrizione del campione AMI_GE-007-06 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 16/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	14/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	14/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 3

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42514

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42515

Numero di identificazione 13A42515
Descrizione del campione AMI_GE-007-07 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 16/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre Organiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	14/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	14/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 10

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A42515

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42516

Numero di identificazione 13A42516
Descrizione del campione AMI_GE-007-08 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 17/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.26	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di amianto aerodisperse	1	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	15/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	15/01

LFI 0.007 ff/l - LFS 1.46 ff/l

Fibre totali 6

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42516

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 06/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42517

Numero di identificazione 13A42517
Descrizione del campione AMI_GE-007-09 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 17/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	14/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	14/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 6

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42517

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42518

Numero di identificazione 13A42518
Descrizione del campione AMI_GE-007-10 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 18/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	14/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	14/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 6

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A42518

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42519

Numero di identificazione 13A42519
Descrizione del campione AMI_GE-007-11 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	17	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B	#	03/12	15/01
Fibre Organiche aerodisperse	14	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	15/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	15/01

LFI 0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

31 fibre totali

17 fibre inorganiche: di cui 1 fibre/a di dimensioni normate (punto i del DM 06/09/1994 SO GU n°220 20/09/1994 All 2 B) e con composizione Si, Mg analoga al crisotilo (punto m del DM 06/09/1994 SO GU n°220 20/09/1994 All 2 B), ma con morfologia e struttura non circonvoluta.

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42519

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 06/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42520

Numero di identificazione 13A42520
Descrizione del campione AMI_GE-007-12 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre Organiche aerodisperse	20	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	14/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	14/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 20

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42520

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42521

Numero di identificazione 13A42521
Descrizione del campione AMI_GE-007-13 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 20/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre Organiche aerodisperse	6	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	14/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	14/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 7

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42521

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42522

Numero di identificazione 13A42522
Descrizione del campione AMI_GE-007-14 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 20/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre Organiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	14/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	14/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 7

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42522

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43612

Numero di identificazione 13A43612
Descrizione del campione AMI_GE-007-17 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 22/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	10/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	10/01

fibre totali 1

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43612

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43613

Numero di identificazione 13A43613
Descrizione del campione AMI_GE-007-18 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 23/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre Organiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	10/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	10/01

fibre totali 4

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43613

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43614

Numero di identificazione 13A43614
Descrizione del campione AMI_GE-007-19 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 24/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	10/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	10/01

fibre totali 1

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43614

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43615

Numero di identificazione 13A43615
Descrizione del campione AMI_GE-007-20 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 24/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	10/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	10/01

fibre totali 2

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43615

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43616

Numero di identificazione 13A43616
Descrizione del campione AMI_GE-007-21 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 25/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre Organiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	10/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	10/01

fibre totali 6

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43616

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it
 web: www.phsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43617

Numero di identificazione 13A43617
Descrizione del campione AMI_GE-007-22 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 25/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.26	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di amianto aerodisperse	1	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	10/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	10/01

fibre totali 8

LFI 0.007 ff/l – LFS 1.46 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43617

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 06/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43618

Numero di identificazione 13A43618
Descrizione del campione AMI_GE-007-23- Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 25/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre Organiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	10/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	10/01

fibre totali 9

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43618

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43619

Numero di identificazione 13A43619
Descrizione del campione AMI_GE-007-24 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 26/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	10/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	10/01

fibre totali 5

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43619

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43620

Numero di identificazione 13A43620
Descrizione del campione AMI_GE-007-25 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 26/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre Organiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	10/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	10/01

fibre totali 4

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43620

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43621

Numero di identificazione 13A43621
Descrizione del campione AMI_GE-007-26 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 26/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	7	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre Organiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	10/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	10/01

fibre totali 12

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43621

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43622

Numero di identificazione 13A43622
Descrizione del campione AMI_GE-007-27- Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 27/10/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	10/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	10/01

fibre totali 5

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43622

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43623

Numero di identificazione 13A43623
Descrizione del campione AMI_GE-007-28 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 27/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	12	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre Organiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	10/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	10/01

fibre totali 14

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43623

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43624

Numero di identificazione 13A43624
Descrizione del campione AMI_GE-007-29- Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 28/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	7	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	10/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	10/01

fibre totali 8

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43624

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43625

Numero di identificazione 13A43625
Descrizione del campione AMI_GE-007-30 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 29/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	10/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	10/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	10/01

fibre totali 6

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43625

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43626

Numero di identificazione 13A43626
Descrizione del campione AMI_GE-007-31 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 29/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	13	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	13/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	13/01

fibre totali 13

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43626

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43627

Numero di identificazione 13A43627
Descrizione del campione AMI_GE-007-32 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 29/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	13/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	13/01

fibre totali 4

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43627

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43628

Numero di identificazione 13A43628
Descrizione del campione AMI_GE-007-33 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 30/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	13/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	13/01

fibre totali 8

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43628

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43629

Numero di identificazione 13A43629
Descrizione del campione AMI_GE-007-34 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 30/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	16	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	13/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	13/01

fibre totali 17

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43629

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43630

Numero di identificazione 13A43630
Descrizione del campione AMI_GE-007-35 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 30/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	8	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre Organiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	13/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	13/01

fibre totali 12

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43630

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43631

Numero di identificazione 13A43631
Descrizione del campione AMI_GE-007-36 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 31/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre Organiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	13/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	13/01

fibre totali 4

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43631

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43632

Numero di identificazione 13A43632
Descrizione del campione AMI_GE-007-37 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 31/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	10	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre Organiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	13/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	13/01

fibre totali 14

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43632

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43633

Numero di identificazione 13A43633
Descrizione del campione AMI_GE-007-38 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 31/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre Organiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	13/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	13/01

fibre totali 5

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43633

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43634

Numero di identificazione 13A43634
Descrizione del campione AMI_GE-007-39 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 02/11/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	7	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	13/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	13/01

fibre totali 8

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43634

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43635

Numero di identificazione 13A43635
Descrizione del campione AMI_GE-007-40 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 01/11/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	07/02
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre Organiche aerodisperse	7	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	07/02
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	15/01

LFI 0 ff/l - LFS 0.27 ff/l

Fibre totali 12

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43635

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43636

Numero di identificazione 13A43636
Descrizione del campione AMI_GE-007-41 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 02/11/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	13/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	13/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 3

NOTA: attenzione - campionato su 2 filtri assieme

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43636

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43637

Numero di identificazione 13A43637
Descrizione del campione AMI_GE-007-42 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 02/11/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	13/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	13/01

fibre totali 6

LFI 0.0 ff/l – LFS 1.0 ff/l

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43637

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43638

Numero di identificazione 13A43638
Descrizione del campione AMI_GE-007-43- Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 02/11/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	13/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	13/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 4

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43638

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43639

Numero di identificazione 13A43639
Descrizione del campione AMI_GE-007-44 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 02/11/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	10	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre Organiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	13/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	13/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 12

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43639

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.itweb: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43640

Numero di identificazione 13A43640
Descrizione del campione AMI_GE-007-45 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 03/11/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	13/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	13/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	13/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 3

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43640

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2

<p>GENERAL CONTRACTOR</p>  <p>Consorzio Collegamenti Integrati Vieici</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p>  <p>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO</p>
<p>Infrastrutture Ferroviarie Strategiche definite dalla Legge Obiettivo N. 443/01 Tratta A.V. /A.C. Terzo Valico Dei Giovi</p>	<p>Monitoraggio ambientale Componente AMIANTO Scheda fine misura – A.O.</p> <p style="text-align: right;">Pagina 1 di 1</p>

**COMPONENTE: AMIANTO
SCHEDA PUNTO**

CODIFICA:	AMI_GE-008	
VECCHIA CODIFICA:	AMI_GE-008	
COMUNE:	Genov a (GE)	
STRUMENTAZIONE:	Aircube COM2 TH, Matricola n°13ACC2TH-027	
FASE:	A.O.	
COORDINATE:	491819,12 m E 4926133,63 m N	
INDIRIZZO:	Via Stazione di San Quirico n°23, Genova cap° 16163	
DATA ED ORARIO DI INSTALLAZIONE:	16/10/2013	Ore 08:00
DATA FINE ATTIVITA':	31/10/2103	Ore 00:00



RISULTATI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMI_GE-008

N. IDENT.	INTERVALLI	Data	Fibre aerodisperse (ff/l)	Fibre aerodisperse (ff/400campi)	Tipologia delle Fibre aerodisperse	Fibre totali	Fibre Inorganiche	Fibre Organiche
13A42525	AMI_GE-008-01 Intervallo 2 (08:00-16:00)	16/10/2013	0.26	1	Actinolite	4	3	1
13A42526	AMI_GE-008-02 Intervallo 3 (16:00-24:00)	16/10/2013	0.0	0		5	2	3
13A42527	AMI_GE-008-03 Intervallo 1 (24:00-08:00)	17/10/2013	0.0	0		6	3	3
13A42528	AMI_GE-008-04 Intervallo 2 (08:00-16:00)	17/10/2013	0.0	0		5	2	3
13A42529	AMI_GE-008-05 Intervallo 3 (16:00-24:00)	17/10/2013	0.0	0		4	1	3
13A42530	AMI_GE-008-06 Intervallo 1 (24:00-08:00)	18/10/2013	0.0	0		7	3	4
13A42531	AMI_GE-008-07 Intervallo 2 (08:00-16:00)	18/10/2013	0.0	0		30	29	1
13A42532	AMI_GE-008-08 Intervallo 3 (16:00-24:00)	18/10/2013	0.0	0		6	3	3
13A42533	AMI_GE-008-09 Intervallo 1 (24:00-08:00)	19/10/2013	0.0	0		7	2	5
13A42534	AMI_GE-008-10 Intervallo 2 (08:00-16:00)	19/10/2013	0.0	0		18	7	11
13A42535	AMI_GE-008-11 Intervallo 3 (16:00-24:00)	19/10/2013	0.0	0		11	2	9
13A42536	AMI_GE-008-12 Intervallo 1 (24:00-08:00)	20/10/2013	0.0	0		7	3	4
13A42537	AMI_GE-008-13 Intervallo 3 (16:00-24:00)	20/10/2013	0.0	0		11	3	8
13A42538	AMI_GE-008-14 Intervallo 1 (24:00-08:00)	21/10/2013	0.0	0		3	0	3
13A43703	AMI_GE-008-15 Intervallo 2 (08:00-16:00)	21/10/2013	0.0	0		4,5	1	3,5
13A43641	AMI_GE-008-16 Intervallo 3 (16:00-24:00)	21/10/2013	0.0	0		17	8	9
13A43642	AMI_GE-008-17 Intervallo 1 (24:00-08:00)	22/10/2013	0.0	0		5	0	5
13A43643	AMI_GE-008-18 Intervallo 2 (08:00-16:00)	22/10/2013	0.0	0		3	0	3
13A43644	AMI_GE-008-19 Intervallo 3 (16:00-24:00)	22/10/2013	0.0	0		2	0	2
	FILTRO NON ANALIZZABILE		0.0					
13A43646	AMI_GE-008-21 Intervallo 2 (08:00-16:00)	23/10/2013	0.0	0		4	0	4
13A43647	AMI_GE-008-22 Intervallo 3 (16:00-24:00)	23/10/2013	0.0	0		4	0	4
13A43648	AMI_GE-008-23 Intervallo 1 (24:00-08:00)	24/10/2013	0.0	0		5	2	3
13A43649	AMI_GE-008-24 Intervallo 2 (08:00-16:00)	24/10/2013	0.0	0		4	1	3
13A43650	AMI_GE-008-25 Intervallo 3 (16:00-24:00)	24/10/2013	0.0	0		2	0	2
13A43651	AMI_GE-008-26 Intervallo 1 (24:00-08:00)	25/10/2013	0.0	0		3	1	2
13A43652	AMI_GE-008-27 Intervallo 2 (08:00-16:00)	25/10/2013	0.0	0		19	3	16
13A43653	AMI_GE-008-28 Intervallo 3 (16:00-24:00)	25/10/2013	0.0	0		13	1	12
13A43654	AMI_GE-008-29 Intervallo 1 (24:00-08:00)	26/10/2013	0.0	0		8	6	2
13A43655	AMI_GE-008-30 Intervallo 2 (08:00-16:00)	26/10/2013	0.0	0		8	3	5
13A43656	AMI_GE-008-31 Intervallo 3 (16:00-24:00)	26/10/2013	0.0	0		34	3	31
13A43657	AMI_GE-008-32 Intervallo 1 (24:00-08:00)	27/10/2013	0.0	0		8	2	6
13A43658	AMI_GE-008-33 Intervallo 3 (16:00-24:00)	27/10/2013	0.0	0		8	4	4
13A43659	AMI_GE-008-34 Intervallo 1 (24:00-08:00)	28/10/2013	0.0	0		9	0	9
13A43660	AMI_GE-008-35 Intervallo 2 (08:00-16:00)	28/10/2013	0.0	0		9	9	0
13A43661	AMI_GE-008-36 Intervallo 3 (16:00-24:00)	28/10/2013	0.0	0		9	8	1
13A43662	AMI_GE-008-37 Intervallo 1 (24:00-08:00)	29/10/2013	0.0	0		8	2	6
13A43663	AMI_GE-008-38 Intervallo 2 (08:00-16:00)	29/10/2013	0.0	0		7	6	1
13A43664	AMI_GE-008-39 Intervallo 3 (16:00-24:00)	29/10/2013	0.0	0		15	1	14
13A43665	AMI_GE-008-40 Intervallo 1 (24:00-08:00)	30/10/2013	0.0	0		6	1	5
13A43666	AMI_GE-008-41 Intervallo 2 (08:00-16:00)	30/10/2013	0.0	0		7	4	3
13A43667	AMI_GE-008-42 Intervallo 3 (16:00-24:00)	30/10/2013	0.0	0		4	2	2
	FILTRO NON ANALIZZABILE		0.0					
13A43669	AMI_GE-008-44 Intervallo 2 (08:00-16:00)	31/10/2013	0.0	0		4	3	1
13A43670	AMI_GE-008-45 Intervallo 3 (16:00-24:00)	31/10/2013	0.0	0		15,5	2	13,5



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42525

Numero di identificazione 13A42525
Descrizione del campione AMI_GE-008-01 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 14/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.26	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di amianto aerodisperse	1	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	15/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	15/01

LFI 0.007 ff/l - LFS 1.46 ff/l

Fibre totali 4

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.
 Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42525

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 06/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42526

Numero di identificazione 13A42526
Descrizione del campione AMI_GE-008-02 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 14/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	14/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	14/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 5

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42526

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42527

Numero di identificazione 13A42527
Descrizione del campione AMI_GE-008-03 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 17/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	14/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	14/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 6

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42527

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42528

Numero di identificazione 13A42528
Descrizione del campione AMI_GE-008-04 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 17/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	14/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	14/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 5

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42528

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.itweb: www.pHsrli.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42529

Numero di identificazione 13A42529
Descrizione del campione AMI_GE-008-005 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 17/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	14/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	14/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 4

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42529

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42530

Numero di identificazione 13A42530
Descrizione del campione AMI_GE-008-06 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 18/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre Organiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	14/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	14/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 7

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42530

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42531

Numero di identificazione 13A42531
Descrizione del campione AMI_GE-008-07 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	29	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	14/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	14/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	14/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 30

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42531

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42532

Numero di identificazione 13A42532
Descrizione del campione AMI_GE-008-08 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	15/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	15/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 6

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42532

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42533

Numero di identificazione 13A42533
Descrizione del campione AMI_GE-008-09 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre Organiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	15/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	15/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 7

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42533

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42534

Numero di identificazione 13A42534
Descrizione del campione AMI_GE-008-10 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	7	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre Organiche aerodisperse	11	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	15/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	15/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 18

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42534

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42535

Numero di identificazione 13A42535
Descrizione del campione AMI_GE-008-11 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/10/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre Organiche aerodisperse	9	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	15/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	15/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 11

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42535

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42536

Numero di identificazione 13A42536
Descrizione del campione AMI_GE-008-12 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 20/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre Organiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	15/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	15/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 7

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42536

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42537

Numero di identificazione 13A42537
Descrizione del campione AMI_GE-008-13 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 20/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre Organiche aerodisperse	8	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	15/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	15/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 11

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42537

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42538

Numero di identificazione 13A42538
Descrizione del campione AMI_GE-008-14 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 21/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	15/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	15/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 3

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42538

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43641

Numero di identificazione 13A43641
Descrizione del campione AMI_GE-008-15 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 21/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre Organiche aerodisperse	3.5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	16/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	16/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 4.5

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43641

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43642

Numero di identificazione 13A43642
Descrizione del campione AMI_GE-008-16 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 21/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	8	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre Organiche aerodisperse	9	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	16/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	16/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 17

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43642

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43643

Numero di identificazione 13A43643
Descrizione del campione AMI_GE-008-17 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 22/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre Organiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	16/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	16/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 5

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43643

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43644

Numero di identificazione 13A43644
Descrizione del campione AMI_GE-008-18 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 22/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	16/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	16/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 3

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43644

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43645

Numero di identificazione 13A43645
Descrizione del campione AMI_GE-008-19 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 22/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre Organiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	16/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	16/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 2

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43645

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43647

Numero di identificazione 13A43647
Descrizione del campione AMI_GE-008-21 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 23/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre Organiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	16/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	16/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 4

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43647

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43648

Numero di identificazione 13A43648
Descrizione del campione AMI_GE-008-22 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 23/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre Organiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	16/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	16/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 4

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43648

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43649

Numero di identificazione 13A43649
Descrizione del campione AMI_GE-008-23 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 24/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	16/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	16/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 5

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43649

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43650

Numero di identificazione 13A43650
Descrizione del campione AMI_GE-008-24 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 24/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	16/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	16/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 4

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43650

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.itweb: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43651

Numero di identificazione 13A43651
Descrizione del campione AMI_GE-008-25 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 24/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre Organiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	16/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	16/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 2

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43651

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43652

Numero di identificazione 13A43652
Descrizione del campione AMI_GE-008-26 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 25/10/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre Organiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	16/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	16/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 3

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43652

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.it
 web: www.pHsrli.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43653

Numero di identificazione 13A43653
Descrizione del campione AMI_GE-008-27 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 25/10/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre Organiche aerodisperse	16	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	17/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	17/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 19

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43653

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43654

Numero di identificazione 13A43654
Descrizione del campione AMI_GE-008-28 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 25/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre Organiche aerodisperse	12	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	17/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	17/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 13

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43654

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.itweb: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43655

Numero di identificazione 13A43655
Descrizione del campione AMI_GE-008-29 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 26/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre Organiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	17/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	17/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 8

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43655

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43656

Numero di identificazione 13A43656
Descrizione del campione AMI_GE-008-30 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 26/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre Organiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	17/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	17/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 8

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43656

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43657

Numero di identificazione 13A43657
Descrizione del campione AMI_GE-008-31 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 26/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre Organiche aerodisperse	31	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	17/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	17/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 34

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43657

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43658

Numero di identificazione 13A43658
Descrizione del campione AMI_GE-008-32 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 27/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre Organiche aerodisperse	6	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	17/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	17/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 8

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43658

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43659

Numero di identificazione 13A43659
Descrizione del campione AMI_GE-008-34 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 28/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre Organiche aerodisperse	9	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	17/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	17/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 9

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43659

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43660

Numero di identificazione 13A43660
Descrizione del campione AMI_GE-008-35 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 28/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	9	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	17/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	17/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 9

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43660

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43661

Numero di identificazione 13A43661
Descrizione del campione AMI_GE-008-36 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 28/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	8	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	17/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	17/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 9

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43661

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43662

Numero di identificazione 13A43662
Descrizione del campione AMI_GE-008-37 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 29/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre Organiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	17/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	17/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 8

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43662

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43663

Numero di identificazione 13A43663
Descrizione del campione AMI_GE-008-38 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 29/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	17/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	17/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 7

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43663

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.itweb: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43664

Numero di identificazione 13A43664
Descrizione del campione AMI_GE-008-39 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 29/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre Organiche aerodisperse	14	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	17/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	17/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 15

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43664

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43665

Numero di identificazione 13A43665
Descrizione del campione AMI_GE-008-40 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 30/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre Organiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	17/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	17/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 6

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43665

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43666

Numero di identificazione 13A43666
Descrizione del campione AMI_GE-008-41 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 30/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	17/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	17/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	17/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 7

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43666

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43667

Numero di identificazione 13A43667
Descrizione del campione AMI_GE-008-42 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 30/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 4

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43667

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43669

Numero di identificazione 13A43669
Descrizione del campione AMI_GE-008-44 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 31/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 4

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43669

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43670

Numero di identificazione 13A43670
Descrizione del campione AMI_GE-008-45 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 31/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	13.5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 15.5

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43670

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43703

Numero di identificazione 13A43703
Descrizione del campione AMI_GE-008-33 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 27/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre Organiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	25/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	25/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 8

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43703

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 06/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 
<p>Infrastrutture Ferroviarie Strategiche definite dalla Legge Obiettivo N. 443/01 Tratta A.V. /A.C. Terzo Valico Dei Giovi</p>	<p>Monitoraggio ambientale Componente AMIANTO Scheda fine misura – A.O.</p>

**COMPONENTE: AMIANTO
SCHEDA PUNTO**

CODIFICA:	AMI_GE-009	
VECCHIA CODIFICA:	AMI_GE-009	
COMUNE:	Genova (GE)	
STRUMENTAZIONE:	Aircube COM2 TH, Matricola n°13ACC2TH-26	
FASE:	A.O.	
COORDINATE:	491981,0706 m E 4926327,3598 m N	
INDIRIZZO:	Via Ottonelli n°2, Genova, cap°16163	
DATA ED ORARIO DI INSTALLAZIONE:	16/10/2013	Ore 08:00
DATA FINE ATTIVITA':	31/10/2103	Ore 00:00



RISULTATI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMI_GE-009

N. IDENT.	INTERVALLI	Data	Fibre aerodisperse (ff/l)	Fibre aerodisperse (ff/400campi)	Tipologia delle Fibre aerodisperse	Fibre totali	Fibre Inorganiche	Fibre Organiche
13A42539	AMI_GE-009-01 Intervallo 2 (08:00-16:00)	16/10/2013	0.0	0		5	5	0
13A42540	AMI_GE-009-02 Intervallo 3 (16:00-24:00)	16/10/2013	0.0	0		4	1	3
13A42541	AMI_GE-009-03 Intervallo 1 (24:00-08:00)	17/10/2013	0.0	0		5	5	0
13A42542	AMI_GE-009-04 Intervallo 2 (08:00-16:00)	17/10/2013	0.0	0		4	4	0
13A42543	AMI_GE-009-05 Intervallo 3 (16:00-24:00)	17/10/2013	0.0	0		2	2	0
13A42544	AMI_GE-009-06 Intervallo 1 (24:00-08:00)	18/10/2013	0.0	0		10	8	2
13A42545	AMI_GE-009-07 Intervallo 2 (08:00-16:00)	18/10/2013	0.0	0		7	6	1
13A42546	AMI_GE-009-08 Intervallo 3 (16:00-24:00)	18/10/2013	0.0	0		4,5	1	3,5
13A42547	AMI_GE-009-09 Intervallo 1 (24:00-08:00)	19/10/2013	0.0	0		11	8	3
13A42548	AMI_GE-009-10 Intervallo 2 (08:00-16:00)	19/10/2013	0.0	0		10	0	10
13A42549	AMI_GE-009-11 Intervallo 3 (16:00-24:00)	19/10/2013	0.0	0		3	0	3
13A42550	AMI_GE-009-12 Intervallo 1 (24:00-08:00)	20/10/2013	0.0	0		7	0	7
13A42551	AMI_GE-009-13 Intervallo 3 (16:00-24:00)	20/10/2013	0.0	0		1	0	1
13A43671	AMI_GE-009-14 Intervallo 1 (24:00-08:00)	21/10/2013	0.0	0		15	9	6
13A43672	AMI_GE-009-15 Intervallo 2 (08:00-16:00)	21/10/2013	0.0	0		12	1	11
13A43673	AMI_GE-009-16 Intervallo 3 (16:00-24:00)	21/10/2013	0.0	0		11	5	6
13A43674	AMI_GE-009-17 Intervallo 1 (24:00-08:00)	22/10/2013	0.0	0		12	12	0
13A43675	AMI_GE-009-18 Intervallo 2 (08:00-16:00)	22/10/2013	0.0	0		7	3	4
13A43676	AMI_GE-009-19 Intervallo 3 (16:00-24:00)	22/10/2013	0.0	0		4	1	3
13A43677	AMI_GE-009-20 Intervallo 1 (24:00-08:00)	23/10/2013	0.0	0		4	1	3
13A43678	AMI_GE-009-21 Intervallo 2 (08:00-16:00)	23/10/2013	0.0	0		10	3	7
13A43679	AMI_GE-009-22 Intervallo 3 (16:00-24:00)	23/10/2013	0.0	0		18,5	2	16,5
13A43680	AMI_GE-009-23 Intervallo 1 (24:00-08:00)	24/10/2013	0.0	0		11	4	7
13A43681	AMI_GE-009-24 Intervallo 2 (08:00-16:00)	24/10/2013	0.0	0		11	2	9
13A43682	AMI_GE-009-25 Intervallo 3 (16:00-24:00)	24/10/2013	0.0	0		30	5	25
13A43683	AMI_GE-009-26 Intervallo 1 (24:00-08:00)	25/10/2013	0.0	0		18	2	16
13A43684	AMI_GE-009-27 Intervallo 2 (08:00-16:00)	25/10/2013	0.0	0		13	7	6
13A43685	AMI_GE-009-28 Intervallo 3 (16:00-24:00)	25/10/2013	0.0	0		12	5	7
13A43686	AMI_GE-009-29 Intervallo 1 (24:00-08:00)	26/10/2013	0.0	0		31	4	27
13A43687	AMI_GE-009-30 Intervallo 2 (08:00-16:00)	26/10/2013	0.0	0		8	5	3
13A43688	AMI_GE-009-31 Intervallo 3 (16:00-24:00)	26/10/2013	0.0	0		14	11	3
13A43689	AMI_GE-009-32 Intervallo 1 (24:00-08:00)	27/10/2013	0.0	0		11	9	2
13A43690	AMI_GE-009-33 Intervallo 3 (16:00-24:00)	27/10/2013	0.0	0		4	3	1
13A43691	AMI_GE-009-34 Intervallo 1 (24:00-08:00)	28/10/2013	0.0	0		13	13	0
13A43692	AMI_GE-009-35 Intervallo 2 (08:00-16:00)	28/10/2013	0.0	0		8	8	0
13A43693	AMI_GE-009-36 Intervallo 3 (16:00-24:00)	28/10/2013	0.0	0		12	12	0
13A43694	AMI_GE-009-37 Intervallo 1 (24:00-08:00)	29/10/2013	0.0	0		5	0	5
13A43695	AMI_GE-009-38 Intervallo 2 (08:00-16:00)	29/10/2013	0.0	0		15	5	10
13A43696	AMI_GE-009-39 Intervallo 3 (16:00-24:00)	29/10/2013	0.0	0		4	1	3
13A43697	AMI_GE-009-40 Intervallo 1 (24:00-08:00)	30/10/2013	0.0	0		4	2	2
13A43698	AMI_GE-009-41 Intervallo 2 (08:00-16:00)	30/10/2013	0.0	0		11	2	9
13A43699	AMI_GE-009-42 Intervallo 3 (16:00-24:00)	30/10/2013	0.0	0		3	2	1
13A43700	AMI_GE-009-43 Intervallo 1 (24:00-08:00)	31/10/2013	0.0	0		6	0	6
13A43701	AMI_GE-009-44 Intervallo 2 (08:00-16:00)	31/10/2013	0.0	0		7	3	4
13A43702	AMI_GE-009-45 Intervallo 3 (16:00-24:00)	31/10/2013	0.0	0		6	2	4



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42539

Numero di identificazione 13A42539
Descrizione del campione AMI_GE-009-01 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 16/10/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	15/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	15/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 5

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42539

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42540

Numero di identificazione 13A42540
Descrizione del campione AMI_GE-009-02 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 16/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	15/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	15/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 4

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42540

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42541

Numero di identificazione 13A42541
Descrizione del campione AMI_GE-009-03 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 17/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	15/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	15/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 5

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A42541

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42542

Numero di identificazione 13A42542
Descrizione del campione AMI_GE-009-04 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 17/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	15/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	15/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 4

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42542

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42543

Numero di identificazione 13A42543
Descrizione del campione AMI_GE-009-05 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 17/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	15/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	15/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 2

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42543

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42544

Numero di identificazione 13A42544
Descrizione del campione AMI_GE-009-06 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 18/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	8	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre Organiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	15/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	15/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 10

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A42544

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42545

Numero di identificazione 13A42545
Descrizione del campione AMI_GE-009-07 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 18/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	6	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	15/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	15/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	15/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 7

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42545

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42546

Numero di identificazione 13A42546
Descrizione del campione AMI_GE-009-08 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 18/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre Organiche aerodisperse	3.5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	16/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	16/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 4.5

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42546

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42547

Numero di identificazione 13A42547
Descrizione del campione AMI_GE-009-09 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	8	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	16/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	16/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 11

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42547

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42548

Numero di identificazione 13A42548
Descrizione del campione AMI_GE-009-10 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre Organiche aerodisperse	10	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	16/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	16/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 10

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42548

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42549

Numero di identificazione 13A42549
Descrizione del campione AMI_GE-009-11 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 19/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	16/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	16/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 3

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42549

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42550

Numero di identificazione 13A42550
Descrizione del campione AMI_GE-009-12- Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 20/10/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 22/10/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre Organiche aerodisperse	7	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	16/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	16/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 7

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42550

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42551

Numero di identificazione 13A42551
Descrizione del campione AMI_GE-009-13 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 20/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 22/10/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	16/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	16/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	16/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 1

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A42551

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.itweb: www.pHsrli.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43671

Numero di identificazione 13A43671
Descrizione del campione AMI_GE-009-14 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 21/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	9	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	6	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 15

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43671

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43672

Numero di identificazione 13A43672
Descrizione del campione AMI_GE-009-15 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 21/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	11	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 12

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43672

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43673

Numero di identificazione 13A43673
Descrizione del campione AMI_GE-009-16 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 21/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	6	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 11

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43673

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43674

Numero di identificazione 13A43674
Descrizione del campione AMI_GE-009-17 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 22/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	12	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 12

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43674

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43675

Numero di identificazione 13A43675
Descrizione del campione AMI_GE-009-18 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 22/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 7

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43675

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43676

Numero di identificazione 13A43676
Descrizione del campione AMI_GE-009-19 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 22/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 4

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43676

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43677

Numero di identificazione 13A43677
Descrizione del campione AMI_GE-009-20 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 23/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 4

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43677

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.it
 web: www.pHsrli.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43678

Numero di identificazione 13A43678
Descrizione del campione AMI_GE-009-21 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 23/10/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	7	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 10

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43678

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43679

Numero di identificazione 13A43679
Descrizione del campione AMI_GE-009-22 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 23/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	16.5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 18.5

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43679

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43680

Numero di identificazione 13A43680
Descrizione del campione AMI_GE-009-23 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 24/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	7	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 11

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43680

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43681

Numero di identificazione 13A43681
Descrizione del campione AMI_GE-009-24 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 24/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	9	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 11

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43681

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43682

Numero di identificazione 13A43682
Descrizione del campione AMI_GE-009-25 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 24/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	25	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 30

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43682

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.it
 web: www.pHsrli.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43683

Numero di identificazione 13A43683
Descrizione del campione AMI_GE-009-26 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 25/10/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	16	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 18

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43683

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43684

Numero di identificazione 13A43684
Descrizione del campione AMI_GE-009-27 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 25/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	7	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	6	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 13

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43684

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43685

Numero di identificazione 13A43685
Descrizione del campione AMI_GE-009-28 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 25/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	7	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 12

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43685

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43686

Numero di identificazione 13A43686
Descrizione del campione AMI_GE-009-29 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 26/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	27	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 31

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43686

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43687

Numero di identificazione 13A43687
Descrizione del campione AMI_GE-009-30 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 26/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 8

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43687

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43688

Numero di identificazione 13A43688
Descrizione del campione AMI_GE-009-31 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 26/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	11	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 14

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43688

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43689

Numero di identificazione 13A43689
Descrizione del campione AMI_GE-009-32 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 27/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	9	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

fibre totali 11

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

Si evidenzia disomogeneità sulla superficie del campione (presenza di "griglia").

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43689

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43690

Numero di identificazione 13A43690
Descrizione del campione AMI_GE-009-33 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 27/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 4

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43690

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43691

Numero di identificazione 13A43691
Descrizione del campione AMI_GE-009-34 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV
Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 28/10/2013
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA
Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	13	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 13

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43691

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43692

Numero di identificazione 13A43692
Descrizione del campione AMI_GE-009-35 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 28/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	8	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 8

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43692

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43693

Numero di identificazione 13A43693
Descrizione del campione AMI_GE-009-36 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 28/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	12	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 12

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43693

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43694

Numero di identificazione 13A43694
Descrizione del campione AMI_GE-009-37 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 29/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 5

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43694

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43695

Numero di identificazione 13A43695
Descrizione del campione AMI_GE-009-38 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 29/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	5	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Fibre Organiche aerodisperse	10	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	20/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	20/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	20/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 15

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43695

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43696

Numero di identificazione 13A43696
Descrizione del campione AMI_GE-009-39 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 29/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	25/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	25/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 4

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it

web: www.phsrl.it

N° 13A43696

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 06/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsr.l.it PEC: pHsr.l@pec.pHsr.l.it
 web: www.pHsr.l.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43697

Numero di identificazione 13A43697
Descrizione del campione AMI_GE-009-40 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 30/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.00	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	07/02
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre Organiche aerodisperse	2.0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	07/02
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	25/01

LFI 0 ff/l - LFS 0.27 ff/l

Fibre totali 4

Campione osservato allo stereomicroscopio risulta idoneo. (indicazioni ARPAL del 23-01-2014)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43697

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 07/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43698

Numero di identificazione 13A43698
Descrizione del campione AMI_GE-009-41 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 30/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre Organiche aerodisperse	9	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	25/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	25/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 11

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43698

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 06/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43699

Numero di identificazione 13A43699
Descrizione del campione AMI_GE-009-42 - Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 30/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre Organiche aerodisperse	1	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	25/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	25/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 3

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43699

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 06/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it
 web: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43700

Numero di identificazione 13A43700
Descrizione del campione AMI_GE-009-43 - Intervallo 1 (24:00-08:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 31/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre Organiche aerodisperse	6	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	25/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	25/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 6

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43700

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 06/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43701

Numero di identificazione 13A43701
Descrizione del campione AMI_GE-009-44 - Intervallo 2 (08:00-16:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 31/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere

Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre Organiche aerodisperse	3	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	25/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	25/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 7

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43701

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 06/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.itweb: www.pHsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A43702

Numero di identificazione 13A43702
Descrizione del campione AMI_GE-009-45- Intervallo 3 (16:00-24:00) - Commessa COCIV

Campionamento effettuato da: Cliente (§) Data e Ora: 31/10/2013

Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: LANDE SRL
 VIA GUGLIELMO SANFELICE, 8
 NAPOLI 80134 NA

Data arrivo campione: 15/11/2013

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fibre di amianto aerodisperse	0.0	fibre/litro	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di amianto aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Actinolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Amosite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Antofillite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Crisotilo aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Crocidolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre di Tremolite aerodisperse	0	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Altre Fibre Inorganiche aerodisperse	2	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Fibre Organiche aerodisperse	4	fibre/400cam pi	* D.M. 6/09/94 G.U. 220 20/09/1994 All.2 - Met. B		03/12	25/01
Tipologia Filtro	47.0	mm	*		03/12	25/01
Volume di campionamento	4800.0	l	*		03/12	25/01

LFI 0 ff/l - LFS 1.0 ff/l

Fibre totali 6

Campione osservato allo stereomicroscopio come indicazioni ARPAL del 23-01-2014.

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 1 di 2



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrl.it PEC: pHsrl@pec.pHsrl.it

web: www.pHsrl.it

N° 13A43702

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 06/02/2014



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Mod RDP_SENZA_LIMITI rev.15 del 09/09/2013

Pagina 2 di 2