

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. PRODUZIONE CENTRO NORD

PROGETTO PRELIMINARE

INTERVENTI UPGRADING DELLA RETE VIAGGIATORI - MI
NUOVO PRG DELLA STAZIONE DI MILANO LAMBRATE

DEMOLIZIONI

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DEMOLIZIONI

SCALA:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

NM02 00 R 26 RG OC0000 002 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Da
A	Emissione esecutiva	G. Grimaldi	maggio 2014	A. Maran <i>Maran</i>	maggio 2014	S. Borelli <i>SB</i>	maggio 2014	F. Arduini maggio ITALFERR S.p.A. Direzione Tecnica Produzione Centro Nord Dott. Ing. Fabrizio Arduini Ortife degli Ingegneri della Prov. di Roma n° 16392/2014/A

File: NM0200R26RGOC0000002A.dwg

n. Elab.:

	INTERVENTI UPGRADING DELLA RETE VIAGGIATORI –MI NUOVO PRG DELLA STAZIONE DI MI-LAMBRATE PROGETTO PRELIMINARE				
	DEMOLIZIONI– RELAZIONE DESCRITTIVA	COMMESSA NM02	LOTTO 00	CODIFICA R 26 RG	DOCUMENTO OC 00 00 002

1 VISTA LATO SUD-OVEST



DEMOLIZIONI- RELAZIONE DESCRITTIVA

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
NM02	00	R 26 RG	OC 00 00 002	A	3 di 3

IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE

UBICAZIONE: Proprietà ferroviaria
ACCESSO DA: Via Gaetano Crespi

carraio
pedonale

DESTINAZIONE PREVALENTE

ABITAZIONI
UFFICI
ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZI
TURISTICO RICETTIVO
ANNESI A EDIFICI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- PIANI

fuori terra (piano terreno compreso)	n° 1
interrati o seminterrati	n°

- TIPOLOGIA STRUTTURALE PREVALENTE

muratura portante <input type="checkbox"/>	telaio in c.a. <input checked="" type="checkbox"/>	telaio in acciaio <input type="checkbox"/>
telaio misto <input type="checkbox"/>	prefabbricato <input type="checkbox"/>	legno <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		

- COPERTURA

MATERIALE COPERTURA

piana <input checked="" type="checkbox"/>	ardesia <input type="checkbox"/>
terrazzo praticabile <input type="checkbox"/>	coppi e tegole <input type="checkbox"/>
terrazzo non praticabile <input type="checkbox"/>	cls <input checked="" type="checkbox"/>
falde <input type="checkbox"/>	guaine bituminose <input type="checkbox"/>
semicircolare <input type="checkbox"/>	pannelli e lastre <input type="checkbox"/>
_____ <input type="checkbox"/>	eternit in fibrocemento <input type="checkbox"/>
_____ <input type="checkbox"/>	piastrelle <input type="checkbox"/>
lastre ondulate <input type="checkbox"/>	

NOTE:

Le informazioni riportate all'interno della scheda sono state desunte da un esame dell'aspetto esterno dell'edificio. In fase di redazione del progetto esecutivo saranno maggiormente dettagliate le informazioni necessarie alla completa definizione dell'edificio oggetto di demolizione.

	INTERVENTI UPGRADING DELLA RETE VIAGGIATORI -MI NUOVO PRG DELLA STAZIONE DI MI-LAMBRATE PROGETTO PRELIMINARE				
DEMOLIZIONI- RELAZIONE DESCRITTIVA	COMMESSA NM02	LOTTO 00	CODIFICA R 26 RG	DOCUMENTO OC 00 00 002	REV. FOGLIO A 2 di 3

1 VISTA LATO NORD-EST



DEMOLIZIONI- RELAZIONE DESCRITTIVA

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
NM02	00	R 26 RG	OC 00 00 002	A	3 di 3

IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE

UBICAZIONE: Proprietà ferroviaria
ACCESSO DA: Via Gaetano Crespi

carraio
pedonale

DESTINAZIONE PREVALENTE

ABITAZIONI
UFFICI
ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZI
TURISTICO RICETTIVO
ANNESI A EDIFICI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- PIANI

	fuori terra (piano terreno compreso)	n° 1
	interrati o seminterrati	n°
- TIPOLOGIA STRUTTURALE PREVALENTE

muratura portante	<input type="checkbox"/>	telaio in c.a.	<input checked="" type="checkbox"/>	telaio in acciaio	<input type="checkbox"/>
telaio misto	<input type="checkbox"/>	prefabbricato	<input type="checkbox"/>	legno	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
- COPERTURA

COPERTURA	MATERIALE COPERTURA
piana	<input type="checkbox"/> ardesia <input type="checkbox"/>
terrazzo praticabile	<input type="checkbox"/> coppi e tegole <input type="checkbox"/>
terrazzo non praticabile	<input type="checkbox"/> cls <input checked="" type="checkbox"/>
falde	<input checked="" type="checkbox"/> guaine bituminose <input type="checkbox"/>
semicircolare	<input type="checkbox"/> pannelli e lastre <input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/> eternit in fibrocemento <input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/> piastrelle <input type="checkbox"/>
lastre ondulate	<input type="checkbox"/>

NOTE:

Le informazioni riportate all'interno della scheda sono state desunte da un esame dell'aspetto esterno dell'edificio. In fase di redazione del progetto esecutivo saranno maggiormente dettagliate le informazioni necessarie alla completa definizione dell'edificio oggetto di demolizione.


 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	INTERVENTI UPGRADING DELLA RETE VIAGGIATORI –MI NUOVO PRG DELLA STAZIONE DI MI-LAMBRATE PROGETTO PRELIMINARE				
	DEMOLIZIONI- RELAZIONE DESCRITTIVA	COMMESSA NM02	LOTTO 00	CODIFICA R 26 RG	DOCUMENTO OC 00 00 002

LOTTO: 00

IMMOBILE N° 1002

SCHEDA: 03

1 PLANIMETRIA



1 VISTA LATO SUD



DEMOLIZIONI- RELAZIONE DESCRITTIVA

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
NM02	00	R 26 RG	OC 00 00 002	A	3 di 3

IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE

UBICAZIONE: Proprietà ferroviaria
ACCESSO DA: Via S.Faustino

carraio
pedonale

DESTINAZIONE PREVALENTE

ABITAZIONI
UFFICI
ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZI
TURISTICO RICETTIVO
ANNESSI A EDIFICI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

• PIANI
fuori terra (piano terreno compreso) n° 1
interrati o seminterrati n°

• TIPOLOGIA STRUTTURALE PREVALENTE

muratura portante	<input type="checkbox"/>	telaio in c.a.	<input checked="" type="checkbox"/>	telaio in acciaio	<input type="checkbox"/>
telaio misto	<input type="checkbox"/>	prefabbricato	<input type="checkbox"/>	legno	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

• COPERTURA

MATERIALE COPERTURA

piana	<input checked="" type="checkbox"/>	ardesia	<input type="checkbox"/>
terrazzo praticabile	<input type="checkbox"/>	coppi e tegole	<input type="checkbox"/>
terrazzo non praticabile	<input type="checkbox"/>	cls	<input checked="" type="checkbox"/>
falde	<input type="checkbox"/>	guaine bituminose	<input type="checkbox"/>
semicircolare	<input type="checkbox"/>	pannelli e lastre	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	eternit in fibrocemento	<input type="checkbox"/>
lastre ondulate	<input type="checkbox"/>	piastrelle	<input type="checkbox"/>

NOTE:

Le informazioni riportate all'interno della scheda sono state desunte da un esame dell'aspetto esterno dell'edificio. In fase di redazione del progetto esecutivo saranno maggiormente dettagliate le informazioni necessarie alla completa definizione dell'edificio oggetto di demolizione.

1 VISTA LATO EST



DEMOLIZIONI- RELAZIONE DESCRITTIVA

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
NM02	00	R 26 RG	OC 00 00 002	A	3 di 3

IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE

UBICAZIONE: Proprietà ferroviaria
ACCESSO DA: Via Gaetano Crespi

carraio
pedonale

DESTINAZIONE PREVALENTE

ABITAZIONI
UFFICI
ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZI
TURISTICO RICETTIVO
ANNESSI A EDIFICI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- PIANI

	fuori terra (piano terreno compreso)	n° 1
	interrati o seminterrati	n°
- TIPOLOGIA STRUTTURALE PREVALENTE

muratura portante	<input type="checkbox"/>	telaio in c.a.	<input type="checkbox"/>	telaio in acciaio	<input checked="" type="checkbox"/>
telaio misto	<input type="checkbox"/>	prefabbricato	<input type="checkbox"/>	legno	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
- COPERTURA

COPERTURA	MATERIALE COPERTURA
piana	<input type="checkbox"/> ardesia <input type="checkbox"/>
terrazzo praticabile	<input type="checkbox"/> coppi e tegole <input type="checkbox"/>
terrazzo non praticabile	<input type="checkbox"/> cls <input type="checkbox"/>
falde	<input type="checkbox"/> guaine bituminose <input type="checkbox"/>
semicircolare	<input type="checkbox"/> pannelli e lastre <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> eternit in fibrocemento <input type="checkbox"/>
lastre ondulate	<input type="checkbox"/> piastrelle <input type="checkbox"/>

NOTE:


Le informazioni riportate all'interno della scheda sono state desunte da un esame dell'aspetto esterno dell'edificio. In fase di redazione del progetto esecutivo saranno maggiormente dettagliate le informazioni necessarie alla completa definizione dell'edificio oggetto di demolizione.

LOTTO: 00

IMMOBILE N° 1004

SCHEDA: 05

1 PLANIMETRIA



1 VISTA DALL'ALTO



DEMOLIZIONI- RELAZIONE DESCRITTIVA

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
NM02	00	R 26 RG	OC 00 00 002	A	3 di 3

IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE

UBICAZIONE: Proprietà ferroviaria
ACCESSO DA: Traversa di Via Amadeo

carraio
pedonale

DESTINAZIONE PREVALENTE

ABITAZIONI
UFFICI
ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZI
TURISTICO RICETTIVO
ANNESI A EDIFICI
BARACCHE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- PIANI

	fuori terra (piano terreno compreso)	n° 1
	interrati o seminterrati	n°

- TIPOLOGIA STRUTTURALE PREVALENTE

muratura portante	<input type="checkbox"/>	telaio in c.a.	<input type="checkbox"/>	telaio in acciaio	<input type="checkbox"/>
telaio misto	<input type="checkbox"/>	prefabbricato	<input type="checkbox"/>	legno	<input checked="" type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

- COPERTURA

COPERTURA	MATERIALE COPERTURA		
piana	<input checked="" type="checkbox"/>	ardesia	<input type="checkbox"/>
terrazzo praticabile	<input type="checkbox"/>	coppi e tegole	<input type="checkbox"/>
terrazzo non praticabile	<input type="checkbox"/>	cls	<input type="checkbox"/>
falde	<input type="checkbox"/>	guaine bituminose	<input type="checkbox"/>
semicircolare	<input type="checkbox"/>	pannelli e lastre	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	eternit in fibrocemento	<input type="checkbox"/>
lastre ondulate	<input checked="" type="checkbox"/>	piastrelle	<input type="checkbox"/>

NOTE:


Le informazioni riportate all'interno della scheda sono state desunte da un esame dell'aspetto esterno dell'edificio. In fase di redazione del progetto esecutivo saranno maggiormente dettagliate le informazioni necessarie alla completa definizione dell'edificio oggetto di demolizione.

LOTTO: 00

IMMOBILE N° 1005

SCHEDA: 06

1 PLANIMETRIA



1 VISTA DALL'ALTO



DEMOLIZIONI- RELAZIONE DESCRITTIVA

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
NM02	00	R 26 RG	OC 00 00 002	A	3 di 3

IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE

UBICAZIONE: Proprietà ferroviaria
ACCESSO DA: Traversa di Via Amadeo

carraio
pedonale

DESTINAZIONE PREVALENTE

ABITAZIONI
UFFICI
ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZI
TURISTICO RICETTIVO
ANNESSI A EDIFICI
BARACCHE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- PIANI

	fuori terra (piano terreno compreso)	n° 1
	interrati o seminterrati	n°

- TIPOLOGIA STRUTTURALE PREVALENTE

muratura portante	<input type="checkbox"/>	telaio in c.a.	<input type="checkbox"/>	telaio in acciaio	<input type="checkbox"/>
telaio misto	<input type="checkbox"/>	prefabbricato	<input type="checkbox"/>	legno	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>					

- COPERTURA

COPERTURA		MATERIALE COPERTURA	
piana	<input checked="" type="checkbox"/>	ardesia	<input type="checkbox"/>
terrazzo praticabile	<input type="checkbox"/>	coppi e tegole	<input type="checkbox"/>
terrazzo non praticabile	<input type="checkbox"/>	cls	<input type="checkbox"/>
falde	<input type="checkbox"/>	guaine bituminose	<input type="checkbox"/>
semicircolare	<input type="checkbox"/>	pannelli e lastre	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	eternit in fibrocemento	<input type="checkbox"/>
lastre ondulate	<input checked="" type="checkbox"/>	piastrelle	<input type="checkbox"/>

NOTE:


Le informazioni riportate all'interno della scheda sono state desunte da un esame dell'aspetto esterno dell'edificio. In fase di redazione del progetto esecutivo saranno maggiormente dettagliate le informazioni necessarie alla completa definizione dell'edificio oggetto di demolizione.

LOTTO: 00

IMMOBILE N° 1006

SCHEDA: 07

1 PLANIMETRIA



 <p>ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO</p>	<p>INTERVENTI UPGRADING DELLA RETE VIAGGIATORI -MI NUOVO PRG DELLA STAZIONE DI MI-LAMBRATE PROGETTO PRELIMINARE</p>												
<p>DEMOLIZIONI- RELAZIONE DESCRITTIVA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMMESSA</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>FOGLIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NM02</td> <td>00</td> <td>R 26 RG</td> <td>OC 00 00 002</td> <td>A</td> <td>2 di 3</td> </tr> </tbody> </table>	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO	NM02	00	R 26 RG	OC 00 00 002	A	2 di 3
COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO								
NM02	00	R 26 RG	OC 00 00 002	A	2 di 3								

1 VISTA DA NORD-EST



DEMOLIZIONI- RELAZIONE DESCRITTIVA

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
NM02	00	R 26 RG	OC 00 00 002	A	3 di 3

IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE

UBICAZIONE: Proprietà privata
ACCESSO DA: Via Vanzetti

carraio
pedonale

DESTINAZIONE PREVALENTE

ABITAZIONI	<input type="checkbox"/>
UFFICI	<input type="checkbox"/>
ATTIVITA' PRODUTTIVE	<input checked="" type="checkbox"/>
SERVIZI	<input type="checkbox"/>
TURISTICO RICETTIVO	<input type="checkbox"/>
ANNESI A EDIFICI	<input type="checkbox"/>
BARACCHE	<input type="checkbox"/>

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- PIANI

fuori terra (piano terreno compreso)	n° 1
interrati o seminterrati	n°

- TIPOLOGIA STRUTTURALE PREVALENTE

muratura portante	<input type="checkbox"/>	telaio in c.a.	<input type="checkbox"/>	telaio in acciaio	<input type="checkbox"/>
telaio misto	<input type="checkbox"/>	prefabbricato	<input checked="" type="checkbox"/>	legno	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

- COPERTURA

MATERIALE COPERTURA

piana	<input type="checkbox"/>	ardesia	<input type="checkbox"/>
terrazzo praticabile	<input type="checkbox"/>	coppi e tegole	<input type="checkbox"/>
terrazzo non praticabile	<input type="checkbox"/>	cls	<input type="checkbox"/>
falde	<input checked="" type="checkbox"/>	guaine bituminose	<input type="checkbox"/>
semicircolare	<input type="checkbox"/>	pannelli e lastre	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	eternit in fibrocemento	<input type="checkbox"/>
lastre ondulate	<input checked="" type="checkbox"/>	piastrelle	<input type="checkbox"/>

NOTE:


Le informazioni riportate all'interno della scheda sono state desunte da un esame dell'aspetto esterno dell'edificio. In fase di redazione del progetto esecutivo saranno maggiormente dettagliate le informazioni necessarie alla completa definizione dell'edificio oggetto di demolizione.

LOTTO: 00


IMMOBILE N° 1007

SCHEDA: 08

1 PLANIMETRIA



1 VISTA DALL'ALTO



DEMOLIZIONI- RELAZIONE DESCRITTIVA

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
NM02	00	R 26 RG	OC 00 00 002	A	3 di 3

IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE

UBICAZIONE: Proprietà privata
ACCESSO DA: Traversa di Via Amadeo

carraio
pedonale

DESTINAZIONE PREVALENTE

ABITAZIONI
UFFICI
ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZI
TURISTICO RICETTIVO
ANNESI A EDIFICI
BARACCHE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- PIANI

	fuori terra (piano terreno compreso)	n° 1
	interrati o seminterrati	n°
- TIPOLOGIA STRUTTURALE PREVALENTE

muratura portante	<input type="checkbox"/>	telaio in c.a.	<input type="checkbox"/>	telaio in acciaio	<input type="checkbox"/>
telaio misto	<input type="checkbox"/>	prefabbricato	<input type="checkbox"/>	legno	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>					
- COPERTURA

COPERTURA	MATERIALE COPERTURA		
piana	<input checked="" type="checkbox"/>	ardesia	<input type="checkbox"/>
terrazzo praticabile	<input type="checkbox"/>	coppi e tegole	<input type="checkbox"/>
terrazzo non praticabile	<input type="checkbox"/>	cls	<input type="checkbox"/>
falde	<input type="checkbox"/>	guaine bituminose	<input type="checkbox"/>
semicircolare	<input type="checkbox"/>	pannelli e lastre	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	eternit in fibrocemento	<input type="checkbox"/>
lastre ondulate	<input checked="" type="checkbox"/>	piastrelle	<input type="checkbox"/>

NOTE:

Le informazioni riportate all'interno della scheda sono state desunte da un esame dell'aspetto esterno dell'edificio. In fase di redazione del progetto esecutivo saranno maggiormente dettagliate le informazioni necessarie alla completa definizione dell'edificio oggetto di demolizione.

